



**Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)**

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл.пошта: belst@gosstandart.gov.by

**Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)**

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл.почта: belst@gosstandart.gov.by

№ 10.2016 № 02-10/10925

На протокол КК ЕЭК № 3-16/КК от 25.08.2016
№ 16-762 от 01.09.2016

Евразийская экономическая комиссия

Департамент по техническому
регулированию, применению
санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер

О рассмотрении проекта
изменения ТР ТС 019/2011

В рамках выполнения решений Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер по результатам рассмотрения размещенного для публичного обсуждения проекта изменения № 1 технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) сообщаем следующее.

По проекту изменения № 1 ТР ТС 019/2011 имеются замечания и предложения, прилагаемые к настоящему письму (приложение 1).

Кроме того, настоящим в дополнение к письмам Госстандарта Республики Беларусь № 02-10/11060 от 19.09.2016, № 02-10/11060 доп. от 04.10.2016, высылаем поступившие после установленного срока предложения по проекту Перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 019/2011 (приложение 2).

- Приложение: 1. Замечания и предложения по проекту изм. № 1 ТР ТС 019/2011) на 14 л. в 1 экз.
2. Замечания и предложения по проекту Перечня стандартов на 8 л. в 1 экз.

Первый заместитель
Председателя комитета
02 Гурская 269 68 71, Готовко 233 62 47
26.10.2016 ЕЭК изм. ТР ТС, перечень

[Подпись]
В.Б. Татарицкий



Евразийская экономическая
комиссия
№ 14970 от 27.10.2016
1+22л

Приложение 1

Замечания и предложения по проекту изменений № 1 технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

№, п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Предложение	Обоснование
1	Подпункт 2 пункт 1.7 статья 1	Дополнить словами «, а также фильтрующие самоспасатели, используемые при пожаре»	В настоящее время самоспасатели фильтрующие (на них распространяется СТБ 11.14.05-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания. Общие технические требования и методы испытаний») являются объектами проекта технического регламента ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», который проходит внутригосударственное согласование в государствах-членах ЕАЭС. В течение 2013-2016 гг. в адрес Госстандарта Республики Беларусь МЧС были направлены обоснованные предложения о необходимости исключения самоспасателей фильтрующих, используемых при пожарах, из области применения ТР ТС 019/2011. В связи с этим также предлагается исключить: - пункт 25 из Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (далее – Перечень стандартов, применяемых на добровольной

№, п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Предложение	Обоснование
			основе); - пункт 27 из Перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 019/2011 и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (далее – Перечень стандартов на методы испытаний).
2	Статья 2	Дополнить статью «Определения» термином «типовой образец», изложив его определение в следующей редакции: «Типовой образец» - представитель, выбранный из номенклатуры однотипной продукции одного изготовителя, произведенной по одному технологическому процессу, имеющий одинаковый сырьевой и компонентный состав и область применения. Количество типовых образцов должно составлять не менее 30 % от перечня заявленной для проведения исследований продукции	Проведение исследований (испытаний) по типовым образцам допускается ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 017/2011
3	Подпункт 1 пункт 4.3 статья 4	Считаем необходимым дополнить данный подпункт требованиями к одежде специальной и средствам индивидуальной защиты рук, в том числе для защиты от воды, к одежде специальной для защиты от общих производственных загрязнений. Предлагаем: пятый абзац подпункта 1 дополнить следующим текстом: «а одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и текстильные материалы для ее изготовления должны обладать стойкостью к истиранию сероциновельным сукном не менее 1300 циклов воздействия», после слов «для прочих тканей» дополнить словами «в том числе льняных и полульняных»; седьмой абзац подпункта 1 дополнить следующим текстом:	В подпункте 1 должны быть установлены требования «в отношении одежды специальной защиты рук от средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий и общих производственных загрязнений». Однако установленные нормы по показателю «стойкость к истиранию», «разрывная нагрузка материалов», «разрывная нагрузка швов», «стойкость к проколу, к порезу» приведены для одежды специальной и средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий (от истирания, прокола, пореза), а требования для одежды специальной и

№, п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Предложение	Обоснование
		«разрывная нагрузка тканей одежд специальной для защиты от общих производственных загрязнений должна быть не менее 200 Н (по основе), не менее 145 Н (по утку)»; подпункт 1 дополнить абзацем (после последнего): «материалы и изделия для защиты от воды должны быть водонепроницаемыми». Восьмой абзац. Исключить слова «для материалов с меньшей разрывной нагрузкой разрывная нагрузка швов не должна быть меньше разрывной нагрузки материалов» и дополнить следующим текстом: «Разрывная нагрузка швов одежды специальной для защиты от общих производственных загрязнений должна быть не менее минимальной разрывной нагрузки материалов». Для средств индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений (минимального риска) предлагаем установить следующее: «Средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений (минимального риска) должны соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 3, таблице 1, и таблице 2 пункт 1». Следует также установить требования к одежде и средствам индивидуальной защиты рук от растворов нетоксичных веществ. В данном подпункте следует установить требования к «водоупорности», «воздействию струй воды» специальной одежды, исключив ее из пункта 4.4, подпункта 17 ТР ТС 019/2011	средств индивидуальной защиты рук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, для одежды специальной для защиты от общих производственных загрязнений в данном подпункте не установлены. Вместе с тем, в приложении 2 к регламенту в графе «Группа защиты» присутствуют группы защиты: «от общих производственных загрязнений», «от воды и растворов нетоксичных веществ»; а в пункте 1 приложения 5 к регламенту в подгруппу «Одежда специальная защитная от механических факторов» включена одежда для защиты от общих производственных загрязнений, для защиты от воды; фартуки специальные, средства индивидуальной защиты рук от механических факторов, которые могут в том числе быть предназначены для защиты от воды (на основании классификации, установленной в ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования», ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 12.4.288-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воды. Технические требования», включенных в проект Перечня стандартов, применяемых на добровольной основе). Дополнение в отношении «прочих тканей» можно не

№, п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Предложение	Обоснование
			вносить, если слова «прочие ткани» в такой трактовке распространяются на ткани льняные и полульняные. Одежда специальная для защиты от атмосферных осадков согласно приложению 2 ТР ТС 019/2011 относится к группе защиты «от воды и растворов неокисляющих веществ», тип «от механических воздействий»
4	Подпункт 9 пункт 4.3 статья 4	В наименовании подпункта 9 пункта 4.3 после слов «и порезов» дополнить словами: «, от общих производственных загрязнений, от истирания, от воды» Дополнить абзацами (после последнего): «обувь для защиты от истирания должна изготавливаться с износостойчивыми подошвами и каблуками; обувь для защиты от воды должна быть водонепроницаемой».	Фактически из области применения ТР ТС 019/2011 выпала обувь для защиты от истирания, для защиты от воды. Считаем необходимым установить требования к обуви для защиты от истирания, для защиты от воды и растворов неокисляющих веществ, так как в приложении 5 к регламенту в список средств индивидуальной защиты, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, включена кроме обуви для защиты ног от ударов, проколов, порезов, вибрации, скольжения также обувь для защиты от механических воздействий (к которым относится согласно приложению 2 ТР ТС 019/2011 в том числе защита от истирания, от воды).
5	Подпункт 3 пункт 4.3 статья 4	Дополнить абзацем (после первого): «ткани, используемые для изготовления одежды для защиты от возможного захвата движущимися частями механизмов, должны иметь величину показателя «сопротивление раздиранию» не более 20 Н; разрывная нагрузка швов должна быть не более величины разрывной нагрузки применяемого материала».	Требования дополнены на основании ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования», включенного в проект Перечня стандартов, применяемых на добровольной основе.
6	Подпункт 15	Исключить	См. пункт 1 замечаний и предложений.

№, п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Предложение	Обоснование
	пункт 4.4 статья 4		
7	Подпункт 17 пункт 4.4 статья 4	Предлагаем последний абзац после слов «не более 1,0 ед. pH» дополнить словами: «должны быть стойкими к действию агрессивных сред: изменение массы образца (степень набухания) должно быть не более 60% (для нефти, нефтепродуктов, масел, жиров), стойкость к действию органических растворителей должна быть не более 20%».	В ТР ТС 019/2011 установлены требования для средств защиты рук от кислот и щелочей и не установлены требования для средств защиты рук от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, от органических растворителей. Вместе с тем, в проект Перечня стандартов, применяемых на добровольной основе, включен ГОСТ 12.4.252-2013, устанавливающий в том числе требования к средствам индивидуальной защиты рук для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел, жиров, органических растворителей, а в Перечне стандартов на методы испытаний указаны стандарты по определению этих показателей.
8	Подпункт 21 пункт 4.4 статья 4	Предлагаем дополнить абзацем (после последнего): «для обуви из резины и полимерных материалов изменение объема образца материала верха и подошвы после воздействия агрессивных сред (нефти, нефтепродуктов, масел и жиров) должно быть не более 100%; изменение условной прочности после воздействия агрессивных сред (кислот и щелочей) должно быть не более 15 %».	В ТР ТС 019/2011 установлены требования для средств защиты ног от химических факторов (обувь из кожи, в то время как в приложении 5 к регламенту в пункте 2 в подгруппу «Средства индивидуальной защиты ног от химических факторов» включены сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров, от нефтяных масел. Необходимо установить показатели для этих средств защиты ног от химических факторов (обувь специальная резиновая формовая).

№, п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Предложение	Обоснование
9	Подпункт 1 пункт 4.6 статья 4	Установить требования к средствам индивидуальной защиты рук от контакта с нагретыми поверхностями в соответствии с ГОСТ EN 407-2012. Абзац второй. После слов «искр, брызг и выплесков расплавленного металла» добавить слово «окалинны»; Абзац восьмой и девятый. После слов «искр, брызг, расплавленного металла» добавить слово «окалинны»;	В ТР ТС 019/2011 установлены требования для одежды специальной и средств защиты индивидуальной рук при контакте с поверхностями, нагретыми до 250°C и не установлены требования для средств защиты следующих подгрупп, указанных в приложении 2 пункт 5.1: - обусловленных климатом; - от контакта с нагретыми поверхностями свыше 45°C, - от контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100°C, - от контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400°C, - от контакта с нагретыми поверхностями свыше 400°C. В то же время ГОСТ EN 407-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний» устанавливает требования к средствам индивидуальной защиты рук, в том числе для защиты от контакта с нагретыми поверхностями до 100°C, до 250°C, до 350°C, до 500°C (которые характеризуют различные эксплуатационные уровни), т.е. указаны другие диапазоны температур, чем в приложении 2 ТР ТС 019/2011. См. также пункт 5.1 приложения 2 ТР ТС 019/2011.
10	Подпункт 2 пункт 4.6	Абзац тринадцатый. После слов «искр, брызг, расплавленного металла» добавить слово «окалинны».	См. пункт 5.1 приложения 2 ТР ТС 019/2011.

№, п/п	Элемент ТР ТС 019/2011 статья 4	Предложение	Обоснование
11	Подпункт 3 пункт 4.6 статья 4	Предлагаем: в абзаце третьем подпункта 3 исключить слова: «верхнего слоя или»; подпункт дополнить абзацами (после последнего): «суммарное тепловое сопротивление пакета материалов средств индивидуальной защиты рук от контакта с охлажденными поверхностями должно быть не менее $0,15^{\circ}\text{C}\cdot\text{м}^2/\text{Вт}$; теплоизоляция средств индивидуальной защиты рук от пониженных температур воздуха должна быть не менее $0,377^{\circ}\text{C}\cdot\text{м}^2/\text{Вт}$ (в зависимости от климатического региона)».	Наименование подпункта звучит: «в отношении одежды специальной и средств защиты рук от воздействия пониженной температуры». Но в данном подпункте требования установлены только для одежды специальной для защиты от пониженных температур. В приложении 2 ТР ТС 019/2011 выделена подгруппа защиты «от контакта с охлажденными поверхностями». ГОСТ 12.4.103 – 83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация» в качестве средств средств индивидуальной защиты от контакта с охлажденными поверхностями предусмотрены только средства индивидуальной защиты рук. Но требования в пункте 4.6 ТР ТС 019/2011 к средствам индивидуальной защиты рук с данной защитой не установлены. Вместе с тем, в проект Перечня стандартов, применяемых на добровольной основе, включен ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний». Также предлагается включить в данный перечень ГОСТ 12.4.274-2014 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук от контакта с охлажденными поверхностями. Общие технические требования».
12	Пункты 4.14,	Исключить требования к дерматологическим средствам	Требования к изделиям косметическим для защиты

№, п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Предложение	Обоснование
	4.15 статья 4	индивидуальной защиты	кожи от воздействия вредных производственных факторов регламентированы техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности парфмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011)
13	Подпункт 3 пункт 5.15 статья 5	Предлагаем изложить в редакции: «осуществляет отбор образцов для целей сертификации и, если предусмотрено договором на проведение работ по сертификации продукции, доставляет их для проведения исследований (испытаний) и измерений в аккредитованные испытательные лаборатории (центры), включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза».	В предложенной в проекте изменений редакции пункта 5.15, подпункта 3 неоднозначная трактовка следующих действий органа по сертификации средств индивидуальной защиты: «осуществляет отбор образцов и <i>предоставляет</i> их для проведения испытаний в аккредитованные испытательные лаборатории». После слов «лаборатории (центры)» дополнить словами «, включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза»; слова «или поручает осуществить такой отбор аккредитованным испытательным лабораториям (центрам)» исключить (так как данная процедура не предусмотрена Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 621)
14	Подпункт 4 пункт 5.10 статья 5	Первый абзац дополнить словами: «(протоколы могут применяться в течение 2 лет с даты их утверждения)».	Уточнение требований.
15	Пункт 5.17 статья 5	Дополнить подпунктом 12. «12) для партий продукции - протоколы исследований (испытаний) и измерений на соответствие образцов средств индивидуальной защиты требованиям настоящего технического регламента Таможенного	Уточнение требований.

Элемент ТР ТС 019/2011	Предложение	Обоснование
	союза, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, при последующей сертификации данной продукции, при условии отсутствия изменений в конструкции и составе продукции, влияющих на ее безопасность (протоколы могут применяться в течение 2 лет с даты их утверждения)».	
Пункт 1 приложение 1	После шестого перечисления дополнить перечислениями: «средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений; средства индивидуальной защиты ног (обувь) от истирания; средства индивидуальной защиты ног (обувь) от воды и».	См. пункт 5 замечаний и предложений
Пункт 4 приложение 1	Второе перечисление изложить в редакции: «брызг, расплавленного металла, окалины» после слова «искр». После второго перечисления дополнить перечислением: «одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от выплесков расплавленного металла;»	См. пункты 10, 11 замечаний и предложений
Пункт 1.5 приложение 2	В приложении 2 исключить из пункта 1.5 подгруппу защиты «обледенелым», а также внести соответствующие изменения в приложение № 5	В статье 4 пункт 4.3, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 установлены требования в отношении средств защиты ног от скольжения по зажиренным поверхностям. В то же время в приложении 2 группа защиты «от скольжения по поверхностям» включает не только подгруппу «загрязненным жирами и маслами», но и подгруппу «обледенелым». Согласно ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация» из перечисленных в данном стандарте групп средств индивидуальной защиты для защиты от скольжения по обледенелым поверхностям может быть только специальная обувь. Однако стандарты, устанавливающие требования к обуви для защиты от скольжения по обледенелым, поверхностям

№, п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Предложение	Обоснование
19	Пункт 5.1 приложение 2	Пункт 5.1. Подгруппу защиты «от искр, брызг и выплесков расплавленного металла, окалины» изложить в следующей редакции: - от искр, брызг расплавленного металла, окалины; - от выплесков расплавленного металла. Исключить следующие подгруппы защиты: - обусловленных климатом; - от контакта с нагретыми поверхностями свыше 45°C, - от контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100°C, - от контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400°C, - от контакта с нагретыми поверхностями свыше 400°C. Дополнить подгруппами защиты: - от контакта с нагретыми поверхностями до 100°C, - от контакта с нагретыми поверхностями до 250°C, - от контакта с нагретыми поверхностями до 350°C, - от контакта с нагретыми поверхностями 500°C.	отсутствуют. Также требования к такой обуви не установлены в ТР ТС 019/2011. См. пункт 10 замечаний и предложений
20	Таблица 1 приложение 3 раздел IV	Установить допустимое количество миграции в водную модельную среду, мг/дм³, следующим образом: Мышьяк (As) - 1,0 Свинец (Pb) - 1,0 Хром (Cr) общий - 2,0 Кобальт (Co) - 4,0 Медь (Cu) - 50,0 Никель (Ni) - 4,0	В ТР ТС 019/2011 приведены нормативы, применяемые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, считаем целесообразным применить нормативы из ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».
21	Таблица 2 приложение 3	Пункт 4 (первый, в новой редакции 4). Графа «Наименование продукции (товара)». Наименование продукции (товара) изложить в следующей редакции: «Одежда специальная для защиты от воздействия пониженных температур (утепленные костюмы, комбинезоны), средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженных температур (рукавицы, перчатки), обувь и головные	В пункте нет требований к одежде для защиты от теплового излучения; обувь не является одеждой; рукавицы и перчатки - это средства индивидуальной защиты рук; термобелье (термина «термобелье» нет) не используется отдельно, а является составной частью костюма; спальные мешки не являются

№, п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Предложение	Обоснование																								
		уборы для защиты от воздействия пониженных температур». Пункт 4 (второй, в новой редакции 4а). Графа «Наименование продукции (товара)». Наименование продукции (товара) изложить в следующей редакции: «Одежда, средства индивидуальной защиты рук для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью: костюмы, рукавицы и перчатки); обувь, головные уборы». Графа «Показатель». Первый абзац. Исключить слова: «(для обуви)». Второй абзац. Заменить слово «изделий» на слова «одежды, рукавиц, перчаток, головных уборов».	одеждой и не входят в область распространения ТР ТС 019/2011. Обувь не является одеждой; рукавицы и перчатки - это средства индивидуальной защиты рук. Далее установлены показатели для одежды и обуви. Конкретизация требований.																								
22	Приложение 4	Раздел I. После пункта 5 дополнить пунктами 5а, 5б, 5в, после пункта 8 дополнить пунктом 8а. <table><tr><td>5а</td><td>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений</td><td>декларирование</td><td>первый</td><td>1д, 2д</td><td>В соответствии с Типовыми схемами декларирования</td></tr><tr><td>5б</td><td>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от истирания</td><td>декларирование</td><td>первый</td><td>1д, 2д</td><td>В соответствии с Типовыми схемами декларирования</td></tr><tr><td>5в</td><td>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от воды</td><td>декларирование</td><td>первый</td><td>1д, 2д</td><td>В соответствии с Типовыми схемами декларирования</td></tr><tr><td>8а</td><td>Средства индивидуальной защиты головы (шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов и</td><td>декларирование</td><td>первый</td><td>3д, 4д</td><td>В соответствии с Типовыми схемами декларирования</td></tr></table>	5а	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений	декларирование	первый	1д, 2д	В соответствии с Типовыми схемами декларирования	5б	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от истирания	декларирование	первый	1д, 2д	В соответствии с Типовыми схемами декларирования	5в	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от воды	декларирование	первый	1д, 2д	В соответствии с Типовыми схемами декларирования	8а	Средства индивидуальной защиты головы (шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов и	декларирование	первый	3д, 4д	В соответствии с Типовыми схемами декларирования	В связи с предполагаемым внесением изменений в пункт 10 данного приложения (в части формы подтверждения соответствия) необходимо уточнить форму подтверждения соответствия продукции, указанной в пункте 11 - для средств индивидуальной защиты лица (щитки защитные лицевые) – это тоже будет сертификация?
5а	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений	декларирование	первый	1д, 2д	В соответствии с Типовыми схемами декларирования																						
5б	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от истирания	декларирование	первый	1д, 2д	В соответствии с Типовыми схемами декларирования																						
5в	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от воды	декларирование	первый	1д, 2д	В соответствии с Типовыми схемами декларирования																						
8а	Средства индивидуальной защиты головы (шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов и	декларирование	первый	3д, 4д	В соответствии с Типовыми схемами декларирования																						

№, п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Предложение	Обоснование
23	Пункт 28 приложение 4	Изложить в редакции: «... искр, брызг и вылесков расплавленного металла, окалины»	См. пункт 5.1 приложения 2 ТР ТС 019/2011
24	Пункт 1 приложение 5	Группа «Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов» Дополнить следующими наименованиями средств индивидуальной защиты: «Головные уборы, сорочки, жилеты, накидки и другие аналогичные изделия для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий». Группа «Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов». Из наименования средств индивидуальной защиты: «Ручавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных» исключить слово «швейные». Дополнить следующим наименованием средств индивидуальной защиты: «Нарукавники защитные». Группа «Средства индивидуальной защиты ног от ударов». Вместо первого перечисления «Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий» записать: «Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от общих производственных загрязнений» «Обувь специальная резиновая и из других материалов для защиты от воды» «Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (истирание)». Группа «Средства индивидуальной защиты ног от скольжения». «Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по	На основании ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования», включенного в проект Перечня стандартов, применяемых на добровольной основе. На основании ГОСТ 12.4.280-2014 Средства индивидуальной защиты могут быть полимерными, а также полимерными на текстильной основе. См. пункт 5 замечаний и предложений См. пункт 18 замечаний и предложений

№, п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Предложение	Обоснование
25	Пункт 2 приложение 5	зажиренным поверхностям» исключить слова: «, в том числе». Группу «Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов» дополнить следующими наименованиями средств индивидуальной защиты: «Костюмы мужские и женские для защиты от щелочей» «Фартуки специальные» «Комбинезоны для защиты от кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов» «Халаты мужские и женские для защиты от кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов». Группу «Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов» дополнить следующими наименованиями средств индивидуальной защиты: «Рукавицы защитные» «Нарукавники защитные»	Требования к таким средствам индивидуальной защиты установлены (предлагается установить) в ТР ТС 019/2011.
26	Пункт 4 приложение 5	Группа «Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных» Наименование «Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла» дополнить словами: «,окалины». Группу дополнить следующими наименованиями средств индивидуальной защиты: «Костюмы мужские для защиты от выплесков расплавленного металла» «Фартуки специальные». «Нарукавники защитные»	См. пункт 5.1 приложения 2 ТР ТС 019/2011

Приложение 2

Замечания и предложения по проекту Перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

№ п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Контролируемый показатель	Предложение	Обоснование
1	Пункт 4.2, подпункт 2	Бромируемость Формальдегид	Дополнить следующим документом: Инструкция 2.3.10-15-64-05 «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 21.11.2005 №184	
2	-//-	Этилацетат Метилацетат Гексан Гептан Спирт метиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый	Дополнить следующим документом: Инструкция 4.1.10-15-90-05 «Осуществление государственного санитарного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 26.12.2005 №256	
3	-//-	Диоктилфталат Тиурам Д Тиурам Е	Дополнить следующим документом: Инструкция 4.1.10-15-92-2005 «Санитарно-химические исследования резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами», утв. постановлением Главного государственного санитарного	

№ п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Контролируемый показатель	Предложение	Обоснование
			врача РБ 26.12.2005 №258	
4	Пункт 4.2, подпункт 2	Дифенилопропан	Дополнить следующим документом: Инструкции 2.3.3.10-15-89-05 «Санитарно-гигиеническая оценка лакированной тары», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ 26.12.2005 №251	
5	-//-	Формальдегид, возд.	Дополнить следующим документом: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»	
6	-//-	Ацетальдегид, водн.	Дополнить следующим документом: МВИ. МН 2558-2006 «Методика выполнения измерений концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках и модельных средах, имитирующих пищевые продукты, методом газовой хроматографии»	
7	-//-	Ацетальдегид, возд.	Дополнить следующим документом: МР 01.022-2007 «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, этанола, n-пропилацетата, n-пропанола, изо-бутилацетата, изо-бутанола, n-бутанола, выделяющихся в воздушную модельную среду из материалов различного состава»	
8	-//-	Бутилацетат Метилацетат Этилацетат, водн.	Дополнить следующим документом: МР № 29 ФЦ/828 «Газохроматографическое определение массовой концентрации гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, акрилонитрила, n-пропанола, бутилацетата, изо-бутанола, n-бутанола, толуола, этилбензола, m-, o-, p-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфаметилстирола в водных вытяжках из полимерных материалов различного состава»	
9	Пункт 4.2,	Бутилацетат	Дополнить следующим документом:	

№ п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Контролируемый показатель	Предложение	Обоснование
	подпункт 2	Метилацетат Этилацетат, возд.	МР 01.022-2007 «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, этанола, п-пропилацетата, п-пропанола, изо-бутилацетата, изо-бутанола, п-бутанола, выделяющихся в воздушную модельную среду из материалов различного состава»	
10	-/-	Гексан Гептан, водн.	Дополнить следующим документом: МР № 29 ФЦ/828 «Газохроматографическое определение массовой концентрации гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, акрилонитрила, н-пропанола, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-о-, п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфаметилстирола в водных вытяжках из полимерных материалов различного состава»	
11	-/-	Спирт метиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый, водн.	Дополнить следующим документом: МР № 29 ФЦ/828 «Газохроматографическое определение массовой концентрации гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, акрилонитрила, н-пропанола, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-о-, п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфаметилстирола в водных вытяжках из полимерных материалов различного состава»	
12	Пункт 4.2, подпункт 2	Спирт метиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый, водн.	Дополнить следующим документом: МР 01.022-2007 «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, этанола, п-пропилацетата, п-пропанола, изо-бутилацетата, изо-бутанола, п-бутанола, выделяющихся в воздушную модельную среду из материалов различного состава МУ №2902-83 по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, пропилового, изопропилового, н-бутилового и изобутилового	

№ п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Контролируемый показатель	Предложение	Обоснование
			спиртов в воздухе рабочей зоны», утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 10.09.1983	
13	-//-	Толуол Ксилолы Бензол, возд.	Дополнить следующим документом: МУ № 4477-87 по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола и п-ксилола в воздухе рабочей зоны, утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 25.11.1987	
14	-//-	Этилбензол, водн.	Дополнить следующим документом: Инструкция 4.1.10-14-91-05 «Газохрома-тографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластинок в воде, модельных средах и пищевых продуктах», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РС 26.12.2005 №257	
15	-//-	Этилбензол, возд.	Дополнить следующим документом: МУ № 4168-86 по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола, о-м-, п-ксилола, этилбензола, ацетона, циклогексана, этилацетата и бутилового спирта в воздухе, утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 06.11.1986	
16	Пункт 4.2, подпункт 2	Стирол, водн.	Дополнить следующим документом: МУК 2.3.3.052-96 «Санитарно-химическое исследование изделий из полистирола и сополимеров стирола», утв. заместителем Главного государственного санитарного врача РФ 15.03.1996	
17	-//-	Стирол, возд.	Дополнить следующим документом: ГОСТ 22648-77 «Пластмассы. Метод определения гигиенических показателей»	
18	-//-	Акрилонитрил, водн.	Дополнить следующим документом: МУ № 11-12-25-96 по определению нитрила акриловой	

№ п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Контролируемый показатель	Предложение	Обоснование
			кислоты в вытяжках (потовая жидкость) из волокон «нитрон д» методом газожидкостной хроматографии, утв. заместителем Главного государственного санитарного врача РФ 03.06.1996	
19	-//-	Акрилонитрил, возд.	Дополнить следующим документом: МУ № 268 газохроматографическому измерению концентраций цианистого водорода и нитрила акриловой кислоты в воздухе, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.09.1992	
20	-//-	Метилметакрилат, водн.	Дополнить следующим документом: МУК 2.3.3.052-96 «Санитарно-химическое исследование изделий из полистирола и сополимеров стирола», утв. заместителем Главного государственного санитарного врача РФ 15.03.1996	
21	Пункт 4.2, подпункт 2	-	Дополнить следующими документами: MP 01.023-07 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, "альфа"-метилстирола, бензальдегида в воздухе из замкнутого объема, содержащего материалы различного состава»; MP 01.025-07 «Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из материалов различного состава»; MP 01.024-07 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, н-пропилацетата, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в водных	

№ п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Контролируемый показатель	Предложение	Обоснование
			вытяжках из материалов различного состава»; МР 01.022-07 «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изо-бутилацетата, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава»; ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 «Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент ТСА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД»; ГОСТ ISO 17226-1-2010 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии»; ГОСТ ISO 17226-2-2010 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения»	
22	Пункт 4.2, подпункт 3	Органолептические показатели (запах вытяжки, одориметрия)	Дополнить следующим документом: МУ №11-11-15 РБ 02 «Порядок и организация проведения гигиенической экспертизы производственной и специальной одежды. Показатели гигиенической безопасности и методы определения», утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 30.12.2002	
23	-//-	Водородный показатель pH	Дополнить следующим документом: МУ №11-11-15 РБ 02 «Порядок и организация проведения гигиенической экспертизы производственной и специальной одежды. Показатели гигиенической безопасности и методы определения», утв. Главным государственным санитарным	

№ п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Контролируемый показатель	Предложение	Обоснование
			врачом РБ 30.12.2002	
24	-//-	Изменение pH	Дополнить следующим документом: ГОСТ 12523-77 «Целлюлоза, бумага, картон. Метод определения величины pH водной вытяжки»	
25	Пункт 4.2, подпункт 3	Окисляемость	Дополнить следующими документами: МУ №11-11-15 РБ 02 «Порядок и организация проведения гигиенической экспертизы производственной и специальной одежды. Показатели гигиенической безопасности и методы определения», утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 30.12.2002; Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения, утв. Минздравом СССР, 1988	
26	-//-	Восстановительные примеси	Дополнить следующим документом: Инструкция 1.1.10-22-58-05 «Порядок проведения санитарно-химических, токсикологических и микробиологических испытаний стерилизованных шприцев инъекционных однократного применения»	
27	-//-	Токсикологические исследования и испытания полимерных материалов, резин, химических веществ и различных изделий из них	Дополнить следующими документами: МУ 1.1.037-95 «Биотестирование материалов продукции из полимерных и других материалов»	
28	-//-	Определение pH, изменение pH вытяжки	Инструкция 1.1.10-12-41-2006 «Гигиеническая оценка изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления»	
29	-//-	Определение восстановительных	Инструкция 1.1.10-22-58-2005 «Порядок проведения санитарно-химических, токсикологических и	

№ п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Контролируемый показатель	Предложение	Обоснование
		примесей	микробиологических испытаний стерилизованных шприцов в инъекционных однократного применения»	
30	Пункт 4.2, подпункт 3	Определение перманганатной окисляемости	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения. М., 1988	
31	-//-	-	СанПиН № 9-29.7-95 «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика измерения напряженности электростатического поля»	
32	-//-	-	МУ 11-11-15 РБ 2002 «Порядок и организация проведения гигиенической экспертизы производственной и специальной одежды. Показатели гигиенической безопасности и методы определения»	Документ относится к сфере СИЗ, содержит условия моделирования, одориметрические исследования образцов и вытяжек из них, определение миграции химических веществ в воздушную среду и жидкие модельные среды и др.
33	-//-	-	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 «Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ (раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте на животных), раздражающее действие на слизистые оболочки, кожно-резорбтивное действие, сенсibiliзирующее действие)»	Метод по изучению общетоксического действия, приведенный в ГОСТ 32075-2013, не может в полной мере обеспечить всепоисковое исследование спектра токсикологических гигиенических

№ п/п	Элемент ТР ТС 019/2011	Контролируемый показатель	Предложение	Обоснование
				показателей, перечисленных в п. 1 таблицы ТР ТС 019/2011
34	Приложение 3, таблица 2, пункт 4	Теплоизоляционные свойства изделий в целом и отдельных предметов, по оцениваемые по результатам	Предлагаем внести в технический регламент дополнения по возможности осуществления физиолого-гигиенических исследований СИЗ на испытателях, в том числе в заданных (лабораторных) условиях при оптимальных параметрах микроклимата (в соответствии с ГОСТ 12.4.061-88 «Метод определения работоспособности человека в средствах индивидуальной защиты»)	