

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
управления делами
Евразийской экономической комиссии
_____ С.В. Егоров
_____ 2013 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

Москва
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ:

| | |
|---|--|
| Раздел I: Общие сведения..... | |
| Раздел II: Техническое задание..... | |
| Раздел III: Дефектная ведомость..... | |
| Раздел IV: Локальный сметный расчет..... | |
| Раздел V: Примерные формы документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе..... | |
| Раздел VI: Проект договора..... | |

I: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий открытый конкурс проводится в соответствии с Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5.

1. Способ закупки: открытый конкурс.

2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии для опубликования извещения о проведении открытого конкурса (далее – официальный сайт): <http://www.eurasiancommission.org>

3. Срок приема заявок: истекает « 19 » ноября 2013 года в 12.00 по московскому времени.

4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона:

Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия

Место нахождения: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., 12, стр.1

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1

Адрес электронной почты: khizriev@ecommission.org

Контактный телефон: +7 (495) 669-24-00 доб. (44-53)

Контактное лицо: Хизриев Назим Дарвинович

5. Предмет открытого конкурса: проведение текущего ремонта в помещениях Евразийской экономической комиссии

6. Начальная (максимальная) цена договора: 14 920 017 (четырнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч семнадцать) рублей 75 копеек, НДС 0%.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 5 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийской экономической комиссией об условиях пребывания Евразийской экономической комиссии на территории Российской Федерации от 08.06.2012 (ратифицировано Федеральным законом от 01.02.2013 № 2-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2006 № 455 «Об утверждении правил применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для официального использования международными организациями и их представительствами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации» и приказом МИД России и Минфина России от 09.04.2007 № 4938/33н «Об утверждении Перечня международных организаций и их представительств, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, при реализации которым товаров (работ, услуг) для официального использования применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов» (в редакции приказа МИД России и Минфина России от 20.11.2012 № 20346/147н), при реализации товаров (работ, услуг), предназначенных для официального использования Евразийской экономической комиссией, применяется налоговая ставка 0 процентов по налогу на добавленную стоимость.

Цена договора формируется с учетом всех расходов исполнителя, в том числе с учетом всех пошлин, налогов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок и место для ознакомления с извещением о проведении открытого конкурса

Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении открытого конкурса (далее – Извещение) с момента его размещения на официальном сайте, указанном в пункте 2 настоящего Извещения.

8. Требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Евразийской экономической комиссии

Предъявляемые требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, представлены в Разделах, III и IV настоящего Извещения.

9. Место, условия и сроки выполнения работ – в соответствии с Техническим заданием (Раздел II настоящего извещения).

10. Форма, сроки и порядок оплаты: в соответствии с условиями договора (Раздел VI Извещения).

11. Порядок формирования цены договора

Цена договора, предложенная лицом, подающим заявку на участие в открытом конкурсе, не должна превышать указанную в п.6 настоящего Раздела начальную (максимальную) цену и должна включать все расходы, обязательные платежи, издержки и иные расходы, связанные с подготовкой, заключением и исполнением договора.

12. Требования к участникам размещения заказа

Участниками размещения заказа могут быть юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые соответствуют установленным Евразийской экономической комиссией требованиям.

Требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие требованиям Положения о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5;

2) участники размещения заказа, а также их уполномоченные представители должны быть правомочны заключать договор;

3) непроведение ликвидации участника размещения заказа (юридического лица) и отсутствие решения суда или иного компетентного органа государства, резидентом которого является юридическое лицо или гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) наличие у работников участника размещения заказа необходимых профессиональной и технической квалификации (необходимого образования);

5) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;

6) наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;

7) наличие трудовых ресурсов для исполнения договора.

Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам размещения заказа и подтверждаются документами, из которых в достаточной степени следует их соответствие указанным требованиям.

13. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2.

14. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: со дня размещения на официальном сайте Извещения в рабочие дни с 10:00 до 16:00 и непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по адресу, указанному в п.13 настоящего Раздела.

Заявки на участие в открытом конкурсе, поступившие заказчику после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе независимо от причин признаются пришедшими с опозданием и оставляются без рассмотрения.

15. Требования к оформлению заявок участников размещения заказа и перечень документов,

входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка на участие в открытом конкурсе подготавливается по формам, представленным в Разделе V Извещения.

Поданная участником в письменной форме заявка на участие в открытом конкурсе оформляется следующим образом:

Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в открытом конкурсе, которая должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Все листы заявки, в том числе прилагаемая опись входящих в ее состав документов на участие в открытом конкурсе, должны быть прошиты и пронумерованы.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой на участие в открытом конкурсе, которыми обмениваются участник размещения заказа и заказчик, должны быть написаны на русском языке. Документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на иностранном языке, могут быть представлены при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

Участник размещения заказа должен поместить оригинал и электронную копию заявки на участие в открытом конкурсе в отдельный конверт. Затем этот конверт скрепляется печатью участника размещения заказа и запечатывается. При этом на конверте указываются: наименование открытого конкурса, наименование и адрес заказчика, следующий текст: «На открытый конкурс. Не вскрывать до (время, указанное в Извещении как время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе)».

В правом нижнем углу конверта должно быть предусмотрено место для отметки о приеме заявки на участие в открытом конкурсе:

РЕГ № _____

ДАТА _____

ВРЕМЯ _____

ПОДПИСЬ _____

Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.

При получении заказчиком заявки на участие в открытом конкурсе участника размещения заказа делается отметка на конверте и вносится запись в Журнал регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, которым подтверждается соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям:

- выписка из государственного реестра юридических лиц страны - регистрации участника размещения заказа или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения;

- выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей страны - регистрации участника размещения заказа или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения;

- копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);

- перевод на русский язык документов о государственной регистрации иностранного юридического лица, заверенный в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Беларусь или Республики Казахстан;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии документов (свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о регистрации в налоговой инспекции, устав (учредительный договор), балансовый отчет за последний отчетный период (форма 1 и форма 2) с отметкой в налоговых органах), заверенные печатью организации и подписью руководителя;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом договора (свидетельство СРО);

- копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, на дату не ранее чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате размещения на официальном сайте Извещения;

- информацию о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения и т.д.);

- любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа.

Заявка на участие в открытом конкурсе и все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке.

Участник размещения заказа отстраняется от участия в открытом конкурсе в любой момент до заключения договора, если заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию в отношении его квалификационных данных.

16. Изменения и отзыв заявок на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе путем уведомления заказчика об этом до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение или отзыв заявок на участие в открытом конкурсе после момента вскрытия конкурсной комиссией первого конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе не допускаются.

Изменения заявки должны подготавливаться и запечатываться в соответствии с пунктом 15 настоящего Раздела. Конверт с комплектом документов маркируется с отметкой «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ (наименование открытого конкурса), регистрационный № ___» и доставляется заказчику до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе, может уведомить заказчика в письменной форме до наступления момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и в устной форме - на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе до наступления момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. В письменном уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование и почтовый адрес участника размещения заказа (фамилия, имя, отчество – для участника размещения заказа – физического лица), отзывающего заявку на участие в открытом конкурсе. Возврат отозванной заявки на участие в открытом конкурсе соответствующему участнику размещения заказа осуществляется при вскрытии конвертов надлежаще уполномоченному на то представителю участника размещения заказа, присутствующему при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

17. Место, дата и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет осуществляться конкурсной комиссией в 15:00 часов по московскому времени « 19 » ноября 2013 года по адресу, указанному в пункте 13 настоящего Раздела.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производится публично в день, во время и в месте, указанными в Извещении. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе в порядке поступления, согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, непосредственно перед их вскрытием, но не раньше времени, указанного в настоящем Извещении, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Извещением, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе. Указанные данные заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Присутствующие представители участников размещения заказа должны представить документ, подтверждающий полномочия лица на его присутствие при процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (доверенность). Представитель участника размещения заказа должен предварительно (за один день) заказать пропуск на вход в здание Евразийской экономической комиссии.

Представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, расписываются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа, являющемся приложением к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся, и такая заявка рассматривается конкурсной комиссией в соответствии с требованиями настоящего Извещения.

18. Дата и порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

Конкурсная комиссия « 19 » ноября 2013 года рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящим Извещением, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным настоящим Извещением

Если в заявке на участие в открытом конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и принятие решения о допуске участников размещения заказа к участию в открытом конкурсе не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- а) о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса);
- б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:

- непредставления документов, указанных в пункте 15 Извещения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствия требованиям, установленным в пункте 12 Извещения;
- несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным в пункте 15 Извещения, в том числе наличие в заявке на участие в открытом конкурсе предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора;
- заявленные участником размещения заказа предложения о качестве выполняемых работ и иных предложений об условиях исполнения договора не соответствуют требованиям раздела II Извещения.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается

несостоявшимся. В случае если только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, договор заключается с этим участником открытого конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на условиях и по цене договора, которые предусмотрены такой заявкой на участие в открытом конкурсе и настоящим Извещением. При этом срок предоставления таким участником открытого конкурса подписанного договора – 5 (пять) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.

19. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

Дата проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: « 19 » ноября 2013 года.

Для оценки заявок участников размещения заказа заказчик будет использовать следующие критерии и величины их значимости:

| <i>Наименование критерия</i> | <i>Величина значимости (%)</i> |
|--|--------------------------------|
| Цена договора (Ka^i) | 40 |
| Квалификация участника открытого конкурса (Kc^i) | 60 |
| Суммарная значимость критериев | 100 |

1. Оценка заявок по критерию «Цена договора»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

$$Ra^i = \frac{A^{max} - A^i}{A^{max}} \times 100,$$

где:

Ra^i - рейтинг, присуждаемый i -й заявке по указанному критерию;

A^{max} - начальная (максимальная) цена договора, установленная в Извещении;

A^i - предложение i -го участника открытого конкурса по цене договора.

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость:

$$ImRa^i = Ra^i \times Ka^i$$

где:

$ИмRa^i$ - итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;

Ra^i - рейтинг, присуждаемый i -й заявке по указанному критерию;

Ka^i - значимость критерия «Цена договора».

При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора признается предложение участника размещения заказа с наименьшей ценой договора.

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника размещения заказа»

По критерию «Квалификация участника размещения заказа» оценивается наличие у участника размещения заказа необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация. Для оценки заявок по данному критерию каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Показатели критерия:

- финансовые ресурсы – от 0 до 15 баллов;
- трудовые ресурсы - от 0 до 15 баллов;
- квалификация работников – от 0 до 20 баллов;
- наличие производственных мощностей, технологического оборудования – от 0 до 20 баллов;
- деловая репутация – от 0 до 15 баллов;
- присутствие у участника размещения заказа опыта выполнения работ – от 0 до 15 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника размещения заказа» определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

$$Rc^i = c^i$$

где:

Rc^i - рейтинг, присуждаемый i -й заявке по указанному критерию;

c^i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i -й заявке.

Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника размещения заказа», умножается на соответствующую указанному критерию значимость:

$$ИмRc^i = Rc^i \times Kc^i$$

где:

$ИмRc^i$ – итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника размещения заказа»;

Rc^i - рейтинг, присуждаемый i -й заявке по указанному критерию;

Kc^i - значимость критерия «Квалификация участника размещения заказа».

3. Итоговый рейтинг заявки

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в Извещении, умноженных на их значимость.

$$Им^i = ИмRa^i + ИмRc^i$$

где:

$ImRa^i$ – итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;

$ImRc^i$ – итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника размещения заказа (включая наличие у участника размещения заказа необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация)».

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других по мере уменьшения рейтинга присваивается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Победителем открытого конкурса признается участник размещения заказа, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый порядковый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе решении, о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии, о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников размещения заказа, заявкам на участие в открытом конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания.

20. Внесение изменений в Извещение и отказ от проведения открытого конкурса

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте.

При этом, когда изменения в Извещение требуют дополнительного сбора документов, срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения внесенных в Извещение изменений до дня окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее 7 (семи) рабочих дней.

Заказчик, разместивший на официальном сайте Извещение, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

Участники размещения заказа должны самостоятельно отслеживать размещение на официальном сайте изменений и разъяснений о проведении открытого конкурса.

21. Разъяснения Извещения о проведении открытого конкурса

Участник размещения заказа, желающий получить разъяснения в отношении положений

Извещения, может направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений Извещения.

Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса направить в письменной форме разъяснения положений Извещения, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня направления разъяснения положений Извещения по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.

22. Заключение договора

Договор между победителем открытого конкурса и Заказчиком должен быть заключен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Срок предоставления победителем открытого конкурса Заказчику подписанного договора – 2 (два) рабочих дня.

Договор заключается на условиях, указанных в заявке победителя открытого конкурса и настоящем Извещении.

Участник открытого конкурса, которому Заказчик направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора. В случае если победитель открытого конкурса в двухдневный срок не представил Заказчику подписанный договор, победитель открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя открытого конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение текущего ремонта
в помещениях Евразийской экономической комиссии

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
|---|---|--|
| I. Общие данные. | | |
| 1 | Наименование объекта | Помещения в административном здании |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, г. Москва, Яковлево-Постольский переулок, д.12, стр.1 |
| 3 | Заказчик | Евразийская экономическая комиссия |
| 4 | Вид ремонта | Текущий ремонт |
| 5 | Сроки начала и окончания работ | С момента подписания договора в течение 14 календарных дней |
| 6 | Особые условия ремонта | Согласно требованиям проектирования и строительства в условиях действующих предприятий (учреждений). Проведение работ с 07.00 – 21.00 |
| 8 | Требования к используемым материалам | Все используемые материалы должны быть новыми, сертифицированными, если по действующему законодательству они подлежат обязательной сертификации в отношении гигиенической и пожарной безопасности и сертификации на соответствие техническим регламентам или государственным стандартам (приложить копии). Используемые материалы должны соответствовать требованиям ФЗ № 261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 9 | Требования к исполнителю | Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу металлических конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. Исполнитель должен быть зарегистрирован в установленном порядке. Исполнитель должен иметь ресурсные возможности (финансовые, трудовые, материально-технические, производственные и др.) для выполнения работ. |
| II. Сведения по ремонтируемым площадям. | | |
| 1 | Помещения с 1-го по 7-й этажи общей площадью 6 848,8 кв.м; Парковочные места в подвальных помещениях | Выполнение ремонтных работ в соответствии с Дефектной ведомостью и Локальным сметным расчетом |

РАЗДЕЛ III. ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ремонтные работы в помещениях Евразийской экономической комиссии
по адресу: г.Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
|---|--|--------------------------------------|--------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонтно-строительные работы | | | | | |
| 1 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 47,5 | ФЕРр63-11-1 | |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,34 | ФЕРр61-2-1 | |
| 3 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 48,47 | ФЕРр62-16-3 | |
| 4 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 2,934 | ФЕРр57-2-1 | |
| 5 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1,8 | ФЕРр57-3-1 | |
| 6 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 1,03 | ФЕРр63-12-1 | |
| 7 | Заделка щелей в верхней части перегородок | 100 м заделанных щелей | 3,2 | ФЕРр55-7-1 | |
| 8 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,9 | ФЕРр62-17-3 | |
| 9 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 3575,3 | ФССЦ-101-3532 | |
| 10 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,14 | ФЕРр69-9-1 | |
| 11 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 14 | ФЕРр69-15-1 | |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14 | ФССЦлг01-01-01-041 | |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза | 1 т груза | 14 | ФССЦлг03-21-01-060 | |
| Раздел 2. Строительные работы | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|--------|-----------------|--|
| 14 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 47,5 | ФЕР15-04-027-05 | |
| 15 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,03 | ФЕР15-04-027-06 | |
| 16 | Шпатлевка НЦ-0038 | кг | 1411 | ФССЦ-101-2747 | |
| 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 1,03 | ФЕР15-04-006-02 | |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 47,5 | ФЕР15-04-006-04 | |
| 19 | Грунтовка акриловая TIEFGRUND LF, CAPAROL | л | 970,6 | ФССЦ-101-3461 | |
| 20 | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 | ФЕР15-04-005-07 | |
| 21 | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,03 | ФЕР15-04-005-10 | |
| 22 | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 47,5 | ФЕР15-04-005-09 | |
| 23 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 3085,5 | ФССЦ-101-3532 | |
| 24 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 3,4 | ФЕР15-01-047-15 | |
| 25 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: без откоса | 100 м2 | 1,82 | ФЕР15-01-053-01 | |
| 26 | Ecophon Focus F | м2 | 187,5 | 101-3437-020 | |
| 27 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 | 100 м2 покрытия | 2,934 | ФЕР11-01-037-04 | |
| 28 | Ковровые покрытия | м2 | 50,4 | ФССЦ-101-2158 | |
| 29 | Ковровые покрытия | м2 | 248,9 | КТЦ101-2158-015 | |
| 30 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 | 100 м плинтуса | 1,8 | ФЕР11-01-040-01 | |
| 31 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,075 | ФЕР10-05-002-01 | |

| | | | | | |
|--|---|---|-------|-----------------|--|
| 32 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий: на первые 9 этажей | 100 м2 площади застройки | 8,4 | ФЕР07-05-043-01 | |
| 33 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий: на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01 | 100 м2 площади застройки | 8,4 | ФЕР07-05-043-02 | |
| 34 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 37 | ФЕР11-01-050-01 | |
| Раздел 3. Демонтаж | | | | | |
| 35 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 3,4 | ФЕР15-01-047-15 | |
| 36 | Разборка подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E | 100 м2 | 1,82 | ФЕР15-01-053-01 | |
| 37 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,085 | ФЕР10-05-002-02 | |
| Раздел 4. Демонтаж металлоконструкций | | | | | |
| 38 | Демонтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 7,705 | ФЕР09-03-046-01 | |

РАЗДЕЛ IV. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование стройки (объекта): Административное здание по адресу: г. Москва,
Яковлепостольский переулок, д.12, стр.1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: ремонтные работы в помещениях Евразийской
экономической комиссии

Сметная стоимость 14920,018 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на: сентябрь 2013 г.

Наименование региона: г. Москва

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэфф., нормы НР и СП | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Индексы пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат, руб. |
|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр63-11-1 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 47,5 | 2607,06 | | | | 1721,88 |
| | 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 57 | 79,1 | | 4508,7 | 5,18 | 23355,07 |
| | 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,1425 | 9713,4 | | 1384,16 | 5,18 | 7169,95 |
| | 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 228 | 28,93 | | 6596,04 | 5,18 | 34167,49 |
| | 101-2510 | Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм | м2 | 4988 | 15,38 | | 76715,44 | 5,18 | 397385,98 |
| | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,85 | 517,9 | | 1476,02 | 5,18 | 7645,78 |
| | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 23,28 | 729,98 | | 16993,93 | 5,18 | 88028,56 |
| | 411-0001 | Вода | м3 | 11,4 | 2,44 | | 27,82 | 5,18 | 144,11 |
| | | ЗП | | | 316,83 | | 15049,43 | 19,75 | 297226,03 |
| | | ЭМ | | | 23,06 | | 1095,35 | 6,95 | 7612,83 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 2,09 | | 99,28 | 19,75 | 1960,8 |
| | | МР | | | 2267,17 | | 107690,57 | 5,18 | 557837,14 |
| | | НР от ФОТ: 65=77*0.85 | % | 77 | | 77 | 11664,51 | 65 | 194471,44 |
| | | СП от ФОТ: 40=50*0.8 | % | 50 | | 50 | 7574,36 | 40 | 119674,73 |
| | | Всего по позиции | | | | | 143074,2 | | 1176822,17 |
| 2 | ФЕРр61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,34 | 2943,87 | | | | 69,04 |
| | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0,748 | 510,4 | | 381,78 | 4,73 | 1805,82 |
| | 411-0001 | Вода | м3 | 0,119 | 2,44 | | 0,29 | 4,73 | 1,37 |
| | | ЗП | | | 1799,2 | | 611,73 | 19,75 | 12081,63 |
| | | ЭМ | | | 20,94 | | 7,12 | 9,11 | 64,86 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 7,77 | | 2,64 | 19,75 | 52,18 |
| | | МР | | | 1123,73 | | 382,07 | 4,73 | 1807,18 |
| | | НР от ФОТ: 67=79*0.85 | % | 79 | | 79 | 485,35 | 67 | 8129,65 |
| | | СП от ФОТ: 40=50*0.8 | % | 50 | | 50 | 307,19 | 40 | 4853,52 |
| | | Всего по позиции | | | | | 1793,46 | | 26936,84 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|----------------------------------|--------|---------|----|-----------------|-------|------------------|
| 3 | ФЕРр62-16-3 | Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с раскиской старой краски до 35% 682,99 = 1 720,22 - 0,067 x 15 481,00 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 48,47 | 682,99 | | | | 1358,13 |
| | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,5816 | 586,47 | | 341,09 | 3,27 | 1115,36 |
| | 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 155,1 | 4,5 | | 697,95 | 3,27 | 2282,3 |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 77,55 | 72,32 | | 5608,42 | 3,27 | 18339,53 |
| | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 3,102 | 4294 | | 13319,99 | 3,27 | 43556,37 |
| | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 117,8 | 8,09 | | 953 | 3,27 | 3116,31 |
| Уд | 101-1959 | Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180 | т | 3,247 | 15481 | | 50266,81 | 3,27 | 164372,47 |
| | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,2133 | 74,58 | | 15,91 | 3,27 | 52,03 |
| | 411-0001 | Вода | м3 | 11,63 | 2,44 | | 28,38 | 3,27 | 92,8 |
| | | ЗП | | | 242,09 | | 11734,1 | 19,75 | 231748,64 |
| | | ЭМ | | | 8,36 | | 405,21 | 7,32 | 2966,36 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,16 | | 56,23 | 19,75 | 1110,45 |
| | | МР | | | 432,54 | | 20965,22 | 3,27 | 68555,97 |
| | | НР от ФОТ: 68=80*0.85 | % | 80 | | 80 | 9432,26 | 68 | 158344,18 |
| | | СП от ФОТ: 40=50*0.8 | % | 50 | | 50 | 5895,17 | 40 | 93143,64 |
| | | Всего по позиции | | | | | 48431,96 | | 554758,79 |
| 4 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и резины | 100 м2 покрытия | 2,934 | 92,9 | | | | 33,42 |
| | | ЗП | | | 88,84 | | 260,66 | 19,75 | 5147,97 |
| | | ЭМ | | | 4,06 | | 11,91 | 9,11 | 108,53 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,51 | | 4,43 | 19,75 | 87,49 |
| | | МР | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ: 68=80*0.85 | % | 80 | | 80 | 212,07 | 68 | 3560,11 |
| | | СП от ФОТ: 54=68*0.8 | % | 68 | | 68 | 180,26 | 54 | 2827,15 |
| | | Всего по позиции | | | | | 664,9 | | 11643,76 |
| 5 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плитуса | 1,8 | 29,41 | | | | 6,79 |
| | | ЗП | | | 29,41 | | 52,94 | 19,75 | 1045,53 |
| | | ЭМ | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 19,75 | |
| | | МР | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ: 68=80*0.85 | % | 80 | | 80 | 42,35 | 68 | 710,96 |
| | | СП от ФОТ: 54=68*0.8 | % | 68 | | 68 | 36 | 54 | 564,59 |
| | | Всего по позиции | | | | | 131,29 | | 2321,08 |
| 6 | ФЕРр63-12-1 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 1,03 | 2656,61 | | | | 43,18 |
| | 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 1,236 | 79,1 | | 97,77 | 5,18 | 506,45 |
| | 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 0,0031 | 9713,4 | | 30,11 | 5,18 | 155,97 |
| | 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 4,944 | 28,93 | | 143,03 | 5,18 | 740,9 |
| | 101-2510 | Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм | м2 | 108,2 | 15,38 | | 1664,12 | 5,18 | 8620,14 |
| | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0618 | 517,9 | | 32,01 | 5,18 | 165,81 |
| | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка ГЗ | т | 0,5047 | 729,98 | | 368,42 | 5,18 | 1908,42 |
| | 411-0001 | Вода | м3 | 0,2472 | 2,44 | | 0,6 | 5,18 | 3,11 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---------------------------------|--------|---------|----|----------------|-------|-----------------|
| | | ЗП | | | 366,38 | | 377,37 | 19,75 | 7453,09 |
| | | ЭМ | | | 23,06 | | 23,75 | 6,95 | 165,08 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 2,09 | | 2,15 | 19,75 | 42,52 |
| | | МР | | | 2267,17 | | 2335,19 | 5,18 | 12096,25 |
| | | НР от ФОТ: 65=77*0.85 | % | 77 | | 77 | 292,23 | 65 | 4872,15 |
| | | СП от ФОТ: 40=50*0.8 | % | 50 | | 50 | 189,76 | 40 | 2998,24 |
| | | Всего по позиции | | | | | 3218,3 | | 27584,81 |
| 7 | ФЕРр55-7-1 | Заделка щелей в верхней части перегородок | 100 м заделанных щелей | 3,2 | 1146,1 | | | | 107,52 |
| | 101-1705 | Память пропитанная | кг | 271,4 | 9,04 | | 2453,46 | 5,18 | 12708,92 |
| | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,352 | 517,9 | | 182,3 | 5,18 | 944,31 |
| | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,032 | 729,98 | | 23,36 | 5,18 | 121 |
| | 411-0001 | Вода | м3 | 0,032 | 2,44 | | 0,08 | 5,18 | 0,41 |
| | | ЗП | | | 304,75 | | 975,2 | 19,75 | 19260,19 |
| | | ЭМ | | | 10,46 | | 33,47 | 6,95 | 232,64 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 19,75 | |
| | | МР | | | 830,89 | | 2658,85 | 5,18 | 13772,83 |
| | | НР от ФОТ: 76=89*0.85 | % | 89 | | 89 | 867,93 | 76 | 14637,74 |
| | | СП от ФОТ: 52=65*0.8 | % | 65 | | 65 | 633,88 | 52 | 10015,3 |
| | | Всего по позиции | | | | | 5169,33 | | 57918,7 |
| 8 | ФЕРр62-17-3 | Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 771,27 = 1 808,50 - 0,067 x 15 481,00 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,9 | 771,27 | | | | 177,63 |
| | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0588 | 586,47 | | 34,48 | 3,26 | 112,4 |
| | 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 15,68 | 4,5 | | 70,56 | 3,26 | 230,03 |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 7,84 | 72,32 | | 566,99 | 3,26 | 1848,39 |
| | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,3332 | 4294 | | 1430,76 | 3,26 | 4664,28 |
| | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 11,91 | 8,09 | | 96,35 | 3,26 | 314,1 |
| Уд | 101-1959 | Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180 | т | 0,3283 | 15481 | | 5082,41 | 3,26 | 16568,66 |
| | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0216 | 74,58 | | 1,61 | 3,26 | 5,25 |
| | 411-0001 | Вода | м3 | 1,176 | 2,44 | | 2,87 | 3,26 | 9,36 |
| | | ЗП | | | 313,2 | | 1534,68 | 19,75 | 30309,93 |
| | | ЭМ | | | 8,36 | | 40,96 | 7,32 | 299,88 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,16 | | 5,68 | 19,75 | 112,26 |
| | | МР | | | 449,71 | | 2203,58 | 3,26 | 7183,65 |
| | | НР от ФОТ: 68=80*0.85 | % | 80 | | 80 | 1232,29 | 68 | 20687,09 |
| | | СП от ФОТ: 40=50*0.8 | % | 50 | | 50 | 770,18 | 40 | 12168,88 |
| | | Всего по позиции | | | | | 5781,69 | | 70649,43 |
| 9 | ФССЦ-101-3532 | Краска ЛУЖА, ТИККУРИЛА | л | 3575,3 | 85,77 | | 306653,48 | 3,26 | 999689,63 |
| 10 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,14 | 1553,82 | | | | 30 |
| | | ЗП | | | 1553,82 | | 217,53 | 19,75 | 4296,31 |
| | | ЭМ | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | |
| | | МР | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ: 66=78*0.85 | % | 78 | | 78 | 169,67 | 66 | 2835,56 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------|-----|-------|----|---------------|-------|-----------------|
| | | СП от ФОТ: 40=50*0.8 | % | 50 | | 50 | 108,77 | 40 | 1718,52 |
| | | Всего по позиции | | | | | 495,97 | | 8850,39 |
| 11 | ФЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 14 | 23,81 | | | | 14,42 |
| | 101-5983 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | шт. | 280 | 0,82 | | 229,6 | 14,37 | 3299,35 |
| | | ЗП | | | 7,41 | | 103,74 | 19,75 | 2048,9 |
| | | ЭМ | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | |
| | | МР | | | 16,4 | | 229,6 | 14,37 | 3299,38 |
| | | НР от ФОТ: 66=78*0.85 | % | 78 | | 78 | 80,92 | 66 | 1352,27 |
| | | СП от ФОТ: 40=50*0.8 | % | 50 | | 50 | 51,87 | 40 | 819,56 |
| | | Всего по позиции | | | | | 466,13 | | 7520,11 |
| 12 | ФССЦпр01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14 | 42,98 | | | | |
| | | ЗП | | | 42,98 | | 601,72 | 19,75 | 11884,04 |
| | | ЭМ | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | |
| | | МР | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ: 0 | % | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | СП от ФОТ: 0 | % | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 601,72 | | 11884,04 |
| 13 | ФССЦпр03-21-01-060 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза | 1 т груза | 14 | 31,1 | | | | |
| | | ЗП | | | | | | 19,75 | |
| | | ЭМ | | | 31,1 | | 435,4 | 6,52 | 2838,78 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | |
| | | МР | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ: 0 | % | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | СП от ФОТ: 0 | % | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 435,4 | | 2838,78 |
| Итого прямые затраты по разделу | | | | | | | 476690,83 | | 2301033,25 |
| В том числе (справочно): | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | | | | | | | 31689,51 | | 625867,96 |
| материалы | | | | | | | 443118,56 | | 1664242,03 |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 2053,17 | | 14288,96 |
| Накладные расходы | | | | | | | 24479,58 | | 409601,16 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 15747,44 | | 248784,12 |
| Итого по разделу 1 Ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | 146292,52 | | 1204406,99 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | 1793,46 | | 26936,84 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | 360867,13 | | 1625097,84 |
| Пола (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | 796,19 | | 13964,83 |
| Перегородки (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.5; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.5; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | 5169,33 | | 57918,7 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|---------------------------------|------------------|--------|-------------------|-------|------------------|
| Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | 962,1 | | 16370,51 | | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | 601,72 | | 11884,04 | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | 435,4 | | 2838,78 | | |
| Итого | | | | 516917,85 | | 2959418,53 | | |
| Итого по разделу 1 Ремонтно-строительные работы | | | | 516917,85 | | 2959418,53 | | |
| Раздел 2. Строительные работы | | | | | | | | |
| 14 | ФЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 435,43 = 519,49 - 0,029 х 2 898,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 окрасиваемой поверхности | 47,5 | 435,43 | 785,94 | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 209 | 72,32 | 15114,88 | 3,23 | 48821,06 |
| Уд | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 1,378 | 2898,5 | 3994,13 | 3,23 | 12901,04 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 7,125 | 1,82 | 12,97 | 3,23 | 41,89 |
| | | ЗП | | | 114,02 | 1,15*1,2 | 19,75 | 147611,95 |
| | | ЭМ | | | 2,93 | 1,25*1,2 | 6,56 | 1369,43 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,12 | 1,25*1,2 | 19,75 | 169,1 |
| | | МР | | | 318,48 | | 3,23 | 48862,77 |
| | | НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85) | % | 105 | | 105 | 80 | 118224,84 |
| | | СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8) | % | 55 | | 55 | 37 | 54678,99 |
| | | Всего по позиции | | | | 33379,73 | | 370747,98 |
| 15 | ФЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску 479,20 = 571,95 - 0,032 х 2 898,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 окрасиваемой поверхности | 1,03 | 479,2 | 23,45 | | |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,532 | 72,32 | 327,75 | 3,25 | 1065,19 |
| Уд | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,033 | 2898,5 | 95,65 | 3,25 | 310,86 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--|-----------------|--------|--------|----------|-----------------|-------|------------------|
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1545 | 1,82 | | 0,28 | 3,25 | 0,91 |
| | | ЗП | | | 156,92 | 1,15*1,2 | 223,05 | 19,75 | 4405,16 |
| | | ЭМ | | | 3,8 | 1,25*1,2 | 5,87 | 6,49 | 38,1 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,12 | 1,25*1,2 | 0,19 | 19,75 | 3,67 |
| | | МР | | | 318,48 | | 328,03 | 3,25 | 1066,12 |
| | | НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85) | % | 105 | | 105 | 210,96 | 80 | 3527,06 |
| | | СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8) | % | 55 | | 55 | 104,36 | 37 | 1631,27 |
| | | Всего по позиции | | | | | 872,27 | | 10667,71 |
| 16 | ФССЦ-101-2747 | Шпатлевка НЦ-0038 | кг | 1411 | 21,67 | | 30576,37 | 3,25 | 99376,73 |
| 17 | ФЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 покрытия | 1,03 | 195,88 | | | | 28,46 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,206 | 1,82 | | 0,37 | 17,24 | 6,38 |
| | | ЗП | | | 192,59 | 1,15*1,2 | 273,74 | 19,75 | 5406,51 |
| | | ЭМ | | | 2,93 | 1,25*1,2 | 4,53 | 6,56 | 29,69 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,12 | 1,25*1,2 | 0,19 | 19,75 | 3,67 |
| | | МР | | | 0,36 | | 0,38 | 17,24 | 6,4 |
| | | НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85) | % | 105 | | 105 | 258,86 | 80 | 4328,14 |
| | | СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8) | % | 55 | | 55 | 128,06 | 37 | 2001,77 |
| | | Всего по позиции | | | | | 665,57 | | 11772,51 |
| 18 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 покрытия | 47,5 | 159,42 | | | | 1069,78 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 9,5 | 1,82 | | 17,29 | 17,24 | 298,08 |
| | | ЗП | | | 157 | 1,15*1,2 | 10291,35 | 19,75 | 203254,4 |
| | | ЭМ | | | 2,06 | 1,25*1,2 | 146,78 | 6,69 | 981,83 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,12 | 1,25*1,2 | 8,55 | 19,75 | 169,1 |
| | | МР | | | 0,36 | | 17,1 | 17,24 | 294,5 |
| | | НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85) | % | 105 | | 105 | 9733,41 | 80 | 162738,8 |
| | | СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8) | % | 55 | | 55 | 4815,2 | 37 | 75266,7 |
| | | Всего по позиции | | | | | 25003,84 | | 442536,23 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|---------------------------------|--------|---------|----------|---------------|-------|-----------------|
| 19 | ФССЦ-101-3461 | Грунтовка акриловая TIEFGRUND LF, CAPAROL | л | 970,6 | 56,9 | | 55227,14 | 17,24 | 952119,78 |
| 20 | ФЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен $1\ 083,28 = 2\ 058,58 - 0,063 \times 15\ 481,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 окрасиваемой поверхности | 0,34 | 1083,28 | | | | 32,26 |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,2992 | 72,32 | | 21,64 | 3,22 | 69,68 |
| | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0269 | 4294 | | 115,51 | 3,22 | 371,94 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1224 | 1,82 | | 0,22 | 3,22 | 0,71 |
| Уд | 101-1959 | Краска водоземulsionная ВЭАК-1180 | т | 0,0214 | 15481 | | 331,29 | 3,22 | 1066,75 |
| | | ЗП | | | 661,38 | 1,15*1,2 | 310,32 | 19,75 | 6128,81 |
| | | ЭМ | | | 18,37 | 1,25*1,2 | 9,37 | 6,4 | 59,96 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,35 | 1,25*1,2 | 0,18 | 19,75 | 3,53 |
| | | МР | | | 403,53 | | 137,2 | 3,22 | 441,78 |
| | | НР от ФОТ: $80=105*(0.9*0.85)$ | % | 105 | | 105 | 293,42 | 80 | 4905,87 |
| | | СП от ФОТ: $37=55*(0.85*0.8)$ | % | 55 | | 55 | 145,16 | 37 | 2268,97 |
| | | Всего по позиции | | | | | 895,47 | | 13805,39 |
| 21 | ФЕР15-04-005-10 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску $773,57 = 1\ 841,76 - 0,069 \times 15\ 481,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 окрасиваемой поверхности | 1,03 | 773,57 | | | | 79,43 |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,9064 | 72,32 | | 65,55 | 3,26 | 213,69 |
| | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0381 | 4294 | | 163,6 | 3,26 | 533,34 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3708 | 1,82 | | 0,67 | 3,26 | 2,18 |
| Уд | 101-1959 | Краска водоземulsionная ВЭАК-1180 | т | 0,0711 | 15481 | | 1100,7 | 3,26 | 3588,28 |
| | | ЗП | | | 537,57 | 1,15*1,2 | 764,11 | 19,75 | 15091,01 |
| | | ЭМ | | | 12,83 | 1,25*1,2 | 19,83 | 6,39 | 126,67 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,23 | 1,25*1,2 | 0,36 | 19,75 | 7,01 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|---|---------------------------------|--------|---------|----------|----------------|-------|-------------------|
| | | МР | | | 223,17 | | 229,85 | 3,26 | 749,36 |
| | | НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85) | % | 105 | | 105 | 722,42 | 80 | 12078,42 |
| | | СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8) | % | 55 | | 55 | 357,39 | 37 | 5586,27 |
| | | Всего по позиции | | | | | 2093,6 | | 33631,73 |
| 22 | ФЕР15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 668,82 = 1 644,12 - 0,063 х 15 481,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 47,5 | 668,82 | | | | 3042,83 |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 41,8 | 72,32 | | 3022,98 | 3,26 | 9854,91 |
| | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 1,615 | 4294 | | 6934,81 | 3,26 | 22607,48 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 17,1 | 1,82 | | 31,12 | 3,26 | 101,45 |
| Уд | 101-1959 | Краска вододисперсионная ВЭАК-1180 | т | 2,993 | 15481 | | 46334,63 | 3,26 | 151050,89 |
| | | ЗП | | | 446,56 | 1,15*1,2 | 29271,88 | 19,75 | 578122,03 |
| | | ЭМ | | | 11,96 | 1,25*1,2 | 852,15 | 6,4 | 5453,95 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,23 | 1,25*1,2 | 16,63 | 19,75 | 323,48 |
| | | МР | | | 210,3 | | 9989,25 | 3,26 | 32565,05 |
| | | НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85) | % | 105 | | 105 | 27677,64 | 80 | 462756,41 |
| | | СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8) | % | 55 | | 55 | 13692,38 | 37 | 214024,84 |
| | | Всего по позиции | | | | | 81483,3 | | 1292922,28 |
| 23 | ФССЦ-101-3532 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 3085,5 | 85,77 | | 264643,34 | 3,26 | 862736,66 |
| 24 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля 1 396,55 = 6 731,95 - 103 х 51,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 поверхности облицовки | 3,4 | 1396,55 | | | | 480,74 |
| Уд | 101-2414 | Панели потолочные с комплектами «Армстронг» | м2 | 350,2 | 51,8 | | 18140,36 | 2,78 | 50430,2 |
| | | ЗП | | | 963,12 | 1,15*1,2 | 4518,97 | 19,75 | 89249,46 |
| | | ЭМ | | | 433,43 | 1,25*1,2 | 2210,48 | 6,35 | 14036,62 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 8,82 | 1,25*1,2 | 44,98 | 19,75 | 888,39 |
| | | МР | | | | | | 2,78 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|-----------------|--------|----------|----------|-----------------|-------|------------------|
| | | НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85) | % | 105 | | 105 | 4312,93 | 80 | 72110,28 |
| | | СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8) | % | 55 | | 55 | 2133,65 | 37 | 33351 |
| | | Всего по позиции | | | | | 13176,03 | | 208747,36 |
| 25 | ФЕР15-01-053-01 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: без отнота 13 687,54 = 43 226,91 - 103 x 286,79КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 | 1,82 | 13687,54 | | | | 213,44 |
| | 101-3149 | Дюбели пластмассовые с шурупами 8x40 мм | 10 шт. | 134,9 | 2,62 | | 353,44 | 3,7 | 1307,73 |
| Уд | 101-4830 | Панели потолочные акустические, тип Ecophon Focus E T15, размер 600*600*20 мм | м2 | 187,5 | 286,79 | | 53773,13 | 3,7 | 198960,58 |
| | 201-0840 | Подвес стальной Connect, длина 48 мм | шт. | 127,4 | 7,32 | | 932,57 | 3,7 | 3450,51 |
| | 201-8260 | U-профиль Connect | м | 478,7 | 46,33 | | 22178,17 | 3,7 | 82059,23 |
| | | ЗП | | | 789,46 | 1,15*1,2 | 1982,8 | 19,75 | 39160,45 |
| | | ЭМ | | | 6,75 | 1,25*1,2 | 18,44 | 4,21 | 77,59 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,46 | 1,25*1,2 | 1,26 | 19,75 | 24,81 |
| | | МР | | | 12891,33 | | 23462,22 | 3,7 | 86810,21 |
| | | НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85) | % | 105 | | 105 | 1874,94 | 80 | 31348,21 |
| | | СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8) | % | 55 | | 55 | 927,55 | 37 | 14498,55 |
| | | Всего по позиции | | | | | 28265,95 | | 171895,01 |
| 26 | 101-3437-020 | Ecophon Focus F | м2 | 187,5 | 1516,28 | | 284302,5 | | 284302,5 |
| 27 | ФЕР11-01-037-04 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 491,36 = 9 844,76 - 102 x 91,70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 покрытия | 2,934 | 491,36 | | | | 190,99 |
| | 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 13,2 | 8,36 | | 110,35 | 5,14 | 567,2 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2347 | 1,82 | | 0,43 | 5,14 | 2,21 |
| Уд | 101-2158 | Ковровые покрытия | м2 | 299,3 | 91,7 | | 27445,81 | 5,14 | 141071,46 |
| | | ЗП | | | 399,06 | 1,15*1,2 | 1615,75 | 19,75 | 31911,3 |
| | | ЭМ | | | 54,53 | 1,25*1,2 | 240 | 6,82 | 1636,7 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 4,06 | 1,25*1,2 | 17,87 | 19,75 | 352,9 |
| | | МР | | | 37,77 | | 110,82 | 5,14 | 569,61 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|---|-------|----------|----------|----------------|-------|-----------------|
| | | НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85) | % | 123 | | 123 | 1808,42 | 94 | 30328,35 |
| | | СП от ФОТ: 51=75*(0.85*0.8) | % | 75 | | 75 | 1041,43 | 51 | 16454,74 |
| | | Всего по позиции | | | | | 4816,42 | | 80900,7 |
| 28 | ФССЦ-101-2158 | Ковровые покрытия | м2 | 50,4 | 91,7 | | 4621,68 | 5,14 | 23755,54 |
| 29 | КТЦ101-2158-015 | Ковровые покрытия | м2 | 248,9 | 1297,22 | | 322878,06 | | 322878,06 |
| 30 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 133,41 = 1 375,71 - 101 x 12,30 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м плинтуса | 1,8 | 133,41 | | | | 22,33 |
| | 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 9,27 | 8,36 | | 77,5 | 3,19 | 247,23 |
| Уд | 101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм | м | 181,8 | 12,3 | | 2236,14 | 3,19 | 7133,29 |
| | | ЗП | | | 87,74 | 1,15*1,2 | 217,94 | 19,75 | 4304,43 |
| | | ЭМ | | | 2,62 | 1,25*1,2 | 7,07 | 6,25 | 44,21 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25*1,2 | | 19,75 | |
| | | МР | | | 43,05 | | 77,5 | 3,19 | 247,21 |
| | | НР от ФОТ: 94=123*(0.9*0.85) | % | 123 | | 123 | 241,26 | 94 | 4046,16 |
| | | СП от ФОТ: 51=75*(0.85*0.8) | % | 75 | | 75 | 138,94 | 51 | 2195,26 |
| | | Всего по позиции | | | | | 682,71 | | 10837,27 |
| 31 | ФЕР10-05-002-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,075 | 10771,44 | | | | 13,66 |
| | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 1,5 | 13,08 | | 19,62 | 5,09 | 99,87 |
| | 101-2437 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 1,575 | 7,46 | | 11,75 | 5,09 | 59,81 |
| | 101-2438 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 11,18 | 2,7 | | 30,19 | 5,09 | 153,67 |
| | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 11,4 | 0,17 | | 1,94 | 5,09 | 9,87 |
| | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 13,28 | 1,73 | | 22,97 | 5,09 | 116,92 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|---|--------------------------|-------|----------|----------|-----------------|-------|-------------------|
| | 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 31,58 | 15 | | 473,7 | 5,09 | 2411,13 |
| | 101-2583 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | шт. | 101,5 | 0,02 | | 2,03 | 5,09 | 10,33 |
| | 101-2584 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм | шт. | 265 | 0,03 | | 7,95 | 5,09 | 40,47 |
| | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 12,68 | 0,08 | | 1,01 | 5,09 | 5,14 |
| | 101-2485 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм | м | 9,45 | 0,6 | | 5,67 | 5,09 | 28,86 |
| | 201-0786 | Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6 | м | 5,7 | 6,16 | | 35,11 | 5,09 | 178,71 |
| | 201-0805 | Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6 | м | 15,3 | 6,86 | | 104,96 | 5,09 | 534,25 |
| | | ЗП | | | 1197,24 | 1,15*1,2 | 123,91 | 19,75 | 2447,31 |
| | | ЭМ | | | 16,82 | 1,25*1,2 | 1,89 | 2,94 | 5,56 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25*1,2 | | 19,75 | |
| | | МР | | | 9557,38 | | 716,81 | 5,09 | 3648,53 |
| | | НР от ФОТ: 90=118*(0.9*0.85) | % | 118 | | 118 | 131,59 | 90 | 2202,58 |
| | | СП от ФОТ: 43=63*(0.85*0.8) | % | 63 | | 63 | 66,35 | 43 | 1052,34 |
| | | Всего по позиции | | | | | 1040,55 | | 9356,32 |
| 32 | ФЕР07-05-043-01 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий: на первые 9 этажей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 площади застройки | 8,4 | 21435,88 | | | | |
| | | ЗП | | | | 1,15*1,2 | | 19,75 | |
| | | ЭМ | | | 21435,88 | 1,25*1,2 | 270092,09 | 7,65 | 2066204,45 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 5586,57 | 1,25*1,2 | 70390,82 | 19,75 | 1390217,98 |
| | | МР | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ: 119=155*(0.9*0.85) | % | 155 | | 155 | 98195,19 | 119 | 1654359,4 |
| | | СП от ФОТ: 68=100*(0.85*0.8) | % | 100 | | 100 | 59832,2 | 68 | 945348,23 |
| | | Всего по позиции | | | | | 428119,5 | | 4665912,08 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------|------|---------|----------|-----------------|-------|------------------|
| 33 | ФЕР07-05-043-02 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий: на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 площади застройки | 8,4 | 4133,64 | | | | |
| | | ЗП | | | | 1,15*1,2 | | 19,75 | |
| | | ЭМ | | | 4133,64 | 1,25*1,2 | 52083,86 | 7,65 | 398441,57 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1077,3 | 1,25*1,2 | 13573,98 | 19,75 | 268086,08 |
| | | МР | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ: $119=155*(0.9*0.85)$ | % | 155 | | 155 | 18935,7 | 119 | 319022,44 |
| | | СП от ФОТ: $68=100*(0.85*0.8)$ | % | 100 | | 100 | 11537,88 | 68 | 182298,53 |
| | | Всего по позиции | | | | | 82557,44 | | 899762,54 |
| 34 | ФЕР11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 поверхности | 37 | 1523,23 | | | | 176,16 |
| | 113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 4529 | 12,19 | | 55208,51 | 1,66 | 91646,13 |
| | | ЗП | | | 29,43 | 1,15*1,2 | 1502,57 | 19,75 | 29678,07 |
| | | ЭМ | | | 1,74 | 1,25*1,2 | 96,57 | 6,25 | 603,47 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25*1,2 | | 19,75 | |
| | | МР | | | 1492,06 | | 55206,22 | 1,66 | 91642,71 |
| | | НР от ФОТ: $94=123*(0.9*0.85)$ | % | 123 | | 123 | 1663,35 | 94 | 27897,39 |
| | | СП от ФОТ: $51=75*(0.85*0.8)$ | % | 75 | | 75 | 957,89 | 51 | 15135,82 |
| | | Всего по позиции | | | | | 59426,6 | | 164957,46 |
| Итого прямые затраты по разделу | | | | | | | 1452220,2 | | 6457954,21 |
| В том числе (справочно): | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | | | | | | | 142634,08 | | 2817020,61 |
| материалы | | | | | | | 1067651,8 | | 2812073,52 |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 325997,93 | | 2489109,8 |
| Накладные расходы | | | | | | | 173131,23 | | 2909874,34 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 99376,59 | | 1565793,26 |
| Итого по разделу 2 Строительные работы: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | 820585,12 | | 4755261,85 | | | |
| Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | 392425,46 | | 603329,03 | | | |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | 1040,55 | | 9356,32 | | | |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | 510676,93 | | 5565674,61 | | | |
| Итого | | | | 1724728,1 | | 10933621,81 | | | |
| Итого по разделу 2 Строительные работы | | | | 1724728,1 | | 10933621,81 | | | |
| Раздел 3. Демонтаж | | | | | | | | | |
| 35 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 396,55 = 6 731,95 - 103 х 51,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 поверхности облицовки | 3,4 | 1396,55 | | 278,69 | | |
| Уд | 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | 350,2 | 51,8 | 18140,36 | 2,78 | 50430,2 | |
| | | ЗП | | | 963,12 | 0,8 | 2619,7 | 19,75 | 51738,82 |
| | | ЭМ | | | 433,43 | 0,8 | 1178,92 | 6,35 | 7486,19 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 8,82 | 0,8 | 24 | 19,75 | 473,82 |
| | | МР | | | | 0 | | 2,78 | |
| | | НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85) | % | 105 | | 105 | 2498,3 | 80 | 41770,11 |
| | | СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8) | % | 55 | | 55 | 1235,93 | 37 | 19318,68 |
| | | Всего по позиции | | | | | 7532,85 | | 120313,8 |
| 36 | ФЕР15-01-053-01 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: без отнота 796,21 = 43 226,91 - 74,1 х 2,62 - 103 х 286,79 - 70 х 7,32 - 263 х 46,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 | 1,82 | 796,21 | | | | 123,73 |
| Уд | 101-3149 | Дюбели пластмассовые с шурупами 8х40 мм | 10 шт. | 134,9 | 2,62 | 353,44 | 3,7 | 1307,73 | |
| Уд | 101-4830 | Панели потолочные акустические, тип Ecophon Focus E T15, размер 600*600*20 мм | м2 | 187,5 | 286,79 | 53773,13 | 3,7 | 198960,58 | |
| Уд | 201-0840 | Подвес стальной Connect, длина 48 мм | шт. | 127,4 | 7,32 | 932,57 | 3,7 | 3450,51 | |
| Уд | 201-8260 | U-профиль Connect | м | 478,7 | 46,33 | 22178,17 | 3,7 | 82059,23 | |
| | | ЗП | | | 789,46 | 0,8 | 1149,46 | 19,75 | 22701,72 |
| | | ЭМ | | | 6,75 | 0,8 | 9,83 | 4,21 | 41,36 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,46 | 0,8 | 0,67 | 19,75 | 13,23 |
| | | МР | | | | 0 | | 3,7 | |
| | | НР от ФОТ: 80=105*(0.9*0.85) | % | 105 | | 105 | 1086,87 | 80 | 18171,96 |
| | | СП от ФОТ: 37=55*(0.85*0.8) | % | 55 | | 55 | 537,69 | 37 | 8404,53 |
| | | Всего по позиции | | | | | 2783,85 | | 49319,57 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|---|-------|---------|-----|----------------|-------|-----------------|
| 37 | ФЕР10-05-002-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом 1 254,02 = 11 902,38 - 20 x 13,08 - 20 x 7,46 - 150 x 2,70 - 177 x 0,17 - 162 x 1,73 - 449 x 15,00 - 1419 x 0,02 - 3788 x 0,03 - 70 x 0,70 - 163 x 0,08 - 117 x 0,60 - 14 x 2,79 - 14 x 2,79 - 86 x 6,16 - 254 x 6,86 - 39 x 4,17 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,085 | 1254,02 | | | | 118,05 |
| Уд | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 21,7 | 13,08 | | 283,84 | 5,1 | 1447,58 |
| Уд | 101-2437 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 21,7 | 7,46 | | 161,88 | 5,1 | 825,59 |
| Уд | 101-2438 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 162,8 | 2,7 | | 439,56 | 5,1 | 2241,76 |
| Уд | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 192 | 0,17 | | 32,64 | 5,1 | 166,46 |
| Уд | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной | м | 175,8 | 1,73 | | 304,13 | 5,1 | 1551,06 |
| Уд | 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 487,2 | 15 | | 7308 | 5,1 | 37270,8 |
| Уд | 101-2583 | Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/25 мм | шт. | 1540 | 0,02 | | 30,8 | 5,1 | 157,08 |
| Уд | 101-2584 | Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/35 мм | шт. | 4110 | 0,03 | | 123,3 | 5,1 | 628,83 |
| Уд | 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 75,95 | 0,7 | | 53,17 | 5,1 | 271,17 |
| Уд | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 176,9 | 0,08 | | 14,15 | 5,1 | 72,17 |
| Уд | 101-2485 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм | м | 126,9 | 0,6 | | 76,14 | 5,1 | 388,31 |
| Уд | 201-0812 | Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм | шт. | 15,19 | 2,79 | | 42,38 | 5,1 | 216,14 |
| Уд | 201-0814 | Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм | шт. | 15,19 | 2,79 | | 42,38 | 5,1 | 216,14 |
| Уд | 201-0786 | Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6 | м | 93,31 | 6,16 | | 574,79 | 5,1 | 2931,43 |
| Уд | 201-0805 | Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6 | м | 275,6 | 6,86 | | 1890,62 | 5,1 | 9642,16 |
| Уд | 201-0832 | Бруски деревянные 50*50 мм | м | 42,32 | 4,17 | | 176,47 | 5,1 | 900 |
| | | ЗП | | | 1233,52 | 0,8 | 1070,7 | 19,75 | 21146,24 |
| | | ЭМ | | | 20,5 | 0,8 | 17,79 | 2,94 | 52,31 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,8 | | 19,75 | |
| | | МР | | | | 0 | | 5,1 | |
| | | НР от ФОТ: 90=118*(0.9*0.85) | % | 118 | | 118 | 1137,08 | 90 | 19031,62 |
| | | СП от ФОТ: 43=63*(0.85*0.8) | % | 63 | | 63 | 573,36 | 43 | 9092,88 |
| | | Всего по позиции | | | | | 2798,93 | | 49323,05 |
| Итого прямые затраты по разделу | | | | | | | 6046,4 | | 103166,64 |
| В том числе (справочно): | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | | | | | | | 4864,53 | | 96073,83 |
| материалы | | | | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 1206,54 | | 7579,86 |
| Накладные расходы | | | | | | | 4722,25 | | 78973,69 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 2346,98 | | 36816,09 |
| Итого по разделу 3 Демонтаж | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------|---|--------|-----------|-----------------|------------------|
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | 10316,7 | | 169633,37 |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | 2798,93 | | 49323,05 |
| Итого | | | | 13115,63 | | 218956,42 |
| Итого по разделу 3 Демонтаж | | | | 13115,63 | | 218956,42 |
| Раздел 4. Демонтаж металлоконструкций | | | | | | |
| 38 | ФЕР09-03-046-01 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением 3 841,38 = 4 117,26 - 0,00115 x 37 900,00 - 0,04 x 1 700,00 - 0,02 x 7 712,00 - 0,2 x 50,23 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м2 | 7,705 | 3841,38 | 1751,92 |
| Уд | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0089 | 37900 | 1787,74 |
| Уд | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,3082 | 1700 | 2776,88 |
| Уд | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,1541 | 7712 | 6298,63 |
| Уд | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 1,541 | 50,23 | 410,22 |
| | | ЗП | | | 3267,69 | 348079,69 |
| | | ЭМ | | | 573,7 | 13862,22 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 29,7 | 3163,67 |
| | | МР | | | -0,01 | 5,3 |
| | | НР от ФОТ: 69=90*(0.9*0.85) | % | 90 | 90 | 242357,92 |
| | | СП от ФОТ: 58=85*(0.85*0.8) | % | 85 | 85 | 203721,15 |
| | | Всего по позиции | | | 47973,18 | 808020,98 |
| Итого прямые затраты по разделу | | | | 20718,51 | | 361941,91 |
| В том числе (справочно): | | | | | | |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | | | | 17784,45 | | 351243,36 |
| материалы | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | 3094,25 | | 13862,22 |
| Накладные расходы | | | | 14405,4 | | 242357,92 |
| Сметная прибыль | | | | 12849,27 | | 203721,15 |
| Итого по разделу 4 Демонтаж металлоконструкций | | | | | | |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | 47973,18 | | 808020,98 |
| Итого | | | | 47973,18 | | 808020,98 |
| Итого по разделу 4 Демонтаж металлоконструкций | | | | 47973,18 | | 808020,98 |
| Итого прямые затраты по смете | | | | 1955676 | | 9224096,01 |
| В том числе (справочно): | | | | | | |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | | | | 196972,57 | | 3890205,76 |
| материалы | | | | 1510770,4 | | 4476315,55 |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | 332351,89 | | 2524840,84 |
| Накладные расходы | | | | 216738,47 | | 3640807,11 |
| Сметная прибыль | | | | 130320,28 | | 2055114,63 |

| | | | |
|---|------------------|--|--------------------|
| Итого по смете: | | | |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | 146292,52 | | 1204406,99 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | 1793,46 | | 26936,84 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | 360867,13 | | 1625097,84 |
| Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | 796,19 | | 13964,83 |
| Перегородки (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.5; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.5; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | 5169,33 | | 57918,7 |
| Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | 962,1 | | 16370,51 |
| Погрузо-разгрузочные работы | 601,72 | | 11884,04 |
| Перевозка грузов автотранспортом | 435,4 | | 2838,78 |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | 830901,82 | | 4924895,22 |
| Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | 392425,46 | | 603329,03 |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | 3839,49 | | 58679,38 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | 510676,93 | | 5565674,61 |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | 47973,18 | | 808020,98 |
| Итого | 2302734,7 | | 14920017,75 |
| НДС 0% | | | |
| ВСЕГО по смете | 2302734,7 | | 14920017,75 |

**РАЗДЕЛ V. ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ**

на право заключения договора на

_____ *(предмет открытого конкурса)*

Настоящим _____ подтверждает, что для
(наименование организации-участника размещения заказа)
участия в открытом конкурсе на право заключения договора на _____ нами
направляются нижеперечисленные документы.

| № | Наименование | №№ листов (с по) | Кол-во листов |
|----------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| | Опись документов | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

На бланке организации

Заказчику:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения с _____ договора на

(предмет открытого конкурса (лота))

1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого договора _____

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в извещении о проведении открытого конкурса, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.

2. Мы согласны оказать услуги, являющиеся предметом открытого конкурса, в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.

3. Предлагаемая цена договора составляет:

_____ (прописью) рублей.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющие полный комплекс по предмету открытого конкурса, данные работы будут в любом случае оказаны в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены договора.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство по выполнению работ в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в открытом конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. Настоящей заявкой декларируем, что против _____

(наименование организации участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов _____ (наименование организации-участника размещения заказа) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать проект договора с _____ (Наименование Заказчика) на оказание услуг в

соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса и условиями наших предложений в срок в течение _____ дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____ (Ф.И.О., телефон представителя организации – участника размещения заказа).

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

10. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи – на ___ стр.

Руководитель организации

М.П.

(подпись)

_____/_____/_____
(Ф.И.О.)

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(заполняется в произвольной форме)

1. Информация об организации (когда основана, преобразована, основные направления деятельности и т.д.).
2. Предложения по организации выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием.
3. Информация о кадровых ресурсах для выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием.

Любая иная информация по усмотрению организации.

Руководитель организации

М.П.

(подпись)

_____/_____/_____
(Ф.И.О.)

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Москва

«__» _____ 2013 г.

Международная организация Евразийская экономическая комиссия, именуемая в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора Департамента управления делами Евразийской экономической комиссии Егорова Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности от 20.03.2013 № ХВ-550/05, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем **Стороны**, на основании протокола _____ от _____ № _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется для официального использования Заказчиком и по его заданию собственными или привлеченными силами и средствами выполнить текущий ремонт в помещениях Заказчика по адресу: 119121, г. Москва, Яковоапостольский переулок, д.12, стр.1 (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору), утвержденными в установленном порядке Дефектной ведомостью (Приложение № 2 к договору) и Локальным сметным расчетом (далее – Смета) (Приложение № 3 к договору), а Заказчик в свою очередь – создать условия для выполнения Работ, принять их и оплатить.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена Договора включает в себя стоимость Работ, все сборы, налоги, обязательные платежи и иные расходы Исполнителя, необходимые для исполнения обязательств, предусмотренных Договором, и составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, НДС 0 %.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 5 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийской экономической комиссией об условиях пребывания Евразийской экономической комиссии на территории Российской Федерации от 08.06.2012 (ратифицировано Федеральным законом от 01.02.2013 № 2-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2006 № 455 «Об утверждении Правил применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для официального использования международными организациями и их представительствами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации») и приказом МИД России и Минфина России от 09.04.2007 № 4938/33н «Об утверждении Перечня международных организаций и их представительств, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, при реализации которых товаров (работ, услуг) для официального использования применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов» (в редакции приказа МИД России и Минфина России от 20.11.2012 № 20346/147н) предусмотренная Договором сумма НДС исчисляется по налоговой ставке 0 процентов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы должны быть выполнены и сданы Заказчику в срок со дня подписания договора в течение 14 календарных дней.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата за выполненные Работы по настоящему договору производится на основании представленных Исполнителем Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Акта Приемочной комиссии по приемке законченных текущим ремонтом помещений в эксплуатацию (с учетом устранения дефектов при их выявлении

Заказчиком), счета и счета-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания указанных актов.

4.2. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Работ, предусмотренных настоящим договором, является дата списания денежных средств по оплате настоящего Договора со счета Заказчика.

5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Исполнитель самостоятельно организует производство Работ по своим планам и графикам, согласованным со сроками, определенными п.3.1 договора. В случае привлечения Исполнителем к выполнению работ субподрядных организаций он обязан согласовать их привлечение с Заказчиком. Исполнитель при этом несет перед Заказчиком полную ответственность за качество, сроки выполнения всего комплекса Работ.

5.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ в точках подключения осуществляет Исполнитель по согласованию с Заказчиком.

5.3. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Заказчик с привлечением эксплуатационной организации осуществляет контроль выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов, оборудования, условиям договора.

5.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль выполнения всех видов Работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.5. Исполнителем в установленном порядке ведется журнал производства Работ, журнал учета выполненных работ.

5.6. Исполнитель в случае необходимости самостоятельно осуществляет все необходимые согласования и получает необходимые разрешения в государственных органах связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

6.1. Исполнитель в процессе выполнения Работ сдает Заказчику Работы, подлежащие закрытию последующими Работами и конструкциями (включая сдачу работ, связанных с внутренними инженерными коммуникациями, предусмотренных настоящим Договором и/или их отдельных участков, подлежащих закрытию с проведением соответствующих испытаний). С этой целью Исполнитель, заблаговременно, но не менее чем за 3 (три) календарных дня уведомляет ответственного представителя Заказчика об освидетельствовании Скрытых Работ.

6.2. Результаты освидетельствования каждого вида Скрытых Работ оформляются соответствующим Актом, составленным в 3 (трех) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон. Любые Работы, подлежащие закрытию, не должны закрываться без составления вышеуказанного Акта.

6.3. Если Заказчик не был информирован Исполнителем о производстве освидетельствовании Скрытых Работ или был информирован с нарушением срока, указанного в пункте 6.1. настоящего Договора, и при этом Исполнителем произведено закрытие этих Работ, то Исполнитель за свой счет обязан открыть любую часть Скрытых Работ для их освидетельствования согласно указанию Заказчика, а затем произвести все необходимые восстановительные Работы.

6.4. Выполнение освидетельствования Скрытых Работ и, в том числе, испытаний инженерных коммуникаций и систем, подлежащих закрытию, не снимает ответственности с Исполнителя за качество Работ и исправность коммуникаций и систем в целом.

7. ПОРЯДОК ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Исполнитель письменно информирует Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до начала окончательной сдачи - приемки всех выполненных Работ, предусмотренных настоящим Договором.

7.2. Окончательная сдача - приемка выполненных по настоящему Договору Работ осуществляется Заказчиком на основании Акта Приемочной комиссии по приемке законченных текущим ремонтом помещений в эксплуатацию (Приемочной комиссией), после устранения всех отмеченных комиссией недоделок и дефектов, при условии предоставления Заказчику исполнительной документации в составе, определенным действующими нормативно-правовыми документами.

7.3. В процессе приемки работ Приемочной комиссией Сторонами составляется и подписывается двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения, после устранения которых, подписывается Акт комиссии об окончательной приемке Работ.

8. ОХРАНА РАБОТ

8.1. Исполнитель обеспечивает на весь период производства Работ по настоящему договору от начала производства Работ до их окончательного завершения надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники, инвентаря и другого имущества, находящихся в помещениях Заказчика, где выполняется текущий ремонт.

8.2. Исполнитель обеспечивает на весь период производства Работ по настоящему Договору от начала производства Работ до их окончательного завершения обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, технике безопасности.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

9.1. К моменту начала Работ обеспечить готовность площадки проведения ремонта, по соответствующему Акту передать площадку проведения ремонта Исполнителю и обеспечить доступ специалистов Исполнителя и возможность доставки материалов и оборудования для выполнения Работ по настоящему Договору.

9.2. Назначить своего ответственного Представителя, уполномоченного вносить в ходе осуществления Работ изменения и дополнения в технические решения, решать все возникающие оперативные вопросы в процессе производства Работ, вести переговоры с соответствующим ответственным Представителем Исполнителя, давать необходимые инструкции и подписывать все необходимые документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору. При необходимости Представитель Заказчика вправе проводить оперативные совещания со всеми участниками Работ.

Представитель Заказчика осуществляет свои обязанности весь период выполнения Работ по настоящему Договору до окончательной сдачи всех выполненных Работ.

В случае замены назначенного Представителя Заказчика другим лицом, Заказчик обязан подтвердить полномочия нового Представителя письменным документом.

Новый Представитель приступает к выполнению своих обязанностей только после представления Представителю Исполнителя письменного документа, подтверждающего его полномочия.

9.3. Производить оплату выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

9.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязуется:

10.1. Выполнить Работы, указанные в предмете настоящего Договора в соответствии с Техническим заданием и утвержденными Заказчиком Дефектной ведомостью и Сметой.

10.2. Использовать имеющуюся документацию, полученную от Заказчика, только для целей, предусмотренных договором.

10.3. Не передавать полученную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

10.4. Предоставлять Заказчику по его требованию на согласование образцы применяемых материалов и оборудования (с оценкой их качества или результатов испытаний).

10.5. Производить Работы в полном соответствии с утвержденными Заказчиком Дефектной ведомостью и Сметой, действующими нормативно-правовыми документами.

10.6. Назначить ответственного Представителя Исполнителя, полномочного решать все возникающие оперативные вопросы, связанные с выполнением Работ, вести переговоры с Представителем Заказчика, давать необходимые инструкции и подписывать все необходимые документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору (Акты освидетельствования Скрытых Работ, Акты приемки выполненных работ и т.д.).

Полномочия такого Представителя должны быть официально подтверждены письменным документом, скрепленным подписью руководителя Исполнителя.

Представитель Исполнителя приступает к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору только после представления Представителю Заказчика вышеуказанного письменного документа, подтверждающего его полномочия. Представитель Исполнителя осуществляет свои обязанности в течение всего периода выполнения Работ по настоящему договору до окончательной сдачи всех выполненных Работ Заказчику.

В случае замены назначенного Представителя Исполнителя другим лицом, Исполнитель обязан подтвердить полномочия нового Представителя письменным документом, скрепленным подписью руководителя. Новый Представитель приступает к выполнению своих обязанностей только после представления Представителю Заказчика письменного документа, подтверждающего его полномочия.

10.7. Предоставить Заказчику возможность осуществлять проверку выполнения и качества Работ по настоящему Договору.

10.8. Обеспечить чистоту и порядок в процессе и после завершения Работ по договору и до оформления Акта приемки выполненных работ по договору вывезти строительный мусор, а также принадлежащие Генподрядчику технику, инвентарь и неиспользованные строительные материалы.

10.9. Учитывая, что Работы ведутся в действующем административном здании, обеспечить устройство инвентарных ограждений и перегородок в зонах, где производятся работы, с установкой необходимых предупреждающих транспарантов и табличек, предусмотреть необходимые меры по охране труда и окружающей среды.

10.10. Исполнитель обязуется в рамках обязательств по настоящему Договору и в строгом соответствии с установленными нормами и правилами обеспечить защиту жизни и здоровья работников Евразийской экономической комиссии и третьих лиц, в том числе обеспечить сохранность, принадлежащего им имущества на период проведения Работ.

10.11. Обеспечивать защиту находящихся в зоне выполнения Работ зданий, сооружений и инженерных коммуникаций от возможных повреждений, затоплений и угрозы возникновения пожара при выполнении Работ и нести полную ответственность в случае их повреждения по вине Исполнителя.

10.12. Осуществить собственными силами охрану строительной площадки, бытовых и складских помещений.

10.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

11.1. Исполнитель гарантирует высокое качество всех Работ, выполненных в соответствии с утвержденными Заказчиком Дефектной ведомостью и Сметой, действующими нормативно-правовыми документами, техническими условиями и материалами, применяемыми для их выполнения.

11.2. В случае выявления дефектов в выполненных Работах в период гарантийного срока Исполнитель обеспечивает устранение неисправностей по первому требованию Заказчика в согласованные сроки.

11.3. Срок гарантии на выполненные Работы – 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами окончательного Акта приемки выполненных работ по договору.

11.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом, подписываемым Представителями Сторон.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Договором, другая Сторона вправе требовать уплаты неустойки в размере 1% от цены Договора, но не более 30% от цены Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства, установленного Договором.

12.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Стороны согласились, что претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

13.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанного в разделе 17 Договора.

13.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем посредством электронной почты. Такие претензионные письма имеют юридическую силу в случае получения Сторонами их подлинных экземпляров указанными способами.

13.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения адресатом, при этом претензионное письмо считается полученным по истечении 10 (десяти) календарных дней при отправке почтой.

13.5. При недостижении Сторонами согласия, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

14.2. Договор вступает в силу с «___» _____ 2013 года и действует по «___» _____ 2013 г.

14.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов по фактически выполненным на момент расторжения Договора Работам.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано обстоятельствами непреодолимой силы («форс-мажор»), т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю и не зависящими от воли Сторон. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, природные катастрофы, включая землетрясения, наводнения, пожары, крупные аварии, войны и условия, аналогичные военным.

15.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства, предусмотренные Договором, в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных обстоятельств в письменной форме, но в любом случае не позднее 7 (семи) рабочих дней после начала их действия. Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими компетентными организациями.

15.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчёты по состоянию на момент возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении адресов места нахождения и/или банковских реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения.

При неисполнении обязательства по информированию Заказчика, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в разделе 17 Договора счет, несет Исполнитель.

16.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.3. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Техническое задание (приложение № 1) на ___ л.

Дефектная ведомость (приложение № 2) на ___ л.;

Локальный сметный расчет (приложение № 3) на ___ л.;

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

Евразийская экономическая комиссия
Место нахождения: 119121, г. Москва,
Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1
ИНН 9909357822 КПП 774763001
Банковские реквизиты:
р/с 40807810300000000082
Межгосударственный банк
кор/сч № 30101810800000000362
БИК 044525362

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____/С.В.Егоров/

_____/_____/

Приложение № 1 к Договору

от «__» _____ 201__ г.

№ _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАКАЗЧИК:

_____/С.В. Егоров/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____/_____/

Приложение № 2 к Договору

от «__» _____ 201__ г.
№ _____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Приложение № 3 к Договору

от «__» _____ 201__ г.

№ _____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ