

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 23 декабря 2008 г. N 1648

О ПОРЯДКЕ СБОРА, ОБРАБОТКИ, ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ
ДЕКЛАРАЦИЙ НА ТОВАРЫ И ФОРМИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ
ВСЕХ УРОВНЕЙ В РАМКАХ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

В целях совершенствования порядка сбора, обработки, передачи электронных копий деклараций на товары (ДТ), обеспечения формирования и ведения баз данных ДТ таможенных органов всех уровней в рамках Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее - ЕАИС таможенных органов) приказываю:
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1. Утвердить:

1) **Порядок** сбора, обработки, передачи электронных копий деклараций на товары и формирования баз данных всех уровней в рамках Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее - Порядок) (Приложение N 1);
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) сроки хранения электронных копий ДТ, содержащихся в информационных ресурсах таможенных органов и в ЦИТТУ (Приложение N 2).
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2. Начальникам региональных таможенных управлений (РТУ), таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, обеспечить:

1) безусловное исполнение **Порядка** в подчиненных таможенных органах;

Подпункт 2 пункта 2 вступил в силу с 23 декабря 2008 года (пункт 5 данного документа).

2) внесение необходимых изменений в штатное расписание и технологические схемы работы подчиненных таможенных органов, а также в должностные инструкции (должностные регламенты) должностных лиц и работников, ответственных за выполнение **Порядка**;

Подпункт 3 пункта 2 вступил в силу с 23 декабря 2008 года (пункт 5 данного документа).

3) представление до 23 января 2009 г. в ЦИТТУ списка должностных лиц и работников, ответственных за выполнение **Порядка**, и поддержание упомянутого списка в актуальном состоянии согласно установленной форме (Приложение N 3);
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Подпункт 4 пункта 2 вступил в силу с 23 декабря 2008 года (пункт 5 данного документа).

4) разработку и утверждение регламентов, определяющих порядок архивирования и

резервного копирования баз данных ДТ.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Пункт 3 вступил в силу с 23 декабря 2008 года ([пункт 5](#) данного документа).

3. Главному управлению информационных технологий ФТС России (А.Е. Шашаев), ЦИТТУ (О.П. Пучков) совместно с заинтересованными структурными подразделениями ФТС России:
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) разработать, утвердить и до 15 января 2009 г. направить в таможенные органы методические материалы по необходимой настройке интерфейса взаимодействия программных средств ЕАИС таможенных органов, необходимые для применения [Порядка](#);

2) внести до 20 декабря 2008 г. необходимые изменения в программные средства ЕАИС таможенных органов и обеспечить их направление в таможенные органы;

3) разработать до 23 января 2009 г. нормативный регламент, определяющий порядок архивирования и резервного копирования центральной базы данных ДТ.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

4. Считать утратившими силу [Приказ](#) ГТК России от 12 мая 2003 г. N 499 "О порядке сбора, проведения форматно-логического контроля и передачи электронных копий грузовых таможенных деклараций", [Приказ](#) ФТС России от 21 октября 2005 г. N 980 "О внесении изменений в [Приказ](#) ГТК России от 12.05.2003 N 499".

5. Считать настоящий [Приказ](#) вступившим в силу с 1 февраля 2009 г., за исключением [подпунктов 2 - 4](#) пункта 2 и [пункта 3](#) настоящего [Приказа](#), которые вступают в силу с момента его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего [Приказа](#) возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

Руководитель
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

**ПОРЯДОК
СБОРА, ОБРАБОТКИ, ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ
ДЕКЛАРАЦИЙ НА ТОВАРЫ И ФОРМИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ
ВСЕХ УРОВНЕЙ В РАМКАХ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

I. Общие положения

1. Порядок сбора, обработки, передачи электронных копий деклараций на товары и формирования баз данных всех уровней в рамках Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее - Порядок) определяет действия должностных лиц и работников таможенных органов, ЦИТТУ при сборе, обработке, передаче электронных копий деклараций на товары (ДТ), а также формировании баз данных ДТ на уровне таможенного поста, таможни, регионального таможенного управления (РТУ), ЦИТТУ в рамках Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее - ЕАИС таможенных органов).

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2. В рамках Порядка осуществляется информационное взаимодействие структурных подразделений таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль, информационно-технических подразделений (ИТП) таможенных органов, подразделений таможенных органов и отделов ЦИТТУ, обеспечивающих сбор, хранение, обработку электронных копий ДТ и бесперебойное функционирование системы сбора ДТ (совокупность штатных программных средств ЕАИС таможенных органов, включенных в Фонд алгоритмов и программ ФТС России, технических и аппаратных средств, организационных мероприятий, должностных лиц и работников таможенных органов и ЦИТТУ, обеспечивающих сбор, обработку, проведение форматно-логического контроля и формирование соответствующих баз данных на уровне таможенного поста, таможни, РТУ и ЦИТТУ).

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Контроль за организацией информационного взаимодействия в рамках системы сбора ДТ осуществляют ИТП таможенных органов в соответствии с Порядком.

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

3. Программно-аппаратные средства, входящие в систему сбора ДТ, составляют единый комплекс средств, обеспечивающих проведение операции, выполняемой в целях проверки полноты и достоверности сведений, указанных в электронной копии ДТ, проводимой автоматизированной информационной системой (АИС) "АИСТ-М" при таможенном оформлении и таможенном контроле и при загрузке электронной копии ДТ в центральную базу данных ДТ (операция форматно-логического контроля) (далее - ФЛК), формирование электронных копий ДТ, их сбор, обработку, передачу, загрузку в соответствующие базы данных таможенных органов на всех уровнях системы сбора ДТ.

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Существует четыре уровня системы сбора ДТ:

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) первый - таможенный пост;

2) второй - таможня;

3) третий - РТУ;

4) четвертый - ЦИТТУ.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

4. В систему сбора ДТ входят следующие программно-аппаратные средства ЕАИС таможенных органов:

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) АИС "АИСТ-М" (система таможенного оформления и таможенного контроля) (далее - система ТОиТК);

(пп. 1 в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) комплекс программных средств (КПС) "Сбор информации по ДТ";

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

3) программная задача (ПЗ) "Пакет" <1>;

<1> Для первого, второго и третьего уровней системы сбора ДТ ПЗ "Пакет" используется только для организации копирования файла пакета передачи данных. Обработка и формирование файла пакета передачи данных осуществляется средствами КПС "Сбор информации по ДТ".

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

4) КПС "ЦБД ДТ";

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

5) КПС "Достоверность-О";

6) КПС "УСТП";

7) Ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть (ВИТС) ФТС России, в том числе транспортная технологическая подсистема (ТПП) ЕАИС таможенных органов;

8) средства телекоммуникаций и связи, активное сетевое оборудование;

9) серверы, рабочие станции.

5. Контроль за инсталляцией, настройкой и организацией интерфейса взаимодействия программных средств системы сбора ДТ в подразделениях таможенных органов осуществляет начальник ИТП таможни или РТУ, в обязанности которого в целях бесперебойного функционирования системы сбора ДТ входит обеспечение контроля за своевременным переходом подчиненных таможенных органов на работу с новыми версиями программных средств ЕАИС таможенных органов, входящих в систему сбора ДТ и рассылаемых ЦИТТУ.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

6. В рамках ЕАИС таможенных органов осуществляется ведение следующих информационных ресурсов, содержащих электронные копии ДТ:

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) на уровне таможенного поста:

а) базы данных ДТ (только для таможенных органов, оснащенных АИС "АИСТ-М") <2>, представляющей собой информационный ресурс таможенного органа, содержащий электронные копии ДТ, хранимые и обрабатываемые с применением КПС "Сбор информации по ДТ", и используемый должностным лицом таможенного органа в аналитической работе (далее - база данных ДТ);

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

<2> Если таможенный пост и таможня размещены в пределах одного здания, при наличии технической возможности допускается ведение базы данных только на уровне таможни.

б) операционной базы данных ДТ, представляющей собой информационный ресурс таможенного органа, содержащий электронные копии ДТ, хранимые и обрабатываемые с применением системы ТОИТК, и используемый должностным лицом таможенного органа при таможенном оформлении и таможенном контроле (далее - операционная база данных);

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) на уровне таможни:

а) исключен. - Приказ ФТС России от 09.06.2012 N 1132;

б) базы данных ДТ;

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

3) на уровне РТУ - базы данных ДТ;

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

4) на уровне ЦИТТУ - центральной базы данных ДТ (далее - ЦБД ДТ).

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Сроки хранения информации в указанных информационных ресурсах приведены в [Приложении N 2](#) к настоящему Приказу.

7. Для обеспечения бесперебойного функционирования системы сбора ДТ выполняют:

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) уполномоченное должностное лицо отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста, осуществляющее таможенное оформление и таможенный контроль (далее - уполномоченное должностное лицо ОТОИТК таможенного поста):

а) ФЛК электронных копий ДТ;

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

б) заполнение протокола завершения контроля (совокупность данных, содержащая разъяснения, формируемые уполномоченным должностным лицом ОТОИТК таможенного поста в случае обнаружения расхождений между алгоритмами работы систем ТОИТК, осуществляющих ФЛК, и решениями, принятыми на этапе проведения документального контроля);

в) контроль за выгрузкой электронной копии зарегистрированной ДТ и электронной копии ДТ, в отношении заявленных товаров которой таможенным органом принято решение, в соответствии с Классификатором решений, принимаемых таможенными органами, указываемое в графе "С" основного и добавочного листов ДТ или в графе "D" ДТ (далее - электронная копия оформленной ДТ), из системы ТОИТК в автоматическом или ручном режимах для их передачи в КПС "Сбор информации по ГТД";

(пп. "в" в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

г) контроль за полнотой и достоверностью сведений, содержащихся в электронных копиях зарегистрированных и оформленных ДТ;
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

д) внесение необходимых исправлений в электронную копию оформленной ДТ в соответствии с требованием о технической корректировке, содержащим совокупность данных об ошибках в заполнении электронной копии оформленной ДТ, выявленных в ходе проведения ФЛК на этапе загрузки в ЦБД ДТ (далее - требование о технической корректировке);
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

е) внесение необходимых изменений в электронную копию оформленной ДТ при проведении корректировки ДТ после выпуска товаров и транспортных средств;
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

ж) контроль за сверкой информации, содержащейся в операционной базе данных таможенного поста или в операционной базе данных ОТОиТК таможенного поста и базе данных таможенного поста на первом уровне системы сбора ДТ;
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

з) контроль за загрузкой в базу данных таможенного поста в автоматическом или ручном режимах электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ, а также за выгрузкой электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ из базы данных таможенного поста в автоматическом или ручном режимах для их передачи в таможенню, РТУ и ЦИТТУ;
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) уполномоченное должностное лицо ИТП таможни или РТУ в части информационно-технического обеспечения:

а) контроль за формированием файла пакета передачи данных, представляющего собой поименованную совокупность данных, предназначенную для передачи по каналам связи ВИТС ФТС России (далее - ФППД), содержащего электронные копии зарегистрированных и оформленных ДТ, и за его передачей на вышестоящие уровни системы сбора ДТ;
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

б) регламентные работы по архивированию и резервному копированию операционной базы данных таможенного поста или операционной базы данных ОТОиТК таможенного поста и базы данных таможенного поста, таможни, РТУ в автоматическом или ручном режимах, а при необходимости их восстановление после сбоев;

в) установку и настройку программно-аппаратных средств ЕАИС таможенных органов, входящих в систему сбора ДТ, с учетом интерфейса взаимодействия между ними, а также контроль за их бесперебойным функционированием;
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

г) контроль за сбором, обработкой и загрузкой в базу данных таможни и РТУ в автоматическом или ручном режимах электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ, а также другой информации, передаваемой в системе сбора ДТ;
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

д) контроль за выгрузкой из базы данных таможни и РТУ в автоматическом или ручном режимах информации, передаваемой в системе сбора ДТ;
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

е) контроль за формированием протоколов обработки ДТ, содержащих совокупность данных о загрузке электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ в базу данных вышестоящего уровня системы сбора ДТ (далее - протокол обработки) в автоматическом или

ручном режимах;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

3) уполномоченное должностное лицо отдела таможенной статистики (ОТС) таможни, РТУ <3> в части усиления контроля за полнотой и достоверностью сведений, содержащихся в электронной копии оформленной ДТ:
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

<3> По мотивированному решению начальника таможенного органа данные обязанности могут быть возложены на должностное лицо другого структурного подразделения.

а) контроль за сроками внесения изменений в электронную копию оформленной ДТ в соответствии с требованиями о технической корректировке;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

б) контроль за сверкой информации, содержащейся в базе данных таможни и РТУ (операционной базе данных таможни при ее наличии) на втором и третьем уровнях системы сбора ДТ;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

в) анализ протоколов завершения контроля, заполняемых должностными лицами ОТОиТК таможенного поста, и подготовка предложений об изменении алгоритмов ФЛК;

г) контроль за сроками внесения изменений в электронную копию оформленной ДТ при проведении ее корректировки после выпуска товаров и транспортных средств;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

4) уполномоченный работник ЦИТТУ в части загрузки ЦБД ДТ:
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

а) контроль за сбором, обработкой и загрузкой в ЦБД ДТ в автоматическом или ручном режимах электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

б) контроль за формированием требований о технической корректировке и протоколов обработки;

в) контроль за исправлением электронных копий оформленных ДТ, не прошедших ФЛК на этапе загрузки информации в ЦБД ДТ;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

г) контроль за проведением сверки информации, содержащейся в базах данных РТУ, таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и в ЦБД ДТ;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

д) формирование аналитических материалов и отчетов по результатам загрузки информации в ЦБД ДТ.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

II. Действия уполномоченных должностных лиц таможенных органов первого уровня системы сбора ДТ, оснащенных программными средствами автоматизированной информационной системы "АИСТ-М"
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

8. При принятии ДТ уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста с использованием АИС "АИСТ-М" присваивает электронной копии ДТ регистрационный номер, проводит ФЛК. Если в процессе ФЛК выявлены ошибки, уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста вносит в электронную копию зарегистрированной ДТ необходимые изменения и проводит ФЛК повторно. Заполнение протокола завершения контроля для электронной копии зарегистрированной ДТ не требуется.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

После завершения проведения ФЛК осуществляется средствами АИС "АИСТ-М" незамедлительная автоматическая выгрузка электронной копии зарегистрированной ДТ во внутреннем формате <4>.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

<4> Если в таможенном органе установлен только КПС "Инспектор ОТО" из состава АИС "АИСТ-М", уполномоченное должностное лицо ОТОиТК самостоятельно инициирует процесс выгрузки электронной копии зарегистрированной ДТ во внутреннем формате.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

9. После выгрузки электронной копии зарегистрированной ДТ во внутреннем формате автоматически выполняется:
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) фиксирование в операционной базе данных ОТОиТК таможенного поста или в операционной базе данных таможенного поста времени и даты выгрузки электронной копии зарегистрированной ДТ;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) загрузка выгруженной электронной копии зарегистрированной ДТ в базу данных таможенного поста с использованием КПС "Сбор информации по ДТ";
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

3) фиксирование в соответствующих реестрах КПС "Сбор информации по ДТ" времени и даты выгрузки электронной копии зарегистрированной ДТ из системы ТОиТК, а также времени и даты ее загрузки в базу данных таможенного поста;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

4) формирование средствами КПС "Сбор информации по ДТ" квитанции о приеме электронной копии зарегистрированной ДТ из системы ТОиТК;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

5) передача квитанции, сформированной КПС "Сбор информации по ДТ", в АИС "АИСТ-М" и ее обработка;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

6) фиксирование в операционной базе данных ОТОиТК таможенного поста или в операционной базе данных таможенного поста времени, даты и результата загрузки электронной копии зарегистрированной ДТ в КПС "Сбор информации по ДТ".
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

10. Операции, указанные в [пункте 9](#) Порядка, осуществляются в отношении каждой электронной копии зарегистрированной ДТ по установленному интерфейсу взаимодействия программных средств ЕАИС таможенных органов, настроенному в соответствии с методическими материалами, подготовленными ФТС России.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Настройку интерфейса взаимодействия программных средств ЕАИС таможенных органов осуществляет уполномоченное должностное лицо ИТП таможни. Контроль за работой программных средств в процессе автоматизированного обмена информацией осуществляет уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста.

11. При отсутствии устойчивых каналов связи между ОТОиТК таможенного поста и таможенным постом уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста осуществляет:

1) передачу выгруженной во внутреннем формате электронной копии зарегистрированной ДТ в КПС "Сбор информации по ДТ" для загрузки в базу данных таможенного поста;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) передачу квитанции, сформированной КПС "Сбор информации по ДТ", в АИС "АИСТ-М" ОТОиТК таможенного поста для загрузки в операционную базу данных ОТОиТК таможенного поста.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Передача необходимой информации осуществляется на внешнем носителе (дискета, USB flash накопитель, USB накопитель) не реже двух раз в день <5>.

<5> При значительной территориальной удаленности ОТОиТК таможенного поста от таможенного поста допускается по решению начальника таможни передача информации один раз в день.

12. До момента фиксации в операционной базе данных ОТОиТК таможенного поста или в операционной базе данных таможенного поста отметки об успешной загрузке электронной копии зарегистрированной ДТ в КПС "Сбор информации по ДТ" электронная копия зарегистрированной ДТ считается непереданной.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Если в квитанции о приеме электронной копии зарегистрированной ДТ из системы ТОиТК имеются ошибки обработки информации либо электронная копия зарегистрированной ДТ не может быть передана в КПС "Сбор информации по ДТ", уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста совместно с уполномоченным должностным лицом ИТП таможни (при необходимости) исправляет выявленные ошибки, устраняет причины, по которым информация не была успешно загружена в КПС "Сбор информации по ДТ", и повторяет выгрузку электронной копии зарегистрированной ДТ с учетом требований, изложенных в [пунктах 9 - 11](#) Порядка.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

13. После того, как в отношении товаров и транспортных средств таможенным органом принято решение в соответствии с Классификатором решений, принимаемых таможенными органами, указываемое в графе "С" основного и добавочного листов ДТ или в графе "D" ДТ, а также в соответствующих полях электронной копии оформленной ДТ, средствами АИС "АИСТ-М" проводится ФЛК.

После завершения ФЛК осуществляется незамедлительная автоматическая выгрузка электронной копии оформленной ДТ во внутреннем формате.
(п. 13 в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

После завершения ФЛК осуществляется незамедлительная автоматическая выгрузка

электронной копии оформленной ДТ во внутреннем формате <6>.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

<6> Если в таможенном органе установлен только КПС "Инспектор ОТО" из состава АИС "АИСТ-М", уполномоченное должностное лицо ОТОиТК самостоятельно инициирует процесс выгрузки электронной копии оформленной ДТ во внутреннем формате.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

14. Для обеспечения полноты и достоверности сведений, содержащихся в электронной копии оформленной ДТ, ФЛК необходимо осуществлять при проведении всех операций документального контроля.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

15. Если в процессе ФЛК выявлены ошибки, уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста вносит в электронную копию оформленной ДТ необходимые исправления.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

16. При обнаружении расхождений между алгоритмами проверок ФЛК систем ТОиТК и решениями, принятыми при проведении операций документального контроля, уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста в протоколе завершения контроля указывает:

1) пояснения по выявленным расхождениям;

2) номер и дату нормативного правового акта и (или) правового акта, а также наименование федерального органа исполнительной власти, издавшего акт, на основании которого принимается решение о наличии расхождений между алгоритмами проверок ФЛК систем ТОиТК и решениями, принятыми при проведении операций документального контроля;

3) номер своей личной номерной печати.

17. После завершения ФЛК и выгрузки электронной копии оформленной ДТ во внутреннем формате автоматически выполняются операции, указанные в [пункте 9](#) Порядка.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

18. При отсутствии устойчивых каналов связи между ОТОиТК таможенного поста и таможенным постом уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста осуществляет действия, предусмотренные [пунктом 11](#) Порядка.

19. Электронная копия оформленной ДТ до момента фиксирования в операционной базе данных таможенного поста или операционной базе данных ОТОиТК таможенного поста отметки о ее успешной загрузке в КПС "Сбор информации по ДТ" считается непереданной и не может быть переведена в архив операционной базы данных таможенного поста или операционной базы данных ОТОиТК таможенного поста.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

20. Уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста с использованием программных средств АИС "АИСТ-М" не реже одного раза в смену (рабочий день) просматривает перечень электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ, содержащихся в операционной базе данных ОТОиТК таможенного поста или в операционной базе данных таможенного поста, которые в течение смены (рабочего дня) передавались в КПС "Сбор информации по ДТ".
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

При наличии электронных копий зарегистрированных или оформленных ДТ, которые не

были успешно загружены в КПС "Сбор информации по ДТ", уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста совместно с уполномоченным должностным лицом ИТП таможни (при необходимости) выявляет и устраняет причины, по которым информация не была успешно загружена в КПС "Сбор информации по ДТ", и осуществляет повторную выгрузку электронных копий зарегистрированных или оформленных ДТ с учетом требований, изложенных в [пунктах 9 - 11](#) Порядка.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

21. Для передачи электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ на вышестоящие уровни системы сбора ДТ уполномоченное должностное лицо ИТП таможни, используя КПС "Сбор информации по ДТ", обеспечивает настройку соответствующего регламента на обеспечение выгрузки из базы данных таможенного поста электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ не реже одного раза в час.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

22. При передаче электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ на вышестоящие уровни системы сбора ДТ автоматически выполняются следующие операции:

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) формирование ФППД (для передачи средствами ВИТС ФТС России) или электронного сообщения (для передачи средствами ТТП ЕАИС таможенных органов);

2) фиксирование в соответствующих реестрах КПС "Сбор информации по ДТ" времени и даты выгрузки электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

3) одновременная передача ФППД (электронного сообщения) в адрес вышестоящих уровней системы сбора ДТ по каналам связи ВИТС ФТС России (ТТП ЕАИС таможенных органов при наличии решения о передаче информации с использованием ТТП ЕАИС таможенных органов, принятого ФТС России, это условие распространяется на все разделы Порядка, описывающие способ передачи информации).

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста осуществляет контроль бесперебойности процесса выгрузки электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ, формирования ФППД (электронного сообщения), обеспечивая его передачу в адрес вышестоящих уровней системы сбора ДТ.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

23. После загрузки требования о технической корректировке в КПС "Сбор информации по ДТ" на уровне таможенного поста автоматически выполняются:

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) выгрузка из КПС "Сбор информации по ДТ" требования о технической корректировке для электронной копии оформленной ДТ, сформированной на таможенном poste или в ОТОиТК таможенного поста;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) загрузка требования о технической корректировке в операционную базу данных таможенного поста или в операционную базу данных ОТОиТК таможенного поста;

3) фиксирование в операционной базе данных таможенного поста или в операционной базе данных ОТОиТК таможенного поста времени и даты загрузки требования о технической корректировке;

4) формирование средствами АИС "АИСТ-М" квитанции о приеме требования о технической

корректировке, содержащей результаты его обработки;

5) загрузка квитанции о приеме требования о технической корректировке, сформированной АИС "АИСТ-М", в КПС "Сбор информации по ДТ" таможенного поста;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

6) фиксирование в соответствующих реестрах КПС "Сбор информации по ДТ" времени, даты и результата загрузки квитанции о приеме требования о технической корректировке по каждой электронной копии оформленной ДТ;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

7) формирование в КПС "Сбор информации по ДТ" ФППД (электронного сообщения), содержащего квитанцию о загрузке требования о технической корректировке в операционную базу данных таможенного поста или в операционную базу данных ОТОиТК таможенного поста;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

8) передача ФППД (электронного сообщения) на вышестоящие уровни системы сбора ДТ по каналам связи ВИТС ФТС России (ТТП ЕАИС таможенных органов).
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

24. Операции, указанные в [пункте 23](#) Порядка, осуществляются по установленному интерфейсу взаимодействия программных средств ЕАИС таможенных органов, настроенному в соответствии с методическими материалами, подготовленными ФТС России.

Уполномоченное должностное лицо ИТП таможни обеспечивает настройку интерфейса взаимодействия программных средств ЕАИС таможенных органов. Контроль за работой программных средств в процессе автоматизированного обмена информацией и передачей ФППД (электронного сообщения) осуществляет уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста.

25. При отсутствии устойчивых каналов связи между ОТОиТК таможенного поста и таможенным постом уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста обеспечивает:

1) передачу требования о технической корректировке, выгруженного из КПС "Сбор информации по ДТ" таможенного поста, в АИС "АИСТ-М" ОТОиТК таможенного поста;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) передачу квитанции, сформированной в АИС "АИСТ-М" ОТОиТК таможенного поста, в КПС "Сбор информации по ДТ" таможенного поста для загрузки в базу данных таможенного поста.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Передача необходимой информации осуществляется на внешнем носителе (дискета, USB flash накопитель, USB накопитель) не реже двух раз в день <7>.

<7> При значительной территориальной удаленности ОТОиТК таможенного поста от таможенного поста допускается по решению начальника таможни передача информации один раз в день.

26. Уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста, используя КПС "Сбор информации по ДТ", не реже одного раза в смену (рабочий день) просматривает требования о технической корректировке, которые в течение смены (рабочего дня) передавались для загрузки в операционную базу данных таможенного поста или в операционную базу данных ОТОиТК таможенного поста.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

При наличии электронных копий оформленных ДТ, по которым требования о технической корректировке не были успешно загружены в операционную базу данных таможенного поста или в операционную базу данных ОТОиТК таможенного поста, уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста совместно с уполномоченным должностным лицом ИТП таможни (при необходимости) выявляет и устраняет причины этого обстоятельства и осуществляет выгрузку требования о технической корректировке с учетом требований, изложенных в [пунктах 23 - 25](#) Порядка.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

27. Для исправления электронных копий оформленных ДТ, которые не прошли ФЛК при загрузке в ЦБД ДТ, уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста не реже одного раза в смену (рабочий день), используя программные средства АИС "АИСТ-М", просматривает электронные копии оформленных ДТ.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

При наличии электронных копий оформленных ДТ, на которые поступили требования о технической корректировке, уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста не позднее чем через 3 рабочих дня со дня формирования в ЦИТТУ требования о технической корректировке вносит необходимые исправления либо заполняет протокол завершения контроля и обеспечивает выгрузку электронной копии оформленной ДТ с учетом требований, изложенных в [пунктах 9 - 11, 16, 19 - 22](#) Порядка.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

28. Для обеспечения бесперебойного функционирования системы сбора ДТ уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста, используя КПС "Сбор информации по ДТ", осуществляет контроль в части приема, обработки и загрузки в базу данных таможенного поста протоколов обработки электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ, сформированных на вышестоящих уровнях системы сбора ДТ.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Если протоколы обработки электронных копий зарегистрированных или оформленных ДТ не поступили с уровня таможни, операции, указанные в [пункте 22](#) Порядка, выполняются повторно в автоматическом режиме.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

III. Действия уполномоченных должностных лиц таможенных органов второго уровня системы сбора ДТ, подчиненные таможенные органы которых оснащены программными средствами АИС "АИСТ-М"

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

29. Для загрузки электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ в базу данных таможни уполномоченное должностное лицо ИТП таможни осуществляет контроль передачи ФППД (электронных сообщений), поступающих с первого уровня системы сбора ДТ, в КПС "Сбор информации по ДТ".

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

30. После поступления ФППД (электронных сообщений) в КПС "Сбор информации по ДТ" автоматически выполняются:

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) обработка ФППД (электронного сообщения) и загрузка электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ в базу данных таможни;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) фиксирование в соответствующих реестрах КПС "Сбор информации по ДТ" времени и даты загрузки электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

3) формирование протокола обработки;

4) формирование ФППД (электронного сообщения), содержащего протокол обработки;

5) передача ФППД (электронного сообщения) на первый уровень системы сбора ДТ по каналам связи ВИТС ФТС России (ТТП ЕАИС таможенных органов).

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

31. Для бесперебойного функционирования системы сбора ДТ уполномоченное должностное лицо ИТП таможи осуществляет контроль:

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) приема и обработки требований о технической корректировке, формируемых ЦИТТУ и поступающих с вышестоящего уровня системы сбора ДТ;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) выгрузки требований о технической корректировке, сформированных ЦИТТУ, и их передачи на таможенные посты;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

3) поступления, обработки и загрузки в базу данных таможи квитанций о приеме требований о технической корректировке, сформированных таможенными постами;

4) поступления, обработки и загрузки в базу данных таможи протоколов обработки электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ, сформированных на вышестоящих уровнях системы сбора ДТ.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Если в отношении электронных копий зарегистрированных или оформленных ДТ из вышестоящего таможенного органа не поступили протоколы их обработки, осуществляется автоматическая выгрузка данных электронных копий зарегистрированных или оформленных ДТ из базы данных таможи и их направление в вышестоящий таможенный орган.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

32. Операции, указанные в [пунктах 30](#) и [31](#) Порядка, осуществляются с использованием КПС "Сбор информации по ДТ".

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Уполномоченное должностное лицо ИТП таможи обеспечивает настройку КПС "Сбор информации по ДТ", осуществляет контроль за его работой в процессе обработки информации и ее загрузки в базу данных таможи и организывает передачу ФППД (электронного сообщения).

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

33. Дополнительно уполномоченное должностное лицо ИТП таможи осуществляет контроль за передачей на вышестоящие уровни системы сбора ДТ:

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) ФППД (электронного сообщения), содержащего электронные копии зарегистрированных и оформленных ДТ;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) ФППД (электронного сообщения), поступившего с таможенного поста и содержащего квитанцию о загрузке требования о технической корректировке в операционную базу данных таможенного поста или в операционную базу данных ОТОиТК таможенного поста.

34. Уполномоченное должностное лицо ОТС таможни на постоянной основе отслеживает сроки исполнения подчиненными таможенными постами требований о технической корректировке, сформированных ЦИТТУ. При выявлении требований о технической корректировке, которые не исполнены в течение 3 рабочих дней со дня их формирования в ЦИТТУ, уполномоченное должностное лицо ОТС таможни принимает необходимые меры по организации их исполнения и внесения исправлений в электронные копии соответствующих оформленных ДТ.

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

35. Для усиления контроля за полнотой и достоверностью информации, содержащейся в электронной копии оформленной ДТ, уполномоченное должностное лицо ОТС таможни во взаимодействии со структурными подразделениями таможни на постоянной основе проводит анализ информации, вносимой уполномоченным должностным лицом ОТОиТК таможенного поста в протокол завершения контроля.

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

По результатам проведенного анализа принимается согласованное (при необходимости) со структурными подразделениями таможни решение о целесообразности уточнения или дополнения применяемых алгоритмов ФЛК. Подготовленные предложения об уточнении или дополнении алгоритмов ФЛК таможни направляют в соответствующие РТУ, а таможни, непосредственно подчиненные ФТС России, - в Главное управление организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России (далее - ГУОТОиТК) и в ЦИТТУ.

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

IV. Исключен. - [Приказ](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132

V. Действия уполномоченных должностных лиц таможенных органов третьего уровня системы сбора ДТ (в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

54. Для загрузки электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ в базу данных РТУ уполномоченное должностное лицо ИТП РТУ осуществляет контроль передачи ФППД (электронных сообщений), сформированных на уровне таможенного поста, в КПС "Сбор информации по ДТ".

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

55. После поступления ФППД (электронных сообщений) в КПС "Сбор информации по ДТ" автоматически осуществляется:

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) обработка ФППД (электронного сообщения) и загрузка электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ в базу данных РТУ;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) фиксирование в соответствующих реестрах КПС "Сбор информации по ДТ" времени и даты загрузки электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ в базу данных РТУ;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

3) формирование протокола обработки;

4) формирование ФППД (электронного сообщения), содержащего протокол обработки;

5) передача ФППД (электронного сообщения) на уровень таможи по каналам связи ВИС ФТС России (ТТП ЕАИС таможенных органов).

56. Для бесперебойного функционирования системы сбора ДТ уполномоченное должностное лицо ИТП РТУ осуществляет контроль:
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) поступления обработки и загрузки в базу данных РТУ требований о технической корректировке, формируемых ЦИТТУ;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) выгрузки из базы данных РТУ требований о технической корректировке, поступивших из ЦИТТУ, и их направления в таможи;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

3) поступления, обработки и загрузки в базу данных РТУ квитанций о приеме требований о технической корректировке, сформированных таможенными постами;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

4) поступления, обработки и загрузки в базу данных РТУ протоколов обработки электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ, сформированных на уровне ЦИТТУ;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

5) передачи на уровень ЦИТТУ ФППД (электронного сообщения), содержащего электронные копии зарегистрированных и оформленных ДТ.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

57. Операции, указанные в [пунктах 55](#) и [56](#) Порядка, осуществляются с использованием КПС "Сбор информации по ДТ".
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Уполномоченное должностное лицо ИТП РТУ обеспечивает настройку КПС "Сбор информации по ДТ", контроль за его работой в процессе обработки информации и загрузки в базу данных РТУ, а также передачу ФППД (электронного сообщения).
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

58. Если в отношении электронных копий зарегистрированных или оформленных ДТ из ЦИТТУ не поступили протоколы их обработки, они автоматически выгружаются из базы данных РТУ и направляются в ЦИТТУ.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

59. Уполномоченное должностное лицо ОТС РТУ отслеживает сроки исполнения подчиненными таможенными органами требований о технической корректировке, сформированных ЦИТТУ. При выявлении требований о технической корректировке, не исполненных в течение 3 рабочих дней со дня их формирования в ЦИТТУ, уполномоченное должностное лицо ОТС РТУ принимает необходимые меры по организации их исполнения и внесения исправлений в электронные копии соответствующих оформленных ДТ.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

60. Для усиления контроля за полнотой и достоверностью информации, содержащейся в электронной копии оформленной ДТ, уполномоченное должностное лицо ОТС РТУ во взаимодействии со структурными подразделениями РТУ на постоянной основе проводит анализ информации, вносимой уполномоченными должностными лицами ОТОиТК таможенного поста в протокол завершения контроля.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

По результатам проведенного анализа принимается согласованное (при необходимости) со структурными подразделениями РТУ решение о целесообразности уточнения или дополнения применяемых алгоритмов ФЛК. Подготовленные предложения об уточнении или дополнении алгоритмов ФЛК с учетом предложений подчиненных таможенных органов направляются в ГУОТОиТК и в ЦИТТУ.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

VI. Действия уполномоченных должностных лиц
четвертого уровня системы сбора ДТ
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

61. Для обработки ФППД и загрузки электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ в ЦБД ДТ уполномоченный работник ЦИТТУ использует ПЗ "Пакет", КПС "Достоверность-О" и КПС "ЦБД ДТ".

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

62. После поступления электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ в КПС "Достоверность-О" и в КПС "ЦБД ДТ" автоматически выполняется:

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) обработка электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ и формирование порции информации для загрузки ЦБД ДТ;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) загрузка сформированных порций информации в ЦБД ДТ и ФЛК электронных копий оформленных ДТ;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

3) фиксирование в ЦБД ДТ времени, даты и результата загрузки электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

4) формирование протокола обработки;

5) формирование требования о технической корректировке;

6) формирование ФППД (электронного сообщения), содержащего протокол обработки;

7) формирование ФППД (электронного сообщения), содержащего требование о технической корректировке;

8) передача сформированных ФППД (электронных сообщений) на второй (для таможен, непосредственно подчиненных ФТС России) и на третий (для РТУ) уровни системы сбора ДТ по каналам связи ВИТС ФТС России (ТТП ЕАИС таможенных органов).

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

63. Для обеспечения полноты и достоверности информации, содержащейся в ЦБД ДТ, уполномоченный работник ЦИТТУ:

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) формирует и еженедельно направляет в заинтересованные структурные подразделения ФТС России информацию о загрузке ЦБД ДТ и об ошибках, выявленных при ФЛК электронных копий оформленных ДТ;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) формирует и ежемесячно на 5-й день после завершения отчетного периода направляет в

РТУ и в таможни, непосредственно подчиненные ФТС России, информацию о количестве и характере ошибок в электронных копиях оформленных ДТ, допущенных в процессе их формирования;

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

3) проводит ежемесячный анализ информации, вносимой уполномоченными должностными лицами ОТОиТК таможенного поста в протокол завершения контроля и представляет его результаты в ГУОТОиТК.

VII. Проведение сверки информации, содержащейся
в базах данных таможенных органов и в ЦБД ДТ
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

64. Для обеспечения полноты и достоверности сведений, содержащихся в информационных ресурсах, ведение которых предусмотрено Порядком, сверку информации необходимо проводить между операционной базой данных ОТОиТК таможенного поста или операционной базой данных таможенного поста и базой данных таможенного поста, а также между базами данных таможенного поста, таможни, РТУ и ЦБД ДТ.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

65. Для сверки информации, содержащейся в операционной базе данных ОТОиТК таможенного поста или в операционной базе данных таможенного поста и в базе данных таможенного поста, уполномоченное должностное лицо ИТП таможни, используя программные средства системы ТОиТК, обеспечивает настройку соответствующего регламента на выгрузку из операционной базы данных ОТОиТК таможенного поста или операционной базы данных таможенного поста реестра сверки не реже одного раза в неделю <8>.

<8> Сверка информации по решению начальника таможенного органа может проводиться чаще.

66. Сверка информации между операционной базой данных ОТОиТК таможенного поста или операционной базой данных таможенного поста и базой данных таможенного поста проводится на одном уровне системы сбора ДТ:

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) между операционной базой данных ОТОиТК таможенного поста или операционной базой данных таможенного поста и базой данных таможенного поста - для таможенных органов, оснащенных АИС "АИСТ-М";

2) Исключен. - [Приказ](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132.

67. После формирования реестра сверки автоматически выполняется:

1) загрузка сформированного реестра в КПС "Сбор информации по ДТ";
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) сверка информации, содержащейся в реестре сверки и в базе данных таможенного поста или таможни;

3) формирование средствами КПС "Сбор информации по ДТ" реестра расхождений, содержащего номера ДТ, отсутствующие в базе данных таможенного поста или таможни;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

4) передача реестра расхождений, сформированного средствами КПС "Сбор информации по

ДТ", в систему ТОИТК и его обработка;
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

5) выгрузка из системы ТОИТК электронных копий оформленных ДТ во внутреннем формате в соответствии с реестром расхождений.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

После выгрузки электронные копии оформленных ДТ автоматически загружаются в базу данных таможенного поста или таможни и передаются на вышестоящие уровни системы сбора ДТ в соответствии с Порядком.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

68. Операции, указанные в [пункте 61](#) Порядка, осуществляются по установленному интерфейсу взаимодействия программных средств ЕАИС таможенных органов, настроенному в соответствии с методическими материалами, подготовленными ФТС России.

Уполномоченное должностное лицо ИТП таможни осуществляет настройку интерфейса взаимодействия программных средств ЕАИС таможенных органов.

69. Для сверки информации, содержащейся в базах данных таможенного поста, таможни, РТУ и ЦБД ДТ, уполномоченное должностное лицо ИТП таможенного органа (таможенного поста, таможни, РТУ), используя КПС "Сбор информации по ДТ", осуществляет настройку соответствующего регламента на выгрузку из базы данных таможенного поста, таможни или РТУ реестра сверки не реже чем один раз в месяц.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

70. Сверка информации проводится между смежными уровнями системы сбора ДТ:
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) таможенный пост - таможня;

2) таможня - РТУ;

3) РТУ (таможня, непосредственно подчиненная ФТС России) - ЦИТТУ.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

71. На первом, втором и третьем уровнях системы сбора для проведения сверки используется КПС "Сбор информации по ДТ", на четвертом уровне - КПС "ЦБД ДТ".
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Уполномоченное должностное лицо ИТП таможни или РТУ обеспечивает контроль за правильной настройкой КПС "Сбор информации по ДТ" и его работой в процессе проведения сверки.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

72. Общий контроль за сверкой информации на разных уровнях системы сбора ДТ осуществляет:
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) на первом уровне - уполномоченное должностное лицо ОТОИТК таможенного поста;

2) на втором и третьем уровнях - уполномоченное должностное лицо ОТС таможни или РТУ;

3) на четвертом уровне - уполномоченный работник ЦИТТУ.
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

VIII. Аннулирование электронных копий зарегистрированных
и оформленных ДТ
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

73. Уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста может принять мотивированное решение о необходимости аннулирования электронной копии зарегистрированной или оформленной ДТ из баз данных таможенного поста, таможни, РТУ и ЦБД ДТ.

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Основанием для аннулирования является:

1) техническая ошибка (опечатка), допущенная в регистрационном номере электронной копии зарегистрированной или оформленной ДТ;

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) технологический сбой, повлекший передачу в вышестоящие таможенные органы тестовой версии электронной копии зарегистрированной или оформленной ДТ.

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

74. Если в регистрационном номере электронной копии зарегистрированной или оформленной ДТ допущена техническая ошибка (опечатка), уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста:

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) указывает в графах электронной копии зарегистрированной или оформленной ДТ, содержащих технологические отметки:

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

а) код технологической отметки "002";

б) правильный регистрационный номер ДТ;

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

в) дату внесения исправлений;

г) свои фамилию, имя, отчество;

д) номер и дату документа, на основании которого вносятся исправления (служебная записка, докладная записка на имя начальника таможенного поста);

2) направляет электронную копию зарегистрированной или оформленной ДТ в вышестоящие таможенные органы в соответствии с Порядком;

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

3) вносит необходимые исправления в регистрационный номер ДТ;

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

4) направляет электронную копию зарегистрированной или оформленной ДТ с исправленным регистрационным номером в вышестоящие таможенные органы в соответствии с Порядком.

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

75. Если в вышестоящие таможенные органы в результате технологического сбоя была передана тестовая версия электронной копии зарегистрированной или оформленной ДТ, уполномоченное должностное лицо ОТОиТК таможенного поста:

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

1) указывает в графах электронной копии зарегистрированной или оформленной ДТ, содержащих технологические отметки:

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

- а) код технологической отметки "001";
- б) дату заполнения технологических отметок;
- в) свои фамилию, имя, отчество;

г) номер и дату документа, на основании которого происходит аннулирование электронной копии зарегистрированной или оформленной ДТ (служебная записка, докладная записка на имя начальника таможенного поста);

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2) направляет электронную копию зарегистрированной или оформленной ДТ в вышестоящие таможенные органы в соответствии с Порядком.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

76. Аннулированные электронные копии зарегистрированной или оформленной ДТ сохраняются в соответствующих разделах баз данных, ведение которых предусмотрено Порядком.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

При аннулировании электронной копии оформленной ДТ происходит автоматическое аннулирование соответствующей ей электронной копии зарегистрированной ДТ.

(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Начальник
Главного управления
информационных технологий
А.Е.ШАШАЕВ

Директор
ЦИТТУ
О.П.ПУЧКОВ
(в ред. [Приказа](#) ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

СРОКИ ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ДТ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
И В ЦИТТУ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

№ п/п	Уровень системы сбора ДТ	Информационный ресурс		Срок хранения информации в оперативном доступе <*>
1	Таможенный пост	Операционная база данных		Не менее 3 лет
		База данных	Зарегистрированные ДТ	Не менее 1 года
			Оформленные ДТ	Не менее 3 лет
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)				
2	Таможня	База данных	Зарегистрированные ДТ	Не менее 1 года
			Оформленные ДТ	Не менее 7 лет
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)				
3	РТУ	База данных	Зарегистрированные ДТ	Не менее 1 года
			Оформленные ДТ	Не менее 15 лет
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)				
4	ЦИТТУ	Центральная база данных		Бессрочно
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)				

<*> Период времени, в течение которого электронные копии зарегистрированных и оформленных ДТ могут быть использованы для формирования аналитических, статистических и других материалов, необходимых таможенному органу для выполнения возложенных на него обязанностей, в том числе для внесения в электронную копию оформленной ДТ необходимых изменений.

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

<*> Только для таможенных органов, оснащенных КАСТО "АИСТ-РТ21".

Примечание. После истечения срока хранения информации в оперативном доступе необходимо организовать удаление электронных копий зарегистрированных и оформленных ДТ, содержащихся в операционной базе данных ОТОиТК таможенного поста или операционной базе данных таможенного поста и в базе данных таможенного поста, таможни, РТУ.

(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Если на уровне таможенного поста возникает необходимость внесения изменений в электронную копию оформленной ДТ, срок хранения которой в оперативном доступе истек, электронная копия данной оформленной ДТ должна быть получена из базы данных таможни.

Директор
ЦИТТУ
О.П.ПУЧКОВ
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Приложение N 3
к Приказу ФТС России
от 23 декабря 2008 г. N 1648

СПИСОК
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ РТУ И ТНП,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРЯДКА СБОРА, ОБРАБОТКИ,
ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ДЕКЛАРАЦИЙ НА ТОВАРЫ
И ФОРМИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ ВСЕХ УРОВНЕЙ В РАМКАХ
ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Фамилия, имя, отчество	Должность	Зона ответственности	Телефон (ведомственный и городской с кодом города)	Адрес электронной почты
1	2	3	4	5

Примечание. 1. В графе 3 указывают конкретное направление деятельности в части обеспечения бесперебойного функционирования системы сбора ДТ (в соответствии с перечнем операций, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 7 настоящего Порядка).
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

2. Информация представляется в ЦИТТУ с сопроводительным письмом, подписанным начальником таможенного органа или лицом, его замещающим.
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)

Директор
ЦИТТУ
О.П.ПУЧКОВ
(в ред. Приказа ФТС России от 09.06.2012 N 1132)