

**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220030, г. Мінск
тэл. 337 70 84, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail : kanc@minzdrav.gov.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220030, г. Минск
тел. 337 70 84, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail : kanc@minzdrav.gov.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с: BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

16.10.2024 № 4-25/21178

на № _____

Евразийская экономическая комиссия


Об информировании

Министерство здравоохранения Республики Беларусь сообщает, что в Республике Беларусь в ходе осуществления государственного санитарного надзора за соблюдением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены факты обращения продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза, Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

Справочно:

вафли сгущенное молоко по ГОСТ 14031-2014, даты изготовления 25.06.2024, 08.07.2024, 12.07.2024, 17.07.2024, 18.07.2024 производства ООО «Производственный комплекс «Кундрат» (Россия, Ростовская область, Октябрьский район, хутор Заречный, ул. Заречная, 58) не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (далее – ТР ТС 021), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) (далее – ТР ТС 022): в составе по результатам лабораторных испытаний выявлено фактическое содержание консерванта (сорбиновая кислота) в количестве от 0,2428 г/кг до 0,3213 г/кг, не заявленного на маркировке пищевой продукции (протоколы испытаний государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 27.09.2024 № 298/5-Г, № 296/1-Г, № 297/1, 2-Г, от 01.10.2024 № 307-Г, № 306-Г, № 308/2-Г, учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 16.09.2024 № 654-655, от 24.09.2024 № 694-695, государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 23.08.2024 № 196-гн, от 30.08.2024 № 213-гн);

рулет бисквитный со вкусом вареной сгущенки с какао по ТУ 10.72.12-003-19433598-2018, дата изготовления 22.05.2024 производства ООО «Кондитерская фабрика «Виктория» (Россия,



Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Победы, 102) не соответствует требованиям ТР ТС 021, ТР ТС 022: в составе по результатам лабораторных испытаний выявлено фактическое содержание незаявленного изготовителем на маркировке синтетического красителя (тартразин) в количестве от 16,5 мг/кг до 20,5 мг/кг (протоколы испытаний учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 16.09.2024 № 654-655, от 24.09.2024 № 694-695);

соль морская пищевая садовая йодированная крупная (Салдомар), дата изготовления 08.03.2024 производства Salexpor Companhia Portuguesa De Sal Higienizado, S.A. (Sitio De Brancanes, S/N, Quelfes, Faro, Португалия) не соответствует требованиям ТР ТС 021: в составе по результатам лабораторных испытаний выявлено фактическое содержание йода в количестве от 0,012 мг/г до 0,015 мг/г при нормируемом значении $0,04 \pm 0,015$ мг/г (протоколы испытаний учреждения здравоохранения «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 19.09.2024 № 671Г, от 27.09.2024 № 683Г);

смесь овощная быстрозамороженная «Гавайская», «Мексиканская» по СТО 44376960-003-2021, даты изготовления 06.01.2024, 18.01.2024, 02.02.2024, 05.02.2024, 01.03.2024, 18.03.2024, 07.04.2024, 11.04.2024, 20.04.2024 производства ООО «Производственная компания ЮЖ» (Россия, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Железнодорожная, 22, этаж 2, комн. 210) не соответствует требованиям ТР ТС 021: в нормируемом объеме продукции по результатам лабораторных испытаний обнаружены БГКП (колиформы) (протоколы испытаний государственного учреждения «Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 23.09.2024 № 8.2.1/1561, государственного учреждения «Столинский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 15.05.2024 № Г-1351, от 20.05.2024 № Г-1473, государственного учреждения «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 27.05.2024 № Б-3885, от 24.06.2024 № Б-5004, от 28.06.2024 № Б-5090, государственного учреждения «Дрогичинский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 22.05.2024 № 1066/Б, государственного учреждения «Чашицкий районный центр гигиены и эпидемиологии» от 12.05.2024 № 2.77.Б, от 20.05.2024 № 2.80.Б, государственного учреждения «Воложинский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 24.02.2024 № 118 гн-м, от 02.03.2024 № 126 гн-м, государственного учреждения «Вилейский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 18.03.2024 № 2-17/19/1, от 25.03.2024 № 2-17/24/1, государственного учреждения «Клецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» от 16.04.2024 № 59, от 22.04.2024 № 60, государственного учреждения «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 20.04.2024 № 1182/7465, от 22.04.2024 № 1239/7843, учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 19.03.2024 № 99-103, от 25.03.2024 № 104, от 15.04.2024 № 157-160, от 24.04.2024 № 170);

картофельное пюре фасованное (сухое) с куриным вкусом «Петра» в потребительской упаковке из полимерных материалов по ТУ 10.31.13-008-93676776-2016, дата изготовления 26.07.2024 производства ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» (142214, Россия, Московская область, г. Серпухов, д. Ивановское, территория Маревен Фуд Сэнтрал) не соответствует требованиям ТР ТС 021: в нормируемом объеме продукции по результатам лабораторных испытаний обнаружены БГКП (колиформы) (протокол испытаний контрольного удвоенного образца

государственного учреждения «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 23.09.2024 № 7.3/3114);


фольга алюминиевая для запекания пищевых продуктов по СТО 43845498-005-2020, даты изготовления 25.12.2023, 11.01.2024, 04.04.2024, 07.2024 производства ООО «ТДЗ» (Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Восточное Измайлово, ул. 15-я Парковая, 10, оф. 209, помещение V) не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) (далее – ТР ТС 005), главы 2 раздела 16 таблицы 2 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (далее – ЕСТ 299): по результатам лабораторных испытаний количество миграции санитарно-гигиенического показателя безопасности (миграция алюминия) в модельную среду (0,3% раствор молочной кислоты заливка нагретым до 80°C и при комнатной температуре) превысило допустимое (не более 0,500 мг/л) количество миграции в 1,4-98,2 раза и составило от 0,695 мг/л до 49,120 мг/л (протоколы испытаний государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 19.02.2024 № 8.4.4/34, от 26.02.2024 № 8.4.4/39, государственного учреждения «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 28.06.2024 № Б 281-н, от 26.08.2024 № Б-381-н, государственного учреждения «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 27.02.2024 № 408);

фольга алюминиевая пищевая по СТО 79148549-003-2015, даты изготовления 04.2023, 09.2023, 11.2023, 12.2023 производства ООО «ИнтроПластика» (Россия, г. Москва, пер. Новый 3-й, 5, стр. 1, этаж 2, пом. 1, каб. 2) не соответствует требованиям ТР ТС 005, главы 2 раздела 16 таблицы 2 ЕСТ 299: по результатам лабораторных испытаний количество миграции санитарно-гигиенического показателя безопасности (миграция алюминия) в модельную среду (0,3% раствор молочной кислоты заливка нагретым до 80°C и при комнатной температуре) превысило допустимое (не более 0,500 мг/л) количество миграции в 1,9-78 раз и составило от 0,927 мг/л до 39 мг/л (протоколы испытаний государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 16.05.2024 № 8.4.4/109, от 02.07.2024 № 8.4.4/138, государственного учреждения «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 28.06.2024 № Б 281-н, от 26.08.2024 № Б-381-н, государственного учреждения «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 02.05.2024 № 1339).

Учитывая вышеизложенное, постановлениями заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16.10.2024 № № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 до особого распоряжения введены временные санитарные мера по запрету ввоза и обращения на территории Республики Беларусь продукции ООО «Производственный комплекс «Кундрат» (Россия, Ростовская область, Октябрьский район, хутор Заречный, ул. Заречная, 58), ООО «Кондитерская фабрика «Виктория» (Россия, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Победы, 102), Salexpor Companhia Portuguesa De Sal Higienizado, S.A. (Sitio De Brancanes, S/N, Quelfes, Faro, Португалия), ООО «Производственная компания ЮЖ»

(Россия, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Железнодорожная, 22, этаж 2, комн. 210), ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» (142214, Россия, Московская область, г. Серпухов, д. Ивановское, территория Маревен Фуд Сэнтрал), ООО «ТДЗ» (Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Восточное Измайлово, ул. 15-я Парковая, 10, оф. 209, помещение V), ООО «ИнтроПластика» (Россия, г. Москва, пер. Новый 3-й, 5, стр. 1, этаж 2, пом. 1, каб. 2).

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач Республики Беларусь



С.В.Нечай