ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

« » 20 г. № г.

О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011)

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 29 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии **р е ш и л:**

1. Пункт 9 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 875, изложить в следующей редакции:

«9. Газоиспользующее оборудование, предназначенное для применения во внутренних пространствах и помещениях, должно иметь устройство безопасности, обеспечивающее предотвращение скопления несгоревшего газа.».

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 730 календарных дней с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От Республики Армения	От Республики Беларусь	От Республики Казахстан	От Кыргызской Республики	От Российской Федерации
М. Григорян	**Н. Петкевич**	**С. Жумангарин**	**Д. Амангельдиев**	**А. Оверчук**

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОЛЛЕГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

« » 2021 г. № г. Москва

О порядке введения в действие изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011)

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 11 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии **р е ш и л а:**

1. Установить, что:

а) документы об оценке соответствия газоиспользующего оборудования обязательным требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 875 (далее – технический регламент), выданные или принятые до даты вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от ** 202* г. № ** «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих

на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011)», действительны до окончания срока их действия;

б) производство и выпуск в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента, при наличии документов об оценке соответствия, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, допускаются до окончания срока действия таких документов;

в) обращение продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента, выпущенной в обращение в период действия документов об оценке соответствия, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, допускается в течение срока службы этой продукции.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии Б. Сагинтаев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011)»

1. Правовое основание для принятия изменений в технический регламент:

Проект изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) (далее соответственно – проект изменений, ТР ТС 016/2011), разработан в соответствии с пунктом 32 раздела II Плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 57.

2. Цели принятия изменений в технический регламент:

Проект изменений был разработан в целях установления требования об обязательном наличии у газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, устройства, обеспечивающего предотвращение скопления несгоревшего газа.

Так, в действующей редакции допускается применение газоиспользующего оборудования без устройства, обеспечивающего предотвращение скопления несгоревшего газа в помещениях, в соответствии с требованиями к вентиляции помещения, установленными в инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования.

Проектом изменений предлагается исключить вышеуказанное положение в целях обеспечения необходимого уровня безопасности газоиспользующего оборудования.

3. Состав и общая характеристика объектов технического регулирования, в отношении которых подготовлен проект изменений технический регламент:

Предметом технического регулирования является газоиспользующее оборудование, под которым понимается оборудование, предназначенное для

приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения, включая оборудование в составе комбинированных аппаратов; блочные автоматические горелки и газоиспользующее оборудование с блочными автоматическими горелками, а также устройства, предназначенные для встраивания в оборудование и находящиеся в обращении отдельно от газоиспользующего оборудования, в том числе устройства управления, регулирования и безопасности.

4. Анализ международного опыта и опыта государств-членов в области установления обязательных требований, в отношении которых подготовлен проект изменений в технический регламент:

Проект изменений разработан на основе анализа следующих документов:

Регламент № 2016/426 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об оборудовании, работающем на сжигаемом газообразном топливе, и об отмене Директивы 2009/142/ЕС»;

Решение Европейского парламента и Совета ЕС № 768/2008/ЕС от 9 июля 2008 г. по установлению общих правил торговли товарами и отмене Решения Совета Европейского союза 93/465/ЕЭС.

5. Описание устанавливаемых в проекте изменений в технический регламент обязательных требований, отличающихся от положений международных, региональных (межгосударственных) стандартов или обязательных требований, действующих на территориях государств-членов, с кратким обоснованием их введения:

Проект изменений не содержит требований, отличающихся от положений международных, региональных стандартов или обязательных требований, действующих на территориях государств-членов Союза. Международные стандарты устанавливают требования к проектировке и конструкции оборудования таким образом, чтобы выделение на любой стадии работы газа было ограничено, во избежание опасного скопления несгоревшего газа в оборудовании, тогда как проектом изменений предусматривается наличие на оборудовании устройства, обеспечивающего предотвращение скопления несгоревшего газа.

6. Информация о соответствии проекта изменений в технический регламент требованиям в области обеспечения единства измерений:

Проект изменений не содержит требований, относящихся к области обеспечения единства измерений.

7. Информация о единых санитарных требованиях и процедурах, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных требованиях, включаемых в технический регламент:

Проект изменений не содержит требований, относящихся или связанных с едиными санитарными, ветеринарно-санитарными и карантинными фитосанитарными требованиями.

8. Предполагаемый срок введения в действие обязательных требований, предусмотренных изменением в технический регламент:

Предлагается установить 730-дневный срок вступления предложенных изменений для приведения субъектами регулирования продукции в соответствие с изменениями.

9. Финансово-экономическое обоснование проекта изменений в технический регламент, содержащее описание экономического эффекта от реализации изменений в технический регламент, оценку влияния реализации изменений в технический регламент на расходы бюджета Союза:

Реализация проекта изменений не повлечет за собой дополнительных расходов бюджета Союза и государств-членов Союза.

10. Описание проблем, на решение которых направлена разработка проекта изменении в технический регламент:

Наличие на газоиспользующем оборудовании устройства, обеспечивающего предотвращение скопления несгоревшего газа, является наиболее эффективным способом предотвращения взрывов бытового газа.

Требование об обязательном наличии у газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, устройства, обеспечивающего предотвращение скопления несгоревшего газа, позволит предотвратить вышеуказанную причину.

11. Круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка проекта изменений в технический регламент:

Основными лицами, на защиту интересов которых направлена разработка проекта изменений, являются потребители газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях и выпускаемого в обращение на таможенной территории ЕАЭС, а также иные заинтересованные лица.

12. Адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской деятельности, и воздействие, оказываемое на них регулированием, предусмотренным проектом изменений в технический регламент:

Действующей редакцией ТР ТС 016/2011 предусмотрена возможность не оснащать газоиспользующее оборудование устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа, при соблюдении отдельных условий.

Согласно проекту изменений изготовители, уполномоченные изготовителем лица, импортеры и продавцы газоиспользующего оборудования должны будут в обязательном порядке обеспечивать оснащение газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа.

Основными группами предпринимательской и иной деятельности являются изготовители, уполномоченные изготовителем лица, импортеры, продавцы газоиспользующего оборудования и иные заинтересованные лица.

13. Содержание устанавливаемых проектом изменений в технический регламент ограничений для субъектов предпринимательской и иной деятельности, иных заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты:

Проект изменений устанавливает требования, влекущие материальные затраты производителей на оснащение газоиспользующего оборудования устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа: изготовитель, уполномоченные изготовителем лица, импортеры и продавцы газоиспользующего

оборудования должны будут в обязательном порядке обеспечивать оснащение газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа.

14. Механизм разрешения проблемы, на решение которой направлен проект изменений в технический регламент, и достижения цели регулирования, предусмотренный проектом изменений в технический регламент (описание взаимосвязи между предлагаемым регулированием и решаемой проблемой):

Проект изменений направлен на обеспечение необходимого уровня безопасности газоиспользующего оборудования в целях предотвращения взрывов бытового газа и как следствие, сохранение жизни и здоровья потребителей.

15. Описание иных возможных способов разрешения проблем, на решение которых направлен проект изменений в технический регламент:

Сохранение действующего регулирования не обеспечит необходимый уровень безопасности газоиспользующего оборудования, что повлечет за собой угрозу жизни и здоровью потребителей.

16. Иная информация, относящаяся, по мнению разработчика, к основным сведениям о проекте изменений в технический регламент:

Требуется внесение изменений в перечни стандартов к ТР ТС 016/2011, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2021 г. № 86, в части включения ГОСТ 34262.1.4-2019. Межгосударственный стандарт. «Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-4. Безопасность приборов, имеющих одну или несколько горелок с системой автоматического управления горелкой».

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОЛЛЕГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

« » 2025 г. № г. Москва

О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2021 г. № 86

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии **р е ш и л а:**

1. Внести в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденный Решением Коллегии

Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2021 г. № 86, изменение согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии Б. Сагинтаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 2025 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2021 г. № 86

Раздел I «Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения» пункта 2 «Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие не менее одной газовой горелки)» перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2021 г. № 86, дополнить позицией следующего содержания:

16^1		ГОСТ 34262.1.4-2019 «Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-4. Безопасность приборов, имеющих одну или несколько горелок с системой автоматического управления горелкой»	

ПЕРЕЧЕНЬ
международных стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, принятых международными организациями по стандартизации), а в случае их отсутствия –региональных документов (регламентов, директив, решений, стандартов, правил и иных документов), национальных (государственных) стандартов, национальных технических регламентов или их проектов, на основе которых разработан проект изменений № 1, вносимых в ТР ТС 016/2011.

1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 875;

2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48 «О Порядке разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза»;

3. Регламент № 2016/426 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об оборудовании, работающем на сжигаемом газообразном топливе, и об отмене Директивы 2009/142/ЕС»;

4. Решение Европейского парламента и Совета ЕС № 768/2008/ЕС от 9 июля 2008 г. по установлению общих правил торговли товарами и отмене Решения Совета Европейского союза 93/465/ЕЭС;

5. ГОСТ 33998-2016 (EN 30-1-1+A3:2013, EN 30-2-1:2015). Межгосударственный стандарт. Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования, методы испытаний и рациональное использование энергии;

6. ГОСТ 34262.1.2-2017 (EN 30-1-2:2012). Межгосударственный стандарт. Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-2. Безопасность приборов с принудительной конвекцией в духовках и/или грилях;

7. ГОСТ Р 55211-2012 (ЕН 203-1:2005). Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания. Часть 1. Требования безопасности и методы испытаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия
по проекту изменений № 1 в технический регламент
Таможенного союза «О безопасности аппаратов,
работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011)
и комплекту документов к нему
от 31 октября 2025 г. № 80/ТР

В соответствии с пунктами 28 и 29 Порядка разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза (далее соответственно – Порядок, ЕАЭС), утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК, Комиссия) от 20 июня 2012 г. № 48 (в редакции Решения Совета ЕЭК от 22 января 2025 г. № 15), рассмотрены проект изменений № 1 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) в части, касающейся обязательного наличия у газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, устройства, обеспечивающего предотвращение скопления несгоревшего газа (далее соответственно – проект изменений, ТР ТС 016/2011), и комплект документов к нему, направленные Департаментом технического регулирования и аккредитации ЕЭК для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.

В соответствии с пунктом 32 раздела II плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 23 апреля 2021 г. № 57, ответственным разработчиком проекта изменений является Российская Федерация, в которой уполномоченным органом по разработке проекта изменений определено Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее – разработчик).


Разработчиком проведено публичное обсуждение проекта изменений и комплекта документов к нему в период с 20 марта 2025 г. по 29 мая 2025 года.

Информация о проведении публичного обсуждения проекта изменений и комплекта документов к нему размещена на официальном сайте ЕАЭС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

https://regulation.eaeunion.org/pd/2973/.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта изменений **процедуры**, предусмотренные пунктами 23, 25 – 28, 51 и 52 Порядка, разработчиком **соблюдены в полном объеме**.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта изменений и комплекта документов к нему можно сделать следующие выводы.



копия верна, оригинал в дело №10-02-(за 2025 г.

Проблема, на решение которой направлена разработка проекта изменений, разработчиком определена точно.

В пункте 10 пояснительной записки к проекту изменений отмечено, что частой причиной взрывов бытового газа является неудаление газа через вентиляционную систему.

При этом наличие у газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, устройства, обеспечивающего предотвращение скопления несгоревшего газа, является наиболее эффективным способом предотвращения возникновения указанной причины взрывов бытового газа.

Цель принятия проекта изменений разработчиком в целом обозначена верно.

По информации разработчика, приведенной в пункте 2 пояснительной записки к проекту изменений, целью принятия проекта изменений является обеспечение необходимого уровня безопасности газоиспользующего оборудования путем установления требования об обязательном наличии у газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, устройства, обеспечивающего предотвращение скопления несгоревшего газа.

В соответствии с абзацем первым пункта 29 Порядка представителями Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК в рамках подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия 31 октября 2025 г. проведены консультации с представителями разработчика и Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК, которыми были даны комментарии в отношении замечаний и предложений к проекту изменений, а также выражена готовность рассмотреть их на предмет учета в дальнейшем в рамках проведения в отношении проекта изменений установленных процедур.

По результатам рассмотрения проекта изменений и комплекта документов к нему сделан вывод о том, что **проект изменений с учетом установления двухлетнего срока его вступления в силу в целом не окажет негативного влияния на условия ведения предпринимательской деятельности.**

Вместе с тем формулировку пункта 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011, предусмотренную пунктом 1 проекта изменений, и пункт 2 решения Коллегии ЕЭК «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2021 г. № 86» (далее – проект решения Коллегии ЕЭК) **предлагается доработать с учетом замечаний, указанных в разделе 1 приложения к настоящему заключению.**

В частности, указанные замечания касаются необходимости:

- корректировки абзаца второго пункта 1 проекта изменений в части использования понятия «устройство безопасности»;

- установления даты вступления в силу проекта решения Коллегии ЕЭК через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Одновременно разработчику предлагается доработать пояснительную записку к проекту изменений с учетом замечаний и предложений, указанных в приложении к настоящему заключению.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор Департамента развития предпринимательской деятельности, заместитель руководителя рабочей группы ЕЭК по проведению оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК — Е.Б. Бакенов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению об оценке регулирующего воздействия по проекту изменений № 1 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) и комплекту документов к нему

1. Информация о наличии (отсутствии) в проекте изменений избыточных обязанностей, ограничений и (или) запретов для субъектов предпринимательской деятельности, необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, барьеров для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на таможенной территории ЕАЭС.

1.1. Пунктом 1 проекта изменений предусмотрено изложение пункта 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011 в следующей редакции:

«9. Газоиспользующее оборудование, предназначенное для применения во внутренних пространствах и помещениях, должно иметь **устройство,** обеспечивающее предотвращение скопления несгоревшего газа.».

Согласно комментарию разработчика, приведенному в пункте 10 сводки отзывов к проекту изменений в ТР ТС 016/2011, под устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа, понимается система, встраиваемая внутри газоиспользующего оборудования и **автоматически отключающая подачу газа при погасании пламени на горелке**.

Вместе с тем в пункте 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011 как в действующей редакции, так и в редакции, предлагаемой пунктом 1 проекта изменений, указанная система именуется устройством без уточнения – какое оно по способу управления: ручное, автоматическое или возможен любой из этих способов.

Следует отметить, что в соответствии с абзацем шестнадцатым статьи 2 ТР ТС 016/2011 под «устройством безопасности» понимается **устройство, обеспечивающее автоматическое отключение подачи газа в основную горелку** при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы.

В этой связи с целью приведения пункта 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011 в соответствие с определением понятия «устройство безопасности», предусмотренным статьей 2 ТР ТС 016/2011, а также исключения правовой неопределенности в рамках последующей правоприменительной практики **абзац второй пункта 1 проекта изменений после слова «устройство» предлагается дополнить словом «безопасности».**

1.2. Пунктом 2 проекта решения Коллегии ЕЭК предусмотрено, что оно вступает в силу по истечении 730 календарных дней с даты его официального опубликования.

Согласно проекту решения Коллегии ЕЭК перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 016/2011 и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденный Решением Коллегии ЕЭК от 13 июля 2021 г. № 86, дополняется межгосударственным стандартом ГОСТ 34262.1.4-2019 «Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-4. Безопасность приборов, имеющих одну или несколько горелок с системой автоматического управления горелкой».

Вместе с тем, учитывая, что действующей редакцией уже предусмотрено требование к наличию у газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, устройства, обеспечивающего предотвращение скопления несгоревшего газа, а также нормотворческую практику ЕЭК по аналогичным решениям предусматривать двухлетний срок вступления в силу проекта решения Коллегии ЕЭК представляется нецелесообразным.

В этой связи **в пункте 2 проекта решения Коллегии ЕЭК слова «730 календарных дней» предлагается заменить словами «30 календарных дней».**

2. Круг лиц, в целях защиты интересов которых осуществляется разработка проекта изменений.

В пункте 11 пояснительной записки к проекту изменений разработчиком указано, что разработка проекта изменений направлена на защиту интересов потребителей и иных заинтересованных лиц.

Вместе с тем в пункте 11 пояснительной записки к проекту изменений **предлагается уточнить**, что разработка проекта изменений направлена на защиту интересов потребителей **газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях и выпускаемого в обращение на таможенной территории ЕАЭС.**

3. Адресаты регулирования, в том числе хозяйствующие субъекты, и воздействие, оказываемое на них регулированием, предусмотренным проектом изменений.

В пункте 12 пояснительной записки к проекту изменений разработчиком отмечено, что адресатами регулирования являются изготовители, уполномоченные представители изготовителя, импортеры, продавцы газоиспользующего оборудования и иные заинтересованные лица.

Вместе с тем разработчиком не указано воздействие, оказываемое регулированием на его адресатов.

В этой связи **в пункте 12 пояснительной записки к проекту изменений предлагается указать, что:**

- действующей редакцией ТР ТС 016/2011 предусмотрена возможность не оснащать газоиспользующее оборудование устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа, при соблюдении отдельных условий;

- согласно проекту изменений изготовители, уполномоченные изготовителем лица, импортеры и продавцы газоиспользующего оборудования должны будут в обязательном порядке обеспечивать оснащение газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа.

Кроме того, с учетом понятия, используемого в ТР ТС 016/2011, в указанном пункте **предлагается скорректировать наименование адресатов регулирования заменив слова «уполномоченные представители изготовителя» словами «уполномоченные изготовителем лица».**

4. Содержание устанавливаемых проектом изменений ограничений для хозяйствующих субъектов и иных лиц, интересы которых будут затронуты.

В пункте 13 пояснительной записки отмечено, что проект изменений устанавливает требования, влекущие материальные затраты производителей на оснащение газоиспользующего оборудования устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа.

Вместе с тем **в пункте 13 пояснительной записки к проекту изменений разработчику предлагается также указать,** что изготовители, уполномоченные изготовителем лица, импортеры и продавцы газоиспользующего оборудования **должны будут в обязательном порядке обеспечивать оснащение газоиспользующего оборудования,** предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, **устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа.**

5. Механизм разрешения проблем, на решение которых направлена разработка проекта изменений, и достижения цели регулирования, предусмотренный проектом изменений (описание взаимосвязи между предлагаемым регулированием и решаемыми проблемами).

Разработчиком отмечено, что проект изменений направлен на обеспечение необходимого уровня безопасности газоиспользующего оборудования в целях предотвращения взрывов бытового газа и, как следствие, на сохранение жизни и здоровья потребителей.

Разработчиком **надлежащим образом описан механизм разрешения проблем и достижения цели регулирования** посредством разработки и принятия проекта изменений.

6. Описание иных возможных способов разрешения проблем, на решение которых направлена разработка проекта изменений.

В пункте 15 пояснительной записки к проекту изменений разработчиком указано, что иные возможные способы разрешения проблем, в связи с наличием которых подготовлен проект изменений, отсутствуют.

Вместе с тем при выборе вариантов регулирования **разработчику необходимо рассмотреть, в том числе, вариант сохранения действующего регулирования** с оценкой возможности разрешения проблемы с течением времени без его изменений в рамках ЕАЭС, а также **обосновать оптимальность варианта регулирования, предусмотренного проектом изменений.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2021 г. № 86

1. Правовое основание для принятия проектов перечней стандартов.

Актуализированный перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2021 г. № 86 (далее соответственно – проект изменений, перечень стандартов, ТР ТС 016/2011), подготовлен в соответствии с пунктом 22 Порядка разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, и перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 161.

2. Цели разработки проекта изменений в перечни стандартов.

Вступление в силу проекта изменений в ТР ТС 016/2011 в части,

касающейся установления требования об обязательном наличии у газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, устройства, обеспечивающего предотвращение скопления несгоревшего газа, требует внесения изменений в перечень стандартов.

3. Описание проблем, на решение которых направлена разработка проекта изменений в перечни стандартов, а также иных способов решения описанных проблем.

Актуализация перечня стандартов направлена на установление единых правил и методов испытаний и измерений объектов технического регулирования ТР ТС 016/2011.

4. Краткая характеристика стандартов и методик исследований (испытаний) и измерений, включенных в проект изменений в перечни стандартов.

В проект изменений включен межгосударственный стандарт ГОСТ 34262.1.4-2019 «Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-4. Безопасность приборов, имеющих одну или несколько горелок с системой автоматического управления горелкой», устанавливающий требования и методики (методы) испытаний к устройствам, которые автоматически отключают подачу газа к горелке в целях недопущения опасного скопления несгоревшего газа в закрытом помещении.

5. Информация о соответствии стандартов, включенных в проект изменений в перечни стандартов, международным и региональным стандартам.

Актуализированный перечень стандартов предусматривает включение межгосударственного стандарта, являющегося модифицированным по отношению к национальному немецкому стандарту DIN EN 30-1-4:2012.

6. Обоснование включения в проект изменений в перечни стандартов национальных (государственных) стандартов государств-членов и методик исследований (испытаний) и измерений.

Проект изменений не предусматривает включение в перечень стандартов национальных (государственных) стандартов государств-членов.

7. Информация о требованиях и объектах технического регулирования технического регламента, для которых отсутствуют стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента и содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов.

Отсутствует.

8. Предложения по разработке межгосударственных стандартов, в том числе заменяющих национальные (государственные) стандарты государств членов и методики исследований (испытаний) и измерений, включенные в проекты перечней стандартов.

Отсутствуют.

9. Круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка проектов перечней стандартов.

Изготовители технических средств, органы по сертификации, испытательные лаборатории, органы государственного контроля и надзора, потребители продукции технических средств и иные заинтересованные лица.

10. Содержание устанавливаемых ограничений для субъектов предпринимательской и иной деятельности, иных заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты

Ограничения не установлены.

11. Механизм разрешения проблемы, на решение которой направлено принятие перечней стандартов, и достижения цели разработки проектов перечней стандартов (описание взаимосвязи между

предлагаемым регулированием и решаемой проблемой)

Применение межгосударственных стандартов при осуществлении испытаний объектов технического регулирования ТР ТС 016/2011.

12. Финансово-экономическое обоснование проектов перечней стандартов, содержащее описание экономического эффекта от реализации перечней стандартов, оценку влияния реализации перечней стандартов на расходы бюджета Союза

Реализация проекта изменений не повлечет дополнительных расходов из бюджета Евразийского экономического союза.

13. Иная информация, относящиеся к основным сведениям о проектах актуализированных Перечней стандартов – сведения о межгосударственных стандартах, разработанных и включенных в проекты актуализированных перечней стандартов в соответствии с программой по разработке межгосударственных стандартов

Принятие проекта изменений позволит обеспечить полноту проводимых испытаний газоиспользующего оборудования в целях обеспечения необходимого уровня безопасности такого оборудования.

Сводка отзывов к проекту изменений № 1
в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»
(ТР ТС 016/2011) (далее – проект изменений)

№ п/п	Структурный элемент проекта изменений технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза)	Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание и (или) предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии))	Замечание или предложение (отзыв)	Заключение разработчика технического регламента
1.	Ко всему документу	Республика Беларусь, ОАО «НЗГА» (письмо от 22.04.2025 № 04-05/1449)	В пункте 10 статьи 6 ТР ТС 016/2011 слова «не более 3 лет» заменить словами «не более 5 лет». *Комментарий: указанное изменение установит одинаковые сроки действия документов о подтверждении соответствия (сертификата о соответствии, где срок действия установлен не более 5 лет) и декларации соответствия. Одинаковые сроки сертификатов и декларации установлены в таких технических регламентах, как ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013.*	Отклонено Предложение не является предметом проекта изменений
2.	Пункт 1 проекта изменений (пункт 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011)	Российская Федерация, ПАО «Газпром» (письмо от 29.04.2025 № 03/13-932)	Пункт 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011 после слов «обеспечивающее предотвращение скопления несгоревшего газа» дополнить словами «, в том числе при погасании пламени на горелке».	Отклонено Уточнение нецелесообразно поскольку повлечет

			Комментарий: предлагаемые уточнения позволят предотвратить возникновение взрывоопасной концентрации газа в помещении, например, в случае задувания пламени на газовой плите порывом воздуха от открытого окна или в результате пролива пищи на работающую горелку плиты.	за собой правовую неопределенность
3.	Ко всему документу	Российская Федерация, ПАО «Газпром» (письмо от 29.04.2025 № 03/13-932)	Дополнить проект изменений пунктом 2 в следующей редакции: «2. Пункт 13 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 875, изложить в редакции: «13. Газоиспользующее оборудование, соединенное с дымоходом, должно обеспечить прекращение подачи газа к горелке при нарушениях в системе отвода продуктов сгорания (отсутствие тяги, недостаточная тяга, обратная тяга).». *Комментарий: действующая редакция пункта 13 статьи 4 ТР ТС 016/2011 предусматривает, что газоиспользующее оборудование, соединенное с дымоходом, должно обеспечить прекращение подачи газа к горелке при нарушениях в системе отвода продуктов сгорания. При этом понятие нарушения в системе отвода продуктов сгорания не конкретизировано. В данной связи производителями газоиспользующего оборудования действующие требования могут*	Отклонено Предложение не является предметом проекта изменений

			трактоваться как необходимость предотвращения поступления в помещение продуктов горения газа исключительно в результате отсутствия тяги в дымоходе. *В то время как даже кратковременное поступление в помещение продуктов горения газа при обратной или недостаточной тяге в дымоходе способно нанести серьезный вред здоровью, в том числе привести к летальному исходу. В связи с этим предлагается уточнить пункт 13 статьи 4 ТР ТС 016/2011.* *Также стоит обратить внимание на то, что не все газоиспользующее оборудование, выпускаемое в обращение, обеспечивает прекращение подачи газа к горелке в случае обратной тяги в связи с отсутствием соответствующих требований безопасности и процедур испытаний в стандартах на ряд видов газоиспользующего оборудования.*	
4.	Пункт 1 проекта изменений (пункт 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011)	Республика Беларусь, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (письмо от 13.05.2025 № 3156-13)	Пункт 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011 после слов «обеспечивающее предотвращение скопления несгоревшего газа» дополнить словами «в указанных помещениях (внутренних пространствах)». *Комментарий: с пунктом 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011 ассоциируются требования, изложенные в ГОСТ 33998-2016 (EN 30-1-1:2008+A3:2013, EN 30-2-1:2015) «Приборы газовые бытовые для*	Отклонено Уточнение нецелесообразно поскольку повлечет за собой правовую неопределенность

			приготовления пищи. Общие технические требования, методы испытаний и рациональное использование энергии»: в пункте 5.2.12 Скопление несгоревшего газа, состоящее из требований, разделенных в отношении скопления несгоревшего газа в закрытом помещении (п.5.2.12.1) и скопления несгоревшего газа в приборе (5.2.12.2).	
5.	Пункт 2 проекта изменений	Ресбулика Беларусь, Госстандарт (письмо от 20.05.2025 № 04-08/714)	Пункт 2 проекта изменений изложить в следующей редакции: «Настоящее Решение вступает в силу по истечении 3 лет с даты его официального опубликования». *Комментарий: предлагается увеличить срок вступления в силу Решения до 3 лет для обеспечения возможности изготовителям газоиспользующего оборудования, предназначенного для применения во внутренних пространствах и помещениях, подготовить производство таких приборов.*	Отклонено Указанный срок является избыточным
6.	Ко всему документу	Министерство энергетики Республики Беларусь (письмо от 22.05.2025 № 6-7/2760)	Замечания и предложения отсутствуют	Принято
7.	Ко всему документу	Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь (письмо от 16.05.2025 № 03.2.1-06/6987)	Замечания и предложения отсутствуют	Принято
8.	Пункт 1 проекта изменений (пункт 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011)	Тюрин Дмитрий Евгеньевич	Пункт 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011 изложить в следующей редакции: «9. Газоиспользующее оборудование, предназначенное **для приготовления пищи** и применяемое во внутренних пространствах и	Отклонено ТР ТС 016/2011 распространяется

			помещениях, должно иметь устройство, обеспечивающее предотвращение скопления несгоревшего газа». *Комментарий: из перечня нормативных документов, на основании которых разработан проект, следует, что проект должен распространяться только на приборы газовые бытовые для приготовления пищи и оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания, поскольку в перечне приведены стандарты, распространяющиеся только на указанные приборы и оборудование. Это связано с тем, что продукты сгорания газа, образующиеся при работе этих приборов и оборудования, поступают в помещения, в которых они установлены. Но тогда в пункте 9 следовало конкретизировать назначение газоиспользующего оборудования, иначе он будет распространяться и на газовые водонагреватели коммунально-бытового назначения, у которых наличие устройства, обеспечивающего предотвращение скопления несгоревшего газа, не предусмотрено ни одним стандартом, в частности, оно не упоминается в ГОСТ 31856-2012, ГОСТ 11032-97 и ГОСТ Р 54821-2011, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 016/2011. Даже водонагреватель типа AAS, не присоединяемый к дымоходу или иному устройству для удаления продуктов сгорания за пределы помещения, оснащается датчиком*	на газоиспользующее оборудование. При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 1 под газоиспользующим оборудованием понимается оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения, включая оборудование в составе комбинированных аппаратов, блочные автоматические горелки и газоиспользующее оборудование с блочными автоматическими горелками, а также устройства, предназначенные для встраивания в оборудование и находящиеся в обращении отдельно от оборудования

			состояния атмосферного воздуха только по оксиду углерода согласно п. 3.4.18 и 4.3.1 ГОСТ 31856, *а водонагреватели типа В (В1, В11, В11BS и др.), указанные в п. 4.3.2 ГОСТ 31856, п. 3.1 ГОСТ 11032, п. 4.3.1 ГОСТ Р 54821, устанавливаемые в квартирах и индивидуальных жилых домах, и таким датчиком не оснащаются, поскольку в обязательном порядке присоединяются к дымоходу, что предусмотрено конструкцией типа В. За состояние дымоходов отвечают специализированные организации, осуществляющие обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования* *в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС.* *В настоящее время даже в Москве, не говоря уж о других городах и прочих населенных пунктах ЕАЭС, много жилых домов, оснащенных газовыми водонагревателями типа В, и если на эти водонагреватели будет распространяться пункт 9, то у их собственников будут большие проблемы в отношениях с газораспределительными организациями.*	
9.	Ко всему документу	Тюрин Дмитрий Евгеньевич	Необходимо уточнить срок вступления в силу Решения. *Комментарий: в пункте 2 проекта Решения Совета ЕЭК указано, что настоящее Решение вступает в силу по истечении 730 календарных дней с даты его официального опубликования, но в пункте 8 пояснительной записки к проекту*	Принято

			Решения указан 180-дневный срок вступления в силу изменений. Предлагается уточнить значение срока вступления в силу изменений.	
10.	Пункт 1 проекта изменений (пункт 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011)	Сорокин Павел Владимирович	Пункт 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011 изложить в следующей редакции: «9. Газоиспользующее оборудование, предназначенное для применения во внутренних пространствах и помещениях, должно иметь устройство, обеспечивающее предотвращение скопления несгоревшего газа **во внутреннем пространстве или помещении. При наличии такого устройства во внутреннем пространстве или помещении, где применяется газоиспользующее оборудование, оснащение им газоиспользующего оборудования не обязательно**.». *Комментарий: с давних пор на рынке ЕАЭС представлены автоматические системы контроля загазованности по метану для газифицированных помещений бытового и производственного назначения, состоящие из сигнализатора загазованности метаном (СЗ), нормально-открытого клапана запорного газового электромагнитного (КЗГЭ), кабеля «витая пара» (LAN-кабель) и блока питания с электрокабелем.* *СЗ, устанавливаемый на стене помещения на расстоянии 10-20 см от потолка в месте наиболее вероятного скопления газа, подключается* *к электросети и соединяется LAN-кабелем с*	Отклонено В проекте изменений под устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа, понимается система, встраиваемая внутри газоиспользующего оборудования и автоматически отключающая подачу газа при погасании пламени на горелке. При этом система контроля загазованности является самостоятельным устройством, которое не встраивается в газоиспользующее оборудование

			КЗГЭ, устанавливаемым на вводе газопровода в помещение сразу после ручного запорного органа (шарового крана) по ходу газа к газоиспользующему оборудованию. Достаточно в поисковой строке браузера или маркетплейса набрать ключевые слова «сигнализатор загазованности с клапаном» или «система контроля загазованности» и появится масса предложений о продаже таких систем в основном российского и европейского производства. Эти системы не входят в объем поставки газоиспользующего оборудования, а приобретаются отдельно и устанавливаются специализированными организациями, при этом одна такая система может обеспечивать контроль загазованности при наличии нескольких единиц газоиспользующего оборудования в одном помещении. Например, в квартирах и индивидуальных жилых домах (ИЖД) газовая плита для приготовления пищи и газовый водонагреватель могут устанавливаться в одном помещении (на кухне) и подключаться к единому вводу газопровода, на котором установлен шаровой кран, а после крана идет разводка на плиту и водонагреватель. Но если и плита, и водонагреватель в объеме заводской поставки будут укомплектованы вышеуказанной системой, то одна из систем окажется лишней и ее в большинстве случаев некуда будет подключить, но неиспользование (демонтаж или отключение) одной из этих систем будет нарушением устройства сертифицированного газоиспользующего оборудования со всеми	

			вытекающими правовыми последствиями, и такая же ситуация будет в промышленной котельной *с несколькими отопительными газовыми котлами (у которых горелка является неотъемлемой частью) или несколькими блочными газовыми горелками* *в случае комплектования каждого (каждой) из них этими системами.* *Для сравнения, в настоящее время в России в промышленных газовых котельных датчик (сигнализатор) загазованности по метану не входит в комплект поставки ни котла, ни горелки, а приобретается и монтируется согласно проекту котельной, и подключается напрямую или через общекотельный шкаф управления к быстродействующему (электромагнитному) запорному клапану, установленному на вводе газопровода в помещение котельной согласно п. 15.7 и п. 15.20 (2-й и 4-й абзацы снизу) СП 89.13330.2016 «Котельные установки», поскольку газ может утечь на всём протяжении газопровода, а не только из оборудования. То есть этот датчик относится к общекотельной системе автоматической защиты и сигнализации, а не покотловой.*	

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Пресненская набережная, 10, стр. 2, Москва, 123112
Тел: (495) 547-51-51; факс: (495) 547-51-60
E-mail: info@rst.gov.ru
http://www.rst.gov.ru
ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232
ИНН/КПП 7706406291/770301001

24.08.2025 № ЕП-12931/05

На № 89966/11 от 13.08.2025

Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в соответствии с письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в пределах установленной компетенции рассмотрело проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) и направляет заключение по результатам его метрологической экспертизы.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Е.Р. Лазаренко

Колчева Д.О.
8 (495) 544 [illegible]

Минпромторг России
Вх. № МП-238819
от 28.08.2025 1+3

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Е.Р. Лазаренко

«27» августа 2025 г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам метрологической экспертизы проекта решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011)

Метрологическая экспертиза проекта решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), представленного Минпромторгом России,
(наименование разработчика проекта)
проведена Государственным научным метрологическим институтом ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» в период с 15 по 26 августа 2025 г.

Результаты метрологической экспертизы:

№ п.п.	Структурный элемент ТР ТС и наименование требования (показателя), относящегося к объекту технического регулирования	Обозначение и наименование стандарта (методики) исследований (испытаний) и измерений	Результат метрологической экспертизы по требованию (показателю)
Изменения, вносимые в технический регламент Таможенного союза О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) (далее – **изменение**)			
1	Пункт 1 изменений: «Пункт 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011 изложить в следующей редакции: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для	Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и	Соответствует. Пункт 2 раздела I Перечней стандартов к ТР ТС 016/2011, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимо

№ п.п.	Структурный элемент ТР ТС и наименование требования (показателя), относящегося к объекту технического регулирования	Обозначение и наименование стандарта (методики) исследований (испытаний) и измерений	Результат метрологической экспертизы по требованию (показателю)
	применения во внутренних пространствах и помещениях, должно иметь устройство, обеспечивающее предотвращение скопления несгоревшего газа»	измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 016/2011 и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования	дополнить ГОСТ 34262.1.4-2019 «Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-4. Безопасность приборов, имеющих одну или несколько горелок с системой автоматического управления горелкой»

а) метрологические термины, наименования и обозначения единиц измеряемых величин в изменении в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) не применяются;

б) изменение в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) требует дополнения раздела I «Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения» пункта 2 «Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие не менее одной газовой горелки)» перечней стандартов к ТР ТС 016/2011 ГОСТ 34262.1.4-2019 «Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-4. Безопасность приборов, имеющих одну или несколько горелок с системой автоматического управления горелкой», устанавливающему требования и методики (методы) испытаний к устройствам, которые автоматически отключают подачу газа к горелке, чтобы не допустить опасного скопления несгоревшего газа в закрытом помещении;

в) изменение в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) не предусматривает установление и не устанавливает показатели точности измерений и параметры (показатели) объектов технического регулирования;

г) правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований изменения, внесенного в технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»