

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СОВЕТ

Проект

Р Е Ш Е Н И Е

«__» _____ 202__ г. № ____

г. Москва

О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012)

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийской экономической комиссии от 29 мая 2014 года и пунктом 29 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии **решил**:

1. Внести в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012), принятый Советом Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года № 59, изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От
Республики
Армения

От
Республики
Беларусь

От
Республики
Казахстан

От
Кыргызской
Республики

От
Российской
Федерации

**ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
«О ТРЕБОВАНИЯХ К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ, МАСЛАМ И
СПЕЦИАЛЬНЫМ ЖИДКОСТЯМ» (ТР ТС 030/2012)**

1. В статье 1:

а) в пункте 1.1 абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- смазочные масла нефтяного и/или синтетического происхождения, в том числе:»;

б) в пункте 1.1 абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«3) масла (жидкости) гидравлические»;

в) в пункте 1.1 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«10) масла технологические»;

г) в пункте 1.1 абзацы пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый заменить текстом следующего содержания:

«б) специальные жидкости:

- охлаждающие жидкости;
- охлаждающие низкотемпературные жидкости, в том числе концентраты охлаждающих низкотемпературных жидкостей;
- тормозные жидкости;
- водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости;
- неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости»;

д) в пункте 1.4 абзац пятый изложить в следующей редакции:

«масла растительного и животного происхождения, а также продукцию на основе растительных и животных масел»;

е) пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«смазочные материалы, масла и специальные жидкости, поставляемые в аэрозольной упаковке, специальных кассетах (патронах) и аналогичной упаковке, из которой извлечение продукции осуществляется непосредственно оборудованием в процессе его эксплуатации.»

2. В статье 2:

а) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости – жидкости нефтяного и/или синтетического происхождения, применяемые для обработки металлов в виде водных растворов, эмульсий и микроэмульсий;»;

б) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«масла (жидкости) гидравлические – масла (жидкости) нефтяного и/или синтетического происхождения, предназначенные для использования в качестве рабочего тела для гидравлических систем и механизмов;»;

в) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«масла технологические – масла нефтяного и/или синтетического происхождения, предназначенные для использования при обработке материалов давлением, термообработке, при переработке сырья;»;

г) после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости – жидкости нефтяного и/или синтетического происхождения, применяемые для обработки металлов без смешивания с водой;»;

д) после абзаца двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания:

«охлаждающие жидкости – жидкости на основе водных растворов гликолей, предназначенные для эксплуатации в системах охлаждения двигателей и других агрегатах, механизмах и устройствах;

охлаждающая низкотемпературная жидкость – охлаждающая жидкость с температурой начала кристаллизации не выше минус 35 °С;»;

е) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«партия продукции – количество продукции одного наименования и марки (при наличии), сопровождаемое одним документом о качестве (паспортом качества)»;

и) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«паспорт качества продукции (отработанной продукции) – документ, устанавливающий соответствие значений показателей продукции (отработанной продукции), полученных в результате лабораторных испытаний, требованиям настоящего технического регламента и положениям документа, в соответствии с которым произведена продукция (при наличии);»;

з) после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«пластичные смазки – структурированные тиксотропные системы, состоящие из смазочной жидкости (дисперсионной среды) и загустителя (дисперсной фазы) с добавлением присадок и твердых наполнителей (в зависимости от назначения).

Предназначены для снижения трения и изнашивания (износа) сопряженных поверхностей, консервации изделий, герметизации уплотнений и соединений»;

и) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

«специальная жидкость – жидкость нефтяного и/или синтетического происхождения, предназначенная для использования в качестве рабочего тела, и/или для смазки, и/или для охлаждения, и/или для временной (межоперационной) защиты от коррозии»;»;

к) после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:

тормозные жидкости – жидкости нефтяного и/или синтетического происхождения, предназначенная для использования в гидравлических тормозных системах транспортных средств»;

3. В статье 3:

а) дополнить пунктом ~~3.2-1~~ следующего содержания:

~~«3.2-1. На единой таможенной территории Союза не допускается выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С»;~~

б) абзац третий пункта 3.4 изложить в редакции:

«наименование, марку (при наличии) и назначение продукции;

в) в абзаце четвертом пункта 3.4 слова «или импортера, или продавца» заменить словами «или импортера (продавца)»;

г) абзац седьмой пункта 3.4 изложить в редакции:

«Значения показателей продукции, установленные документом, в соответствии с которым произведена продукция (при наличии), и фактические результаты испытаний, проводимых с периодичностью, установленной документом, в соответствии с которым производится продукция (при наличии);»;

д) пункт 3.6 изложить в редакции:

«3.6 Продавец по требованию потребителя должен предоставить копию декларации о соответствии или сведения о ней, копии паспорта качества и паспорта безопасности».

4. В статье 4:

а) пункт 4.2 изложить в редакции:

«4.2. Упакованная продукция должна быть маркирована. Маркировка должна содержать:

наименование, обозначение марки (при наличии) и назначение продукции;

наименование и место нахождения (юридический адрес, включая страну) – для юридического лица, являющегося изготовителем, или фамилия, имя и отчество

(при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося изготовителем, товарный знак (при наличии);

наименование и место нахождения (юридический адрес, включая страну) – для юридического лица, являющегося импортером, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося импортером (при наличии);

наименование и место нахождения (юридический адрес) – для юридического лица, являющегося организацией, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя на территории государства – члена Таможенного союза, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, уполномоченным изготовителем на принятие претензий от потребителя на территории государства – члена Таможенного союза (если изготовитель не принимает претензии сам);

обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция (при наличии);

значение температуры начала кристаллизации (для охлаждающих жидкостей);

срок и условия хранения;

дата изготовления;

номер партии;

номинальное количество продукции (масса или объем) (для фасованной продукции);

указания по применению (для охлаждающих жидкостей);

штриховой идентификационный код (при необходимости).

Значение температуры начала кристаллизации охлаждающих жидкостей указывается на лицевой стороне упаковки и должно быть различимо.

В наименовании и/или обозначении охлаждающих жидкостей, не являющихся низкотемпературными (с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °C), а также в описании данных жидкостей не допускается использование информации, свидетельствующей о возможности применения охлаждающей жидкости для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, в том числе слов «тосол», «tosol», «антифриз», «antifreeze».

5. Приложение 1 изложить в новой редакции:

«ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОДУКЦИИ

Наименование показателя	Пластичные смазки	Масла	Специальные жидкости
Температура самовоспламенения ¹ °С, не ниже	не определяется	165	не определяется
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже, за исключением: - для масел моторных для двухтактных двигателей всех видов техники (за исключением масел для судовых крейцкопфных дизелей) - для масел (жидкостей) гидравлических с кинематической вязкостью при температуре 40 °С не более 35,20 мм ² /с (сСт)	не определяется	135 90 90	не определяется
Массовая доля селективных растворителей, %, не более - для базовых масел селективной очистки	не определяется	0,3	не определяется
Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), °С, не ниже: - для тормозных жидкостей	не определяется	не определяется	115
Температура начала кристаллизации ² , °С, не выше: - для охлаждающих низкотемпературных жидкостей	не определяется	не определяется	минус 35
Массовая доля воды ³ , %, не более - для пластичных смазок - для базовых масел селективной очистки - для неводосмешиваемых (масляных) смазочно-охлаждающих жидкостей	"Следы"		
Массовая доля механических примесей ⁴ , %, не более	0,03		
Содержание полихлордифенилов, мг/кг, не более - для трансформаторных и кабельных масел	не определяется	50	не определяется
Водородный показатель (pH) ^{2, 5} , в пределах	не определяется	не определяется	от 6 до 11
Массовая доля метилового спирта, %, не более - для охлаждающих жидкостей и охлаждающих низкотемпературных жидкостей	не определяется	не определяется	0,05
Температура застывания, °С, не выше - для неводосмешиваемых (масляных) смазочно-охлаждающих жидкостей	не определяется	не определяется	0
Плотность при температуре 20 °С, кг/м ³ , не менее: - для водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей - для неводосмешиваемых (масляных) смазочно-охлаждающих жидкостей	не определяется	не определяется	750 650

- ¹ Определяется при декларировании. Не определяется для масел, температура вспышки в открытом тигле которых выше или равна 165 °С.
- ² Для концентратов охлаждающих низкотемпературных жидкостей определяется при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1.
- ³ Для гидратированных пластичных смазок и пластичных смазок, в которых вода является одним из компонентов, содержание воды не нормируется, определение обязательно.
- ⁴ Не определяется для пластичных смазок и промышленных масел, содержащих твердые наполнители (графит, дисульфид молибдена и соединения металлов), и пластичных смазок, содержащих вещества, устойчивые к воздействию растворителей (бентонит, полимеры, политетрафторэтилен, полимочевина, алюминиевые мыла, мыла кальция и его комплексы).
- ⁵ Не определяется для неводосмешиваемых (масляных) смазочно-охлаждающих жидкостей.

6. Приложение 2 позиции «СНО», МИО» изложить в следующей редакции:

МИО	Масла промышленные отработанные: масла трансмиссионные; масла промышленные; масла турбинные; масла компрессорные; масла (жидкости) гидравлические; масла антикоррозионные; масла электроизоляционные.
СНО	Смеси нефтепродуктов отработанных: нефтяные промывочные жидкости; масла технологические; масла, применявшиеся при термической обработке металлов; масла трансмиссионные, осевые, обкаточные, цилиндрические; масла, извлекаемые из нефтяных эмульсий; смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования, извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих вод. Специальные жидкости: охлаждающие жидкости, тормозные жидкости; водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости; неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости.

7. В заголовке приложения № 3 слова «сборе, хранении (накоплении) и» исключить.



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕГИЯ

Проект

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«__» _____ 202__ г.

№ ____

г. Москва

О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012)»

1. Одобрить проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012)» (прилагается) и представить его для рассмотрения Советом Евразийской экономической комиссии.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Б. Сагинтаев



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕГИЯ

Проект

Р Е Ш Е Н И Е

«__» _____ 202__ г. № ____

г. Москва

О порядке введения в действие изменений в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012)

В соответствии с статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 11 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии **р е ш и л а**:

1. Установить:

а) документы об оценке соответствия продукции, в отношении которой Решением Совета Евразийской экономической комиссии от _____ № _____ внесены изменения, обязательным требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (ТР ТС 030/2012), принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826 (далее – технический регламент), выданные или принятые до даты вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от _____ № _____, действительны до окончания срока их действия;

б) производство и выпуск в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента, при наличии документов об оценке соответствия, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, допускаются до окончания срока действия таких документов;

в) обращение продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента, выпущенной в обращение в период действия документов об оценке соответствия, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, допускается в течение срока хранения этой продукции.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Б. Сагинтаев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту изменений № 2 в технический регламент Таможенного союза
«О требованиях к смазочным материалам,
маслам и специальным жидкостям»
(ТР ТС 030/2012)

1. Правовое основание для принятия изменений в технический регламент

Пункт 23 раздела II Плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 57.

2. Цель принятия изменений в технический регламент

Проект изменений № 2 в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) подготовлен в целях решения проблемных вопросов, возникающих при применении технического регламента, в частности, актуализация требований ТР ТС 030/2012 в части:

- уточнения объектов технического регулирования, в том числе исключения из области распространения ТР ТС 030/2012 смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, поставляемых в аэрозольной упаковке, специальных кассетах (патронах) и аналогичной упаковке;

- уточнения области распространения ТР ТС 030/2012 для смазочно-охлаждающих жидкостей (разделение данного вида специальных жидкостей на водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости и неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости) с одновременным дополнением статьи 2 ТР ТС 030/2012 терминами указанных видов специальных жидкостей с соответствующими определениями;

- дополнения статьи 2 ТР ТС 030/2012 терминами «охлаждающие жидкости», «пластичные смазки», «тормозные жидкости», «гидравлические масла (жидкости)» и др. с соответствующими определениями, а также уточнения определения термина «партия продукции» с целью однозначного и непротиворечивого понимания требований технического регламента;

- уточнения требований к охлаждающим жидкостям, в том числе их маркировке;

- уточнения требований к температуре вспышки в открытом тигле для отдельных видов масел (моторных масел для двухтактных двигателей, гидравлических масел (жидкостей)) с целью обеспечения возможности использования конечными потребителями и промышленными предприятиями данных видов смазочных материалов с надлежащими качественными и эксплуатационными характеристиками, предписанными изготовителями соответствующих техники и оборудования, и исключения сокращения ресурса агрегатов и преждевременного выхода из строя их узлов;

- уточнения требований к определению показателей «Температура

самовоспламенения», «Температура начала кристаллизации» и «Водородный показатель (рН)», установленных в приложении 1 ТР ТС 030/2012 для специальных жидкостей;

- исключения требований к содержанию воды, установленных в приложении 1 ТР ТС 030/2012», для гидратированных пластичных смазок и пластичных смазок, в которых вода является одним из компонентов;

- исключения требований к содержанию механических примесей, установленных в приложении 1 ТР ТС 030/2012», для пластичных смазок и промышленных масел, содержащих твердые наполнители (графит, дисульфид молибдена и соединения металлов), и пластичных смазок, содержащих вещества, устойчивые к воздействию растворителей (бентонит, полимеры, политетрафторэтилен, полимочевина, алюминиевые мыла, мыла кальция и его комплексы);

- дополнения приложения 1 ТР ТС 030/2012 сносками, позволяющими однозначно определить применимость установленных требований к объектам технического регулирования ТР ТС 030/2012;

- установления с учетом предложений представителя Республики Казахстан требований к температуре застывания неводосмешиваемых (масляных) смазочно-охлаждающих жидкостей, плотности водосмешиваемых и неводосмешиваемых (масляных) смазочно-охлаждающих жидкостей, обеспечивающих идентификацию данных видов продукции;

- уточнения приложения 2 ТР ТС 030/2012 в части распределения отработанных продуктов по группам;

- внесения в пункты 3.4, 3.6, 4.2 ТР ТС 030/2012 и заголовков приложения 3 ТР ТС 030/2012 правок редакционного характера для исключения несогласованности отдельных положений технического регламента по его тексту.

3. Состав и общая характеристика объектов технического регулирования, в отношении которых подготовлен проект изменений в технический регламент

Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года № 59 и вступил в силу 1 марта 2014 г.

По результатам практики применения ТР ТС 030/2012 в государствах-членах Таможенного союза (Республике Беларусь, Российской Федерации) было выявлено наличие разночтений у импортеров и контролирующих организаций в части толкования отдельных положений технического регламента, касающихся, в частности, правил оформления паспорта качества продукции на каждую партию выпускаемых в обращение смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, установления необоснованных требований к отдельным видам продукции, ограничивающих возможность выпуска данной продукции на территории Союза и др.

Например, в соответствии со статьей 2 ТР ТС 030/2012 паспорт качества продукции – документ, устанавливающий соответствие численных значений показателей качества продукции, полученных в результате лабораторных

испытаний, требованиям нормативной документации, выдаваемый изготовителем.

Указанное определение паспорта качества обуславливает наличие разночтений у импортеров и контролирующих организаций в части того, кто имеет право выдавать паспорт качества на смазочные материалы, масла и специальные жидкости иностранного изготовления (только иностранный изготовитель данных масел или паспорт качества может оформляться также непосредственно самим импортером).

Для исключения вышеуказанного разночтения проектом изменений № 2 ТР ТС 030/2012 исключается термин «паспорт качества продукции (отработанной продукции)» и его определение из статьи 2 технического регламента.

Кроме того, практика применения ТР ТС 030/2012 в Республике Беларусь, Российской Федерации и многочисленные обращения заинтересованных субъектов хозяйствования (предприятий и организаций, изготавливающих и поставляющих продукцию, относящуюся к объектам технического регулирования ТР ТС 030/2012) также выявили необходимость разработки изменения к ТР ТС 030/2012 для решения в том числе следующих существующих проблем:

1. Действие ТР ТС 030/2012 согласно области его применения распространяется на пластичные смазки.

Однако в ТР ТС 030/2012 определение термина «пластичные смазки» не установлено, что затрудняет отнесение соответствующей продукции к объекту технического регулирования ТР ТС 030/2012 «пластичные смазки».

Кроме того, требование ТР ТС 030/2012, касающееся содержания в данных смазках механических примесей, установленное приложением 1 ТР ТС 030/2012, не может быть выполнено для пластичных смазок с твердыми наполнителями (графит, бентонит, дисульфид молибдена и др.), поскольку твердые наполнители не являются примесями (данные наполнители преднамеренно вводятся изготовителем в состав смазок для придания им специфических эксплуатационных характеристик), но при применении существующих стандартизированных методов испытаний будут определяться как механические примеси. Кроме того, межгосударственные стандарты ГОСТ 1036-2014 «Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей» и ГОСТ 6479-73 «Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой», включенные в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июля 2023 г. № 109, распространяются только на пластичные смазки, не содержащие твердых веществ (без порошковых добавок).

Следует также отметить, что согласно приложению 1 к ТР ТС 030/2012

требование к содержанию воды в пластичных смазках устанавливается как «следы». Вместе с тем, требование к содержанию воды, установленное в ТР ТС 030/2012, не применимо для таких смазок, как солидол (кальциевая пластичная смазка). Вода является одним из компонентов данного вида пластичных смазок и выполняет в ней роль стабилизатора, при этом удаление гидратационной воды из солидола приводит к разрушению структуры и разделению смазки на масляную и мыльную фазы, что сопровождается размягчением смазки.

Таким образом, соблюдение требований к содержанию воды в кальциевых пластичных смазках (солидолах), установленное ТР ТС 030/2012, исключает возможность выпуска данной продукции надлежащего качества.

Кроме того, установленное в ТР ТС 030/2012 требование к содержанию воды в пластичных смазках не согласуется с требованиями к содержанию воды в солидолах, установленными в действующих в настоящее время межгосударственных стандартах, в частности в ГОСТ 1033-79 «Смазка, солидол жировой. Технические условия», ГОСТ 4366-76 «Смазка солидол синтетический. Технические условия». Согласно указанным стандартам требование к содержанию (массовой доле) воды в указанных смазках устанавливаются на уровне «не более 2,5 %» или «не более 3,0 %».

Таким образом проект изменения № 2 в ТР ТС 030/2012 предусматривает установление термина «пластичные смазки» с соответствующим определением, уточнение требований к содержанию механических примесей и воды для данного вида продукции путем исключения неприменимых требований в отношении отдельных видов пластичных смазок.

2. Действие ТР ТС 030/2012 согласно области его применения распространяется на все моторные масла. В то же время, масла моторные для двухтактных двигателей (с учетом специфики двигателей данного типа) используются не отдельно, а в виде топливной смеси бензина с маслом (соотношение масло/бензин, как правило, составляет от 1:20 до 1:50 в зависимости от типа масла и инструкций по эксплуатации двигателя), в результате чего при работе двигателя масло должно полностью сгорать вместе с топливом, что обуславливает необходимость более низких значений температуры вспышки масел для двухтактных двигателей (за исключением масел для судовых крейцкопфных дизелей), чем это регламентировано ТР ТС 030/2012, и выполнение соответствующих требований ТР ТС 030/2012 к температуре вспышки для данных масел, соответственно, не представляется возможным.

Кроме того, установленная для масел температура вспышки в открытом тигле (не ниже 135 °С) ограничивает, а в основном делает невозможным реализацию и ввоз на территорию Союза таких продуктов, как гидравлические масла с классом вязкости с 5 по 32 [т.е. с кинематической вязкостью при температуре 40 °С не более 35,20 мм²/с(сСт)] в соответствии с ГОСТ 17479.3.

Пример: Гидравлические масла для арктического применения производятся на основе базовых масел с температурой вспышки ниже 135 °С. Данные масла особенно востребованы в регионах с температурами эксплуатации

техники ниже минус 40 °С.

Отсутствие возможности обеспечения конечных потребителей и промышленных предприятий данными видами продукции приводит к использованию в технике и оборудовании непредписанных смазочных материалов. Данные условия эксплуатации способствуют сокращению ресурса агрегатов и преждевременному выходу из строя их узлов. Конечные потребители и предприятия несут финансовые расходы в виде затрат на ремонт дорогостоящей техники и оборудования, а также убытки вследствие их простоя.

Учитывая вышеизложенное, распространение требований к температуре вспышки, установленных приложением 1 к ТР ТС 030/2012, было уточнено для моторных масел с учетом специфики отдельных видов данной продукции.

3. Действие ТР ТС 030/2012 согласно области его применения распространяется на специальные жидкости, в том числе охлаждающие жидкости и смазочно-охлаждающие жидкости. В соответствии с определениями терминов, установленными в статье 2 ТР ТС 030/2012, к специальным жидкостям относятся жидкости нефтяного или синтетического происхождения, предназначенные для использования в качестве рабочего тела. В то же время определение термина «охлаждающие жидкости» в ТР ТС 030/2012 не установлено. При этом понятие «охлаждающие жидкости» применяется в технической и научной литературе, как правило, для обозначения технических жидкостей, предназначенных для охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомобилей.

При этом в действующей редакции ТР ТС 030/2012 (приложение 1) установлены требования в отношении температуры начала кристаллизации только для низкотемпературных охлаждающих жидкостей.

С целью исключения неоднозначного и противоречивого понимания при отнесении продукции к соответствующим объектам технического регулирования технического регламента проект изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 был дополнен определениями терминов «охлаждающие жидкости», «охлаждающие низкотемпературные жидкости».

Кроме того, с целью исключений условий для введения в заблуждение и прямого обмана потребителя относительно физико-химических свойств охлаждающих жидкостей проект изменений № 2 ТР ТС 030/2012 был дополнен следующими положениями:

- предусматривающим запрет на выпуск в обращение и обращение на территории Союза охлаждающих жидкостей, предназначенных для двигателей внутреннего сгорания автомобилей и специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С;

- запрещающим использование в наименовании и/или обозначении охлаждающих жидкостей, не являющихся низкотемпературными (с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С) слов "тосол", «tosol», "антифриз", «antifreeze» и других аналогичных указаний, свидетельствующих о возможности применения охлаждающей жидкости для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники;

- предусматривающим указание температуры начала кристаллизации в маркировке охлаждающих жидкостей.

4. В действующей редакции ТР ТС 030/2012 не учтены водосмешиваемые и неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости, на которые целесообразно распространить действие технического регламента.

ТР ТС 030/2012 распространяется на все виды смазочно-охлаждающих жидкостей. В то же время требования к водородному показателю (pH) не применимы для неводосмешиваемых (масляных) смазочно-охлаждающих жидкостей.

Таким образом, по результатам практики применения ТР ТС 030/2012 вид продукции «смазочно-охлаждающие жидкости» был разделен на два вида: водосмешиваемые и неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости с исключением необходимости определения водородного показателя для неводосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей.

5. ТР ТС 030/2012 распространяется на группу продукции «гидравлические масла». Однако определение термина «масла гидравлические» в ТР ТС 030/2012 не установлено.

В то же время понятия «гидравлическое масло» и «гидравлическая жидкость» являются устоявшимися синонимичными и взаимозаменяемыми терминами, которые используются для обозначения технических жидкостей для различных гидравлических систем (гидроприводов сервомеханизмов, гидропередач и др.).

В связи с этим проект изменений № 2 дополнен термином «масла (жидкости) гидравлические» с соответствующим определением и уточнен объект технического регулирования ТР ТС 030/2012 в статье 1 данного технического регламента.

6. В настоящее время в Перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденном Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июля 2023 г. № 109, отсутствуют стандарты, устанавливающие требования (правила) отбора образцов (проб) смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, поставляемых в аэрозольной упаковке, а также в кассетах (патронах), специально сконструированных для использования с конкретным оборудованием (приборами), что делает невозможным испытание продукции в данных видах упаковки методами, включенными в указанный выше Перечень, и ее подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 030/2012. Учитывая вышеизложенное, распространение требований ТР ТС 030/2012 на смазочные материалы, масла и специальные жидкости, поставляемые в аэрозольной упаковке, специальных кассетах (патронах) и аналогичной упаковке, в настоящее время является нецелесообразным (соответственно данная продукция исключена из области применения ТР ТС 030/2012).

Разработка проекта изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 направлена на решение

указанных выше проблемных вопросов и окажет положительное воздействие на основные группы предпринимательской и иной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты изменениями в технический регламент, а именно на изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц, и продавцов смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, органы по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), аккредитованные испытательные лаборатории (центры) и иных заинтересованных лиц.

4. Анализ международного опыта и опыта государств-членов в области установления обязательных требований, в отношении которых подготовлен проект изменений в технический регламент

Проект изменений № 2 ТР ТС 030/2011 разрабатывался с учетом практики применения в государствах-членах Евразийского экономического союза.

5. Описание устанавливаемых изменений в технический регламент обязательных требований, отличающихся от положений международных, региональных (межгосударственных стандартов) или обязательных требований, действующих на территории государств-членов, с кратким обоснованием их введения

Проект изменений № 2 ТР ТС 030/2011 не содержит требований, отличающихся от положений международных, региональных требований.

6. Информация о соответствии проекта изменения в технический регламент требованиям в области обеспечения единства измерений

Метрологические термины, наименования и обозначения единиц измеряемых величин соответствуют требованиям Международной системы единиц (СИ).

7. Информация о единых санитарных требованиях и процедурах, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных требованиях, включаемых в проект изменения в технический регламент

Проектом изменений № 2 ТР ТС 030/2011 не предусмотрено установление санитарных требований и процедур, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных требований.

8. Предполагаемый срок введения в действие обязательных требований, предусмотренных изменением в техническом регламенте

Предполагаемый срок введения в действие изменений № 2 через 180 дней с даты принятия Решения Совета Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в ТР ТС 030/2012.

9. Финансово-экономическое обоснование проекта изменений в технический регламент, содержащее описание экономического эффекта от реализации технического регламента и оценку влияния реализации технического регламента на расходы бюджета Союза.

Расходы бюджета Союза, связанные с принятием изменений № 2 в

ТР ТС 030/2012, не предусматриваются.

Вместе с тем принятие проекта изменений может повлечь за собой необходимость разработки и применения изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами и продавцами (импортерами) смазочных материалов, масел и специальных жидкостей нового дизайна маркировки в связи изменением требований к маркировке продукции.

В частности, проект изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 предусматривает необходимость дополнительного (по сравнению с действующими требованиями) указания в маркировке продукции:

- наименования и места нахождения импортера (при наличии) и организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя на территории государства-члена Союза (если изготовитель не принимает претензии сам);
- значения температуры начала кристаллизации (для охлаждающих жидкостей);
- номинального количества продукции (масса или объем) (для фасованной продукции);
- указания по применению (для охлаждающих жидкостей).

При этом согласно новым требованиям к маркировке продукции, установленным проектом изменений № 2 в ТР ТС 030/2012, значение температуры начала кристаллизации охлаждающих жидкостей должно указываться на лицевой стороне упаковки и должно быть хорошо различимо.

Кроме того, согласно новым требованиям в наименовании и/или обозначении охлаждающих жидкостей, не являющихся низкотемпературными (с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С), а также в описании данных жидкостей не допускается использование слов "тосол", «tosol», "антифриз", «antifreeze» и других аналогичных указаний, свидетельствующих о возможности применения охлаждающей жидкости для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники.

Вместе с тем, необходимость указания в маркировке продукции отдельных реквизитов, дополнительно вводимых проектом изменений № 2 в ТР ТС 030/2012, в настоящее время уже предусмотрено в рамках национальных законодательств государств – членов Союза в области защиты прав потребителей и, соответственно, указание данных реквизитов является обязательным уже сейчас [в частности, в рамках национальных законодательств в области защиты прав потребителей в маркировке продукции в обязательном порядке должны указываться наименования и место нахождения импортера (при наличии) и организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя на территории государства-члена Союза (если изготовитель не принимает претензии сам); номинальное количество для фасованной продукции; указания по применению продукции].

Кроме того, в отношении охлаждающих низкотемпературных жидкостей, выпускаемых в обращение в настоящее время на территории Союза, изготовителями (поставщиками), в большинстве случаев в маркировке данной

продукции уже сейчас указывается значение температуры начала кристаллизации.

Таким образом, введение новых требований к маркировке смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, в большинстве случаев не потребует от изготовителей (поставщиков) данной продукции разработки и применения нового дизайна маркировки, поскольку данные новые требования уже сейчас соблюдаются изготовителями (поставщиками) в рамках национальных законодательств в области защиты прав потребителей либо самостоятельно.

Кроме того, с учетом существующей практики принятия изменений в технические регламенты Союза, для обеспечения бесперебойного перехода изготовителей и поставщиков продукции на новые требования перед вступлением в силу изменения № 2 ТР ТС 030/2012 предусмотрено установление переходного периода, который позволит изготовителям (поставщикам) продукции планомерно перейти на новые требования к маркировке продукции (при необходимости) без каких-либо финансовых затрат либо с незначительными затратами (путем постепенной замены старой маркировки продукции по мере ее выработки на маркировку, учитывающую новые требования в полном объеме).

Таким образом, принятие проекта изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 не повлечет за собой изменение расходов изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц и продавцов (импортеров) смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, связанных с изменением требований к маркировке отдельных видов продукции, либо соответствующие расходы будут незначительными и не отразятся на экономической деятельности указанных лиц.

10. Описание проблем, на решение которых направлена разработка изменений в технический регламент

Проект изменений № 2 подготовлен с целью уточнения терминологической базы, отдельных положений ТР ТС 030/2012 по результатам практики его применения. Накопление правоприменительной практики в вопросах технического регулирования смазочных материалов, масел и специальных жидкостей выявило определенное количество положений, требующих актуализации.

Проект изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 предусматривает:

- уточнение объектов технического регулирования, в том числе исключение из области распространения ТР ТС 030/201 смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, поставляемых в аэрозольной упаковке, специальных кассетах (патронах) и аналогичной упаковке;
- уточнение области распространения ТР ТС 030/2012 для смазочно-охлаждающих жидкостей (разделение данного вида специальных жидкостей на водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости и неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости) с одновременным дополнением статьи 2 ТР ТС 030/2012 терминами указанных видов специальных жидкостей с соответствующими определениями;
- дополнение статьи 2 ТР ТС 030/2012 терминами «охлаждающие жидкости»,

«пластичные смазки», «тормозные жидкости», «гидравлические масла (жидкости)» и др. с соответствующими определениями, а также уточнение определений терминов «партия продукции», «паспорт качества продукции (отработанной продукции)», с целью однозначного и непротиворечивого понимания требований технического регламента;

- уточнение требований к охлаждающим жидкостям, в том числе их маркировке;
- уточнение требований к температуре вспышки в открытом тигле для отдельных видов масел (моторных масел для двухтактных двигателей, гидравлических масел (жидкостей)) с целью обеспечения возможности использования конечными потребителями и промышленными предприятиями данных видов смазочных материалов с надлежащими качественными и эксплуатационными характеристиками, предписанными изготовителями соответствующих техники и оборудования, и исключения сокращения ресурса агрегатов и преждевременного выхода из строя их узлов;

- уточнение требований к определению показателей «Температура самовоспламенения», «Температура начала кристаллизации» и «Водородный показатель (рН)», установленных в приложении 1 ТР ТС 030/2012 для специальных жидкостей;

- исключение требований к содержанию воды, установленных в приложении 1 ТР ТС 030/2012», для гидратированных пластичных смазок и пластичных смазок, в которых вода является одним из компонентов;

- исключение требований к содержанию механических примесей, установленных в приложении 1 ТР ТС 030/2012», для пластичных смазок и промышленных масел, содержащих твердые наполнители (графит, дисульфид молибдена и соединения металлов), и пластичных смазок, содержащих вещества, устойчивые к воздействию растворителей (бентонит, полимеры, политетрафторэтилен, полимочевина, алюминиевые мыла, мыла кальция и его комплексы);

- дополнение приложения 1 ТР ТС 030/2012 сносками, позволяющими однозначно определить применимость установленных требований к объектам технического регулирования ТР ТС 030/2012;

- установление с учетом предложений представителя Республики Казахстан требований к температуре застывания неводосмешиваемых (масляных) смазочно-охлаждающих жидкостей, плотности водосмешиваемых и неводосмешиваемых (масляных) смазочно-охлаждающих жидкостей, обеспечивающих идентификацию данных видов продукции;

- уточнение приложения 2 ТР ТС 030/2012 в части распределения отработанных продуктов по группам;

- внесение в пункты 3.4, 3.6, 4.2 ТР ТС 030/2012 и заголовок приложения 3 ТР ТС 030/2012 правок редакционного характера для исключения несогласованности отдельных положений технического регламента по его тексту.

11. Круг лиц, на защиту которых направлена разработка изменений в технический регламент

Изготовители, уполномоченные изготовителями лица, импортеры (продавцы), осуществляющие выпуск смазочных материалов, масел и специальных

жидкостей в обращение на таможенной территории Союза, и иные заинтересованные лица государств-членов Союза.

12. Адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской и иной деятельности, и воздействие, оказываемое на них регулированием, предусмотренным проектом изменения в технический регламент

Основными группами предпринимательской и иной деятельности являются:

- изготовители, уполномоченные изготовителями лица, импортеры (продавцы), осуществляющие выпуск смазочных материалов, масел и специальных жидкостей в обращение на таможенной территории Союза;
- аккредитованные органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), включенные в единый реестр органов по оценке соответствия Союза и осуществляющие работы по оценке соответствия смазочных материалов, масел и специальных жидкостей требованиям ТР ТС 030/2012.

Проектом изменений предусмотрено дополнение ТР ТС 030/2012 новыми категориями смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, а также разделение некоторых видов масел и специальных жидкостей на отдельные категории с установлением требований к ним, которые будут обязательны для применения как при производстве такой продукции, так и при оценке ее соответствия требованиям ТР ТС 030/2012.

13. Содержание устанавливаемых проектом изменений в технический регламент ограничений для субъектов предпринимательской и иной деятельности, иных заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты

Проектом изменений № 2 ТР ТС 030/2012 предусмотрен запрет на выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С.

Проектом изменений № 2 также предусмотрено:

- уточнение определений отдельных терминов, а также установление дополнительных терминов с соответствующими определениями, необходимых для однозначного и непротиворечивого понимания требований технического регламента;
- уточнение области распространения ТР ТС 030/2012 для смазочно-охлаждающих жидкостей (разделение данного вида специальных жидкостей на водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости и неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости) с одновременным дополнением статьи 2 ТР ТС 030/2012 терминами указанных видов специальных жидкостей с соответствующими определениями;
- уточнение требований к температуре вспышки в открытом тигле для отдельных видов масел (моторных масел для двухтактных двигателей,

гидравлических масел);

- уточнение требований к определению показателей «Температура самовоспламенения», «Температура начала кристаллизации», «Водородный показатель (pH)», установленных в приложении 1 ТР ТС 030/2012;

- исключение требований к содержанию воды, установленных в приложении 1 ТР ТС 030/2012, для гидратированных пластичных смазок и пластичных смазок, в которых вода является одним из компонентов;

- исключение требований к содержанию механических примесей, установленных в приложении 1 ТР ТС 030/2012, для пластичных смазок и промышленных масел, содержащих твердые наполнители (графит, дисульфид молибдена и соединения металлов), и пластичных смазок, содержащих вещества, устойчивые к воздействию растворителей (бентонит, полимеры, политетрафторэтилен, полимочевина, алюминиевые мыла, мыла кальция и его комплексы);

- уточнение требований к маркировке продукции.

14. Механизмы разрешения проблемы, на решение которой направлено принятие изменений в технический регламент, и достижения цели регулирования, предусмотренной изменением в технический регламент (описание взаимосвязи между предполагаемым регулированием и указанной проблемой)

Разработка проекта изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 направлена на решение описанных выше проблемных вопросов и окажет положительное воздействие на основные группы предпринимательской и иной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты изменениями в технический регламент, а именно на изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц, импортеров (продавцов), потребителей (приобретателей) смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, органы по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), аккредитованные испытательные лаборатории (центры) и иных заинтересованных лиц.

15. Описание иных возможных способов разрешения проблемы, на решение которой направлено принятие изменений в технический регламент

Иных возможных способов разрешения проблемы, на решение которой направлено принятие изменений № 2 в ТР ТС 030/2012, не имеется.

В то же время сохранение действующего регулирования смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, сохранит существующие проблемы по результатам практики применения технического регламента ТР ТС 030/2012, описанные выше, без возможности их разрешения иными способами, кроме как внесения предлагаемых изменений.

В частности, при сохранении ТР ТС 030/2012 в действующей редакции останутся неразрешенными неопределенность отдельных положений технического регламента и разночтения между контролирующими (надзорными) органами и изготовителями (поставщиками) продукции,

возникающие:

- при оценке соответствия отдельных объектов технического регулирования (пластичных смазок с твердыми наполнителями; пластичных смазок, в которых одним из компонентов является вода; неводосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей и др.) требованиям ТР ТС 030/2012 в отношении показателей, неприменимым для данных объектов технического регулирования;

- при определении требований к паспорту качества продукции, в том числе к лицам, которыми он должен оформляться.

Кроме того, сохранение действующих требований к температуре вспышки открытым тигле для масел будет ограничивать, а иногда делать невозможным реализацию и ввоз на территорию Союза таких продуктов, как моторные масла для двухтактных двигателей, гидравлические масла для арктического применения, которые производятся на основе базовых масел с температурой вспышки ниже 135 °С, что в свою очередь будет негативно сказываться на эксплуатации техники и оборудования, для которых необходимы соответствующие масла. В частности, гидравлические масла с пониженной температурой вспышки особенно востребованы в регионах с температурами эксплуатации техники ниже минус 40 °С.

Таким образом, внесение в ТР ТС 030/2012 предлагаемых изменений является единственно возможным и, соответственно, оптимальным вариантом регулирования, предусмотренным проектом изменений, направленным на решение приведенных выше проблемных вопросов, возникающих по результатам практики применения технического регламента.

16. Иная информация, относящаяся, по мнению разработчика к основным сведениям о проекте изменения в технический регламент

Проект изменений № 2 ТР ТС 030/2012 устанавливает единые обязательные требования к объектам технического регулирования ТР ТС 030/2012, разработан с учетом правоприменительной практики.

ПЕРЕЧЕНЬ

международных стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, принятых международными организациями по стандартизации), а в случае их отсутствия –региональных документов (регламентов, директив, решений, стандартов, правил и иных документов), национальных (государственных) стандартов, национальных технических регламентов или их проектов, на основе которых разработан проект изменений № 2, вносимых в ТР ТС 030/2012.

1 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

2 Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012).

3. ГОСТ ISO 6743-4-2021 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 4. Группа Н (гидравлические системы)»

4. ГОСТ ISO 11158-2014 «Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Группа Н (гидравлические системы). Спецификация на категории HH, HL, HM, HV и HG»

5. ГОСТ ISO 11380-2021 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Группа Н (Гидравлические системы). Требования к категориям HETG, HEPG, HEES и HEPR»

6. ГОСТ ISO 12922-2014 «Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Группа Н (Гидравлические системы). Спецификация для категорий HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR и HFDU»

**Сводка отзывов по проекту изменений № 2 технический регламент Таможенного союза
ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
(по результатам публичного обсуждения)**

Структурный элемент проекта изменений технического регламента Евразийского экономического союза	Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии))	Замечание или предложение (отзыв)	Заключение разработчика проекта изменения технического регламента Евразийского экономического союза
1	2	3	4
1. По проекту в целом	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики (письмо № 24-1/3143 от 26.03.2022)	Замечания и предложения отсутствуют	Принято.
2. По проекту в целом	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (письмо № 02-29/1665 от 26.03.2022)	Замечания и предложения отсутствуют	Принято.
3. По проекту в целом	Республика Беларусь, ОАО «МЗОР» (письмо № 413 от 05.04.2022)	Замечания и предложения отсутствуют	Принято.
4. Пункт 1, подпункт «а»	Российская Федерация, Публичное акционерное общество «Газпром» (письмо № 03/13-571 от 01.04.22)	Заменить слово «(полусинтетического)» на «(частично синтетического)» в статье 1 в пункте 1.1: «- смазочные масла нефтяного или синтетического (полусинтетического) происхождения, в том числе:». Термин «полусинтетический» – устоявшийся термин в технической литературе, но неверно отражает вложенный в него смысл. Синтетического компонента в маслах не половина (50 %),	Отклонено. Устоявшийся в технической литературе термин «полусинтетическое масло» используется для обозначения масел, в состав которых входит комбинация (в любом соотношении, не обязательно половина) синтетических и обычных базовых масел, при этом не существует правил, сколько именно синтетической составляющей должно

1	2	3	4
		а произвольная часть. Если данное замечание принимается, то необходимо придерживаться термина «частично синтетический» далее по всему тексту ТР ТС 030/2012.	быть включено в состав полусинтетического масла. Понятия «полусинтетическое масло» и «частично синтетическое масло», по сути, являются синонимичными и взаимозаменяемыми. Соответственно, предлагаемое уточнение положений технического регламента не требуется.
5. Пункт 1, подпункт «в»	Российская Федерация, Публичное акционерное общество «Газпром» (письмо № 03/13-571 от 01.04.22)	Заменить слова «гидравлические жидкости на основе водно-масляных эмульсий» на слова «гидравлические жидкости» в статье 1 в пункте 1.1: «б) специальные жидкости; - охлаждающие жидкости; - тормозные жидкости; - гидравлические жидкости на основе водно-масляных эмульсий; антикоррозионные водосмешиваемые составы; - водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости; - неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости;». В действующей редакции ТР ТС 030/2012 (в пункте 1.1 статьи 1) имеется термин «масла гидравлические», но к ним предъявляются жесткие требования по температуре вспышки (не ниже 135 °С), в связи с чем некоторые виды производимых в России гидравлических масел не могут соответствовать этим требованиям и вынуждает производителей называть свою продукцию «гидравлические жидкости» (например, гидравлические жидкости Лукойл Гейзер, Николуб 4020, ПМС-20 Югра). Кроме того, в проекте изменений в ТР ТС 030/2012 отсутствует	Отклонено. Понятия «гидравлическое масло» и «гидравлическая жидкость» являются состоявшимися синонимичными и взаимозаменяемыми терминами, которые используются для обозначения технических жидкостей для различных гидравлических систем (гидроприводов сервомеханизмов, гидропередач и др.). При этом согласно классификации, установленной в ГОСТ ISO 6743-4-2021 «Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 4. Группа Н (гидравлические системы)», гидравлические жидкости (масла) в зависимости от состава и свойств выпускаются: - на основе минеральных (нефтяных) масел [категории HH, HL, HM, HV, HG, требования к которым установлены в ГОСТ ISO 11158-2014 «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Группа Н (гидравлические системы). Спецификация на категории HH, HL, HM, HV и HG»]; - на основе синтетических жидкостей: триглицеридов,

1	2	3	4
		обоснование выделения гидравлических жидкостей на основе водно-масляных эмульсий в <u>отдельную группу</u>.	полигликолей, синтетических сложных эфиров, полиальфаолефинов и других синтетических углеводородов [категории HETG, HEPG, HEES, HEPH, требования к которым установлены в ГОСТ ISO 11380-2021 «Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Группа H (Гидравлические системы). Требования к категориям HETG, HEPG, HEES и HEPH»]; - на основе безводных синтетических жидкостей на основе сложных эфиров фосфорной кислоты и других соединений [категории HFDR и HFDU соответственно, требования к которым установлены в ГОСТ ISO 12922-2014 «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Группа H (Гидравлические системы). Спецификация для категорий HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR и HFDU»]; - на основе эмульсии масел в воде (обычно более 95 % масс. воды), на основе водных растворов химических соединений (обычно более 95 % масс. воды), на основе эмульсии воды в масле (обычно более 40 % масс. воды), на основе водных растворов полимеров (водные растворы гликолей и полигликолей с содержанием воды, как правило, более 35 % масс) [категории соответственно HFAE, HFAS, HFB, HFC, требования к которым установлены в

1	2	3	4
			ГОСТ ISO 12922-2014 «Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Группа H (Гидравлические системы). Спецификация для категорий HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR и HFDU»]. При этом гидравлические жидкости категорий HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR и HFDU предназначены для использования в областях, требующих применения огнестойких гидравлических жидкостей. Гидравлические жидкости на основе водных растворов (смесей), например, на основе водно-масляных эмульсий, были выделены из группы «гидравлические масла» в группу «специальные жидкости» (по результатам обсуждения проекта изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 на заседаниях рабочей группы по разработке данного проекта), поскольку в случае сохранения данного вида продукции в группе «гидравлические масла» возникают необоснованные требования к характеристикам гидравлических масел (жидкостей) на основе водных растворов (смесей) согласно приложению 1 к ТР ТС 030/2012 (например, не представляется возможным определение температуры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333-2014 водно-масляной эмульсии; содержание воды в данном масле (жидкости) будет превышать установленную в техническом регламенте норму «следы»). Таким образом в отношении гидравлических масел (масел

1	2	3	4
			нефтяного или синтетического происхождения) согласно изменению № 2 в ТР ТС 030/2012 в приложении 1 устанавливаются требования как к маслам, а в отношении гидравлических жидкостей – как к специальным жидкостям (т.е. для гидравлических жидкостей на водно-масляной основе не регламентируются требования к нехарактерным для данного вида продукции показателям «температура вспышки», «температура самовоспламенения», «содержание воды»). В то же время для гидравлических масел с низкой вязкостью [с кинематической вязкостью при температуре 40 °С не более 35,20 мм²/с(сСт)] проект изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 предусматривает уточнение (относительно действующей редакции ТР ТС 030/2012) требований к температуре вспышки в открытом тигле путем их регламентации на уровне не ниже 90 °С. Соответственно, для упомянутых ПАО «Газпром» гидравлических масел (Лукойл Гейзер, Николуб 4020, ПМС-20 Югра), характеризующихся согласно их техническому описанию низкой вязкостью, норма по показателю «температура вспышки в открытом тигле» проектом изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 уточняется со значения «не ниже 135 °С» на значение «не ниже 90 °С».

1	2	3	4
6. Пункт 2	Российская Федерация, Публичное акционерное общество «Газпром» (письмо № 03/13-571 от 01.04.22)	Проектом изменений в статью 2 вводится термин «гидравлические жидкости на основе водно-масляных эмульсий», но не раскрыто его определение. Необходимо дополнить статью 2 ТР ТС 030/2012 термином «гидравлические жидкости на основе водно-масляных эмульсий» и его определением или с учетом замечания ПАО «Газпром» (см. выше) «гидравлические жидкости» и его определение.	Принято. Проект изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 с учетом состоявшегося обсуждения на заседаниях Рабочей группы по рассмотрению сводки отзывов дополнен следующим термином с соответствующим определением: «гидравлические жидкости» – жидкости нефтяного и/или синтетического происхождения, предназначенные для использования в качестве рабочего тела для гидроприводов сервомеханизмов, гидропередач». При этом определение термина синхронизировано с термином специальная жидкость, установленным в проекте изм. № 2 ТР ТС 030/2012 и одновременно с определением термина «гидравлическая жидкость», установленным в ГОСТ 26098-84 «Нефтепродукты. Термины и определения». Одновременно внесено уточнение в подпункт в) пункта 1 проекта изменения: наименование вида специальных жидкостей «гидравлические жидкости на основе водно-масляных эмульсий» заменено на «гидравлические жидкости».

1	2	3	4
7. Пункт 2, абзац 5	Белорусский государственный концерн по нефти и химии (письмо № 05-02-1/152-1/1 от 22.04.2022)	Изложить в редакции: «водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости – жидкости нефтяного или синтетического происхождения, или их смесь, применяемые для обработки металлов в виде водных растворов, эмульсий и микроэмульсий». В состав смазочно-охлаждающих жидкостей, как правило, одновременно входят нефтяные и синтетические компоненты (например, амины, бактерициды, жирные кислоты, эфиры жирных кислот). Указанное предложение направлено на уточнение возможности их одновременного применения.	Принято. Определение термина изложено в редакции: «водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости – жидкости нефтяного и/или синтетического происхождения, применяемые для обработки металлов в виде водных растворов, эмульсий и микроэмульсий».
8. Пункт 2, абзац 11	Белорусский государственный концерн по нефти и химии (письмо № 05-02-1/152-1/1 от 22.04.2022)	Изложить в редакции: «неводосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости – жидкости нефтяного или синтетического происхождения, или их смесь, применяемые для обработки металлов без смешивания с водой». В состав смазочно-охлаждающих жидкостей, как правило, одновременно входят нефтяные и синтетические компоненты (например, амины, бактерициды, жирные кислоты, эфиры жирных кислот). Указанное предложение направлено на уточнение возможности их одновременного применения.	Принято. Определение термина изложено в редакции: «неводосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости – жидкости нефтяного и/или синтетического происхождения, применяемые для обработки металлов без смешивания с водой».
9. Пункт 2, абзац 22	Белорусский государственный концерн по нефти и химии (письмо № 05-02-1/152-1/1 от 22.04.2022)	Изложить в редакции: «к) специальная жидкость – жидкость нефтяного или синтетического происхождения, или их смесь, в том числе в виде водных растворов, эмульсий и микроэмульсий, предназначенная для использования в качестве рабочего тела,	По результатам обсуждения термин «специальные жидкости» с соответствующим определением изложен в редакции: «к) специальная жидкость – жидкость нефтяного и/или синтетического происхождения, предназначенная для

1	2	3	4
		для смазки и охлаждения и/или для межоперационной защиты от коррозии». Представленная в проекте изменений редакция исключает из определения специальных жидкостей водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости.	использования в качестве рабочего тела, а также для смазки, и/или охлаждения, и/или для межоперационной защиты от коррозии».
10. Пункт 2, абзац 24	Белорусский государственный концерн по нефти и химии (письмо № 05-02-1/152-1/1 от 22.04.2022)	Заменить слово «минеральной» на слово «нефтяной». Термин «минеральный» по отношению к маслам и специальным жидкостям не закреплен в стандартах.	Принято. Дополнительно с учетом предложений Ассоциации «KAZENERGY», Министерства энергетики Республики Казахстан и состоявшегося обсуждения на заседании Рабочей группы по рассмотрению сводки отзывов определение термина «тормозные жидкости» было приведено в соответствие с определением термина «специальные жидкости», предусмотренным ТР ТС 030/2012, и изложено в следующей редакции «тормозные жидкости – жидкости нефтяного и/или синтетического происхождения, предназначенные для использования в гидравлических тормозных системах транспортных средств».
11. Пункт 3, абзац 10	Белорусский государственный концерн по нефти и химии (письмо № 05-02-1/152-1/1 от 22.04.2022)	Исключить слово «нормативным». В законодательстве Республики Беларусь отсутствует такое понятие как «нормативные документы».	Принято.
12. Пункт 3, абзац 10	Российская Федерация, Публичное акционерное общество «Газпром» (письмо № 03/13-571 от 01.04.22)	Необходимо привести к единообразию по всему тексту ТР ТС 030/2012 слова «документ (при наличии), в соответствии с которым произведена продукция», которые вводятся проектом изменений в ТР ТС 030/2012 в определении термина «паспорт качества продукции (отработанной продукции)»	Принято. В подпункте «д» пункта 3 проекта изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 исключено слово «нормативный».

1	2	3	4
		В проекте изменений в ТР ТС 030/2012 также встречается вариант «нормативный документ, в соответствии с которым произведена продукция (при наличии)» (подпункт «д» пункта 3 проекта изменений в ТР ТС 030/2012).	
13. Пункт 4, абзац 10	Белорусский государственный концерн по нефти и химии (письмо № 05-02-1/152-1/1 от 22.04.2022)	Изложить в редакции: «гарантийный срок хранения, условия транспортирования и хранения». Предложение направлено на гармонизацию требований регламента с документом, в соответствии с которым произведена продукция, с законодательством о защите прав потребителей, а также для четкого и однозначного установления обязательств производителя/импортера продукции и потребителя.	Отклонено. С целью гармонизации требований документов (стандартов), в соответствии с которыми производится продукция, с требованиями технического регламента в указанные документы должны вноситься соответствующие изменения. Например, соответствующие изменения (в том числе в части реквизита маркировки «срок и условия хранения»), были внесены в ГОСТ 610-2017 «Масла осевые. Технические условия»; ГОСТ 6360-2020 «Масла моторные МТ-16П и М-16ПЦ. Технические условия», ГОСТ 6794-2017 «Масло АМГ-10. Технические условия», ГОСТ 8551-2021 «Смазка ЦИАТИМ-205. Технические условия», ГОСТ 9433-2021 «Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия», ГОСТ 9972-2020 «Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия», ГОСТ 10541-2020 «Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия» и др. Кроме того, законодательством о защите прав потребителей Республики Беларусь термин «гарантийный срок хранения» не определен.

1	2	3	4
14. Пункт 4	Белорусский государственный концерн по нефти и химии (письмо № 05-02-1/152-1/1 от 22.04.2022)	После абзаца 15 пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания: «Маркировка продукции о соответствии международным классификациям/спецификациям допускается при условии отражения в паспорте качества результатов испытаний, подтверждающих соответствие требованиям международных классификаций/спецификаций». На практике фактические значения показателей качества требованиям международных классификаций, например, API, SAE, не выполняются, что способствует недобросовестной конкуренции. Предложение направлено на предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей).	Отклонено. Требуется дополнительное рассмотрение в части возможности включения в технический регламент положений со ссылками на стандарты, не принятые (недействующие) в странах Союза, а также целесообразности включения данных положений в предложенной редакции с учетом сложности (отсутствия юридической и испытательной базы в Союзе) для последующего контроля соблюдения требований указанных стандартов. Также требуется дополнительное рассмотрение включения соответствующих положений о маркировке продукции с участием всех заинтересованных субъектов (в том числе, изготовителей, поставщиков продукции), а также уточнение формулировки данных положений в части исключения неопределенности в перечне международных стандартов и документов, которые могут применяться для подтверждения выполнения требований данных стандартов. Кроме того, дополнительное рассмотрение соответствующих положений о маркировке в рамках изменения № 2 ТР ТС 030/2012 приведет к существенному затягиванию сроков принятия данного изменения.

1	2	3	4
			Принимая во внимание отсутствие в настоящее время консенсуса по включению предлагаемых положений о маркировке и учитываая важность данных положений целесообразно рассмотреть (на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, созданного при Коллегии Комиссии) вопрос об их включении в ТР ТС 030/2012 в рамках разработки изменения № 3 к ТР ТС 030/2012.
15. Пункт 5, таблица	Комитет по промышленной политике и техническому регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей (письмо № 100 от 26.04.2022)	После статьи 8 «Защитительная оговорка», в Приложение 1 к ТР ТС 030/2012, в таблицу с наименованием «Требования к характеристикам продукции» предлагаем добавить в столбец с названием «Наименование показателя» следующие показатели: 1) вязкость при 40 градусах по Цельсию; 2) вязкость при 100 градусах по Цельсию; 3) индекс вязкости; 4) показатель износа (ГОСТ 9490-75); 5) нагрузка сваривания (ГОСТ 9490-75).	Отклонено. Не предоставлено обоснование необходимости включения предлагаемых показателей в ТР ТС 030/2012, не приведены требования к данным показателям для объектов технического регулирования данного технического регламента.
16. Пункт 5, таблица	Белорусский государственный концерн по нефти и химии (письмо № 05-02-1/152-1/1 от 22.04.2022)	Наименование показателя «Массовая доля воды ^{2,4} , % масс» изложить в редакции: «Содержание воды ^{2,4} , % масс». Согласно п. 9.4 ГОСТ 2477-2014 «следами» считают содержание воды при объеме воды менее 0,03 см ³ в приемнике-ловушке, имеющей наименьшую цену деления 0,03 см ³ .	Принято.

1	2	3	4
17. Пункт 5, таблица	Министерство энергетики Российской Федерации (письмо № 11-899 от 28.03.2022)	Наименование показателей изложить в редакции: «Содержание селективных растворителей», «Содержание воды» и «Содержание механических примесей». Указанные термины содержатся в действующей редакции ТР ТС 030/2012 и в стандартах, разработанных в целях исполнения требований технического регламента: ГОСТ 12337-2020 «Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия», ГОСТ 10541-2020 «Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия», ГОСТ 9972-2020 «Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия». Внесение изменений в части замены наименования показателя не влияет на безопасность продукции и приведет к необходимости пересмотра указанных стандартов.	Принято.
18. Пункт 5, таблица	Министерство энергетики Российской Федерации	Примечаний 1 к таблице приложения 1 по показателю температура самовоспламенения необходимо дополнить предложением: «Показатель определяется при декларировании продукции». Указанное положение содержится в действующей редакции ТР ТС 030/2012 и определяет необходимость проведения испытаний по указанному показателю один раз при декларировании.	Отклонено. Технический регламент предусматривает необходимость для проведения испытаний продукции для всех показателей только при декларировании и не определяет периодичность проведения испытаний продукции по показателям, установленным в регламенте в рамках приемосдаточных или периодических испытаний. Соответственно в проекте изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 из сноски 1 к таблице в приложении 1 избыточное положение по определению температуры самовоспламенения масел «Определяется при декларировании соответствия» было

1	2	3	4
			исключено (по результатам обсуждения проекта изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 на заседаниях рабочей группы по разработке данного проекта).
19. Пункт 5, таблица	Российская Федерация, Публичное акционерное общество «Газпром» (письмо № 03/13-571 от 01.04.22)	В Приложении 1 в сноске 5 внизу таблицы после слов «(графит, дисульфид молибдена и соединения металлов)», дополнить словами «трансмиссионных масел». Показатель «массовая доля механических примесей не более 0,03 %» не является опасным фактором (риском) применительно к смазочным маслам. Используются масла, нормативной документацией которых допускается превышение указанного показателя по сравнению с требованиями ТР ТС 030/2012 (например, трансмиссионные масла ТСз-9гип (не более 0,05 %), ТСгип (не более 0,1 %)). Технология производства этих масел не позволит выполнить требования ТР ТС 030/2012. Вместе с тем это не мешает использованию таких масел в ответственных узлах. Например, масло ТСгип используется в трансмиссии вертолетов. Существующая правовая коллизия после принятия ТР ТС 030/2012 в 2012 году сохраняется до настоящего времени.	Отклонено. Не предоставлено обоснование (пояснение) невозможности соблюдения установленных в ТР ТС 030/2012 требований для показателя «содержание механических примесей» в отношении трансмиссионных масел, в том числе в отношении масел ТСз-9гип, ТСгип.
20. Пункт 5, таблица	Российская Федерация, Публичное акционерное общество «Газпром» (письмо № 03/13-571 от 01.04.22)	В приложении 1 сноску 7 внизу таблицы изложить в редакции: 7 «Не определяется для масляных смазочно-охлаждающих жидкостей и гидравлических жидкостей» В гидравлических жидкостях (гидравлических маслах) водородный показатель pH не предусмотрен.	Отклонено. Проект изменений № 2 в ТР ТС 030/2012 не устанавливает требования к водородному показателю (pH) в отношении гидравлических масел на нефтяной или синтетической основе (требования к данной продукции установлены как к маслам), а устанавливает требования к данному

1	2	3	4
			показателю только в отношении гидравлических жидкостей (на водно-гликолевой основе, на основе водно-масляных эмульсий, а также в виде растворов других соединений в воде), которые были выделены в проекте изменений № 2 ТР ТС 030/2012 в группу «специальные жидкости» и для которых pH является характерным показателем (см., например, ГОСТ ISO 12922-2014 «Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Группа H (Гидравлические системы). Спецификация для категорий HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR и HFDU»). Таким образом в отношении гидравлических масел (масел нефтяного или синтетического происхождения) согласно изменению № 2 в ТР ТС 030/2012 в приложении 1 устанавливаются требования как к маслам, а в отношении гидравлических жидкостей (на водно-гликолевой основе, на основе водно-масляных эмульсий, а также в виде растворов других соединений в воде) – как к специальным жидкостям.
21. Пункт 5, таблица	Министерство энергетики Республики Казахстан (письмо № 03-13/Д-790//12-21/10-14 от 19.05.2022), ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» (письмо № СН-467 от 03.05.2022)	В примечании 2 к таблице приложения 1 вместо «² Для масел без присадок» изложить в редакции «² Для базовых масел селективной очистки». <i>Пояснения: Избыточным, приводящими к возникновению необоснованных издержек хозяйствующих субъектов, является требование определения содержания селективных растворителей в маслах без присадок, в том числе во всех базовых</i>	Принято.

1	2	3	4
		маслах групп 11 и 111 по API 1509, так как базовые масла групп 11 и 111 по API 1509 получены в результате гидрогенизационных процессов, и селективные растворители в их получении не используются. Также излишне определение селективных растворителей в маслах без присадок (индустриальных по ГОСТ 20799, компрессорных по ГОСТ и пр.), и достаточным было бы требование определения селективных растворителей в базовых маслах / группы по API 1509	
22. Приложение 2 к ТР ТС 030/2012	Белорусский государственный концерн по нефти и химии (письмо № 05-02-1/152-1/1 от 22.04.2022)	Приложение 2 ТР ТС 030/2012 привести в соответствии с пунктом 1 проекта изменений № 2 в ТР ТС 030/2012. В приложении 2 не указаны масла технологические, гидравлические жидкости на основе водно-масляных эмульсий, антикоррозионные водосмешиваемые составы, водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости, неводосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости, на которые распространяется область применения ТР ТС 030/2012 в соответствии с пунктом 1 проекта изменений № 2 в ТР ТС 030/2012.	Принято частично. В проекте изменения № 2 в ТР ТС 030/2012 дополнительно предусмотрено внесение изменений в приложение 2 в части дополнения позиции «СНО» следующими видами отработанной продукции: - технологические масла; - гидравлические жидкости на основе водно-масляных эмульсий; - антикоррозионные водосмешиваемые составы. В то же время водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости и неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости относятся к группе специальных жидкостей «смазочно-охлаждающие жидкости», которые указаны в действующей редакции приложения 2 к ТР ТС 030/2012.
23. Приложение 2 к ТР ТС 030/2012	Российская Федерация, Публичное акционерное общество «Газпром» (письмо № 03/13-571 от 01.04.22)	Необходимо привести Приложение 2 к ТР ТС 030/2012 в соответствие с предлагаемыми корректировками в статью 1 «Область применения», статью 2 «Определения» ТР ТС 030/2012 (пункты 1 и 2 проекта изменений в ТР ТС 030/2012). В действующей редакции ТР ТС 030/2012 в Приложении 2 не указаны: - технологические масла;	

1	2	3	4
		- гидравлические жидкости; - антикоррозионные водосмешиваемые составы; - водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости; - неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости.	
24. Приложение 2 к ТР ТС 030/2012	Российская Федерация, Публичное акционерное общество «Газпром» (письмо № 03/13-57/1 от 01.04.22)	Необходимо привести статьи 1 и 2 ТР ТС 030/2012 в соответствие с Приложением 2 к ТР ТС 030/2012. В действующей редакции Приложения 2 к ТР ТС 030/2012 указаны «масла турбинные и газотурбинные», «масла трансформаторные», «смеси нефтепродуктов отработанных», но данная продукция не указана в пункте 1.1 статьи 1 «Область применения» и в статье 2 «Определения» ТР ТС 030/2012.	Отклонено. Масла турбинные и газотурбинные относятся к группе масел «масла индустриальные», которые указаны в пункте 1.1 статьи 1 ТР ТС 030/2012. Масла трансформаторные относятся к группе масел «масла электроизоляционные», которые указаны в пункте 1.1 статьи 1 ТР ТС 030/2012. Смеси нефтепродуктов отработанных являются смесями отработанных нефтепродуктов, указанных в пункте 1.1 статьи 1 ТР ТС 030/2012.

Сводка замечаний и предложений по проекту изменений № 2 в технический регламент Таможенного союза
 ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»»
 и пояснительной записке к данному проекту изменений
 (согласно приложению к заключению об оценке регулирующего воздействия по проекту изменений № 2
 в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) и
 комплекту документов к нему от 28 сентября 2022 г. № 54/ТР)

Структурный элемент проекта изменений технического регламента Евразийского экономического союза, пояснительной записки к нему	Замечание или предложение	Заключение разработчика проекта изменения технического регламента Евразийского экономического союза
1	2	3
1. Информация о наличии (отсутствии) в проекте изменений избыточных обязательств, ограничений и (или) запретов для субъектов предпринимательской деятельности, необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, барьеров для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории Союза.		
1.1 Подпункт «а» пункта 1	Подпунктом «а» пункта 1 проекта изменений предусмотрено изложение абзаца четвертого пункта 1.1 статьи 1 ТР ТС 030/2012 в следующей редакции: «- смазочные масла нефтяного или синтетического (полусинтетического) происхождения, в том числе:». Вместе с тем, по мнению участников публичного обсуждения проекта изменений, несмотря на широкое применение понятия «полусинтетическое» в технической литературе, оно в целом неверно отражает его смысл, поскольку в большинстве случаев содержание синтетического компонента в смешанных маслах составляет долю, отличную от 50%. В свою очередь, следует отметить, что далее по тексту проекта изменений понятие «полусинтетическое» не используется, а в отношении происхождения смазочных материалов, масел и специальных жидкостей применяется формулировка «нефтяное и (или) синтетическое происхождения», которая учитывает весь диапазон возможных вариантов смешивания компонентов нефтяного и синтетического происхождения в конечной продукции.	Принято. В целях обеспечения правовой определенности положений ТР ТС 030/2012 в отношении возможности применения в смазочных маслах, состоящих из компонентов нефтяного и синтетического происхождения, различной доли указанных компонентов, а также обеспечения единообразия используемых в ТР ТС 030/2012 понятий, абзац второй подпункта «а» пункта 1 проекта изменений изложен в следующей редакции: «- смазочные масла нефтяного и/или синтетического происхождения, в том числе:»

1	2	3
	В целях обеспечения правовой определенности положений ТР ТС 030/2012 в отношении возможности применения в смазочных маслах, состоящих из компонентов нефтяного и синтетического происхождения, различной доли указанных компонентов, а также обеспечения единообразия используемых в ТР ТС 030/2012 понятий, абзац второй подпункта «а» пункта 1 проекта изменений предлагается изложить в следующей редакции: «- смазочные масла нефтяного и (или) синтетического происхождения, в том числе:».	
1.2 Подпункт «г» пункта 2	Подпунктом «г» пункта 2 проекта изменений предусмотрено дополнение статьи 2 ТР ТС 030/2012 следующей нормой-дефиницией: «масла гидравлические - масла нефтяного и (или) синтетического происхождения для гидравлических систем летательных аппаратов, мобильной наземной, речной и морской техники, гидротормозных и амортизаторных устройств различных машин»; В целях приведения к единообразию с определениями понятий «гидравлические жидкости», «охлаждающие жидкости», «специальная жидкость», «тормозные жидкости», включаемых в статью 2 ТР ТС 030/2012 проектом изменений, определение понятия «масла гидравлические», предусмотренное подпунктом «г» пункта 1 проекта изменений, после слова «происхождения» предлагается дополнить словом «, предназначенные».	Принято. В целях приведения к единообразию с определениями понятий «гидравлические жидкости», «охлаждающие жидкости», «специальная жидкость», «тормозные жидкости», включаемых в статью 2 ТР ТС 030/2012 проектом изменений, определение понятия «масла гидравлические» изложено в редакции: «масла гидравлические – масла нефтяного и/или синтетического происхождения, предназначенные для гидравлических систем летательных аппаратов, мобильной наземной, речной и морской техники, гидротормозных и амортизаторных устройств различных машин»;
1.3 Подпункт «д» пункта 2	Подпунктом «д» пункта 2 проекта изменений предусмотрено дополнение статьи 2 ТР ТС 030/2012 следующей нормой-дефиницией: «масла технологические - жидкости нефтяного и (или) синтетического происхождения для использования при обработке материалов давлением, термообработке, при переработке сырья»; Вместе с тем понятия, относящиеся к различным видам масел, предусмотренные как статьей 2 ТР ТС 030/2012, так и пунктом 2 проекта изменений, определены через специфические характеристики и предназначение таких видов по отношению к общей категории «масла». Кроме того, в целях приведения к единообразию указанное определение после слова «происхождения» предлагается дополнить словом «, предназначенные».	Принято. Определение понятия «масла технологические» изложено в предложенной редакции: «масла технологические – масла нефтяного и/или синтетического происхождения, предназначенные для использования при обработке материалов давлением, термообработке, при переработке сырья»;

1	2	3
	Учитывая изложенное, определение понятия «масла технологические», предусмотренное подпунктом «д» пункта 1 проекта изменений, предлагается изложить в следующей редакции: «масла технологические - масла нефтяного и/или синтетического происхождения, предназначенные для использования при обработке материалов давлением, термообработке, при переработке сырья.».	
1.4 Подпункт «и» пункта 2	Подпунктом «и» пункта 2 проекта изменений предусмотрено изложение определения понятия «паспорт качества продукции (отработанной продукции)», предусмотренного статьей 2 ТР ТС 030/2012 в следующей редакции: «паспорт качества продукции (отработанной продукции) - документ, устанавливающий соответствие значений показателей качества продукции (отработанной продукции), полученных в результате лабораторных испытаний, требованиям документа (при наличии), в соответствии с которым произведена продукция.». Вместе с тем из указанного определения не ясно, соответствие требованиям какого документа будет указываться в паспорте качества продукции (отработанной продукции) в случаях отсутствия документа, в соответствии с которым произведена продукция. Следует отметить, что согласно пятому пункту 3.4 статьи 3 ТР ТС 030/2012 в паспорте качества продукции (отработанной продукции) указываются нормативные значения показателей безопасности продукции в соответствии с приложением 1 к ТР ТС 030/2012 и фактические результаты испытаний. Таким образом, в паспорте качества продукции (отработанной продукции) в обязательном порядке указывается информация о соответствии значений показателей качества продукции (отработанной продукции), полученных в результате лабораторных испытаний, значениям показателей безопасности, установленным в ТР ТС 030/2012. Учитывая изложенное, в абзаце втором подпункта «и» пункта 2 проекта изменений слова «требованиям документа (при наличии), в соответствии с которым произведена продукция» предлагается заменить словами «требованиям настоящего технического регламента и документа, в соответствии с которым произведена продукция (при наличии)».	Принято. Определение понятия «паспорт качества продукции (отработанной продукции)» изложено в предложенной редакции: «паспорт качества продукции (отработанной продукции) – документ, устанавливающий соответствие значений показателей качества продукции (отработанной продукции), полученных в результате лабораторных испытаний, требованиям настоящего технического регламента и документа, в соответствии с которым произведена продукция (при наличии);».

1	2	3
1.5 подпункт «а» пункта 3	Согласно подпункту «а» пункта 3 проекта изменений статью 3 ТР ТС 030/2012 предлагается дополнить пунктом следующего содержания: «3.2-1. На единой таможенной территории Союза не допускается выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С.» При этом абзацем шестнадцатым подпункта «а» пункта 4 проекта изменений предусмотрено дополнение статьи 4 ТР ТС 030/2012 следующим положением: «В наименовании и (или) обозначении охлаждающих жидкостей, не являющихся низкотемпературными (с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С), а также в описании данных жидкостей не допускается использование слов «тосол», «tosol», «антифриз», «antifreeze» и других аналогичных указаний, свидетельствующих о возможности применения охлаждающей жидкости для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники.» Вместе с тем представляется, что установление такого запрета необоснованно ограничивает возможность применения охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, в отдельных регионах и государствах - членах Союза, в которых минимальные температуры в зимний период не опускаются ниже минус 20 °С (Республика Армения, Республика Беларусь, а также южные регионы Российской Федерации). Следует отметить, что охлаждающие жидкости, предназначенные для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с повышенной температурой начала кристаллизации, например, минус 30 °С, в настоящее время выпускаются в обращение и обращаются на рынке Союза и являются более доступными в отношении цены для потребителей (приобретателей). При этом надлежащее указание в маркировке охлаждающих жидкостей информации о минимальной температуре, при которой возможно применение таких жидкостей, представляется достаточным условием для исключения рисков введения потребителей	Проект изменения № 2 в ТР ТС 030/2012 предусматривает уточнение объекта регулирования «охлаждающие жидкости» с выделением из данного понятия отдельного вида жидкостей «охлаждающие низкотемпературные жидкости» с нормированием для последних максимальной температуры начала кристаллизации. Определение терминов «охлаждающие жидкости» и «охлаждающие низкотемпературные жидкости», а также нормирование в отношении указанных жидкостей требований неоднократно обсуждалось на заседаниях Рабочей группы перед вынесением проекта изменения № 2 в ТР ТС 030/2012 на публичное обсуждение. В рамках указанных обсуждений представителями Республики Казахстан была высказана позиция о необходимости регламентации требований к показателю «температура начала кристаллизации» на уровне не ниже минус 35°С для всех охлаждающих жидкостей и целесообразности выделения понятия «охлаждающие низкотемпературные жидкости» из вида продукции «охлаждающие жидкости» (с регламентацией при этом требований к показателю «температура начала кристаллизации» на уровне не ниже минус 35°С только для низкотемпературных жидкостей и ненормированием требований к данному показателю для остальных охлаждающих жидкостей). По мнению представителей Республики Казахстан регламентация требований к показателю «температура начала кристаллизации» только для «охлаждающих низкотемпературных жидкостей» будет создавать условия для введения в заблуждение и прямого обмана потребителя, относительно физико-химических свойств жидкости, предназначенной для использования в системах охлаждения двигателя и других агрегатах, механизмах и устройствах. По мнению

1	2	3
	(приобретателей) в заблуждение. В свою очередь, абзацем пятнадцатым подпункта «а» пункта 4 проекта изменений уже предусмотрено дополнение статьи 4 ТР ТС 030/2012 требованием к указанию в маркировке охлаждающих жидкостей значения температуры начала кристаллизации, а именно - значение температуры начала кристаллизации должно указываться на лицевой стороне упаковки и должно быть хорошо различимо. Учитывая введение указанных требований к маркировке, а также предусмотренный абзацем шестнадцатым подпункта «а» пункта 4 проекта изменений запрет на использование в наименовании и (или) обозначении охлаждающих жидкостей с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С слов «тосол», «tosol», «антифриз», «antifreeze» и других аналогичных понятий, полагаем, что вопрос об установлении запрета на выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С нуждается в дополнительной проработке. В этой связи разработчику предлагается дополнительно проработать вопрос о целесообразности и обоснованности установления в ТР ТС 030/2012 запрета на выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С. В случае отсутствия необходимого обоснования установления такого запрета в целях устранения избыточных ограничений и (или) запретов для ведения предпринимательской деятельности представляется целесообразным исключить подпункт «а» пункта 3 проекта изменений.	представителей Республики Казахстан производителям будет достаточно убрать с этикетки слово «низкозамерзающие», и охлаждающие жидкости с температурным параметром выше минус 35 °С, а именно от 0 °С до минус 34 °С, будут соответствовать ТР ТС 030/2012, а это в свою очередь приведет к недобросовестной конкуренции, когда одни производители «охлаждающих жидкостей» будут пользоваться недостаточной осведомленностью потребителей относительно физико-химических свойств охлаждающих жидкостей для получения ценового преимущества над производителями охлаждающих низкозамерзающих жидкостей. В качестве компромиссного решения в проекте изменения № 2 в ТР ТС 030/2012 по результатам обсуждений на заседаниях рабочей группы был сохранен вид продукции «охлаждающие жидкости» без нормирования в отношении данного вида продукции температуры начала кристаллизации, при этом была ограничена возможность применения охлаждающих жидкостей, не являющихся низкозамерзающими, для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники. Кроме того, с целью исключения условий для введения в заблуждение и прямого обмана потребителя относительно физико-химических свойств охлаждающих жидкостей проект изменений № 2 ТР ТС 030/2012 был дополнен положениями, запрещающим использование в наименовании и/или обозначении охлаждающих жидкостей, не являющихся низкозамерзающими (с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С) слов "тосол", «tosol», "антифриз", «antifreeze» и других аналогичных указаний, свидетельствующих о возможности применения охлаждающей жидкости для эксплуатации в системах охлаждения двигателей

1	2	3
		внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники. При этом следует отметить, что регламентация требований к температуре кристаллизации охлаждающих низкотемпературных жидкостей для двигателей внутреннего сгорания согласуется с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 33591-2015 «Жидкости охлаждающие на основе гликолей для автомобилей с легкими условиями эксплуатации. Технические требования», разработанного на основе международно признанного стандарта ASTM D3306 «Стандартная спецификация на охлаждающие жидкости на основе гликоля для автомобилей, эксплуатируемых в легких условиях». Также следует отметить, что охлаждающие жидкости, предназначенные для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с заявленной температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С, в настоящее время не представлены на рынке Союза. Кроме того, на рынке широко представлены концентраты охлаждающих низкотемпературных жидкостей, из которых потребителем (в соответствии с указаниями изготовителя, приведенными в маркировке) могут быть приготовлены (путем разбавления водой) готовые для применения охлаждающие жидкости с любой требуемой температурой начала кристаллизации (с учетом климатических условий эксплуатации), в том числе выше минус 35 °С. Таким образом, установление рассматриваемого запрета согласуется с существующей в настоящее время практикой выпуска обращения на территории Союза охлаждающих низкотемпературных жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания

1	2	3
1.6 Подпункт «а» пункта 4	Подпунктом «а» пункта 4 проекта изменений предусмотрено изложение требований к маркировке упаковочной продукции, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 4 ТР ТС 030/2012, в новой редакции. В частности, согласно абзацам третьему - пятому пункта 4.2 в редакции, предлагаемой проектом изменений, маркировка должна содержать: - наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, его товарный знак (при наличии); - наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) импортера; - наименование и место нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя на территории государства - члена Союза (если изготовитель не принимает претензии сам). Вместе с тем изготовителем, импортером и (или) уполномоченным на принятие претензий от потребителя на территории государства - члена Союза могут быть не только юридические лица, но и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя. При этом в отношении физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, взамен наименования и места нахождения (юридического адреса) указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются). Кроме того, наименование и место нахождения импортера может быть указано только в случаях наличия импортера. Учитывая изложенное, абзацы четвертый - шестой подпункта «а» пункта 4 проекта изменений предлагается изложить в следующей редакции:	легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, и не будет ограничивать возможность применения таких жидкостей в отдельных регионах и государствах - членах Союза, в которых минимальные температуры в зимний период не опускаются ниже минус 20 °С. Учитывая вышеизложенное, рассматриваемый запрет, предлагается сохранить в проекте изменений № 2 в ТР ТС 030/2012. Принято. Абзацы четвертый - шестой подпункта «а» пункта 4 проекта изменений изложены в предложенной редакции: «наименование и место нахождения (юридический адрес, включая страну) - для юридического лица, являющегося изготовителем, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося изготовителем, товарный знак (при наличии); наименование и место нахождения (юридический адрес, включая страну) - для юридического лица, являющегося импортером, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося импортером (при наличии); наименование и место нахождения (юридический адрес) - для юридического лица, являющегося организацией, уполномоченной изготовителем

1	2	3
	«наименование и место нахождения (юридический адрес, включая страну) - для юридического лица, являющегося изготовителем, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося изготовителем, товарный знак (при наличии); наименование и место нахождения (юридический адрес, включая страну) - для юридического лица, являющегося импортером, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося импортером (при наличии); наименование и место нахождения (юридический адрес) - для юридического лица, являющегося организацией, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя на территории государства — члена Таможенного союза, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося уполномоченным изготовителем на принятие претензий от потребителя на территории государства — члена Таможенного союза (если изготовитель не принимает претензии сам).».	на принятие претензий от потребителя на территории государства — члена Таможенного союза, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, уполномоченным изготовителем на принятие претензий от потребителя на территории государства — члена Таможенного союза (если изготовитель не принимает претензии сам).».
2. Круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка проекта изменений.		
Пункт 11 пояснительной записки	В пункте 11 пояснительной записки к проекту изменений разработчиком указано, что подготовка проекта изменений направлена на защиту интересов потребителей (приобретателей), изготовителей, импортеров (продавцов) смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, а также иных заинтересованных лиц государств - членов Союза. Вместе с тем круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка проекта изменений, предлагается дополнить уполномоченными изготовителями лицами.	Принято. В пункте 11 пояснительной записки круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка проекта изменений, дополнен уполномоченными изготовителями лицами.

1	2	3
3. Адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской деятельности, и воздействие, оказываемое на них регулированием, предусмотренным проектом изменений.		
Пункт 12 пояснительной записки	Разработчиком отмечено, что адресатами регулирования проекта изменений являются производители (изготовители), уполномоченные изготовителями лица, импортеры, продавцы смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, органы по сертификации, испытательные лаборатории и иные заинтересованные лица. По информации разработчика, внесение предлагаемых изменений в ТР ТС 030/2012 не окажет влияния на процессы производства смазочных материалов, масел и специальных жидкостей. Вместе с тем в пункте 12 пояснительной записки к проекту изменений предлагается уточнить, что адресатами регулирования изменений являются: - изготовители, уполномоченные изготовителями лица, импортеры (продавцы), осуществляющие выпуск смазочных материалов, масел и специальных жидкостей в обращение на таможенной территории Союза; - аккредитованные органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), включенные в единый реестр органов по оценке соответствия Союза и осуществляющие работы по оценке соответствия смазочных материалов, масел и специальных жидкостей требованиям ТР ТС 030/2012. Кроме того, в отношении воздействия, оказываемого регулированием на его адресатов, предлагается указать, что проектом изменений предусмотрены дополнения ТР ТС 030/2012 новыми категориями смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, а также установление отдельных требований к ним, которые будут обязательны для применения как при производстве такой продукции, так и при оценке ее соответствия требованиям ТР ТС 030/2012.	Принято. В пункте 12 пояснительной записки к проекту изменений уточнены адресаты регулирования. Дополнительно, в отношении воздействия, оказываемого регулированием на его адресатов, указано, что проектом изменений предусмотрено дополнение ТР ТС 030/2012 новыми категориями смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, а также разделение некоторых видов масел и специальных жидкостей на отдельные категории с установлением требований к ним, которые будут обязательны для применения как при производстве такой продукции, так и при оценке ее соответствия требованиям ТР ТС 030/2012.
4. Содержание устанавливаемых проектом изменений ограничений для субъектов предпринимательской и иной деятельности, иных заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты.		
Пункт 13 пояснительной записки	Согласно пункту 13 пояснительной записки проект изменений не устанавливает ограничений для субъектов предпринимательства и иных заинтересованных лиц. Вместе с тем в пункте 13 пояснительной записки к проекту изменений предлагается указать, что проектом изменений	Принято. В пункте 13 пояснительной записки к проекту изменений дополнительно указано, что проектом изменений предусмотрено запрет на выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей,

1	2	3
	предусмотрен запрет на выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С, а также перечислить другие основные положения, предусмотренные проектом изменений.	предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С, а также перечислены другие основные положения, предусмотренные проектом изменений.
5. Механизм разрешения проблемы, на решение которой направлено принятие проекта изменений (описание взаимосвязи между предлагаемым регулированием и указанной проблемой).	По информации разработчика, целями принятия проекта изменений являются: - уточнение определенных отдельных терминов, а также установление дополнительных терминов с соответствующими определениями, необходимых для однозначного и непротиворечивого понимания требований ТР ТС 030/2012; - уточнение требований к отдельным видам смазочных материалов, масел и специальных жидкостей; - исключение из числа объектов технического регулирования ТР ТС 030/2012 смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, поставляемых в аэрозольной упаковке, специальных кассетах (патронах) и аналогичной упаковке; - внесение правок редакционного характера для исключения несогласованности отдельных положений ТР ТС 030/2012. Вместе с тем следует обратить внимание, что проектом изменений также предусмотрено установление запрета на выпуск в обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С. При этом необходимость установления такого запрета не корреспондируется с заявленными разработчиком проблемой, на решение которой направлена разработка проекта изменений, и целями регулирования. В этой связи пункты 2 и 10 пояснительной записки к проекту изменений необходимо дополнить соответствующей целью регулирования и информацией о наличии проблемы,	Принято. В пункте 2 пояснительной записки уточнены цели технического регулирования. Пункт 10 пояснительной записки дополнен информацией о возможной проблеме, связанной с введением в заблуждение потребителей (приобретателей) охлаждающих жидкостей (относительно их физико-химических свойств, а также обоснованием установления в проекте изменений № 2 в ТР ТС 0030/2012 запрета на выпуск в обращение и обращение на всей таможенной территории Союза охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С запрета

1	2	3
	связанной с введением в заблуждение потребителей (приобретателей) охлаждающих жидкостей относительно их физико-химических свойств, а также надлежащим обоснованием установления такого запрета на всей таможенной территории Союза (с учетом климатических и географических особенностей отдельных регионов в государствах - членах Союза).	
Пункт 14 пояснительной записки	По информации разработчика, приведенной в пункте 14 пояснительной записки к проекту изменений, разработка проекта изменений направлена на решение описанных выше проблемных вопросов и окажет положительное воздействие на основные группы предпринимательской и иной деятельности, интересы которых будут затронуты изменениями в ТР ТС 030/2012, а именно - на изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц, и продавцов смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, органы по сертификации (оценке(подтверждению) соответствия), аккредитованные испытательные лаборатории (центры) и иных заинтересованных лиц. В этой связи пункт 14 пояснительной записки к проекту изменений необходимо доработать с учетом целевой направленности проекта изменений, в том числе, на решение проблемы, связанной с введением в заблуждение потребителей (приобретателей) охлаждающих жидкостей относительно их физико-химических свойств.	Принято. Пункт 14 пояснительной записки уточнен в части дополнения перечня заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты изменениями в технический регламент, в том числе потребителями (приобретателями) смазочных материалов, масел и специальных жидкостей.
6. Описание иных возможных способов разрешения проблем, на решение которых направлено принятие проекта изменений.		
Пункт 15 пояснительной записки	В пункте 15 пояснительной записки к проекту изменений разработчиком указано, что иные возможные способы решения проблемы, в связи с наличием которой подготовлен проект изменений, отсутствуют. Вместе с тем при выборе вариантов регулирования следует проанализировать, в том числе, вариант сохранения действующего регулирования с оценкой возможности разрешения проблемы с течением времени без введения регулирования в рамках Союза, а также обосновать оптимальность варианта регулирования, предусмотренного проектом изменений.	Принято. Пункт 15 пояснительной записки дополнен анализом варианта сохранения действующего регулирования с оценкой возможности разрешения проблемы с течением времени без введения регулирования в рамках Союза, а также обоснованием оптимальности варианта регулирования, предусмотренного проектом изменений.

1	2	3
7. Финансово-экономическое обоснование проекта изменений в технический регламент, содержащее описание экономического эффекта от реализации изменений в технический регламент, оценку влияния реализации изменений в технический регламент на расходы бюджета Союза.		
Пункт 9 пояснительной записки	В пункте 9 пояснительной записки к проекту изменений разработчиком указано, что принятие проекта изменений не повлечет за собой каких-либо затрат. Вместе с тем принятие проекта изменений повлечет изменение расходов изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц и продавцов (импортеров) смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, связанных с изменением требований к маркировке отдельных видов продукции. В этой связи в пояснительной записке к проекту изменений необходимо привести описание оценки размеров расходов субъектов предпринимательской деятельности, а при невозможности их количественной оценки, описать качественные характеристики таких расходов, сравнив их с текущими расходами изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц и продавцов (импортеров) смазочных материалов, масел и специальных жидкостей.	Принято. Пункт 9 пояснительной записки дополнен описанием оценки дополнительных расходов субъектов предпринимательской деятельности, связанных с введением новых требований к маркировке продукции, предусмотренных проектом изменений № 2 в ТР ТС 030/2012.

**Сводка замечаний и предложений по проекту изменений № 2 в технический регламент Таможенного союза
ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»), поступивших от Министерства
энергетики Республики Казахстан и Концерна «Белнефтехим» по результатам переговоров руководителей (заместителей
руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов Евразийского экономического союза,
состоявшихся 02.11.2023**

Редакция изменения № 2 ТР ТС 030/2012	Наименования государства - члена ЕАЭС, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена ЕАЭС либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии))	Замечания и предложения/предлагае мая редакция	Обоснование	Заключение разработчика
1 1 Подпункт г) пункта 1 и далее по тексту Изменения: «специальные жидкости: - огнестойкие жидкости; - водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости; - неводосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости;»	Министерство энергетики Республики Казахстан (письмо № 07-14/27183 от 04.12.2023)	Внесение изменений в части дополнения новыми видами продукции считаем нецелесообразным	В соответствии с ТР ТС 030/2012 к смазочным материалам и специальным жидкостям относятся все вещества и жидкости нефтяного или синтетического происхождения. Но в соответствии с предложениями, внесенными российской и белорусской сторонами, данное понятие расширяется. Таким образом, расширяются объекты технического регулирования. К примеру, водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости – это жидкости нефтяного и/или синтетического происхождения, применяемые для обработки металлов в виде	Отклонено Изменением не вводятся новые виды продукции. Смазочно- охлаждающие жидкости (СОЖ) являются объектом ТР ТС 030/2012. Изменением конкретизируются виды СОЖ для того, чтобы правильно применять требования технического регламента. Если СОЖ является масляной, то для

Редакция изменения № 2 ТР ТС 030/2012	Наименования государства - члена ЕАЭС, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена ЕАЭС либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии))	Замечания и предложения/предлагае мая редакция	Обоснование	Заключение разработчика
			устанавливаются обязательные требования к объектам технического регулирования, а также правила идентификации, формы, схемы и процедуры оценки соответствия. Однако к новым видам продукции отсутствуют показатели для дальнейшей их идентификации. Кроме того, отмечаем, что на сегодняшний день нет ни одного документа по стандартизации в странах ЕАЭС. В связи с изложенным, а также в целях исключения введения в заблуждение потребителя, а также в целях исключения дополнительных нагрузок на бизнес, считаем целесообразным включать в технический регламент продукцию, которую невозможно идентифицировать и по которой отсутствуют требования к характеристикам продукции	исходя из определения (терминов) объектов технического регулирования, назначения продукции.

Редакция изменения № 2 ТР ТС 030/2012	Наименования государства - члена ЕАЭС, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена ЕАЭС либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии))	Замечания и предложения/предлагае мая редакция	Обоснование	Заключение разработчика
2 Подпункт а) пункта 2: «водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости – жидкости нефтяного и/или синтетического происхождения, применяемые для обработки металлов в виде водных растворов, эмульсий и микроэмульсий»	Министерство энергетики Республики Казахстан (письмо № 07-14/27183 от 04.12.2023)	Исключить	1. Отсутствует нормативная база. 2. Учитывая, что температура застывания данного продукта 0 °С, полагаем, что данный продукт состоит практически из воды 3. Отсутствуют идентифицирующие показатели	См. заключение по пункту 1 сводки отзывов
3 Подпункт г) пункта 2: «неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости - жидкости нефтяного и/или синтетического происхождения, применяемые для обработки металлов без смешивания с водой»	Министерство энергетики Республики Казахстан (письмо № 07-14/27183 от 04.12.2023)	Исключить	1. Отсутствует нормативная база. 2. Учитывая, что температура застывания данного продукта 0 °С, полагаем, что данный продукт состоит практически из воды 3. Отсутствуют идентифицирующие показатели	См. заключение по пункту 1 сводки отзывов
4 Подпункт д) пункта 2: «огнестойкие жидкости - жидкости нефтяного и/или	Министерство энергетики Республики Казахстан	Исключить	Новый термин с соответствующим определением ранее не был представлен.	Принято

Редакция изменения № 2 ТР ТС 030/2012	Наименования государства - члена ЕАЭС, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена ЕАЭС либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии))	Замечания и предложения/предлагае мая редакция	Обоснование	Заключение разработчика
синтетического происхождения, в том числе водные растворы, предназначенные для использования в различном промышленном оборудовании, требуящем применения трудногорючих/трудновос пламеняемых жидкостей»	(письмо № 07-14/27183 от 04.12.2023)		Необходимо более детальное рассмотрение и больше срока. ГОСТ ISO 6743-4-2021 Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 4. Группа Н (гидравлические системы) устанавливает огнестойкие жидкости в группе Н (гидравлические системы) - классификации гидравлических масел (жидкостей)	
	Концерн «Белнефтехим» (письмо № 03-01-2/7982- 2/1 от 01.12.2023)	Вынести в отдельный подпункт с формулировкой: «после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания»	В целях перечисления терминов и их определений в алфавитном порядке.	Отклонено. Термин и его определение исключены из проекта изменения по предложению Министерства энергетики Республики Казахстан
5	Подпункт и) пункта 2: «паспорт качества продукции (отработанной	Исключить	Данное определение противоречит пункту 3.4 ТР ТС 030/2012, в котором	Принято

Редакция изменения № 2 ТР ТС 030/2012	Наименования государства - члена ЕАЭС, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена ЕАЭС либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии))	Замечания и предложения/предлагае мая редакция	Обоснование	Заключение разработчика
продукции) – документ, устанавливающий соответствие значений показателей качества продукции (отработанной продукции), полученных в результате лабораторных испытаний, требованиям настоящего технического регламента и документа, в соответствии с которым произведена продукция (при наличии)»	(письмо № 07-14/27183 от 04.12.2023)		приведены требования к паспорту качества. Согласно пункту 3.4 паспорт должен содержать не только информацию о значениях показателей качества продукции, но и наименование, обозначение марки и назначение продукции, наименование изготовителя, нормативные значения показателей безопасности продукции, обозначение документа, в соответствии с которым производится продукция, сроки и условия хранения, дату изготовления (месяц, год), номер партии и т.д.	
6 Подпункт г) пункта 3: «нормативные значения показателей продукции, установленные документом, соответствии с которым произведена продукция (при наличии), и	Министерство энергетики Республики Казахстан (письмо № 07-14/27183 от 04.12.2023)	Оставить в действующей редакции: «нормативные значения показателей продукции, установленные документом, соответствии с которым произведена продукция,	Каким образом изготовитель может самостоятельно устанавливать периодичность тех или иных испытаний без соответствующих норм, установленных в документе, в соответствии с которым изготавливается продукция	Отклонено. Для продукции, изготавливаемой не по межгосударственным или национальным стандартам государств-членов


Редакция изменения № 2 ТР ТС 030/2012	Наименования государства - члена ЕАЭС, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена ЕАЭС либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии))	Замечания и предложения/предлагае мая редакция	Обоснование	Заключение разработчика
фактические результаты испытаний, проводимых с периодичностью, установленной изготовителем или в документом, соответствии с которым производится продукция (при наличии)»		и фактические результаты испытаний»		ЕАЭС, периодичность проведения тех или иных испытаний устанавливается самостоятельно изготовителем в документе, по которому изготовлена продукция (при его наличии) или в иных документах (технической, технологической документации, договорах на поставку и др.)

Редакция изменения № 2 ТР ТС 030/2012		Наименования государства - члена ЕАЭС, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена ЕАЭС либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии))	Замечания и предложения/предлагае мая редакция		Обоснование	Заключение разработчика
7		Концерн «Белнефтехим» (письмо № 03-01-2/7982- 2/1 от 01.12.2023)	Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: «г) абзац пятый пункта 3.4 изложить в редакции: «нормативные значения показателей безопасности продукции в соответствии с к Приложением 1 к настоящему техническому регламенту и фактические результаты испытаний, проводимых с периодичностью, установленной изготовителем или документом, в соответствии с которым производится продукция (при наличии);»;		Полагаем требование к определению отдельных показателей в соответствии с Приложением 1 для каждой партии продукции избыточным, они гарантируются технологией производства и могут быть определены с установленной периодичностью.	Отклонено. В ТР ТС 030/2012 отсутствуют положения, согласно которым испытания продукции на соответствие требованиям Приложения 1 ТР ТС 030/2012 должны проводиться для каждой партии продукции.
8	Пункт 5, таблица Наименование показателя	Министерство энергетики Республики Казахстан	Наименование показателя	Масла	Температура открытым показателем	вспышки тигле является масел безопасности

Редакция изменения № 2 ТР ТС 030/2012	Наименования государства - члена ЕАЭС, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена ЕАЭС либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии))	Замечания и предложения/предлагае мая редакция	Обоснование	Заключение разработчика
90 Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже: - для масел (жидкостей) гидравлических с кинематической вязкостью при температуре 40°C не более 35,20 мм²/с (сСт)	(письмо № 07-14/27183 от 04.12.2023)	90 Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже: - для гидравлических масел, применяемых в гидросистемах авиационной техники	и ухудшение его значений для гидравлических масел создаст условия для производства и оборота на территории Республики Казахстан не безопасной продукции. Не представлены научные обоснования необходимости ухудшения требований безопасности продукции, а также ухудшение температуры вспышки масел повлечет за собой ухудшение качества базовых масел. Вместе с тем, на последних рабочих совещаниях с участием ЕЭК данное предложение Республики Казахстан было отработано всеми участниками рабочей группы и было предложено разработчику привести требование к гидравлическим маслам, применяемым для авиации	

Редакция изменения № 2 ТР ТС 030/2012	Наименования государства - члена ЕАЭС, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена ЕАЭС либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии))	Замечания и предложения/предлагае мая редакция	Обоснование	Заключение разработчика								
9	Пункт 5, таблица <table><tr><td>Наименование показателя</td><td>Специаль ные жидкости</td></tr><tr><td>Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже:</td><td></td></tr></table>	Наименование показателя	Специаль ные жидкости	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже:		<table><tr><td>Наименова ние показателя</td><td>Специаль ные жидкости</td></tr><tr><td>Температу ра вспышки в открытом тигле, °C, не ниже:</td><td>не определяе тся</td></tr></table>	Наименова ние показателя	Специаль ные жидкости	Температу ра вспышки в открытом тигле, °C, не ниже:	не определяе тся	Согласно действующей редакции ТР ТС 030/2012	Принято
Наименование показателя	Специаль ные жидкости											
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже:												
Наименова ние показателя	Специаль ные жидкости											
Температу ра вспышки в открытом тигле, °C, не ниже:	не определяе тся											
10	Пункт 5, таблица <table><tr><td>Наименование показателя</td><td>Специаль ные жидкости</td></tr><tr><td>Температура застывания, °C, не выше</td><td>0</td></tr></table>	Наименование показателя	Специаль ные жидкости	Температура застывания, °C, не выше	0	Исключить норму «0»	Показатель температуры застывания специальных жидкостей «не выше 0 °C» - это характеристика воды	Вопрос для обсуждения.				
Наименование показателя	Специаль ные жидкости											
Температура застывания, °C, не выше	0											

Редакция изменения № 2 ТР ТС 030/2012	Наименования государства - члена ЕАЭС, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена ЕАЭС либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии))	Замечания и предложения/предлагае мая редакция	Обоснование	Заключение разработчика
			водных растворов, эмульсий и микроэмульсий. Т.е. фактически данные специальные жидкости будут состоять из воды. Также хотелось бы отметить, что согласно предлагаемым изменениям неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости - это жидкости нефтяного и/или синтетического происхождения, применяемые для обработки металлов без смешивания с водой, однако согласно приложению 1 проекта изменений температура начала кристаллизации данной продукции равна «0 °С», т.е. фактически данный продукт также является водой. В соответствии с пунктом 3 приложения 9 к Протоколу о техническом регулировании в рамках ЕАЭС Договора ЕАЭС в технических регламентах Союза	данной жидкости нельзя определить pH (pH определяется только для водосмешиваемых СОЖ). Но для масляных СОЖ регламентируются требования к содержанию воды. Такой подход к регламентации требований учитывают сноски 7 и 8 в таблице приложения 1. Идентификация продукции с целью отнесения ее к области применения технического регламента может проводиться не только по показателям, но и



УТВЕРЖДАЮ
Директор БелГИМ

В.Л.Гуревич

06 2022 г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам метрологической экспертизы

Метрологическая экспертиза проекта изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012), представленного научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС), проведена республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ) с 20.06.2022 по 30.06.2022.

Результаты метрологической экспертизы:

№ п/п	Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза и наименование требования (показателя), относящегося к объекту технического регулирования	Обозначение и наименование стандарта (методики) исследований (испытаний) и измерений	Результат метрологической экспертизы по требованию (показателю)
1	2	3	4
1. а)	В статье 1: в пункте 1.1 абзац четвертый изложить в следующей редакции: «- смазочные масла нефтяного или синтетического (полусинтетического) происхождения, в том числе:»;	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
б)	в пункте 1.1 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания: «10) масла технологические;»;	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
в)	в пункте 1.1 абзацы пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый заменить текстом следующего содержания: «б) специальные жидкости: - охлаждающие жидкости; - тормозные жидкости; - гидравлические жидкости на основе водно-масляных эмульсий; - антикоррозионные водосмешиваемые составы; - водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости; - неводосмешиваемые (масляные) смазочно-	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы

1	2	3	4
	охлаждающие жидкости;»		
г)	в пункте 1.4 абзац пятый изложить в следующей редакции: «масла растительного и животного происхождения, а также продукцию на основе растительных и животных масел;»	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
д)	пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания: «смазочные материалы, масла и специальные жидкости, поставляемые в аэрозольной упаковке, специальных кассетах (патронах) и аналогичной упаковке, из которой извлечение продукции осуществляется непосредственно оборудованием в процессе его эксплуатации.»	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
2. а)	В статье 2: после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: «антикоррозионные водосмешиваемые составы – жидкости нефтяного или синтетического происхождения на основе ингибиторов коррозии, предназначенные для межоперационной защиты деталей и элементов конструкций от коррозии;»	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
б)	после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: «водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости – жидкости нефтяного и/или синтетического происхождения, применяемые для обработки металлов в виде водных растворов, эмульсий и микроэмульсий;»	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
в)	после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: «гидравлические жидкости на основе водно-масляных эмульсий» – технические жидкости для гидравлических систем на основе эмульсий масел в воде или эмульсий воды в масле;»	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
г)	после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания: «масла гидравлические – масла нефтяного или синтетического происхождения для гидравлических систем летательных аппаратов, мобильной наземной, речной и морской техники; гидротормозных и амортизаторных устройств различных машин;»	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
д)	после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: «масла технологические – жидкости нефтяного или синтетического происхождения для использования при обработке материалов давлением, термообработке, при переработке сырья;»	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы

1	2	3	4
е)	после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: «неводосмешиваемые (масляные) смазочно-охлаждающие жидкости – жидкости нефтяного и/или синтетического происхождения, применяемые для обработки металлов без смешивания с водой;»	–	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
ж)	после абзаца двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания: «охлаждающие жидкости – жидкости на основе водных растворов гликолей, предназначенные для эксплуатации в системах охлаждения двигателей и других агрегатах, механизмах и устройствах; охлаждающая низкотемпературная жидкость – охлаждающая жидкость с температурой начала кристаллизации не выше минус 35 °С;»	–	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
з)	абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: «партия продукции – количество продукции одного наименования и марки (при наличии), сопровождаемое одним документом о качестве (паспортом)»	–	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
и)	абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: «паспорт качества продукции (отработанной продукции) – документ, устанавливающий соответствие значений показателей качества продукции (отработанной продукции), полученных в результате лабораторных испытаний, требованиям документа (при наличии), в соответствии с которым произведена продукция;»	–	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
к)	после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания: «пластичные смазки – структурированные тиксотропные системы, состоящие из смазочной жидкости (дисперсионной среды) и загустителя (дисперсной фазы) с добавлением присадок и твердых наполнителей (в зависимости от назначения). Предназначены для снижения трения и изнашивания (износа) сопряженных поверхностей, консервации изделий, герметизации уплотнений и соединений»	–	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
л)	абзац тридцатый изложить в следующей редакции: «специальная жидкость – жидкость нефтяного и/или синтетического происхождения, предназначенная для использования в качестве рабочего тела, для смазки, и/или охлаждения, и/или для межоперационной защиты от коррозии;»	–	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы

1	2	3	4
м)	после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания: тормозные жидкости – рабочие жидкости на нефтяной, силиконовой или гликолевой основе (гликолевые эфиры с добавлением борсодержащих эстеров) для использования в гидравлических тормозных системах транспортных средств;»	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
3. а)	В статье 3: дополнить пунктом 3.2-1 следующего содержания: «3.2-1. На единой таможенной территории Союза не допускается выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С»	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
б)	абзац третий пункта 3.4 изложить в редакции: «наименование, марку (при наличии) и назначение продукции»	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
в)	в абзаце четвертом пункта 3.4 слова «или импортера, или продавца» заменить словами «или импортера (продавца)»	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
г)	абзац пятый пункта 3.4 изложить в редакции: «нормативные значения показателей безопасности продукции в соответствии с Приложением 1 к настоящему техническому регламенту и фактические результаты испытаний, проводимых с периодичностью, установленной изготовителем или документом, в соответствии с которым производится продукция (при наличии);»	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
д)	абзац седьмой пункта 3.4 изложить в редакции: «нормативные значения показателей продукции, установленные документом, в соответствии с которым произведена продукция (при наличии), и фактические результаты испытаний, проводимых с периодичностью, установленной изготовителем или документом, в соответствии с которым производится продукция (при наличии);»	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
е)	в пункте 3.6 слово «(или)» исключить	—	Вносимое изменение

1	2	3	4
			не относится к объекту метрологической экспертизы
4. а)	В статье 4: пункт 4.2 изложить в редакции: «4.2. Упакованная продукция должна быть маркирована. Маркировка должна содержать: - наименование, обозначение марки (при наличии) и назначение продукции; - наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, его товарный знак (при наличии); - наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) импортера; - наименование и место нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя на территории государства-члена Союза (если изготовитель не принимает претензии сам); - обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция (при наличии); - значение температуры начала кристаллизации (для охлаждающих жидкостей); - срок и условия хранения; - дата изготовления; - номер партии; - номинальное количество продукции (масса или объем) (для фасованной продукции); - указания по применению (для охлаждающих жидкостей); - штриховой идентификационный код (при необходимости). Значение температуры начала кристаллизации охлаждающих жидкостей должно указываться на лицевой стороне упаковки и должно быть хорошо различимо. В наименовании и/или обозначении охлаждающих жидкостей, не являющихся низкотемпературными (с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С), а также в описании данных жидкостей не допускается использование слов "тосол", «tosol», "антифриз", «anti-freeze» и других аналогичных указаний, свидетельствующих о возможности применения охлаждающей жидкости для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники. Маркировка продукции о ее соответствии	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы

1	2	3	4
	классификациям/спецификациям, установленным международными стандартами и стандартами международно признанных организаций (ассоциаций) (SAE, API, ACEA, ILSAC, ISO и др.) допускается при условии наличия соответствующего подтверждающего документа		
5.	Новая редакция Приложения 1. Наименование показателя: Температура самовоспламенения		
	Температура самовоспламенения	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Соответствует
	Температура вспышки в открытом тигле: - для моторных масел для двухтактных двигателей всех видов техники (за исключением масел для судовых крейцкопфных дизелей)	ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле	Соответствует
	- для гидравлических и базовых масел с кинематической вязкостью при температуре 40 °C не более 35,20 мм ² /с(сСт)	ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле	Соответствует
	- для прочих смазочных масел	ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле	Соответствует
	Содержание селективных растворителей	ГОСТ 1057-2014 Масла селективной очистки. Метод определения фенола и крезола ГОСТ 1520-2014 Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола ГОСТ 33093-2014 Масла базовые. Газохроматографический метод определения N-метилпирролидона	Соответствует
	Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.) для тормозных жидкостей	ГОСТ ISO 3924-2017 Нефтепродукты. Опре-	Соответствует

1	2	3	4
		деление распределения диапазона кипения ме- тодом газовой хромато- графии	
	Температура начала кристаллизации для охлаждающих низкотемпературных жидкостей	ГОСТ 28084-89 (пункт 4.3) Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Общие технические условия	Соответствует
	Содержание воды	ГОСТ 2477-2014 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды СТ РК ИСО 12937-2004 Нефтепродукты. Опре- деление содержания во- ды. Метод кулономет- рического титрования по Карлу Фишеру ГОСТ Р 51496-2002 Нефтепродукты и биту- минозные материалы. Метод определения во- ды дистилляцией ГОСТ Р 54281-2010 Нефтепродукты, сма- зочные масла и присад- ки. Метод определения воды кулонометриче- ским титрованием по Карлу Фишеру	Соответствует
	Содержание механических примесей	ГОСТ 1036-2014 Смазки пластичные. Метод определения со- держания механических примесей ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод опре- деления механических примесей ГОСТ 6479-73 Смазки пластичные. Метод определения со- держания механических примесей разложением соляной кислотой ГОСТ 33114-2014 Масла смазочные. Определение следов	Соответствует

1	2	3	4
	Содержание полихлордифенилов	осадка ГОСТ Р МЭК 61619-2013 Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (PCB) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке ГОСТ EN 12766-1-2014 Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электрозахватного детектора (ECD) ГОСТ EN 12766-2-2014 Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCT) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электрозахватного детектора (ECD) ГОСТ EN 12766-3-2014 Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания поли-	Соответствует

1	2	3	4
		хлорированных терфенилов (РСТ) и полихлорированных бензилтолуолов (РСВТ) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD) ГОСТ ИЕС 61619-2014 Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке	
	Водородный показатель (рН)	ГОСТ 22567.5-93 Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения ГОСТ 28084-89 (пункт 4.8) Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Общие технические условия	Соответствует
	Массовая доля метилового спирта для охлаждающих жидкостей	ГОСТ 34425-2018 Жидкости охлаждающие. Метод определения содержания метилового спирта	Соответствует
6.	Приложение 2 позицию «СНО» изложить в следующей редакции: «Смеси нефтепродуктов отработанных: нефтяные промывочные жидкости; масла технологические; масла, применявшиеся при термической обработке металлов; масла трансмиссионные, осевые, обкаточные, цилиндрические; масла, извлекаемые из нефтяных эмульсий; смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования, извлекаемые из очистных сооружений и нефте-содержащих вод. Специальные жидкости: охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости); тормозные жидкости;	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы

1	2	3	4
	гидравлические жидкости на основе водно-масляных эмульсий; антикоррозионные водосмешиваемые составы.»		
7.	В заголовке приложения № 3 слова «сборе, хранении (накоплении) и» исключить	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы
8.	В приложении № 4 в позиции «2Д» в графе «Применение» слово «иностранным» исключить	—	Вносимое изменение не относится к объекту метрологической экспертизы

а) метрологические термины, наименования и обозначения единиц измеряемых величин соответствуют установленным требованиям;

б) выбор методик (методов) выполнения исследований (испытаний) и измерений обоснован;

в) методики (методы) измерений по метрологическим характеристикам и показателям точности выбранных параметров соответствуют требованиям, установленным в проекте изменений, вносимых в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012).

Исполнители:

Заместитель директора по науке БелГИМ

Н.В.Баковец

Начальник отдела БелГИМ

П.В.Кривонос

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**об оценке регулирующего воздействия
по проекту изменений № 2 в технический регламент Таможенного союза
«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
(ТР ТС 030/2012) и комплекту документов к нему
от 28 сентября 2022 г. № 54/ТР**

В соответствии с пунктом 28 Порядка разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза (далее соответственно – Порядок, Союз), утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) от 20 июня 2012 г. № 48 (в редакции Решения Совета ЕЭК от 18 октября 2016 г. № 147), рассмотрены проект изменений № 2 в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) в части уточнения отдельных положений указанного технического регламента (далее соответственно – проект изменений, ТР ТС 030/2012), и комплект документов к нему, направленные Департаментом технического регулирования и аккредитации ЕЭК для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.

В соответствии с пунктом 23 раздела II плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 23 апреля 2021 г. № 57, ответственным разработчиком проекта изменений является Республика Беларусь, в которой уполномоченным органом по разработке проекта изменений определен Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (далее – разработчик).

Разработчиком проведено публичное обсуждение проекта изменений и комплекта документов к нему в период с 24 февраля 2022 г. по 25 апреля 2022 года.

Информация о проведении публичного обсуждения проекта изменений и комплекта документов к нему размещена на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

http://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0107016/pd_10022022.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта изменений процедуры, предусмотренные пунктами 21, 23 – 25, 43 и 44 Порядка, разработчиком соблюдены в полном объеме.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта изменений и комплекта документов к нему можно сделать следующие выводы.

Проблема, на решение которой направлена разработка проекта изменений, разработчиком определена точно.

По информации разработчика, проект изменений подготовлен в связи с выявлением в рамках правоприменительной практики в сфере технического регулирования смазочных материалов, масел и специальных жидкостей необходимости актуализации ряда положений ТР ТС 030/2012.

*Копия верна. оригинал. Подпись
в дело № 10-02-05 (за 20.22 г.ф)
начальник отдела А.А. Конегин*

В частности, по результатам практики применения ТР ТС 030/2012 в государствах – членах Союза выявлены:

- случаи установления необоснованных требований к отдельным видам продукции, ограничивающих возможность выпуска таких видов продукции в обращение на таможенной территории Союза;

- наличие разночтений у импортеров и уполномоченных органов (организаций) в сфере государственного контроля (надзора) в части толкования отдельных положений ТР ТС 030/2012, касающихся правил оформления паспорта качества продукции на каждую партию выпускаемых в обращение смазочных материалов, масел и специальных жидкостей.

Цели регулирования разработчиком в целом обозначены верно.

По информации разработчика, целями принятия проекта изменений являются:

- уточнение определений отдельных терминов, а также установление дополнительных терминов с соответствующими определениями, необходимых для однозначного и непротиворечивого понимания требований ТР ТС 030/2012;

- уточнение требований к отдельным видам смазочных материалов, масел и специальных жидкостей;

- исключение из числа объектов технического регулирования ТР ТС 030/2012 смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, поставляемых в аэрозольной упаковке, специальных кассетах (патронах) и аналогичной упаковке;

- внесение правок редакционного характера для исключения несогласованности отдельных положений ТР ТС 030/2012.

Вместе с тем следует обратить внимание, что проектом изменений также предусмотрено установление запрета на выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С.

При этом необходимость установления такого запрета не корреспондируется с заявленными разработчиком проблемой, на решение которой направлена разработка проекта изменений, и целями регулирования.

В этой связи пункты 2 и 10 пояснительной записки к проекту изменений необходимо дополнить соответствующей целью регулирования и информацией о наличии проблемы, связанной с введением в заблуждение потребителей (приобретателей) охлаждающих жидкостей относительно их физико-химических свойств, а также надлежащим обоснованием установления такого запрета на всей таможенной территории Союза (с учетом климатических и географических особенностей отдельных регионов в государствах – членах Союза).

В соответствии с абзацем третьим пункта 28 Порядка Департаментом развития предпринимательской деятельности ЕЭК 19 сентября 2022 г. по вопросу о подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия в режиме видеоконференции проведены консультации с представителями разработчика и

Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК, которыми были даны комментарии в отношении замечаний и предложений к проекту изменений, а также выражена готовность рассмотреть их на предмет учета при доработке проекта изменений до его направления в государства – члены Союза для проведения внутригосударственного согласования.

По результатам рассмотрения проекта изменений и комплекта документов к нему сделан вывод о том, что проект изменений в целом может оказать позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности с учетом его общей направленности на повышение уровня правовой определенности требований ТР ТС 030/2012 по итогам практики его применения.

Вместе с тем отдельные положения проекта изменений нуждаются в доработке с учетом замечаний и предложений, указанных в разделе 1 приложения к настоящему заключению.

В частности, указанные замечания и предложения касаются необходимости:

- исключения из проекта изменений понятия «полусинтетическое происхождение» в целях обеспечения возможности применения в смазочных маслах, состоящих из компонентов нефтяного и синтетического происхождения, различных долей указанных компонентов;

- доработки определения понятия «масла технологические» в части расширения области применения таких масел в части возможности их использования в качестве теплоносителей;

- доработки определения понятия «паспорт качества продукции (отработанной продукции)» в части необходимости указания в нем информации о соответствии значений показателей качества продукции (отработанной продукции), полученных в результате лабораторных испытаний, значениям показателей безопасности, установленным в ТР ТС 030/2012;

- дополнительной проработки вопроса о целесообразности и обоснованности установления в ТР ТС 030/2012 запрета на выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С;

- доработки требований к маркировке упакованной продукции в части обеспечения возможности указания информации о физическом лице, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, являющемся изготовителем, импортером или уполномоченным на принятие претензий от потребителя на территории государства – члена Союза;

- доработки отдельных положений проекта изменений в целях обеспечения их правовой определенности и согласованности с другими положениями проекта изменений и ТР ТС 030/2012.

Одновременно разработчику предлагается доработать пояснительную записку к проекту изменений с учетом замечаний и предложений, указанных в настоящем заключении и приложении к нему.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Член Коллегии (Министр)
по экономике и финансовой политике ЕЭК,
руководитель рабочей группы ЕЭК
по проведению оценки регулирующего
воздействия проектов решений ЕЭК



Б.А. Сагинтаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к заключению об оценке регулирующего
воздействия по проекту изменений № 2
в технический регламент Таможенного союза
«О требованиях к смазочным материалам,
маслам и специальным жидкостям»
(ТР ТС 030/2012) и комплекту
документов к нему

1. Информация о наличии (отсутствии) в проекте изменений избыточных обязанностей, ограничений и (или) запретов для субъектов предпринимательской деятельности, необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, барьеров для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории Союза.

1.1. Подпунктом «а» пункта 1 проекта изменений предусмотрено изложение абзаца четвертого пункта 1.1 статьи 1 ТР ТС 030/2012 в следующей редакции:

«- смазочные масла нефтяного или синтетического (полусинтетического) происхождения, в том числе:».

Вместе с тем, по мнению участников публичного обсуждения проекта изменений, несмотря на широкое применение понятия «полусинтетическое» в технической литературе, оно в целом неверно отражает его смысл, поскольку в большинстве случаев содержание синтетического компонента в смешанных маслах составляет долю, отличную от 50%.

В свою очередь, следует отметить, что далее по тексту проекта изменений понятие «полусинтетическое» не используется, а в отношении происхождения смазочных материалов, масел и специальных жидкостей применяется формулировка «нефтяное и (или) синтетическое происхождения», которая учитывает весь диапазон возможных вариантов смешивания компонентов нефтяного и синтетического происхождения в конечной продукции.

В целях обеспечения правовой определенности положений ТР ТС 030/2012 в отношении возможности применения в смазочных маслах, состоящих из компонентов нефтяного и синтетического происхождения, различной доли указанных компонентов, а также обеспечения единообразия используемых в ТР ТС 030/2012 понятий, абзац второй подпункта «а» пункта 1 проекта изменений предлагается изложить в следующей редакции:

«- смазочные масла нефтяного и (или) синтетического происхождения, в том числе:».

1.2. Подпунктом «г» пункта 1 проекта изменений предусмотрено дополнение статьи 2 ТР ТС 030/2012 следующей нормой-дефиницией:

«масла гидравлические – масла нефтяного и (или) синтетического происхождения для гидравлических систем летательных аппаратов, мобильной наземной, речной и морской техники, гидротормозных и амортизаторных устройств различных машин;».

В целях приведения к единообразию с определениями понятий «гидравлические жидкости», «охлаждающие жидкости», «специальная жидкость», «тормозные жидкости», включаемых в статью 2 ТР ТС 030/2012 проектом изменений, определение понятия «масла гидравлические», предусмотренное подпунктом «г» пункта 1 проекта изменений, после слова «происхождения» предлагается дополнить словом «, предназначенные».

1.3. Подпунктом «д» пункта 1 проекта изменений предусмотрено дополнение статьи 2 ТР ТС 030/2012 следующей нормой-дефиницией:

«масла технологические – жидкости нефтяного и (или) синтетического происхождения для использования при обработке материалов давлением, термообработке, при переработке сырья;».

Вместе с тем понятия, относящиеся к различным видам масел, предусмотренные как статьей 2 ТР ТС 030/2012, так и пунктом 2 проекта изменений, определены через специфические характеристики и предназначение таких видов по отношению к общей категории «масла».

Кроме того, в целях приведения к единообразию указанное определение после слова «происхождения» предлагается дополнить словом «, предназначенные».

Учитывая изложенное, определение понятия «масла технологические», предусмотренное подпунктом «д» пункта 1 проекта изменений, предлагается изложить в следующей редакции:

«масла технологические – масла нефтяного и/или синтетического происхождения, предназначенные для использования при обработке материалов давлением, термообработке, при переработке сырья;».

1.4. Подпунктом «и» пункта 2 проекта изменений предусмотрено изложение определения понятия «паспорт качества продукции (отработанной продукции)», предусмотренного статьей 2 ТР ТС 030/2012 в следующей редакции:

«паспорт качества продукции (отработанной продукции) – документ, устанавливающий соответствие значений показателей качества продукции (отработанной продукции), полученных в результате лабораторных испытаний, требованиям документа (при наличии), в соответствии с которым произведена продукция;».

Вместе с тем из указанного определения не ясно, соответствие требованиям какого документа будет указываться в паспорте качества продукции (отработанной продукции) в случаях отсутствия документа, в соответствии с которым произведена продукция.

Следует отметить, что согласно абзацу пятому пункта 3.4 статьи 3 ТР ТС 030/2012 в паспорте качества продукции (отработанной продукции) указываются **нормативные значения показателей безопасности продукции в соответствии с приложением 1 к ТР ТС 030/2012 и фактические результаты испытаний.**

Таким образом, в паспорте качества продукции (отработанной продукции) в обязательном порядке указывается информация о соответствии значений показателей качества продукции (отработанной продукции), полученных в результате лабораторных испытаний, значениям показателей безопасности, установленным в ТР ТС 030/2012.

Учитывая изложенное, в абзаце втором подпункта «и» пункта 2 проекта изменений слова «требованиям документа (при наличии), в соответствии с которым произведена продукция» предлагается заменить словами «требованиям настоящего технического регламента и документа, в соответствии с которым произведена продукция (при наличии)».

1.5. Согласно подпункту «а» пункта 3 проекта изменений статью 3 ТР ТС 030/2012 предлагается дополнить пунктом следующего содержания:

«3.2-1. На единой таможенной территории Союза не допускается выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С.».

При этом абзацем шестнадцатым подпункта «а» пункта 4 проекта изменений предусмотрено дополнение статьи 4 ТР ТС 030/2012 следующим положением:

«В наименовании и (или) обозначении охлаждающих жидкостей, не являющихся низкотемпературными (с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С), а также в описании данных жидкостей не допускается использование слов «тосол», «tosol», «антифриз», «antifreeze» и других аналогичных указаний, свидетельствующих о возможности применения охлаждающей жидкости для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники.».

Вместе с тем представляется, что установление такого запрета необоснованно ограничивает возможность применения охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, в отдельных регионах и государствах – членах Союза, в которых минимальные температуры в зимний период не опускаются ниже минус 20 °С (Республика Армения, Республика Беларусь, а также южные регионы Российской Федерации).

Следует отметить, что охлаждающие жидкости, предназначенные для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с повышенной температурой начала кристаллизации, например, минус 30 °С, в настоящее время выпускаются в обращение и обращаются на рынке Союза и являются более доступными в отношении цены для потребителей (приобретателей).

При этом надлежащее указание в маркировке охлаждающих жидкостей информации о минимальной температуре, при которой возможно применение таких жидкостей, представляется достаточным условием для исключения рисков введения потребителей (приобретателей) в заблуждение.

В свою очередь, абзацем пятнадцатым подпункта «а» пункта 4 проекта изменений уже предусмотрено дополнение статьи 4 ТР ТС 030/2012 требованием к указанию в маркировке охлаждающих жидкостей значения температуры начала кристаллизации, а именно – значение температуры начала кристаллизации должно указываться на лицевой стороне упаковки и должно быть хорошо различимо.

Учитывая введение указанных требований к маркировке, а также предусмотренный абзацем шестнадцатым подпункта «а» пункта 4 проекта изменений запрет на использование в наименовании и (или) обозначении охлаждающих жидкостей с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С слов «тосол», «tosol», «антифриз», «antifreeze» и других аналогичных понятий, полагаем, что вопрос об установлении запрета на выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С нуждается в дополнительной проработке.

В этой связи разработчику предлагается дополнительно проработать вопрос о целесообразности и обоснованности установления в ТР ТС 030/2012 запрета на выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С.

В случае отсутствия необходимого обоснования установления такого запрета в целях устранения избыточных ограничений и (или) запретов для ведения предпринимательской деятельности представляется целесообразным исключить подпункт «а» пункта 3 проекта изменений.

1.6. Подпунктом «а» пункта 4 проекта изменений предусмотрено изложение требований к маркировке упакованной продукции, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 4 ТР ТС 030/2012, в новой редакции.

В частности, согласно абзацам третьему – пятому пункта 4.2 в редакции, предлагаемой проектом изменений, маркировка должна содержать:

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, его товарный знак (при наличии);
- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) импортера;
- наименование и место нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя на территории государства – члена Союза (если изготовитель не принимает претензии сам).

Вместе с тем изготовителем, импортером и (или) уполномоченным на принятие претензий от потребителя на территории государства – члена Союза могут быть не только юридические лица, но и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя.

При этом в отношении физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, взамен наименования и места нахождения (юридического адреса) указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются).

Кроме того, наименование и место нахождения импортера может быть указано только в случаях наличия импортера.

Учитывая изложенное, абзацы четвертый – шестой подпункта «а» пункта 4 проекта изменений предлагается изложить в следующей редакции:

«наименование и место нахождения (юридический адрес, включая страну) – для юридического лица, являющегося изготовителем, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося изготовителем, товарный знак (при наличии);

наименование и место нахождения (юридический адрес, включая страну) – для юридического лица, являющегося импортером, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося импортером (при наличии);

наименование и место нахождения (юридический адрес) – для юридического лица, являющегося организацией, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя на территории государства – члена Таможенного союза, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, уполномоченным изготовителем на принятие претензий от потребителя на территории государства – члена Таможенного союза (если изготовитель не принимает претензии сам).».

2. Круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка проекта изменений.

В пункте 11 пояснительной записки к проекту изменений разработчиком указано, что подготовка проекта изменений направлена на защиту интересов потребителей (приобретателей), изготовителей, импортеров (продавцов) смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, а также иных заинтересованных лиц государств – членов Союза.

Вместе с тем круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка проекта изменений, предлагается дополнить уполномоченными изготовителями лицами.

3. Адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской деятельности, и воздействие, оказываемое на них регулированием, предусмотренным проектом изменений.

Разработчиком отмечено, что адресатами регулирования проекта изменений являются производители (изготовители), уполномоченные изготовителями лица, импортеры, продавцы смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, органы по сертификации, испытательные лаборатории и иные заинтересованные лица.

По информации разработчика, внесение предлагаемых изменений в ТР ТС 030/2012 не окажет влияния на процессы производства смазочных материалов, масел и специальных жидкостей.

Вместе с тем в пункте 12 пояснительной записки к проекту изменений предлагается уточнить, что адресатами регулирования являются:

- изготовители, уполномоченные изготовителями лица, импортеры (продавцы), осуществляющие выпуск смазочных материалов, масел и специальных жидкостей в обращение на таможенной территории Союза;

- аккредитованные органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), включенные в единый реестр органов по оценке соответствия Союза и осуществляющие работы по оценке соответствия смазочных материалов, масел и специальных жидкостей требованиям ТР ТС 030/2012.

Кроме того, в отношении воздействия, оказываемого регулированием на его адресатов, предлагается указать, что проектом изменений предусмотрены дополнение ТР ТС 030/2012 новыми категориями смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, а также установление отдельных требований к ним, которые будут обязательны для применения как при производстве такой продукции, так и при оценке ее соответствия требованиям ТР ТС 030/2012.

4. Содержание устанавливаемых проектом изменений ограничений для субъектов предпринимательской и иной деятельности, иных заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты.

Согласно пункту 13 пояснительной записки проект изменений не устанавливает ограничений для субъектов предпринимательства и иных заинтересованных лиц.

Вместе с тем в пункте 13 пояснительной записки к проекту изменений предлагается указать, что проектом изменений предусмотрен запрет на выпуск в обращение и обращение охлаждающих жидкостей, предназначенных для эксплуатации в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, с температурой начала кристаллизации выше минус 35 °С, а также перечислить другие основные положения, предусмотренные проектом изменений.

5. Механизм разрешения проблемы, на решение которой направлено принятие проекта изменений, и достижения цели регулирования, предусмотренный проектом изменений (описание взаимосвязи между предлагаемым регулированием и указанной проблемой).

По информации разработчика, приведенной в пункте 14 пояснительной записки к проекту изменений, разработка проекта изменений направлена на решение описанных выше проблемных вопросов и окажет положительное воздействие на основные группы предпринимательской и иной деятельности, интересы которых будут затронуты изменениями в ТР ТС 030/2012, а именно – на изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц, и продавцов смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, органы по сертификации (оценке

(подтверждению) соответствия), аккредитованные испытательные лаборатории (центры) и иных заинтересованных лиц.

Вместе с тем следует отметить, что в настоящем заключении пункты 2 и 10 пояснительной записки к проекту изменений предложено доработать в части уточнения целей регулирования и проблем, на решение которых направлена разработка проекта изменений.

В этой связи пункт 14 пояснительной записки к проекту изменений необходимо доработать с учетом целевой направленности проекта изменений, в том числе, на решение проблемы, связанной с введением в заблуждение потребителей (приобретателей) охлаждающих жидкостей относительно их физико-химических свойств.

6. Описание иных возможных способов разрешения проблем, на решение которых направлено принятие проекта изменений.

В пункте 15 пояснительной записки к проекту изменений разработчиком указано, что иные возможные способы решения проблемы, в связи с наличием которой подготовлен проект изменений, отсутствуют.

Вместе с тем при выборе вариантов регулирования следует проанализировать, в том числе, вариант сохранения действующего регулирования с оценкой возможности разрешения проблемы с течением времени без введения регулирования в рамках Союза, а также обосновать оптимальность варианта регулирования, предусмотренного проектом изменений.

7. Финансово-экономическое обоснование проекта изменений в технический регламент, содержащее описание экономического эффекта от реализации изменений в технический регламент, оценку влияния реализации изменений в технический регламент на расходы бюджета Союза.

В пункте 9 пояснительной записки к проекту изменений разработчиком указано, что принятие проекта изменений не повлечет за собой каких-либо затрат.

Вместе с тем принятие проекта изменений повлечет изменение расходов изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц и продавцов (импортеров) смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, связанных с изменением требований к маркировке отдельных видов продукции.

В этой связи в пояснительной записке к проекту изменений необходимо привести описание оценки размеров расходов субъектов предпринимательской деятельности, а при невозможности их количественной оценки, описать качественные характеристики таких расходов, сравнив их с текущими расходами изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц и продавцов (импортеров) смазочных материалов, масел и специальных жидкостей.