



**СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
БУТИЛИРОВАННЫХ ВОД**

ОГРН 1057746442313 ИНН 7703545219 КПП 772401001
115446, г. Москва, Каширское шоссе, 21, офис 508
Телефон: +7(499)502-13-04, +7(499)611-82-79
Р/с 40703810130030012901 в ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.
Москва к/с 30101810400000000555 БИК 044525555
www.bwpu.ru, e-mail: bwpu@bwpu.ru

Члену Коллегии –
Министру по вопросам технического регулирования
Евразийской экономической комиссии
Корешкову В.Н.

Уважаемый Валерий Николаевич!

09.04.2014 на сайте Евразийской экономической комиссии для
публичного обсуждения размещен проект изменений № 2 в технический
регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС
021/2011) (далее - проект изменений).

Союз Производителей Бутилированных Вод ознакомился с проектом
изменений №2 и просит рассмотреть комментарии и предложения к проекту
изменений, изложенные в Приложении 1.

Приложение на 7 листах

9.06.2014

Президент СПБВ _____

Кондратьева А.М.

Исполнитель _____

Курятинская И.И.



Евразийская экономическая
комиссия
№ 6114 от 16.06.2014
1+7

Приложение 1.

Замечания к проекту И 3 М Е Н И Й № 2 в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)

№ пункта в проекте Изменений № 2	Текст проекта Изменений № 2	Действующий текст	Предложение		Обоснование		
12. абзац 5	В Приложении № 1 «Микробиологические нормы безопасности (патогенные)» к техническому регламенту по показателю «Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы» внести следующие изменения: ... В графе «Группа продуктов» строку «Пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста...» изложить в следующей редакции:	Отсутствует	Отсутствует	Редакционная правка	Исправление технической ошибки.		
	<table><tr><td>Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные</td><td>не допускается в 100 см3</td></tr></table>	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	не допускается в 100 см3				
Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	не допускается в 100 см3						
22.	В пункте 1.7 таблицы 1 Приложения № 2 «Микробиологические нормы безопасности» к	Отсутствует	Отсутствует	Отклонить, приняв микробиологические показатели для природных минеральных вод в следующей редакции:	Следует учитывать, что в странах		

Показатели микробиологической безопасности

--	--	--

Показатели	Единицы измерения		Норматив
	1	2	
Общее микробное число (ОМЧ) * при 20 °С		3	не более 100
Общее микробное число (ОМЧ) * при 37 °С			
Escherichia coli ** (E.coli)			отсутствие
Энтерококки (фекальные стрептококки) **			отсутствие
Колиформные бактерии (БГКП **)			отсутствие

<https://docviewer.yandex.ru/print.xml?sk=y0793442b93251c2e129e6a3bb7157eb&id=x8-210qwpdq57f93jvh6i35alubwpp19qksc55ofutqitqiyse170tv7K3u8s1q0su19dlv2b6'smtq0f6ss7eu11ev1aw6qs0e9>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⋮

8.1. Показатели безопасности минеральных вод

по компонентному составу Наименование компонента	Массовая концентрация, мг/ куб.дм, не более
Нитраты (N03-)	50,0
Нитриты (N02-)	2,0
Мышьяк (As) <*>	0,1
Свинец (Pb)	0,01
Цинк (Zn)	5,0
Кадмий (Cd)	0,003
Медь (Cu)	1,0
Ртуть (Hg)	0,001
Селен (Se)	0,05
Стронций (Sr)	25,0

Отклонить, изложив в следующей редакции:

по компонентному составу Наименование компонента	Массовая концентрация, мг/куб.дм, не более		
	Столовые природные минеральные воды с общей минерализацией до 1,0 г/дм ³	Лечебно- столовые природные минеральные воды с общей минерализацией свыше 1,0 г/дм ³	Лечебные природные минеральные воды
Нитраты ² (NO3-)	50,0	50,0	50,0
Нитриты ^{2,5} (NO2-)	2	2,0	2,0
Мышьяк ¹ (As)	0,05	0,1	0,1
Никель (Ni)	0,02	0,02	0,02
Свинец (Pb)	0,01	0,1	0,1
Барий (Ba)	1,0	5,0	5,0
Кадмий (Cd)	0,003	0,01	0,01

Для облегчения восприятия таблицы следует изложить показатели безопасности с разделением на 3 группы (лечебные природные минеральные воды, лечебно-столовые природные минеральные воды и столовые природные минеральные воды) в соответствии с классификацией природных минеральных вод, принятой в ТР ТС 021/2011.

Предложенные изменения в отношении свинца, кадмия и ртути не соответствуют показателям, установленным в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях, утвержденных решением Комиссии 28 мая 2010 года № 299 (Далее – ЕСТ). Таким образом, выдвигаемые показатели по

	(для лечебных и лечебно-столовых вод)
Фтор (F): в лечебных водах	15,0
в лечебно-столовых водах	10,0
<*> Мышьак не является токсичным элементом в минеральных природных питьевых лечебных водах, содержащих природный биологически активный мышьяк.	

Медь (Cu)	1,0	1,0	1,0	1,0	данным элементам идут вразрез с утверждением в пояснительной записке к Изменения№2 о гармонизации обязательных требований к пищевой продукции, установленных в техническом регламенте и ЕСТ.
Ртуть (Hg)	0,001	0,005	0,005	0,005	Показатель по цинку, установленный в проекте Изменений, не нормируется в международном стандарте на природные минеральные воды (Codex Stan 108-1981) и в Директивах 98/83/ЕС и 2003/40/ЕС, таким образом, считаем целесообразным его исключение.
Селен (Se)	0,01	0,05	0,05	0,05	Необходимо также дополнить Таблицу 8.1.
Стронций (Sr)	7,0	25,0	25,0	25,0	дополнительными показателями безопасности к лечебным и лечебно-столовым водам и требованиям безопасности к столовой
Сурьма (Sb) ³	0,005	0,005	0,005	0,005	
Хром (Cr) ⁴	0,05	0,05	0,05	0,05	
Цианиды ³	0,07	0,07	0,07	0,07	
Фториды:	5,0	10,0	10,0	15,0	
Молибден	0,25				
Марганец	0,1				
Кобальт	0,1				
Железо	0,3				
Алюминий	0,5				

природной минеральной воде, т.к. отсутствие к ней требований в ЕСТ и в существующей редакции ТР ТС 021/2011 приводит к неурегулированности данного объекта регламента. В отношении столовой природной минеральной воды следует руководствоваться требованиями, установленными в СанПиН 2.1.4.1074-01.							Необходимо исправить техническую ошибку, связанную с нормированием уровня минерализации для отнесения минеральной природной
	Окисляемость перманганатная	5,0					Необходима редакционная правка с изложением в следующей редакции: К специализированной пищевой продукции относятся: ...
Общая минерализация (мг/л)	1000						минеральная природная лечебно-столовая, лечебная минеральная вода с минерализацией свыше 1 г/дм3 или при меньшей минерализации, содержащая биологически активные вещества в количестве не ниже бальнеологических норм;
1. В лечебных природных минеральных водах, содержащих природный биологически активный мышьяк, допускается содержание мышьяка в пределах от 0,7 до 5,0 мг/дм3 . При этом в маркировке должна быть размещена надпись «Мышьяковистая».							Пл.3 п.1.Статья 24 ТР ТС 021/2011 К специализированной пищевой продукции относятся: ...
2. Нитраты рассчитывают как общие нитраты, нитриты – как общие нитриты.							
3. Определение содержания сурьмы и цианидов проводят на этапе признания подземной воды в качестве минеральной.							
4. Хром рассчитывают как общий хром.							
5. Для минеральных вод, добываемых из защищенных от техногенного воздействия подземных горизонтов, где водовмещающие породы содержат нитриты в повышенных количествах, допускается уровень нитритов до 2,0 мг/дм3 включительно.							

	минеральная природная, лечебно-столовая, лечебная минеральная вода с минерализацией свыше 1 мг/дм³ или при меньшей минерализации, содержащая биологически активные вещества в количестве не ниже бальнеологических норм;	лечебной вод к специализированной пищевой продукции (уровень минерализации в 1 г/дм³ установлен в ГОСТ Р 54316-2011 и в Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенических требованиях, утвержденных решением Комиссии 28 мая 2010 года № 299), а также удалить запятую после слов "природная" и перед словом "лечебно-столовая"
--	--	---