

ИНН 7806536054, КПП 780601001, р/с №40702810439000007639, ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Т.СП

Министру по техническому регулированию
Коллегии Евразийской экономической комиссии
Корешкову В.Н.


Исх. №	73
от	08.11.2016г.
подпись	

Уважаемый Валерий Николаевич!

Направляем Вам предложения для внесения изменений в Технический регламент ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Приложение: Предложения для внесения изменений в Технический регламент ТР ТС 019/2011 на 2 л. В 1 экз.

Генеральный директор



О.Л. Шишенина

Предложения ООО «СЗ НТЦ «Портативные СИЗ» им. А.А. Гуняева» по редакционным изменениям в тексте ТР ТС 019/2011

№ п/п	Раздел, пункт, абзац ТР	Действующая редакция требований ТР	Предполагаемая редакция изме- нений и дополнений в ТР	Обоснование необходимости внесения изменений и до- полнений в ТР
1	П1.7, п.п.4	«специально разработанные средства индивидуальной защиты для использования в медицинских целях и в микробиологии;»	Исключить;	В данном тексте речь идет о медицинских изделиях специального назначения. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» статья 38 п. 5 определяет к медицинским изделиям специальные требования, а именно, это те изделия «...которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов, к которым предъявляются <u>специальные</u> требования по назначению медицинских работников и которые предназначены <u>исключительно для личного использования конкретным пациентом...</u>» Наличие в Техническом регламенте такого пункта не несет никакой информации, так как на специальные изделия медицинского назначения, определенные в ФЗ № 323, он не распространяется. Кроме того данный абзац позволяет распространять данное ограничение на все средства индивидуальной защиты применяемые в медицинских учреждениях, тем самым вводит в заблуждение участников рынка.
2	П.4.4: п.п.10 абзац 3	коэффициент проникания аэрозоля – по тест-веществу - хлорид натрия и по тест-веществу – масляный туман через противоаэрозольное средство не должен превы-	Изложить в новой редакции: «ко- эффициент проникания тест- аэрозоля через противоаэрозоль- ное СИЗОД не должен превы- шать 22 процента, 8 процентов и 2 процента для изделий соответ-	В утвержденном перечне стандартов к ТР ТС 019/2011 для проведения испытаний по определению коэффициента проникания указана методика ГОСТ Р 12.4.191-99 с применением тест - аэрозоля хлорида натрия и отсутствует стандарт, определяющий требования и методы испытаний по тест аэрозолю масляный туман.

		шать 22 процента, 8 процентов и 2 процента для изделий соответственно низкой, средней и высокой эффективности;	ственно низкой, средней и высокой эффективности;»	Методика определения коэффициента проникания по тест аэрозолю масляный туман отсутствует в национальных, международных и европейских стандартах
--	--	--	---	---

Генеральный директор ООО «СЗ НТЦ «Портативные СИЗ» им. А.А. Гуняева»

О.Л. Шипенина О.Л. Шипенина.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(НИУ МГСУ)

Ярославское ш., 26, Москва, 129337
Тел.: +7 (495) 781-80-07, факс: +7 (499) 183-44-38
e-mail: kanz@mgsu.ru
<http://www.mgsu.ru/> / mgsu.pф

ОКПО 02066523, ОГРН 1027700575044
ИНН/КПП 7716103391 / 771601001

09.11.16 № 133-06-372/1

На № _____ от _____

Министру по техническому
регулированию Коллегии Евразийской
экономической комиссии

В.Н. Корешкову

Уважаемый Валерий Николаевич!

В рамках общественного обсуждения предлагаемых изменений в технический регламент ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и перечни стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента, в отношении текста регламента предлагаем внести следующие изменения:

1. В п. 2. «Определения»:

1.1. «пользователь - физическое лицо, которое приобрело средство индивидуальной защиты и осуществляет его применение по назначению» **заменить на:**

«пользователь – физическое лицо, которое непосредственно осуществляет применение средства индивидуальной защиты по назначению»;

1.2. «соединительный элемент (карабин) - открывающееся устройство для соединения компонентов, которое позволяет пользователю присоединять страховочную систему для того, чтобы соединить себя прямо или косвенно с опорой» **заменить на:**

«соединительный элемент (карабин) – открывающееся и закрывающееся с фиксацией этого положения устройство, которое позволяет пользователю соединять между собой неразъёмные компоненты систем защиты от падения с высоты для того, что бы соединить себя или кого то, напрямую или опосредованно, с точкой закрепления. Сам по себе также является компонентом систем защиты от падения»;



Евразийская экономическая
комиссия
№ 15647 от 10.11.2016

1.3. «страховочная система - средство индивидуальной защиты от падения с высоты, состоящее из страховочной привязи и подсистемы, присоединяемой для страховки»

(не соответствует приводимому определению «средства индивидуальной защиты»; кроме того, применение термина «страховочная система» в данном контексте не корректно, так как тут подразумевается система остановки или предотвращения падения вообще, термины же «страховочная» и «рабочая» системы равноценно и совместно будут использованы далее при рассмотрении систем позиционирования и канатного доступа) **исключить и заменить на:**

«система защиты от падения - индивидуальная система защиты от падения для работы на высоте, которая предназначена предупредить или остановить падение пользователя»;

1.4. «страховочная привязь (пояс предохранительный лямочный) - компонент страховочной системы для охвата тела человека с целью предотвращения от падения с высоты, который может включать соединительные стропы, пряжки и элементы, закрепленные соответствующим образом; для поддержки всего тела человека и для удержания тела во время падения и после него» **исключить и заменить на:**

«полная обвязка (страховочная привязь) - компонент системы защиты от падения с высоты, полностью охватывающий туловище человека (бедро, пояс, торс) и состоящий из ремней, пряжек и точек присоединения; предназначенный (при использовании в сочетании с другими компонентами) для предотвращения или остановки падения и удержания всего веса тела человека на весу»;

1.5. «удерживающая привязь (пояс предохранительный безлямочный) - компонент, охватывающий туловище человека и состоящий из отдельных деталей, которые в сочетании со стропами фиксируют пользователя на определенной высоте во время работы» - определение не верно, так как для фиксации пользователя на высоте предназначена «привязь для позиционирования».

Исключить и заменить на:

«пояс предохранительный (удерживающая привязь) – компонент системы защиты от падения с высоты, охватывающий туловище человека в районе его пояса и состоящий из ремней, пряжек и точек присоединения, предназначенный (при использовании в сочетании с другими компонентами) для ограничения свободы перемещения пользователя так, чтобы он вообще не мог оказаться в зоне возможного падения».

Добавить определение:

«Обвязка (привязь) для позиционирования - компонент системы защиты от падения с высоты, охватывающий нижнюю часть туловища человека (бедро, пояс) и состоящий из ремней, пряжек и точек присоединения; предназначенный (при использовании в сочетании с другими компонентами) для предотвращения падения и удержания частично или полностью веса тела человека на весу».

2. В п. 4.3 п.п. 21 «в отношении средств индивидуальной защиты от падения с высоты»:

2.1. «в страховочных системах, предназначенных для остановки падения, усилие, передаваемое на человека в момент падения, при использовании страховочной привязи не должно превышать 6 кН» **заменить на:**

«в системах защиты от падения, предназначенных для остановки падения, компоненты, которые могут влиять на усилие, передаваемое на человека в момент остановки падения, должны обеспечивать возможность того, чтобы при надлежащем их использовании, это усилие не превысило 6 кН»;

2.2. «При использовании удерживающей привязи усилие, передаваемое на человека, не должно превышать 4 кН» - **исключить**;

2.3. «компоненты и соединительные элементы страховочных и удерживающих систем должны выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кН, а стропы, выполненные из синтетических материалов, - не менее 22 кН» **заменить на:**

«компоненты и соединительные элементы систем защиты от падения должны выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кН, а компоненты, выполненные из синтетических материалов - не менее 22 кН»;

2.4. «средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны выдерживать динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой 100 кг с высоты, равной 4 м, 2 м и 1 м. а удерживающие привязи (пояса предохранительные безлямочные) - с высоты, равной двум максимальным длинам стропа» **заменить на:**

«Полные обвязки (страховочные привязи), амортизаторы, стропы с интегрированным амортизатором и другие компоненты, предназначенные для остановки падения - должны выдерживать динамические нагрузки, возникающие при остановке падения груза 100 кг с высоты 4 м.

Обвязки (привязи) для позиционирования, стропы без амортизатора и другие компоненты, предназначенные для предотвращения падения, должны выдерживать динамические нагрузки, возникающие при остановке падения груза 100 кг с высоты 2 м.

Пояса предохранительные (удерживающие привязи) и компоненты систем для ограничения попадания в зону возможного падения - должны выдерживать динамические нагрузки, возникающие при остановке падения груза 100 кг с высоты 1 м»;

2.5. «средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны иметь конструкцию, исключаящую травмирование спины при выполнении работ, в том числе в неудобных позах, выпадение человека из средства индивидуальной защиты, а также самопроизвольное разъединение соединительных элементов средства индивидуальной защиты» **заменить на:**

«Полные обвязки (страховочные привязи), обвязки (привязи) для позиционирования и пояса предохранительные (удерживающие привязи) должны иметь конструкцию, исключаящую травмирование спины при надлежащем использовании, в том числе в неудобных позах; выпадении человека из этой

обвязки (привязи) или пояса; самопроизвольное разъединение ремней, пряжек, точек присоединения этой обвязки (привязи) или пояса;

2.6. «застежки средств индивидуальной защиты от падения с высоты должны исключать возможность самопроизвольного открывания и располагаться **спереди**» **заменить на:**

«застежки полных обвязок (страховочных привязей), обвязок (привязей) для позиционирования и поясов предохранительных (удерживающих привязей) должны исключать возможность самопроизвольного или ненамеренного открывания и должны располагаться спереди или по бокам»;

2.7. «максимальная длина стропы, включая длину концевых соединений с учетом амортизатора, должна быть не более 2 м» **заменить на:**

«максимальная длина индивидуального стропа (страховочного уса) с интегрированным амортизатором, включая длину концевых соединений, с учетом амортизатора, должна быть не более 2 м»;

2.8. «конструкция карабина должна исключать случайное открытие, а также исключать защемление и травмирование рук при работе с ним» - **оставить в существующей редакции;**


2.9. «материалы соединительных элементов должны быть устойчивыми к коррозии, металлические детали не должны непосредственно соприкасаться с телом человека, кроме рук» - **исключить.**



Директор НИИП НИУ МГСУ

О.И. Рубцов

И.О. руководителя НПМЦ
"Промышленный альпинизм"
НИИП НИУ МГСУ



Г.Д. Леликов



Акционерное общество «Тамбовмаш»

Россия, 392000, г. Тамбов, пр. Монтажников, 10

Телефон (4752) 53-77-30, Факс (4752) 45-23-17

E-mail: tambovmash_dou@mail.ru;

Internet: www.tambovmash.ru

ОКПО 05808014 ОГРН 1026801223679 ИНН/КПП 6829000130/683201001

« 7 » _____ 2016 г. № 022- 5127

Члену Коллегии (Министру) по техническому
регулированию Евразийской экономической
комиссии

Корешкову В.Н.

119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5,

Акционерное общество

«Тамбовмаш»
E-mail: dept_techregulation@ecommission.org

В рамках проведения процедуры публичного обсуждения проекта изменений №1, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), специалисты АО «Тамбовмаш» рассмотрели размещенные на официальном портале Евразийской экономической комиссии материалы (проект изменения №1, предложения по перечням стандартов).

Направляем в Ваш адрес замечания и предложения по проекту изменений №1, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также замечания и предложения по актуализации перечней к указанному техническому регламенту.

Приложения:

1. Замечания и предложения АО «Тамбовмаш» по проекту изменений №1, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) — на 22 листах в 1 экз.;
2. Замечания и предложения АО «Тамбовмаш» по проекту актуализированного перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011 — на 19 листах в 1 экз.;
3. Замечания и предложения АО «Тамбовмаш» по проекту актуализированного перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения ТР ТС 019/2011 — на 18 листах в 1 экз.

С уважением,

Директор по стратегическому развитию

Н.Т. Димкович

Исполнитель: Забелин А.В.

Телефон (4752) 53-13-69



Евразийская экономическая
комиссия
№ 15758 от 11.11.2016
1+58л

Замечания и предложения АО «Тамбовмаш»
по проекту ИЗМЕНЕНИЙ, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О безопасности СИЗ» (ТР ТС 019/2011)
(редакция с сайта ЕЭК — публичное обсуждение)

г. Тамбов

31.10.2016

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
1	Статья 1, пункт 1.7	Отсутствует.	Подпункт 4 пункта 1.7 статьи 1 исключить.	В данном тексте речь идет о медицинских изделиях специального назначения. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» статья 38 п. 5 определяет к медицинским изделиям специальные требования, а именно, это те изделия «...которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов, к которым предъявляются <u>специальные</u> требования по назначению медицинских работников и которые предназначены <u>исключительно для личного использования конкретным пациентом...</u> » Данный пункт является излишним.	
2	Статья 1, пункт 1.7	Отсутствует.	Пункт 1.7 статьи 1 дополнить новым подпунктом: «6 средства защиты, разработанные либо модифицированные для защиты от бактериологических (биологических) агентов и радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях; токсичных химикатов, используемых в химическом оружии, и химических средств для борьбы с массовыми беспорядками, а так же специально разработанные для них	Согласно Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. разработка технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза) осуществляется с целью установления на единой таможенной территории единых обязательных для применения и исполнения требований к продукции, обеспечения свободного перемещения продукции, выпускаемой в обращение на единой таможенной территории (т. н. режим свободной торговли).	

№ п/ п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
			компоненты.»	При этом государства-члены обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям технического регламента Союза (технических регламентов Союза), на своей территории без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в техническом регламенте Союза (технических регламентах Союза) требований к такой продукции и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия. Одновременно подпунктом 6 пункта 1 статьи 29 Договора о Евразийском экономическом союзе <i>предусматривается право государств-членов во взаимной торговле товарами применять ограничения в случае, если такие ограничения необходимы для обеспечения обороны страны и безопасности государства-члена.</i> В отношении Российской Федерации указанные ограничения реализуются через: 1) Указ Президента РФ от 22.02.1992 №179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» (распространяется на боевые отравляющие вещества, средства защиты от них); 2) Указ Президента РФ от 17.12.2011 N 1661 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется	

№ п/ п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
				экспортный контроль » (Распространяется на: «Защитное снаряжение, аппаратура систем обнаружения и комплектирующие изделия, не специально разработанные для военного применения: 1.1.4.1 Противогазы, фильтрующие коробки противогазов и оборудование для их обеззараживания, разработанные либо модифицированные для защиты от любого из нижеприведенных поражающих факторов, а также специально разработанные для них компоненты: 9020 00 000 0 а) бактериологических (биологических) агентов или токсинов, которые могут быть использованы в военных целях; б) радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях; в) токсичных химикатов, используемых в химическом оружии; г) химических средств для борьбы с массовыми беспорядками. Примечание. Пункт 1.1.4.1 включает противогазы с принудительной подачей воздуха, разработанные или модифицированные для защиты от поражающих факторов, перечисленных в пункте 1.1.4.1 Техническое примечание. Для целей пункта 1.1.4.1: а) противогАЗами также называются	

№ п/ п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
				полнолицевые маски; б) фильтрующие коробки противогазов также включают фильтрующие картриджи; 1.1.4.2. Защитные костюмы, перчатки и обувь, специально разработанные или модифицированные для защиты от любого из нижеприведенных поражающих факторов: а) бактериологических (биологических) агентов или токсинов, которые могут быть использованы в военных целях; б) радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях; или в) токсичных химикатов, используемых в химическом оружии»; 3) Международный документ — «Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обращением обычных вооружений, товаров и технологий двойного пользования (Вена, 03 декабря 1998 года, участники — 41 государство)», не допускающий бесконтрольное обращение указанной продукции (подписано Российской Федерацией, другие государства-члены ЕАЭС не являются участниками договоренности). Отсутствие в перечне СИЗ, на которые не распространяется регламент (см. пункт 1.7 ТР ТС 019/2011), средств индивидуальной защиты, подпадающих под действие вышеуказанных нормативных правовых актов, обуславливает несоответствие рассматриваемого технического регламента	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
				нормативно-правовым документам ЕАЭС и Российской Федерации. Предлагаемая редакция изменения (дополнения в пункт 1.7 статьи 1 ТР ТС 019/2011) учитывает все виды продукции, в отношении которой законодательством РФ устанавливается особый порядок обращения, а также стандартизации и оценки (подтверждения) соответствия. Введение предлагаемого изменения позволит исключить несоответствие рассматриваемого технического регламента положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и Российского законодательства в области обеспечения обороны и государственной безопасности.	
3	Статья 4. пункт 4.2, подпункт 2, абзацы 2	Отсутствует	Во втором абзаце подпункта 2 пункта 4.2 статьи 4 слово «контактирующей» заменить словом «контактирующих».	Рассматриваемое требование не должно относиться СИЗ всех типов, имеющим контакт с наружными кожными покровами и слизистыми оболочками тела человека на площади не более 5%. В действующей редакции ТР ТС 019/2011 для СИЗ, не относящихся к специальной одежде, площадь контакта не оговаривается.	
4	Статья 4. пункт 4.4, подпункт 3, абзац 6	Отсутствует	В абзаце шестом подпункта 3 пункта 4.4 статьи 4 после слов «после извлечения из пламени» дополнить словами «, а также сохранять герметичность»	Указанное предложение было принято для включения в проект изменений на заседании рабочей группы Минтруда (<u>см. протокол №15-2-14ТЖ от 18.04.2014 — п. 3 приложения</u>).	Предложение подано АО «Тамбовмаш»
5	Статья 4. пункт 4.4,	Отсутствует	Абзац 11 подпункта 3 пункта 4.4 статьи 4 изложить в следующей	Требование распространяется только на В соответствии с ГОСТ 12.4.292-2015 ССБТ.	Предложение подано ОАО

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
	подпункт 3, абзац 11		редакции: «самоспасатели, предназначенные для подземных работ, должны быть стойкими к нагрузкам, аналогичным возникающим при падении средства индивидуальной защиты органов дыхания с высоты 1,5 м на бетонный пол;»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие самоспасатели с химически связанным или сжатым кислородом. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов, п. 5.4.4: «Самоспасатели должны сохранять работоспособность после падения с высоты (1,5±0,1) м на ровную бетонную поверхность»; Требование к дыхательным аппаратам на химически связанном кислороде отсутствует в ГОСТ 12.4.272-2014 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие дыхательные аппараты с химически связанным или сжатым кислородом. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов» Указанное предложение было принято для включения в проект изменений на заседании рабочей группы Минтруда (см. протокол №15-2-97ТЖ от 18.12.2014 — л. 1 приложения).	«Корпорация «Росхимзащита»
6	Статья 4. пункт 4.4, подпункт 5	Отсутствует	Дополнить подпункт 5 пункта 4.4 статьи 4 новыми абзацами в следующей редакции:	В действующих стандартах на СИЗОД наряду с легкой вентиляцией 35 и 70 дм³/мин применяются также и значения легкой	Предложение подано ОАО «Корпорация

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
			«- сопротивление дыханию для самоспасателей не должно превышать на входе и выдохе 1960 Па при легочной вентиляции 70 дм³/мин, а при легочной вентиляции 35 дм³/мин не должно превышать 980 Па; - сопротивление дыханию для дыхательных аппаратов с временем защитного действия до 2 часов включительно не должно превышать на входе 800 Па и на выдохе 900 Па, для дыхательных аппаратов с временем защитного действия свыше 2 часов не должно превышать на входе 300 Па и на выдохе 500 Па при легочной вентиляции 30 дм³/мин, для дыхательных аппаратов с временем защитного действия до 2 часов включительно не должно превышать на входе 1600 Па и на выдохе 1800 Па, для дыхательных аппаратов с временем защитного действия свыше 2 часов не должно превышать на входе 600 Па и на выдохе 1100 Па при легочной вентиляции 60 дм³/мин.»	вентиляции 30 и 60 дм³/мин. Например в ГОСТ Р 12.4.253-2011 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Автономные изолирующие дыхательные аппараты со сжатым и с химически связанным кислородом для горноспасателей. Общие технические условия, п. 5.1.1.6, Таблица 3. Указанное предложение было принято для включения в проект изменений на заседании рабочей группы Минтруда (<u>см. протокол №15-2-97ТЖ от 18.12.2014 — п. 3 приложения</u>).	«Росхимзащита»
7	Статья 4. пункт 4.4, подпункт 5	Отсутствует	Подпункт 5 пункта 4.4 статьи 4 добавить абзацами следующего содержания: время защитного действия самоспасателей при температурах окружающей среды минус 20 и плюс	Показатель «Время защитного действия является основным» для самоспасателей и аппаратов с химически связанным кислородом, при этом в ТР ТС 019/2011 отсутствуют требования к данному показателю, что не обеспечивает	Ввести в перечни стандартов соответствующие требования стандартов п.5.1.1.1 и 5.1.1.2

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
			40 °С и лёгочной вентиляции 35 дм³/мин должно быть не менее номинального; время защитного действия самоспасателей при температуре окружающей среды (20±5) °С при лёгочной вентиляции 70 дм³/мин должно составлять не менее 30% номинального;» время защитного действия дыхательных аппаратов при температурах окружающей среды минус 20 и плюс 40 °С и лёгочной вентиляции 30 дм³/мин должно быть не менее номинального; время защитного действия самоспасателей при температуре окружающей среды (20±5) °С при лёгочной вентиляции 60 дм³/мин должно составлять не менее 30% номинального;»	безопасность жизни и здоровья потребителя и соответственно противоречит статье 4 пункт 2 соглашения от 18.11.2010 г. «О единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации». Данное предложение было принято на заседании рабочей группы и присутствует в конечном протоколе работы рабочей группы	ГОСТ 12.4.292-2015 и ГОСТ 12.4.272-2014, а в методы п 7.1 и 7.2 этих стандартов
8	Статья 4. пункт 4.4, подпункт 5	Отсутствует	Подпункт 5 пункта 4.4 статьи 4 добавить абзацами следующего содержания: «самоспасатели, предназначенные для подземных работ, должны быть стойкими к раздавливанию усилием 98 кН в вертикальном и наклонном положениях и усилием 392 кН - в горизонтальном положении; самоспасатели должны выдерживать испытания на транспортирование,	В соответствии с п 6.7 ГОСТ Р 12.4.220-2001 требование предъявляется только к самоспасателям для подземных работ распространение его на все остальные СИ-ЗОД не правомерно. В соответствии со статьей 4 пункт 2 соглашения от 18.11.2010 г. «Технические регламенты Таможенного союза разрабатываются и принимаются в целях обеспечения на таможенной территории Таможенного союза защиты жизни и (или)	

№ п/ п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
			соответствующие лёгким условиям транспортирования;	здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения». ТР ТС 019/2011 не содержит требования к самоспасателям для подземных работ обеспечивающих защиту жизни и (или) персонала подземных шахт. До вступления в силу ТР Тс 019/2011 самоспасатели для подземных работ проходили экспертизу промышленной безопасности, для чего требовалось подтверждение соответствия всему комплексу требований ГОСТ Р 12.4.220-2001. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 №116 ФЗ после вступления в силу ТР ТС 019/2011 самоспасатели для подземных работ должны соответствовать только требованиям ТР ТС 019/2011. При этом в ТР ТС 019/2011 к самоспасателям для подземных работ отсутствуют требования по рабочему диапазону температур, обеспечению работоспособности при тяжелой нагрузке и высокой температуре, стойкости к механическим воздействиям, транспортным нагрузкам, что не обеспечивает безопасность жизни и здоровья подземного персонала шахт и соответственно противоречит статье 4 пункт 2 соглашения от 18.11.2010 г. «О единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
				Российской Федерации).	
				Данное предложение было принято на заседании рабочей группы и присутствует в конечном протоколе работы рабочей группы	
9	Статья 4. пункт 4.4, подпункт 6	Отсутствует	Дополнить подпункт 6 пункта 4.4 статьи 4 новым абзацем в следующей редакции: «- сопротивление дыханию для дыхательных аппаратов без избыточного давления не должно превышать на входе 500 Па и на выходе 500 Па при легочной вентиляции 30 $\text{дм}^3/\text{мин.}$ и не должно превышать на входе 600 Па и на выходе 1100 Па при легочной вентиляции 60 $\text{дм}^3/\text{мин.}$, для дыхательных аппаратов с избыточным давлением не должно быть менее 0 Па на входе и более 800 Па на выходе при легочной вентиляции 30 $\text{дм}^3/\text{мин}$ и не должно быть менее 0 Па на входе и более 1200 Па на выходе при легочной вентиляции 60 $\text{дм}^3/\text{мин.}$; сопротивление дыханию на выходе для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом с избыточным давлением должно быть не более 700 Па при легочной вентиляции 30	Указанное предложение было принято для включения в проект изменений на заседании рабочей группы Минтруда (<u>см. протокол №15-2-17ТЖ от 02.06.2015 — п. 1 приложения</u>).	Предложение подано ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
			дм3/мин, 800 Па при легочной вентиляции 60 дм3/мин и 1000 Па при легочной вентиляции 100 дм3/мин и не должно быть меньше 0 Па на вдохе; сопротивление дыханию на вдохе для автономных дыхательных аппаратов со сжатым воздухом без избыточного давления под лицевой частью при легочной вентиляции до 100 дм3/мин при давлении в баллоне аппарата от максимального до 2,0 МПа и при легочной вентиляции до 60 дм3/мин при давлении в баллоне аппарата от максимального до 1,0 МПа должно быть не более 700 Па при температуре более 0 °С и не более 1000 Па при отрицательных температурах. Сопротивление дыханию на выдохе для автономных дыхательных аппаратов со сжатым воздухом без избыточного давления под лицевой частью при легочной вентиляции до 100 дм3/мин должно быть не более 700 Па при температуре более 0 °С и не более 1000 Па при отрицательных температурах.»		
10	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6	Отсутствует	Дополнить подпункт 6 пункта 4.4 статьи 4 новым абзацем в следующей редакции: «- конструкция самоспасателей	Согласно пункта 10 Рекомендаций по содержанию и типовой структуре технического регламента Евразийского экономического союза (утверждены	Предложение подано ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
			должна исключать возможность подсоединять баллон с более высоким давлением к самоспасателю, рассчитанному на более низкое давление заполнения».	Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 21 августа 2015 года N 50): «В случае если установление в техническом регламенте Союза требований к конструкции продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента Союза, необходимо для защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения, в разделе "Требования к объектам технического регулирования" допускается приведение таких требований непосредственно.» Указанное предложение было принято для включения в проект изменений на заседании рабочей группы Минтруда (<u>см. протокол №15-2-17ТЖ от 02.06.2015 — п. 5 приложения</u>).	
11	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6	Отсутствует	Дополнить подпункт 6 пункта 4.4 статьи 4 новым абзацем в следующей редакции: «- соединительные детали дыхательных аппаратов, работающие под высоким, средним и низким давлением, не должны быть взаимозаменяемыми».	Согласно пункта 10 Рекомендаций по содержанию и типовой структуре технического регламента Евразийского экономического союза (утверждены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 21 августа 2015 года N 50): «В случае если установление в техническом регламенте Союза требований к конструкции	Предложение подано АО «Тамбовмаш», ФГУП «ВНИИМ им. Менделеева», ООО «Увекс»

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
				продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента Союза, необходимо для защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения, в разделе "Требования к объектам технического регулирования" допускается приведение таких требований непосредственно.» Указанное предложение было принято для включения в проект изменений на заседании рабочей группы Минтруда (<u>см. протокол №15-2-17ТЖ от 02.06.2015 — п. 6 приложения</u>).	
12	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7, абзац 7	Отсутствует	Абзац седьмой подпункта 7 пункта 4.4 статьи 4 исключить.	Исключить дублирование — аналогичное требование уже установлено в подпункте 9 пункта 4.2 статьи 4. Указанное предложение было принято для включения в проект изменений на заседании рабочей группы Минтруда (<u>см. протокол №15-2-14ТЖ от 18.04.2014 — п. 16 приложения</u>).	Предложение подано АО «Тамбовмаш», 3М
13	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10, абзац 2	Отсутствует	Изложить в новой редакции: «коэффициент проникания тест-аэрозолю через противоаэрозольное средство не должен превышать 22 процента, 8 процентов и 2 процента для изделий соответственно низкой,	В утвержденном перечне стандартов к ТР ТС 019/2011 для проведения испытаний по определению коэффициента проникания указана методика ГОСТ Р 12.4.191-99 с применением тест аэрозоля хлорида натрия. Стандарт, определяющий методику	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
			средней и высокой эффективности;	испытаний фильтрующих полумасок по тест аэрозолю масляный туман на испытателях добровольцах, до настоящего времени не разработан.	
14	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 12	Отсутствует	В абзаце четвертом подпункта 12 пункта 4.4 статьи 4: - после слов «подразделяются на марки» дополнить словами «или сочетания марок»; - после слов «и классы» дополнить словами «(кроме марок АХ и SX)».	Приведение в соответствие с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», согласно которого противогазовые фильтры подразделяются на: - марки или сочетания марок в зависимости от газов и паров, от которых фильтры обеспечивают защиту; - классы эффективности (кроме марок АХ и SX) в зависимости концентрации газов и паров, от которых фильтры обеспечивают защиту.	
15	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 12	Отсутствует	В абзаце шестом подпункта 12 пункта 4.4 статьи 4: - слова «оксид углерода» заменить словами «монооксид углерода».	Уточнение наименования вещества с целью обеспечения единообразного понимания положений ТР ТС 019/2011 и исключения предпосылок к введению в заблуждение: к оксидам углерода относятся как монооксид (CO), так и диоксид (CO ₂).	
16	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 12	Отсутствует	В абзаце 10 подпункта 12 пункта 4.4 статьи 4: - после слов - после слов «в других марках»	В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008) п. 8.2 производитель должен указывать наименование(я) химических веществ,	Предложение подано ООО «УВЕКС»; 3М

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
			дополнить словами «, наименования которых в обязательном порядке должны быть указаны на фильтре и его упаковке».	защиту от которых обеспечивает фильтр марки SX. Указанное предложение было принято для включения в проект изменений на заседании рабочей группы Минтруда (<u>см. протокол №15-2-17ГЖ от 02.06.2015 — п. 8 приложения</u>).	
17	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 12	Отсутствует	Абзацы одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый подпункта 12 пункта 4.4 статьи 4 исключить.	В соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008) фильтры специальных марок HgP3 и NOR3 являются комбинированными (противогазоаэрозольными). Требования к комбинированным фильтрам устанавливаются в подпункте 13 пункта 4.4 статьи 4 ТР ТС 019/2011.	
18	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 12	Отсутствует	Абзац 14 подпункта 12 пункта 4.4 статьи 4 изложить в новой редакции: «начальное сопротивление противогазовых фильтров марок AX и SX воздушному потоку при 30 дм ³ /мин не должно превышать 140 Па, для противогазовых фильтров остальных марок и сочетаний марок – не должно превышать 100 Па, 140 Па и 160 соответственно низкой, средней и высокой эффективности;»	Введение требования к сопротивлению противогазовых фильтров марок AX и SX в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008).	
19	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13	Отсутствует	После абзаца 3 подпункта 13 пункта 4.4 статьи 4 дополнить новым абзацем: «противогазовые (комбинированные)	В соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008) фильтры специальных марок HgP3 и NOR3 являются	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
			фильтры специальных марок HgP3 (для защиты от паров ртути) и NOR3 (для защиты от оксидов азота) на классы эффективности не подразделяются;»	комбинированными (противогазоаэрольными) и не подразделяются на классы эффективности.	
20	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13, абзац 4	в абзаце четвертом подпункта 13 слова «начальное сопротивление комбинированных фильтров воздушному потоку не должно превышать 160 Па, 200 Па и 280 Па при 30 дм³/мин для изделий низкой, средней и высокой эффективности соответственно;» заменить словами «начальное сопротивление комбинированных фильтров воздушному потоку не должно превышать 220 Па, 260 Па и 280 Па при 30 дм³/мин для изделий низкой, средней и высокой эффективности соответственно;» заменить словами «начальное сопротивление комбинированных фильтров воздушному потоку не должно превышать 220 Па, 260 Па и 280 Па при 30 дм³/мин для изделий низкой, средней и высокой эффективности соответственно;»	в абзаце четвертом подпункта 13 слова «начальное сопротивление комбинированных фильтров воздушному потоку не должно превышать 160 Па, 200 Па и 280 Па при 30 дм³/мин для изделий низкой, средней и высокой эффективности соответственно;» заменить словами «начальное сопротивление комбинированных фильтров воздушному потоку не должно превышать 220 Па, 260 Па и 280 Па при 30 дм³/мин для изделий низкой, средней и высокой эффективности соответственно;»	Отсутствуют требования к комбинированным фильтрам марок AX, SX, NOR3, HgP3, у которых нет разделения на классы по эффективности по газам и парам (ГОСТ 12.4.235-2012, таблица 1). Указанное предложение было принято для включения в проект изменений на заседании рабочей группы Минтруда (<u>см. протокол №15-2-17ТЖ от 02.06.2015 — п. 9 приложения</u>).	Предложение к подано 3М

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
21	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13, абзац 6	Отсутствует	Абзац шестой подпункта 13 пункта 4.4 статьи 13 исключить.	Гексафторид серы является несорбируемым веществом, поэтому проведение испытаний для определения коэффициента проницаемости фильтрующих СИЗОД невозможно, т.к. такие СИЗОД полностью проницаемы для гексафторида серы. Указанное предложение было принято для включения в проект изменений на заседании рабочей группы Минтруда (<u>см. протокол №15-2-14ТЖ от 18.04.2014 — п. 20 приложения</u>).	Предложение подано Минтруда России; АО «Тамбовмаш»
22	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14, абзац 5	Отсутствует.	Абзац 5 подпункта 14 пункта 4.4 статьи 4 изложить в новой редакции: «коэффициенты подсоса по тест-веществу – гексафторид серы, а также тест-веществу – аэрозоль масляного тумана или по тест-веществу – аэрозоль хлорида натрия в зону дыхания и в зону глаз для фильтрующих самоспасателей не должны превышать 6 процентов, 2 процента и 1 процент соответственно для самоспасателей низкой, средней и высокой эффективности;»	Исключение необоснованного ошибочного требования: 1) Требования по коэффициенту подсоса фильтрующих самоспасателей по тест-веществу – гексафторид серы с показателем не более 2%, 1% и 0,1 % соответственно для самоспасателей низкой, средней и высокой эффективности не предусмотрены ни одним из действующих стандартов (международных, межгосударственных, национальных). 2) В соответствии с требованиями отмененного ГОСТ 22.9.09-2005, п. 5.1.3, таблица 1, подпункт 4: <i>4 Коэффициент подсоса под лицевую часть масляного тумана дисперсностью от 0,28 до 0,32 мкм, %, не более б, 2, 1 (значения показателей для соответствующих классов самоспасателей).</i> В соответствии с требованиями действующего межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.285-2015 «Система	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
				стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 5.1.1.5: <i>«Коэффициент подсоса хлорида натрия или гексафторида серы в зоне дыхания и в области глаз самоспасателя с противоголозовым фильтром должен быть не более 6 %, 2 %, 1 % для первого, второго и третьего классов соответственно».</i> 3) Статистические данные по определению коэффициента подсоса фильтрующих самоспасателей показывают, что значения коэффициента подсоса самоспасателей по различным тест-веществам (масляный туман, хлорид натрия и гексафторид серы) сопоставимы.	
23	Статья 4, пункт 4.4, подпункт 16	Отсутствует	В подпункте 16 пункта 4.4 статьи 4 исключить слова «коэффициент защиты».	1) Требования к коэффициенту защиты в ТР отсутствуют. 2) Маркирование на упаковке изделия и приведение в эксплуатационной документации коэффициента защиты для фильтрующих СИЗОД является нецелесообразным. Поскольку маркируются и указываются в документации: и виды веществ, и их концентрации, и величина опасного и вредного фактора, ограничивающего использование СИЗОД (например суммарное содержание вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных), то указание еще и Кзщ. (по	ОАО «Тамбовмаш», ОАО «Сорбент»

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
				каждому веществу, от которого защищает СИЗОД) теряет всякий смысл, и будет вводить потребителя в заблуждение. 3) Кроме того, согласно действующему ГОСТ 12.4.174-87 для СИЗОД в номенклатуре показателей качества показатель «коэффициент защиты СИЗОД» в технических условиях не применяется. Указанное предложение было принято для включения в проект изменений на заседании рабочей группы Минтруда (<u>см. протокол №15-2-95ТЖ от 13.11.2014 — п. 29 приложения</u>).	
24	Статья 4, пункт 4.10, подпункт 2	Отсутствует	Подпункт 2 пункта 4.10 статьи 4 изложить в новой редакции: «Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикреплённую к изделию, должна содержать: - наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); - наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); - размер (при наличии); - обозначение настоящего технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; - единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; - дату (месяц, год) изготовления или дату	Часть информации, а именно: - <i>защитные свойства;</i> - <i>сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 настоящего технического регламента Таможенного союза и в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости);</i> - <i>сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты</i> достаточно привести в эксплуатационной документации на СИЗ. (Действующими стандартами на СИЗОД и их составные части в отношении маркировки предусматривается нанесение надписи «См. руководство по эксплуатации» или эквивалентной пиктограммы). Указанное предложение было принято для включения в проект изменений на заседании рабочей группы Минтруда (<u>см. протокол №15-2-17ТЖ от 02.06.2015 — п. 10 приложения</u>).	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
			окончания срока годности, если она установлена; - номер технических условий и (или) номер стандарта в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; - надпись «См. руководство по эксплуатации» или эквивалентную пиктограмму; - другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.»		
25	Статья 5, пункт 5.15, подпункт 2	Отсутствует	Подпункт 2 пункта 5.15 статьи 5 дополнить новым предложением в следующей редакции: «При этом периодичность и объем плановой инспекционной проверки устанавливаются с учетом следующих факторов: степени потенциальной опасности продукции, характера производства (серийный, массовый, единичный, сезонный), стабильности производства, объема выпуска, наличия системы менеджмента, информации о результатах испытаний и проверок продукции и ее производства, проведенных изготовителем, органами государственного контроля (надзора), включая информацию об аналогичной продукции, выпускаемой тем же изготовителем.»	Дополнение положений технического регламента в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 31815-2012 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации» (пункт 4.3) и национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56014-2014 «Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»» (пункт 6.21, подпункт 6.21.2). Примечание — ГОСТ 31815-2012 предназначен для разработчиков технических регламентов, разработчиков систем добровольной сертификации и для использования в практической деятельности органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров) и заявителей. Принятие настоящего предложения обеспечит	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
				однозначное понимание всеми участниками подтверждения соответствия положения ТР ТС 019/2011 в части, касающейся выполнения процедуры проведения инспекционных контролей (определения периодичности и объемов инспекционных проверок).	
26	Приложение 3, Таблица 2	Отсутствует	В седьмой строке пункта 8 таблицы 2 приложения 3 в графе «допустимые уровни» слова «не более 40 °С» заменить словами «не должна вызывать дискомфорт у пользователя, а конструкция средства индивидуальной защиты органов дыхания должна предусматривать защиту человека от ожогов в процессе его использования.»	Данное требование не соответствует: - требованию подпункта 5 пункта 4.4 раздела 4 ТР ТС 019/2011 «температура поверхности средства индивидуальной защиты органов дыхания, обращенной к телу пользователя, не должна вызывать дискомфорт у пользователя, а конструкция средства индивидуальной защиты органов дыхания должна предусматривать защиту человека от ожогов в процессе его использования;»	
				- пункту 5.1.12 ГОСТ 53260-2009 «Температура поверхности самоспасателя, обращенной к телу пользователя, должна быть переносимой для пользователя, одетого в хлопчатобумажную рабочую одежду.» - пункту 5.3.7 ГОСТ 12.4.272-2015 «Температура поверхности самоспасателя, обращенной к телу пользователя, должна быть переносимой для пользователя, одетого в хлопчатобумажную рабочую одежду.» При разработке регламента было нарушено Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.06.2012 N 48 "О Положении о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта ИЗМЕНЕНИЙ	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
				технического регламента Таможенного союза" Изменение требования содержалось в сводке отзывов по окончательной редакции проекта технического регламента таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» п. 211 и соответствии с пункт 12 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20.06.2012 N 48 «Разработчик проекта технического регламента в течение 30 рабочих дней с даты представления сводки отзывов в Комиссию дорабатывает проект технического регламента и комплект документов к нему по замечаниям и предложениям, полученным в период публичного обсуждения»	

Директор по стратегическому развитию АО «Тамбовмаш»

Н.Т. Димкович



Исполнители: Потапочкин В.В., Забелин А.В.

Замечания и предложения АО «Тамбовмаш»

по проекту актуализированного ПЕРЕЧНЯ СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА О БЕЗОПАСНОСТИ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ТР ТС 019/2011) (редакция с сайта ЕЭК — публичное обсуждение)

г. Тамбов

30.09.2016

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
1	В целом по проекту Перечня 1	По тексту.	Оформление Перечня 1 не в полной мере соответствует требованиям Решения Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306: <u>в графе 2 отсутствует указание абзацев ТР ТС 019/2011.</u>	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание 1 к форме 1): Примечания: 1. В графе 2 указываются элементы технического регламента Таможенного союза, соответствие которым может быть подтверждено посредством применения правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов, установленных в стандарте (абзац, подпункт, пункт, статья, приложение).	
2	Пункт 4.4, подпункт 3	Подпункты 5.1.1.3 - 5.1.1.8, 5.2.1.12, 5.2.1.17, 5.2.1.20, 5.2.1.25, 5.2.1.27, 5.2.1.28, пункты 5.4.4, 5.4.7, 6.1, ГОСТ 12.4.292-2015	Исключить подпункт 5.2.1.17.	Подпункт 5.2.1.17 ГОСТ 12.4.292-2015 устанавливает требование к наличию в конструкции лицевых частей регулируемых креплений: « <i>Применяемые в качестве лицевой части маска или капюшон с полумаской должны быть снабжены регулирующими или саморегулируемыми креплениями, при использовании которых достигается требуемая герметичность</i> ». ТР ТС 019/2011 в п. 4.4, пп3 не содержит требований к креплениям.	
3	Пункт 4.4, подпункт 3	Пункты 5.1.3, 5.3.5-5.3.7, 5.3.11, 5.3.14, 5.5.1.5, 5.12.5, подраздел 7.3 ГОСТ Р 12.4.274-	Дополнить подразделом 7.1.	ТР ТС 019/2011 в п. 4.4, пп3, абзац второй содержит требование о наличии идентификационного номера каждого изделия. ГОСТ Р 12.4.274-2012 пункт 7.1 устанавливает требование к маркировке серийного номера изделия на каждом самоспасателе. Выполнение этого	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
		2012		требования обеспечивает соблюдение требования ТР ТС 019/2011.	
4	Пункт 4.4, подпункт 3	Пункты 5.1.3, 5.7.1.3, 5.7.2.2, 5.10.6, подраздел 7.4 ГОСТ Р 12.4.275-2012	Дополнить подразделом 7.1.	ТР ТС 019/2011 в п. 4.4, пп3, абзац второй содержит требование о наличии идентификационного номера каждого изделия. ГОСТ Р 12.4.275-2012 пункт 7.1 устанавливает требование к маркировке серийного номера изделия на каждом аппарате. Выполнение этого требования обеспечивает соблюдение требования ТР ТС 019/2011.	
5	Пункт 4.4, подпункт 5	Подпункты 5.1.1.4, 5.1.1.5, 5.1.1.6, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.2.2, 5.2.1.16 ГОСТ Р 12.4.253-2011	Исключить подпункт 5.2.1.16.	Устранение ошибки: ГОСТ Р 12.4.253-2011 не содержит указанного подпункта.	
6	Пункт 4.4, подпункт 6	Подразделы 4.8, 5.10, 5.13.1, 9.2, ГОСТ Р 12.4.276-1-2012	Исключить подраздел 4.8.	Устранение ошибки: ГОСТ Р 12.4.276-1-2012 не содержит указанного пункта.	
7	Пункт 4.4, подпункт 6	Подразделы 6.11, 6.21, пункт 6.10.1, 6.12.3, 6.12.10, 6.19.1, ГОСТ Р ЕН 14594-2011	Исключить пункт 6.12.10.	Подпункт 6.12.10 ГОСТ Р ЕН 14594-2011 устанавливает требование не к усилию разрыва, а к эффективной рабочей длине спирального шланга: «Максимальная рабочая длина прямого шланга подачи сжатого воздуха - 10 м. Эффективную рабочую длину спирального шланга подачи сжатого воздуха следует определять при приложении силы 50 Н, и она не должна превышать 10 м при этом усилии.» При этом усилие 50 Н относится не к критерию оценки (требованию), а к условиям испытаний.	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
				Рассматриваемое требование не относится к требованиям п.4.4, пп. 6 ТР ТС 019/2011, в связи с чем данный стандарт не может быть включен в Перечень 1 применительно к указанному структурному элементу ТР ТС.	
8	Пункт 4.4, подпункт 6	Подраздел 4.1.2, 4.7, 4.10, 4.13, 4.14.4, 4.14.5, 4.14.15, 8.2 ГОСТ Р 12.4.278-2012	Исключить подраздел 4.7 и подпункт 4.14.15	1) Пункт 4.7 ГОСТ Р 12.4.278-2012 устанавливает требования к шлангам. В п. 4.4, пп. 6 ТР ТС 019/2011 требований к шлангам изолирующих СИЗОД не установлено. В связи с чем данный стандарт не может быть включен в Перечень 1 применительно к указанному структурному элементу ТР ТС. 2) Устранение ошибки: ГОСТ Р 12.4.278-2012 не содержит пункта 4.14.15.	
9	Пункт 4.4, подпункт 7	Подразделы 5.1.2, 5.3-5.9, 5.11, 6.2, 8.2.2, 8.2.3 ГОСТ Р 12.4.192-99	В графе 5 «Примечание» указать: «Действует до 01.12.2016»	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание 3 к форме 1): «3. В графе 5 указывается информация о дате окончания применения стандарта, взамен которого разработан заменяющий стандарт (день - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами), и (или) информация об установлении в случае необходимости переходного периода, в течение которого могут применяться как замененный, так и заменяющий его стандарт. »	
10	Пункт 4.4, подпункт 7	Подразделы 5.1.2, 5.8-5.9, 5.11, 6.2, 8.2.2, 8.2.3 ГОСТ 12.4.300-	В графе 5 «Примечание» указать: «Действует с 01.12.2016»	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание 3 к форме 1): «3. В графе 5 указывается информация о дате	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
		2015		окончания применения стандарта, взамен которого разработан заменяющий стандарт (день - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами), и (или) информация об установлении в случае необходимости переходного периода, в течение которого могут применяться как замененный, так и заменяющий его стандарт. »	
11	Пункт 4.4, подпункт 7	Подразделы 4.1, 5.2, 5.5.3, 5.6-5.10 ГОСТ 12.4.235-2012	Исключить подраздел 4.1.	Пункт 4.1 ГОСТ 12.4.235-2012 устанавливает классификацию фильтров по маркам. В п. 4.4, пп. 7 ТР ТС 019/2011 требований классификации фильтров не установлено. В связи с чем п. 4.1 ГОСТ 12.4.235-2012 не может быть включен в Перечень 1 применительно к указанному структурному элементу ТР ТС.	
12	Пункт 4.4, подпункт 7	Подраздел 6.5, 6.6, 6.10, 6.11, 6.13-6.15, 6.17 ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004)	Исключить подраздел 6.5 (Масса самоспасателя).	П. 4.4, пп. 7 ТР ТС 019/2011 устанавливает требование к массе фильтра (фильтров), присоединяемых непосредственно к лицевой части, требования к массе СИЗОД, в т.ч. самоспасателя — не установлено. В связи с чем п. 6.5 ГОСТ Р 12.4.294-2013 не может быть включен в Перечень 1 применительно к указанному структурному элементу ТР ТС.	
13	Пункт 4.4, подпункт 7	Подразделы 5.3, 5.5-5.6, 5.9, 5.12.2.2, 5.14 - 5.17, подпункты 5.4.2.2, 5.12.2.2, 5.12.2.3 ГОСТ 12.4.234-2012 (ЕН	Исключить подразделы 5.9, 5.17. Подпункт 5.12.2.2 — указать один раз (указан дважды).	1) Пункт 5.9 ГОСТ 12.4.234-2012 — требование устойчивости к запылению; Пункт 5.17 ГОСТ 12.4.234-2012 — требование к массе СИЗОД и головной части СИЗОД. В п. 4.4, пп. 7 ТР ТС 019/2011 указанные требования отсутствуют, в связи с чем выполнение пунктов 5.9 и 5.17 ГОСТ 12.4.234-2012 не может обеспечить	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
		12941:1998)		соблюдение требований п. 4.4, пп. 7 ТР ТС 019/2011. 2) Исключить дублирование.	
14	Пункт 4.4, подпункт 7	Раздел 1, подразделы 6.2, 6.4, 6.5, 6.8, 6.11, 6.13-6.16, 7.13, пункт 6.1.2, подпункты 6.3.2.4.2, 6.11.2.3 6.3.3.4 ГОСТ EN 12942-2012	Исключить подраздел 6.16 (Общая масса СИЗОД).	П. 4.4, пп. 7 ТР ТС 019/2011 устанавливает требование к массе фильтра (фильтров), присоединяемых непосредственно к лицевой части, требования к общей массе СИЗОД — не установлено. В связи с чем п. 6.16 ГОСТ 12942-2012 не может быть включен в Перечень 1 применительно к указанному структурному элементу ТР ТС.	
15	Пункт 4.4, подпункт 7	Подразделы 7.5, 7.11, 7.12, 8.3.2, 8.3.3. ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009)	Дополнить подразделом 7.9.	ТР ТС 019/2011 в пункте 4.4, подпункте 7, абзац пятый устанавливает требование к сохранению работоспособности фильтрующих СИЗОД после механического и температурного воздействия. Пункт 7.9 ГОСТ 12.4.294-2015 устанавливает требование к прониканию через фильтрующую полумаску, которое подтверждается согласно таблицы 3 указанного стандарта после проведения механического и температурного воздействия. Таким образом, указанный показатель характеризует сохранение работоспособности фильтрующих полумасок после механического и температурного воздействия. Поэтому пункт 7.9 ГОСТ 12.4.294-2015 должен быть включен в Перечень 1 с целью его применения для обеспечения на добровольной основе требований п.4.4, пп. 7 (абзац пятый) ТР ТС 019/2011.	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
16	Пункт 4.4, подпункт 7	Раздел 1, подразделы 7.5, 7.7, 7.12, 7.14-7.17, 7.19-7.20, 8.2 ГОСТ EN 1827-2012	Дополнить подразделом 7.21.	ТР ТС 019/2011 в пункте 4.4, подпункте 7, абзац пятый устанавливает требование к сохранению работоспособности фильтрующих СИЗОД после механического и температурного воздействия. Пункт 7.21 ГОСТ EN 1827-2012 устанавливает требование к подосу под полумаску, которое подтверждается согласно пункта 8.12 указанного стандарта после проведения температурного воздействия. Таким образом, указанный показатель характеризует сохранение работоспособности полумасок после температурного воздействия. Поэтому пункт 7.21 ГОСТ EN 1827-2012 должен быть включен в Перечень 1 с целью его применения для обеспечения на добровольной основе требований п.4.4, пп. 7 (абзац пятый) ТР ТС 019/2011.	
17	Пункт 4.4, подпункт 7	Раздел 4, подразделы 6.4, 6.16, 6.17 ГОСТ Р EN 404-2011	Исключить подраздел 6.17.	Пункт 6.17 ГОСТ Р EN 404-2011 устанавливает менее жесткие требования к содержанию CO2 на входе (не более 2%) по сравнению с аналогичным требованием ТР ТС 019/2011 п. 4.4, пп. 7 абзац четвертый (не более 1 %). В связи с чем выполнение требований п. 6.17 ГОСТ Р EN 404-2011 не обеспечивает соблюдение требования п. 4.4, пп.7 ТР ТС 019/2011.	
18	Пункт 4.4, подпункт 7	Отсутствует.	Ввести стандарт: СТБ 11.14.05-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания. Общие технические требования и	П. 4.4, пп.7 ТР ТС 019/2011 распространяется на фильтрующие СИЗОД, в т.ч. на самоспасатели. Предлагаемый стандарт содержит требования, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 7 ТР ТС 019/2011.	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
			<i>методы испытаний</i> Пункты 5.5, подпункты 5.10.8, 5.11.5		
19	Пункт 4.4, подпункт 8	Подраздел 4.2, 6.2, ГОСТ Р 12.4.192-99.	1) Исправить номер подраздела 6.2 на номер 4.3. 2) В графе 5 «Примечание» указать: «Действует до 01.12.2016»	1) Пункт 4.3 ГОСТ Р 12.4.192-99 устанавливает классификацию фильтрующих полумасок на классы эффективности. В связи с чем указанный пункт ГОСТ Р 12.4.192-99 должен быть включен в Перечень 1 применительно к указанному структурному элементу ТР ТС. 2) В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание 3 к форме 1): «3. В графе 5 указывается информация о дате окончания применения стандарта, взамен которого разработан заменяющий стандарт (день - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, и цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами), и (или) информация об устаревании в случае необходимости переходного периода, в течение которого могут применяться как замененный, так и заменяющий его стандарт. »	
20	Пункт 4.4, подпункт 8	Подразделы 4.2-4.3 ГОСТ 12.4.300-2015	В графе 5 «Примечание» указать: «Действует с 01.12.2016»	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание 3 к форме 1): «3. В графе 5 указывается информация о дате окончания применения стандарта, взамен которого разработан заменяющий стандарт (день - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, и цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами), и (или) информация об устаревании в случае необходимости переходного периода, в течение	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
				которого могут применяться как замененный, так и заменяющий его стандарт. »	
21	Пункт 4.4, подпункт 8	Раздел 5 ГОСТ Р ЕН Э12083-2011	Исключить букву «Э» в номере стандарта.	Устранение опечатки.	
22	Пункт 4.4, подпункт 10	Отсутствует	Дополнить перечень 1: «Подпункты 5.5.2, 5.5.3, 5.7.4 ГОСТ Р 12.4.192-99» В графе 5 «Примечание» указать: «Действует до 01.12.2016»	Указанный стандарт распространяется на фильтрующие полумаски и содержит требования, выполнение которых обеспечивает соблюдение требований п. 4.4, пп. 10 ТР ТС 019/2011.	
23	Пункт 4.4, подпункт 10	Отсутствует	Дополнить перечень 1: «Подпункты 5.5.2, 5.5.3, 5.7.4 ГОСТ 12.4.300-2015» В графе 5 «Примечание» указать: «Действует с 01.12.2016»	Указанный стандарт распространяется на фильтрующие полумаски и содержит требования, выполнение которых обеспечивает соблюдение требований п. 4.4, пп. 10 ТР ТС 019/2011.	
24	Пункт 4.4, подпункт 11	Подразделы 3.2-3.3, 3.8.2, 3.8.5.3, 3.8.5.4, 3.9, 3.10.1, 3.11, 3.12 ГОСТ 12.4.244-2013	Исключить подразделы 3.2, 3.3, 3.9, 3.12.	Указанные пункты не содержат требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 11 ТР ТС 019/2011. Указанные пункты относятся к п. 4.4, пп. 7 ТР ТС 019/2011.	
25	Пункт 4.4, подпункт 11	Подразделы 3.1, 4.3, 4.5, 4.6.1, 4.7, 4.8.1	Исключить подразделы 3.1, 4.3 и 4.5.	Указанные пункты не содержат требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
		ГОСТ 12.4.246-2013		п. 4.4, пп. 11 ТР ТС 019/2011. Указанные пункты относятся к п. 4.4, пп. 7 и 8 ТР ТС 019/2011.	
26	Пункт 4.4, подпункт 11	Подразделы 3.10.1.2, 3.10.3.4, 3.10.3.5, 3.14, 3.15 ГОСТ 12.4.293-2015	Исключить подразделы 3.14.	Указанный пункт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 11 ТР ТС 019/2011. Примечание — в ТР ТС отсутствует требование к сопротивлению лицевых частей в виде масок.	
27	Пункт 4.4, подпункт 11	Подразделы 7.12.1, 7.12.2, 7.12.3, 7.16, 7.21 пункты 7.17.3.1, 7.20.2.3, 7.20.3. ГОСТ EN 1827-2012	Исключить подпункт 7.20.2.3.	Указанный пункт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 11 ТР ТС 019/2011. Примечание — в ТР ТС отсутствует требование к сопротивлению полумасок с противозаэрозольными фильтрами.	
28	Пункт 4.4, подпункт 11	Подразделы 6.4, 6.5, Подпункт 6.3.2.2, 6.3.3.2, 6.11.1.1, 6.11.2.4.1 ГОСТ EN 12942-2012	Исключить подразделы 6.4, 6.5 и подпункт 6.11.1.1.	Указанные пункты не содержат требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 11 ТР ТС 019/2011.	
29	Пункт 4.4, подпункт 11	Подраздел 2.6 ГОСТ 12.4.166-85	После слов «Подраздел 2.6» дополнить словами «(таблица 3, пункт 2)» и изложить в редакции: «Подраздел 2.6 (таблица 3, пункт 2) ГОСТ 12.4.166-85»	Не все пункты таблицы 3 ГОСТ 12.4.166-85 содержат требования, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 11 ТР ТС 019/2011. Обеспечивается выполнение требования ТР ТС только по показателю «коэффициент подсоса».	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня ¹	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
30	Пункт 4.4, подпункт 11	Пункты 5.1.3, 5.1.4, 5.1.8 ГОСТ 12.4.121-2015	Исключить пункт 5.1.8.	Указанный пункт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 11 ТР ТС 019/2011. Примечание — в ТР ТС отсутствует требование к сопротивлению противотока на вдохе.	
31	Пункт 4.4, подпункт 11	Пункты 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9, 5.1.10 ГОСТ 12.4.296-2015	Исключить пункты 5.1.9 и 5.1.10.	Указанные пункты не содержат требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 11 ТР ТС 019/2011. Примечание — в ТР ТС отсутствует требование к сопротивлению респиратора.	
32	Пункт 4.4, подпункт 11	Подразделы 5.3, 5.5, 5.6 Подпункты 5.4.1, 5.4.2 ГОСТ Р 12.4.192-99	Исключить.	ГОСТ Р 12.4.192-99 распространяется на полумаски фильтрующие. п. 4.4, пп. 11 ТР ТС распространяется на СИЗОД с изолирующей лицевой частью.	
33	Пункт 4.4, подпункт 11	Подразделы 5.3, 5.5, 5.6 Подпункты 5.4.1, 5.4.2 ГОСТ 12.4.300-2015	Исключить.	ГОСТ 12.4.300-2015 распространяется на полумаски фильтрующие. п. 4.4, пп. 11 ТР ТС распространяется на СИЗОД с изолирующей лицевой частью.	
34	Пункт 4.4, подпункт 12	Подразделы 3.2-3.3, 3.8.2, 3.8.5.3-3.8.5.4, 3.10.1, 3.11-3.12 ГОСТ 12.4.244-2013	Исключить подразделы 3.2, 3.3, 3.12.	Указанные пункты не содержат требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 12 ТР ТС 019/2011. Указанные пункты относятся к п. 4.4, пп. 7 ТР ТС 019/2011.	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
35	Пункт 4.4, подпункт 12	Подразделы 3.10.1.2, 3.10.3.4-3.10.3.5, 3.14-3.15 ГОСТ 12.4.293-2015	Исключить подраздел 3.14.	Указанный пункт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 12 ТР ТС 019/2011. Примечание — в ТР ТС отсутствует требование к сопротивлению лицевых частей в виде масок.	
36	Пункт 4.4, подпункт 12	Подразделы 4.1, 4.2, Пункты 5.1.3-5.1.4, 5.1.8 ГОСТ 12.4.121-2015	Исключить пункт 5.1.8.	Указанный пункт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 12 ТР ТС 019/2011. Примечание — в ТР ТС отсутствует требование к сопротивлению противотога на входе (п. 5.1.8 ГОСТ 12.4.121-2015).	
37	Пункт 4.4, подпункт 12	Подраздел 4.1, Пункты 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9, 5.1.10 ГОСТ 12.4.296-2015	Исключить пункты 5.1.9 и 5.1.10.	Указанные пункты не содержат требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 12 ТР ТС 019/2011. Примечание — в ТР ТС отсутствует требование к сопротивлению респиратора (п. 5.1.9 и 5.1.10 ГОСТ 12.4.296-2015).	
38	Пункт 4.4, подпункт 12	Подпункт 6.3.2.2, 6.3.3.2, 6.11.1.2, 6.11.2.4.2, 6.11.2.4.3, 6.11.2.4.4, 6.11.2.4.5 ГОСТ EN 12942-2012	Исключить подпункт 6.11.2.4.3.	Указанный пункт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 12 ТР ТС 019/2011. Примечание — указанные в пункте 6.11.2.4.3 фильтры относятся к комбинированным (т. е. Относятся к п. 4.4, пп. 13 ТР ТС 19/2011).	
39	Пункт 4.4, подпункт 12	Подразделы 4.1-4.2, 5.2, 5.6-5.10	Исключить подраздел 5.10.	Указанные пункты не содержат требований, выполнение которых на добровольной основе	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
		ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008, MOD)		обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 12 ТР ТС 019/2011. Примечание — указанные в пунктах 5.2 (масса фильтров), 5.6 (устойчивость к механическому воздействию), 5.7 (устойчивость к температурному воздействию) и 5.10 (комбинированные фильтры) требования относятся к п. 4.4, пп. 7 и 13 ТР ТС 019/2011.	
40	Пункт 4.4, подпункт 12	Подпункт 5.4.3 ГОСТ Р 12.4.192-99	Исключить.	ГОСТ Р 12.4.192-99 распространяется на полумаски фильтрующие. п. 4.4, пп. 12 ТР ТС распространяется на СИЗОД с изолирующей лицевой частью.	
41	Пункт 4.4, подпункт 12	Подпункт 5.4.3 ГОСТ 12.4.300-2015	Исключить.	ГОСТ 12.4.300-2015 распространяется на полумаски фильтрующие. п. 4.4, пп. 12 ТР ТС распространяется на СИЗОД с изолирующей лицевой частью.	
42	Пункт 4.4, подпункт 13	Подразделы 3.2, 3.3, 3.8.2, 3.8.5.3, 3.8.5.4, 3.10.1, 3.11, 3.12 ГОСТ 12.4.244-2013	Исключить подразделы 3.2, 3.3, 3.12.	Указанные пункты не содержат требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 13 ТР ТС 019/2011. Указанные пункты относятся к п. 4.4, пп. 7 ТР ТС 019/2011.	
43	Пункт 4.4, подпункт 13	п. 4.3, 4.5-4.8 ГОСТ 12.4.246-2013	Исключить.	ГОСТ 12.4.246-2013 — распространяется на противоаэрозольные фильтры. Пункт 4.4, пп. 13 ТР ТС 019/2011 устанавливает требования к комбинированному СИЗОД.	
44	Пункт 4.4, подпункт 13	Подразделы 4.1, 4.2, 5.2, 5.6-5.10 ГОСТ 12.4.235-2012	Исключить подразделы 5.2, 5.6, 5.7.	Указанные пункты не содержат требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 13 ТР ТС 019/2011.	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
		(EN 14387:2008)		Указанные пункты относятся к п. 4.4, пп. 7 ТР ТС 019/2011.	
45	Пункт 4.4, подпункт 13	Подразделы 3.2-3.4, 3.10.1.2, 3.10.3.4, 3.10.3.5, 3.13, 3.14, 3.15-3.16 ГОСТ 12.4.293-2015	Исключить подразделы 3.2-3.4, 3.13, 3.14, 3.16.	Указанные пункты не содержат требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 13 ТР ТС 019/2011. Примечание — указанные в пунктах 3.2 (устойчивость к кондиционированию), 3.3 (устойчивость к воспламенению), 3.4 (устойчивость к тепловому излучению), 3.13 (содержание CO ₂), 3.14 (начальное сопротивление воздушному потоку) и 3.16 (площадь поля зрения) требования относятся к п. 4.4, пп. 3 и 7 ТР ТС 19/2011.	
47	Пункт 4.4, подпункт 13	Подраздел 4.1, пункты 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.8-5.1.10 ГОСТ 12.4.296-2015	Исключить пункты 5.1.3, 5.1.8-5.1.10.	Указанные пункты не содержат требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 12 ТР ТС 019/2011. Примечание — указанные в пунктах 5.1.3 (содержание CO ₂), 5.1.8 (площадь поля зрения), 5.1.9 (сопротивление респиратора на вдохе) и 5.1.10 (сопротивление респиратора на выдохе) требования относятся к п. 4.4, пп. 3 и 7 ТР ТС 19/2011.	
48	Пункт 4.4, подпункт 13	Подразделы 5.1-5.3, 7.5, 7.12.1-7.12.3, 7.15-7.16, 7.21 пункт 7.20.2.2, 7.20.3 ГОСТ EN 1827-2012	Исключить подраздел 7.5 и подпункт 7.20.2.2.	Указанный пункт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 12 ТР ТС 019/2011. Указанное в пункте 7.5 (устойчивость к воспламенению) требование относится к п. 4.4, пп. 7 ТР ТС 19/2011. Требование указанное в п. 7.20.2.2 (начальное	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
				сопротивление постоянному воздушному потоку на входе полумасок с комбинированными фильтрами) не относится к п. 4.4, пп. 13 ТР ТС 19/2011 (установлено требование к сопротивлению фильтров комбинированных без учета сопротивления полумаски).	
49	Пункт 4.4, подпункт 13	Подпункт 6.3.2.2, 6.3.3.2, 6.10.1.3, 6.11.1.3, 6.11.2.4.2, 6.11.2.4.3-6.11.2.4.5 ГОСТ EN 12942-2012	Исключить подпункт 6.11.1.3 (требование к маркировке комбинированного фильтра).	Указанный пункт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 12 ТР ТС 019/2011 (не установлено требования к маркировке СИЗОД и их комплектующих).	
50	Пункт 4.4, подпункт 13	Подпункт 5.4.3 ГОСТ Р 12.4.192-99	Исключить.	ГОСТ Р 12.4.192-99 распространяется на полумаски фильтрующие.	
51	Пункт 4.4, подпункт 13	Подпункт 5.4.3 ГОСТ 12.4.300-2015	Исключить.	ГОСТ 12.4.300-2015 распространяется на полумаски фильтрующие.	
52	Пункт 4.4, подпункт 14	Подразделы 3.2, 3.3, 3.10, 3.13-3.15 ГОСТ 12.4.293-2015	Исключить.	П. 4.4, пп. 14 ТР ТС не устанавливает требований к маскам.	
53	Пункт 4.4, подпункт 14	п. 4.3, 4.5-4.8 ГОСТ 12.4.246-2013	Исключить.	П. 4.4, пп. 14 ТР ТС не устанавливает требований к фильтрам противозащитным.	
54	Пункт 4.4, подпункт 14	п. 4.1, п. 5.2, 5.6-5.10	Исключить.	П. 4.4, пп. 14 ТР ТС не устанавливает требований к фильтрам противогрибковым и комбинированным.	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
		ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008, MOD)			
55	Пункт 4.4, подпункт 14	п. 3.2, 3.3, 3.8-3.12 ГОСТ 12.4.244-2013	Исключить.	П. 4.4, пп. 14 ТР ТС не устанавливает требований к полумаскам и четвертьмаскам из изолирующих материалов.	
56	Пункт 4.4, подпункт 14	Подраздел 4.1, подпункты 5.1.1.2-5.1.1.3, 5.1.1.5-5.1.1.10, 5.1.3.1-5.1.3.3, 5.1.4.1, 5.1.4.3 ГОСТ 12.4.285-2015	Исключить подпункты 5.1.1.6, 5.1.1.7, 5.1.3.1-5.1.3.3.	Указанные пункты не содержат требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 14 ТР ТС 019/2011. Пункт 5.1.1.6 устанавливает требование к коэффициенту проникания, ТР ТС 019/2011 в п. 4.4., пп. 14 требования к коэффициенту проникания не устанавливает (см. определения терминов «коэффициент проникания», «коэффициент проницаемости» и «коэффициент подсоса» — Раздел 2 ТР ТС). Пункт 5.1.1.7 (сопротивление воздушному потоку) не относится к п. 4.4., пп. 14 ТР ТС 019/2011; Пункты 5.1.3.1-5.1.3.3 (требования стойкости к внешним воздействиям) относятся к п. 4.4, пп. 7 ТР ТС 19/2011.	
57	Пункт 4.4, подпункт 14	Пункты 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.8-5.1.11, 5.1.14, 5.1.16, 5.1.17 ГОСТ Р 22.9.09-2014	Исключить.	Указанный стандарт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 14 ТР ТС 019/2011.	
58	Пункт 4.4,	Подразделы 6.6,	Исключить.	Указанный стандарт не содержит требований,	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
	подпункт 14	6.13, 6.16, 6.17, 6.18 ГОСТ Р EN 404-2011		выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 14 ТР ТС 019/2011.	
59	Пункт 4.4, подпункт 14	Подразделы 5.3-5.6, 5.8-5.9, пункт 5.10.6 СТБ 11.14.05-2010	Исключить подразделы 5.3, 5.4, 5.6.	Указанные пункты не содержат требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 15 ТР ТС 019/2011.	
61	Пункт 4.4, подпункт 15	Подразделы 3.2, 3.3, 3.10, 3.13-3.15 ГОСТ 12.4.293-2015	Исключить.	Указанный стандарт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 15 ТР ТС 019/2011.	
62	Пункт 4.4, подпункт 15	п. 4.3, 4.5-4.8 ГОСТ 12.4.246-2013	Исключить.	Указанный стандарт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 15 ТР ТС 019/2011.	
63	Пункт 4.4, подпункт 15	п. 4.1, п. 5.2, 5.6-5.10 ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008, MOD)	Исключить.	Указанный стандарт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 15 ТР ТС 019/2011.	
64	Пункт 4.4, подпункт 15	п. 3.2, 3.3, 3.8-3.12 ГОСТ 12.4.244-2013	Исключить.	Указанный стандарт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 15 ТР ТС 019/2011.	
65	Пункт 4.4, подпункт 15	п. 6.5-6.6, 6.10-6.11, 6.13-6.15, 6.17 ГОСТ Р 12.4.294-2013 (EN 403:2004)	Исключить.	Указанный стандарт не содержит требований, выполнение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение требований, установленных в п. 4.4, пп. 15 ТР ТС 019/2011.	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
66	Пункт 4.5, подпункт 5	Пункты 4.1.3, 5.3.5, 4.5.6-4.5.7, 5.4.5.9.4, 4.7.4-4.7.5, 4.8.6, 4.39.3, 4.11.3, 4.11.6, 4.13.8, 4.13.11, 4.13.13, 4.14.2, 4.16, 5.2 ГОСТ Р 12.4.238-2012	Исключить.	ГОСТ Р 12.4.186-2012 отменен с 01.06.2016 в связи с введением в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 12.4.238-2015 (приказ Росстандарта от 24.06.2015 N 789-ст).	
67	Пункт 4.5, подпункт 5	Пункты 4.3, 5.1.2, 5.5.2-5.5.3, 5.8-5.9, 5.11, 6.2, 8.2.2, 8.2.3 ГОСТ Р 12.4.192-99	1) Исключить 6.2 и дополнить подразделом 4.2. 2) Дополнить пунктом 5.7.4; 3) В графе 5 «Примечание» указать: «Действует до 01.12.2016»	1) См. Пункт 19 настоящей таблицы; 2) См. Пункт 22 настоящей таблицы; 3) В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание 3 к форме 1): «3. В графе 5 указывается информация о дате окончания применения стандарта, взамен которого разработан заменяющий стандарт (день - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами), и (или) информация об установлении в случае необходимости переходного периода, в течение которого могут применяться как замененный, так и заменяющий его стандарт. »	
68	Пункт 4.5, подпункт 5	Подразделы 5.1.2, 5.8-5.9, 5.11, 6.2, 8.2.2, 8.2.3 ГОСТ 12.4.300-2015	1) Дополнить подразделом 4.2; 2) Дополнить пунктом 5.7.4; 3) В графе 5 «Примечание» указать:	1) См. Пункт 20 настоящей таблицы; 2) См. Пункт 23 настоящей таблицы; 3) В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание	

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 1	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения	Примечание
			«Действует с 01.12.2016»	3 к форме 1): «3. В графе 5 указывается информация о дате окончания применения стандарта, взамен которого разработан заменяющий стандарт (день - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами), и (или) информация об установлении в случае необходимости переходного периода, в течение которого могут применяться как замененный, так и заменяющий его стандарт. »	
69	Пункт 4.5, подпункт 5	ГОСТ 12.4.217-2001 п.5.5 (лист 23) и ГОСТ 12.4.217-2001 п.5.3.2 (лист 26)	Изложить в редакции: «ГОСТ 12.4.217-2001 п. 5.5 и 5.3.2»	Редактирование (исключение дублирования — стандарт указан дважды).	
70	Пункт 4.5, подпункт 5	Пункты 5.5, 5.9, 5.10.6 СТБ 11.14.05-2010	Дополнить пунктами 5.10.8 и 5.11.5.	См. пункт 18 настоящей таблицы.	
71	Пункт 4.5, подпункт 5	СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006	Исключить.	Дублирует ГОСТ 12.4.293-2015.	
72	Пункт 4.5, подпункт 5	СТБ ГОСТ Р 12.4.192-2006	Исключить.	Дублирует ГОСТ Р 12.4.192-99 и ГОСТ 12.4.300-2015.	

Директор по стратегическому развитию АО «Гамбовмаш»

Исполнитель: Забелин А.В.



Н.Т. Димкович

Замечания и предложения АО «Тамбовмаш»

по проекту актуализированного перечня ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» ТР ТС 019/2011 (редакция с сайта ЕЭК — публичное обсуждение)

г. Тамбов

30.09.2016

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
1	В целом по проекту Перечня 2	По тексту.	Оформление Перечня 2 не в полной мере соответствует требованиям Решения Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306: в графе 2 отсутствует указание абзацев ТР ТС 019/2011.	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание 1 к форме 2): Примечания: 1. В графе 2 указываются элементы технического регламента Таможенного союза, соответствие которым может быть подтверждено посредством применения правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов, установленных в стандарте (абзац, подпункт, пункт, статья, приложение).
2	Пункт 4.4, подпункт 3	ГОСТ 12.4.075-79 п. 2-5	Исключить.	В стандартах общих технических условий на конкретные виды изолирующих СИЗОД отсутствует ссылка на ГОСТ 12.4.075-79. Для использования данного стандарта в целях подтверждения соответствия ТР ТС 019/2011 необходимо заключение о его эквивалентности.
3	Пункт 4.4, подпункт 3	ГОСТ 12.4.081-80	Исключить.	ТР ТС 019/2011 в пункте 4.4, подпункте 3 не устанавливает требования к показателю «расход воздуха, подаваемого в шланговые СИЗ». Включение ГОСТ 12.4.081-80 в рассматриваемый перечень нецелесообразно.
4	Пункт 4.4, подпункт 3	ГОСТ 12.4.082-80	Исключить.	ТР ТС 019/2011 в пункте 4.4, подпункте 3 не устанавливает требования к показателю «острота зрения человека в СИЗ». Включение ГОСТ 12.4.082-80 в рассматриваемый перечень нецелесообразно.
5	Пункт 4.4,	Пункты 7.1-7.2, 7.5-7.7,	Дополнить пунктом 7.19.	ТР ТС 019/2011 в пункте 4.4, подпункте 3 устанавливает

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
	подпункт 3	7.12-7.13 ГОСТ 12.4.272-2014		требования к показателю «стойкость к нагрузкам, аналогичным возникающим при падении СИЗОД с высоты 1,5 м на бетонный пол». ГОСТ 12.4.272-2014 в пункте 7.19 устанавливает методику определения сохранения работоспособности ИДА после падения в высоты 1,5 м на бетонный пол.
6	Пункт 4.4, подпункт 3	Пункты 11.2, 11.4-11.6, 11.9, 11.16 ГОСТ 12.4.273-2012	Дополнить пунктом 11.17.	ТР ТС 019/2011 в пункте 4.4, подпункте 3 устанавливает требования к герметичности СИЗОД и их компонентов. ГОСТ 12.4.273-2012 в пункте 11.17 устанавливает методику проверки герметичности воздухопроводной системы аппарата при вакуумметрическом давлении 750 Па.
7	Пункт 4.4, подпункт 5	Пункты 2-3 ГОСТ 12.4.061-88	Исключить.	ТР ТС 019/2011 в пункте 4.4, подпункте 3 не устанавливает требования к проверке работоспособности человека в СИЗОД. Включение ГОСТ 12.4.061-88 в рассматриваемый перечень нецелесообразно.
8	Пункт 4.4, подпункт 5	ГОСТ 12.4.075-79 п. 2-5	Исключить.	В стандартах общих технических условий на СИЗОД с химически связанным кислородом отсутствует ссылка на ГОСТ 12.4.075-79. Для использования данного стандарта в целях подтверждения соответствия ТР ТС 019/2011 необходимо заключение о его эквивалентности.
9	Пункт 4.4, подпункт 5	Пункты 6.8, 6.11-6.13 ГОСТ 12.4.244-2013	Исключить.	ТР ТС 019/2011 пункта 4.4, подпункта 5 не устанавливает требований к полумаскам и четвертьмаскам из изолирующих материалов. ГОСТ 12.4.244-2013 не содержит методов испытаний, необходимых для подтверждения соответствия СИЗОД изолирующего типа требованиям пункта 4.4, подпункта 5 ТР ТС 019/2011. Включение ГОСТ 12.4.244-2013 в рассматриваемый перечень нецелесообразно.

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
10	Пункт 4.4, подпункт 6	Пункты 2-5 ГОСТ 12.4.005-85	Исключить.	ГОСТ 12.4.005-85 не распространяется на изолирующие СИЗОД на сжатом воздухе (кислороде), указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к пункту 4.4, подпункт 6 ТР ТС. Включение ГОСТ 12.4.005-85 в рассматриваемый перечень нецелесообразно.
11	Пункт 4.4, подпункт 6	Пункты 2-3 ГОСТ 12.4.061-88	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к проверке работоспособности человека в СИЗ, указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к пункту 4.4, подпункт 6 ТР ТС. Включение ГОСТ 12.4.061-85 в рассматриваемый перечень нецелесообразно.
12	Пункт 4.4, подпункт 6	Пункты 2-5 ГОСТ 12.4.075-79	Исключить.	В стандартах общих технических условий на конкретные виды СИЗОД на сжатом воздухе (кислороде) отсутствует ссылка на ГОСТ 12.4.075-79. Для использования данного стандарта в целях подтверждения соответствия ТР ТС 019/2011 необходимо заключение о его эквивалентности.
13	Пункт 4.4, подпункт 6	Пункт 3 ГОСТ 12.4.081-80	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к проверке объемного расхода воздуха, подаваемого в шланговые СИЗ, указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к данному структурному элементу ТР ТС.
14	Пункт 4.4, подпункт 6	Пункты 6.8, 6.11-6.13 ГОСТ 12.4.244-2013	Исключить.	ТР ТС 019/2011 пункта 4.4, подпункта 6 не устанавливает требований к полумаскам и четвертьмаскам из изолирующих материалов. ГОСТ 12.4.244-2013 не содержит методов испытаний, необходимых для подтверждения соответствия СИЗОД изолирующего типа требованиям пункта 4.4, подпункта 6 ТР ТС 019/2011. Включение ГОСТ 12.4.244-2013 в рассматриваемый перечень нецелесообразно.

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
15	Пункт 4.4, подпункт 6	Пункты 7.1-7.2, 7.6, 7.9, 7.11 ГОСТ 12.4.272-2014	Исключить п. 7.11 (проверка наличия пыли регенеративного продукта в воздуховодной системе ИДА на химически связанном кислороде).	Пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 распространяется на изолирующие СИЗОД на сжатом воздухе (кислороде) и поэтому не устанавливает требование о проверке наличия пыли регенеративного продукта в воздуховодной системе (относится к СИЗОД с химически связанным кислородом). Включение пункта 7.11 в рассматриваемый перечень применительно к п. 4.4, пп. 6 ТР ТС 019/2011 нецелесообразно.
16	Пункт 4.4, подпункт 6	ГОСТ 12.4.273-2014 п. 11.1, 11.2, 11.6, 11.15.4	Изложить в редакции: ГОСТ 12.4.273-2014; Одновременно дополнить стандартом: ГОСТ Р 12.4.273-2012 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты с открытым контуром и подачей сжатого воздуха, с маской или загубником в сборе (Самоспасатели). Технические требования. Методы испытаний. Маркировка», п. 11.1, 11.2, 11.15.4, 11.16	Устранение ошибки. ГОСТ 12.4.273-2014 — содержит методику определения коэффициента защиты (требование установлено в п. 4.4, пп. 6, абзацы второй и третий ТР ТС 019/2011). ГОСТ Р 12.4.273-2012 — содержит методики испытаний, использование которых позволяет проводить оценку соответствия СИЗОД на сжатом воздухе требованиям ТР ТС 019/2011 по показателям, установленным в п.4.4, пп. 6 (абзацы четвертый, пятый, седьмой, девятый, десятый, двенадцатый).
17	Пункт 4.4, подпункт 7	Пункты 6.3-6.6, 6.9, 6.11-6.14 ГОСТ 12.4.244-2013	Исключить пункт 6.9.	Указанные пункты ГОСТ 12.4.244-2013 определяют методики испытаний изолирующих полумасок и четвертьмасок по показателю «сохранение работоспособности клапана выхода после прохождения через него постоянного потока воздуха расходом 300 дм³/мин в течение 30 с». Требование к указанному показателю не установлено в п. 4.4, пп. 7 ТР ТС 019/2011. Включение пункта 6.9 в рассматриваемый перечень

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
				применительно к п. 4.4, пп. 7 ТР ТС 019/2011 нецелесообразно.
18	Пункт 4.4, подпункт 7	Пункты 8.4-8.9 ГОСТ Р 12.4.192-99	В графе «Примечание» указать: «Действует до 01.12.2016»	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание 3 к форме 2): «3. В графе 5 указывается информация о дате окончания применения стандарта, взамен которого разработан заменяющий стандарт (день - два арабскими цифрами, месяц - два арабскими цифрами, год - четырем арабскими цифрами), и (или) информация об установлении в случае необходимости переходного периода, в течение которого могут применяться как замененный, так и заменяющий его стандарт.»
19	Пункт 4.4, подпункт 7	Разделы 4-8 ГОСТ Р ЕН 13274-4- 2012	В графе «Примечание» указать: «Действует до 01.07.2017»	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание 3 к форме 2): «3. В графе 5 указывается информация о дате окончания применения стандарта, взамен которого разработан заменяющий стандарт (день - два арабскими цифрами, месяц - два арабскими цифрами, год - четырем арабскими цифрами), и (или) информация об установлении в случае необходимости переходного периода, в течение которого могут применяться как замененный, так и заменяющий его стандарт.»
20	Пункт 4.4, подпункт 7	Отсутствует.	Дополнить перечень стандартом ГОСТ EN 13274-4-2016 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 4. Устойчивость к воспламенению"	ГОСТ EN 13274-4-2016 вводится в действие на территории Российской Федерации приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 593-ст (взамен ГОСТ Р ЕН 13274-4-2012). В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание 3 к форме 2): «3. В графе 5 указывается информация о дате окончания применения стандарта, взамен которого разработан заменяющий стандарт (день - два арабскими

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
			«Действует с 01.07.2017»	<i>цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами), и (или) информация об установлении в случае необходимости переходного периода, в течение которого могут применяться как замененный, так и заменяющий его стандарт.»</i>
21	Пункт 4.4, подпункт 7	Пункты 7.19, 8.2-8.4, 8.6.1, 8.7-8.13 ГОСТ EN 1827-2012	Исключить пункт 7.19.	Пункт 7.19 ГОСТ EN 1827-2012 устанавливает требование (к содержанию CO2), а не методику испытаний. В рассматриваемый перечень должны включаться элементы стандартов, содержание методы испытаний.
22	Пункт 4.4, подпункт 7	Отсутствует.	Дополнить стандартом: ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004) ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатель фильтрующий с капюшоном для защиты персонала опасных производственных объектов от химически опасных веществ и продуктов горения. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка Раздел 6, пункты 7.3-7.12.	Пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 распространяется на фильтрующие СИЗОД. ГОСТ Р 12.4.294-2013 содержит требования и методы испытаний, необходимые для применения и исполнения ТР ТС 019/2011.
23	Пункт 4.4, подпункт 7	Отсутствует.	Дополнить стандартом: ГОСТ 12.4.285-2015 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования. Методы испытаний Пункты 7.3-7.16.	Пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 распространяется на фильтрующие СИЗОД. ГОСТ 12.4.285-2015 содержит требования и методы испытаний, необходимые для применения и исполнения ТР ТС 019/2011.
24	Пункт 4.4, подпункт 10	Разделы 4-7 ГОСТ EN 13274-7-2012	Исключить.	Методика испытаний по ГОСТ EN 13274-7-2012 (определение проницаемости противозащитного

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
				фильтра) не относится к объектам технического регулирования, на которые распространяется пункт 4.4, подпункт 10 ТР ТС 019/2011 (фильтрующие СИЗОД с фильтрующей полумаской).
25	Пункт 4.4, подпункт 10	Отсутствует.	Дополнить стандартом: ГОСТ Р 12.4.192-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) комбинированными фильтрами. Общие технические условия Пункты 8.1, 8.8-8.9. В графе «Примечание» указать : «Действует до 01.12.2016»	Указанный стандарт относится к объектам технического регулирования, на которые распространяется пункт 4.4, подпункт 10 ТР ТС 019/2011 (фильтрующие СИЗОД с фильтрующей полумаской). ГОСТ Р 12.4.192-99 отменяется с 01.12.2016 в связи с введением в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 12.4.300-2015 (приказ Росстандарта от 18.06.2015 N 748-ст). В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание 3 к форме 2): «3. В графе 5 указывается информация о дате окончания применения стандарта, взамен которого разработан заменяющий стандарт (день - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами), и (или) информация об установлении в случае необходимости переходного периода, в течение которого могут применяться как замененный, так и заменяющий его стандарт.»
26	Пункт 4.4, подпункт 10	Отсутствует.	Дополнить стандартом: ГОСТ 12.4.300-2015 (EN 405:2001+A1:2009) ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) комбинированными фильтрами. Общие технические условия	См. пункт 27 настоящей таблицы.

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
			Пункты 8.1, 8.8-8.9. В графе «Примечание» указать : «Действует с 01.12.2016»	
27	Пункт 4.4, подпункт 11	Пункты 2-5 ГОСТ 12.4.119-82	Исключить.	В стандартах общих технических условий на конкретные виды противоаэрозольных СИЗОД с изолирующей лицевой частью отсутствует ссылка на ГОСТ 12.4.119-82. Для использования данного стандарта в целях подтверждения соответствия ТР ТС 019/2011 необходимо заключение о его эквивалентности.
28	Пункт 4.4, подпункт 11	Пункты 9.2-9.3 ГОСТ 12.4.121-2015	Исключить пункт 9.3.	Пункт 9.3 ГОСТ 12.4.121-2015 устанавливает методику испытаний фильтрующего промышленного противогаса по показателю «сопротивление воздушному потоку». Пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования по сопротивлению для противогазов. Включение пункта 9.3 в рассматриваемый перечень применительно к п. 4.4, пп. 11 ТР ТС 019/2011 нецелесообразно.
29	Пункт 4.4, подпункт 11	Пункты 5.7-5.8 ГОСТ 12.4.166-85	Исключить пункт 5.7	Пункт 5.7 ГОСТ 12.4.166-85 устанавливает методику испытаний лицевых частей по показателю «сопротивление воздушному потоку». Пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования по сопротивлению для лицевых частей в виде масок. Включение пункта 5.7 в рассматриваемый перечень применительно к п. 4.4, пп. 11 ТР ТС 019/2011 нецелесообразно.
30	Пункт 4.4, подпункт 11	Пункты 6.3-6.4, 6.9 ГОСТ 12.4.244-2013	Исключить пункт 6.4. Дополнить пунктами 6.12 и 6.13.	Пункт 6.4 ГОСТ 12.4.244-2013 устанавливает режимы проведения температурного воздействия. Данная методика относится к пункту 4.4, подпункту 7 (абзац пятый) ТР ТС 019/2011 (учтено в представленной

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
				редакции проекта Перечня 2). Пункты 6.12 (определение начального сопротивления воздушному потоку) и 6.13 (определение коэффициента подсоса под полумаску/четвертьмаску) необходимо включить в рассматриваемый перечень для обеспечения оценки соответствия продукции требованиям пункта 4.4, подпункта 11 (абзацы второй и третий) ТР ТС 019/2011.
31	Пункт 4.4, подпункт 11	Пункты 8.3, 8.6.1, 8.8-8.9, 8.11-8.12 ГОСТ EN 1827-2012	Дополнить пунктом 8.13.	Пункт 8.13 ГОСТ EN 1827-2012 необходимо включить в рассматриваемый перечень для обеспечения оценки соответствия продукции требованиям пункта 4.4, подпункта 11 (абзац четвертый) ТР ТС 019/2011.
32	Пункт 4.4, подпункт 11	Подразделы 8.4, 8.8-8.9 ГОСТ 12.4.300-2015	Исключить.	ГОСТ 12.4.300-2015 (полумаски фильтрующие ...) не относится к объектам технического регулирования, на которые распространяется пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 (противогазовые СИЗОД с изолирующей лицевой частью).
33	Пункт 4.4, подпункт 12	Раздел 9 ГОСТ 12.4.121-2015	Изложить в редакции; «Пункт 9.2 ГОСТ 12.4.121-2015»	Из всех пунктов, содержащихся в разделе 9 ГОСТ 12.4.121-2015, только пункт 9.2 (определение коэффициента подсоса) необходим для применения при оценке соответствия продукции требованиям пункта 4.4, подпункта 12 ТР ТС 019/2011 Для остальных методик раздела 9 ГОСТ 12.4.121-2015 требования к соответствующим показателям не установлены, поэтому их включение в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
34	Пункт 4.4, подпункт 12	Пункты 6.3-6.4, 6.9 ГОСТ 12.4.244-2013	Исключить пункты 6.4, 6.9. Дополнить пунктом 6.13.	Пункты 6.4 и 6.9 ГОСТ 12.4.244-2013 устанавливают режимы проведения температурного воздействия и методику испытания клапана выхода воздуха воздушным потоком, соответственно. Данные методики не относятся к пункту 4.4, подпункту 12 ТР ТС 019/2011..

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
				Пункт 6.13 (определение коэффициента подсоса под полумаску/четвертьмаску) необходимо включить в рассматриваемый перечень для обеспечения оценки соответствия продукции требованиям пункта 4.4, подпункта 12 (абзац второй) ТР ТС 019/2011.
35	Пункт 4.4, подпункт 12	Раздел 4, пункты 7.4-7.7 ГОСТ 12.4.235-2012	Исключить пункты 7.4 и 7.5.	Пункты 7.4 и 7.5 ГОСТ 12.4.235-2012 устанавливают методику проведения испытаний на устойчивость к механическому и температурному воздействиям. Данные методики не относятся к пункту 4.4, подпункту 12 ТР ТС 019/2011 (требования к указанным показателям отсутствуют), поэтому включение их в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
36	Пункт 4.4, подпункт 12	Пункты 6.3, 6.13.1, 6.17 ГОСТ 12.4.293-2015	Исключить пункты 6.3, 6.13.1.	Пункты 6.3 и 6.13 ГОСТ 12.4.293-2015 устанавливают методику проведения визуального осмотра и испытаний клапанов вдоха и выдоха при отрицательном статическом давлении. Данные методики не относятся к пункту 4.4, подпункту 12 ТР ТС 019/2011 (требования к указанным показателям отсутствуют), поэтому включение их в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
37	Пункт 4.4, подпункт 12	Раздел 9 ГОСТ 12.4.296-2015	Изложить в редакции: «Пункт 9.2 ГОСТ 12.4.296-2015»	Из всех пунктов, содержащихся в разделе 9 ГОСТ 12.4.296-2015, только пункт 9.2 (определение коэффициента подсоса) необходим для применения при оценке соответствия продукции требованиям пункта 4.4, подпункта 12 ТР ТС 019/2011 Для остальных методик раздела 9 ГОСТ 12.4.296-2015 требования к соответствующим показателям не установлены, поэтому их включение в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
38	Пункт 4.4, подпункт 12	Пункты 9.2-9.3 ГОСТ 12.4.121-2015	Исключить.	ГОСТ 12.4.121-2015 уже включен в перечень применительно к пункту 4.4, подпункту 12 ТР ТС

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
				019/2011, дублирование нецелесообразно См. пункт 35 настоящей таблицы замечаний и предложений.
39	Пункт 4.4, подпункт 12	Подразделы 8.4, 8.5, 8.8 ГОСТ 12.4.300-2015	Исключить.	ГОСТ 12.4.300-2015 (полумаски фильтрующие ...) не относится к объектам технического регулирования, на которые распространяется пункт 4.4, подпункт 12 ТР ТС 019/2011 (противогазовые СИЗОД с изолирующей лицевой частью).
40	Пункт 4.4, подпункт 13	Пункты 2-5 ГОСТ 12.4.119-82	Исключить.	В стандартах общих технических условий на конкретные виды противогазоаэрозольных (комбинированных) СИЗОД с изолирующей лицевой частью отсутствует ссылка на ГОСТ 12.4.119-82. Для использования данного стандарта в целях подтверждения соответствия ТР ТС 019/2011 необходимо заключение о его эквивалентности.
42	Пункт 4.4, подпункт 13	Раздел 4, пункты 7.4-7.8 ГОСТ 12.4.235-2012 (14387:2008, MOD)	Исключить пункты 7.4-7.5.	Пункты 7.4 и 7.5 ГОСТ 12.4.235-2012 устанавливают методику проведения испытаний на устойчивость к механическому и температурному воздействиям. Данные методики не относятся к пункту 4.4, подпункту 13 ТР ТС 019/2011 (требования к указанным показателям отсутствуют), поэтому включение их в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
43	Пункт 4.4, подпункт 13	Раздел 9 ГОСТ 12.4.296-2015	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 не содержит требований, для оценки соответствия которых требуются методы испытаний, установленные в ГОСТ 12.4.296-2015. Включение ГОСТ 12.4.296-2015 в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
44	Пункт 4.4, подпункт 13	Подразделы 8.4, 8.5, 8.8 ГОСТ 12.4.300-2015	Исключить.	ГОСТ 12.4.300-2015 (полумаски фильтрующие ...) не относится к объектам технического регулирования, на которые распространяется пункт 4.4, подпункт 13 ТР ТС

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
				019/2011 (противогазовые СИЗОД с изолирующей лицевой частью).
45	Пункт 4.4, подпункт 13	Разделы 4-7 ГОСТ Р ЕН 13274-7-2012	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 не содержит требований, для оценки соответствия которых требуются методы испытаний, установленные в ГОСТ Р ЕН 13274-7-2012. Включение ГОСТ Р ЕН 13274-7-2012 в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
46	Пункт 4.4, подпункт 14	Пункты 2-5 ГОСТ 12.4.119-82	Исключить.	В стандартах общих технических условий на конкретные виды фильтрующих самоспасателей отсутствует ссылка на ГОСТ 12.4.119-82. Для использования данного стандарта в целях подтверждения соответствия ТР ТС 019/2011 необходимо заключение о его эквивалентности.
47	Пункт 4.4, подпункт 14	Пункты 6.4, 6.6, 6.9, 6.11-6.14 ГОСТ 12.4.244-2013	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к полумаскам и четвертьмаскам из изолирующих материалов, указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к данному структурному элементу ТР ТС.
48	Пункт 4.4, подпункт 14	Пункты 7.5-7.7 ГОСТ 12.4.246-2013	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к противоаэрозольным фильтрам, указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к данному структурному элементу ТР ТС.
49	Пункт 4.4, подпункт 14	Пункты 7.1, 7.5-7.6, 7.9, 7.11 ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004)	Исключить пункт 7.9.	Пункт 7.9 ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004) устанавливает методику испытаний самоспасателя по показателю «сопротивление дыханию» с использованием дыхательной машины (синусоидальный воздушный поток), установленной на режим 20 циклов/мин и 1,5 дм ³ /ход, что соответствует объемному расходу воздуха 30 дм ³ /мин.

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
				Пункт 4.4, подпункт 14 (абзац шестой) устанавливает требование к сопротивлению дыханию в самоспасателях при расходе воздуха 95 дм ³ /мин. В связи с тем, что режимы испытаний различные, пункт 7.9 ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004) не может применяться для оценки соответствия самоспасателей требованиям ТР ТС 019/2011.
50	Пункт 4.4, подпункт 14	Раздел 7 ГОСТ Р 53261-2009	Исключить.	В стандартах общих технических условий на конкретные виды фильтрующих самоспасателей отсутствует ссылка на методики испытаний ГОСТ Р 53261-2009. Для использования данного стандарта в целях подтверждения соответствия ТР ТС 019/2011 необходимо заключение о его эквивалентности.
51	Пункт 4.4, подпункт 14	Пункты 7.4-7.8 ГОСТ 12.4.235-2012	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к противоголозовым и комбинированным фильтрам, указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к данному структурному элементу ТР ТС.
52	Пункт 4.4, подпункт 14	Разделы 4-8 ГОСТ Р ЕН 13274-4-2012	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к показателю «устойчивость к воспламенению». Включение ГОСТ Р ЕН 13274-4-2012 в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
53	Пункт 4.4, подпункт 14	Разделы 4-6 ГОСТ Р ЕН 13274-5-2012	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к показателю «устойчивость к климатическим воздействиям». Включение ГОСТ Р ЕН 13274-5-2012 в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
54	Пункт 4.4, подпункт 15	Раздел 7 ГОСТ Р 53261-2009	Исключить.	В стандартах общих технических условий на конкретные виды фильтрующих самоспасателей отсутствует ссылка

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
				на методики испытаний ГОСТ Р 53261-2009. Для использования данного стандарта в целях подтверждения соответствия ТР ТС 019/2011 необходимо заключение о его эквивалентности.
55	Пункт 4.4, подпункт 15	Пункты 6.4, 6.6, 6.9, 6.11-6.14 ГОСТ 12.4.244-2013	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к полумаскам и четвертьмаскам из изолирующих материалов, указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к данному структурному элементу ТР ТС.
56	Пункт 4.4, подпункт 15	Пункты 7.5-7.7 ГОСТ 12.4.246-2013	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к противоаэрозольным фильтрам, указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к данному структурному элементу ТР ТС.
57	Пункт 4.4, подпункт 15	Пункты 7.4-7.5 ГОСТ 12.4.235-2012	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к противогазовым и комбинированным фильтрам, указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к данному структурному элементу ТР ТС.
58	Пункт 4.4, подпункт 15	Разделы 4-8 ГОСТ Р ЕН 13274-1-2009	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к показателю «коэффициент подсоса» и «коэффициент проникания». Включение ГОСТ Р ЕН 13274-1-2009 в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
59	Пункт 4.4, подпункт 15	Разделы 4-8 ГОСТ Р ЕН 13274-4-2012	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к показателям «устойчивость к воспламенению». Включение ГОСТ Р ЕН 13274-4-2012 в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
60	Пункт 4.4, подпункт 15	Разделы 4-6 ГОСТ Р ЕН 13274-5-2012	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к показателю «устойчивость к климатическим

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
				воздействиям». Включение ГОСТ Р ЕН 13274-5-2012 в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
61	Пункт 4.4, подпункт 15	Разделы 4-6, приложение А ГОСТ Р ЕН 13274-6-2011	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к показателю «содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе». Включение ГОСТ Р ЕН 13274-6-2011 в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
62	Пункт 4.4, подпункт 15	Разделы 4-7 ГОСТ Р ЕН 13274-7-2012	Исключить.	Пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к показателю «коэффициент проницаемости противоаэрозольного фильтра». Включение ГОСТ Р ЕН 13274-7-2012 в рассматриваемый раздел перечня нецелесообразно.
63	Пункт 4.5, подпункт 5	ГОСТ 12.4.005-85	Исключить.	Стандарт устанавливает метод определения сопротивления дыханию СИЗОД при их физиологической гигиенической оценке. ТР ТС 019/2011 устанавливает требования к сопротивлению конкретных видов фильтрующих СИЗОД, подтверждение которых должно проводиться по методикам, предусматривающим наличие специального испытательного оборудования (стенды проверки сопротивления). В связи с этим ГОСТ 12.4.005-85 не является эквивалентным методикам, изложенным в стандартах на конкретные виды фильтрующих СИЗОД, и, соответственно, не может быть использован с целью оценки соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.
64	Пункт 4.5, подпункт 5	ГОСТ Р 12.4.266-2012	Исключить.	Отменен с 01.06.2016 г.
65	Пункт 4.5,	ГОСТ 12.4.061-88	Исключить.	ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к проверке

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
	подпункт 5			работоспособности человека в СИЗ, указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к требованиям ТР ТС.
66	Пункт 4.5, подпункт 5	ГОСТ 12.4.067-79	Исключить.	ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к проверке теплосодержания человека в СИЗ, указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к требованиям ТР ТС.
67	Пункт 4.5, подпункт 5	ГОСТ 12.4.081-80	Исключить.	ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к проверке объемного расхода воздуха, подаваемого в шланговые СИЗ, указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к требованиям ТР ТС.
68	Пункт 4.5, подпункт 5	ГОСТ 12.4.082-80	Исключить.	ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к показателю «острота зрения человека в СИЗ, указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к требованиям ТР ТС.
69	Пункт 4.5, подпункт 5	ГОСТ 12.4.092-80	Исключить.	ТР ТС 019/2011 не устанавливает требования к показателю «звуковое заглушение СИЗ», указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к требованиям ТР ТС.
70	Пункт 4.5, подпункт 5	Пункты 3-6 ГОСТ 12.4.218-2002	Исключить.	Пункт 4.5, подпункт 5 ТР ТС 019/2011 применительно к СИЗОД не устанавливает требования к показателю «проницаемость материалов в агрессивных средах», указанный стандарт не содержит методов испытаний, относящихся к данному структурному элементу ТР ТС.
71	Пункт 4.5, подпункт 5	Пункты 7.1-7.2, 7.4-7.6, 7.9, 7.12, 7.19-7.20, 7.22 ГОСТ Р 12.4.220-2012	В графе «Применение» указать: «Действует до 01.12.2016»	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание 3 к форме 2): «3. В графе 5 указывается информация о дате окончания применения стандарта, взамен которого разработан заменяющий стандарт (день - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год -

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
				<i>четырьмя арабскими цифрами), и (или) информация об установлении в случае необходимости переходного периода, в течение которого могут применяться как замененный, так и заменяющий его стандарт.»</i>
72	Пункт 4.5, подпункт 5	Пункты 7.1, 7.5-7.6, 7.10-7.11, 8.2, 8.3.2- 8.3.4, 8.4-8.11 ГОСТ 12.4.294-2015	Изложить в редакции: ГОСТ 12.4.294-2015, пункты 8.2, 8.3.2- 8.3.4, 8.4-8.11; Одновременно ввести стандарт ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004) «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатель фильтрующий с капюшоном для защиты персонала опасных производственных объектов от химически опасных веществ и продуктов горения. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», пункты 7.1, 7.5, 7.6, 7.11.	Устранение ошибки — см. проект Перечня 2: - п. 4.4, пп. 7 и 10 ТР ТС 019/2011 — ГОСТ 12.4.294- 2015; - п. 4.4, пп. 14 ТР ТС 019/2011 — ГОСТ Р 12.4.294-2013.
73	Пункт 4.5, подпункт 5	Пункты 8.1, 8.4-8.9 ГОСТ 12.4.300-2015	В графе «Примечание» указать: «Действует до 01.12.2016»	В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 г. №306 (см. Приложение №1, Примечание 3 к форме 2): «3. В графе 5 указывается информация о дате окончания применения стандарта, взамен которого разработан заменяющий стандарт (день - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами), и (или) информация об установлении в случае необходимости переходного периода, в течение которого могут применяться как замененный, так и заменяющий его стандарт.»
74	Пункт 4.5, подпункт 5	Раздел 7 СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006	Исключить.	Дублирует ГОСТ 12.4.293-2015
75	Пункт 4.5,	Раздел 8 СТБ ГОСТ Р	Исключить.	Дублирует ГОСТ Р 12.4.192-99 и ГОСТ 12.4.300-2015

№ п/п	Структурный элемент ТР ТС 019/2011	Редакция проекта Перечня 2	Замечания и предложения	Обоснование замечания и предложения
	подпункт 5	12.4.192-2006		

Директор по стратегическому развитию АО «Гамбовмаш»



Н.Т. Димкович

Исполнитель: Забелин А.В.