Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»
(БелГИСС)

УДК
№ госрегистрации
Инв. №

Директор БелГИСС
_____А.Г. Скуратов
«17» 11 2020 г.

ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Проведение оценки научно-технического уровня технических регламентов Евразийского экономического союза, устанавливающих обязательные требования к отдельным видам продукции массового потребления, на основе анализа международных и европейских стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, устанавливающих требования к продукции), а также международной и европейской практики регулирования отдельных видов продукции массового потребления»

по теме:

«ПОДГОТОВКА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ СОЮЗА»

Часть 1

Научный руководитель
директор БелГИСС _____ 17.11. 2020 А.Г. Скуратов

Минск 2020

1. По итогам совещания по вопросу открытой защиты результатов выполнения 2 этапа научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии по теме «Проведение оценки научно-технического уровня технических регламентов Евразийского экономического союза, устанавливающих обязательные требования к отдельным видам продукции массового потребления, на основе анализа международных и европейских стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, устанавливающих требования к продукции), а также международной и европейской практики регулирования отдельных видов продукции массового потребления», состоявшегося 19 октября 2020 года, итоговый отчет по 2 этапу был доработан с учетом замечаний к отчету о выполнении 2 этапа научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии по теме «Проведение оценки научно-технического уровня технических регламентов Евразийского экономического союза, устанавливающих обязательные требования к отдельным видам продукции массового потребления, на основе анализа международных и европейских стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, устанавливающих требования к продукции), а также международной и европейской практики регулирования отдельных видов продукции массового потребления», приведенных в приложении к Протоколу совещания по вопросу открытой защиты результатов выполнения 2 этапа научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии по теме «Проведение оценки научно-технического уровня технических регламентов Евразийского экономического союза, устанавливающих обязательные требования к отдельным видам продукции массового потребления, на основе анализа международных и европейских стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, устанавливающих требования к продукции), а также международной и европейской практики регулирования отдельных видов продукции массового потребления» от 19 октября 2020 г. № 16-45/пр.

Подробная информация о предложениях и замечаниях Евразийской экономической комиссии и внесенных в итоговый отчет по 2 этапу научно-исследовательской работы изменениях, отражена в таблице 1.

Таблица 1 – Справка по замечаниям Евразийской экономической комиссии по отчету о выполнении 2 этапа научно-исследовательской работы

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
1	Концептуальные замечания по исследуемым техническим регламентам Евразийского экономического союза		
1.1	При проведении сравнительного анализа обязательных требований к продукции сопоставление проведено с соответствующими директивами Европейского союза, при этом отсутствует анализ обязательных требований к такой продукции, установленных в иных международных документах (при наличии), в первую очередь действующих на приоритетных экспортных рынках для производителей стран Евразийского экономического союза (далее – Союз)	Учтено	В части ТР ТС 005/2011: проведен дополненный анализ международных (региональных) и национальных документов, устанавливающих требования к упаковке. Выводы по результатам анализа изложены ниже в разделе 1.1 отчета. В части ТР ТС 006/2011: раздел 1.1 дополнен анализом обязательных требований, действующих на приоритетных экспортных рынках для производителей стран Союза (США, Канада, Китай), приведено сопоставление данных требования с требованиями, установленными в рамках Союза (приведены ниже в разделе 1.1 отчета).

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			В части ТР ТС 007/2011: раздел 3.1 отчета дополнен анализом требований стандартов, действующих на приоритетных экспортных рынках для производителей стран Союза (США, Китай, Польша, Великобритания, Индия, Вьетнама, Бразилия, Япония, Австралия). Приведено сопоставление обязательных требований национальных стандартов указанных выше стран с требованиями, установленными в рамках Союза. В части ТР ТС 008/2011: проведен дополненный анализ международных (региональных) и национальных документов, устанавливающих требования к игрушкам. Выводы по результатам анализа изложены ниже в разделе 1.1 отчета. В части ТР ТС 009/2011: проведен анализ обязательных требований, действующих на приоритетных экспортных рынках для производителей стран Союза (США, Китай),

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			проведено сопоставление данных требований с обязательными требованиями, действующими в рамках Союза. Результаты сравнительного анализа приведены в приложении Ж, которое изложено в новой редакции В части ТР ТС 017/2011: раздел 6.1 отчета дополнен анализом требований стандартов, действующих на приоритетных экспортных рынках для производителей стран Союза (США, Китай, Польша, Великобритания, Индия, Вьетнама). Приведено сопоставление обязательных требований национальных стандартов указанных выше стран с требованиями, установленными в рамках Союза. В части ТР ТС 019/2011: уточнена редакция разделов 7.1 и 7.2 в части их дополнения анализом обязательных требований, действующих на приоритетных экспортных рынках для производителей

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			стран Союза (США, Китай), приведено сопоставление данных требования с требованиями, установленными в рамках Союза.
1.2	Не представлена информация по общему количеству предприятий и организаций, куда направлялись опросные листы, в разрезе государств – членов Союза (далее – государства-члены). Аналогично в разрезе государств-членов Союзка необходимо указать данные о представленных опросных листах	Учтено	В части ТР ТС 005/2011: пункт 1.4 дополнен информацией по рассылке анкет (см. ниже в разделе 1.2 отчета). В части ТР ТС 006/2011: раздел 1.3 дополнен информацией по общему количеству предприятий и организаций, куда направлялись опросные листы, в разрезе государств – членов, от которых соответствующая информация была получена (приведено ниже в разделе 1.2 отчета). В части ТР ТС 007/2011: раздел 3.3 отчета дополнен информацией по общему количеству предприятий и организаций, куда направлялись опросные листы, в разрезе государств – членов, от которых соответствующая информация была получена.

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			В части ТР ТС 008/2011: информация приведена ниже в разделе 1.10 отчета. В части ТР ТС 009/2011: пятнадцатый абзац подраздела 5.3 изложен в редакции: «Анкеты были разосланы БелГИСС (письмо от 23 апреля 2020 г. № 10.1-02/9712, прилагается) в ведущие бизнес-ассоциации, объединения, общественные организации и иные организации (таблица 19), представляющие интересы деловых кругов государств – членов Союза, с просьбой организации ими анкетирования хозяйствующих субъектов в своих странах». Подраздел 5.3 дополнен новыми абзацами в редакции: «Кроме того, в ведущие бизнес-ассоциации, объединения, общественные организации и иные организации (таблица 19), представляющие интересы деловых кругов государств – членов Союза, дополнительно было направлено обращение Евразийской экономической

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			комиссии (письма от 7 мая 2020 г. № 16-899, № 16-900, № 16-901, № 16-902, № 16-903, прилагаются) с просьбой оказать содействие БелГИСС в проведении анкетирования хозяйствующих субъектов Республики Армения, Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, являющихся изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями и приобретателями продукции массового потребления, требования к которой установлены в ТР ТС 009/2011[9].

			В Республике Беларусь анкеты были разосланы 297 организациям (предприятиям), являющимся изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами (продавцами) парфюмерно-косметической продукции. Согласно информации, представленной Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия (письмо от 29 октября 2020 г. № 346) на соответствующий запрос БелГИСС (письмо от 28 октября 2020 г. № 10.1-02/26535, прилагается) данным Комитетом было организовано направление анкет по выявлению проблемных вопросов применения в том числе технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 [9] по информационной базе Комитета РСПП. Указанная электронная база Комитета включает более 3000 адресов промышленных предприятий различных отраслей промышленности, научных организаций, федеральных и региональных органов управления, а также

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			специалистов в сфере технического регулирования. При этом информация о конкретных хозяйствующих субъектах, которым была осуществлена рассылка анкет, комитетом РСПП не представлена. На указанный выше запрос БелГИСС (письма от 28 октября 2020 г. № 10.1-02/26529, № 10.1-02/26531, № 10.1-02/26533, прилагаются) ведущими бизнес-ассоциациями, объединениями, общественными Республики Казахстан, Республики Армении, Кыргызской Республики (таблица 19) информация об организациях (предприятиях), являющихся изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами (продавцами), потребителями и приобретателями парфюмерно-косметической продукции, которым в указанных странах были разосланы анкеты по выявлению проблемных

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			вопросов применения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 [9], представлена не была». В части ТР ТС 017/2011: раздел 6.3 отчета дополнен информацией по общему количеству предприятий и организаций, куда направлялись опросные листы, в разрезе государств – членов, от которых соответствующая информация была получена. В части ТР ТС 019/2011: раздел 7.3 дополнен информацией по общему количеству предприятий и организаций, куда направлялись опросные листы, в разрезе государств – членов, от которых соответствующая информация была получена.
1.3	Предложения по внесению изменений в технические регламенты Союза сформированные как на основании опросных листов, так и на основании сравнительного анализа, не	Учтено	В части ТР ТС 005/2011: выводы по внесению изменений в ТР ТС 005/2011 (пункт 1.8) доработаны с учетом замечаний по уточнению формулировок и обоснований по их принятию

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	содержат научного обоснования, в том числе с точки зрения влияния на потребителей и производителей Союза, а также научно-технического развития и повышения конкурентоспособности		(приведены ниже в разделе 1.3 отчета). В части ТР ТС 006/2011: отчет не содержит предложений по внесению изменений в технические регламент Союза, сформированных как на основании опросных листов, так и на основании сравнительного анализа. В результате проведенного анкетирования представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 006/2011 и последующего анализа информации, содержащейся в анкетах требования технического регламента, требующие доработки (корректировки), а также недоработки методической базы (необходимость разработки или изменения методов испытаний (исследований) продукции, сложности при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			(поиск) испытательных лабораторий (центров)), проблемы при поставках пиротехнических изделий в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза), выявлены не были. Необходимость корректировки требований ТР ТС 006/2011 по результатам сравнительного анализа также отсутствует. Уточнена редакция раздела 1.7 (приведена ниже в разделе 1.3 отчета). В части ТР ТС 007/2011: Приложение Г отчета изложено в новой редакции (приведены дополнительные обоснования предлагаемых изменений в технический регламент). В части ТР ТС 008/2011: выводы по результатам анализа изложены в новой редакции (см. ниже раздел 1.9 отчета). В части ТР ТС 009/2011: подраздел «5.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития» изложить в новой редакции: «В рамках второго этапа выполнения работ проведен сравнительный анализ обязательных требований, установленных к парфюмерно-косметической продукции в рамках Союза, с европейскими требованиями (в том числе, требованиями европейских стандартов, Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] Европейского Парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции [34], далее - Регламент № 1223/2009 [34]), международных стандартов, законодательства Соединенных Штатов Америки (США),

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			Китайской Народной Республики (КНР) с целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований ТР ТС 009/2011 [9], направленных на гармонизацию с международной и европейской практикой регулирования парфюмерно-косметической продукции. Результаты сравнительного анализа приведены в приложении Ж к настоящему отчету». Подраздел 5.2 «Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9] на основании сравнительного анализа» изложить в новой редакции:

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			«По результатам анализа обязательных требований к продукции, установленных в международных, европейских документах, законодательстве других государств, и обязательных требований к такой продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], установлено следующее: - в отношении состава парфюмерно-косметической продукции: 1) перечни веществ, запрещенных и ограниченных для использования в составе парфюмерно-косметической продукции, а также перечни красителей, консервантов и ультрафиолетовых фильтров в ТР ТС 009/2011 [9], Регламенте № 1223/2009 [34], стандарте Китайской Народной Республики GB 7916-1987 «Гигиенические нормы для косметики», который

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			устанавливает обязательные для соблюдения требования как к изготавливаемой в КНР, так и к импортируемой на территорию КНР парфюмерно-косметической продукции, Федеральном законе о пищевых продуктах, лекарственных средствах и косметике (Закон FD&C), а также подходы к их формированию различаются; 2) перечни веществ, запрещенных и ограниченных для использования в составе парфюмерно-косметической продукции, а также перечни красителей, консервантов и ультрафиолетовых фильтров в ТР ТС 009/2011 [9] (приложения 1-5 указанного технического регламента) гармонизированы с приложениями II-VI Регламента № 1223/2009 [34], что свидетельствует о применении в ТР ТС 009/2011 [9] европейского подхода при определении ингредиентов, разрешенных, ограниченных или запрещенных для использования при

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			изготовлении парфюмерно-косметической продукции; 3) приложения 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] актуализировались Решением Совета Комиссии от 2 декабря 2015 г. № 91 и Решением Совета Комиссии от 29 марта 2019 г. № 32, с учетом принятых по 2018 год (включительно) Регламентов Комиссии Европейского союза, вносящих изменения в приложения II-VI Регламента № 1223/2009 [34] с целью адаптации их к техническому прогрессу; 4) в приложениях 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] не учтены положения принятых в 2019 году: а) Регламента Комиссии (EU) 2019/680 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложение VI к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [35]; б) Регламента Комиссии (EU) 2019/681 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложение II к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [36];

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			в) Регламента Комиссии (EU) 2019/698 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложения III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [37]; г) Регламента Комиссии (EU) 2019/831 от 22 мая 2019 г., вносящего изменения в Приложения II, III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [38]; д) Регламента Комиссии (EU) 2019/1857 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение VI к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [39]; е) Регламента Комиссии (EU) 2019/1858 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [40]; ж) Регламента Комиссии (ЕС) 2019/1966 от 27 ноября 2019 г., вносящего изменения и исправления в Приложения II, III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [41]; 5) в приложении 2 ТР ТС 009/2011 [9]:

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			а) для ингредиента под номером 8с (этанол, 2,2′-[(2-нитро-1,4-фенилен) диимино]бис-(9Cl)) не указана максимально допустимая концентрация данного ингредиента в окислительных красках для волос, что не соответствует положениям пункта 8с приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; б) для ингредиентов под номерами 26 (монофторфосфат аммония), 27 (монофторфосфат натрия), 28 (монофторфосфат калия), 29 (монофторфосфат кальция), 30 (фторстый кальций), 31 (фтористый натрий), 32 (фтористый кальций), 33 (фтористый аммоний), 34 (фтористый алюминий), 35 (фтористое олово), 36 (гексадециламмония фторид), 37 (3-(N-гексадецил-N-2-гидрокси-этил) аммония дифторид), 38 (N,N′,N′-трис(полиокси-этилен)- N-гексадецилпропилендиамин дигидрофторид), 39 (октадецениламмония фто-рид),

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			40 (фторсиликат натрия), 41 (фторсиликат калия), 42 (фторсиликат аммония), 43 (фторсиликат магния), 47 (3-пиридинметанол гидрофторид), 56 (фтористый магний) указана максимально допустимая концентрация данных соединений (в пересчете на молярную массу фтора) в зубных пастах, равная (0,15-0,5) %, что противоречит требованиям к содержанию фторида (в пересчете на молярную массу фтора), установленным в пунктах 26-43, 47, 56 приложения III Регламента № 1223/2009 [34], а также в международном стандарте ISO 11609:2017 «Стоматология. Средства для ухода за зубами. Требования, методы испытаний и маркировка»; в) ингредиенты под номером 210 (изатин), 224 (HC фиолетовый № 2), 231 (HC желтый № 10), 233 (HC оранжевый № 2) разрешены для использования в

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			«окислительных» красках для волос, а не «неокислительных», как это предусмотрено в соответствующих пунктах приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; г) для ингредиента под номером 216 (нафталин-2,7-диол) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в окислительных красках для волос, равная 1,5 %, что противоречит требованиям, установленным в пункте 216 приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; д) для ингредиента под номером 222 (1-гидрокси-2-бетагидрок-сиэтиламино-4,6-динитробензол) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в окислительных красках для волос, равная 1,0 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 222 приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; е) для ингредиента под номером 226 (4,4′-[1,3-

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			пропандиилбис(окси)]бисбензо л-1,3-диамин и его соли) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в окислительных красках для волос, равная 1,2 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 226 приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; ж) для ингредиента под номером 249 (4-нитрофенил аминоэтилмочевина) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в неокислительных красках для волос, равная 0,05 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 249 приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; з) для ингредиента под номером 252 (2-амино-6-хлор-4-нитро-фенол) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в неокислительных красках для волос, равная 0,2 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 252

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; к) для ингредиента под номером 261 (НС желтый № 13)) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в неокислительных красках для волос, равная 0,25 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 261 приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; 6) в приложении 3 ТР ТС 009/2011 [9] для ингредиента под номером 34 (динатрий 7-гидрокси-8-(фенилазо)нафталин-1,3-дисульфонат) не установлен запрет на использование в продукции для слизистых оболочек), что предусмотрено пунктом 34 приложения IV Регламента № 1223/2009 [34]; 7) в приложении 5 ТР ТС 009/2011 [9] для ингредиента 28 (диэтиламино гидроксибен-зоил гексил бензоат) установлено ограничение по использованию в качестве УФ-фильтра только в

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			солнцезащитной продукции, в то время как в пункте 28 приложения VI Регламента № 1223/2009 [34] такое требование отсутствует; 8) требование о запрете использования легко ферментируемых углеводородов в составе средств гигиены полости рта соответствует международным требованиям; - в отношении физико-химических показателей парфюмерно-косметической продукции: 1) требования к содержанию фторида (в пересчете на молярную массу фтора) во фторсодержащих зубных пастах не гармонизированы с международными, европейскими требованиями, а также требованиями стандарта GB 7916-1987»; 2) в европейском законодательстве, Законе FD&C, стандарте GB 7916-1987 требования к нормам pH

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			парфюмерно-косметической продукции не регламентированы; 3) норма показателя pH, регламентированная в ТР ТС 009/22011 [9] для жидких средств гигиены полости рта, соответствует международным требованиям (ISO 16408:2015); 4) верхнее предельное значение показателя pH для зубных паст в ТР ТС 009/22011 [9] гармонизировано с международными требованиями (ISO 11609:2017); 5) в настоящее время отсутствуют межгосударственные стандарты, устанавливающие методы определения содержания следующих консервантов: бензойной, гидроксибензойной, сорбиновой, салициловой и пропионовой кислот, парабенов; - в отношении микробиологических показателей парфюмерно-косметической продукции: 1) требования к общему количеству мезофильных

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			аэробных микроорганизмов в парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011 [9], гармонизированы с международными (европейскими) требованиями (EN ISO 17516:2014); 2) общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов, не превышающее 10^2 КОЕ в 1 г (мл), в ТР ТС 009/2011 [9] установлено для детской косметики, т.е. продукции, предназначенной для детей в возрасте до 14 лет, в то время как EN ISO 17516:2014 такая норма регламентирована для продукции, предназначенной для детей до 3 лет. Данная норма является более жесткой по сравнению с установленной в стандарте КНР (не более 5×10^2 КОЕ в 1 г (мл) продукции), рекомендованной в США; 3) Нормы микробиологической чистоты в отношении Candida albicans, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			Pseudomonas aeruginosa в ТР ТС 009/2011 [9] не гармонизированы с международными (европейскими) требованиями, которые являются более жесткими в отношении указанных микроорганизмов; 4) В ТР ТС 009/2011 [9] определены виды парфюмерно-косметической продукции с микробиологически низким риском, для которой не требуется определение микробиологических показателей, что соответствует европейской практике; - в отношении содержания токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции: 1) в ТР ТС 009/2011 [9] требования к содержанию токсичных элементов (мышьяка, ртути, свинца) установлены только для парфюмерно-косметичес-кой продукции, в состав которой входит сырье природного растительного или природного

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			минерального происхождения, что соответствует европейской практике; 2) на уровне Европейского союза (т.е. Регламентом № 1223/2009 [34]), в отличие от ТР ТС 009/2011 [9], нормы следовых количеств запрещенных токсичных элементов не установлены; 3) В ТР ТС009/2011 [9] установлены требования к содержанию отдельных токсичных элементов, в то время как в международными требованиями (ISO 11609:2017 и ISO 16408:2015) в отношении средств гигиены полости рта регламентировано суммарное содержание тяжелых металлов; 4) требования к содержанию ртути в парфюмерно-косметической продукции в ТР ТС009/2011 [9] гармонизированы с требованиями Закона FD&C, стандарта GB 7916-1987; - в отношении токсикологических показателей

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			парфюмерно-косметической продукции: 1) в ТР ТС 009/2011 [9] и европейском законодательстве установлен различный подход к нормированию требований к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции и оценке данных показателей. В ТР ТС 009/2011 [9] требования регламентированы к токсикологическим показателям готовой парфюмерно-косметической продукции, для оценки этих показателей предусмотрено применение методов исследований (испытаний) с использованием животных и (или) альтернативных методов (in vitro). Согласно положениям Регламента № 1223/2009 [34] токсикологическая безопасность готовой парфюмерно-косметической продукции определяется использованием в ее составе ингредиентов, безопасность которых подтверждена при

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			применении соответствующих методов исследований (испытаний), при этом исследования (испытания) готовой парфюмерно-косметической продукции и ее ингредиентов с использованием животных запрещены (в исключительных случаях Комиссией Европейского союза после консультаций с Научным комитетом по обеспечению безопасности потребителей (SCCS) могут быть разрешены исследования (испытания) отдельных ингредиентов продукции на животных); 2) в европейской практике для оценки токсикологических свойств ингредиентов, как правило, применяются методы исследований (испытаний), разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD); 3) Законом FD&C, GB 7916-1987 не определены токсикологические показатели парфюмерно-косметической продукции, подлежащие оценке;

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			- в отношении требований к производству парфюмерно-косметической продукции: • требования к производству парфюмерно-косметической продукции, включая требования к производственным процессам, производственным помещениям, технологическому оборудованию, персоналу, установленные в ТР ТС 009/2011 [9], гармонизированы с международными требованиями; - в отношении требований к потребительской упаковке: 1) ТР ТС 009/2011 [9] не содержит специальных требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции; 2) требования к упаковке, включая упаковку для парфюмерно-косметической продукции, являются объектом ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» [4], который в настоящее время не

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			распространяется на аэрозольную упаковку; 3) в ТР ТС 009/2011 [9] не установлено требование о соответствии упаковки парфюмерно-косметической продукции требованиям ТР ТС 005/2011 [4]; 4) в европейском законодательстве (Директиве Совета 87/357/ЕЕС от 25 июня 1987 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся товаров, не соответствующих их внешнему виду и представляющих большую угрозу для здоровья и безопасности потребителей) регламентировано требование о недопустимости использования для непищевой продукции упаковки, которая бы по своему внешнему виду напоминала потребителям пищевые продукты и представляла угрозу для здоровья и жизни потребителей; 5) Законом FD&C установлено требование по использованию для средств гигиены полости

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			рта, интимной косметики упаковки, гарантирующей контроль первого вскрытия (защищенной от несанкционированного вскрытия); - в отношении требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции: 1) требования к содержанию, способам нанесения, размещению информации для потребителя (маркировки) парфюмерно-косметической продукции в ТР ТС 009/2011 [9] гармонизированы с европейскими требованиями. Вместе с тем, в ТР ТС 009/2011 [9]: а) не установлена обязательность указания срока годности парфюмерно-косметической продукции после вскрытия упаковки при помощи соответствующего символа для продукции со сроком годности более 30 месяцев (срок годности парфюмерно-косметической продукции после вскрытия упаковки при помощи

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			соответствующего символа может указываться при применении на добровольной основе ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования»); б) в отношении парфюмерно-косметической продукции в аэрозольной упаковке не установлена необходимость нанесения (предупредительной) маркировки путем применения соответствующих символа опасности, сигнальных слов, стандартных фраз для характеристики опасности и мер по предупреждению опасности при обращении и хранении данной продукции, а предусмотрено только нанесение предупредительных надписей; в) не установлены требования к размеру маркировки номинального количества продукции в упаковке (данные требования могут являться объектом технического

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			регламента, распространяющегося на фасованные товары, который в настоящее время отсутствует); 2) требования к содержанию маркировки (информации для потребителей) парфюмерно-косметической продукции в ТР ТС 009/2011 [9] в части отдельных реквизитов (необходимости указания наименования продукции, наименования изготовителя и его места нахождения, количества продукции в упаковке, указаний по применению, ингредиентного состава) гармонизированы с требованиями Закона FD&C, GB 5296.3-2008. Однако имеются различия в подходах к указанию ингредиентного состава. Кроме того, Законом FD&C не предусмотрено указание срока годности продукции. На основании проведенного сравнительного анализа требований ТР ТС 009/2011 [9] с требованиями европейских, международных документов, законодательства США, КНР

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			целесообразно провести корректировку обязательных требований к продукции, установленных ТР ТС 009/2011 [9], предусматривающих: - внесение изменений в приложения 1-5 ТР ТС 009/2011 [9], содержащие перечни веществ, запрещенных и ограниченных для использования в составе парфюмерно-косметической продукции, а также перечни красителей, консервантов и ультрафиолетовых фильтров, с учетом Регламента Комиссии (EU) 2019/680 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложение VI к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [35], Регламента Комиссии (EU) 2019/681 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложение II к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [36], Регламента Комиссии (EU) 2019/698 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложения III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			[37], Регламента Комиссии (EU) 2019/831 от 22 мая 2019 г., вносящего изменения в Приложения II, III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [38], Регламента Комиссии (EU) 2019/1857 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение VI к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [39]; Регламента Комиссии (EU) 2019/1858 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [40], Регламента Комиссии (ЕС) 2019/1966 от 27 ноября 2019 г., вносящего изменения и исправления в Приложения II, III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [41]; - уточнение требований к ингредиентам под номерами 8с, 210, 224, 231, 233, 216, 222, 226, 249, 252, 261 приложения 2 ТР ТС 009/2011 [9], 34 приложения 3 ТР ТС 009/2011 [9], 28 приложения 5 ТР ТС 009/2011 [9] с учетом требований приложений III, IV,

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			VI Регламента № 1223/2009 [34]; - уточнение требований к содержанию фторида (в пересчете на молярную массу фтора) для ингредиентов под номерами 26 – 43, 47, 56 приложения 2 ТР ТС 009/2011 [9] для зубных паст с учетом международных, европейских требований, требований стандарта GB 7916-1987; - установление в приложении 7 ТР ТС 009/2011 [9] норм микробиологической чистоты в соответствии с международными (европейскими) требованиями; - установление в ТР ТС 009/2011 [9] требований к оценке токсикологической безоапсности парфюмерно-косметической продукции на основе оценки токсикологических характеристик ингредиентов, используемых в ее составе; - уточнение в ТР ТС 009/2011 [9] требований к упаковке парфюмерно-косметической

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			продукции с учетом положений Директивы Совета 87/357/EEC от 25 июня 1987 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся товаров, не соответствующих их внешнему виду и представляющих большую угрозу для здоровья и безопасности потребителей, а также с учетом положений Закона FD&C в отношении упаковки, используемой для средств гигиены полости рта, интимной косметики; - уточнение в ТР ТС 009/2011 [9] требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции в части указания срока годности продукции после вскрытия упаковки при помощи соответствующего графического изображения (для продукции со сроком годности более 30 месяцев), необходимости нанесения для продукции в аэрозольной упаковке предупредительной маркировки».

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			Подраздел 5.8 «Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов» изложить в новой редакции: «На основе проведенных сравнительного анализа требований ТР ТС 009/2011 [9] с требованиями международного (европейского) законодательства, распространяющегося на парфюмерно-косметическую продукцию, анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов и подготовленных на основе практики применения ТР ТС 009/2011 [9], предлагается внести следующие изменения в указанный технический регламент: - дополнить статью 3 «Термины и определения» ТР ТС 009/2011 [9] терминологическими статьями «обращение парфюмерно-косметической продукции на рынке», «срок хранения» (применительно к сырью, материалам, упаковке), изложив данные статьи в следующей редакции: • «обращение продукции на рынке - размещение на рынке государств - членов Союза парфюмерно-косметической продукции, отправляемой со склада изготовителя, уполномоченного изготовителем лица, импортера (продавца) или отгружаемой без складирования для продажи или передачи иным способом

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			потребителям на территории государств-членов Союза»; • «срок хранения (сырья, материалов, упаковки) – период, в течение которого продукция при соблюдении установленных условий хранения сохраняет свойства и характеристики, указанные в технических документах. Истечение срока хранения не означает, что продукция не пригодна для использования по назначению»; - уточнить статью 2 «Правила идентификации парфюмерно-косметической продукции» ТР ТС 009/2011 [9], предусмотрев возможность проведения идентификации продукции, в том числе, по ее наименованию. С этой целью в пункте 1 статьи 2 ТР ТС 009/2011 [9] после слов «проводится по» записать: «… «наименованию и …» и далее по тексту; - в статье 5 «Требования к парфюмерно-косметической продукции» ТР ТС 009/2011 [9] с целью гармонизации с

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			европейскими (международными) требованиями, обеспечивающими повышение безопасности парфюмерно-косметической продукции для потребителей, конкурентоспособность данной продукции: 1) актуализировать приложения 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] с учетом требований приложений II - VI Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34]. Следует отметить, что изменения в приложения 1-5 ТР ТС 009/2011 в настоящее время вносятся согласно Плану разработки технических регламентов Союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденному Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79 (проведено публичное обсуждение проекта, проект дорабатывается в рамках рабочей группы). Подготовленный проект изменений в ТР ТС 009/2011 [9]

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			включает все внесенные (включительно по 2019 г.) изменения в приложения II – VI Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции». Данный проект изменений уточняет также требования к ингредиентам под номерами 8c, 210, 224, 231, 233, 216, 222, 226, 249, 252, 261 приложения 2, ингредиента под номером 34 приложения 3, ингредиента под номером 28 приложения 5 ТР ТС 009/2011 [9]с учетом положений и требований приложений III, IV и V Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34]; 2) уточнить требования к содержанию фторида (в пересчете на молярную массу фтора) для зубных паст. С этой целью в таблице приложении 2 ТР ТС 009/2011 [9] для ингредиентов под номерами 26 – 43, 47, 56 исключить позицию (b)»;

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			3) дополнить статью 5 ТР ТС 009/2011 [9] положением, согласно которому в парфюмерно-косметической продукции допускается непреднамеренное содержание следового количества запрещенных веществ, источником которых могут являться примеси, присутствующие в ингредиентах, процесс производства, хранения, миграция из упаковки, что технически неизбежно при осуществлении в надлежащих условиях производства парфюмерно-косметической продукции. В этом случае пункт 5 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] дополнить абзацем в редакции: «Непреднамеренное присутствие следовых количеств какого-либо запрещенного вещества (кроме указанных выше), возникающее в результате наличия примесей натуральных или синтетических ингредиентов, процесса

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			производства, хранения, миграции из упаковки, которого невозможно технически избежать при производстве парфюмерно-косметической продукции в соответствии с требованиями пункта 7 настоящей статьи, допускается при условии, если парфюмерно-косметическая продукция соответствует требованиям пунктов 3-6 настоящей статьи»; 4) уточнить нормы микробиологической чистоты парфюмерно-косметической продукции с учетом требований EN ISO 17516:2014. С этой целью в приложении 7 ТР ТС 009/2011 [9] установить следующие нормы микробиологических показателей: а) для продукции группы 1 (продукции для детей до 3 лет, для нанесения в области вокруг глаз или на слизистые оболочки): • общее количество мезофильных аэробных

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			микроорганизмов: не более 10^2 КОЕ в 1 г (мл); • Candida albicans: не допускаются в 1 г или 1 мл; •) Escherichia coli: не допускаются в 1 г или 1 мл; • Staphylococcus aureus: не допускаются в 1 г или 1 мл; • Pseudomonas aeruginosa: не допускаются в 1 г или 1 мл; б) продукция группы 2 (остальная косметика): • общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов: не более 10^3 КОЕ в 1 г (мл); • Candida albicans: не допускаются в 1 г или 1 мл; • Escherichia coli: не допускаются в 1 г или 1 мл; • Staphylococcus aureus: не допускаются в 1 г или 1 мл; • Pseudomonas aeruginosa: не допускаются в 1 г или 1 мл; 5) установить требования к оценке токсикологической безопасности парфюмерно-косметической продукции на

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			основе анализа токсикологических характеристик используемых в ее составе ингредиентов. С этой целью пункт 6.1.1 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] дополнить абзацем в редакции: «Если токсикологические показатели парфюмерно-косметической продукции оцениваются на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов, парфюмерно-косметическая продукция считается безопасной, если в ее состав включены ингредиенты, порог безопасности (MoS) которых более 100»; 6) уточнить требования к упаковке парфюмерно-косметической продукции, предусмотрев, в том числе, упаковывание отдельных видов продукции (интимной косметики, средств гигиены полости рта) в первичную упаковку, гарантирующую контроль первого вскрытия или защищенную от

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			несанкционированного вскрытия до использования продукции потребителем, с целью обеспечения ее безопасности при обращении на рынке. С этой целью требования к потребительской упаковке изложить следующим образом: «8.1 Для парфюмерно-косметической продукции должны использоваться первичная и вторичная упаковка, укупорочные средства, обеспечивающие безопасность, качество продукции, сохранность ее потребительских свойств в течение срока годности, а также соответствующая требованиям настоящего технического регламента ТС и технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011). 8.2. Интимная косметика, средства гигиены полости рта должны быть упакованы в потребительскую упаковку, гарантирующую контроль первого вскрытия или

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			потребительскую упаковку, защищенную от несанкционированного вскрытия до момента ее вскрытия потребителем. 8.3 Не допускается выпускать парфюмерно-косметическую продукцию в потребительской упаковке, имеющей внешнее сходство с упаковкой для упаковывания пищевой продукции, включая алкогольные напитки, которая своим видом напоминает пищевую, в том числе, алкогольную продукцию»; 7) уточнить требования к маркировке парфюмерно-косметической продукции, предусмотрев: а) указание срока годности парфюмерно-косметической продукции после вскрытия упаковки при помощи соответствующего символа (для продукции со сроком годности более 30 месяцев). С этой целью пункт 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] после девятнадцатого абзаца

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			дополнить абзацем в следующей редакции и рисунком 1: «Указание срока годности не является обязательным для парфюмерно-косметической продукции со сроком годности, превышающим 30 мес. Для такой продукции (за исключением продукции в аэрозольной упаковке, мыла твердого туалетного, продукции одноразового применения, а также изготовленной на основе органических растворителей) должен указываться ее срок годности после вскрытия упаковки посредством графического изображения, на котором указывают период (в месяцах, годах), в течение которого продукция может использоваться потребителем: Рисунок 1 – Пример предоставления информации о сроке годности после вскрытия упаковки». б) необходимость нанесения для парфюмерно-косметической

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			продукции в аэрозольной упаковке (предупредительной) маркировки путем применения соответствующих символа опасности, сигнальных слов, стандартных фраз для характеристики опасности и мер по предупреждению опасности при обращении и хранении данной продукции. С этой целью абзацы двадцать пятый-тридцать первый пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] заменить абзацами в редакции: «Для продукции в аэрозольной упаковке с пропеллентом следует приводить предупредительную маркировку, содержащую: • символ опасности «пламя»; сигнальное слово «Опасно»; краткую характеристику опасности: «Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль», «Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв»; меры по предупреждению опасности: «Не распылять вблизи открытого огня и других источников воспламенения» для

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			продукции, относящейся к аэрозолям 1 класса опасности (чрезвычайно легко воспламеняющиеся аэрозоли); • символ опасности «пламя»; сигнальное слово «Осторожно»; краткую характеристику опасности: «Воспламеняющийся аэрозоль», «Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв»; меры по предупреждению опасности: «Не распылять вблизи открытого огня и других источников воспламенения» для продукции, относящейся к аэрозолям 2 класса опасности (воспламеняющиеся аэрозоли); • сигнальное слово «Осторожно»; краткую характеристику опасности: «Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв» для продукции, относящейся к аэрозолям 3 класса опасности (невоспламеняющиеся аэрозоли). Для любой продукции в аэрозольной упаковке с пропеллентом в маркировке

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			должны быть приведены следующие меры по предупреждению опасности: «Хранить в недоступном для детей месте», «Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр / открытого огня. Не курить», «Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования», «Беречь от солнечных лучей», «Не подвергать воздействию температур выше 50 ºС». В маркировке продукции в аэрозольной упаковке могут быть приведены при необходимости меры по предупреждению опасности попадания продукции в глаза или раздраженную кожу, а также предупреждение о невозможности распыления продукции в позиции баллона головкой вниз (в случае продукции, содержащей в качестве пропеллента углекислый газ или сжатый воздух)»; - в статье 5 ТР ТС 009/2011 [9]:

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			1) уточнить перечень парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к показателю pH, изложив пятый и девятый абзацы пункта 3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] в редакции: • «гели безводные косметические, условия применения которых не требуют их смешивания с водой»; • «продукция косметическая порошкообразная и компактная, условия применения которой, не требуют её смешивания с водой»; 2) уточнить требования к маркировке парфюмерно-косметической продукции, предусмотрев: а) дополнение четвертого абзаца пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] предложением в редакции: «Наличие в маркировке парфюмерно-косметической продукции особых мер предосторожности при использовании данной

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции»; б) изложение с учетом положений законодательства в области защиты прав потребителей государств-членов Союза седьмого абзаца в новой редакции: «- наименование и место нахождения организации (адрес юридического лица), или фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя, уполномоченных на принятие претензий от потребителя, если изготовитель или импортер (продавец) не принимает претензии сам на территории государства-члена, для обозначения которых могут применяться фразы «с вопросами/пожеланиями обращайтесь», «служба потребителей», «адрес в Российской Федерации (Республике Беларусь,

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			Республике Казахстан …)» и аналогичные им;». в) замену в девятнадцатом абзаце пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] слова «После» словом «Около», что поспособствует исключению неоднозначности понимания установленных требований; г) замену в седьмом абзаце пункта 9.3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] слова «обозначениями» словом «наименованиями» для исключения несоответствия в положениях указанного пункта и приложения 3 ТР ТС 009/2011 [9]; - уточнить статью 6 «Оценка соответствия» в части наименования документов, содержащих результаты исследований (испытаний) парфюмерно-косметической продукции и полученных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), представляемых для государственной регистрации, а также с учетом положений

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			Решения Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О типовых схемах оценки соответствия». С этой целью: а) в одиннадцатом абзаце пункта 4 статьи 6 ТР ТС 009/2011 [9] исключить упоминание актов гигиенической экспертизы, экспертных заключений на соответствие пунктам 3-5 статьи 5 указанного технического регламента, изложив абзац в редакции: «протоколы исследований (испытаний) на соответствие требованиям пунктов 3-6 статьи 5 настоящего технического регламента ТС». Аналогично изложить четвертый абзац пункта 5 статьи 6 ТР ТС 009/2011 [9] (для процедуры декларирования соответствия); б) в третьем абзаце пункта 7 статьи 6 ТР ТС 009/2011 [9] слова «изготовленную после» заменить словами «изготовленную с …» Следует отметить, что в настоящее время решения по отдельным выявленным

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			проблемам применения технического регламента (например, касающиеся терминологии; правил идентификации продукции с целью отнесения ее к парфюмерно-косметической; установления требований к оценке токсикологической безопасности продукции на основе анализа токсикологических профилей ингредиентов; непреднамеренного присутствия следового количества запрещенных веществ; требований к упаковке; наименований документов, содержащих результаты исследований (испытаний) парфюмерно-косметической продукции, представляемых для государственной регистрации; приведения положений статьи 6 ТР ТС 009/2011 [9] в соответствие с положениями Решения Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44) найдены и реализуются через положения проекта изменений № 3

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			ТР ТС 009/2011 [9], разрабатываемого согласно Плану разработки технических регламентов Союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденному Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79. В связи с тем, что согласно статье 5^1 ТР ТС 009/2011 [9] соответствие парфюмерно-косметической продукции должно обеспечиваться выполнением требований ТР ТС 009/2011 [9] непосредственно, для парфюмерно-косметической продукции установлены единые требования безопасности (при этом для отдельных видов продукции в зависимости от ее состава не регламентируются требования к водородному показателю, микробиологическим показателям, содержанию токсичных элементов), а также принимая во внимание анкеты, предоставленные

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, подтверждающих достаточность нормативной базы для проведения исследований (испытаний) и отсутствие технически обоснованных проблем (сложностей) при применении методов исследований (испытаний), предложения по актуализации Перечня 1 и Перечня 2 отсутствуют. С целью расширения нормативной базы для контроля состава парфюмерно-косметической продукции предлагается разработать следующие межгосударственные стандарты: - ГОСТ «Продукция парфюмерно-косметическая. Обнаружение и количественное определение бензойной, 4-гидроксибензойной, сорбиновой, салициловой и пропионовой кислот»; - ГОСТ «Продукция парфюмерно-косметическая.

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			Обнаружение и количественное определение 2-феноксиэтанола, 1-феносипропан-2-ола, метил-4-гидроксибензоата, этил-4-гидроксибензоата, пропил-4-гидроксибензоата, бутил-4-гидроксибензоата и бензил-4-гидроксибензоата». В части ТР ТС 017/2011: раздел 6.4, приложение И отчета изложены в новой редакции (по возможности, приведены дополнительные обоснования предлагаемых изменений в технический регламент). В части ТР ТС 019/2011: предложений по внесению изменений в технические регламент Союза, сформированы на основании опросных листов, направлены на уточнение отдельных положений (требований) регламента с целью однозначного их понимания, их принятие не окажет влияния на потребителей и производителей Союза.
1.4	Предложения по внесению изменений в технические	Учтено	В части ТР ТС 005/2011: выводы по внесению изменений в

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	регламенты Союза необходимо представить в формате редакции предлагаемых изменений применительно к конкретным разделам и пунктам технического регламента Союза		ТР ТС 005/2011 (пункт 1.8) доработаны с учетом замечаний по уточнению формулировок и обоснований по их принятию (приведены ниже в разделе 1.3 отчета). В части ТР ТС 006/2011: отчет не содержит предложений по внесению изменений в технические регламент Союза, сформированных как на основании опросных листов, так и на основании сравнительного анализа. В результате проведенного анкетирования представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 006/2011 и последующего анализа информации, содержащейся в анкетах требования технического регламента, требующие доработки (корректировки), а также недоработки методической базы (необходимость разработки или изменения методов испытаний (исследований) продукции,

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			сложности при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор (поиск) испытательных лабораторий (центров)), проблемы при поставках пиротехнических изделий в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза), выявлены не были. Необходимость корректировки требований ТР ТС 006/2011 по результатам сравнительного анализа также отсутствует. Уточнена редакция раздела 1.7 (приведена ниже в разделе 1.3 отчета). В части ТР ТС 007/2011: раздел 3.8 отчета изложен в новой редакции. Приведены редакции предлагаемых изменений применительно к конкретным разделам и пунктам технического регламента Союза. В части ТР ТС 008/2011: выводы изложены в новой редакции (см. ниже раздел 1.11 отчета). В части ТР ТС 009/2011:

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			См. обоснование по пункту 1.3 настоящей таблицы. В части ТР ТС 017/2011: раздел 6.8 отчета изложен в новой редакции. Приведены редакции предлагаемых изменений применительно к конкретным разделам и пунктам технического регламента Союза. В части ТР ТС 019/2011: в разделе 7.8 представлены предложения по внесению изменений в технические регламенты Союза в формате редакции предлагаемых изменений применительно к конкретным разделам и пунктам технического регламента Союза (см. ниже раздел 1.13).
	Частные замечания в разрезе исследуемых технических регламентов Союза		
2	В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)		
2.1	Подпункт 1.6 пункта 1 «Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О	Учтено	Проведен дополнительный анализ международных документов (приведен в пункте 1.1). Подпункт 1.6 изложен в новой редакции, (приведен ниже в разделе 1.5 отчета).

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) Предложения по актуализации перечней стандартов, подготовленные на основе предложений по корректировке обязательных требований к отдельным видам продукции, установленных в техническом регламенте Союза «О безопасности упаковки», должны быть пересмотрены по итогам доработки отчёта с учетом замечаний общего характера к отчету в целом.		
3	В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)		
3.1	*Подпункт 3.1 пункта 3 «Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития»*		
3.1.1	В рамках приложения Г для некоторых вредных химических веществ, содержание которых нормируется в международных документах, предложено	Учтено	Приложение Г изложено в новой редакции (см. ниже в разделе 1.3 отчета). В выводах графы «Заключение (выводы) и перспективные направления развития», касающихся

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	рассмотреть возможность установить для этих веществ нормируемые значения в техническом регламенте, после проведения научного исследования влияния соответствующих веществ на человека. Предлагается данный вывод дополнить и оценивать необходимость внесения соответствующих изменений в технический регламент также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять предлагаемые требования.		предложений по возможности установления требований в техническом регламенте к выделению/миграции вредных химических веществ, содержание которых нормируется в международных документах, учтена необходимость оценки внесения соответствующих изменений в технический регламент как с учетом результатов проведения научных исследований влияния соответствующих веществ на человека, так и с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять предлагаемые требования.
3.1.2	Предлагается рассмотреть наличие в международных документах определений терминов «искусственная кожа», «эко кожа», «синтетическая кожа». Данные понятия применяются, однако их идентификация затруднена.	Учтено	Проведен анализ международного, в том числе регионального (европейского) законодательства и установлено, что в настоящее время действующими нормативными документами в области стандартизации термин «эко-кожа» не установлен. Термины «искусственная кожа», «синтетическая кожа» с соответствующими

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			определениями установлены в национальном стандарте китайской народной республики GB/T 34443-2017 Искусственная и синтетическая кожа. Термины. Согласно указанному стандарту искусственная кожа – композиционный материал, получаемый сухим способом производства: каландрованием, литьем и последующей сушкой, путем формирования (образования) слоя из поливинилхлоридной, полиуретановой и других синтетических смол на тканых, трикотажных и нетканых текстильных материалах, синтетическая кожа - композиционный материал, получаемый мокрым способом производства с последующей сушкой, путем формирования (образования) пористого слоя из полиуретановой и других синтетических смол на тканых, трикотажных и нетканых текстильных материалах. Раздел 3.8 отчета дополнен предложениями по внесению

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			изменений в технический регламент, касающихся установления терминов «искусственная кожа», «синтетическая кожа» с соответствующими определениями (см. ниже в разделе 1.4 отчета).
3.1.3	В связи с появлением на рынке фарфоровой детской посуды, а также посуды для детей из бамбука, на которую технический регламент не распространяется, предлагается рассмотреть наличие требований к указанной продукции в международных документах и целесообразность включения такой продукции в технический регламент.	Учтено	В настоящее время обязательные требования к посуде, в том числе для детей и подростков, установлены в следующих региональных (европейских) документах: - Директивы 2001/95/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 декабря 2001 г. по общей безопасности продукции; - Регламента (ЕС) № 1935/2004 Европейского парламента и Совета от 27 октября 2004 г., касающегося материалов и изделий, предназначенных для контактирования с пищевыми продуктами, и отменяющего Директивы 80/590/ЕЭС и 89/109/ЕЭС; - Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			декабря 2006 г., касающегося регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ (REACH), учреждающий Европейского Агентство по химическим веществам, изменяющий Директиву 1999/45/ЕС и отменяющий Регламент Совета (ЕЕС) № 793/93 и Регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, Директиву Совета 76/769/ЕЕС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЕС, 93/64/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС. Анализ требований, установленных в вышеуказанных документах, проведен в рамках выполнения второго этапа НИР и представлен в приложении Г отчета (см. ниже в разделе 1.3 отчета). Специальные требования для изделий из бамбука и фарфора вышеуказанными документами не установлены. На основании вышеуказанного представить предложения по внесению изменений в

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			технический регламент, касающихся установления требований к посуде из бамбука и фарфора, не представляется возможным. Однако, считаем целесообразным рассмотреть возможность включения в область распространения технического регламента посуды, предназначенной для детей и подростков, изготовленной из фарфора и бамбука.
3.2	*Подпункт 3.4 пункта 3 «Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза*		
3.2.1	В таблице 8 целесообразно поправить заключение (вывод) по вопросу об идентификации в отношении платьев. Техническим регламентом определено, что платья, вне зависимости от наличия подкладки, относятся к изделиям второго слоя. Отнесение платьев к изделиям	-	Заключение (вывод) по вопросу об идентификации в отношении платьев целесообразно сохранить без изменения. *Обоснование:* 1. 4 абзац пункта 1 статьи 5 ТР ТС 007/2011 устанавливает, что к одежде и изделиям 3-го слоя относятся пальто, полупальто, куртки, плащи,

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	третьего слоя требует дополнительного научного обоснования, так как в случае отнесения платьев к третьему слою, требования по гигроскопичности и воздухопроницаемости будут на уровне, например, пальто, что может негативно повлиять на здоровье детей и подростков.		конверты для новорожденных и другие аналогичные изделия, а также изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукомбинезоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия на подкладке). 2. Согласно ГОСТ 17037-85 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения» платье – швейная или трикотажная плечевая женская и для девочек одежда, состоящая из лифа и юбки, объединенных в одно целое. Также согласно указанному стандарту разновидностью платья является сарафан. 3. ГОСТ 25294-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия», включенный в Перечень документов в области стандартизации, в результате

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797, распространяется, в том числе, на жилеты, брюки, юбки и аналогичные изделия к которым относят платья. На основании вышеуказанного, в настоящее время платья на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха относятся к группе изделий: юбки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукомбинезоны и другие аналогичные изделия, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха и, следовательно, платья, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			верха относят к изделиям третьего слоя. Внесение изменений, конкретизирующих, что платья на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха, относятся к изделиям 3-его слоя не повлечет расширения области распространения технического регламента, негативно не повлияет на здоровье детей и подростков, а будет способствовать уточнению положений технического регламента для однозначного понимания его требований.
3.2.2	В отношении проблемы определения площади подкладки для изделий второго и третьего слоя считаем нецелесообразным исключать требование по определению слоя в зависимости от площади подкладки, вместе с тем при необходимости представить предложения по доработки абзаца технического регламента, который	Учтено	Представлена редакция изменений абзацев 3 и 4 пункта 1 статьи 5 технического регламента (см. ниже раздел 1.4 отчета). Также считаем нецелесообразным исключать требование по определению слоя изделий в зависимости от площади материала подкладки относительно площади материала верха.

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	устанавливает требования по определению указанной площади: «Определение площади подкладки и верха изделия осуществляется без учета площади карманов, воротника, пояса, манжет, клапанов, планок, обтачек, рюш, пат, хлястиков и других отделочных деталей, в костюмах и комплектах - отдельно по каждому изделию».		Однако, исходя из того, что технический регламент устанавливает обязательные требования безопасности продукции, внесение изменений в ТР ТС 007, касающихся установления методики определения площади подкладки изделий непосредственно в тексте технического регламента, считаем нецелесообразным. Вместе с тем, на основании анализа действующих документов, выполненного в рамках НИР, установлено, что в настоящее время, не установлена методика, как, в каких условиях, какими способами и методами (разрушающим или инструментальным) проводить расчет площади подкладки и площади материала верха изделий. В связи с этим обстоятельством при применении указанных выше положений технического регламента возникают проблемы при идентификации

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			продукции на подкладке и определения их формы подтверждения соответствия. На основании вышеизложенного, считаем возможным вынесение на обсуждение в рамках работ рабочей группы по внесению изменений в технический регламент, предложенного изменения в технический регламент по уточнению положений, касающихся формулировки определения одежды и изделий третьего слоя, представленных в отчете НИР.
3.2.3	В отношении Перечня продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента в части уточнения документов об оценке соответствия для изделий трикотажных третьего слоя поправить заключение	Учтено	Представлена редакция изменений в Перечень продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденный Решением

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	(выводы), указав конкретную редакцию предлагаемых изменений.		Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 марта 2013 г. № 28, касающихся графы 1 пунктов 21, 22, 23.
3.3	*Подпункт 3.6 пункта 3 «Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)*		
3.3.1	В отчете отсутствуют предложения по актуализации Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 007/2011 (далее – Перечень № 1), вместе с тем Перечень нуждается в актуализации, содержит много отмененных межгосударственных стандартов. Необходимо включить соответствующие предложения в отчет.	Учтено	Проведен анализ Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797 (далее – Перечень № 1) и сформулированы предложения по его актуализации.
3.3.2	В отношении Перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и	Учтено	Из раздела 3.6 отчета исключены предложения по актуализации Перечня № 2, касающееся замены ГОСТ ИСО 105-А01-2002 Материалы

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения ТР ТС 007/2011 (далее Перечень № 2). Исключить из отчета 3 межгосударственных стандарта, предложенных к включению в указанный перечень, так как указанные стандарты уже включены в действующую редакцию перечня: - ГОСТ ИСО 105-А01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний», - ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии», - ГОСТ ISO 14184-1-2014 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид. Метод водной экстракции».		текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний на ГОСТ ISO 105-А01-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний (ГОСТ ISO 105-А01-2013 включен в действующую редакцию Перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797 (далее – Перечень № 2 [28]) и

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			замены СТБ ГОСТ Р 51309-99 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии на ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии (В действующей редакции Перечня № 2 [28] ограничено применение СТБ ГОСТ Р 51309-99 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии до 1 января 2019 г). *Справочно: В действующую редакцию Перечня № 2 ГОСТ ISO 14184-1-2014 Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид. Метод водной экстракции не включен.*
3.4	*Подпункт 3.8 пункта 3 «Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по*		

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов»		
3.4.1	В отношении изделий эпизодического использования предлагается использовать термин в соответствии с СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03.	Принято	Раздел 3.8 отчета дополнен термином «изделие эпизодического использования» с соответствующим определением (см. ниже в разделе 1.4 отчета). «Изделия эпизодического использования (кратковременной носки)» – изделия, используемые в особых случаях, не предназначенные для ежедневной длительной носки: торжественная одежда (платья, костюмы, колготки и т.п.) и обувь, и т.п. *Справочно:* В СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 не установлен термин «изделие эпизодического использования». Предложенная редакция термина с соответствующим определением сформулирована с учетом Санитарных правил и норм 2.4.7.16-4-2006 «Гигиенические требования безопасности к детской одежде и обуви», утвержденных

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 15 марта 2006 № 31.
3.4.2	Исключить предложения по отнесению платьев к изделиям третьего слоя с целью изучения влияния на здоровье детей и подростков.	-	См. обоснование по пункту 3.2.1 настоящей таблицы.
4	В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011)		
4.1	*Подпункт 4.2 пункта 4 «Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) на основании сравнительного анализа»* Необходимо конкретизировать предложения, указав редакцию предлагаемых изменений по всем позициям, или указать ссылку на пункты отчета (например, «В техническом	Учтено	Выводы по результатам анализа изложены в новой редакции, приведены конкретные формулировки предложенных изменений, введены дополнительные ссылки на показатели, предложенные для внесения в ТР ТС 008/2011 [8].

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	регламенте необходимо установить требования к аллергенным ароматическим веществам в соответствии с таблицей 13 раздела 3.1. настоящего отчета»). Соответствующее замечание и к разделу 4.8. Возможно указать предлагаемые редакции только в разделе 4.8, чтобы не перегружать отчет.		
4.2	*Подпункт 4.4 пункта 4 «Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза»*	Учтено	Выводы по результатам анализа изложены в новой редакции. Подпункт дополнен информацией по рассылке анкет. Дополнен анализом следующей продукции: - наборов для выращивания растений (не относится к игрушкам, необходимо дополнить приложение 1 указанным видом продукции); - слаймов и лизунов (дополнено выводами по классификации данного вида игрушек и анализу требований, установленных ТР ТС 008/2011 [8], а также необходимостью дополнения их с учетом требований международных документов);

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	В отношении наборов для выращивания растений уточнить заключение, так как это наборы для выращивания, к ним не установлены требования в техническом регламенте, данная продукция включена в перечень подкарантинной продукции, имеет код ТН ВЭД не соответствующий игрушке, отнесение таких наборов к игрушкам нецелесообразно. В случае отнесения наборов для выращивания к игрушкам необходимо привести в отчете дополнительные требования к земле, другим грунтам, семенам, представить предложения в Перечни стандартов к техническому регламенту с методами контроля указанных показателей, а также внести соответствующие предложения в Перечень продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается		- скейтбордов, велосипедов, самокатов, игровых приставок, пистонов (внесены предложения в пункт 4.8 по уточнению приложения 1 ТР ТС 008/2011) [8]. Пункт 4.8 дополнен выводом по дополнению в приложении 1 ТР ТС 008/2011 [8] понятия «профессиональные игрушки» примерами. Пункт 4.8 изложен ниже в новой редакции ниже в разделе 1.11 отчета.

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента. В отношении слаймов и лизунов уточнить заключение. Целесообразно не только внести изменения в приложение 1, но и проанализировать, достаточны ли требования в техническом регламенте для обеспечения безопасности таких новых видов игрушек, есть ли требования в международных документах к такой продукции. В Комиссию поступают запросы с просьбой разъяснить термин «профессиональные» игрушки, на который в соответствии с приложением 1 технический регламент не распространяется. Предлагаем внести соответствующие изменения по уточнению приложения 1 к техническому регламенту. Также уточнить области применения технического регламента в		

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	отношении скейтбордов, велосипедов, самокатов, игровых приставок, пистонов.		
4.3	*Подпункт 4.8 пункта 5 «Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов»* В разделе 4.2 установлена необходимость определить требования к аллергенным ароматическим веществам, нитрозаминам и пр. Однако в данном разделе отсутствуют соответствующие предложения.	Учтено	Выводы изложены в новой редакции. Выводы дополнены ссылкой на соответствующую таблицу, содержащую конкретные показатели по аллергенным ароматическим веществам, нитрозаминам.

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	Дополнить предложения по включению в перечни стандартов к технического регламенту ГОСТ 34399-2018 «Игрушки. Защитно-декоративное покрытие и поверхностное окрашивание. Требования безопасности и методы контроля» указанием пунктов технического регламента, в целях исполнения которых предлагается данный ГОСТ, а при необходимости указать разделы и пункты ГОСТа, которые предлагается включить.		Предложения уточнены относительно пункта ТР ТС 008/2011 [8], устанавливающего требование к покрытиям.
5	В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011)		
5.1	*Подпункт 5.1 пункта 5 «Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), и обязательных требований к такой продукции,*	Учтено	В приложении Ж, которое изложено в новой редакции (см. ниже в разделе 1.1 отчета), уточнено заключение (выводы) по результатам сравнительного анализа.

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития» В приложении Ж необходимо уточнить заключение (выводы) по результатам сравнительного анализа. В настоящей редакции отчета изложена ситуация в отношении гармонизации, указаны различия, но нет непосредственно вывода: гармонизировано/не гармонизировано, и целесообразность/нецелесообразность гармонизации по каждой позиции.		
6	В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)		
6.1 6.1.1	Требуют дополнительного обоснования предложения по внесению изменений в ТР ТС 017/2011, касающиеся: – корректировки установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции	Учтено	Таблица 21 раздела 6.4 отчета изложена в новой редакции (см. ниже раздел 1.3 отчета). Приведено дополнительное обоснование по предложенным

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) (установление новых терминов, уточнение отнесения продукции ко 2-му и 3-му слоям, и др.);		в разделе 6.8 отчета изменениям в технический регламент, а также в разделе 6.8 отчета приведена редакция предложенных изменений (см. ниже раздел 1.4 отчета).
6.1.2	– установления требования к указанию состава сырья текстильных изделий, касающихся положений, устанавливающих правила указания состава сырья (ТР ТС 017/2011 не распространяется на волокна (сырье), а перечень стандартов добровольного применения включает ГОСТ 33224-2015 «Материалы и изделия текстильные. Обозначения состава сырья»);	Учтено	Приложение И отчета изложено в новой редакции (см. ниже раздел 1.3 отчета). В выводах графы «Заключение (выводы) и перспективные направления развития», касающихся предложений по необходимости установления требований в техническом регламенте к указанию состава сырья текстильных изделий, а также положений, устанавливающих правила указания состава сырья в текстильных изделиях, приведены дополнительные обоснования необходимости внесения предложенных изменений в технический регламент. Предлагаемая редакция изменений в технический регламент представлена в разделе 6.8 отчета (см. ниже раздел 1.4 отчета).

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
6.1.3	– установления требований к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви (статьей 9 ТР ТС 017/2011 такие требования установлены);	Учтено	Приложение И отчета изложено в новой редакции (см. ниже раздел 1.3 отчета). В выводах графы «Заключение (выводы) и перспективные направления развития», касающихся предложений по возможности установления требований в техническом регламенте к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви приведены дополнительные обоснования необходимости внесения предложенных изменений в технический регламент. Предлагаемая редакция изменений в технический регламент представлена в разделе 6.8 отчета (см. ниже раздел 1.4 отчета).
6.1.4	– запрету применения асбестовых волокон (это технические ткани и ТР ТС 017/2011 на них не распространяется);	Учтено	Приложение И отчета изложено в новой редакции (см. ниже раздел 1.3 отчета). В выводах графы «Заключение (выводы) и перспективные направления развития», касающихся предложений по возможности установления в техническом регламенте требований

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			безопасности по показателю «выделение вредных веществ (крокидолита, амозита, антофиллита, актинолита, тремолита, хризотила)», содержание которых нормируется в международных документах, приведены дополнительные обоснования необходимости внесения предложенных изменений в технический регламент.
6.1.5	– установления требований безопасности по выделению химических веществ (сначала нужно провести научные исследования, разработать методы на определение этих веществ, установить нормы по ограничению и только потом, при необходимости, включать в ТР ТС 017/2011, при этом ограничения по выделению химических веществ по отдельным наименованиям в ТР ТС 017/2011 уже имеются);	-	Предложения по внесению изменений в технический регламент, касающиеся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных химических веществ», сформулированы на основании результатов проведенного сравнительного анализа европейских требований с требованиями технического регламента. В ходе указанного сравнительного анализа установлено, что отдельные требования к продукции легкой промышленности в ТР ТС 017/2011 отсутствуют или не
6.1.6	– в отношении установления требований безопасности по кадмию, (норма в ТР ТС 017/2011 уже установлена, но		

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	отсутствует метод его определения);		согласуются с требованиями европейского законодательства. Также в разделе 6.2 отчета отражено, что для оценки возможности включения указанных требований (приведения в соответствие) требуется подготовка научного обоснования и проведение дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением испытательных лабораторий (центров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения. На основании вышеуказанного в настоящее время не представляется возможным без результатов указанных выше работ, для которых необходимо привлечение испытательных лабораторий (центров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения, представить дополнительные обоснования предложений по внесению изменений в ТР ТС 017/2011, касающихся установления требований безопасности по показателю
6.1.7	– в отношении приведения нормативных значений по отдельным химическим веществам к нормативным показателям, установленным в Регламенте ЕС № 1907/2006 от 18 декабря 2006 г Требования безопасности по показателю «содержание вредных химических веществ», касающегося регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ (REACH), с требованиями ТР ТС 017/2011;		

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			«выделение вредных химических веществ». (Данные предложения не приведены в разделе 6.8 отчета).
6.1.8	– в отношении установления требований безопасности для таких изделий, как натяжные приспособления; клепки-пуговицы, клепки, застежки-молнии и металлические части, используемые в деталях одежды, сережки, браслеты, ножные браслеты (ТР ТС 017/2011 не распространяется на указанную продукцию).	-	В таблице И.1 отчета представлен сравнительных анализ требований европейского законодательства с требованиями технического регламента (см. ниже раздел 1.3 отчета). В результате указанного анализа установлено, что в европейском законодательстве (Регламент ЕС № 1907/2006 от 18 декабря 2006), для изделий, предназначенных для непосредственного и длительного контакта с кожей, таких как: ремешки часов и натяжные приспособления; клепки-пуговицы, натяжные приспособления, клепки, застежки-молнии и металлические части, используемые в деталях одежды, сережки, браслеты, ножные браслеты и т.п., в том числе, регулируется выделение никеля. Также установлено, что

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			технический регламент содержит требования к выделению никеля из одежды и изделий из текстильных материалов. Однако нормируемые значения указанного выше требования различаются. На основании сравнительного анализа в таблице И.1 представлен вывод о целесообразности рассмотрения возможности внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (никеля)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. Данное требование предлагается установить для одежды и изделий из текстильных материалов, меха и кожи, кожгалантерейных изделий, обуви (см. столбец 1 таблицы И.1). Предложения по установлению требований безопасности к натяжным

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			приспособлениям, клепкам-пуговицам, клепкам, застежкам-молниям и металлическим частям, используемым в деталях одежды, сережкам, браслетам, ножным браслетам, в отчете не представлены (отсутствуют).
6.1.9	Необходимо отметить, что НИР проведена без учета анализа проведенной работы по подготовке актуализированных перечней стандартов (проект решения Коллегии по утверждению стандартов находится на стадии его рассмотрения на заседании Коллегии) и без учета проекта изменений в Программу разработки стандартов (публичное обсуждение завершено). Многие предложения уже внесены в разработанные документы.	Учтено	Разделы 6.6 - 6.8 отчета изложены в новой редакции (раздел 6.8 см. ниже в разделе 1.4 отчета). Отчет дополнен информацией о включении предлагаемых стандартах в проект перечня № 2 или в проект изменений в программу.
6.1.10	НИР предлагает включить в Программу разработки стандартов стандарты на определение (установление) показателей продукции легкой промышленности, требования к которым ТР ТС 017 не	-	В разделе 6.8 отчета (см. ниже раздел 1.4 отчета) представлены предложения по разработке межгосударственных стандартов с целью: 1. Определения состава сырья продукции. Считаем

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	установлены (обозначение размеров одежды, маркировка размеров одежды и т.д.).		необходимым разработку предложенных в отчете стандартов для реализации требований статьи 9 в которой установлена необходимость указания в маркировке состава сырья продукции, а также требований приложений 3 и 7 технического регламента устанавливающих требования химической безопасности по показателю «выделение вредных веществ» из продукции легкой промышленности в зависимости от состава материалов из которых она изготовлена; 2. Определения фталатов в продукции легкой промышленности. Считаем необходимым разработку предложенных в отчете стандартов для реализации требований статей 5 и 6, приложений 3 и 7 технического регламента, устанавливающих требования химической безопасности по показателю «выделение вредных

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			химических веществ, в том числе фталатов»; 3. Определения устойчивости окраски. Считаем необходимым разработку предложенных в отчете стандартов для реализации требований статей 5 и 6 технического регламента, устанавливающих требования к устойчивости окраски; 4. Определения воздухопроницаемости нетканых материалов. Считаем необходимым разработку предложенного в отчете стандарта для реализации требований статьи 5 приложения 2 технического регламента, устанавливающих требования к воздухопроницаемости текстильных материалов; 5. Определения содержания хрома в коже. Считаем необходимым разработку предложенных в отчете стандартов для реализации требований статей 5, 6 приложений 3, 8 технического регламента, устанавливающих

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			требования к содержанию хрома в коже; 6. Определения содержания формальдегида в коже. Считаем необходимым разработку предложенных в отчете стандартов для реализации требований статей 5, 6 приложений 3, 7, 8 технического регламента, устанавливающих требования к содержанию формальдегида в коже; 7. Определения прочностных характеристик крепления верха обуви, подошвы, каблука. Считаем необходимым разработку предложенных в отчете стандартов для реализации требований статьи 6 приложения 5 технического регламента, устанавливающих требования к прочностным характеристикам крепления верха обуви, подошвы, каблука; 8. Определения содержания металлов в текстильных материалах. Считаем необходимым разработку предложенных в отчете стандартов для реализации

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
			требований статей 5, 6, 8 приложений 3, 4, 7 технического регламента, устанавливающих требования к содержанию металлов в текстильных материалах; 9. Определения содержания диметилформамида в текстильных материалах. Считаем необходимым разработку предложенного в отчете стандарта для реализации требований статьи 5 приложения 3 технического регламента, устанавливающих требования к содержанию диметилфомамида в текстильных материалах; 10. Определения размеров одежды и установления требований к указанию их в маркировке. Считаем необходимым разработку предложенных в отчете стандартов для реализации требований статьи 9 в которой установлена необходимость указания в маркировке размера продукции.

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
7	В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011)»		
7.1	*Подпункт 7.8 пункта 7 «Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов»* Доработать предложения по актуализации перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований	Учтено.	Доработаны разделы 7.6 и 7.8 в части предложений по актуализации перечня стандартов.

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (в редакции Решения Коллегии Комиссии от 3 марта 2020 г. № 30) [56] в части исключения следующих позиций: - заменить ГОСТ ISO 18416-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Candida albicans» на ГОСТ ISO 18416-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Candida albicans»;		

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	- заменить ГОСТ ISO 21150-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Escherichia coli» на ГОСТ ISO 21150-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Escherichia coli»; - заменить ГОСТ ISO 22717-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Pseudomonas aeruginosa» на ГОСТ ISO 22717-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Pseudomonas aeruginosa»; - заменить ГОСТ ISO 22718-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Staphylococcus aureus» на ГОСТ ISO 22718-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Staphylococcus aureus».		

Продолжение таблицы 1

№	Замечание Евразийской экономической комиссии	Информация об устранении	Комментарий исполнителя
	Приведенные стандарты включены в указанный перечень, при этом применение стандартов 2013 года ограничено сроком «применяется до 01.01.2021».		

1.1 По замечанию 1.1 Евразийской экономической комиссии, приведенному в таблице 1

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)

Перечень зарубежных документов, устанавливающих требования к упаковке, приведены в таблицах 2-10

Таблица 2 – Стандарты Американского института испытаний и материалов (ASTM International)

Обозначение	Наименование
ASTM D3061-97(2013)	Руководство по аэрозольным баллончикам из стали и жести с горлышком
ASTM D3076-18	Стандартная практика эффективного зажима внешних обжимных клапанов аэрозольных баллонов
ASTM D5118/D5118M-15(2020)	Стандартная практика изготовления транспортных ящиков из ДВП
ASTM D5168-12(2017)	Стандартная практика изготовления и закрытия контейнеров из гофрированного картона с тройными стенками
ASTM D4169-16	Стандартная практика испытаний по определению характеристик транспортных контейнеров и систем
ASTM D6198-18	Руководство по конструкции транспортной упаковки
ASTM D6199-18a	Стандартная практика в отношении качества деревянных элементов контейнеров и поддонов
ASTM D6255/D6255M-18	Стандартные требования к стальным или алюминиевым ящикам с отверстиями
ASTM D4316-95(2016)	Стандартные требования к эластияным бутылкам для воды
ASTM D3475-20	Стандартная классификация упаковки с защитой от детей
ASTM D7478/D7478M-11(2017)	Стандартные требования к деревянным ящикам в обшивке

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование
ASTM D6573/D6573M-13(2020)	Стандартные требования к транспортным ящикам общего назначения с проволочным переплетом
ASTM D5639/D5639M-11(2015)	Стандартная практика выбора материалов из гофрированного картона и конструкции коробки на основе требований к характеристикам
ASTM D4649-03(2016)	Стандартное руководство по выбору и использованию пленок для упаковки
ASTM D6880/D6880M-19	Стандартные требования к деревянным ящикам
ASTM D3892-15(2020)	Стандартная практика по упаковке/упаковке из пластмасс
ASTM D2911/D2911M-16	Стандартные требования к размерам и допускам для пластиковых бутылок
ASTM D4919-17	Стандартное руководство по испытаниям упаковки на содержание опасных веществ (опасных грузов)
ASTM D3951-18	Стандартная практика по коммерческой упаковке
ASTM D3981-09a(2016)	Стандартные требования к полиэтиленовой пленке для общего использования и целей упаковки
ASTM E460-12	Стандартная практика по определению влияния упаковки на продукты питания и напитки при хранении
ASTM F918-15(2020)e1	Стандартные технические условия на диспенсер для напитков с механическим охлаждением без газа (видимый продукт)
ASTM F2097-20	Стандартное руководство по конструкции и оценке первичной гибкой упаковки для медицинских продуктов
ASTM C963-00(2017)	Стандартные технические условия на упаковку, идентификацию, отгрузку и хранение уплотнителей с фиксирующей лентой

Таблица 3 – Стандарты Китайской Народной Республики

Обозначение	Наименование
GB 4544-1996	Пивные бутылки
GB 13042-2008	Тара для упаковки. Аэрозольный баллон из белой жести
GB 18191-2008	Упаковочные контейнеры. Пластиковый ящики для упаковки опасных грузов.
GB 19160-2008	Упаковочные контейнеры. Пластиковые канистры для упаковок опасных грузов.
GB 19778-2005	Тара стеклянная. Выбросы свинца, кадмия, мышьяка и сурьмы. Допустимые пределы.
GB 23350-2009	Требования по ограничению избыточной упаковки. Продукты питания и косметика
GB/T 325.1-2018	Упаковочные контейнеры. Стальные бочки. Часть 1. Общие технические условия
GB/T 4768-2008	Упаковка устойчивая к появлению плесени
GB/T 4879-2016	Антикоррозийная упаковка
GB/T 4995-2014	Плоские поддоны общего назначения для сквозного транзита товаров. Требования к характеристикам и выбор испытаний
GB/T 5048-2017	Влагонепроницаемая упаковка
GB/T 5458-2012	Биологический контейнер для жидкого азота
GB/T 5737-1995	Пластиковый контейнер для пищи
GB/T 5738-1995	Пластиковые ящики для напитков в бутылках
GB/T 6543-2008	Одиночные и двойные ящики из гофрированного картона для транспортной упаковки
GB/T 7284-2016	Ящик деревянный каркасный
GB/T 7350-1999	Водонепроницаемая упаковка
GB/T 7392-1998	Термоконтейнеры серии 1. Технические характеристики и испытания
GB/T 8166-2011	Конструкция амортизирующего прокладочного материала для упаковки
GB/T 9106.1-2019	Упаковочные контейнеры. Двухкомпонентная банка. Часть 1. Алюминиевая банка с легким открытием и алюминиевая банка

Продолжение таблицы 3

Обозначение	Наименование
GB/T 9106.2-2019	Упаковочные контейнеры. Двухкомпонентная банка. Часть 2. Алюминиевая банка с легким открытием и стальная банка
GB/T 9774-2010	Мешки для упаковки цемента
GB/T 10440-2008	Банки из композитного материала круглые
GB/T 10454-2000	Гибкий грузовой контейнер
GB/T 10479-2009	Алюминиевые железнодорожные цистерны
GB/T 10486-1989	Поддоны стальные плоские для железнодорожных грузовых перевозок
GB/T 10785-1989	Спецификация на серию металлических банок с открытым верхом
GB/T 12123-2008	Общие требования к проектированию упаковок
GB/T 12464-2016	Деревянные коробки
GB/T 13041-2005	Упаковочные контейнеры. Бетонный корпус из оксихлорида магния
GB/T 13126-2009	Общие технические требования к влажной теплозащитной упаковке механических и электрических изделий
GB/T 13251-2018	Упаковка. Стальные крышки для барабанов
GB/T 16716.1-2018	Упаковка и окружающая среда. Часть 1: Общие требования
GB/T 18192-2008	Ламинированный материал на бумажной основе для асептической упаковки жидких пищевых продуктов
GB/T 18706-2008	Ламинированный материал на бумажной основе для упаковки жидких пищевых продуктов.
GB/T 18832-2002	Ящик-поддоны и почтовые поддоны
GB/T 18925-2016	Ящики деревянные
GB/T 19450-2004	Плоские бумажные поддоны
GB/T 19532-2018	Упаковочный материал. Пленка от коррозии
GB/T 19741-2005	Пластиковые ламинированные пленки и пакеты, используемые для упаковки жидких пищевых продуктов.
GB/T 19784-2005	Термоусадочная упаковка
GB/T 19785-2005	Стрейч-упаковка
GB/T 19787-2005	Термоусаживаемые полиолефиновые пленки для упаковочных материалов
GB/T 22511-2017	Алюминиевые бутылки для химической продукции

Продолжение таблицы 3

Обозначение	Наименование
GB/T 22813-2008	Упаковочная бумага
GB/T 25163-2010	Упаковка с защитой от детей. Требования и процедуры испытаний для повторно закрываемых упаковок
GB/T 26199-2010	Бумага-основа для упаковки медицинской продукции
GB/T 27915-2011	Поддоны пластиковые в сборе
GB/T 29336-2012	Многослойные соэкструдированные тюбы для косметики
GB/T 31081-2014	Поддоны пластиковые
GB/T 31122-2014	Картон для упаковки жидкости
GB/T 32568-2016	Общие технические требования к многоразовым ящикам
GB/T 37869.1-2019	Стеклянные контейнеры. Наполнение под вакуумом. Общие требования

Таблица 4 – Стандарты Польши

Обозначение	Наименование
PN-O-79720:1997	Упаковка стеклянная. Головки бутылок
PN-O-79721:1997	Упаковка стеклянная. Фланцы для банок. Форма и размеры.
PN-O-79722:1997	Упаковка стеклянная. Мерные бутылки для младенцев
PN-O-79723:1997	Стеклянные аэрозольные баллончики
PN-O-79782:1996	Упаковка пластиковая. Бутылки. Общие требования и методы испытаний.
PN-O-79786:1996	Упаковка пластиковая. Бутылки для моторных масел
PN-O-79788:1996	Упаковка пластиковая. Стаканы для пищевых продуктов. Требования и испытания.
PN-O-79789:1996	Упаковка пластиковая. Ящики для пищевых продуктов, фармацевтических и косметических товаров. Требования и испытания.
PN-O-79792:1996	Упаковка пластиковая транспортная. Стаканы. Требования и испытания.

Продолжение таблицы 4

Обозначение	Наименование
PN-O-79793:1996	Упаковка пластиковая транспортная, открытые, герметичные, плоские полиэтиленовые пакеты.
PN-O-79835-11:1997	Упаковка пластиковая транспортная. Ящики без перегородок. Ящики для хлеба
PN-P-84538:1996	Текстильная транспортная упаковка. Почтовые и банковские мешки
PN-T-85006:2001	Пакеты почтовые - Общие требования

Таблица 5 – Стандарты Германии

Обозначение	Наименование
DIN 6198:1988-07	Упаковка; бутылки; Евро 2
DIN 55473:2015-12	Вспомогательные средства упаковки. Десикант в пакете. Технические условия поставки
DIN 55522:1987-04	Упаковка; коробки из картона; картонные коробки со складным дном и крышкой; определение размеров картонных коробок
DIN 6120:2019-03	Маркировка упаковки и упаковочных материалов. Пластиковая упаковка и упаковочные материалы
DIN 55468-1:2015-06	Материалы упаковочные. Гофрированный картон. Часть 1. Требования, испытания.
DIN 55468-2:2016-03	Материалы упаковочные. Гофрированный картон. Часть 2: Адгезия на прочность во влажном состоянии, требования и испытания.
DIN 6129-1:2020-11	Средства упаковки. Бутылки и пустотелая посуда из стекла. Часть 1. Общие допуски для бутылок автоматического производства.
DIN 6129-2:2014-09	Средства упаковки. Бутылки и полая посуда из стекла. Часть 2. Объемы.

Таблица 6 – Стандарты Испании

Обозначение	Наименование
UNE 49001-2:1964-11-15	Упаковка деревянная. Дерево и крепление
UNE 126201:2007-01-10	Стеклянная тара. Стеклянные бутылки типа Бордо. Общие характеристики.
UNE 126202:2007-01-10	Стеклянная тара. Стеклянные бутылки типа Borgoña. Общие характеристики.
UNE 126203:2008-09-24	Стеклянная тара. Стеклянные бутылки типа Rhin. Общие характеристики.
UNE 126205:2007-01-03	Стеклянная тара. Стеклянные бутылки типа Херес. Общие характеристики.
UNE 126406:2012-03-28	Стеклянная тара. Горлышки. Крышки для 29 мм для бутылок из-под кавы, сидра и гранваса.
UNE 126409:2012-10-03	Упаковка стеклянная. Отделка бутылок. Внутренний профиль резьбовых соединений для негазированных жидкостей, предназначенный для использования в качестве укупорочного средства со вставкой.

Таблица 7 – Стандарты Японии

Обозначение	Наименование
JIS B 2403:2009-02-20	Упаковка V-образная

Таблица 8 – Стандарты Франции

Обозначение	Наименование
NF H35-111:1996-12-01	Розлив. Стеклянные бутылки. Crown пробка 26 миллиметров
NF H35-068:1991-07-01	Розлив. Стеклянные бутылки. С винтовой горловиной 31
NF H35-095:1991-07-01	Розлив. Стеклянные бутылки. Отделка стеклянных зажимов, удлиненная форма
NF H35-028:1995-12-01	Розлив. Стеклянные бутылки. Отделка для бутылок шампанского. Габаритные размеры
NF H35-029:1995-12-01	Розлив. Стеклянные бутылки. Бутылки шампанского с горловиной 26 и 29
NF H35-078:2016-05-13	Розлив. Стеклянные бутылки для газированных напитков.
NF H35-081:2008-11-01	Разливочная промышленность - Стеклянные бутылки - Пробка головки 27, 29, 34. Стеклянное горлышко

Таблица 9 – Стандарты Канады

Обозначение	Наименование
CSA B339-18:2018	Баллоны, сферы и трубы для перевозки опасных грузов
CSA B340-18:2018	Выбор и использование баллонов, сфер, труб и других контейнеров для перевозки опасных грузов 2 класса.

Таблица 10 – Стандарты Британского института стандартизации

Обозначение	Наименование
BS 6720:1986	Технические требования к нанесению информации о транзите на упаковку для поставки
BS 4672-1:1971	Руководство по опасным факторам при транспортировке и хранении упаковок. Климатические факторы опасности (карты и диаграммы)
BS 4672-1:1971	Руководство по опасным факторам при транспортировке и хранении упаковок. Климатические факторы опасности
BS 1214:1977	Технические требования к гессианским мешкам с песком и гессианским мешкам с песком, защищенным от гниения

Продолжение таблицы 10

Обозначение	Наименование
BS 1679-8:1992	Контейнеры для фармацевтических препаратов. Технические требования к стеклянным и пластмассовым контейнерам для твердых лекарственных форм, полутвердых и порошкообразных веществ
BS 6119-1:1981	Стеклянные бутылки для газированных безалкогольных напитков. Технические требования к бутылкам многоразового использования объемом 750 мл и 1 литр
BS 6118:1981	Технические требования к стеклянным бутылкам многоразового использования для пива и сидра
BS 6106:1981	Технические требования к стеклянным бутылкам многоразового использования объемом 1 пинта (568 мл) для пастеризованного молока
BS 1918-1:1978	Отделка стеклянной тары. Технические требования к отделке непрерывной резьбы
BS 7921:1998	Банки конические номинальным объемом от 125 мл до 1000 мл для жидких продуктов. Технические требования
BS 1133-10.1:1990	Код упаковки. Металлические контейнеры. Жестяные банки
BS 5740:1989	Технические требования к банкам удлиненной формы с плоской крышкой для жидких продуктов
BS 7379:1991	Технические требования к тюбикам из пластмассы/металлического ламината
BS 5597:1991	Технические требования к одноразовым диспенсерам аэрозолей из пластика емкостью до 1000 мл
BS 7289:1990	Технические требования к размерам трехкомпонентных баллончиков для аэрозолей из белой жести
BS 7611:1992	Технические требования к ящикам для хранения картофеля
BS 3130-6:1981	Словарь терминов по упаковке. Деревянная упаковка

Основными объектами приведенных международных (региональных) и национальных стандартов являются следующие виды упаковки (укупорочных средств):

- металлическая,

- аэрозольная,

- пластиковая,

- стеклянная,

- деревянная (поддоны),

- из картона и бумаги,

- комбинированная (ламинированная),

- текстильная,

- упаковка для перевозки опасных грузов;

- упаковка для лекарственных средств;

- амортизирующий прокладочный материал для упаковки;

- вспомогательные средства для упаковывания.

Международными (региональными) и национальными стандартами устанавливаются:

- требования по проектированию (включая доступность конструкции, проектирование конструкции. недоступной для детей);

- термины и определения;

- требования к размерам (включая размеры венчиков, размещению грузов);

- способы транспортирования (пакетирования);

- требования по информации на упаковке (маркировка, графические знаки, предупреждения);

- требования по испытаниям:

- прочности;

- герметичности;

- климатических показателей;

- гигиенических, органолептических показателей (для контактирующих с пищевыми продуктами);

- устойчивости к появлению плесени;

- стойкости внутреннего покрытия;

- эксплуатационные;

- требования по утилизации, повторному использованию.

Требования, а также подходы по определению объектов упаковки, установленные международными (региональными) и национальными стандартами, аналогичны требованиям принятых межгосударственных стандартов, устанавливающих требования к упаковке.

При этом анализ указанных стандартов показал отсутствие новых объектов технического регулирования относительно объектов, приведенных в ТР ТС 005/2011, а также отсутствие новых характеристик и номенклатуры требований к выделенным объектам технического регулирования.

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011)

1.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламента «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских документах.

С целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований, установленных в ТР ТС 006/2011, направленных на гармонизацию с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами, в рамках второго этапа выполнения работ проведен сравнительных анализ обязательных требований, установленных к пиротехническим изделиям в рамках Евразийского экономического союза, с требованиями Директивы Европейского парламента и Совета 2013/29/EU от 12 июня 2013 г. по гармонизации законодательств государств-членов, касающихся размещения на рынке пиротехнических изделий (далее – Директива № 2013/29/EU), с требованиями международных и европейских стандартов, а также с требованиями, действующими на основных приоритетных экспортных рынках для производителей стран Союза (США, Китай). Результаты анализа европейских и международных требований к пиротехническим изделиям и их сопоставление с обязательными требованиями к данной продукции, действующими в рамках Союза, приведены ниже.

Анализ требований к пиротехническим изделиям, действующих в Соединенных Штатах Америки

В Соединенных Штатах Америки (США) минимальные обязательные требования, касающиеся пиротехнических изделий, установлены в Главе 27 Кодекса федеральных правил (законов) (CFR). В соответствии с данными требованиями пиротехнические изделия подразделяются на:

- демонстрационные фейерверки (изделия для профессионального применения);
- потребительские фейерверки (пиротехнические изделия бытового назначения).

Демонстрационный фейерверк – это относительно крупное пиротехническое изделие, используемый при организации демонстрационных шоу фейерверков, под контролем обученных специалистов. К данным фейерверкам относятся салюты, содержащие более 2 зерен (130 мг) осветительного пороха, воздушные снаряды, содержащие более 40 граммов пиротехнических составов (включая любой разрывной заряд и композицию для видимого/звукового эффекта, но не включая вышибной заряд), а также другие изделия, взрывоопасность которых превышает пределы для классификации как «потребительские фейерверки».

Любое лицо, импортирующее, производящее для коммерческого использования, занимающееся торговлей, транспортировкой или иным образом получающее демонстрационные фейерверки, должно получить лицензию Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF – федерального агентства Министерства юстиции США, в обязанности которого входит расследования и предотвращение преступлений, связанных с незаконным использованием, производством и хранением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ) на использование взрывчатых веществ или разрешение на конкретную деятельность. Федеральные лицензиаты и получатели разрешений на взрывчатые вещества должны соблюдать все применимые нормы 27 CFR, Часть 555.

Потребительские фейерверки – это небольшие фейерверки, предназначенные для создания видимых эффектов путем сжигания, которые обычно продаются во время праздничных мероприятий. К данным фейерверкам относятся некоторые небольшие устройства, предназначенные для создания звуковых эффектов, наземные устройства, содержащие 50 мг или

меньше взрывчатого вещества и воздушные устройства, содержащие 130 мг или меньше взрывчатого вещества. ATF не регулирует импорт, реализацию или хранение потребительских фейерверков. Однако любое лицо, производящее потребительские фейерверки для коммерческого использования, должно получить федеральную лицензию производителя взрывчатых веществ. (Требуется соблюдение требований других федеральных, государственных и местных органов власти).

Потребительские фейерверки должны соответствовать требованиям по конструкции, химическому составу и маркировке, установленными Комиссией по безопасности потребительских товаров США (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) в разделе 16 CFR, частях 1500 и 1507. Согласно данным требованиям, направленным на предотвращение травм и смертельных случаев в результате применения фейерверков:

- на потребительских фейерверков должны быть предупреждающие таблички с описанием опасности и функций устройств для фейерверков;

- фейерверки, реализуемые потребителям для личного применения или для применения внутри помещений или рядом с ними, должны соответствовать определенным требованиям к конструкции и характеристикам.

Требования к пиротехническому составу потребительских фейерверков приведены в разделе 16, части 1500.17 (a) (3) и части 1500.17 (a) (8) CFR.

Данными требованиями ограничивается количество пороха в пиротехническом составе, содержащемся в фейерверочных изделиях, которые предназначены для создания звукового эффекта. Ограничения направлены на минимизацию риска получения травм от огня/пламени, осколков, взрывов и вредного звука для пользователей или посторонних лиц. Установлены два основных ограничения по содержанию пороха:

- в разделе 16 CFR, части 1500.17 (a) (8) содержание пороха в пиротехническом составе в петардах и других наземных изделиях, предназначенных для создания звукового эффекта, ограничено до 50 мг;

- в разделе 16 CFR 1500.17 (a) (3) содержание пороха в пиротехническом составе в воздушных фейерверков, предназначенных для создания звукового эффекта, ограничивается до 130 мг (2 гранулы). Данное ограничение применяется ко многим типам фейерверков, включая ракеты, петарды или др.

Также запрещено использование перезаряжаемых пусковых устройств диаметром более 1,75 дюйма. Перезаряжаемое пусковое устройство обычно состоит из картонной или пластиковой пусковой трубы и отдельных воздушных гильз, которые пользователь помещает внутрь трубы. Фейерверочные изделия с диаметром оболочки более 1,75 дюйма не могут быть проданы потребителям для личного пользования или для использования внутри помещения или рядом с ним.

Все фейерверочные изделия, реализуемые потребителям, за исключением петард, должны соответствовать требованиям к рабочим характеристикам, приведенным в Разделе 16 части 1507 CFR и направленным на обеспечение правильной и безопасной работы фейерверков, в частности:

- предохранители должны препятствовать боковому возгоранию и гореть не менее 3, но не более 9 секунд;

- предохранитель должен выдерживать удвоенный вес изделия, к которому он прикреплен, или вес, увеличенный на 8 унций (227 г), в зависимости от того, что меньше;

- наименьшая длина основания фейерверочного изделия, которое устанавливается вертикально, должна составлять не менее 1/3 от общей высоты устройства или фейерверочное изделие должно выдерживать испытание на наклон на 12 градусов;

- изделие должно быть опломбированы для предотвращения утечки пиротехнического вещества;

- изделие не должно усиливать горение;

- ручки должны быть надежно закреплены и быть не менее 4 дюймов (10 см) в длину;

- изделия для создания игрового дыма не должны взрываться или создавать чрезмерное внешнее пламя во время применения;

- ракеты должны иметь прямые, жесткие стержни, которые должны оставаться надежно закрепленными;

- фейерверки не должны содержать следующие химические вещества: сульфид мышьяка, арсенаты, арсениты, бор, хлораты, галлаты, галловую кислоту, магний, соли ртути, фосфор, пикраты, пикриновую кислоту, тиоцианаты, титан или цирконий.

На фейерверочные изделия должна быть нанесена маркировка, предупреждающая потребителей о потенциальных опасностях, связанных с фейерверками, и содержащая инструкции по применения. Требования к маркировке приведены в Разделе 16 CFR, части 1500.14 и часть 1500.83 (a) (27). Согласно указанным требованиям на каждом фейерверочном изделии должны быть указаны на этикетке (ярлыке):

- сигнальные слова ВНИМАНИЕ или ОСТОРОЖНО;

- фразы, описывающее опасность (и), связанную (ые) с изделием, например, «ВЫДЕЛЯЮТСЯ ИСКРЫ»;

- информация, описывающая действия, которых следует избегать для безопасного хранения, обращения и использования изделия.

Сигнальное слово и описание опасностей для каждой этикетки должны отображаться на основной панели дисплея, обычно на передней панели устройства для фейерверков.

Устройства для фейерверков, которые не соответствуют требованиям к маркировке, считаются опасными веществами с неправильным брендом в соответствии с Разделом 3 (b) FHSA.

Кроме того, CPSC запрещены к использованию отдельные фейерверки, если они похожи на конфеты, еду или другие запрещенные фейерверочные изделия.

Анализ требований к пиротехническим изделиям, действующих в Китайской народной республике (Китай)

Одним из наиболее важных законодательных актов, регулирующих производство фейерверков и петард в Китае является «Положение об управлении безопасностью фейерверков и петард» (далее – Положение), которое было введено в действие Государственным советом Китая с 2006 года. Данное Положение устанавливает требования к производству, применению, транспортированию фейерверков и петард и было разработано в целях управления безопасностью фейерверков и петард, предотвращения взрывов и защиты общественной безопасности, а также обеспечения безопасности людей и имущества.

Положением определена система разрешений на производство, применение, транспортирование и проведение вечерних показов фейерверков и других массовый мероприятий по демонстрации фейерверков.

Без разрешения ни одно юридическое или физическое лицо не может производить, применять или транспортировать фейерверки и петарды, а также проводить вечерние показы фейерверков и другие массовые мероприятия по их демонстрации.

Согласно Положению компании по производству, эксплуатации и транспортированию фейерверков и петард, а также организаторы праздничных фейерверков и других массовых показов фейерверков должны создавать надежную систему ответственности за безопасность, разрабатывать различные системы управления безопасностью и рабочие процедуры и организовывать сотрудникам регулярное обучением по вопросам безопасности, юридическим вопросам, а также обучение, связанное с профессиональными навыками.

Требования Положения, направленные на безопасность производства

Согласно статье 8 Положения предприятие, производящее фейерверки и петарды, должно удовлетворять следующим условиям:

(1) должно отвечать местному плану промышленной структуры;

(2) иметь утвержденный проект капитального строительства;

(3) выбор площадки для размещения должен соответствовать городскому и сельскому планированию, а также должно соблюдаться безопасное расстояние от окружающих зданий и сооружений;

(4) конструкция, структура и материалы производственных помещений и складов, а также защитное оборудование и средства защиты (противопожарной защити, взрывозащиты, молниезащиты и защита от статического электричества) должны соответствовать национальным стандартам и правилам;

(5) производственное оборудование и процессы должны соответствовать стандартам безопасности;

(6) виды производимой продукции (фейерверков и петард), ее технические характеристики и качество должны соответствовать национальным стандартам;

(7) должно иметь надежную систему производственной ответственности за безопасность;

(8) должно иметь структуру управления безопасным производством и штатный персонал по управлению безопасным производством;

(9) должно проводить оценку безопасности в соответствии с законодательством;

(10) должно иметь план аварийно-спасательных работ, аварийно-спасательную службу и персонал, а также оснащено необходимым аварийно-спасательным оборудованием и средствами;

(11) должно удовлетворять иным условиям, установленным нормативными актами.

После проверки безопасности (соблюдения приведенных выше условий) предприятия, производящего фейерверки и петарды, уполномоченным органом данному предприятию выдается «Лицензия на производство безопасных фейерверков».

Согласно статье 11 Положения предприятие, производящее фейерверки и петарды, должно осуществлять производство в соответствии с категориями (типами) продукции, утвержденными лицензией на безопасное производство, а производственные процедуры и производственные операции должны отвечать соответствующим национальным и промышленным стандартам.

В соответствии со статьей 12 Положения предприятие, производящее фейерверки и петарды, должно обучать работников, занятых в производстве, знаниям безопасности производства и выполнению опасных процессов производства. Работники, занятые на опасных производствах, могут выполнять работы только после прохождения проверки их знаний отделом производственного надзора и управления безопасностью при народном правительстве города, разделенного на районы.

Согласно статье 13 Положения сырье, используемое для производства фейерверков и петард, должно соответствовать положениям национальных стандартов. Количество сырья, используемого для производства фейерверков и петард, не должно превышать установленные предельные значения к его количеству, если данное количество ограничено национальными стандартами. Запрещается производить салюты и петарды с веществами, запрещенными или противопоказанными национальными стандартами.

Согласно статья 14 Положения предприятие, производящее фейерверки и фейерверки, должно в соответствии с положениями национальных стандартов приводить в маркировке продукции указания по установке фейерверков, а также наносить предупреждающие знаки о легковоспламеняющихся и взрывоопасных изделиях на упаковке фейерверков и петард.

Требования к реализации фейерверков и петард

Требования к продаже фейерверков и петард установлены в Главе III Положения «Эксплуатационная безопасность»

Согласно указанным требования торговля фейерверками и петардами подразделяется на оптовую и розничную.

Предприятия, занимающиеся оптовой продажей фейерверков и петард, должны удовлетворять следующим условиям:

(1) юридическое лицо должно обладать необходимой квалификацией;

(2) должно соблюдаться необходимое безопасное расстояние между бизнес-площадкой и окружающими зданиями и сооружениями;

(3) должно иметь коммерческие помещения и складские помещения, соответствующие национальным стандартам;

(4) должно иметь в штате сторожа и охранников склада;

(5) проходить оценку безопасности в соответствии с законодательством;

(6) должно имеет план аварийно-спасательных работ, аварийно-спасательную службу и персонал, а также должно быть оснащено необходимым аварийно-спасательным оборудованием и средствами;

(7) должно удовлетворять прочим условиям, установленным нормативными актами.

Розничный оператор фейерверков и петард должен удовлетворять следующим условиям:

(1) главное ответственное лицо должно получить соответствующее образование в области безопасности;

(2) должен осуществлять продажу в специальных магазинах или на специальных прилавках и назначать специальный персонал, отвечающий за управление безопасностью;

(3) помещения предприятия должны быть оборудованы необходимым противопожарным оборудованием, должны быть установлены предупреждающие знаки на видном месте;

(4) должен удовлетворять другим условиям, установленным нормативными актами.

После проверки безопасности (соблюдения приведенных выше условий) предприятия, осуществляющего оптовую продажу фейерверков и петард,

уполномоченным органом данному предприятию выдается «Лицензию на производство фейерверков и фейерверков (оптовая торговля)».

После проверки безопасности (соблюдения приведенных выше условий) торговые операторы, осуществляющего розничную продажу фейерверков и петард, уполномоченным органом данному оператору выдается «Лицензию на производство фейерверков и фейерверков (розничная торговля)». В «Лицензии на производство фейерверков и фейерверков (розничная торговля)» должно быть указано лицо, ответственное за продажи, адрес офисных помещений, время работы, типы фейерверков и фейерверков, а также ограничения по количеству продукции.

Предприятия, занимающиеся оптовой продажей фейерверков и петард, должны приобретать данную продукцию у ее изготовителей (предприятий, производящих фейерверки и петарды), и поставлять операторам, занимающимся розничной продажей фейерверков и петард. Торговые операторы, занимающиеся розничной продажей фейерверков и петард, должны приобретать данную продукцию у предприятий, занимающихся оптовой продажей салютов и петард.

Предприятия, занимающиеся оптовой продажей фейерверков и петард, не должны поставлять операторам, занимающимся розничной продажей фейерверков и петард, фейерверки и петарды, которые должны применяться только профессиональным персоналом в соответствии с национальными стандартами. Бизнес-операторам, занимающимся розничной продажей фейерверков и петард, не разрешается продавать фейерверки и петарды, которые должны запускаться профессиональным персоналом в соответствии с национальными стандартами.

Требования безопасности к транспортированию

Требования к транспортированию фейерверков и петард установлены в главе IV Положения «Безопасность при транспортировании».

Согласно указанным требованиям транспортирование фейерверков и петард по железной дороге, водным путям или воздухом должна

осуществляться в согласно соответствующим законам, положениям и правилам управления безопасностью железнодорожных, водных путей и воздушного транспорта.

Для перевозки фейерверков и петард автомобильным транспортом грузоотправитель должен обратиться в отдел общественной безопасности уездного народного правительства по месту их отправки и представить следующий комплект документов:

(1) Квалификационный аттестат перевозчика на перевозку опасных грузов;

(2) Квалификационный аттестат водителя и сопровождающего для перевозки опасных грузов;

(3) Свидетельство о дорожной перевозке транспортного средства для перевозки опасных грузов;

(4) Квалификационный сертификат грузоотправителя на производство и эксплуатацию фейерверков и петард;

(5) Договор купли-продажи фейерверков и петард, а также типы, характеристики и количество перевозимых фейерверков и петард;

(6) Сертификаты качества продукции и квалификационные сертификаты упаковки фейерверков и петард;

(7) Номер транспортного средства, время перевозки, место старта, маршрут движения и место остановки.

По результатам рассмотрения указанных документов Департаментом общественной безопасности, который принимает заявку, выдается «Разрешение на автомобильную перевозку фейерверков и петард» или предоставляется обоснование в отказе выдачи данного разрешения.

В «Разрешении на автомобильную перевозку фейерверков и фейерверков» должны быть указаны отправитель, перевозчик, разовый срок действия перевозки, место отправления, маршрут движения, места остановки, а также типы, характеристики и количество фейерверков и петард.

После того, как фейерверки и петарды достигают места назначения, грузополучатель должен вернуть «Разрешение на автомобильную перевозку фейерверков и петард» органу, выдавшему фейерверки, для проверки и аннулирования в течение 3 дней.

Перевозка фейерверков и петард в общественном транспорте запрещена.

Требования пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности при применении фейерверков и петард, в том числе при организации массовый мероприятий, определены в Главе 5 Положения «Пожарная безопасность»

Согласно указанным требованиям при применении (запуске) фейерверков и петард должны соблюдаться соответствующие законы, постановления и правила. Органы местного самоуправления на уровне округа или выше могут определять время, место и типы фейерверков и петард, которые должны быть ограничены или запрещены, в зависимости от фактических условий в их административных регионах.

Народные правительства на всех уровнях и соответствующие правительственные ведомства должны проводить общественную пропагандистскую деятельность по обучению граждан соблюдать соответствующие законы, постановления и правила, а также безопасно запускать фейерверки и петарды.

Средства массовой информации, такие как радио, телевидение, газеты и периодические издания, должны рекламировать и обучать безопасному применению фейерверков и петард.

Согласно Положению запрещается зажигать фейерверки и петарды в следующих местах:

(1) подразделения по охране культурных ценностей;

(2) транспортных узлах (станции, доки, аэропорты и др.);

(3) в местах производства и хранения легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов;

(4) на объектах передачи и преобразования электроэнергии;

(5) в медицинских учреждениях, детских садах, начальных и средних школах, домах престарелых;

(6) в основные противопожарных зонах, таких как горы, леса и луга;

(7) других местах, где установка фейерверков и петард запрещена местными органами самоуправлениями на уровне уезда или выше.

Фейерверки и петарды должны запускаться в соответствии с инструкциями по применению и не должны запускаться таким образом, который ставит под угрозу общественную безопасность, безопасность людей и имущества.

При организации вечерних показов фейерверков и других массовых мероприятий по демонстрации фейерверков должен учитываться уровень риска и осуществляться иерархическое управление в соответствии со временем, местом, окружающей средой, характером и масштабом события, а также типами, характеристиками и количеством запускаемых фейерверков и петард. Конкретные меры для иерархического управления должны быть сформулированы отделом общественной безопасности Государственного совета.

Для организации показов фейерверков и других массовых мероприятий по показу фейерверков, организатор должен подать заявку в отдел общественной безопасности соответствующего народного правительства в соответствии с положениями иерархического управления и представить следующий комплект документов:

(1) время, место, окружение, характер и масштаб фейерверков и других массовых мероприятий по показу фейерверков;

(2) типы, характеристики и количество запускаемых фейерверков и петард;

(3) план работы по разгрузке;

(4) доказательства того, что установка и обслуживающий персонал, выполняющие операции по разгрузке, соответствуют требованиям отраслевых стандартов.

Департамент общественной безопасности, принимающий заявку, должен рассмотреть соответствующие материалы, и выдать «Разрешение на показ фейерверков» или предоставить обоснование причин в отказе выдачи данного разрешения.

Административная (юридическая) ответственность

В Главе VI Положения «Юридическая ответственность» определена ответственность (включая размеры штрафов) за несоблюдение установленных в положении требований в отношении производства фейерверков и петард, их оптовой и розничной реализации, перевозки и применения.

Требования национальных стандартов

Обязательные для соблюдения требования в отношении пиротехнических изделий (фейерверков и петард), обеспечивающие соблюдение требований «Положение об управлении безопасностью фейерверков и петард», установлены в следующих национальных стандартах Китая:

- GB 10631-2013 Безопасность и качество фейерверков;
- GB 11652-2012 Технические требования к безопасности фейерверков и петард;
- GB 19593-2015 Фейерверки. Батареи и комбинации;
- GB 19595-2004 Фейерверки. Предохранители;
- GB 20208-2006 Фейерверки. Ствол для снарядов;
- GB 21552-2008 Фейерверки. Черный порох;
- GB 21555-2008 Фейерверки и петарды. Двойной взрыв петарды;
- GB 24284-2009 Правила техники безопасности при применении фейерверков;
- GB 24426-2015 Маркировка фейерверков.

Краткий обзор требований основных национальных стандартов Китая, распространяющихся на пиротехнические изделия (фейерверки и петарды), приведен ниже.

GB 10631-2013 устанавливает термины и определения, относящиеся к фейерверкам и петардам, их классификацию, общие требования безопасности и качества, методы контроля, правила проверки, требования к транспортированию и хранению. Согласно положения указанного стандарта по структуре и составу, траектории движения пиротехнического заряда и эффекта, создаваемого пиротехнических зарядом фейерверочные изделия и петарды подразделяются на 9 категорий (классов) и несколько подкатегорий.

GB 11652-2012 устанавливает требования к производству, разработке, хранению, погрузке и разгрузке фейерверков и петард, их транспортированию в пределах предприятия.

GB 24426-2015 устанавливает требования к маркировке фейерверков и изделий с петардами, требования к их внутренней и внешней упаковке.

GB 24284-2009 определяет классификацию и требования к организации показов фейерверков при проведении массовых мероприятий, требования управлению безопасностью и оценке безопасности. Стандарт также устанавливает технические требования по обеспечению безопасности при утилизации опасных отходов.

Анализ требований к пиротехническим изделиям, установленным в Европейском союзе

В отношении международного и регионального законодательства по установлению обязательных требований к продукции, являющейся объектом технического регулирования для технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) наиболее актуальной является гармонизация с требованиями европейского законодательства. С учетом вышеизложенного, при выполнении НИР был проведен подробный сравнительных анализ обязательных требований, установленных к пиротехническим изделиям в рамках Евразийского экономического союза, с

требованиями Директивы Европейского парламента и Совета 2013/29/EU от 12 июня 2013 г. по гармонизации законодательств государств-членов, касающихся размещения на рынке пиротехнических изделий (далее – Директива № 2013/29/EU), а также с требованиями международных и европейских стандартов.

Результаты данного сравнительного анализа приведены в приложении Б.

Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных ТР ТС 006/2011 и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских документах

В результате сравнительного анализа требований европейского законодательства, международных и европейских стандартов, а также обязательных требований, действующих на основных приоритетных экспортных рынках для производителей стран Союза (США, Китай) в отношении пиротехнических изделий, с требованиями ТР ТС 006/2011 и ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», включенного в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) (далее – Перечень 1), установлено что подходы к безопасному регулированию обращения пиротехнических изделий в различных странах (ЕС, США, Китай) и Евразийском экономическом союзе, в целом являются схожими и основаны на:

- подразделении пиротехнических изделий на различные группы (типы) исходя из их назначения;
- классификации пиротехнических изделий в зависимости от опасных факторов;
- регламентации с учетом классификации пиротехнических изделий требований безопасности, включая требования к их применению, реализации,

хранению и т.д.;

- реализации существенных требований безопасности, установленных в ТР ТС 006/2011, Директиве № 2013/29/EU, Положении об управлении безопасностью фейерверков и петард (Китай) путем выполнения требований взаимосвязанных (гармонизированных) стандартов;

В то же время объекты (группы объектов), относящиеся к пиротехническим изделиям, в Европейском союзе, в том числе в государствах-членах Европейского союза, США, Китае отличаются от соответствующих объектов, установленных в ТР ТС 006/2011, различаются также требования безопасности к пиротехническим изделиям, в том числе к их классификации по назначению и опасным факторам, в частности:

- согласно ТР ТС 006/2011 по степени потенциальной опасности при эксплуатации все пиротехнические изделия подразделяются на пять классов опасности (I, II, III, IV, V), при этом пиротехнические изделия бытового назначения не могут иметь класс опасности выше III класса; в то же время согласно Директиве № 2013/29/EU классификация пиротехнических изделий в зависимости от опасных факторов устанавливается для отдельных групп пиротехнические изделия: для фейерверков установлено четыре категории (класса) опасности (F1, F2, F3, F4), для театральных (сценических) пиротехнических изделий – две категории (класса) опасности (T1, T2), для прочих пиротехнических изделий – две категории (класса) опасности (P1, P2), при этом реализация населению допускается только фейерверков категорий F1, F2, F3, театральных и прочих пиротехнических изделий категорий T1 и P1 (т.е. изделий, представляющих незначительную опасность); согласно законодательству Китая фейерверки подразделяются на 9 категорий (классов);

- существенные требования безопасности, установленные в отношение пиротехнических изделий ТР ТС 006/2011, отличаются от существенных требований безопасности, установленных в Директиве № 2013/29/EU, «Положение об управлении безопасностью фейерверков и петард» (Китай), Главе 27 Кодекса федеральных правил (законов) (США);

- требования ГОСТ 33732-2016, включенного в Перечень 1 и устанавливающего требования безопасности к отдельным видам (группам) пиротехнических изделий для целей реализации существенных требований безопасности ТР ТС 006/2011, отличаются от требований безопасности, установленных в европейских стандартах, гармонизированных с Директивой № 2013/29/EU и обеспечивающих реализацию существенных требований безопасности данной директивы, также отличаются от требований безопасности, установленных в национальных китайских стандартах, обеспечивающих реализацию требований «Положения об управлении безопасностью фейерверков и петард»;
- требования ТР ТС 006/2011 и ГОСТ 33732-2016, установленные в отношении пиротехнических изделий бытового назначения, в том числе классификация данных изделий, отличаются от требований, установленных в международных стандартах в отношении фейерверков; при этом действующие в Европейском союзе требования к фейерверкам, в том числе требования к классификации данных изделий, согласуются с требованиями соответствующих международных стандартов;
- Директива № 2013/29/EU в отличие от ТР ТС 006/2011, а также требований законодательства США и Китая, распространяется на пиротехнические изделия для транспортных средств, требования к которым, установленные в гармонизированных с данной директивой стандартах, соответствуют требованиям, установленным в международных стандартах.

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)

Раздел 3.1 отчета после последнего абзаца дополнить положениями в следующей редакции:

«Также с целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований, установленных в ТР ТС 007/2011 [7], направленных на гармонизацию с международными нормами и требованиями, в рамках второго этапа выполнения работ проведен сравнительный анализ обязательных требований к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленных в рамках Союза, с требованиями международного законодательства по установлению обязательных требований к продукции, предназначенной для детей и подростков, а также национальных стандартов, распространяющихся на данную продукцию.

На международном уровне требования в отношении продукции, предназначенной для детей и подростков, устанавливаются в соответствующих национальных стандартах. Перечень национальных стандартов, распространяющихся на различные виды (группы) продукции, предназначенной для детей и подростков, приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Перечень национальных стандартов, распространяющихся на различные виды (группы) продукции, предназначенной для детей и подростков

Обозначение	Наименование
Стандарты Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM International)	
ASTM F833-19	Стандартные технические требования к безопасности колясок
ASTM F2050-19	Стандартные требования безопасности для средств переноса детей

Продолжение таблицы 11

Обозначение	Наименование
ASTM F2194-16e1	Стандартные требования безопасности к люлькам
ASTM F1967-19	Стандартные требования безопасности к детским сидениям для ванны
ASTM D4116-20	Стандартные технические условия на трикотажные ткани для корсета и пояса для женщин и девочек, комбинированные
ASTM D4119-14	Стандартные технические условия на трикотажные ткани для рубашек для мужчин и мальчиков
ASTM D4155-14	Стандартные технические условия на ткани для спортивной одежды, шорт и костюмов для женщин и девочек
ASTM D4153-14	Стандартные технические условия на мужские, женские и детские тканые платки и шарфы
Стандарты Китайской Народной Республики	
GB/T 23158-2008	Требования безопасности и методы испытаний спальных мешков для младенцев и детей раннего возраста
GB/T 23159-2008	Требования безопасности и методы испытаний прогулочного ремня для младенцев и детей раннего возраста
GB/T 23160-2008	Требования безопасности и методы испытаний детских сидений на велосипеде
GB/T 22704-2019	Свод правил проектирования и производства детской одежды по обеспечению механической безопасности
GB/T 33271-2016	Тканая одежда для младенцев
GB/T 35270-2017	Детские переноски
GB 30585-2014	Технические требования безопасности к обуви для детей
GB/T 33313-2016	Детские резиновые сапоги (туфли)
Стандарты Великобритании	
BS 7972:2001+A1:2009	Требования безопасности и методы испытаний детских постельных принадлежностей для домашнего использования

BS 7231-2:1990	Измерения тела мальчиков и девочек с рождения до 16 лет. Рекомендации по размерам тела для детей
BS 3728:1982	Технические требования к обозначению размера одежды для детей и младенцев
Стандарты Индии	
IS 15533:2018	Велосипеды. Требования безопасности к велосипедам для детей младшего возраста
IS 13297:1993	Ткани плательные для женщин и девочек, изготовленные из искусственных волокон и их смесей
Стандарты Бразилии	
ABNT NBR 14389:2010-09-01	Безопасность колесных детских транспортных средств/детских колясок
ABNT NBR NM 301:2004-09-30	Велосипеды. Требования безопасности к велосипедам для детей младшего возраста
Стандарты Японии	
JIS D 9302:2019-02-20	Велосипеды для маленьких детей
JIS L 4129:2015-12-21	Безопасность детской одежды. Веревки и завязки на детской одежде
Стандарты Австралии	
AS 1249:2014	Трудновоспламеняемая детская пижама и домашняя одежда
Стандарты Вьетнама	
TCVN 4955:2007	Велосипеды. Требования безопасности к велосипедам для детей младшего возраста
Стандарты Польши	
PN-O-91015:2000	Обувь для детей до 15 лет. Требования к материалам и конструкции обуви, методы испытаний

Указанные национальные стандарты устанавливают требования к различным объектам (группам объектов) технического регулирования ТР ТС 007/2011, в том числе правила и методы исследований (испытаний) и измерений для данной продукции. Указанные стандарты распространяются на: текстильные изделия, обувь, велосипеды и устанавливают в отношении различных различных видов (групп) продукции, предназначенной для детей и

подростков терминологию, требования к маркировке, требования к методам контроля, требоания к материалам и конструкции, требования к обозначению размеров одежды и др. Однако, из приведенного перечня нормативных докуметов обязательными для применения является только двух национальных стандартов Китайской народной Республики GB 30585-2014 Технические требования безопасности к обуви для детей, GB 25038-2010 Санитарно-гигиенические требования к резиновой обуви.

GB 30585-2014 Технические требования безопасности к обуви для детей устанавливает термины и определения, классификацию обуви, а также технические требования, методы испытаний и оценки детской обуви.

Стандарт распространяется на обувь из различных материалов для повседневной носки детьми в возрасте до 14 лет (размер обуви не более 250 мм). Стандарт не распространяется на детскую резиновую обувь.

В стандарте установлены следующие термины с соответствующим определением: аксессуары, острые края и кромки, детская обувь, высота каблука.

В стандарте установлены следующие требования безопасности:

- обувь (включая аксессуары для обуви, каблуки и другие компоненты) не должна иметь острых краев и кромок;

- аксессуары должны быть прочно закреплены. Прочность на разрыв небольших аксессуаров на детской обуви должна составлять не менее 70 Н;

- высота каблука не должна превышать 25 мм;

- химическая безопасности: выделение вредных химических веществ не должно превышать следующих значений:

- массовая доля водовымываемого хрома (VI) – не более 10 мг/кг;
- экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя) – из текстильных материалов – не более 20 мг/кг, из кожи и меха – не более 30 мг/кг;

- содержание формальдегида: в ясельной обуви - не более 10 мг/кг, в материалах, непосредственно контактирующих с кожей - не более 75 мг/кг, в материалах, не имеющих непосредственный контакт с кожей - не более 300 мг/кг;
- содержание тяжелых металлов: кадмия, мышьяка, свинца - не более 100 мг/кг;
- содержание диметилфумарата - не более 0,1 мг/кг;
- содержание N-нитрозамина в резиновых деталях - не определяется;
- содержание фталатов: DEHP, DBP, BBP – не более 0,1 %, для ясельной обуви дополнительно регламентируется содержание DINP, DIDP, DNOP- не более 0,1 %

В стандарте также приведены методы контроля приведенных выше показателей безопасности обуви.

GB 25038-2010 Санитарно-гигиенические требования к резиновой обуви устанавливает термины и определения, классификацию, требования, методы испытаний, отбор образцов и определение характеристик безопасности и здоровья резиновой обуви.

Стандарт распространяется на резиновую обувь, изготовленную методом термической вулканизации с использованием синтетической кожи, искусственной кожи и текстильных материалов в качестве материалов верха.

В стандарте установлены следующие термины с соответствующим определением: требования безопасности для резиновой обуви, детская резиновая обувь.

В стандарте установлены следующие требования безопасности:

- к материалам верха, подкладки, стельки (текстильным материалам, синтетической и искусственной коже):
  - pH от 4,0 до 9,0;

- содержание формальдегида не более 75 мг/кг;
- содержание тяжелых металлов: кадмия – не более 0,1 мг/кг, мышьяка, свинца – не более 1,0 мг/кг;
- экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя) – не допускается;
- содержание хлорфенолов: пентахлорфенола (PCP), 2,3,5,6-тетрахлорфенола (TeCP) – не определяется;

- содержание N-нитрозамина в резиновых деталях - не определяется;

- устойчивость окраски к трению (для материалов верха, стельки)– не менее 3 баллов.

В стандарте также приведены методы контроля приведенных выше показателей безопасности обуви и правила отбора образцов.

В техническом регламенте отсутствуют требования к химической безопасности по показателям:

- содержание тяжелых металлов: кадмия;

- содержание диметилфумарата;

- содержание N-нитрозамина в резиновых деталях;

- pH;

Требования, установленные в техническом регламенте, не согласуются с требованиями указанного стандарта по следующим показателям:

- требования к высоте каблука в детской обуви (в зависимости от возрастной принадлежности). Нормируемое значение от не более 6 мм для обуви для детей от 1 года до 3 лет до – не более 35 мм для обуви для детей от 12 до 16 лет;

- требования к химической безопасности:

- массовая доля водовымываемого хрома (VI) из кожи – не допускается;
- экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя) – от 0, 0005 мг/куб.дм – до 50, 0 мг/кг;

- содержание формальдегида из кожи - не более 20 мкг/г;
- содержание тяжелых металлов: мышьяка, свинца – не более 1,0 мг/кг;
- содержание диоктилфталат – не более 0,02 мг/куб.м, дибутилфталат – не допускается, диметилтерефталат – не более 0,01 мг/куб.м;

- устойчивость окраски к трению (для кожи) – не менее 3 баллов (к мокрому трению), не менее 4 баллов (к сухому трению).

Считаем целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ: кадмия, диметилфумарата, N-нитрозамина в резиновых деталях, хлорфенолов: пентахлорфенола (PCP), 2,3,5,6-тетрахлорфенола (TeCP)», а также уточнения нормируемых значений по показателю: «высота каблука», «устойчивость окраски», «выделение вредных веществ: водовымываемого хрома (VI) из кожи, мышьяка, свинца, формальдегида из кожи, диоктилфталата, дибутилфталат, диметилтерефтала», «pH» после проведения научного исследования влияния данных веществ или показателей безопасности на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Для оценки возможности включения указанных требований (приведения в соответствие) требуется подготовка научного обоснования и проведение дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением испытательных лабораторий (центров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения.

В общем случае на международном уровне обязательные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, не установлены.

На основании вышесказанного предложения по внесению изменений в технический регламент отсутствуют».

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011)

Дополненный перечень международных документов, устанавливающих требования к игрушкам.

Таблица 12 – Стандарты Китайской Народной Республики

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
GB 6675.1-2014* Безопасность игрушек. Часть 1. Основные правила	В документе установлена классификация игрушек, соответствующие требования безопасности, обязанности отдельных производителей или импортеров по сертификации. Установлены общие требования безопасности к игрушкам, предназначенным для детей до 14 лет, включая требования к: – физическим и механическим свойствам; – воспламеняемости; – химическим свойствам; – электрическим свойствам; – гигиене; – радиоактивности, - маркировки. Стандарт не распространяется на 1. Декоративные предметы для торжеств и праздников. 2. Изделия для коллекционеров, если на изделии или его упаковке видимо и четко нанесена информация о том, что изделие	Соответсвует требованиям, установленным ТР ТС 008/2011. ТР ТС 008/2011 распространяется на выпускаемые в обращение на территории ЕАЭС новые игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, ранее не находившиеся в эксплуатации. В ТР ТС 008/2011 установлены требования безопасности к игрушкам, в частности требования к материалам, из которых они изготовлены, физические и механические свойства, воспламеняемость, химические свойства, электрические свойства, радиоактивность, магнитные свойства. Также в техническом регламенте приведены требования гигиенической безопасности игрушек, которые включают органолептические, санитарно-химические, токсиколого-гигиенические и

Продолжение таблицы 12

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
	предназначено для коллекционеров не моложе 14 лет. 3. Спортивное оборудование, включая роликовые коньки, роликовые доски и скейтборды для детей массой свыше 20 кг. 4. Велосипеды с максимальной высотой седла более 435 мм, измеренной как расстояние по вертикали от поверхности земли до верхней части поверхности седла, с сиденьем в горизонтальной позиции и с подушкой сиденья в её наименьшей позиции фиксации. 5. Самокаты и другие средства передвижения, спроектированные как спортивное оборудование или предназначенные для передвижения на улицах и дорогах. 6. Электрические транспортные средства, предназначенные для передвижения на улицах и дорогах или на тротуарах. 7. Снаряжение для водного спорта, предназначенное для использования на большой глубине и средства для	микробиологическим показателям, физические факторы. Не распространяется на 1) елочные украшения, искусственные елки и принадлежности к ним, электрогирлянды; 2) масштабные модели для коллекционирования, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет; 3) оборудование для детских игровых площадок; 4) спортивный инвентарь, в том числе подводный; 5) фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет; 6) «профессиональные» игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования; 7) игровые автоматы; 8) головоломки, содержащие более 500 деталей; 9) пневматическое оружие; 10) катапульты и устройства для метания;

Продолжение таблицы 12

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
	обучения плаванию детей, такие как сиденье для плавания и подручные плавучие средства. 8. Разрезные картинки-головоломки, состоящие более чем из 500 деталей. 9. Пневматические ружья и пистолеты, за исключением водяных ружей и пистолетов, а также луков для стрельбы длиной свыше 120см. 10. Фейерверки, включая ударные капсюли, не предназначенные специально для игры. 11. Изделия и игры с остроконечными снарядами, такие как игры со стрелами, в которых используются стрелы с металлическими наконечниками. 12. Функциональные обучающие изделия, такие как плиты, утюги и другие изделия, функционирующие при номинальном напряжении более 24 В и продаваемые исключительно в дидактических целях для использования под надзором взрослых.	11) снаряды для метания с металлическими наконечниками; 12) трансформаторы для игрушек, питающиеся от сети, зарядные устройства для аккумуляторных батарей, в том числе поставляемые вместе с игрушкой; 13) изделия, содержащие нагревательные элементы и предназначенные для использования в учебном процессе под наблюдением взрослых; 14) транспортные средства, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, с двигателями внутреннего сгорания; 15) игрушечные машины с паровыми двигателями; 16) велосипеды, предназначенные для движения по дорогам общего пользования; 17) игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В; 18) точные копии огнестрельного оружия; 19) бижутерия для детей;

Продолжение таблицы 12

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
	13. Изделия, которые предназначены для занятия в школах и для других обучающих ситуаций под наблюдением взрослого преподавателя, такие, например, как научные приборы. 14. Электронное оборудование, такое как, персональные компьютеры и игровые приставки для доступа к интерактивным программным продуктам и подключённых периферийных внешних устройств, если электронное оборудование или подключённые периферийные устройства не предназначены специально для детей, как, например, специально сконструированные персональные компьютеры, клавиатуры, джойстики или рулевые колеса. 15. Интерактивные программные продукты для досуга и развлечения, такие как компьютерные игры и их запоминающие устройства (например, CD). 16. Детские пустышки.	20) приспособления для плавания (например, надувные манжеты, надеваемые на руки); 21) средства защиты (очки для плавания, солнцезащитные очки, велосипедные шлемы, шлемы для скейтборда); 22) летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура; 23) луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм; 24) санитарно-гигиенические изделия из латекса, резины и силиконовых эластомеров для детей. ТР РС 008/2011 приложение 1 (изделия не являющиеся игрушками) следут дополнить: - Электронное оборудование, такое как, персональные компьютеры и игровые приставки для доступа к интерактивным программным продуктам и подключённых периферийных внешних устройств, если электронное оборудование или подключённые периферийные устройства не предназначены специально для детей, как,

Продолжение таблицы 12

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
	17. Светильники/фонари, которые дети могут принимать за игрушку. 18. Электрические трансформаторы для игрушки. 19. Модные аксессуары для детей, задуманные не в качестве игрушки.	например, специально сконструированные персональные компьютеры, клавиатуры, джойстики или рулевые колеса. - Интерактивные программные продукты для досуга и развлечения, такие как компьютерные игры и их запоминающие устройства (например, CD). - Снаряжение для водного спорта, предназначенное для использования на большой глубине и средства для обучения плаванию детей, такие как сиденье для плавания и подручные плавучие средства. Данное ограничение также соответствует европейскому законодательству.
GB 6675.2-2014* Безопасность игрушек. Часть 2. Механические и физические свойства.	Устанавливает приемлемые критерии для конструкции игрушек, такие как: размеры (например, погремушек, мелкие детали, острые точки и края, зазоры между петлями), форма, профиль, расстояние, а также приемлемые критерии для отдельных видов игрушек, например: максимально	Соответсвует требованиям, установленным ТР ТС 008/2011, обеспечивается выполнением требований взаимосвязанного межгосударственного стандарта ГОСТ EN 71-1-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства».

Продолжение таблицы 12

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
	допустимая кинетическая энергия для игрушек-снарядов и минимальные углы наклона для игрушек для катания, требования к шуму, а также требования к магнитным игрушкам.	
GB 6675.3-2014* Безопасность игрушек. Часть 3. Воспламеняемость	Устанавливает требования к огнестойкости для определенных игрушек, соответствующие методы испытаний и категории легковоспламеняющихся материалов, запрещенных к использованию в игрушечных товарах. Больше внимания уделяется определенным игрушкам, которые считаются наиболее опасными в случае воспламенения, в том числе: - Игрушки для ношения на голове; парики, усы и бороды; формованные и тканевые маски. - Карнавальные костюмы. - Игрушки, в которые может заходить ребенок, например, места для ползания. - Мягкие игрушки с ворсистой или текстильной поверхностью.	Соответсвует требованиям, установленным ТР ТС 008/2011, обеспечивается выполнением требований взаимосвязанного межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 8124-2-2014 «Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость».
GB 6675.4-2014* Безопасность игрушек. Часть 4.	Определяет максимально допустимые уровни и методы отбора и извлечения проб перед	Соответсвует требованиям ГОСТ ISO 8124-3-2014 «Безопасность игрушек. Часть 3.

Продолжение таблицы 12

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
Миграция определенных элементов.	анализом на миграцию элементов сурьмы, мышьяка, бария, кадмия, хрома, свинца, ртути и селена из игрушечных материалов и из частей игрушек. Разработан на базе ISO 8124-3: 2010. Максимально допустимые уровни миграции этих элементов указаны для игрушечных материалов, включая: – Лакокрасочные материалы (краски, лаки, лаки, чернила, полимеры и др.). – Полимерные материалы. – Бумага и картон с массой на единицу площади не более 400 г/м². – Натуральный, искусственный или синтетический текстиль. – Стекло, керамика и металлические материалы, кроме припоя для электрического соединения. – Другие окрашиваемые материалы, такие как ДВП, картон, кости и кожа. – Материалы, которые не оставляют следов, например	Миграция химических элементов».

Продолжение таблицы 12

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
	графитовые карандаши и ручки с жидким наполнителем. – Поделочные материалы, такие как гели и формовочная глина. – Краски, например краски для рисования пальцами, лак, лак, масляный порошок и другие твердые и жидкие материалы. – Игрушки, предназначенные, для контакта со ртом. – Косметика. Включает ограничения на шесть фталатов (DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP и DIDP) в пластиковых игрушках или их компонентах не должно превышать 0,1% от состава материала.	
GB 6675.11-2014 Безопасность игрушек. Часть 11. Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха для домашнего использования.	Применяется к качелям, горкам, качелям, каруселям, игрушкам-качелям, каркасам для лазания, закрытым детским качелям и другим игрушкам, которые могут выдержать массу одного или нескольких детей и которые предназначены и разработаны для детей младше 14 лет.	Соответсвует требованиям, установленным ТР ТС 008/2011, обеспечивается выполнением требований взаимосвязанного межгосударственного стандарта ГОСТ EN 71-8-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 8. Игрушки для активного отдыха для домашнего использования».

Продолжение таблицы 12

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
GB 6675.12-2014 Безопасность игрушек. Часть 12. Игрушечный самокат	Применяется к игрушечным самокатам, предназначенным или разработанным для детей младше 14 лет, с массой тела не более 50 кг, включая самокаты в сложенном или несложенном виде.	Соответсвует требованиям, установленным ТР ТС 008/2011.
GB 6675.13-2014 Безопасность игрушек. Часть 13. Химические игрушки (наборы), кроме экспериментальных	Распространяется на наборы для лепки из гипса, керамические и стеклянные материалы в миниатюрных наборах для мастерских, наборы пластифицированного ПВХ для формования в печи, наборы для формования пластика, наборы для заливки, наборы для проявки фотографий, клеи, краски, лаки, лаки, разбавители и чистящие средства, поставляемые или рекомендуется в модельных наборах.	Соответсвует требованиям, установленным ТР ТС 008/2011, обеспечивается выполнением требований взаимосвязанного межгосударственного стандарта ГОСТ EN 71-4-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 4. Наборы для химических опытов и аналогичных занятий».
GB 6675.14-2014 Безопасность игрушек. Часть 14. Требования и методы испытаний красок для пальцев	Этот раздел относится к веществам и материалам для рисования пальцами, предназначенным для детей младше 14 лет.	Соответсвует требованиям, установленным ТР ТС 008/2011, обеспечивается выполнением требований взаимосвязанного межгосударственного стандарта ГОСТ EN 71-7-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краски для рисования пальцами. Технические

Продолжение таблицы 12

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
		требования и методы испытаний».
GB 19865-2005 Игрушки электрические. Безопасность	В настоящем стандарте рассматривается безопасность игрушек, которых, по крайней мере, одна функция зависит от электричества, а также дополнительные требования к игрушкам, включающим лазеры и светодиоды. Примеры таких игрушек: конструкторы; наборы для экспериментов; функциональные игрушки (модели, которые по своим функциям аналогичны прибору или установке, используемым взрослыми); видеоигры (игрушки, состоящие из экрана и средств активации, таких как джойстик или клавиатура. Отдельные экраны с номинальным напряжением, превышающим 24 В, не считаются частью игрушки), уукольный домик с внутренней лампой. Трансформаторы для игрушек и зарядные устройства не считаются игрушкой, даже если они поставляются вместе с ними.	Соответсвует требованиям, установленным ТР ТС 008/2011, обеспечивается выполнением требований взаимосвязанного межгосударственного стандарта ГОСТ IEC 62115-2014 «Игрушки электрические. Безопасность».

Продолжение таблицы 12

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
	Настоящий стандарт не распространяется на: игрушечные паровые двигатели; макеты для взрослых коллекционеров; народные куклы, декоративные куклы и другие аналогичные изделия для взрослых коллекционеров; спортивный инвентарь; водное оборудование, предназначенное для использования на большой глубине; оборудование, предназначенное для коллективного использования на детских площадках; игровые автоматы; профессиональные игрушки, устанавливаемые в общественных местах (торговые центры, вокзалы и т.д.); изделия, содержащие нагревательные элементы, предназначенные для использования под присмотром взрослых в процессе обучения; переносные светильники, привлекающие внимание детей; новогодние украшения.	
GB 26387-2011 Безопасность игрушек. Эксперименталь-ные наборы для	Стандарт определяет конкретные вещества и препараты, которые могут использоваться в игрушках для химической и аналогичной деятельности, устанавливает их	Соответсвует требованиям, установленным ТР ТС 008/2011, обеспечивается выполнением требований взаимосвязанного межгосударственного стандарта

Продолжение таблицы 12

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
химии и аналогичных занятий	максимальные количества, а также требования к маркировке, списку содержимого, инструкциям по применению и оборудованию, используемому для тестирования таких игрушек. Настоящий стандарт распространяется на игрушки для химических экспериментов и принадлежности к ним.	ГОСТ EN 71-5-2018 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 5. Игровые наборы, включающие химические вещества и не относящиеся к наборам для проведения химических опытов».
GB/T 5296.5-2006 Инструкция по использованию потребительских товаров. Часть 5. Игрушки	Стандарт устанавливает рекомендации по представлению информации для потребителя игрушек и содержит: основные требования к маркировке, содержанию информации, форме представления, месту расположения, стилю, размеру шрифта.	Соответсвует требованиям, установленным ТР ТС 008/2011. Однако ТР ТС 008/2011 целесообразно дополнить требованиями по форме представления маркивки, оформлению и размеру шрифта.
*Стандарты GB 6675-2014 часть 1-4 соответствует международным стандартам серии ISO 8124.		

Таблица 13 – Стандарты американского общества по испытаниям и материалам (ASTM International)

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
ASTM F963 - 17 Стандартные требования безопасности к игрушкам	Стандарт устанавливает основные требования безопасности и методы контроля игрушек для детей до 14 лет, а также требования к маркировке, указывающей на функциональные опасности и возрастной диапазон, для которого предназначена игрушка. Данный стандарт не распространяется на: – Велосипеды. – Трехколесные велосипеды. – Самокаты без двигателя. – Рекреационные мотороллеры и портативные велосипеды. – Пращи и остроконечные дротики. – Игровое оборудование. – Непорошковые пистолеты. – Воздушные змеи. – Предметы для хобби и рукоделия, в которых нет готового изделия и игровой ценности.	Соответствует требованиям, установленным ТР ТС 008/2011. ТР ТС 008/2011 распространяется на выпускаемые в обращение на территории ЕАЭС новые игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, ранее не находившиеся в эксплуатации. В ТР ТС 008/2011 установлены требования безопасности к игрушкам, в частности требования к материалам, из которых они изготовлены, физические и механические свойства, воспламеняемость, химические свойства, электрические свойства, радиоактивность, магнитные свойства. Также в техническом регламенте приведены требования гигиенической безопасности игрушек, которые включают органолептические, санитарно-химические, токсиколого-гигиенические и микробиологическим показателям, физические факторы.

Продолжение таблицы 13

Обозначение и наименование	Требования	Требования ТР ТС 008/2011
	– Наборы для сбора моделей, в которых готовая модель не несет игровой ценности. – Мелки, краски, мелки и другие аналогичные художественные материалы в который сам материал или готовая деталь не представляют игровой ценности. – Спортивные товары, туристические принадлежности, спортивное снаряжение, музыкальные инструменты, товары для детей и мебель; однако игрушки, являющиеся их аналогами, подпадают под действие стандарта. – Электромодели самолетов, ракет, лодок, автомобили; однако игрушки, являющиеся их аналогами, подпадают под действие стандарта. – Надувные лодки.	Не распространяется на 1) елочные украшения, искусственные елки и принадлежности к ним, электрогирлянды; 2) масштабные модели для коллекционирования, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет; 3) оборудование для детских игровых площадок; 4) спортивный инвентарь, в том числе подводный; 5) фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет; 6) «профессиональные» игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования; 7) игровые автоматы; 8) головоломки, содержащие более 500 деталей; 9) пневматическое оружие; 10) катапульты и устройства для метания; 11) снаряды для метания с металлическими наконечниками; 12) трансформаторы для игрушек, питающиеся от сети,

	В стандарте установлены требования: - Материалы для поверхностного покрытия. - Материалы подложки для игрушек. - Чистота жидкостей, паст, замазок, гелей и порошков (за исключением косметических средств и испытаний составов, используемых для предотвращения загрязнения). - Набивочные материалы. - Звукоизлучающие игрушки. - Маленькие предметы. - Доступные края. - Доступные провода или стержни. - Гвозди и крепежные детали. - Пластиковая пленка. - Складные механизмы и петли. - Шнуры, ремни и резинки. - Требования к устойчивости и прочности. - Замкнутые пространства. - Колеса, шины и оси. - Отверстия, зазоры и доступность механизмов. - Моделируемые защитные устройства. - Испытания на нитрозамины. - Игрушечные пустышки. - Игрушки-снаряды.	зарядные устройства для аккумуляторных батарей, в том числе поставляемые вместе с игрушкой; 13) изделия, содержащие нагревательные элементы и предназначенные для использования в учебном процессе под наблюдением взрослых; 14) транспортные средства, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, с двигателями внутреннего сгорания; 15) игрушечные машины с паровыми двигателями; 16) велосипеды, предназначенные для движения по дорогам общего пользования; 17) игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В; 18) точные копии огнестрельного оружия; 19) бижутерия для детей; 20) приспособления для плавания (например, надувные манжеты, надеваемые на руки); 21) средства защиты (очки для плавания, солнцезащитные очки, велосипедные шлемы, шлемы для скейтборда);

	- Прорезыватели и игрушки для прорезывания зубов. - Погремушки с почти сферическими, полусферическими или круглыми расширяющимися концами - Сжимаемые игрушки. - Игрушки на батарейках. - Игрушки, предназначенные для прикрепления к детской кроватке или манежу. - Мягкие игрушки. - Маркировка игрушечного пистолета. - Помпоны. - Объекты в форме полусферы - Игрушки на эластичном ремне Йо-Йо. - Магниты. - Захват рукояток и рулевым колесам. - Набухающие материалы. - Сундуки с игрушками.	22) летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура; 23) луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм; 24) санитарно-гигиенические изделия из латекса, резины и силиконовых эластомеров для детей (основное отличие – аккустические характеристики, приведенные в таблице 17 раздела 4.1 настоящего отчета). ТР РС 008/2011 приложение 1 (изделия не являющиеся игрушками) следует дополнить: - Предметы для хобби и рукоделия, в которых нет готового изделия и игровой ценности. - Мелки, краски, мелки и другие аналогичные художественные материалы в который сам материал или готовая деталь не представляют игровой ценности. Требования ASTM F963 - 17 аналогичны требованиям взаимосвязанного межгосударственного стандарта ГОСТ EN 71-1-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства» (основное отличие.

Основными объектами данных стандартов являются игрушки следующих видов:

- игрушки из различных материалов (пластмассовые, мягконабивные, деревянные, резиновые и т.д., а также их комбинация);
- тяжелые игрушки;
- функциональные;
- коньки, роликовые коньки, роликовые доски, скейтборды, самокаты и велосипеды для детей;
- имитация защитных масок и шлемов;
- предназначенные для колыбели, детских кроваток или колясок;
- для детей до 36 месяцев;
- находящиеся в пищевых продуктах;
- предназначенные для использования на воде;
- игрушки, во внутреннюю часть которых существует доступ и которая образует закрытое пространство;
- игрушки, которые придают своим пользователям подвижность, несущие массу ребенка;
- ракеты и снаряды и игрушки связанные с ними;
- озвученные игрушки;
- игрушки для активного отдыха;
- химические игры и игрушки;
- игрушки, которые можно брать в рот;
- краски для рисования пальцами;
- электрические.

Стандартами устанавливаются:

- общие требования безопасности:
  - к материалам;
  - к кромкам, острым краям, выступающим частям;
  - к подвижным частям;
  - к элементам, предназначенным для контакта со ртом ребенка;

- к игрушкам, несущим массу ребенка (прочность, устойчивость, тормозные устройства, электропривод);
- предотвращающие удушье;
- в части акустических характеристик;
- к мягконабивным элементам;
- к шнурам;
- к маленьким шарам, фигуркам;
- к жидким наполнителям;
- к предупредительной информации, маркировке и инструкции по применению;
- специальные требования к:
  игрушкам для детей до 36 месяцев;
  устройствам, вмещающим ребенка;
  защитным маскам и шлемам;
  велосипедам;
  качалкам,
  самокатам;
  тяжелым игрушкам;
  игрушкам со снарядами;
  игрушкам для игры на воде;
  пиротехническим и запальным устройствам;
  игрушкам с неэлектрическим источником тепла;
  магнитным игрушкам;
  закрепляемым на пищевых продуктах;
- по воспламеняемости;
- по миграции некоторых элементов;
- по электрическим показателям;
- дополнительные требования безопасности:

- к используемым химическим веществам, по запаху и вкусу (химические игрушки; косметические наборы и игры для развития вкусовых ощущений, краски для рисования пальцами);

- по защемлению (игрушки для активного отдыха, батуты);

- прочности, надежности (игрушки для активного отдыха, батуты);

- устойчивости (игрушки для активного отдыха, батуты);

- к углам, кромкам, выступающим частям (игрушки для активного отдыха, батуты);

- особенностям конструкции по размерам, ограждениям, перилам, лестницам, защитным сеткам (игрушки для активного отдыха, батуты);

- по монтажу и сборке, техническому обслуживанию (игрушки для активного отдыха, батуты).

Требования, установленные международными документами, имеют единые подходы с европейскими требованиям, как в классификации объектов, так и в установлении основных требований безопасности.

При этом анализ указанных стандартов показал отсутствие новых объектов технического регулирования относительно объектов, приведенных в ТР ТС 008/2011, а также отсутствие новых характеристик и номенклатуры требований к выделенным объектам технического регулирования.

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к парфюмерно-косметической продукции в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами

Таблица Ж.1 – Сравнительный анализ положений и требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9] с международными, европейскими требованиями, требованиями законодательства других государств в области парфюмерно-косметической продукции

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
1. Определение объекта технического регулирования		
В соответствии со статьей 3 ТР ТС 009/2011 [9] парфюмерно-косметическая продукция – вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними.	Согласно Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34] Европейского Парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции (далее – Регламент № 1223/2009) [34]: парфюмерно-косметическая продукция - это любое вещество или смесь, предназначенные для контакта с внешними частями тела человека (эпидермис, система волосяного покрова, ногти, губы и внешние половые органы) или с зубами либо слизистыми оболочками полости рта с целью исключительной или преимущественной их очистки, ароматизации, изменения их внешнего вида, их защиты,	1. Определение объекта технического регулирования ТР ТС 009/2011 [9] (определение термина «парфюмерно-косметическая продукция») гармонизировано с определением, установленным Регламентом № 1223/2009 [34], GB 7916-1987 и учитывает разграничение с

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
1. Определение объекта технического регулирования		
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 ТР ТС 009/2011 [9] данный технический регламент не распространяется на продукцию, предназначенную для проглатывания, ингаляции, инъекции или имплантации в тело человека, средства для татуажа, наносимые с нарушением кожного покрова, а также на продукцию, применяемую для диагностики и лечения болезней. Признаками, характеризующими парфюмерно-косметическую продукцию, согласно пункту 2 статьи 2 ТР ТС 009/2011 [9] являются: – способ применения продукции – парфюмерно-косметическая продукция предназначена исключительно для наружного нанесения на определенные части человеческого тела;	поддержания их в хорошем состоянии или устранения запаха тела. Согласно пункту 7 преамбулы Регламента № 1223/2009 [34] к парфюмерно-косметической продукции могут относиться кремы, эмульсии, лосьоны, гели и масла для кожи, маски для лица, тонирующие основы (жидкие, пастообразные и пудры), компактные рассыпные пудры, присыпки после купания, гигиенические присыпки, туалетные мыла, дезодорирующие мыла, духи, туалетная вода и одеколоны, средства для принятия ванн и душа (соли, пена, масла, гели), депиляторы, дезодоранты и антиперспиранты, средства для окраски волос, средства для завивки, выпрямления и фиксации волос, средства для укладки волос, средства для очищения	действующим в Союзе законодательством в отношении лекарственных средств, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств и другой продукции, исходя из назначения и области (места) использования парфюмерно-косметической продукции.

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
– место нанесения продукции – парфюмерно-косметическая продукция наносится на кожу, волосы, ногти, губы, зубы, слизистую оболочку полости рта и наружные половые органы; – цели применения продукции (по отдельности или в любой комбинации) – очищение и/или изменение внешнего вида кожи, волос, ногтей, губ, зубов, слизистой оболочки полости рта и наружных половых органов без нарушения их целостности, придание им приятного запаха и/или коррекция запаха, поддержание их в нормальном функциональном состоянии.	волос (лосьоны, присыпки, шампуни), кондиционирующие средства для волос (лосьоны, лаки, бриллиантины), средства для бритья (кремы, пенки, лосьоны), средства для макияжа и удаления макияжа, средства, предназначенные для ухода за губами, средства ухода за зубами и полостью рта, средства ухода за ногтями и для маникюра и педикюра, средства внешней интимной гигиены, средства для загара, средства для автозагара, средства для отбеливания кожи и против морщин. В развитие Регламента № 1223/2009 [34] для корректной интерпретации и исполнения его положений органами государственной власти подготовлено Руководство по области применения Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] на косметические средства (ст. 2(1)(а)), версия 1.0 (ноябрь 2013 г.), Руководство по	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	разграничению законодательства, распространяющегося на косметическую и биоцидную продукцию. Данные руководства определяют сферу применения Регламента № 1223/2009 [34], а также разграничивают область применения Регламента № 1223/2009 [34] и законодательства в отношении лекарственных средств, медицинских изделий, биоцидной и другой продукции, исходя из назначения и области (места) использования парфюмерно-косметической продукции. В соответствии с пунктом 1.2 GB 7916-1987 «Гигиенические нормы для косметики», 3.1 GB 5295.3-2008 «Общие требования к маркировке парфюмерно-косметической продукции» парфюмерно-косметическая продукция - это продукты, которые наносятся, растираются или	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	распыляются на любой части поверхности человеческого тела (например, эпидермисе, волосах, ногтях, губах, слизистой оболочке полости рта и др.) с целью очищения, ухода за кожей, изменения запаха, улучшения или изменения внешнего вида. Федеральный закон о пищевых продуктах, лекарственных средствах и косметике (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) (далее - Закон FD&C) Соединенных Штатов Америки (США) определяет парфюмерно-косметическую продукцию как продукцию, предназначенную для нанесение на тело человека с целью очищения, украшения, повышения привлекательности или изменения внешнего вида. Под это определение подпадает такая продукция, как средства для увлажнения кожи, духи, губные помады, лаки для ногтей, шампуни, средства для макияжа глаз	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	и лица, для химической завивки, краски для волос, зубные пасты и дезодоранты и др., а также любой продукт, предназначенный для использования в качестве компонента парфюмерно-косметической продукции. Мыло (продукт, состоящий в основном из щелочной соли жирных кислот) является парфюмерно-косметической продукцией, если помимо очищающего действия заявлено, например, увлажняющее, дезодорирующее, смягчающее кожу действие. Согласно разделу 201 (g) Закон FD&C парфюмерно-косметическая продукция является лекарственным средством, если помимо очищения или украшения, или повышения привлекательности, или изменения внешнего вида она предназначена также для лечения или предотвращения заболевания или	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	воздействия иным образом на любую физиологическую функцию тела человека. В этом случае продукция должна соответствовать законодательству как в отношении парфюмерно-косметической продукции, так и в отношении лекарственных средств.	
2 Требования к составу парфюмерно-косметической продукции		
Согласно пункту 2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9]: - запрещается использовать в парфюмерно-косметической продукции вещества согласно приложению 1 (включает 1358 веществ и смесей); - запрещается использовать в качестве ингредиентов в средствах гигиены полости рта сахарозу и другие легко ферментируемые вещества;	В соответствии со статьей 14 Регламента № 1223/2009 [34] парфюмерно-косметическая продукция: - не должна содержать запрещенные вещества, перечисленные в приложении II; - может содержать вещества, применяемые в соответствии с ограничениями, изложенными в приложении III;	При проведении анализа установлено следующее: 1. Перечни веществ, запрещенных и ограниченных для использования в составе парфюмерно-космети-

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
- разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции вещества с учетом указанных ограничений согласно приложению 2 (включает 310 веществ и смесей); - разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции красители согласно приложению 3 (включает 154 вещества и смеси); - разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции консерванты согласно приложению 4 (включает 58 веществ и смесей); - разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции ультрафиолетовые фильтры (далее – УФ-фильтры) согласно приложению 5 (включает 30 веществ и смесей).	- может содержать красители, перечисленные в приложении IV, в том числе, используемые в соответствии с условиями, предусмотренными этим приложением - может содержать консерванты, перечисленные в приложении V, в том числе, используемые в соответствии с условиями, предусмотренными этим приложением; - может содержать УФ-фильтры, перечисленные в приложении VI, в том числе, используемые в соответствии с условиями, предусмотренными этим приложением. Регламентом № 1223/2009 [34] определены положения, допускающие использование в составе парфюмерно-косметической продукции канцерогенных, мутагенных или токсичных для	ческой продукции, а также перечни красителей, консервантов и ультрафиолетовых фильтров в ТР ТС 009/2011 [9], Регламенте № 1223/2009 [34], GB 7916-1987, Законе FD&C, а также подходы к их формированию различаются. 2. Перечни веществ, запрещенных и ограниченных для использования в составе парфюмерно-космети-

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
Перечни ингредиентов парфюмерно-косметической продукции, которые приведены в приложениях 1 – 5, должны актуализироваться в установленном порядке.	репродуктивной функции (КМТ) веществ и наноматериалов. Согласно статье 15 Регламента № 1223/2009 [34] использование веществ, являющихся КМТ (классы опасности 1А, 1В и 2) в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, вносящим изменения и отменяющим Директивы 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и вносящим изменения в Регламент (ЕС) № 1907/2006 (далее - Регламент № 1272/2008), запрещено. Тем не менее, КМТ вещества класса опасности 2 могут быть разрешены для использования в составе парфюмерно-косметической продукции, если в силу общего их воздействия на организм человека и концентрации данные вещества определены Научным	ческой продукции, а также перечни красителей, консервантов и ультрафиолетовых фильтров в ТР ТС 009/2011 [9] (приложения 1-5 указанного технического регламента) гармонизированы с соответствующими приложениями Регламента № 1223/2009 [34]. При этом одни и те же ингредиенты в приложениях 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] и приложениях II-VI

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	комитетом по безопасности для потребителей как безопасные для использования в парфюмерно-косметической продукции и регулируются Комиссией Европейского союза в приложениях к Регламенту № 1223/2009 [34]. КМТ вещества, относящиеся к классам опасности 1А или 1В, также могут использоваться в составе парфюмерно-косметической продукции, если: - эти вещества удовлетворяют требованиям безопасности, предъявляемым к продуктам питания, определенным Регламентом (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающим общие принципы и требования пищевого законодательства, учреждающим Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и излагающим процедуры,	Регламента № 1223/2009 [34] имеют одинаковые порядковые номера, что свидетельствует о применении в ТР ТС 009/2011 [9] европейского подхода при определении ингредиентов, разрешенных, ограниченных для применения или запрещенных при изготовлении парфюмерно-косметической продукции. 3. Приложения 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] актуализировались

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	касающиеся безопасности пищевых продуктов, например, поскольку они в естественном виде присутствуют в пищевых продуктах; - не существует подходящего альтернативного вещества; - использование данных веществ при изготовлении парфюмерно-косметической продукции будет расценено Научным комитетом по безопасности для потребителей как безопасное. Если указанные условия соблюдаются, Комиссия Европейского союза должна внести поправки в соответствующие приложения Регламента № 1223/2009 [34] в течение 15 месяцев с момента классификации таких веществ как веществ КМТ класса 1А или 1В согласно Регламенту № 1272/2008. Данные вещества должны находиться	Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2015 г. № 91 и Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 марта 2019 г. № 32, в том числе, с учетом Регламентов Комиссии Европейского союза, вносящих изменения в приложения II-VI Регламента № 1223/2009 [34] с целью адаптации их к техническому прогрессу,

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	под постоянным контролем со стороны Научного комитета по безопасности для потребителей. При оценке использования КМТ веществ, относящихся к классам опасности 1А и 1В, в парфюмерно-косметической продукции, проводимой Научным комитетом по безопасности для потребителей, во внимание принимается воздействие таких веществ на уязвимые группы населения, например, на детей в возрасте до трех лет, пожилых людей, беременных женщин и женщин, кормящих грудью, а также лиц с пониженной иммунной реакцией. Для такой продукции необходимо обеспечивать специальную маркировку во избежание неправильного ее использования с учетом возможных	принятых по 2018 год включительно. 4. Вместе с тем: 4.1 в приложениях 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] не учтены положения принятых в 2019 году: - Регламента Комиссии (EU) 2019/680 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложение VI к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34]; - Регламента Комиссии (EU) 2019/681 от

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	рисков, связанных с наличием опасных веществ и путей их воздействия на организм человека. Использование наноматериалов в парфюмерно-косметической продукции может увеличиться по мере дальнейшего развития технологий. Поскольку в настоящее время нет достаточной информации в отношении рисков, связанных с использованием наноматериалов, согласно статье 16 Регламента № 1223/2009 [34] для всех видов парфюмерно-косметической продукции, содержащих наноматериалы, необходимо обеспечить высокий уровень защиты здоровья человека. В связи с этим Регламентом № 1223/2009 [34] определена процедура уведомления Комиссии Европейского союза о размещении на рынке парфюмерно-косметической продукции, содержащей	30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложение II к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34]; - Регламента Комиссии (EU) 2019/698 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложения III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34]; - Регламента Комиссии (EU) 2019/831 от 22 мая 2019 г., вносящего изменения в Приложения II,

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	наноматериалы, перечень информации, предоставляемой в отношении используемых в продукции наноматериалах, необходимость оценки и подготовки (в отдельных случаях) заключения Научным комитетом по безопасности для потребителей о безопасности наноматериалов. Статьей 16 Регламента № 1223/2009 [34] определена также обязанность Комиссии Европейского союза: - по подготовке и предоставлению каталога всех наноматериалов, используемых в парфюмерно-косметической продукции, размещаемой на рынке Европейского союза, включая наноматериалы, используемые как красители, УФ-фильтры и консерванты (в отдельном разделе), и обоснованно ожидаемых условиях их воздействия на организм.	III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34]; - Регламента Комиссии (EU) 2019/1857 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение VI к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34]; - Регламента Комиссии (EU) 2019/1858 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34]; - Регламента Комиссии (ЕС) 2019/1966 от

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	Такой каталог должен регулярно обновляться и быть доступным для общественности; - предоставлению в Европейский парламент и Совет ежегодного отчета о состоянии дел в области использования наноматериалов в парфюмерно-косметической продукции в пределах Европейского союза, включая использование наноматериалов в виде красителей, УФ-фильтров и консервантов. Отчеты должны содержать, в частности, информацию о новых наноматериалах в новых видах парфюмерно-косметической продукции, количестве уведомлений о размещении на рынке продукции с наноматериалами, прогрессе в области разработки методов оценки наноматериалов и руководств по оценке безопасности, а также информацию о международных программах сотрудничества;	27 ноября 2019 г., вносящего изменения и исправления в Приложения II, III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34]; 4.2 в приложении 2 ТР ТС 009/2011 [9]: - для ингредиента под номером 8с (этанол, 2,2′-[(2-нитро-1,4-фенилен) диимино]бис-(9Cl)) не указана максимально допустимая концентрация данного ингредиента в окислительных красках для волос, что не соответствует

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	- по регулярному пересмотру положений регламента, касающихся наноматериалов, в свете научно-технического прогресса и (при необходимости) внесения соответствующих поправок к этим положениям. В соответствии пунктом 4.7 ISO 11609:2017 «Стоматология. Средства для ухода за зубами. Требования, методы испытаний и маркировка», пунктом 5.8 ISO 16408:2015 «Стоматология. Средства гигиены полости рта. Ополаскиватели для полости рта» в составе средств гигиены полости рта, включая зубные пасты, не допускается использование легко ферментируемых углеводородов. Ингредиентный состав парфюмерно-косметической продукции (использование веществ и	положениям пункта 8с приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; - для ингредиентов под номерами 26 (монофторфосфат аммония), 27 (монофторфосфат натрия), 28 (монофторфосфат калия), 29 (монофторфосфат кальция), 30 (фтористый кальций), 31 (фтористый натрий), 32 (фтористый кальций), 33 (фтористый аммоний), 34 (фтористый алюминий), 35 (фтористое

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	их смесей в составе продукции) регулируется также в Китайской Народной Республике (КНР). В стандарте GB 7916-1987 «Гигиенические нормы для косметики», который устанавливает обязательные для соблюдения требования как к изготавливаемой в КНР, так и к импортируемой на территорию КНР парфюмерно-косметической продукции, определены вещества, запрещенные и ограниченные для использования в составе парфюмерно-косметической продукции, разрешенные для использования в качестве консервантов, УФ-фильтров, красителей. Вместе с тем, перечни веществ в таблицах 2-6 GB 7916-1987 отличаются от перечней веществ, приведенных в приложениях 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] (и соответственно приложениях II-VI Регламента	олово), 36 (гексадециламмония фторид), 37 (3-(N-гексадецил-N-2-гидрокси-этил) аммония дифторид), 38 (N,N′,N′-трис(полиокси-этилен)- N-гексадецилпропилендиамин дигидрофторид), 39 (октадецениламмония фторид), 40 (фторсиликат натрия), 41 (фторсиликат калия), 42 (фторсиликат аммония), 43 (фторсиликат магния), 47 (3-пиридинметанол

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	№ 1223/2009 [34]), по количеству веществ (в ТР ТС 009/2011 [9] перечни запрещенных и ограниченных для использования веществ значительно шире), а для отдельных веществ (ограниченных для использования, разрешенных для использования в качестве консервантов, УФ-фильтров) – по предельному содержанию в составе парфюмерно-косметической продукции. Однако, следует отметить, что согласно позициям 25-40 таблицы 3 GB 7916-1987 максимальная концентрация фторсодержащих соединений (аммония монофторфосфат, натрия монофторфосфат, калия монофторфосфат, кальция монофторфосфат, фтористый кальций, фтористый натрий, фтористый калий, фтористый аммоний и др.) в пересчете на молярную массу фтора в средствах	гидрофторид), 56 (фтористый магний) указана максимально допустимая концентрация данных соединений (в пересчете на молярную массу фтора) в зубных пастах, равная (0,15-0,5) %, что противоречит требованиям к содержанию фторида (в пересчете на молярную массу фтора), установленным в пунктах 26-43, 47, 56 приложения III Регламента № 1223/2009 [34], ISO 11609:2017 «Стоматология. Средства

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	гигиены полости рта аналогично приложению III Регламента № 1223/2009 [34] не должна превышать 0,15 %. Для фторсодержащих зубных паст более высокая концентрация фторида (в пересчете на молярную массу фтора) GB 7916-1987 не установлена. В США правила, которые запрещают или ограничивают использование конкретных ингредиентов в парфюмерно-косметической продукции, регламентированы в разделе 21 Закона FD&C [21 CFR]. В составе парфюмерно-косметической продукции запрещено использование: - битионола в соответствии с 21 CFR 700.11; - хлорфторуглеводородных пропеллентов в аэрозольной продукции (согласно 21 CFR 700.23);	для ухода за зубами. Требования, методы испытаний и маркировка»; - ингредиенты под номером 210 (изатин), 224 (НС фиолетовый № 2), 231 (НС желтый № 10), 233 (НС оранжевый № 2) разрешены для использования в «окислительных» красках для волос, а не «неокислительных», как это установлено в соответствующих пунктах приложения III Регламента № 1223/2009 [34];

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	- хлороформа, за исключением ситуации, когда он присутствует в следовом количестве при использовании в качестве технологического растворителя во время производства или в качестве побочного продукта при синтезе ингредиента (согласно 21 CFR 700.18); - галогенированные салициланилиды (ди-, три-, метабромсалан и тетрахлорсалициланилид) (согласно 21 CFR 700.15); - метиленхлорид (согласно 21 CFR 700.19); - винилхлорид при использовании его в качестве ингредиента аэрозольной продукции (согласно 21 CFR 700.14); - цирконийсодержащие комплексы в качестве ингредиента аэрозольной продукции (согласно 21 CFR 700.16);	- для ингредиента под номером 216 (нафталин-2,7-диол) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в окислительных красках для волос, равная 1,5 %, что противоречит требованиям, установленным в пункте 216 приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; - для ингредиента под номером 222 (1-гидрокси-2-бетагидрок-сиэтиламино-4,6-динитробензол) указана максимально допустимая

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	- продукты от крупного рогатого скота, который не был проверен или которые не выдержали проверку, или механически отделенное мясо, с целью защиты от губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, также известной как «коровье бешенство». Запрещенные продукты от крупного рогатого скота не включают животный жир, который содержит не более 0,15 % нерастворимых примесей, производные сала, шкуры и продукты, полученные из шкур, а также молоко и молочные продукты (согласно 21 CFR 700.27). Гексахлорофен из-за его токсического действия и способности проникать через кожу человека может использоваться только в том случае, если не было доказано, что другой консервант является столь же эффективным, его концентрация в парфюмерно-	концентрация данного вещества в окислительных красках для волос, равная 1,0 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 222 приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; - для ингредиента под номером 226 (4,4′-[1,3-пропандиилбис(окси)]бисбензол-1,3-диамин и его соли) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в окислительных красках для

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	косме-тической продукции не может превышать 0,1 % , его нельзя использовать в продукции, которая наносится на слизистые оболочки (согласно 21 CFR 250.250). Использование соединений ртути ограничено парфюмерно-косметической продукцией для области нанесения вокруг глаз, при этом содержание соединения (в пересчете на металл) не должно превышать 65 ppm (0,0065 %) и допускается только при отсутствии других эффективных и безопасных консервантов (согласно 21 CFR 700.13). В США регулированию подлежат красящие добавки (красители), предназначенные для использования в составе парфюмерно-косметической продукции. Регулирование осуществляется Управлением по санитарному надзору за качеством	волос, равная 1,2 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 226 приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; - для ингредиента под номером 249 (4-нитрофенил аминоэтилмочевина) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в неокислительных красках для волос, равная 0,05 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 249

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) в соответствии с Законом FD&C. В составе парфюмерно-косметической продукции могут использоваться только те красящие добавки (красители), которые одобрены FDA для конкретного применения (назначения). Положения, касающиеся красителей, в том числе их оценки соответствия, приведены в 21 CFR (части с 70 по 82). Конкретные красители рассматриваются в 21 CFR, частях 73, 74 и 82. Перечень красителей, одобренных FDA и не подлежащих оценке соответствия, приведен в 21 CFR 73. Для указанных в 21 CFR 73 красителей определены назначение (разрешенные виды использования), технические требования (спецификации) и	приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; - для ингредиента под номером 252 (2-амино-6-хлор-4-нитро-фенол) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в неокислительных красках для волос, равная 0,2 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 252 приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; - для ингредиента под номером 261 (HC желтый

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	ограничения, применимые к каждому из указанных красителей. Перечень красителей, одобренных FDA, но не подлежащих оценке соответствия, приведен в 21 CFR 74. Указанные в 21 CFR 74 красители (которые, как правило, получены из минеральных, растительных или животных источников, однако, считаются искусственными красителями) при использовании в парфюмерно-косметической продукции должны соответствовать требованиям по идентификации, спецификациям, назначению, ограничениям и маркировке. В 21 CFR 82 перечислены лаки для красящих добавок, которые подлежат процессу оценки	№ 13)) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в неокислительных красках для волос, равная 0,25 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 261 приложения III Регламента № 1223/2009 [34]; 4.3 в приложении 3 ТР ТС 009/2011 [9] для ингредиента под номером 34 (динатрий 7-гидрокси-8-(фенилазо)нафталин-1,3-дисульфонат) не установлен

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	соответствия FDA, для каждого из них установлены назначение, спецификации и ограничения. Общие спецификации и общие ограничения для красящих добавок, предназначенных для использования в пищевых продуктах, лекарственных средствах и парфюмерно-косметической продукции установлены в 21 CFR 81.	запрет на использование в продукции для слизистых оболочек), что предусмотрено пунктом 34 приложения IV Регламента № 1223/2009 [34]; 4.4 в приложении 5 ТР ТС 009/2011 [9] для ингредиента 28 (диэтиламино гидроксибензоил гексил бензоат) установлено ограничение по использованию в качестве УФ-фильтра только в солнцезащитной

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
		продукции, в то время как в пункте 28 приложения VI Регламента № 1223/2009 [34] такое требование отсутствует. 5. Целесообразно уточнение приложений 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] с целью более полной гармонизации с требованиями Регламента № 1223/2009 [34], приложения II-VI которого регулярно пересматриваются с целью включения последних научных данных в целом и

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
		накопленного опыта в частности в области проведения испытаний и оценки безопасности ингредиентов парфюмерно-косметической продукции. 6. Требование о запрете использования легко ферментируемых углеводородов в составе средств гигиены полости рта гармонизировано с международными требованиями

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
3 Требования к физико-химическим показателям		
Согласно пункту 3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] для парфюмерно-косметической продукции, указанной в приложении 6 данного технического регламента, значение водородного показателя (pH) должно соответствовать норме, установленной в данном приложении. В указанном приложении ТР ТС 009/2011 [9] приведены нормы pH для 20 групп продукции, которые включают: - косметическую продукцию для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (норма pH: 3,0-9,0); - смываемые бальзамы, ополаскиватели и кондиционеры для волос (норма pH: 2,5-9,0); - жидкую косметическую продукцию для ухода за кожей, волосами, ногтями (норма pH: 2,5-9,0);	В Регламенте № 1223/2009 [34] требования к норме показателя pH не регламентированы. Вместе с тем, согласно пункту 3.2.2 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., в отчете о безопасности парфюмерно-косметической, который является неотъемлемой частью информационного досье, формируемого перед размещением продукции на рынке, должны быть указаны нормы физико-химических показателей готовой парфюмерно-косметической продукции.	1. В европейском законодательстве, Законе FD&C, стандарте GB 7916-1987 требования к нормам pH парфюмерно-косметической продукции, в отличие от ТР ТС 009/2011 [9], не регламентированы. 2.В части требований к содержанию фторида (в пересчете на молярную массу фтора) во фторсодержащих зубных пастах отсутствует гармонизация с

- маски порошкообразные и альгинатные (готовые к применению, после смешивания порошка с растворителем в соответствии с рекомендациями по применению) (норма pH: 3,0-10,0); - косметическую продукцию для очистки рук (норма pH: 3,0-11,5); - косметическую продукцию для размягчения ороговевшей (огрубевшей) кожи (норма pH: продукции для профессионального применения – 3,0-12,7; прочая продукция – 5,0-10,0); - пилинги на основе кислот и (или) энзимов (норма pH: пилинги для профессионального применения – 1,2-9,0; прочие пилинги – 3,0-9,0); - косметическую продукцию для депиляции (норма pH: 3,0-12,7); - продукцию косметическую гигиеническую моющую (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни, жидкое мыло) (норма pH: 3,5-10,0); - косметическую продукцию для бритья (норма pH: 3,5-11,5);	В соответствии с пунктом 4-3.3 Руководства по проведению испытаний косметических ингредиентов и оценке их безопасности, подготовленным Научным комитетом по обеспечению безопасности потребителей (SCCS) (9-я ред.), в число физико-химических показателей могут быть включены pH, вязкость и др. Согласно приложению III Регламента № 1223/2009 [34] концентрация фторсодержащих ингредиентов (в пересчете на молярную массу фтора), указанных под номерами 26 – 43, 47, 56, в средствах гигиены полости рта, включая зубные пасты, не должна превышать 0,15 %. Такая же норма содержания фторида в пересчете на молярную массу фтора (не более 0,15 %) установлена в пункте 4.1 ISO 11609:2017 «Стоматология. Средства для ухода за зубами. Требования, методы испытаний и маркировка», пунктом 5.2 ISO 16408:2015 «Стоматология. Средства гигиены полости рта. Ополаскиватели для полости рта».	международными требованиями, требованиями приложения III Регламента № 1223/2009 [34], а также требованиями GB 7916-1987. 3. Норма показателя pH, регламентированная в ТР ТС 009/2011 [9] для жидких средств гигиены полости рта, гармонизирована с международными требованиями. 4. Верхнее предельное значение показателя pH, регламентированное в ТР ТС 009/2011 [9] для зубных паст, гармонизировано с

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
- дезодоранты, дезодоранты-антиперспиранты, антиперспиранты (кремообразные, гелеобразные, жидкие) (норма pH: 3,0-10,0); - декоративную косметику на эмульсионной основе, гели для макияжа на водной основе (тональные средства, румяна, жидкие тени для век, блеск для губ, лица и тела и др.) (норма pH: 4,0-9,0); - жидкую тушь для ресниц, жидкую тушь для волос, жидкую подводку для глаз (норма pH: 4,5-10,0); - детскую косметику: а) продукцию для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (норма pH: 4,5-9,0); б) косметическую гигиеническую моющую продукцию (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, жидкое мыло) (норма pH: 3,5-10,0);	Согласно позициям 25-40 таблицы 3 GB 7916-1987 максимальная концентрация фторсодержащих соединений (аммония монофторфосфат, натрия монофторфосфат, калия монофторфосфат, кальция монофторфосфат, фтористый кальций, фтористый натрий, фтористый калий, фтористый аммоний и др.) в пересчете на молярную массу фтора в средствах гигиены полости рта, включая зубные пасты, так же, как и в приложении III Регламента № 1223/2009 [34], ISO 11609:2017, ISO 16408:2015 не должна превышать 0,15 %. Для фторсодержащих зубных паст более высокая концентрация фторида GB 7916-1987 не установлена. Согласно разделу 21 Закона FD&C (21 CFR 700.13) содержание соединений ртути (в пересчете на ртуть) в парфюмерно-косметической продукцией для	международными требованиями. 5.Исключение из ТР ТС 009/2011 [9] норм показателя pH для различных видов парфюмерно-косметической продукции на данном этапе нецелесообразно. Данный показатель нормируется в международных стандартах, устанавливающих технические требования к продукции (средствам

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
в) продукцию на носителях (норма pH: 3,0-9,0); г) детскую присыпку, тальк, пудру (до 3 лет) (норма pH: 6,0-8,0); - косметику для татуажа (норма pH: 4,0-10,0); - косметическую продукцию для удаления (размягчения) кутикулы на кислотной или щелочной основе (норма pH: 2,0-12,5); - лаки для ногтей на водной основе (норма pH: 6,0-9,5); - косметическую продукцию для окрашивания, осветления (обесцвечивания) волос, средства для удаления краски с волос, оттеночные средства: а) косметическую продукцию для окрашивания волос на основе красителей и (или) пигментов растительного происхождения (норма pH: 3,5-8,0);	нанесения в области глаз не должно превышать 65 ppm (0,0065 %), что соответствует требованиям приложения 4 ТР ТС 009/2011 [9]. Согласно пункту 5.1 ISO 16408:2015 значение pH жидких средств гигиены полости рта должно быть 3,0-10,5. В соответствии с пунктом 4.3 ISO 11609:2017 значение pH приготовленной суспензии зубной пасты не должно превышать 10,5. Согласно статье 12 Регламента № 1223/2009 [34] отбор проб и анализ парфюмерно-косметической продукции должен осуществляться надежными и воспроизводимыми методами. В европейской практике помимо европейских стандартов (EN) для контроля состава продукции применяются также	гигиены полости рта). Кроме того, показатель pH является показателем, косвенно характеризующим токсикологическое воздействие продукции на слизистые или кожные покровы потребителей. При несоответствии данного показателя установленным требованиям исключается необходимость определения токсикологических показателей продукции, в том числе, с использованием животных.

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
б) готовую композицию для окрашивания волос (норма pH: 7,0-11,0); в) готовую композицию для осветления (обесцвечивания), мелирования волос (норма pH: 3,5-11,0); г) средства для удаления краски с волос (норма pH: 3,0-11,0); д) оттеночные средства для волос (норма pH: 3,5-10,0); - косметическую продукцию для химической завивки, химического распрямления волос: а) средство для придания формы волосам (норма pH: 7,0-11,5); б) фиксирующий состав (норма pH: 2,0-4,0); - средства гигиены полости рта:	официальные европейские методы, которые установлены в: - Первой Директиве Комиссии 80/1335/EEC от 22 декабря 1980 г. по сближению законодательств государств-членов относительно методов анализа для контроля состава косметической продукции (далее – первая директива); - Второй Директиве Комиссии 82/434/EEC от 14 мая 1982 г. по сближению законодательств государств-членов относительно методов анализа для контроля состава косметической продукции (далее – вторая Директива); - Третьей Директиве Комиссии 83/514/EEC от 27 сентября 1983 г. по сближению законодательств государств-членов относительно методов анализа для	Вопрос необходимости исключения из технического регламента норм показателя pH целесообразно рассмотреть после внедрения в практику метода оценки токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик входящих в ее состав ингредиентов (в настоящее время в ТР ТС 009/2011 [9]

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
а) зубные пасты и порошки (норма pH: 4,5-10,5); б) жидкие средства гигиены полости рта (норма pH: 3,0-10,5); в) средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0 % (норма pH: 4,0-10,5). Не регламентируются требования к значению водородного показателя (pH) в следующей парфюмерно-косметической продукции: - воски и восковые полоски для депиляции;	контроля состава косметической продукции (далее – третья Директива); - Четвертой Директиве Комиссии 85/490/ЕЕС от 11 октября 1985 г. по сближению законодательств государств-членов относительно методов анализа для контроля состава косметической продукции (далее – четвертая Директива); - Директиве Комиссии 87/143/ЕЕС от 10 февраля 1987 г., изменяющей в первый раз Директиву 80/1335/ЕЕС по сближению законодательств государств-членов относительно методов анализа для контроля состава косметической продукции; - Директиве Комиссии 90/207/ЕЕС от 4 апреля 1990 г., вносящей изменения во Вторую Директиву 82/434/ЕЕС по сближению законодательств	включается требование по оценке токсикологической безопасности парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов, осуществляется разработка межгосударственного стандарта на метод данной оценки, а также комплекса межгосударственных стандартов на методы оценки токсикологических характеристик

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
- гели безводные, предназначенные для укладки волос; - продукция косметическая на жировосковой основе; - лаки для волос; - мыло туалетное твердое; - продукция декоративная порошкообразная и компактная; - масла косметические безводные; - продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей; - продукция парфюмерная (твердая, сухая, жидкая); -продукция косметическая безводная по уходу за ногтями на основе органических растворителей;	государств-членов относительно методов анализа для контроля состава косметической продукции; - Пятой Директиве Комиссии 93/73/ЕЕС от 9 сентября 1993 г. по методам анализа для контроля состава косметической продукции (далее – пятая Директива); - Шестой Директиве Комиссии 95/32/ЕС от 7 июля 1995 г., касающейся методов анализа для контроля состава косметической продукции (далее – шестая Директива); - Седьмой Директиве Комиссии 96/45/ЕС от 2 июля 1996 г., касающейся методов анализа для контроля состава косметической продукции (далее – седьмая Директива). Первая Директива распространяется на отбор и подготовку проб парфюмерно-косметической	ингредиентов на основе международных документов OECD). 6. В связи с отсутствием в настоящее время межгосударственных стандартов, устанавливающих методы определения содержания отдельных консервантов: бензойной. гидроксибензойной, сорбиновой, салициловой и пропионовой кислот, парабенов, в качестве основы для разработки

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
- твердые дезодоранты и твердые антиперспиранты; - твердая продукция для принятия ванн; - 100-процентные эфирные масла. Согласно пункту 3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 для фторсодержащих средств гигиены полости рта содержание фторида (в пересчете на молярную массу фтора) должно соответствовать требованиям, содержащимся в приложении 2 указанного технического регламента. В приложении 2 ТР ТС 009/2011 [9] для фторсодержащих ингредиентов под номерами 26 – 43, 47, 56 указана их максимально допустимая концентрация (в пересчете на молярную массу фтора): - в средствах гигиены полости рта, равная 0,15 %; - в зубных пастах, равная (0,15-0,5) %.	продукции для анализа, определяет методы обнаружения и количественного определения свободных гидроксидов натрия и калия, щавелевой кислоты и солей щелочных металлов данной кислоты в продукции по уходу за волосами, хлороформа в зубных пастах, цинка, фенолсульфокислоты. Вторая Директива устанавливает методы обнаружения и количественного определения пероксида водорода в средствах по уходу за волосами, окислительных красителей в красках для волос, нитритов, свободного формальдегида, m-диоксибензола (резорцина) в шампунях и лосьонах для волос, метанола. Третья Директива распространяется на методы обнаружения и количественного определения дихлорметана, 1,1,1-дихлорэтана, хинолинола,	соответствующих стандартов для целей регулирования парфюмерно-косметической продукции наибольший интерес представляют методы контроля содержания консервантов, приведенных в шестой и седьмой Директивах.

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
Требования к содержанию в парфюмерно-косметической продукции отдельных ингредиентов (ограниченных для применения) установлены также в приложениях 2-5 ТР ТС 009/2011. Для контроля содержания некоторых упомянутых ингредиентов могут применяться методы, установленные в ГОСТ EN 16274-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Методы анализа аллергенов. Определение количества потенциальных аллергенов в составе ароматических композиций потребительских товаров. Этап 1. Газохроматографический анализ подготовленной пробы», ГОСТ EN 16342-2016 «Продукция косметическая от перхоти. Определение содержания цинк пиритиона, пироктон оламина и климбазола», ГОСТ EN 16343-2016 «Продукция косметическая.	аммиака, нитрометана, тиогликолевой кислоты, гексахлорофена, общего содержания фтора в средствах гигиены полости рта, ртутьсодержащих органических соединений. Четвертая Директива определяет методы обнаружения и количественного определения глицерина, хлорбутанола, хинина, неорганических сульфатов, сероводорода, хлоратов щелочных металлов, иодата натрия. В пятой Директиве установлены методы обнаружения и количественного определения нитрата серебра, дисульфида селена в шампунях против перхоти, растворимых солей бария и стронция в пигментах, бензилового спирта, циркония, алюминия и хлора в антиперспирантах, гексамидина,	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
Определение содержания 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамата (IPBC) методами жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии», ГОСТ EN 16344-2016 «Продукция косметическая солнцезащитная. Качественное определение УФ-фильтров и количественное определение 10 УФ-фильтров методом высокоэффективной жидкостной хроматографии».	дибромогексамидина, дибромопропамидина, хлоргексидина. Шестая Директива распространяется на методы обнаружения и количественного определения гидрохинона и его эфиров, бензойной, гидроксибензойной, сорбиновой, салициловой и пропионовой кислот. В седьмой Директиве приведены методы обнаружения и количественного определения консервантов, используемых в составе парфюмерно-косметической продукции 2-феноксиэтанола, 1-фенок-сипропанола-2, парабенов (метил-4-гидроксибензоата, этил-4-гид-роксибензоата, пропил-4-гидроксибензоата, бутил-4-гидроксибензоата, бензил-4-гидроксибензоата).	
2.3 Требования к микробиологическим показателям		

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
В соответствии с приложением 7 ТР ТС 009/2011 [9] микробиологическая чистота парфюмерно-косметической продукции должна соответствовать следующим требованиям: - детская косметика, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта: а) общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов: не более 10^2 КОЕ в 1 г (мл); б) Candida albicans: не допускаются в 0,5 г или 0,5 мл; в) Escherichia coli: не допускаются в 0,5 г или 0,5 мл; г) Staphylococcuc aureus: не допускаются в 0,5 г или 0,5 мл; д) Pseudomonas aeruginosa: не допускаются в 0,5 г или 0,5 мл; - остальная косметика:	В соответствии с пунктом 3.3.2 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., с точки зрения подверженности микробиологическому загрязнению всю парфюмерно-косметическую продукцию можно разделить на три группы: а) продукцию, для которой характерен низкий риск микробиологического загрязнения (например, содержащую > 20 % этилового спирта, продукцию на основе органических растворителей или с высоким/низким значением pH и др.). Для такой продукции не обязательно проводить тест на эффективность консерванта, контроль	1. Требования к общему количеству мезофильных аэробных микроорганизмов в парфюмерно-косметической продукции в ТР ТС 009/2011 [9] гармонизированы с международными (европейскими) требованиями (EN ISO 17516:2014). 2. Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов, не превышающее 10^2 КОЕ/г

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
а) общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов: не более 103 КОЕ в 1 г (мл); б) Candida albicans: не допускаются в 0,1 г или 0,1 мл; в) Escherichia coli: не допускаются в 0,1 г или 0,1 мл; г) Staphylococcuc aureus: не допускаются в 0,1 г или 0,1 мл; д) Pseudomonas aeruginosa: не допускаются в 0,1 г или 0,1 мл; - стерильная косметика: должна быть стерильной. Не регламентируются требования к микробиологическим показателям для парфюмерно-косметической продукции с микробиологически низким риском, в том числе для: а) парфюмерно-косметической продукции, содержащей этиловый спирт и (или) органические	микробиологической чистоты готового продукта, однако, следует предоставить научное обоснование; б) продукцию однократного применения и продукцию, упаковка которой не подлежит вскрытию (и позволяет дозировать продукт, не подвергая его воздействию воздуха). Для данной продукции необходимо проводить только испытания на микробиологическую чистоту готового продукта, однако следует предоставить научное обоснование; в) вся прочая продукция, для которой требуется проводить тест на эффективность консерванта, контроль микробиологической чистоты готового продукта. Согласно пункту 3.3.2 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого	(мл), в ТР ТС 009/2011 [9] установлено для детской косметики, т.е. продукции, предназначенной для детей в возрасте до 14 лет, в то время как в EN ISO 17516:2014 такая норма регламентирована для продукции, предназначенной для детей до 3 лет. Данная норма является более жесткой по сравнению с установленной в стандарте КНР (не более 5×10^2 КОЕ в 1 г (мл)

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
растворители в концентрации более 20 % по объему, используемой без разведения; б) лаков для ногтей, кроме лаков для ногтей на водной основе; в) дезодорантов, дезодорантов-антиперспирантов, антиперспирантов; г) окислительных красок для волос, средств для осветления и мелирования; д) средств для химической завивки и средств для выпрямления волос на основе тиоловых соединений; е) средств для депиляции; ж) туалетного мыла твердого на жировой основе; з) сухих карандашей; к) солей для ванн; л) 100-процентных эфирных масел;	Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., микробиологическая чистота парфюмерно-косметической продукции должна соответствовать требованиям EN ISO 17516:2014 «Косметика. Микробиология. Микробиологические нормы», а именно: - продукция для детей до 3 лет, для нанесения в области вокруг глаз или на слизистые оболочки: а) общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов: не более 10^2 КОЕ в 1 г (мл); б) Candida albicans: не допускаются в 1 г или 1 мл; в) Escherichia coli: не допускаются в 1 г или 1 мл; г) Staphylococcus aureus: не допускаются в 1 г или 1 мл; д) Pseudomonas aeruginosa: не допускаются в 1 г или 1 мл;	продукции), рекомендациях в США. 3. Нормы микробиологической чистоты в отношении Candida albicans, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в ТР ТС 009/2011 [9] не гармонизированы с международными (европейскими) требованиями, которые являются более жесткими в отношении указанных микроорганизмов.

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
м) средств для отбеливания зубов, содержащих перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0 %; н) средств для бритья (кремов, гелей и т. п.), имеющих водородный показатель pH более 10,0.	- остальная косметика: а) общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов: не более 10^3 КОЕ в 1 г (мл); б) Candida albicans: не допускаются в 1 г или 1 мл; в) Escherichia coli: не допускаются в 1 г или 1 мл; г) Staphylococcus aureus: не допускаются в 1 г или 1 мл; д) Pseudomonas aeruginosa: не допускаются в 1 г или 1 мл. Согласно пункту 3.3.2 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., EN ISO 17516:2014 проведение микробиологических испытаний не требуется для продукции с микробиологически низким риском.	4. В ТР ТС 009/2011 [9] определены виды парфюмерно-косметической продукции с микробиологически низким риском, для которой не требуется определение микробиологических показателей, что соответствует европейской практике 4. Нормы микробиологической чистоты парфюмерно-косметической продукции в отношении Candida albicans,

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	В соответствии с требованиями GB 7916-1987 микробиологические показатели парфюмерно-косметической продукции должны соответствовать следующим требованиям: - общее количество аэробных микроорганизмов: а) в продукции, используемой в области глаз, для губ и слизистой оболочки полости рта, а также в продукции для младенцев и детей не должно превышать 500 КОЕ/мл или 500 КОЕ/г; б) в остальной продукции - не должно превышать 1000 КОЕ/мл или 1000 КОЕ/г; - бактерии группы кишечной палочки (Escherichia coli), синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) не должны обнаруживаться в 1 мл или 1 г продукции.	Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в ТР ТС 009/2011 [9] целесообразно гармонизировать с международными (европейскими) требованиями.

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	Согласно положениям Закона FD&C не требуется, чтобы парфюмерно-косметическая продукция была стерильной, однако в ней не должно патогенных микроорганизмов с высокой вирулентностью, а общее количество аэробных микроорганизмов на грамм должно быть низким. Поскольку общепринятых норм количества аэробных микроорганизмов не существует, рекомендуется, чтобы общее количество аэробных микроорганизмов не превышало: - 500 КОЕ/г для продукции, используемой области глаз; - 1000 КОЕ / г для всей другой продукции. Патогенные или условно-патогенные микроорганизмы, которые могут вызывать особую обеспокоенность, особенно в продукции,	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	используемой в области глаз, включают: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa и другие виды, а также Klebsiella pneumoniae.	
2.4 Требования к содержанию токсичных элементов		
В соответствии с пунктом 5 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] в парфюмерно-косметической продукции, в состав которой входит сырье природного растительного или природного минерального происхождения в количестве более 1 %, содержание токсичных элементов не должно превышать: мышьяк – 5,0 мг/кг; ртуть – 1,0 мг/кг; свинец – 5,0 мг/кг	В соответствии со статьей 17 Регламента № 1223/2009 [34] незначительное (следовое) количество какого-либо запрещенного вещества в виде примеси натуральных или синтетических ингредиентов, появляющегося в результате процесса производства, хранения, миграции из упаковки, которого невозможно технически избежать в рамках надлежащей производственной практики, может содержаться в парфюмерно-косметической продукции при условии, что присутствие такого вещества обеспечивает соответствие продукции требованиям	1. Мышьяк и его соединения, ртуть и ее соединения (кроме солей фенил ртути), свинец и его соединения согласно пунктам 43, 221 и 289 приложения 1 ТР ТС 009/2011 и приложения II Регламента № 1223/2009 [34] запрещены для

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	статьи 3 данного указанного выше регламента (т.е. продукция является безопасной). Согласно пункту 3.4.2 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., изготовители парфюмерно-косметической продукции должны обосновать наличие в составе продукции следовых количеств веществ всеми возможными способами и предоставить доказательства того, что присутствие данных веществ невозможно избежать с технической точки зрения. В международных стандартах, распространяющихся на зубные пасты и жидкие	использования в составе готовой парфюмерно-косметической продукции. 2. В ТР ТС 009/2011 [9] требования к содержанию наиболее распространенных токсичных элементов (мышьяка, ртути, свинца) установлены только для парфюмерно-косметической продукции, в состав которой входит сырье природного растительного или природного минерального

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	средства гигиены полости рта установлено требование к суммарному содержанию тяжелых металлов. В соответствии пунктом 4.2 ISO 11609:2017 «Стоматология. Средства для ухода за зубами. Требования, методы испытаний и маркировка», пунктом 5.3 ISO 16408:2015 «Стоматология. Средства гигиены полости рта. Ополаскиватели для полости рта» содержание тяжелых металлов не должно превышать 20 мг/кг. В соответствии с требованиями таблицы 1 GB 7916-1987 содержание токсичных веществ в парфюмерно-косметической продукции не должно превышать: - ртути: 1 ppm (за исключением продукции для использования в области глаз, содержащей органические соединения ртути в качестве	происхождения, что гармонизировано с положениями статьи 17 Регламента № 1223/2009 [34]. 3. Регламентом № 1223/2009 [34], т.е. на уровне Европейского союза, следовые количества запрещенных токсичных элементов, в отличие от положений ТР ТС 009/2011 [9], не установлены. 4 В ТР ТС009/2011 [9] установлены требования к содержанию

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	консерванта, количество которых в пересчете на ртуть не должно превышать 0,007 %); - свинца – 40 ppm (за исключением красок для волос, содержащих ацетат свинца); - мышьяка - 10 ppm; - метанола – 0,2 % (согласно требованиям ТР ТС009/2011 [9] метанол ограничен для использования и может применяться в количестве до 5 % только для денатурирования этилового или изопропилового спирта). Согласно разделу 21 Закона FD&C (21 CFR 700.13): - соединения ртути разрешены только в качестве консервантов для парфюмерно-косметической продукции, используемой в области вокруг глаз, их содержание ртути в готовой продукции (в пересчете на	отдельных токсичных элементов, в то время как для средств гигиены полости рта в международных стандартах ISO 11609:2017 и ISO 16408:2015 – требования к суммарному содержанию тяжелых металлов. 5 Требования к содержанию ртути в ТР ТС009/2011 [9] гармонизированы с требованиями Закона FD&C, GB 7916-1987.

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	ртуть) не должно превышать 65 ppm (0,0065 %), если нет других эффективных и безопасных консервантов. Содержание соединений ртути в другой парфюмерно-косметической продукции допускается в следовых количествах, не превышающих 1 ppm (0,0001 %) в пересчете на металл, если их присутствие неизбежно в условиях надлежащей производственной практики - максимальное содержание свинца как примеси в парфюмерно-косметической продукции для губ (например, помады, блески для губ, карандаши для губ) и продукции для наружного применения (например, тени для век, румяна, шампуни и лосьоны для тела) - 10 ppm. Ацетат свинца разрешен в качестве ингредиента красок для волос, но продукция должна иметь	6 Требования к содержанию мышьяка, свинца в ТР ТС009/2011 [9] гармонизировать с требованиями GB 7916-1987, Закона FD&C нецелесообразно, поскольку в конкретных странах (интеграционных объединениях) содержание указанных токсичных элементов в продукции определяется с учетом совокупного поступления данных элементов в

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	предупреждение: «Осторожно: содержит ацетат свинца. Только для наружного применения. Хранить продукцию в недоступном для детей месте. Не использовать в случае раздражения или повреждения кожи головы. Если появляется раздражение кожи, прекратить использование. Не использовать для окрашивания усов, ресниц, бровей или волос на других частях тела, кроме кожи головы. Не допускать попадания в глаза. Тщательно следовать инструкциям и мыть руки после использования»; - содержание мышьяка, свинца и ртути в красителях не должно превышать: а) мышьяка: 3 ppm (0,0003 %); б) свинца: 20 ppm (0,002 %); в) ртути: 1 ppm (0,0001 %);	организм человека, в том числе, с водой, пищей.

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	- содержание хрома как примеси в красителе FD&C Blue No. 1 не должно превышать 50 ppm (0,005 %).	
2.5 Требования к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям		
В соответствии с приложением 8 ТР ТС 009/2011 [9] установлены следующие требования к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции: - *кожно-раздражающее действие:* а) косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); косметика декоративная; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; гигиеническая моющая для волос, лица и тела (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни,	Требования по необходимости оценки токсикологического воздействия (токсикологических показателей) парфюмерно-косметической продукции на основании токсикологических профилей ингредиентов данной продукции установлены в приложении I Регламента № 1223/2009 [34]. Согласно пункту 3.7 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., токсикологический профиль всех ингредиентов, входящих в состав продукции, определяется путем оценки рисков, связанных с	1. В ТР ТС 009/2011 [9] и Регламенте № 1223/2009 [34] установлен различный подход к нормированию требований к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции и оценке данных показателей. В ТР ТС 009/2011 [9] требования регламентированы к токсикологическим

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
жидкое мыло), в том числе на жировой основе; на носителях; детская косметика – 0 баллов (отсутствие); б) косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика), содержащая спирт (более 10 % об.); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха (дезодоранты, антиперспиранты, дезодоранты-антиперспиранты); для принятия ванн; для бритья; для татуажа; для укладки волос; мыло туалетное твердое; для очистки рук; для размягчения ороговевшей (огрубевшей) кожи; для удаления (размягчения) кутикулы; пилинги на основе энзимов; скрабы; гоммажи; эксфолианты;	токсикологическими свойствами ингредиентов, исходя из воздействия готовой парфюмерно-косметической продукции в обычных и разумно предсказуемых условиях ее использования и концентрации конкретных ингредиентов в готовой продукции, а также учитывая образующиеся или выделяющиеся при использовании продукции ингредиенты. В рамках анализа воздействия продукции должны учитываться следующие факторы: - вид продукции (например, смываемая или несмываемая); - место нанесения (например, волосы, вокруг глаз, полость рта); - наносимое количество в обычных и разумно предсказуемых условиях применения; - длительность и частота применения;	показателям готовой парфюмерно-косметической продукции, для оценки этих показателей предусмотрено применение методов исследований (испытаний) с использованием животных и (или) альтернативных методов (in vitro). Согласно положениям Регламента № 1223/2009 [34] токсикологическая безопасность готовой парфюмерно-косметической продукции

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
маски порошкообразные и альгинатные, которые применяются после смешивания порошка с растворителем – 0 баллов (отсутствие); в) продукция парфюмерная – 0 баллов (отсутствие); г) продукция косметическая: для маникюра и педикюра; для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и мелирования; химической завивки, выпрямления волос; для депиляции - не более 1 балла; д) пилинги на основе кислот – не более 2 баллов; - *раздражающее действие на слизистые:* а) косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); косметика декоративная; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; гигиеническая	- возможные (предсказуемые) пути воздействия (например, пероральный для губной помады и зубной пасты, ингаляционный для аэрозолей и растворителей); - целевая группа потребителей (например, дети в возрасте до трех лет, взрослые); - влияние размера частиц на воздействие. Для подготовки токсикологического профиля ингредиентов в зависимости от назначения продукции могут быть определены следующие показатели: - острая токсичность при применении возможными способами; - раздражающее и разъедающее действие на кожу; - раздражающее действие на слизистые оболочки (глаза);	определяется использованием в ее составе ингредиентов, безопасность которых подтверждена при применении соответствующих методов исследований (испытаний), при этом исследования (испытания) готовой парфюмерно-косметической продукции с использованием животных запрещены (в исключительных случаях Комиссией Европейского союза после консультаций с

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
моющая для волос, лица и тела (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни, жидкое мыло), в том числе на жировой основе; на носителях; детская косметика – 0 баллов (отсутствие); б) средства гигиены полости рта, кроме средств для отбеливания зубов – 0 баллов (отсутствие); в) средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0 % - не более 1 балла; - *общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами (in vitro):* а) косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми	- сенсибилизирующее действие на кожу; - токсичность при многократном применении (обычно исследования длительностью 28 или 90 дней); - мутагенность; - канцерогенность; - репродуктивная токсичность; - токсикокинетические показатели (исследование всасывания, распределения, метаболизма и выведения); - фототоксичность. Для всех ингредиентов парфюмерно-косметической продукции для каждого показателя, применимого в отношении данной продукции, следует установить концентрации, при которых не наблюдаются нежелательные эффекты (NOAEL), или	Научным комитетом по обеспечению безопасности потребителей (SCCS) могут быть разрешены исследования (испытания) отдельных ингредиентов продукции на животных). 2 До настоящего времени в приложение VIII Регламента № 1223/2009 [34] не включен ни один альтернативный метод исследований (испытаний) для ингредиентов парфюмерно-косметической продукции.

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
органами (интимная косметика); косметика декоративная; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; гигиеническая моющая для волос, лица и тела (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни, жидкое мыло), в том числе на жировой основе; на носителях; детская косметика – отсутствие; б) косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика), содержащая спирт (более 10 % об.); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха (дезодоранты, антиперспиранты, дезодоранты-антиперспиранты);	минимальные концентрации, при которых возникают нежелательные эффекты (LOAEL). Согласно пункту 3.8 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., для составления токсикологического профиля ингредиентов применяются: а) результаты исследований in vitro и in vivo, полученные при применении методов испытаний (исследований) в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) № 440/2008 от 30 мая 2008 г., устанавливающим методы испытания согласно Регламенту (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета по регистрации, оценке, разрешению и ограничению	3 В европейской практике для оценки токсикологических свойств ингредиентов, как правило, применяются методы исследований (испытаний), разработанные OECD. 4 С целью гармонизации с европейскими требованиями запланирована и осуществляется разработка межгосударственных стандартов на:

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
для принятия ванн; для бритья; для татуажа; для укладки волос; мыло туалетное твердое; для очистки рук; для размягчения ороговевшей (огрубевшей) кожи; для удаления (размягчения) кутикулы; пилинги на основе энзимов; скрабы; гоммажи; эксфолианты; маски порошкообразные и альгинатные, которые применяются после смешивания порошка с растворителем – отсутствие; в) продукция парфюмерная – отсутствие; г) продукция косметическая: для маникюра и педикюра; для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и мелирования; химической завивки, выпрямления волос; для депиляции - отсутствие; д) пилинги на основе кислот – отсутствие;	химических веществ (REACH), признанных международных руководств или стандартов (например, руководств по проведению испытаний, принятых Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD)), при условии проведения исследований в соответствии с правилами надлежащей лабораторной практики (GLP); б) данные, полученные (in vitro) с помощью пригодных тест-систем, применяемых для скрининга при прогнозировании токсичности; в) данные о применении ингредиентов в других отраслях промышленности, например, пищевой или фармацевтической, а также данные из других источников.	- метод оценки токсикологической безопасности парфюмерно-косметичес-кой продукции на основе токсикологических характеристик ее ингредиентов; - методы оценки токсикологических показателей ингредиентов на основе международных документов OECD. 5 Законом FD&C, GB 7916-1987 не определены токсикологические

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
е) средства гигиены полости рта, кроме средств для отбеливания зубов – отсутствие; ж) средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0 % - отсутствие. Токсикологическая оценка проводится либо путем определения кожно-раздражающего действия и раздражающего действия на слизистые (с использованием лабораторных животных), либо путем определения общетоксического действия (альтернативными методами (in vitro)). При получении результатов испытаний парфюмерно-косметической продукции	При оценке рисков учитывают потенциальные нежелательные эффекты ингредиентов, а также рассчитывают порог безопасности. Порог безопасности (MoS) ингредиента для конкретного пути воздействия вычисляют, используя значения NOAEL и системной дозы (SED) по следующей формуле: *MoS = NOAEL/SED* Значение системной дозы (SED) рассчитывают с учетом воздействия при нанесении (мг/кг массы тела/сут), скорости всасывания (обычно выражаемой в % или мкг/см^2), факторов частоты использования и удерживания. Воздействие парфюмерно-косметической продукции может осуществляться дермальным, пероральным и ингаляционным путями.	показатели парфюмерно-косметичес-кой продукции, подлежащие оценке.

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
альтернативными методами (in vitro), не соответствующих требованиям приложения 8, проводят дополнительные испытания на лабораторных животных (in vivo). Раздражающее действие на слизистые не определяют для: - продукции, вызывающей раздражение кожных покровов (1 балл и более); - продукции, водородный показатель (pH) которой менее 3,0 или более 11,5. В соответствии с приложением 9 ТР ТС 009/2011 [9] установлены следующие требования к клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции: - *раздражающее действие:*	Установлено, что для признания ингредиента в составе готовой продукции безопасным его MoS должен составлять не менее 100. Заключение о токсикологической безопасности парфюмерно-косметической продукции подготавливается в том случае, если в ее состав включены ингредиенты, MoS которых не менее 100. Процедура оценки безопасности парфюмерно-косметической продукции по токсикологическим профилям входящих в ее состав ингредиентов приведена в Руководстве по проведению испытаний косметических ингредиентов и оценке их безопасности, подготовленным Научным комитетом по обеспечению безопасности потребителей (SCCS).	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
а) продукция косметическая: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая растительные экстракты, фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха; гигиеническая моющая для волос, лица и тела; парфюмерная, мыло туалетное твердое; для принятия ванн; для бритья; для макияжа; для маникюра и педикюра; для укладки волос; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; для татуажа; скрабы; гоммажи; эксфолианты; пилинги на основе энзимов; на носителях; детская косметика; средства гигиены	Согласно положениям статьи 18 Регламента № 1223/2009 [34] запрещается: - размещение на рынке парфюмерно-косметической продукции, окончательный состав которой (в целях соответствия требованиям указанного регламента) проверялся путем испытаний на животных с применением метода, отличающегося от альтернативного метода, после того, как такой альтернативный метод был утвержден и принят на уровне Европейского союза и OECD; - размещение на рынке парфюмерно-косметической продукции, содержащей ингредиенты или комбинации ингредиентов, испытания которых проводились на животных с применением метода, отличающегося от альтернативного метода, после	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
полости рта, кроме средств для отбеливания зубов – 0 баллов (отсутствие); б) продукция косметическая: для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и мелирования; для химической завивки и выпрямления волос; для депиляции – не более 1 балла; в) Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0 % - не более 1 балла; - *сенсибилизирующее действие:*	того, как такой альтернативный метод был утвержден и принят на уровне Европейского союза и OECD; - проведение в пределах Европейского союза испытаний на животных для готовой парфюмерно-косметической продукции в целях соблюдения требований указанного регламента; - проведение в пределах Европейского союза испытаний на животных ингредиентов или комбинаций ингредиентов после даты, по состоянию на которую такие испытания должны быть заменены одним или несколькими альтернативными методами, приведенными в Регламенте Совета (ЕС) № 440/2008 от 30 мая 2008 г., устанавливающем методы испытания согласно Регламенту (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
а) продукция косметическая: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая растительные экстракты, фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха; гигиеническая моющая для волос, лица и тела; парфюмерная, мыло туалетное твердое; для принятия ванн; для бритья; для макияжа; для маникюра и педикюра; для укладки волос; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; для татуажа; скрабы; гоммажи; эксфолианты; пилинги на основе энзимов; на носителях; детская косметика; средства гигиены	веществ (REACH), или в приложении VIII к Регламенту № 1223/2009 [34]. Европейской Комиссией с учетом консультаций с SCCS при возникновении серьезных опасений в отношении безопасности уже имеющегося ингредиента парфюмерно-косметической продукции, на основании запроса, содержащего оценку ситуации и необходимые меры, может быть разрешено проведение испытаний ингредиентов на животных в случаях, когда: - ингредиент является широко используемым и не может быть заменен другим ингредиентом, способным выполнять аналогичную функцию; - конкретная проблема со здоровьем человека является обоснованной и необходимость проведения испытаний на животных оправдана и подкреплена	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
полости рта, кроме средств для отбеливания зубов – 0 баллов (отсутствие); б) продукция косметическая: для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и мелирования; для химической завивки и выпрямления волос; для депиляции – 0 баллов (отсутствие); в) средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0 %: 0 баллов (отсутствие). Клинические (клинико-лабораторные) показатели (раздражающее действие, сенсибилизирующее	детализированным протоколом исследования, предлагаемым в качестве основания для такой оценки. Исходя из положений статьи 18 Регламента № 1223/2009 [34] для исследований (испытаний) парфюмерно-косметической продукции, а также ингредиентов для ее изготовления, следует применять альтернативные методы in vitro. Как правило, применяются методы исследований (испытаний), разработанные OECD. В соответствии с разделом 10 приложения I Регламента № 1223/2009 [34] отчет о безопасности может включать информацию об исследованиях парфюмерно-косметической продукции с участием добровольцев. Исследования с участием добровольцев, подтверждающие отсутствие вредного воздействия при первом нанесении парфюмерно-	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
действие) не определяют для парфюмерно-косметической продукции, имеющей водородный показатель (pH) ≤ 2,5 или ≥ 1,5 либо вызывающей раздражающее действие на животных (in vivo). Для оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей парфюмерно-косметической продукции применяются методы с использованием животных, а также альтернативные методы ((in vitro)). В настоящее время согласно Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных	косметической продукции на кожу или слизистые оболочки, могут проводиться только при условии наличия токсикологических профилей ингредиентов этой продукции, отражающих отсутствие риска. Согласно пункту 3.8.2 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., результаты исследований продукции с участием человека следует применять только для подтверждения безопасности продукции, предназначенной для целевой группы потребителей. Общие этические и практические аспекты в отношении исследований готовой парфюмерно-косметической продукции, проводимых с участием добровольцев, описаны в SCCNFP/0068/98	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [8] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (в редакции Решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 апреля .2013 г. № 86, от 26 ноября .2013 г. № 273, от 14 апреля 2015 г. № 26, от 17 мая 2016 г. № 43, от 11 июля 2017 г. № 82, от 24 июля 2018 г. № 117, от 21 мая 2019 г. № 79) осуществляется разработка межгосударственного стандарта на метод оценки токсикологической безопасности парфюмерно-косметической продукции на основе токсикологических характеристик ее	«Руководство по использованию добровольцев при тестировании совместимости готовой косметической продукции» и SCCNFP/0245/99 «Заключение об основных критериях протоколов по тестированию на совместимость с кожей для потенциально раздражающих кожу веществ или смесей на добровольцах». В соответствии с 2.1.2 GB 7916-1987 парфюмерно-косметическая продукция не должна вызывать раздражение и повреждение кожи и слизистых оболочек. Согласно Закону FD&C изготовитель или дистрибьютор парфюмерно-косметической продукции несет юридическую ответственность за обеспечение безопасности реализуемой продукции, если потребители используют ее в соответствии с	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
ингредиентов. Для реализации требований данного стандарта запланирована разработка 15 межгосударственных стандартов на методы оценки токсикологических показателей ингредиентов на основе международных документов OECD (из них 4 стандарта уже приняты).	указаниями на этикетке или обычным либо ожидаемым способом. Законом FD&C не определен перечень токсикологических показателей и методов для их определения в отношении парфюмерно-косметической продукции, также как и перечень методов испытаний для конкретной продукции или ее ингредиентов (кроме красителей). Для оценки безопасности парфюмерно-косметичес-кой продукции могут использоваться данные о безопасности ингредиентов и продукции с аналогичным составом (данные по безопасности могут публиковаться в научных журналах, например PubMed и TOXNET). Для определения безопасности готовой продукции и ингредиентов могут потребоваться	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	испытания по токсикологическим показателям. Для этих целей FDA рекомендует применять любые подходящие и эффективные методы испытаний для подтверждения безопасности продукции, в том числе с использованием животных. В некоторых случаях после рассмотрения доступных альтернатив компании могут решить, что испытания на животных необходимы для обеспечения безопасности продукции или ингредиента (важно, чтобы все испытания были научно обоснованными). FDA рекомендует поддерживать и соблюдать положения применимых законов, постановлений и политик, регулирующих испытания на животных, включая Закон о благополучии животных и Политику службы общественного здравоохранения в отношении гуманного ухода и использования лабораторных	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	животных. Во всех случаях, когда проводятся исследования и испытания с использованием животных, необходимо извлекать максимальное количество полезной научной информации из минимального количества животных и использовать самые гуманные методы, доступные в пределах научных возможностей. Для координации разработки, валидации, согласования и принятия альтернативных методов токсикологических в федеральном правительстве США сформированы Межведомственный координационный комитет по валидации альтернативных методов (ICCVAM) и его вспомогательный Межведомственный центр Национальной токсикологической программы по	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	оценке альтернативных токсикологических методов (NICEATM). FDA поддерживается методология сокращения и замены тестов на животных альтернативными методами, не предусматривающими использование животных, разработка и применение альтернатив тестированию на животных, а также соблюдение наиболее гуманных методов, доступных в пределах научных возможностей при использовании животных для тестирования безопасности парфюмерно-косметической продукции.	
2.6 Требования к производству		
Согласно пункту 7.1 ТР ТС 009/2011 [9] безопасность парфюмерно-косметической продукции обеспечивается путем установления требований к: – производству продукции;	В соответствии со статьей 8 Регламента № 1223/2009 [34] производство парфюмерно-косметической продукции должно соответствовать правилам надлежащей производственной практики	1. Требования к производству парфюмерно-косметической продукции, включая требования к

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
– производственным помещениям; – технологическому оборудованию; – персоналу. В соответствии с пунктом 7.2 ТР ТС 009/2011 [9] безопасность продукции в процессе ее производства должна обеспечиваться посредством: – выбора необходимых для обеспечения безопасности продукции технологических процессов производства продукции; – выбора исключающей загрязнение сырья, упаковочных материалов, нерасфасованной продукции и готовой продукции последовательности и поточности технологических процессов производства; – определения контролируемых этапов технологических процессов и продукции на этапах ее	(GMP). Производство парфюмерно-косметической продукции соответствует правилам GMP, если оно удовлетворяет положениям и требованиям ISO 22716:2007 «Косметика. Надлежащая производственная практика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике». Согласно разделу 21 Закона FD&C (21 CFR 602 (c) парфюмерно-косметическая должна производиться в условиях, обеспечивающих ее безопасность и отсутствие загрязнений (контаминации). FDA для изготовителей парфюмерно-косметической продукции разработано руководство, которое включает элементы GMP, установленные ISO 22716:2007 (требования к производственным помещениям, оборудованию и оснастке, персоналу, сырьевым материалам (ингредиентам, включая	производственным процессам (включая контроль в процессе производства, готовой продукции), производственным помещениям, технологическому оборудованию, персоналу, установленные в ТР ТС 009/2011 [9], гармонизированы с международными требованиями (ISO 22716:2007).

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
производства в программах производственного контроля; – проведения контроля за сырьем, технологическими средствами и вспомогательными материалами, используемыми при производстве продукции, а также контроля за нерасфасованной и готовой продукцией средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля; - установления требований к сырью, упаковке, маркировочным материалам, критериям приемки, мероприятиям при наличии брака или незначительных отклонений, условиям транспортирования и хранения. Сырье, упаковка, маркировочные материалы, не соответствующие критериям приемки, должны быть соответствующим образом маркированы и размещены таким образом, чтобы предотвратить их использование в	красители), контролю в процессе производства и лабораторному контролю изготовленной продукции, документированию процедур, внутренним аудитам, отзывам продукции и др.).	2. Применение принципов и правил GMP рекомендуется изготовителям парфюмерно-косметической продукции в США.

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
производстве. Сырье и материалы после истечения установленного срока хранения должны подвергаться проверке для определения их пригодности к дальнейшему использованию. Запрещается использовать в производстве сырье с истекшим сроком годности; - проведения контроля за функционированием технологического и измерительного оборудования в порядке обеспечивающие производство продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента; – обеспечения документирования информации о контролируемых этапах технологических процессов и результатов контроля парфюмерно-косметической продукции на этапах ее производства; – учета и регистрации с детализацией всех технологических операций для каждой стадии (указание		

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
добавляемого сырья, температур, скоростей, времени перемешивания, отбора проб, очистки, санитарной обработки оборудования, если необходимо, и передачи нерасфасованной продукции); – соблюдения условий хранения продукции; – содержания производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства продукции, в состоянии, исключающем ее загрязнение; – выбора способов соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности продукции; – использования обеспечивающих безопасность нерасфасованной и готовой продукции способов и установления периодичности проведения уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации		

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства парфюмерно-косметической продукции; – ведения и хранения документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом; – прослеживаемости парфюмерно-косметической продукции на всех этапах производства; – проведения контроля готовой продукции, согласно установленным методам испытаний на соответствие критериям приемки, перед размещением ее на рынке; – сохранения архивных образцов от каждой партии парфюмерно-косметической продукции.		

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
В соответствии с пунктом 7.3 ТР ТС 009/2011 [9] производственные помещения должны соответствовать следующим требованиям: – системы вентиляции и/или кондиционирования, установленные в производственных помещениях, должны обеспечивать поступление в производственное помещение воздуха, который не может являться источником загрязнения продукции; – системы освещения, установленные в производственных помещениях, должны обеспечивать возможность локализации всех осколков и предотвращение их попадания в продукцию, а также не должны являться источником загрязнения продукции; – в производственных помещениях не должны находиться раздевалки для персонала для хранения		

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
личной и производственной (специальной) одежды персонала; – в производственных помещениях не должны находиться туалеты, двери туалетов не должны выходить непосредственно в производственные помещения; – планировка производственных помещений должна позволять обеспечить последовательность и поточность технологических процессов, исключающих встречные или перекрестные потоки сырья, нерасфасованной и готовой продукции, загрязненного и чистого инвентаря, если это необходимо для предотвращения загрязнения продукции; – производственные помещения должны быть обустроены таким образом, чтобы обеспечить защиту от проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых;		

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
– производственные помещения должны быть обустроены таким образом, чтобы исключить зоны, из которых невозможно удалить грязь, конденсат, плесень и иные подобные источники загрязнения продукции; – конструкция полов должна исключать скопление воды в производственном помещении; – поверхности полов, стен и дверей должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, которые можно подвергать санитарной обработке и дезинфекции; – потолки (при отсутствии потолков – внутренняя поверхность крыши) и конструкции, находящиеся над производственными помещениями, должны исключать попадание в продукцию каких-либо частиц или конденсата;		

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
– открывающиеся окна (фрамуги) должны быть оборудованы защитными сетками от насекомых; – канализационное оборудование в производственных помещениях должно быть спроектировано и выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения продукции. В производственных помещениях не допускается хранение любых веществ и материалов, не использующихся при производстве парфюмерно-косметической продукции, за исключением моющих и дезинфицирующих средств. Моющие и дезинфицирующие средства допускается хранить в специально отведенных зонах производственного помещения. В соответствии с пунктом 7.4 ТР ТС 009/2011 [9] технологическое оборудование, если это необходимо для		

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
достижения целей указанного технического регламента, должно быть оснащено соответствующими контрольными приборами. В соответствии с пунктом 7.5 ТР ТС 009/2011 [9] к персоналу предъявляются следующие требования: - работники, занятые в процессе производства парфюмерно-косметической продукции осуществлением непосредственного контакта с сырьем, нерасфасованной и готовой продукцией, материалами и инвентарем, контактирующими с продукцией (сырьем), должны соблюдать личную гигиену, носить чистые специальные производственные одежду и обувь в той мере, в какой это необходимо, чтобы не являться источником загрязнения продукции; - работникам, занятым в процессе производства парфюмерно-косметической продукции, запрещается		

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
проносить в производственные помещения предметы, которые не используются при исполнении служебных обязанностей и могут стать источниками загрязнения продукции, курить и принимать пищу в этих помещениях.		
2.7 Требования к потребительской таре		
Согласно пункту 8.1 ТР ТС 009/2011 [9] потребительская тара должна обеспечивать безопасность и сохранность парфюмерно-косметической продукции в течение срока годности продукции.	В соответствии с разделом 4 приложения I Регламента № 1223/2009 [34], пунктом 3.4.3 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., отчет о безопасности парфюмерно-косметической продукции должен включать характеристики упаковочных материалов (первичной упаковки), поскольку упаковочные	1. ТР ТС 009/2011 [9] не содержат специальных требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции. 2. Согласно положениям Регламента № 1223/2009 [34] характеристики первичной упаковки должны

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	материалы, состав парфюмерно-косметической продукции и воздействие окружающей среды могут оказывать влияние на безопасность готовой продукции вследствие взаимодействия между продукцией и упаковочным материалом, барьерных свойств упаковочного материала, миграции ингредиентов из/в упаковочный материал. Информация о характеристиках первичной упаковки, находящейся в прямом контакте с продукцией, должна использоваться для оценки потенциальных рисков для безопасности парфюмерно-косметической продукции. К данным характеристикам относятся: - состав первичной упаковки, в том числе, входящих в состав технологических добавок; - неизбежные с технической точки зрения примеси;	использоваться для оценки потенциальных рисков в отношении безопасности упакованной в нее парфюмерно-косметической продукции. 3. Требования к упаковке, включая упаковку для парфюмерно-косметической продукции, являются объектом ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» [4], который в настоящее время не распространяется на аэрозольную упаковку.

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	- возможная миграция веществ из упаковки, в том числе, в зависимости от условий хранения (если процесс миграции зависит от условий хранения, маркировка продукции должна содержать указания о правильных условиях хранения). Если парфюмерно-косметическая продукция является чувствительной к воздействию света или воздуха и под воздействием данных факторов происходит разложение продукции, что влияет на ее безопасность или эффективность, следует использовать упаковку, защищающую продукцию от воздействия света и (или) препятствующую доступу в нее воздуха. Одним из правил допуска для размещения парфюмерно-косметической продукции на рынке является соответствие данной продукции положениям	4. В ТР ТС 005/2011 [4] целесообразно установить требования к аэрозольной упаковке, в том числе, с учетом положений и требований Директивы Совета 75/324/ЕЕС от 20 мая 1975 г. 5 В ТР ТС 009/2011 [9] целесообразно установить требование о соответствии упаковки парфюмерно-косметической продукции требованиям ТР ТС 005/2011 [4].

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	и требованиям Директивы Совета 87/357/ЕЕС от 25 июня 1987 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся товаров, не соответствующих их внешнему виду и представляющих большую угрозу для здоровья и безопасности потребителей. В соответствии с данной директивой парфюмерно-косметическая продукция не должна иметь упаковку, позволяющую потребителям принять ее за пищевые продукты и по этой причине принимать внутрь, что представляет угрозу для здоровья и жизни потребителей (вызвать удушье, отравление и др.). Парфюмерно-косметическая продукция, размещаемая на рынке в аэрозольной упаковке, должна также соответствовать требованиям Директивы Совета 75/324/ЕЕС от 20 мая 1975 г. по	6 В ТР ТС 009/2011 [9] целесообразно установить требования к упаковке с учетом положений Директивы Совета 87/357/ЕЕС от 25 июня 1987 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся товаров, не соответствующих их внешнему виду и представляющих большую угрозу для здоровья и безопасности потребителей, а также с учетом положений

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	приближению законодательств государств-членов относительно аэрозольных распылителей (данная директива распространяется на аэрозольные упаковки вместимостью более 50 мл). Согласно 2.5 GB 7916-1987 упаковка для парфюмерно-косметической продукции должна быть нетоксичной и чистой. Согласно разделу 21 Закона FD&C (21 CFR 700.25) установлены единые требования к упаковке по защите от несанкционированного доступа к средствам гигиены полости рта и продукции для интимных целей (интимной косметики), которые повышают их безопасность и сохранность. Согласно установленным требованиям каждый изготовитель (или упаковщик) средств гигиены полости рта или интимной косметики должен упаковать данную продукцию упаковку,	Закона FD&C в отношении упаковки, используемой для средств гигиены полости рта, интимной косметики.

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	гарантирующую контроль первого вскрытия, если эта продукция доступна для потребителей при розничной продаже. Упаковка, гарантирующая контроль первого вскрытия - это упаковка, имеющая индикатор или барьер на входе, который в случае повреждения или отсутствия предоставит потребителям видимые доказательства того, что произошло вскрытие упаковки. Устройство, защищающее упаковку от вскрытия, должно быть спроектировано и оставаться неповрежденным при разумном обращении с упаковкой при производстве, распространении и демонстрации при розничной торговле. Парфюмерно-косметическая продукция в упаковке, гарантирующей контроль первого вскрытия (защищенной от несанкционированного вскрытия) в	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	маркировке должна иметь заявление, которое должно быть размещено на видном месте, чтобы потребители были предупреждены о специфических характеристиках защиты от несанкционированного доступа. Заявление в маркировке также необходимо размещать таким образом, чтобы на него не повлияло нарушение или отсутствие защиты от несанкционированного доступа.	
2.8 Требования к маркировке		
Требования к маркировке парфюмерно-косметической определены в пункте 9 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9]. Маркирование парфюмерно-косметической продукции проводится путем нанесения информации для потребителя в виде надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений на потребительскую тару,	В соответствии со статьей 19 Регламента № 1223/2009 [34] парфюмерно-косметическая продукция размещается на рынке только в том случае, если ее упаковка содержит следующую нестираемую, легко читаемую информацию: - наименование или зарегистрированное название, а также адрес ответственного лица. Данная	1.Требования к содержанию, способам нанесения, размещению информации для потребителя (маркировки) парфюмерно-косметической продукции в ТР ТС 009/2011

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
этикетку, ярлык с учетом требований к маркировке, указанных в приложениях 2-5 указанного технического регламента. Если информация о составе продукции и мерах предосторожности размещена на ярлыке, прикрепляемом или прилагаемом к каждой единице продукции и (или) вкладываемом во вторичную упаковку, на потребительскую тару наносится графический знак в виде кисти руки на открытой книге (согласно приложению 11 ТР ТС 009/2011 [9]). Допускается вместо графического знака приводить сведения, указывающие место нанесения данной информации (например: «Состав/Ingredients и меры предосторожности смотри на…»); Маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать следующую информацию:	информация может быть представлена в сокращенной форме, если такая сокращенная форма позволяет идентифицировать это лицо и его адрес. Если указано несколько адресов, должен быть выделен один из них, по которому ответственное лицо может представить информационное досье на продукцию. Для импортируемой парфюмерно-косметической продукции должна быть указана страна происхождения; - номинальное количество содержимого на момент упаковывания, указываемое в единицах массы или объема, за исключением случаев, когда упаковка содержит менее 5 г или 5 мл продукции, бесплатных образцов и упаковок с продукцией для одноразового использования. Для наборов, обычно продаваемых в виде некоторого количества единиц продукции, для	[9] гармонизированы с требованиями Регламента № 1223/2009 [34]. 2. Вместе с тем, в ТР ТС 009/2011 [9]: - не установлена обязательность указания срока годности парфюмерно-косметической продукции после вскрытия упаковки при помощи соответствующего символа для продукции со сроком годности более 30 месяцев (срок годности

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
– наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции; – назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следует из наименования продукции. Согласно статье 6 ТР ТС 009/2011 [9] заявления в отношении потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции должны быть обоснованы с учетом общих критериев, приведенных в приложении 13 ТР ТС 009/2011 [9]; – косметика, предназначенная для детей, должна иметь соответствующую информацию в маркировке; – наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну); – страна происхождения парфюмерно-косметической продукции (если страна, где расположено	которых данные о массе или объеме не являются важными, необязательно указывать количество их содержимого, если на упаковке указано количество единиц продукции. Информацию о количестве единиц продукции необязательно указывать, если их количество можно легко увидеть снаружи. Согласно пункту 3.1 приложения I Директивы Совета 76/211/ЕЕС от 20 января 1976 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся фасования по весу и объему определенной предварительно упакованной продукции номинальное количество продукции (номинальная масса или номинальный объем) выражается в килограммах, граммах, литрах, сантилитрах и миллилитрах. Минимальная высота	парфюмерно-косметической продукции после вскрытия упаковки при помощи соответствующего символа может указываться при применении на добровольной основе ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования»); - в отношении парфюмерно-

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
производство продукции, не совпадает с юридическим адресом изготовителя); – наименование и место нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства – члена ЕАЭС; – номинальное количество продукции в потребительской таре (объем, и (или) масса, и (или) штуки). Для мыла твердого туалетного номинальная масса куска на момент упаковывания. Для продукции номинальным объемом менее 5 мл (ml) или номинальной массой менее 5 г (g), а также для пробников продукции допускается не указывать номинальное количество;	символов для указания номинального количества должна быть следующей: а) при номинальном количестве свыше 1 кг или 1 л – 6 мм: б) при номинальном количестве, превышающем 200 г или 200 мл, но менее 1 кг или 1 л – 4 мм; в) при номинальном количестве, не превышающем 200 г или 200 мл - 3 мм; - дата, до которой парфюмерно-косметическая продукция, хранение которой осуществляется при надлежащих условиях, выполняет свою первоначальную функцию, в частности, соответствует требованиям статьи 3 Регламента № 1223/2009 [34] (срок годности). Перед самой датой или данными о том, где эта дата указана на упаковке, должен быть символ,	косметической продукции в аэрозольной упаковке не установлена необходимость нанесения (предупредительной) маркировки путем применения соответствующих символа опасности, сигнальных слов, стандартных фраз для характеристики опасности и мер по предупреждению опасности при обращении и хранении данной продукции, а предусмотрено только

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
– цвет и/или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств); – массовая доля фторида в пересчете на молярную массу фтора (%, или мг/кг, или ppm) для средств гигиены полости рта, содержащих соединения фтора; – срок годности указывается одним из следующих способов: 1) «Годен до…» (дата); 2) «Использовать до…» (дата); 3) «Дата изготовления…» (дата) и «Срок годности…» (месяцев, лет); 4) «Дата изготовления…» и «Годен до…» (дата); 5) «Дата изготовления…» и «Использовать до…» (дата); 6) «Срок годности… с даты изготовления, указанной на упаковке» (месяцев, лет).	приведенный в пункте 3 Приложения VII Регламента № 1223/2009 [34], или следующие слова: «срок годности». Срок годности должен быть указан точно и должен включать в себя указание либо месяца и года, либо дня, месяца и года именно в таком порядке. При необходимости такая информация должна быть дополнена указанием условий, необходимых для обеспечения указанного срока годности. Указание срока годности не является обязательным для парфюмерно-косметической продукции, срок годности которой свыше 30 месяцев. Для такой продукции должен быть указан срок с момента вскрытия упаковки с продукцией, в течение которого она безопасна и может использоваться, не причиняя вреда здоровью потребителя. Такую	нанесение предупредительных надписей; - отсутствуют положения об использовании при указании состава парфюмерно-косметической продукции только общепринятых наименований ингредиентов, которые включены в соответствующий перечень (в Европейском союзе – в глоссарий);

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
Слова «Дата изготовления…» в маркировке могут быть заменены словом «Изготовлено…». После слов «Дата изготовления», «Годен до», «Использовать до» указывается дата. Допускается нанесение на потребительскую тару фразы «Срок годности смотри на…», когда срок годности наносится на дно первичной упаковки, шов тубы и т. п. Для продукции, потребительская тара которой имеет небольшие размеры или сложную конфигурацию (помада, подводка, тени, тушь для ресниц и т. п.), допускается срок годности указывать следующим образом: «До… (дата)». Дата включает в себя месяц и год (мм.гггг или мм.гг) или день, месяц и год (дд.мм.гггг или дд.мм.гг). Срок годности может указываться без разделителя или с использованием разделителя. В роли разделителя могут использоваться дефис «-», точка «.»,	информацию необходимо указывать, за исключением случаев, когда указание срока годности продукции с момента вскрытия упаковки не является важным, с использованием символа, приведенного в пункте 2 Приложения VII Регламента № 1223/2009 [34], и с последующим указанием срока (в годах и/или месяцах); - специальные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при использовании продукции, но не менее перечисленных в Приложениях III-VI Регламента № 1223/2009 [34], а также любая предупреждающая информация о парфюмерно-косметической продукции для профессионального использования; - номер производственной партии или справочный код для идентификации парфюмерно-	- не установлены требования к размеру маркировки номинального количества продукции в упаковке (данные требования могут являться объектом технического регламента, распространяющегося на фасованные товары, который в настоящее время отсутствует). 3 С целью дальнейшей гармонизации требований ТР ТС 009/2011 [9] с европейскими

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
слэш «/» и др. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, в этом случае месяц пишется словом. В случае если срок годности продукции указан как «До… (месяц, год)», срок годности истекает в последний день предыдущего месяца, если «До… (день, месяц, год)», срок годности истекает до указанного дня; – описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных; – особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции, в том числе информация о предупреждениях, изложенных в приложениях 2 – 5 ТР ТС 009/2011 [9]; – номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции;	косметической продукции. Если это требование невозможно выполнить по фактическим причинам, поскольку продукция имеет слишком малые размеры, такую информацию следует указывать только на упаковке; - назначение парфюмерно-косметической продукции, если оно не очевидно из представленной информации; - перечень ингредиентов. Эта информация может быть указана только на упаковке. В начале такого списка должен быть указан термин «ингредиенты». «Ингредиент» означает любое вещество или смесь, специально используемые в парфюмерно-косметической продукции в процессе ее производства. Вместе с тем, ингредиентами не являются: а) примеси в используемом сырье;	требованиями целесообразно: - для парфюмерно-косметической продукции со сроком годности более 30 месяцев установить требование по указанию срока ее годности после вскрытия упаковки при помощи соответствующего символа; - для парфюмерно-косметической продукции в аэрозольной упаковке предусмотреть нанесение предупредительной

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
– сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической продукции; – список ингредиентов. Для аэрозольной продукции с пропеллентом должны приводиться предупредительные надписи (предупреждения) о: - защите от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания баллона; - правилах использования детьми; - огнеопасности и опасности распыления вблизи открытого огня и раскаленных предметов (при необходимости);	б) вспомогательные технологические добавки, используемые в смеси, но не присутствующие в конечной продукции. Наименование ингредиентов парфюмерно-косметической продукции в маркировке должно быть приведено с использованием названий ингредиентов, приведенных в глоссарии, который согласно статье 33 Регламента № 1223/2009 [34] составляется и актуализируется Европейской комиссией с учетом международной признанной номенклатуры косметических ингредиентов (INCI). Последняя редакция глоссария приведена в Решении Комиссии (EU) 2019/701 от 5 апреля 2019 г., вводящем общие наименования ингредиентов для использования в маркировке косметической продукции	маркировки посредством соответствующих символа опасности, сигнальных слов, стандартных фраз для характеристики опасности и мер по предупреждению опасности при обращении и хранении данной продукции. 4. Требования к содержанию маркировки парфюмерно-косметической продукции в ТР ТС 009/2011 [9] в части отдельных реквизитов гармонизированы с

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
- опасности попадания в глаза или на раздраженную кожу (при необходимости); - невозможности распыления продукции в аэрозольной упаковке головкой вниз (для изделий в аэрозольной упаковке, содержащих в качестве пропеллента углекислый газ или сжатый воздух) (при необходимости); - запрете нарушения целостности аэрозольной упаковки. Списку ингредиентов должен предшествовать заголовок «Ингредиенты» или «Состав». Если информация представлена в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита, то заголовок «Ингредиенты» или «Состав» может быть представлен вместе с информацией,	Духи и ароматические композиции, а также сырье для них обозначаются термином «parfum» или «aroma». Кроме того, присутствие веществ, упоминание которых требуется в графе «Другие» приложения III Регламента № 1223/2009 [34], должно быть указано в списке ингредиентов в дополнение к терминам «parfum» или «aroma». Перечень ингредиентов должен быть расположен в порядке убывания массовой доли ингредиентов в момент их добавления при изготовлении парфюмерно-косметической продукции. Ингредиенты, имеющие концентрацию менее 1%, могут быть перечислены в любом порядке после ингредиентов, концентрация которых превышает 1%. Все ингредиенты, присутствующие в форме наноматериалов, должны быть четко указаны в	требованиями Закона FD&C, GB 5296.3-2008. Проводить более полную гармонизацию с положениями и требованиями Закона FD&C, GB 5296.3-2008 в части маркировки продукции нецелесообразно, поскольку указанные документы базируются и в большей степени учитывают национальное законодательство, в то время как Регламент

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
указывающей место расположения списка ингредиентов (например: «Состав/Ingredients смотри на…»). Ингредиенты указывают в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре, при этом парфюмерную (ароматическую) композицию указывают как единый ингредиент без раскрытия ее состава. Если в состав композиции входят ингредиенты (№ 67 – 92), указанные в приложении 2, и их содержание превышает концентрацию 0,01 % для смываемых продуктов, 0,001 % для несмываемых продуктов, то они должны быть указаны в составе. Для продукции в аэрозольной упаковке с пропеллентом указывается состав пропеллента. Состав пропеллента может быть указан как в списке ингредиентов, так и отдельно.	перечне ингредиентов. После названий таких ингредиентов должно приводиться в скобках слово «нано». Красители (кроме красителей, предназначенных для окраски волос) могут перечисляться в любом порядке после других ингредиентов продукции. Для декоративной косметики, которая размещается на рынке в нескольких цветовых оттенках, могут быть указаны все красители, используемые в такой серии и не являющиеся красителями для окраски волос, при условии использования слов «может содержать» или символа «+/-». При этом по возможности следует использовать номенклатуру CI (индексов цвета). Если по объективным причинам на упаковке невозможно привести информацию о специальных мерах предосторожности при использовании	№ 1223/2009 [34] - международные требования.

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
Ингредиенты, присутствующие в форме наноматериалов, должны быть четко указаны в списке ингредиентов с указанием после их названия в скобках слова «нано» или «nano» в случае указания ингредиентов в соответствии с Международной номенклатурой косметических средств (INCI). Ингредиенты в концентрации менее 1 % могут быть перечислены в любом порядке после тех ингредиентов, концентрация которых более 1 %. Красители могут быть перечислены в любом порядке после остальных ингредиентов в соответствии с индексом цвета или принятыми обозначениями. Список ингредиентов может быть представлен либо на государственном (ых) или официальном языке (ах) государств – членов ТС, в которых осуществляется реализация парфюмерно-косметической продукции,	продукции и ее ингредиентном составе в том виде, как это требуется, то применимы следующие положения: – информация должна быть указана в прилагаемой или вложенной аннотации, на этикетке, ленте, ярлыке или карточке; – при возможности ссылка на такую информацию может быть приведена в виде символа, указанного в пункте 1 Приложения VII Регламента № 1223/2009 [34], который должен располагаться на контейнере (первичной упаковке) или вторичной упаковке в случае информации о мерах предосторожности при использовании продукции и на вторичной упаковке в случае информации об ингредиентном составе. Для мыла, шариков для ванны и других мелких изделий, где по объективным причинам невозможно	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
либо в соответствии с Международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита. На изделиях декоративной косметики, выпущенных в виде серии различных тонов, могут быть перечислены все красители, использованные в серии, с применением термина: «может содержать» или знака (+/–). Пробники, предназначенные для передачи потребителям, маркируются в соответствии с пунктом 9.2 настоящей статьи. Пробники, предназначенные для демонстрации свойств продукции и не предназначенные для передачи потребителям, должны иметь маркировку, содержащую следующую информацию:	привести соответствующую информацию о продукции на этикетке, ленте, ярлыке или карточке либо прилагаемой аннотации, такая информация должна быть представлена на извещении, находящемся в непосредственной близости к контейнеру, в котором такая продукция выставлена на продажу. Согласно статье 20 Регламента № 1223/2009 [34] при маркировании и размещении на рынке, а также при рекламировании парфюмерно-косметической продукции текст, названия, товарные знаки, изображения или другие знаки не должны использоваться таким образом, чтобы можно было предположить, что эта продукция имеет свойства или назначение, которыми они не обладают. Ответственное лицо обязано обеспечить соответствие формулировок в маркировке продукции	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
- наименование, название (при наличии) и назначение (при необходимости) продукции, указанные в технических документах изготовителя; - наименование изготовителя (краткое, достаточное для идентификации изготовителя) и (или) товарный знак; - цвет и (или) тон (для декоративной косметики); - срок годности; -номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции. Допускается указывать данную информацию на потребительской таре или на информационном носителе, расположенном в непосредственной близости от пробника (ярлыке, листовке, брошюре и т. п.). В данном случае на потребительскую тару не требуется наносить	имеющейся у него документации, подтверждающей заявленные свойства этой продукции, и положениям, установленным Регламентом Комиссии (EU) № 655/2013 от 10 июля 2013 г., устанавливающим общие критерии обоснованности заявлений, сделанных в отношении парфюмерно-косметической продукции. Применительно к солнцезащитной косметической продукции положения, касающиеся эффективности данной продукции и заявлений в отношении ее эффективности, определены Рекомендацией Комиссии 2006/647/ЕС от 22 сентября 2006 г. Несмотря на то, что общие критерии обеспечивают соблюдение единообразных принципов на территории всех государств-членов Европейского союза, они не преследуют цель определить конкретные словесные	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
графический знак в виде кисти руки на открытой книге (согласно приложению 11 ТР ТС 009/2011 [9]). Указанная выше информация должна быть несмываемой, четкой. Маркировка должна сохраняться на потребительской таре при хранении, транспортировании, реализации и использовании продукции в течение срока годности. Предусмотренная пунктом 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] информация о парфюмерно-косметической продукции предоставляется на государственном (ых) языке (ах) государств – членов ТС, в которых осуществляется реализация парфюмерно-косметической продукции. Наименование изготовителя, место нахождения изготовителя и название продукции, название цвета и (или) тона (для декоративной косметики и	формулировки, которые могут использоваться в заявлениях о свойствах парфюмерно-косметической продукции. Ответственное лицо может заявить о том, что испытания на животных не проводились (на этикетке, упаковке продукции, в каком-либо документе и т.д.), только в том случае, если изготовитель и его поставщики не проводили и не поручали проводить испытания на животных готовой парфюмерно-косметической продукции и ее ингредиентов. Положения, касающиеся использования заявлений о том, что испытания не проводились на животных, определены Рекомендациями Комиссии 2006/406/ЕС от 7 июня 2006 г. Маркировка парфюмерно-косметической продукции в аэрозольной упаковке должна также	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
окрашивающих средств), выраженное словесно, название линии (серии), единицы измерения объема (ml, L) или массы (g, kg) могут быть написаны с использованием букв латинского алфавита. Страна происхождения парфюмерно-косметической продукции приводится на государственном (ых), официальном языке (ах) государств – членов ЕАЭС, в которых осуществляется реализация парфюмерно-косметической продукции.	соответствовать требованиям Директивы Совета 75/324/EEC от 20 мая 1975 г. по приближению законодательств государств-членов относительно аэрозольных распылителей. Согласно статье 8 данной директивы маркировка продукции в аэрозольной упаковке должна содержать: - наименование и адрес или товарный знак ответственного лица, размещающего продукцию на рынке; - символ («перевернутый эпсилон»), подтверждающий соответствие аэрозольных упаковок требованиям указанной выше директивы; - номер партии, позволяющий идентифицировать продукцию; - элементы предупредительной маркировки в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, вносящим изменения и отменяющим Директивы 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и вносящим изменения в Регламент (ЕС) № 1907/2006: а) для продукции, относящейся к аэрозолям 1 класса опасности (чрезвычайно легко воспламеняющимся аэрозолям) - символ опасности «пламя»; сигнальное слово «Опасно»; краткую характеристику опасности (Н-фразы): «Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль» (Н222), «Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв» (Н229); меры по предупреждению опасности (Р-фразы): «Не распылять вблизи открытого огня и других источников воспламенения» (Р211);	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	б) для продукции, относящейся к аэрозолям 2 класса опасности (воспламеняющимся аэрозолям) – символ опасности «пламя»; сигнальное слово «Осторожно»; краткую характеристику опасности (Н-фразы): «Воспламеняющийся аэрозоль» (Н223), «Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв» (Н229); меры по предупреждению опасности (Р-фразу): «Не распылять вблизи открытого огня и других источников воспламенения» (Р211); в) для продукции, относящейся к аэрозолям 3 класса опасности (невоспламеняющимся аэрозолям) – сигнальное слово «Осторожно»; краткую характеристику опасности (Н-фразу): «Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв» (Н229). Независимо от опасных свойств содержимого аэрозольных упаковок в маркировке упаковок должны	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	быть приведены следующие меры по предупреждению опасности (Р-фразы): «Хранить в недоступном для детей месте» (Р102), «Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/ открытого огня. Не курить» (Р210), «Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования» (Р251), «Беречь от солнечных лучей» (Р410), «Не подвергать воздействию температур выше 50 ºС» (Р412); г) любые другие меры предосторожности, предупреждающие потребителей о характерных для продукции видах опасности; если продукция в аэрозольной упаковке сопровождается инструкцией по применению, меры предосторожности должны быть указаны в данной инструкции; - если продукция в аэрозольной упаковке содержит воспламеняющиеся ингредиенты, но при	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	этом продукция не классифицируется как «чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль» или «воспламеняющийся аэрозоль», количество воспламеняющихся ингредиентов в упаковке должно быть четко указано в маркировке в виде формулировки: «X % массы содержимого является воспламеняющимся»; - номинальное количество содержимого в единицах массы и объема. Вместе с тем, согласно статье 4 Директивы 2007/45/ЕС Европейского парламента и Совета от 5 сентября 2007 г., устанавливающей правила указания номинального количества для предварительно упакованной продукции, отменяющей Директивы Совета 75/106/ЕЕС и 80/232/ЕЕС и вносящей изменения в Директиву Совета 76/211/ЕЕС, при	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	маркировке продукции в аэрозольной упаковке массу ее содержимого указывать не требуется, необходимо указывать номинальную общую вместимость баллона. При этом информация должна размещаться так, чтобы не создавать путаницы с номинальным объемом содержимого баллона. В соответствии с разделом 6 GB 5296.3-2008 «Общие требования к маркировке парфюмерно-косметической продукции», требования которого являются обязательными для соблюдения, маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать следующую информацию: - наименование продукции, которое должно быть лаконичным и понятным, наименование серии (линии) продукции;	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	- наименование и адрес изготовителя, место изготовления продукции (если производство продукции раз-мещено не по месту нахождения изготовителя); - наименование и место нахождения импортера или дистрибьютора; - количество продукции; - список ингредиентов продукции, который должен начинаться со слова «Состав:». Ингредиенты должны быть расположены в порядке убывания их массовой доли в составе продукции. Если количество ингредиентов меньше и равно 1%, их располагают после ингредиентов, количество которых более 1 %, в любом порядке. На изделиях декоративной косметики, выпущенных в виде серии различных тонов, могут быть перечислены все красители, использованные в	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	серии, с применением термина: «может содержать». Название ингредиентов следует приводить на китайском языке. Если отсутствует наименование ингредиента на китайском языке, приводят наименование ингредиента в соответствии с Международной номенклатурой косметических средств (INCI). Может использоваться наименование ингредиента согласно фармокопее КНР, химическое название ингредиента или название растения. Для обозначения красителей используется индекс красителя (CI), может использоваться китайское название красителя; - срок годности, который следует обозначать одним из следующих двух способов: а) дата изготовления и срок годности; б) номер партии продукции и срок годности;	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	- указания по использованию и в случае необходимости – меры предосторожности (предупреждения, которые необходимо соблюдать при использовании продукции. Для продукции могут быть указаны условия хранения. В указанном стандарте установлены также требования к языку маркировки, расположению маркировки на упаковке Парфюмерно-косметическая продукция, изготавливаемая в США и импортируемая на их территорию должна соответствовать требованиям к маркировке, установленным Законом FD&C, Законом о добросовестной упаковке и маркировке (далее – Закон FP&L).	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	Маркировка продукции согласно Закону FD&C, Закону FP&L должна предоставляться на этикетке (указанные законы определяют данное понятие). В разделе 21 Закона FD&C (21 CFR 701) регламентированы требования к форме предоставления (заметность, контрастность фона и др.), размещению и содержанию информации на этикетках первичной и вторичной упаковки. Согласно 21 CFR 701.13 (e) (2) этикетка должна содержать: - наименование продукции; - наименование и место нахождения изготовителя; - количество содержимого; - указания по безопасному использованию;	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	- предупреждения (в случае необходимости или целесообразности для предотвращения опасности для здоровья, которая может возникнуть при использовании продукции); - сведения о составе продукции (список ингредиентов); - любая другая информация. Указание торговой марки продукции не является нормативным требованием Закона FD&C и Закона FP&L. Не является обязательным также указание срока годности продукции. В 21 CFR 701.2 (b) регламентированы требования к языку маркировки, в 21 CFR 701.2 (a) (b), 701.3 (b), 701.11 (c), 701.13 (i), 740.2 (b) – размеру шрифта	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	перечня ингредиентов, количества содержимого упаковки, предупреждений. Количество содержимого выражается в фунтах, унциях, галлонах, квартах, пинтах и жидких унциях США. Для указания состава парфюмерно-косметической продукции в соответствии с положениями 21 CFR 701.3 (c) должны использоваться названия ингредиентов, приведенные в: - словаре косметических ингредиентов (CTFA); - фармакопее США; - пищевом химическом кодексе. Могут использоваться также названия, общепризнанные потребителями, химические или технические наименования и др. Согласно положениям 21 CFR 701.3 (a), (d), (f) (2), (f) (3):	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	- ингредиенты парфюмерно-косметической продукции должны располагаться в порядке убывания их содержания в составе продукции; - если парфюмерно-косметическая продукция является также лекарственным средством, активный ингредиент (активные ингредиенты) должны быть указан(ы) до перечисления косметических ингредиентов при помощи следующей фразы:: «Активный ингредиент: ... (название лекарственного средства); - ингредиенты, присутствующие в концентрации, не превышающей 1%, могут быть перечислены в любом порядке после перечисления ингредиентов, содержащихся в количестве более 1%; - ингредиенты, являющиеся красителями, могут быть перечислены в любом порядке после	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	перечисления ингредиентов, не являющихся красителями; - если продукция содержит ингредиенты, состав которых является коммерческой тайной и не раскрывается, в конце перечня ингредиентов приводится фраза: «другие ингредиенты». Согласно положениям 21 CFR 701 не требуется указание в составе парфюмерно-косметической продукции любой технологической добавки, введенной и удаленная или преобразованной в указанный в составе ингредиент, либо любой ингредиент какого-то другого ингредиента или технологической добавки, присутствующий в незначительном количестве и не имеющий технического или функционального назначения.	

Продолжение таблицы Ж1

Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9] «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»	Положения и требования международных стандартов, европейского законодательства, законодательства других государств	Заключение (выводы), по результатам сравнения
	Положениями 21 CFR 701 определены также правила указания ингредиентного состава продукции, включенной в наборы, в том числе, с учетом площади поверхности упаковки, а также продукции, реализуемой в торговых объектах без упаковки и выставленной в лотках или на стеллажах.	

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)

Раздел 6.1 после последнего абзаца дополнить положениями в следующей редакции:

«Также с целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований, установленных в ТР ТС 017/2011 [10], направленных на гармонизацию с международными нормами и требованиями, в рамках второго этапа выполнения работ проведен сравнительный анализ обязательных требований к продукции легкой промышленности, установленных в рамках Союза, с требованиями международного законодательства по установлению обязательных требований к продукции легкой промышленности, а также национальных стандартов, распространяющихся на данную продукцию.

На международном уровне требования в отношении продукции легкой промышленности устанавливаются в соответствующих национальных стандартах. Перечень национальных стандартов, распространяющихся на различные виды (группы) продукции легкой промышленности приведены в таблице 20а.

Таблица 20а - Перечень национальных стандартов, распространяющихся на различные виды (группы) продукции легкой промышленности

Обозначение	Наименование
Стандарты Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM International)	
ASTM D7017-20	Стандартные технические условия на водонепроницаемые дождевики и универсальные водоотталкивающие тканей для пальто
ASTM D7019-20	Стандартные технические условия на бюстгальтеры, нижнее белье и ткани

Продолжение таблицы 20а

Обозначение	Наименование
ASTM D7020-14	Стандартные рабочие характеристики блузок, платьев, классических рубашек из ткани. Ткани для спортивных рубашек
ASTM D4116-20	Стандартные технические условия на трикотажные ткани для корсета и пояса для женщин и девочек, комбинированные
ASTM D4119-14	Стандартные технические условия на трикотажные ткани для рубашек для мужчин и мальчиков
ASTM D4155-14	Стандартные технические условия на ткани для спортивной одежды, шорт и костюмов для женщин и девочек
ASTM D4465-05(2015)	Стандартные технические условия на молнии комбинезонов, джинсов и рабочих брюк
ASTM D6554/D6554M-14	Стандартные требования к хлопчатобумажным джинсовым тканям
ASTM D3562-14	Стандартные технические условия на ткани для пальто, имеющие возможность химической чистки
ASTM D3655-14	Стандартные технические условия трикотажных тканей для пальто и курток для мужчин и женщин
ASTM D3996-14	Стандартные технические условия на трикотажные ткани для купальных костюмов
ASTM D4035-14	Стандартные технические условия для трикотажных тканей для галстуков и шарфов
ASTM D4153-14	Стандартные технические условия на мужские, женские и детские тканые платки и шарфы
ASTM D3691/D3691M-19	Стандартные технические условия на тканые, кружевные и трикотажные ткани для штор
ASTM D3851-17	Стандартные технические условия на материалы для подошв из микропористого полиуретана
ASTM F539-01(2017)	Стандартная практика соответствующей спортивной обуви
Стандарты Китайской Народной Республики	

Продолжение таблицы 20а

Обозначение	Наименование
GB/T 21295-2014	Требования к физико-химическим характеристикам одежды
GB/T 2667-2017	Технические требования к рубашкам и блузкам
GB/T 2660-2017	Рубашки и блузки
GB/T 2662-2017	Одежда с наполнителями
GB/T 2664-2017	Мужские костюмы и пальто
GB/T 2665-2017	Женские костюмы и пальто
GB/T 2666-2017	Брюки
GB/T 2668-2017	Технические требования к однослойной одежде и комплектам одежды
GB/T 14272-2011	Одежда из пуха
GB/T 18132-2016	Одежда из шелка
GB/T 21295-2014	Требования к физико-химическим характеристикам одежды
GB/T 21980-2017	Общие технические условия на спортивную одежду и костюмы защитные
GB/T 22925-2009	Одежда, обработанная нанотехнологиями
GB/T 23314-2009	Галстуки
GB/T 23328-2009	Тканые изделия для студентов
GB/T 35458-2017	Костюмы
GB/T 36975-2018	Общие требования к обуви
GB 25038-2010	Санитарно-гигиенические требования к резиновой обуви
GB/T 15107-2013	Спортивная обувь
GB/T 19706-2015	Обувь для футбола
GB/T 19707-2005	Обувь для катания на коньках
GB/T 22756-2017	Кожаные сандалии
GB/T 24152-2018	Спортивная обувь для баскетбола и волейбола
GB/T 29292-2012	Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и ее компонентах
GB/T 36975-2018	Общие требования к обуви
Стандарты Польши	

Продолжение таблицы 20а

Обозначение	Наименование
PN-P-84251:1997	Чулочно-носочные изделия. Размеры
PN-P-84518:1996	Одежда. Терминология
PN-O-91013:1999	Обувь. Маркировка
PN-O-91049:1996	Материалы обуви. Формованная подошва и нижняя сторона
PN-O-91050:1996	Материал для обуви. Подошвы формованных из термопластичных резиновых смесей (TR)
PN-O-91054:1996	Материал для обуви. Подошвы формованные из пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П)
PN-O-91065:1995	Цельнотянутая обувь из поливинилхлорида
Стандарты Великобритании	
BS 7269-1:1991	Химчистка одежды из кожи. Технические требования к пригодности одежды для сухой чистки и соответствующим этикеткам по уходу за одеждой
BS 4973-4:1990	Дополнительная подкладка к одежде. Технические требования к тканевым вшитым подкладочным материалам
BS 6793:1987	Технические требования к мужским форменным рубашкам
BS 6308:1982	Технические требования к мужской униформе
BS 6185:1982	Технические требования к обозначению размера одежды для мужчин
BS 3666:1982	Технические требования к обозначению размера одежды для женщин
BS 7141-6:1989	Текстильно-галантерейные изделия. Технические требования к шнуркам для обуви и других целей
BS 5833:1988	Схема маркировки обуви
Стандарты Индии	
IS 1144:1980	Рубашка хлопковая клетчатая
IS 8331:2003	Текстиль. Ангольские рубашки
IS 4375:2019	Требования к мужской хлопковой трикотажной спортивной рубашке / футболке

Продолжение таблицы 20а

Обозначение	Наименование
IS 5524:1980	Мужские трусы из хлопка
IS 1095:1991	Хлопковые ткани отбеленные, окрашенные, набивные, в полоску или клетку
IS 4108:1984	Требования к застежкам-кнопкам для платьев
IS 13297:1993	Ткани плательные для женщин и девочек, изготовленные из искусственных волокон и их смесей
IS 12809:1989	Подкладочные материалы на флизелиновой основе
Стандарты Вьетнама	
TCVN 4540:1994	Полотенца из хлопка
TCVN 5782:2009	Стандартные системы размеров для одежды
TCVN 10079:2013	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов для обуви. Аксессуары
TCVN 10942:2015	Обувь. Возможные вещества, присутствующие в обуви и ее компонентах. Определение содержания фталатов в материалах обуви

Указанные национальные стандарты устанавливают требования к различным объектам (группам объектов) технического регулирования ТР ТС 017/2011, в том числе правила и методы исследований (испытаний) и измерений для данной продукции. Указанные стандарты распространяются на: текстильные изделия и материалы, обувь, аксессуары к обуви и устанавливают в отношении различных различных видов (групп) продукции легкой промышленности требования к маркировке, требования к методам контроля, требоания к материалам и конструкции, требования к обозначению размеров одежды и др. Однако, из приведенного перечня нормативных докуметов обязательными для применения является только национальный стандарт Китайской народной Республики GB 25038-2010 Санитарно-гигиенические требования к резиновой обуви.

Указанный стандарт устанавливает термины и определения, классификацию, требования, методы испытаний, отбор образцов и определение характеристик безопасности и здоровья резиновой обуви.

Стандарт распространяется на резиновую обувь, изготовленную методом термической вулканизации с использованием синтетической кожи, искусственной кожи и текстильных материалов в качестве материалов верха.

В стандарте установлены следующие термины с соответствующим определением: требования безопасности для резиновой обуви, детская резиновая обувь.

В стандарте установлены следующие требования безопасности:

- к материалам верха, подкладки, стельки (текстильным материалам, синтетической и искусственной коже):

- pH от 4,0 до 9,0;
- содержание формальдегида не более 150 мг/кг;
- содержание тяжелых металлов: кадмия – не более 0,1 мг/кг, мышьяка, свинца – не более 1,0 мг/кг;
- экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя) – не допускается;
- содержание хлорфенолов: пентахлорфенола (PCP), 2,3,5,6-тетрахлорфенола (TeCP) – не определяется;

- содержание N-нитрозамина в резиновых деталях - не определяется;

- устойчивость окраски к трению (для материалов верха, стельки) – не менее 2-3 баллов.

В стандарте также приведены методы контроля приведенных выше показателей безопасности обуви и правила отбора образцов.

В техническом регламенте отсутствуют требования к химической безопасности по показателям:

- содержание хлорфенолов: пентахлорфенола (PCP), 2,3,5,6-тетрахлорфенола (TeCP);

- pH от 4,0 до 9,0;

- содержание N-нитрозамина в резиновых деталях;

Требования, установленные в техническом регламенте, не согласуются с требованиями указанного стандарта по следующим показателям:

- требования к химической безопасности:

•экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя) – от 0, 0005 мг/куб.дм – до 50, 0 мг/кг;

•содержание формальдегида из кожи - не более 300 мкг/г;

•содержание тяжелых металлов: мышьяка, свинца – не более 1,0 мг/куб.дм, кадмия – не более 0,001 мг/куб.м;

- устойчивость окраски к трению для кож - от не менее 3 баллов (к мокрому трению) до не менее 4 баллов (к сухому трению).

Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в ТР ТС 017/2011 [10], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ: хлорфенолов: пентахлорфенола (PCP), 2,3,5,6-тетрахлорфенола (TeCP), N-нитрозамина в резиновых деталях», «pH», а также уточнения нормируемых значений по показателю: «устойчивость окраски к трению», «выделение вредных веществ: мышьяка, свинца, кадмия, формальдегида из кожи, экстрагируемых химических элементов (в зависимости от красителя)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования. Для оценки возможности включения указанных требований (приведения в соответствие) требуется подготовка научного обоснования и проведение дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением испытательных лабораторий (центров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения.

В общем случае на международном уровне обязательные требования к продукции легкой промышленности не установлены.

На основании вышесказанного предложения по внесению изменений в технический регламент отсутствуют».

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

7.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития

С целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований, установленных в ТР ТС 019/2011 [11], направленных на гармонизацию с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами, в рамках второго этапа выполнения работ проведен сравнительный анализ обязательных требований, установленных к средствам индивидуальной защиты в рамках Союза, с требованиями Регламента (EU) № 2016/425 Европейского Парламента и Совета от 9 марта 2016 года по средствам индивидуальной защиты (далее – Регламент № 216/425) [54], с требованиями международных и европейских стандартов, а также с требованиями, действующими на основных приоритетных экспортных рынках для производителей стран Союза (США, Китай). Результаты анализа европейских и международных требований к средствам индивидальной защиты и их сопоставление с обязательными требованиями к данной продукции, действующими в рамках Союза, приведены ниже.

Анализ требований к средствам индивидуальной защиты, действующих в Соединенных Штатах Америки

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это общий термин для обозначения любой защитной одежды или изделий, которые носят рабочие для защиты от определенных опасных факторов опасности.

В Соединенных Штатах Америки (США) минимальные обязательные требования, касающиеся средств индивидуальной защиты, установлены в Главе 29 Кодекса федеральных правил (законов) (CFR) в следующих разделах:

- 29 CFR 1910.132 (Общие требования);
- 29 CFR 1910.133 (Защита глаз и лица);
- 29 CFR 1910.134 (Защита органов дыхания)
- 29 CFR 1910.135 (Защита головы);
- 29 CFR 1910.136 (Защита ног);
- 29 CFR 1910.137 (Электрозащитное оборудование);
- 29 CFR 1910.138 (Защита рук);

СИЗ в строительной отрасли:

- 29 CFR 1926.95 (Критерии для средств индивидуальной защиты);
- 29 CFR 1926.96 (Профессиональная защита ног);
- 29 CFR 1926.100 (Защита головы);
- 29 CFR 1926.101 (Защита органов слуха);
- 29 CFR 1926.102 (Защита глаз и лица);

СИЗ для морской отрасли

- 29 CFR 1915.152 (Общие требования);
- 29 CFR 1915.153 (Защита глаз и лица);
- 29 CFR 1915.155 (Защита головы);
- 29 CFR 1915.156 (Защита ног);
- 29 CFR 1915.157 (Защита рук и тела). В этом руководстве не рассматриваются требования СИЗ, относящиеся к защите органов дыхания ().

Далее будут рассмотрены основные типы (группы) СИЗ, требования к которым регламентируются в законодательстве и различных стандартах в США.

- **Защита органов дыхания/Респираторы**

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы) – это средство индивидуальной защиты, разработанное специально для защиты органов дыхания людей, которые их носят. Они могут

помочь отфильтровать пыль, мусор, химические вещества, а также защитить от многих других потенциальных опасности. В качестве СИЗ защиты органов дыхания используются разные типы респираторов, в том числе:

Базовая маска для лица – маска для лица может минимизировать риск воздействия простых биологических загрязнителей, пыли, мусора и других вредных примесей в воздухе.

Респиратор с фильтром – применяется в случае наличия загрязнений, которые могут вызвать серьезное повреждение или заболевание. Существует множество типов респираторов с фильтром.

Автономный дыхательный аппарат – В ситуациях , когда воздух чрезвычайно токсичен, автономный дыхательный аппарат обеспечивает подачу работнику чистого воздуха. Данный аппарат также используется при отсутствии кислорода для дыхания, например, под водой.

- **Средства защиты кожи и тела**

Многие химические вещества и другие материалы при контакте с кожей могут вызвать серьезные травмы или заболевания. При работе с этими опасностями чрезвычайно важно иметь надлежащие средства индивидуальной защиты.

Защитная одежда – наиболее распространенным типом средств защиты кожи является защитная одежда общего назначения. К данным СИЗ относятся, например, лабораторный халат, который помогают снизить риск попадания потенциально опасных растворов.

Полимерные перчатки – Пластиковые (или латексные) перчатки являются одними из самых распространенных средств защиты кожи. Они могут предотвратить широкий спектр опасностей, включая биологические и химические растворы.

Устойчивые к порезам перчатки. Сотрудники, работающие с острыми предметами, должны носить устойчивые к порезам перчатки. Эти перчатки сделаны из специальных материалов, устойчивых к порезам лезвием.

Термостойкая одежда – при работе с огнем или в услових воздействия высокой температуры сотрудники должны носить термостойкую одежду. К данному типу СИЗ относятся к термостойкие перчатки, так и целый защитный костюм.

Одежда, устойчивая к электричеству - при работе в зоне высокого напряжения или вблизи указанных работники должны иметь СИЗ, обеспечивающие снижение риска поражения электрическим током . К данным СИЗ относятся резиновые сапоги, перчатки или костюм.

Щитки для лица – щитки для лица снижают риск попадания брызг в лицо и причинения вреда, в том числе при работе с горячими предметами, агрессивными материалами или биологическими материалами.

Каски – применяются для защиты головы, например при падении различных предметов. Требования к данному типау сиз установлены устанолвены в стандарте Американского национального института стандартов (ANSI) ANSI/ISEA Z89.1 – данный стандарт определят рабочие характеристики и устанавливает требования к методам испытанй для средств индивидуальной защиты головы. Стандарт также предусматривает подразделение защитных касок на различные типы и классы в зависимости от опасности, для защиты от которой они предназначены.

Сапоги или бахилы: OSHA требует, чтобы защитная обувь на рабочем месте соответствовала двум стандартам, разработанным Американским обществом испытаний и материалов (ASTM).

- **Средства индивидуальной защиты органов зрения (защита глаз)**

Сварщики, лаборанты, изготовители химических веществ и многие другие специалисты должны носить защитные очки и маски для предотвращения необратимых и разрушительных повреждений. Любые защитные очки, предоставляемые работнику работодателем, должны соответствовать требования стандарта ANSI/ISEA Z 87.1-2010.

Защитные очки – обеспечивают надежную защиту глаз, применются, например, для предотвращения попадания в глаза таких предметов, как опилки, камни и осколки стекла.

Сварочные маски – Предназначены для применния, главным обьразом, для защиты глаз от очень яркого света горелки. Данные маски значительно затемнены для предотвращения повреждения глаз от яркого света.

Солнцезащитные очки – это простой тип СИЗ, предназначенный для защиты органов зрения при работе на солнце или при ярком свете.

- **Средства индивидуальной защиты органов слуха**

Наушники или беруши: средства защиты слуха, используемые на рабочих местах или рабочих площадках, где уровень шума не может быть снижен ниже требуемого уровня, установленного Управлением по охране труда США (OSHA). ANSI разработана серия стандартов, устанавливающих требования и методы испытаний в отношении наушникам и берушей.

Стандарты, устанавливающие требования к СИЗ

Общие требования к отдельным группм средств индивидуальной защиты установлены в следующих стандартах, разработанных ANSI:

ANSI Z87.1-2003 Защита глаз

Стандарт безопасности очков ANSI Z87.1-2003 разработан американским национальным институтом стандартизации (American National Standards Institute) и отражает требования к оптическим свойствам и механической прочности оправ и линз очков и масок.

Требования стандарта в части прочности защитного изделия заключаются в том, чтобы глазам человека не мог быть нанесен ущерб от внешних механических воздействий. Для проверки соответствия очков и масок требованиям стандарта применяются несколько тестов, таких как ударное воздействие предмета большой массы и воздействие мелких объектов на большой скорости.

Главный показатель соответствия стандарту ANSI Z87.1 — способность линзы выдержать прямое попадание мелкого предмета, летящего на высокой

скорости. Согласно стандарту, линза должна выдерживать попадание стального шара диаметром 6,4 мм на скорости 50 - 100м/с (177-350 км/ч).

Стандарт ANSI Z87.1 относится к категории стандартов промышленной безопасности. Очки с данным уровнем защиты могут использоваться в качестве экипировки в военизированных играх и соревнованиях (страйкбол, пейнтбол, спортивная стрельба), в скоростных видах спорта (вело- и мотоспорт, водные и горные лыжи, парашютизм и т.д.), в экстремальных видах спорта, а также на промышленных объектах и стройках.

ANSI Z87.1-2014 Защита головы

Данный стандарт устанавливает требования к характеристикам и методам испытаний промышленных касок. В данном стандарте установлены типы и классы защитных касок в зависимости от вида опасности. Он содержит технические требования для касок, предназначенных для защиты от бокового удара или удара только сверху, что дает работодателям и пользователям возможность гибко выбирать каску, который наилучшим образом соответствует потребностям их конкретного рабочего места.

Промышленные защитные каски для головы, отвечающие требованиям данного стандарта, классифицируются как Тип I (для максимальной защиты) или Тип II (для защиты от бокового удара). Оба типа проходят испытания на ослабление ударов и сопротивление проникновению. Требования к характеристикам касок типа II включают критерии ослабления энергии удара для ударов спереди, сзади и по бокам, а также сверху.

Установлено три класса в зависимости от степени электроизоляции каски. Каски класса G (общие) испытываются при напряжении 2200 вольт, класса E (электрические) - на выдерживание 20 000 вольт, а класса C (токопроводящие) не обеспечивают электрической защиты.

ANSI Z41.1 Защита ног

Данный стандарт устанавливает технические требования и методы испытаний защитной обуви. Согласно требованиям указанного стандарта поставщики и производители защитной обуви для подтверждения

установленным в стандарте требованиям должны иметь результаты испытаний, проведенных в независимых лабораториях. Вся защитная обувь, сертифицированная как соответствующая ANSI Z41, должна в обязательном порядке соответствовать требованиям Раздела 1 «Общие требования ко всем типам обуви - устойчивость к ударам и сжатию», а также дополнительным требования (в зависимости от видом опасности, для защиты от которых она предназанчена), характеризующим, например, защиту от поражения электрическим током, токопроводящую защиту и защита от проколов и порезов.

Кроме того, требования к различным типам средств индивидуальной защиты установлены также в следующих стандартах Амерканского общества по испытаниям и материалам (ASTM):

– ASTM D7329-07(2018) Стандартные технические условия на перчатки для приготовления пищи и работы с пищевыми продуктами (общественное питание)

– ASTM D7866-14a Стандартные технические требования на перчатки, защищающие от радиации

– ASTM E3109-18 Стандартные требования к защитным перчаткам для сотрудников правоохранительных органов и исправительных учреждений

– ASTM E2875/E2875M-12 Стандартное руководство по средствам индивидуальной защиты при обращении с плоским стеклом

– ASTM E2952-17 Стандартные требования к средствам защиты органов дыхания с воздухоочистительным устройством

– ASTM F1002-15 Стандартные технические условия на защитную одежду и материалы для использования работниками, подвергающимися воздействию определенных расплавленных веществ и связанных с ними термических рисков

– ASTM F803-19 Стандартные требования к средствам защиты глаз для разных видов спорта

– ASTM F910-04(2015) Стандартные спецификации для лицевых щитков для молодежного бейсбола

– ASTM F513-12(2018) Стандартные технические условия на средства защиты глаз и лица для хоккеистов

– ASTM F2040-18 Стандартные требования к шлемам, используемым для развлекательных зимних видов спорта

– ASTM F1045-16 Стандартные технические условия на хоккейные шлемы

– ASTM F3050-17 Стандартное руководство по оценке соответствия средств индивидуальной защиты и оборудования

– ASTM F659-10(2018) Стандартные требования к очкам для лыж и сноуборда

– ASTM F2116-01(2015) Стандартные технические условия на веревку для обеспечения безопасности жизнедеятельности с низким растяжением и статическим электричеством

– ASTM F1163-15 Стандартные требования к защитным головным уборам, используемым в конном спорте и верховой езде

– ASTM F3165-16 Стандартные технические условия на защитное снаряжение для хоккейных вратарей

– ASTM F2178/F2178M-20 Стандартные спецификации для средств защиты глаз или лица при дуговой сварке

– ASTM F1296-08(2015) Стандартное руководство по оценке одежды для химической защиты

– ASTM F1301-18 Стандартная практика маркировки химической защитной одежды

– ASTM F2302-20 Стандартные технические требования к маркировке защитной одежды, обеспечивающей устойчивость к случайному воздействию тепла или открытого пламени

– ASTM F3325-20 Стандартные технические условия на устройства защиты ног для пользователей бензопилы

– ASTM F2407-20 Стандартные требования к хирургическим халатам, предназначенным для использования в учреждениях здравоохранения

– ASTM F1447-18 Стандартные требования к шлемам, используемым при езде на велосипеде или роликовых коньках

– ASTM F1494-14 Стандартная терминология в отношении защитной спецодежды

– ASTM F2669-12(2018) Стандартные технические условия на защитную одежду для операторов, применяющих пестициды

– ASTM F2733-17 Стандартные технические условия на огнестойкие плащи для защиты от пламени

– ASTM F1776-19 Стандартные технические условия на устройства защиты глаз для пейнтбольных видов спорта

– ASTM F1823-97(2018) Стандартное руководство для персональных плавучих средств спасения на воде

– ASTM F1868-17 Стандартный метод испытаний на устойчивость материалов спецодежды к температуре и испарению с использованием горячего пресса

– ASTM F2892-18 Стандартные требования к характеристикам защитной обуви с мягким носком

– ASTM F1897-20 Стандартные требования к защите ног при работе с цепной пилой

– ASTM F1937-04(2017) Стандартные технические условия на средства защиты, используемые в конном спорте и верховой езде

– ASTM F1952-15 Стандартные требования к шлемам, используемым для скоростных спусков на горных велосипедах

Анализ требований к средствам индивидуальной защиты, действующих в Китайской народной республике (Китай)

В Китае требования к разилчным видам (типам) средств индивидуальной защиты установлены в следующих национальных стандартах, как обязательных для применения (GB), так и добровольных (GB/T):

– GB 14866-2006 Требования к средствам индивидуальной защиты глаз

– GB 2626-2006 Средства защиты органов дыхания. Респиратор с очисткой воздуха

– GB 2811-2007 Защитная каска

– GB 2890-2009 Защита органов дыхания. Воздухоочистительные респираторы

– GB 6095-2009 Средства индивидуальной защиты от падения

– GB 6220-2009 Защита органов дыхания. Дыхательный аппарат с длинной трубкой

– GB 8965.1-2009 Защитная одежда. Огнестойкая защита. Часть 1. Огнестойкая защитная одежда

– GB 8965.2-2009 Защитная одежда. Огнестойкая защита. Часть 2. Защитная одежда для сварщиков

– GB 12011-2009 Защита ног. Электроизоляционная обувь

– GB 12014-2009 Одежда защитная от статического напряжения

– GB 20653-2006 Одежда для повышенной видимости профессионального использования

– GB 23394-2009 Аппараты автономные дыхательные замкнутого цикла на сжатом кислороде

– GB 24539-2009 Одежда защитная. Требования к характеристикам химической защитной одежды

– GB 24540-2009 Одежда защитная. Защитная одежда от кислот и щелочей

– GB 24542-2009 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройство защиты от падения с направляющей, включая жесткий анкерный трос

– GB 24543-2009 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Ремни

– GB 24544-2009 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройство защиты от падения выдвижного типа

– GB 30077-2013 Требования к аварийно-спасательному оборудованию предприятий химической отрасли

– GB 30862-2014 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства

– GB 30863-2014 Средства индивидуальной защиты. Защита глаз и лица. Защита глаз от лазера

– GB 30864-2014 Защита органов дыхания. Респиратор с очисткой воздуха

– GB 32166.1-2016 Средства индивидуальной защиты. Защита глаз и лица. Профессиональные средства защиты глаз и лица. Часть 1. Требования

– GB/T 3609.1-2008 Профессиональные средства защиты глаз и лица. Защита при сварке. Часть 1. Защита при сварке.

– GB/T 3609.2-2009 Профессиональные средства защиты глаз и лица. Защита при сварке. Часть 2. Защитный фильтр

– GB/T 6568-2008 Защитная одежда для работы под напряжением

– GB/T 7584.1-2004 Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 1. Субъективный метод измерения ослабления звука

– GB/T 7584.2-1999 Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 2. Оценка эффективных уровней звукового давления по шкале А при ношении средств защиты органов слуха

– GB/T 9953-1999 Гидрокостюмы

– GB/T 11651-2008 Свод правил по выбору средств индивидуальной защиты

– GB/T 12168-2006 Защитные кожухи из изоляционного материала для работы под напряжением

– GB/T 12793-1991 Общие требования к оборудованию для установки и снятия электрического контакта разъемов

– GB/T 13641-2006 Общие технические требования к средствам защиты кожи рабочих

– GB/T 16556-2007 Автономный дыхательный аппарат на сжатом воздухе открытого цикла

– GB/T 20097-2006 Защитная одежда. Общие требования

– GB/T 20655-2006 Защитная одежда. Механические свойства. Определение устойчивости к проколу

– GB/T 20898.1-2007 Гидрокостюмы. Часть 1. Костюмы для погружения, требования, включая безопасность

– GB/T 23157-2008 Требования безопасности и методы испытаний плавучих средств для детей

– GB/T 23463-2009 Защитная одежда. Защитная одежда от микроволнового излучения

– GB/T 23468-2009 Свод правил по безопасному использованию оборудования для защиты от падения с высоты

– GB/T 23469-2009 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Коннекторы

– GB/T 28408-2012 Защитная одежда. Защитная одежда с репеллентом

– GB/T 28895-2012 Защитная одежда. Требования к жироотталкивающим свойствам

– GB/T 30041-2013 Защита головы. Правила выбора и использования защитных шлемов

– GB/T 30865.1-2014 Защита рук. Перчатки, защищающие от порезов ручными ножами. Часть 1. Кольчужные перчатки и щитки для рук

– GB/T 31421-2015 Профессиональный антистатический головной убор

– GB/T 31422-2015 Средства индивидуальной защиты. Общие технические требования к средствам защиты органов слуха

– GB/T 31975-2015 Технические требования к сжатому воздуху для защиты органов дыхания

– GB/T 32103-2015 Перчатки резиновые защитные из ткани с латексным покрытием

– GB/T 33536-2017 Защитная одежда. Защитная одежда при лесных пожарах

– GB/T 38228-2019 Защита органов дыхания. Автономный кислородный дыхательный аппарат замкнутого цикла для эвакуации

– GB/T 38230-2019 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства для спуска

В обязательных для применения национальных стандартах установлены требования в отношении следующих типов средств индивидуальной защиты:

- средств индивидуальной защиты глаз и лица;
- средств защиты органов дыхания (респираторы, дыхательные аппараты);
- защитных касок;
- средства индивидуальной защиты от падения с высоты;
- защитной одежде (огнестойкой, для сварщиков, для защиты от статического электричества, для повышенной видимости профессионального использования, для химической защиты, для защиты от кислот и щелочей);
- средствам защиты ног (электроизоляционной обуви).

Анализ требований к средствам индивидуальной защиты, действующих в Европейском союзе

Регламент (EU) 2016/425 [54] распространяется на СИЗ, поступающие в продажу на рынок ЕС впервые. При этом речь идет либо о новых СИЗ, изготовленных на территории Европейского союза, либо о новых или бывших в употреблении СИЗ, ввозимых из третьих стран. Регламент (EU) 2016/425 [54] определяет требования к разработке и производству поступающих на рынок СИЗ с целью обеспечения охраны здоровья и безопасности пользователей СИЗ, а также предусматривает положения, направлены на обеспечение свободного обращения СИЗ на территории Европейского союза.

Регламент (EU) 2016/425 [54] не распространяется на СИЗ, которые:

а) разработаны специально для вооруженных сил или сил правопорядка;

б) предусмотрены для самозащиты, за исключением СИЗ, предназначенных для спортивной деятельности;

в) были разработаны для личного пользования в качестве защиты от:

- атмосферных условий не экстремального типа;

- влаги и воды при мытье посуды;

г) предназначены для применения на морских судах или на борту самолетов, на которые распространяются основные действующие в государствах-членах Европейского союза международные договоры;

д) служат защитой для головы, лица или глаз, и на которые распространяется Правило № 22 Европейской Экономической комиссии Объединенных Наций, касающееся единообразных условий для утверждения защитных шлемов и их козырьков для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов.

Согласно статье 3 Регламента (EU) 2016/425 [54] СИЗ – это:

а) средство, разработанное и изготовленное для ношения или поддержания защиты пользователя от одного или нескольких рисков для его здоровья или его безопасности;

б) сменный конструктивный элемент средства согласно подпункту а), который необходим для обеспечения его защитной функции;

в) системы соединений для средств согласно подпункту а), предусмотренные для использования не одним конкретным человеком, а которые разработаны для соединения с другим внешним устройством или с устойчивой точкой опоры, но которые не предназначены для монтажа на продолжительное время, и которые не требуют перед их применением работ по монтажу.

СИЗ могут быть размещены на рынке, только в том случае, если при надлежащем содержании и применении по прямому назначению они соответствуют Регламенту (EU) 2016/425 [54] и не создают угрозы для здоровья или безопасности людей, домашних животных или имущества.

Согласно Регламенту (EU) 2016/425 [54] изготовитель СИЗ обязан:

- при размещении СИЗ на рынке, гарантировать, что данное СИЗ разработано и изготовлено в соответствии с основополагающими требованиями безопасности, приведенными в приложении II Регламента (EU) 2016/425 [54];

- составить техническую документацию, указанную в приложении III Регламента (EU) 2016/425 [54], и провести процедуру оценки соответствия. Если посредством соответствующей процедуры будет подтверждено, что СИЗ соответствуют основополагающим требованиям безопасности, изготовитель должен принять декларацию о соответствии ЕС и нанести CE-маркировку;

- хранить техническую документацию и декларацию о соответствии ЕС в течение 10 лет с момента размещения СИЗ на рынке;

- гарантировать, что в случае серийного производства всегда будет обеспечиваться соответствие регламенту, на этапе разработки СИЗ будут учитываться изменения его характеристик, а также изменения гармонизированных стандартов или других технических требований, имеющих существенное значение при подтверждении соответствия СИЗ. Изготовитель обязан, если это необходимо, осуществлять выборочные

испытания размещенных на рынке СИЗ, а также проводить анализ рекламаций в отношении несоответствующих СИЗ, вести реестр выявленных проблем, несоответствий и СИЗ, отозванных с рынка;

- гарантировать, что размещенные на рынке СИЗ надлежащим образом идентифицированы (если из-за размера или типа СИЗ идентифицирующие признаки не могут быть указаны на самом СИЗ, то необходимая информация должна быть указана на упаковке или в сопроводительной документации);

- указать свое наименование, адрес и контактные данные на самом СИЗ, упаковке или в сопроводительных документах;

- предоставить информацию (указания по эксплуатации) и данные изготовителя на языке, доступном для пользователя;

- прикладывать декларацию о соответствии ЕС непосредственно к самому СИЗ либо в указаниях по эксплуатации давать ссылку на интернет-адрес, по которому можно ознакомиться с декларацией о соответствии;

- принимать все необходимые меры по отзыву с рынка СИЗ, не соответствующих основополагающими требованиями безопасности Регламента (EU) 2016/425 [54];

- предоставлять компетентным органам по обоснованному ими требованию все сведения и документы, необходимые для подтверждения соответствия СИЗ требованиям Регламента (EU) 2016/425 [54].

Кроме того, Регламент (EU) 2016/425 [54] определяет также обязанности уполномоченного представителя изготовителя, импортёра и продавца, касающиеся обеспечения соответствия СИЗ основополагающим требованиям безопасности.

Оценка соответствия СИЗ Регламенту (EU) 2016/425 [54] осуществляется в зависимости от категории рисков, от которых СИЗ должно защищать пользователя. Выделяют три категории рисков, от которых СИЗ должно защищать пользователя (таблица 23).

Таблица 23 – Категории рисков, от которых СИЗ должно защищать пользователя

Категория I (минимальные риски)	Категория II	Категория III (риски, которые обуславливают тяжёлые последствия, например, смерть или необратимый вред для здоровья)
- поверхностные механические воздействия; - контакт со слабоагрессивными моющими средствами; - контакт с горячими поверхностями, температура которых не превышает 50°С; - вред для глаз от солнечного излучения (за исключением наблюдения за солнцем); - атмосферные условия не экстремального типа	риски, не относящиеся к Категории I или Категории III	- опасные для здоровья вещества и смеси; - техническая атмосфера и нехватка кислорода; - вредные биологические факторы; - ионизирующее излучение; - высокотемпературная среда, последствия которой схожи с воздействиями среды с температурой воздуха 100°С и выше; - низкотемпературная среда, последствия которой схожи с воздействиями среды с температурой воздуха – 50°С и ниже; - обвалы сверху; - электрический удар и работа с элементами, находящимися под высоким напряжением; - погружение на дно; - порезы при использовании ручных цепных пил; - струи высокого давления; - пулевые или ножевые ранения; - вредный шум.

Для СИЗ категории рисков I оценка соответствия должна осуществляться в форме внутреннего контроля производства, осуществляемого самим изготовителем (Модуль А).

Для СИЗ категории рисков II оценка соответствия должна осуществляться в форме испытаний типового образца ЕС с получением сертификата об утверждении типа ЕС в нотифицированном органе (Модуль В) и дополнительно к этому подтверждения соответствия типовому образцу на основании внутреннего контроля производства, осуществляемого самим изготовителем (Модуль С).

Для СИЗ категории рисков III оценка соответствия должна осуществляться в форме испытаний типового образца ЕС с получением сертификата об утверждении типа ЕС в нотифицированном органе (Модуль В) и одной из нижеуказанных процедур:

- подтверждение соответствия типовому образцу на основе внутреннего контроля производства с проведением контролируемых испытаний продукции в нестандартных условиях (в нотифицированном органе) (Модуль С2); или

- подтверждение соответствия типовому образцу на основе обеспечения качества процесса производства (обеспечение качества процесса производства достигается за счет внедрения изготовителем сертифицированной системы менеджмента качества) (Модуль D).

В качестве исключения для СИЗ, изготовленных по индивидуальному заказу для определённых пользователей и классифицированных в категорию рисков III, может применяться процедура оценки соответствия СИЗ категории рисков II.

Независимо от категории рисков в рамках процедур оценки соответствия перед размещением СИЗ на рынке изготовитель должен нанести СЕ-маркировку и принять декларацию о соответствии ЕС.

Общие принципы нанесения СЕ-маркировки определяет Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 765/2008 от 9 июля 2008 года,

устанавливающий требования к аккредитации и надзору за продукцией, размещаемой на рынке Европейского союза.

CE-маркировка должна быть хорошо различима на СИЗ, легко читаема и долговечна. Если маркировку невозможно нанести на само СИЗ, то она наносится на упаковку и на сопроводительные документы для СИЗ. Для СИЗ категории рисков III за CE-маркировкой указывают идентификационный номер нотифицированного органа, проводившего процедуры оценки соответствия согласно (Модулю C2) и (Модулю D). Идентификационный номер нотифицированного органа должен указывать либо непосредственно сам орган, либо изготовитель или его уполномоченный представить в соответствии с инструкциями указанного органа.

Основополагающие требования безопасности Регламента (EU) 2016/425 [54] приведены в таблице 24 и включают:

- общие требования ко всем СИЗ;
- дополнительные общие требования для нескольких типов СИЗ; и
- дополнительные требования для особых рисков.

Таблица 24 – Основополагающие требования безопасности Регламента (EU) 2016/425 [54]

1. Общие требования ко всем СИЗ	
1.1. Принципы разработки	
1.1.1. Эргономичность	СИЗ должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы пользователь имел возможность полноценно выполнять деятельность, связанную с рисками, используя СИЗ согласно предусмотренным условиям применения, и при этом получал максимально высокую защиту от соответствующего риска.
1.1.2. Уровни защиты и классы защиты 1.1.2.1. Оптимальный уровень защиты	Оптимальным уровнем защиты, учитываемым при разработке, считается уровень защиты, при котором не допускается нарушения здоровья и безопасности при стандартном

Продолжение таблицы 24

	применении СИЗ в течение всей продолжительности существования риска или в течение стандартного выполнения деятельности.
1.1.2.2. Классы защиты в соответствии со степенью рисков	Если различные предусмотренные условия применения обуславливают разную степень интенсивности одного и того же риска, то при разработке СИЗ следует учитывать соответствующий класс защиты.
1.2. Безопасность СИЗ	
1.2.1. Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств	СИЗ должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы они не обуславливали никаких рисков или вредных воздействий при предусмотренных условиях применения.
1.2.1.1. Соответствующие исходные материалы	Материалы, из которых изготовлены СИЗ, и их возможные продукты разложения не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователей или их безопасность.
1.2.1.2. Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем	Элементы СИЗ, которые контактируют или могут контактировать с телом пользователя во время их применения, не должны иметь неровностей, острых краёв, выступов и т.д., которые могут стать причиной сильного раздражения или повреждений.
1.2.1.3. Максимально допустимый вред для пользователя	Риск получения любого повреждения, обусловленного применением СИЗ в процессе выполняемой деятельности, в результате занимаемого телом положения, сенсорного восприятия, должен быть сведён к минимуму. Кроме того, применение СИЗ не должно приводить к таким действиям, в результате которых пользователю будет угрожать опасность.
1.3. Удобство и эффективность	
1.3.1. Соответствие СИЗ фигуре пользователя	СИЗ должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы пользователь мог их по возможности без трудностей привести в нужное состояние и, чтобы они сохраняли своё состояние в течение всего времени их применения, с учётом воздействий окружающей среды, выполняемой деятельности и занимаемого телом положения. Именно поэтому для СИЗ должны

Продолжение таблицы 24

	быть предусмотрены подходящие системы регулировки и удерживания, или необходимый диапазон разных размеров, которые как можно лучше могут быть подобраны для пользователя.
1.3.2. Лёгкость и прочность	СИЗ должны быть обладать минимальной массой, но без снижения прочности и эффективности. СИЗ должны отвечать дополнительным специальным требованиям, чтобы согласно своему предназначению обеспечить защиту от рисков, и при этом они должны быть достаточно прочными в отношении условий окружающей среды, при которых предусмотрено их применение.
1.3.3. Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения	Если один и тот же пользователь применяет одновременно несколько моделей СИЗ для защиты разных расположенных рядом частей тела, такие модели СИЗ должны быть совместимы для одновременного применения.
1.3.4. Защитная одежда со съёмными защитными приспособлениями	Защитная одежда со съёмными защитными приспособлениями представляет собой СИЗ, которые в рамках процедуры оценки соответствия оценивают как комплект одежды.
1.4. Информация и данные изготовителя	
	В информации, которую изготовитель предусматривает для СИЗ, кроме его наименования и адреса должны содержаться все подробные данные по следующим пунктам: a) указания по хранению, применению, очистке, техническому обслуживанию, контролю и дезинфекции. Рекомендованные изготовителем средства очистки, технического обслуживания или дезинфекции при их надлежащем применении не должны оказывать на СИЗ или на пользователя вредного воздействия; b) показатели СИЗ, которые в процессе надлежащих технических испытаний подтвердили степень защиты или класс защиты; c) в случае необходимости, комплектующие элементы, которые следует применять вместе с СИЗ, а также характеристики подходящих запасных деталей;

Продолжение таблицы 24

	d) в случае необходимости, классы защиты, соответствующие различным степеням рисков, и установленные границы применения; e) в случае необходимости, месяц и год истечения срока годности (службы) СИЗ или его составных элементов; f) в случае необходимости, тип упаковки пригодный для транспортирования; g) обозначение соответствующих идентификационных знаков (см. 2.12); h) риск, от которого СИЗ должен обеспечить защиту; i) ссылки на настоящий регламент и, в случае необходимости, ссылки на гармонизированные правовые предписания Европейского союза; j) наименование, адрес и идентификационный номер нотифицированного(-ых) органа(-ов), который(-ые) принимал(-и) участие в процедуре оценки соответствия СИЗ; k) ссылки на применяемый основной гармонизированный стандарт(ы), включая дату стандарта(ов), или ссылки на другие применяемые технические требования; l) интернет-адрес, по которому можно получить доступ к Декларации о соответствии ЕС. Данные согласно подпунктам i), j), k) и l) могут не указываться в инструкциях изготовителя, если СИЗ сопровождает Декларация о соответствии ЕС.
2. Дополнительные общие требования для нескольких типов СИЗ	
2.1. СИЗ с системой регулировки	Если для СИЗ предусмотрена система регулировки, они должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы после того, как они были отрегулированы при предусмотренных условиях применения, не возникало непреднамеренного ослабления.
2.2. СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту	СИЗ должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы потоотделение пользователя, который носит такое СИЗ, было снижено до минимума. Либо оно должно иметь приспособление, впитывающее пот.

Продолжение таблицы 24

2.3. СИЗ для лица, глаз и органов дыхания	Любой тип изоляции лица пользователя, глаз, поля зрения или органов дыхания с помощью СИЗ должен быть сведен к минимуму. Защита для глаз, обеспечиваемая СИЗ, должна иметь уровень оптической нейтральности, который соответствует степени точности и продолжительности деятельности пользователя. Такие СИЗ, в случае необходимости, следует обрабатывать или оснащать устройством, чтобы предотвратить образование налётов. Модели СИЗ для пользователей, которым необходимы устройства для коррекции зрения, должны позволять одновременное применение пользователями очков или контактных линз с СИЗ.
2.4. СИЗ, изменяющие свойства в результате старения	Если имеются сведения, подтверждающие, что указанные характеристики нового СИЗ значительно нарушаются в процессе его старения, то на каждом экземпляре введённого в обращение СИЗ и на упаковке должно быть стойкое и чёткое обозначение месяца и года изготовления и/или, если возможно, месяца и года срока службы СИЗ. Если изготовитель не может определить примерный срок службы СИЗ, то он должен указать в инструкции все необходимые данные, которые позволят продавцу или пользователю определить месяц и год предположительного окончания срока службы СИЗ, принимая во внимание уровень качества модели и действительные условия хранения, применения, очистки, контроля и технического обслуживания. При этом следует учитывать, что существенные и быстрые изменения характеристик СИЗ приводят к старению, требующему периодического проведения рекомендованной изготовителем очистки, поэтому, если возможно, на каждом введённом в обращение экземпляре СИЗ следует предусмотреть обозначение, в котором будет указана максимально допустимая частота проведения очисток СИЗ до того, как СИЗ пройдёт новый

Продолжение таблицы 24

	контроль или будет признано непригодным для применения. Если такое обозначение не предусмотрено, эти данные должны быть указаны изготовителем в инструкции.
2.5. СИЗ, которое может быть порвано при его применении	Если при предусмотренных условиях применения существует риск, что СИЗ под воздействием подвижного элемента может порваться и таким образом создать опасность для пользователя, то СИЗ должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы такая опасность разрыва или разлома основных составных элементов была исключена.
2.6. СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах	СИЗ, предназначенные для применения во взрывоопасных средах, должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы не возникало обусловленных электрическими, электростатическими или механическими факторами электрических дуг или искровых разрядов, которые могут воспламенить взрывчатую смесь.
2.7. СИЗ, предназначенные для быстрого приведения в действие или быстрого надевания и снятия	Такие типы СИЗ должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы можно было надеть их и снять за максимально короткое время. Если такие СИЗ оснащены системами фиксации и разъёма, которые можно зафиксировать на пользователе в определённом положении или их разъединить, то такие системы должны позволять легко и быстро привести их в действие.
2.8. СИЗ для применения в особо опасных условиях	Инструкция изготовителя для СИЗ, применяемых в особо опасных условиях, должны в частности содержать данные о компетентных, специально обученных лицах, которые смогут проинструктировать пользователя в отношении применения такого СИЗ. В инструкции также должно быть описано, как проверить на пользователе правильность применения СИЗ и его готовность к эксплуатации. Если СИЗ оснащено аварийно-сигнальной системой, которая активируется, как только прекращает обеспечиваться стандартный надлежащий уровень защиты, такой сигнал должен

Продолжение таблицы 24

	быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы пользователь его воспринимал при определённых предусмотренных условиях применения.
2.9. СИЗ с составными регулируемыми пользователем или съёмными элементами	Если СИЗ оснащено составными элементами, которые пользователь устанавливает, регулирует или снимает с целью замены, то эти составные элементы должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы их можно было беспрепятственно установить, отрегулировать или снять без применения специальных инструментов.
2.10. СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ	Если СИЗ оснащено системой соединения, посредством которой его подключают к другому дополнительному оборудованию, соединительное устройство должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы его можно было подключить только к определённому оборудованию.
2.11. СИЗ с системой циркуляции жидкости	Если СИЗ оснащено системой циркуляции жидкости, то она должна быть установлена, сконструирована и прикреплена таким образом, чтобы обмен жидкостей мог осуществляться надлежащим образом независимо от выполняемой деятельности, положения туловища или движений пользователя при предусмотренных условиях применения в области защищаемых частей тела.
2.12. СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ	Если СИЗ имеет одну или несколько идентификационных маркировок или индикаторов, прямо или косвенно относящихся к здоровью и безопасности, эти обозначения или индикаторы должны иметь по возможности форму пиктограммы или идеограммы. Они должны быть в течение всего предусмотренного срока службы СИЗ хорошо видны и легко читаемы. Такие обозначения в дальнейшем должны быть полными, точными и понятными, чтобы исключить ошибки ввиду недопонимания. В частности, если такие обозначения содержат слова или предложения, они должны быть написаны на легко доступном для пользователя или другого конечного потребителя

Продолжение таблицы 24

	языке, принятом в государстве-члене, на территории которого СИЗ находится в обращении. Если ввиду малого размера СИЗ невозможно нанести все необходимые идентификационные данные или даже Часть таких данных, они должны быть указаны на упаковке или в инструкции изготовителя.
2.13. СИЗ, предназначенные для передачи сигналов пользователю	СИЗ, которые при предусмотренных условиях применения должно подавать пользователю визуальные сигналы, должны включать один или несколько светящихся или отражающих элементов, которые расположены в соответствующем месте и обеспечивают необходимую интенсивность света, а также необходимые фотометрические и колориметрические характеристики.
2.14. СИЗ от нескольких рисков	СИЗ, обеспечивающие защиту пользователя сразу от нескольких рисков, которые могут возникать одновременно, должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы они соответствовали требованиям по охране здоровья и безопасности, установленными к каждому из рисков.
3. Дополнительные требования для особых случаев риска	
3.1. Защита от механических ударов	
3.1.1. Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие	СИЗ, предназначенные для защиты от рисков такого типа, должны в значительной степени приглушать удар, предотвращать повреждения защищаемой части тела от защемления или столкновения, как минимум до уровня силы удара, при котором стандартное применение СИЗ в течение предусмотренной продолжительности применения невозможно ввиду превышения габаритных размеров или большой массы устройства демпфирования ударов.
3.1.2. Защита от падений 3.1.2.1. Предотвращение падений в результате скольжения	Подошвы защитной обуви, которая предназначена для предотвращения скольжения, должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая устойчивость на соответствующем по качеству и состоянию

Продолжение таблицы 24

	покрытии, или иметь специальные приспособления для обеспечения такой устойчивости.
3.1.2.2. Предотвращение падений с высоты	СИЗ, предназначенные для предотвращения падения с высоты или его последствий, должны включать устройство для удерживания пользователя и систему соединения пользователя с точкой крепления, которая не является частью СИЗ. Они должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы при предусмотренных условиях применения можно было максимально длительное время сохранить вертикальное падение пользователя, и предотвратить, таким образом, его столкновение с препятствиями, не допуская достижения пороговых значений при торможении, в результате чего возможны телесные повреждения, а также открытие или разрыв составных элементов СИЗ, что приведёт к свободному падению пользователя. Такие СИЗ в дальнейшем должны обеспечивать, чтобы пользователь после торможения оставался в таком положении, в котором он сможет дождаться оказания помощи. Инструкция изготовителя должна содержать следующие важные пункты: a) необходимые характеристики безопасной точки опоры за пределами СИЗ, а также необходимая габаритная высота ниже пользователя; b) оптимальное расположение удерживающего устройства и крепление соединительной системы к безопасной точке опоры.
3.1.3. Механическая вибрация	СИЗ, предназначенные для предотвращения воздействий от механической вибрации, должны соответствующим образом уменьшать ее вредное воздействие на защищаемую Часть тела пользователя.
3.2. Защита от воздействия статической компрессии на Часть тела	СИЗ, предназначенные для защиты частей тела от статической компрессии, должны максимально уменьшить воздействие на них, чтобы избежать серьёзных повреждений и хронических заболеваний.

Продолжение таблицы 24

3.3. Защита от механических повреждений	Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ, которые предназначены для защиты тела или частей тела от поверхностных механических повреждений, например, ссадин, колотых ран, порезов или защемлений, должны быть тщательно выбраны, разработаны и соответствующим образом применены, чтобы такие типы СИЗ при предусмотренных условиях применения обеспечивали необходимую прочность в отношении износа, сквозных повреждений и трещин (см. также пункт 3.1.).
3.4. Защита в водной среде	
3.4.1. Предотвращение утопления	СИЗ, предназначенное для предотвращения утопления, должно как можно быстрее поднять на поверхность пользователя, который может быть утомлён и находиться без сознания, далее удерживать его в таком состоянии до оказания ему помощи и предоставления воздуха. Такие СИЗ могут полностью или частично состоять из перманентно плавучего материала, иметь автоматическое или приводимое вручную устройство подачи газа или надуваться при помощи рта. При предусмотренных условиях применения a) СИЗ должны позволять выдерживать силу удара при падении в жидкую среду, и чтобы при этом не были нарушены их функциональные характеристики; b) надувные СИЗ должны быстро и легко надуваться. Кроме того в виду особых предусмотренных условий применения требуется, чтобы определённые типы СИЗ соответствовали одному или нескольким указанным ниже дополнительным требованиям: a) должны быть оборудованы общим надувным устройством согласно пункту 2 и/или оптическим или акустическим устройством сигнализации; b) должны быть оборудованы подъёмным и удерживающим устройством, при помощи которого пользователь будет поднят из жидкой среды;

Продолжение таблицы 24

	с) должны быть пригодны для длительного применения на протяжении всей выполняемой деятельности, когда обеспечивается защита пользователя, одетого в СИЗ, от падения в жидкую среду, или защита пользователя во время его погружения в жидкую среду.
3.4.2. Спасательные жилеты	Элемент одежды, предназначенный для обеспечения достаточной плавательной способности при определённых условиях, должен быть безопасным при применении и обеспечивать необходимую поддержку в жидкой среде. При предусмотренных условиях применения такое СИЗ не должно ограничивать свободу движений пользователя, позволять ему плыть и выполнить все действия, необходимые для защиты от опасности или для оказания ему помощи.
3.5. Защита от вредного воздействия шума	СИЗ, предназначенные для защиты от вредного воздействия шума, должны уменьшать такое воздействие до предельных показателей воздействия шума на пользователя, установленных в Директиве Европейского парламента и совета 2003/10/ЕС. Каждое отдельное СИЗ должно иметь маркировку, на которой указана степень уменьшения уровня шума. Если это не представляется возможным, такую маркировку наносят на упаковку.
3.6. Защита от высоких температур и/или пламени	СИЗ, предназначенные для защиты тела от воздействия высоких температур и/или пламени, при предусмотренных условиях должны обладать достаточной термической изоляцией и механической прочностью.
3.6.1. Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ	Исходные материалы и другие составные компоненты для защиты от теплового излучения и конвекции должны гарантировать допустимый трансмиссионный коэффициент в отношении возникающего теплового потока, а также достаточно высокую огнестойкость, чтобы не допустить любой риск самовоспламенения при предусмотренных условиях. Если на наружных поверхностях таких материалов и составных компонентах предусмотрено наличие отражательных элементов,

Продолжение таблицы 24

	то отражательная способность должна соответствовать интенсивности теплового потока инфракрасного излучения. Материалы и другие составные компоненты оборудования, которые предназначены для непродолжительного применения в среде с высокими температурами, а также такие СИЗ, которые подвергаются горячим брызгам, например от расплавленного материала, должны обладать достаточной теплопоглощающей способностью, чтобы удерживать большую Часть накопленного тепла до тех пор, пока пользователь не покинул опасную зону и не снял СИЗ. Материалы и другие составные компоненты СИЗ, которые подвергаются брызгам горячих продуктов, должны иметь способность в дальнейшем в достаточной степени гасить механические удары (см. пункт 3.1). Материалы и другие составные компоненты СИЗ, периодически контактирующие с пламенем, или используемые для производства промышленного или противопожарного оборудования, должны обладать огнестойкостью и обеспечивать тепловую защиту или защиту от тепла сварочной дуги, которые соответствуют предполагаемым классам рисков при установленных условиях применения. Они не должны плавиться при воздействии на них пламени и способствовать распространению пламени.
3.6.2. Готовые к эксплуатации комплектные СИЗ	При предусмотренных условиях эксплуатации a) количество тепла, передаваемого пользователю через СИЗ, должно быть таким низким, чтобы на протяжении всего времени применения СИЗ ни в коем случае не были превышены допустимые пороги чувствительности из-за опасного воздействия тепла на определённые участки тела или другие пороговые показатели для здоровья человека. b) СИЗ могут препятствовать, в случае необходимости, проникновению влаги или дыма, и не должны обуславливать возгораний при соприкосновении с защитным покрытием.

Продолжение таблицы 24

	Если СИЗ оснащены охлаждающим устройством, которое обеспечивает поглощение тепла посредством испарения жидкости, то такие устройства должны быть сконструированы таким образом, чтобы испаряемые материалы выводились наружу, а не внутрь к пользователю. Если СИЗ является респиратором, оно должно надёжно обеспечивать требуемую защитную функцию при предусмотренных условиях применения. Инструкция изготовителя для СИЗ, предназначенных для кратковременного применения в высокотемпературной среде, должна включать все необходимые данные для определения максимально допустимого воздействия на пользователя тепла при использовании оборудования в соответствии с его назначением.
3.7. Защита от холода	СИЗ, предназначенные для защиты тела или частей тела от воздействия холода, должны обладать термической изоляцией и механической прочностью, которые соответствуют установленным условиям применения, для которых такие СИЗ предназначены.
3.7.1. Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ	Коэффициент передачи теплового потока исходных материалов и других составных компонентов СИЗ, предназначенных для защиты от холода, должен быть таким низким, как предусмотрено установленными условиями эксплуатации. Гибкие материалы и другие составные компоненты СИЗ для применения в низкотемпературной среде должны сохранять степень гибкости, требуемые для обеспечения подвижности и необходимого положения тела пользователя. Материалы и другие составные компоненты СИЗ, которые подвергаются брызгам низкотемпературных продуктов, должны иметь способность в дальнейшем в достаточной степени гасить механические удары (см. пункт 3.1).
3.7.2. Готовые к эксплуатации комплектные СИЗ	При предусмотренных условиях применения действуют следующие требования:

Продолжение таблицы 24

	a) холодный поток, передаваемый пользователю через СИЗ, должен быть снижен до минимума, чтобы в течение всего времени применения во всех защищённых частях тела, включая кончики пальцев рук и ног, ни в коем случае не были превышены допустимые пороги чувствительности из-за опасного воздействия холода или другие пороговые показатели для здоровья человека. b) СИЗ должны, если возможно, препятствовать проникновению дождевой воды, и не должны обуславливать повреждений при соприкосновении с холодным защитным покрытием. Если СИЗ является респиратором, оно должно надёжно обеспечивать требуемую защитную функцию при предусмотренных условиях применения. Инструкция изготовителя для СИЗ, предназначенных для кратковременного применения в низкотемпературной среде, должна включать все необходимые данные для определения максимально допустимой продолжительности воздействия на пользователя холода, передаваемого через оборудование.
3.8. Защита от электрических ударов	
3.8.1. Изолирующее оборудование	СИЗ, предназначенные для защиты тела или частей тела от воздействий электрического тока должны быть хорошо изолированы от напряжения, от которого пользователь должен быть защищён при неблагоприятных условиях. Именно поэтому исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ такого типа должны быть выбраны или разработаны и использованы таким образом, чтобы ток утечки, который был измерен через защитное покрытие в условиях испытания и при напряжении, соответствующем возникающим на месте напряжениям, был как можно меньше и всегда находился в зависимости от порога переносимости ниже максимально допустимого эталонного значения. Типы СИЗ, которые предназначены для работ или деятельности на электрических установках, постоянно или иногда находящихся под напряжением, должны иметь (не только на своих упаковках)

Продолжение таблицы 24

	маркировку, на которой указаны класс защиты или соответствующее рабочее напряжение, серийный номер и дату изготовления. На внешней стороне защитного покрытия таких СИЗ должно быть предусмотрено место, куда позднее будут вписаны дата ввода в эксплуатацию и даты регулярно проводимых контролей и испытаний. В инструкции изготовителя должно быть описано в первую очередь исключительное применение таких типов СИЗ, для которого они предназначены, а также разновидность и частота испытаний на изоляцию, которым подвергают СИЗ в течение всего их срока службы.
3.8.2. Электропроводящее оборудование	Электропроводящее оборудование, предназначенное для работ с элементами, находящимися под высоким напряжением, должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы оно не допускало потенциальных случайных происшествий с пользователем, работающим с таким оборудованием.
3.9. Защита от излучения	
3.9.1. Неионизирующее излучение	СИЗ, предназначенные для защиты от острых или хронических повреждений глаз от источников неионизирующих излучений, должны быть способны поглощать или отражать большую Часть энергии, излучаемой во вредных длинах волн, не нарушая при том значительно передачу неопасных элементов спектра видимого излучения, восприятия контрастов и способность различать цвета, если это требуется согласно установленным условиям применения. Именно поэтому оборудование для защиты глаз должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы для каждой вредной длины волны был обеспечен спектральный коэффициент пропускания, при котором плотность энергетической освещенности, которая может достигать глаз пользователя через фильтр, была как можно меньше и ни в коем случае не превышала предельные показатели допустимого максимального воздействия. СИЗ, предназначенные для защиты кожи от источников

Продолжение таблицы 24

	неионизирующих излучений, должны быть способны поглощать или отражать большую Часть энергии. В дальнейшем экраны под воздействием излучения при установленных условиях применения не должны портиться или терять свои свойства; все размещённые на рынке экземпляры должны быть обозначены номером степени защиты, который соответствует кривой распределения их коэффициента передачи. Экраны, пригодные для источников излучения одного и того же типа, должны быть классифицированы в порядке возрастания их номеров степени защиты; инструкции изготовителя должны содержать, в частности, данные о том, как выбрать подходящее СИЗ, принимая во внимание соответствующие условия применения, например, расстояние до источника излучения и спектральное распределение энергии, излучаемой на таком расстоянии. Изготовитель должен указать соответствующий номер степени защиты на всех экземплярах устройств для защиты глаз.
3.9.2. Ионизирующее излучение	
3.9.2.1. Защита от внешнего радиоактивного загрязнения	Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ, которые защищают тело или части тела от радиоактивных пыли, газа, жидкостей или их смесей, следует выбирать или разрабатывать и применять таким образом, чтобы такое оборудование эффективно препятствовало проникновению загрязнённых веществ при установленных условиях применения. В зависимости от типа или состояния загрязняющих веществ требуемая герметичность достигается посредством непроницаемости защитного покрытия и/или любого другого подходящего средства, например, системой вентиляции или нагнетательной системой, которые препятствуют проникновению загрязняющих веществ.

Продолжение таблицы 24

	Если СИЗ подвергают дезинфекции, то это не должно в последующем негативно сказаться на применении таких СИЗ в течение всего срока их службы.
3.9.2.2. Ограниченная защита от внешнего облучения	СИЗ, которые предназначены для полноценной защиты от внешнего облучения или, если это невозможно, уменьшать воздействие такого облучения, должны быть разработаны таким образом, чтобы они оказывали противодействие только слабым электронным лучам или слабому фотонному излучению. Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ такого типа следует выбирать или разрабатывать и примененять таким образом, чтобы пользователь получал необходимый уровень защиты согласно установленным условиям применения, и при этом применение СИЗ не должно приводить к увеличению продолжительности воздействия в результате ограничения подвижности, положения тела или перемещения пользователя. На СИЗ должна быть предусмотрена маркировка, которая содержит данные относительно характеристик исходного(-ых) материала(-ов) и его/их эквивалентной толщины покрытия.
3.10. Защита от опасных для здоровья веществ и смесей и вредных биологических активных веществ	
3.10.1. Защита органов дыхания	СИЗ, предназначенные для защиты дыхательных путей, должны обеспечивать пользователя воздухом для дыхания, во время его нахождения в загрязнённой среде и/или среде с недостаточной концентрацией кислорода. Подача пользователю воздуха посредством СИЗ обеспечивается посредством подходящего способа, например, посредством фильтрации загрязненного воздуха или путём подачи чистого воздуха из внешнего источника. Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ такого типа следует выбирать или разрабатывать и применять таким образом, чтобы на протяжении всего срока применения при установленных условиях применения надлежащим образом обеспечивались дыхательная функция и дыхательная гигиена.

Продолжение таблицы 24

	Степень герметичности маски для лица, потеря давления при вдохе, а также очищающая возможность через фильтрующий респиратор должны обеспечивать такую защиту, чтобы из загрязненной среды могло просочиться как можно меньше загрязняющих веществ, которые оказывают негативное влияние на здоровье и гигиену пользователя. На СИЗ должны быть подробно указаны характеристики оборудования, которое используют для правильного применения СИЗ и которым управляет обученный и квалифицированный персонал. В случае оборудования с фильтрами в инструкции изготовителя должна быть указана продолжительность хранения новых фильтров в оригинальной упаковке.
3.10.2. Защита кожи и глаз	СИЗ, которые должны обеспечивать защиту покровов тела или частей тела от контакта с опасными веществами, смесями или вредными биологически активными веществами, должны препятствовать проникновению или диффузии таких веществ, смесей и агентов через защитное покрытие при условиях применения, установленных для таких СИЗ. Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ такого типа следует выбирать или разрабатывать и применять таким образом, чтобы они обеспечивали полную герметичность, необходимую для длительного ежедневного применения, или, если это не возможно, частичную герметичность, которая требует ограничения продолжительности применения. Различные вредные для здоровья вещества, смеси и опасные биологически активные агенты в виду их свойств и предусмотренных условий применения могут иметь высокую проникающую способность, которая может обуславливать для определённого СИЗ ограничения по продолжительности применения; такие СИЗ следует классифицировать в соответствии с их характеристиками, определёнными в ходе стандартных испытаний. СИЗ, которые соответствуют

Продолжение таблицы 24

	контрольным требованиям, должны быть обозначены маркировкой, на которой указаны названия или, если названий не существует, коды использованных во время исследований веществ, а также соответствующая стандартная продолжительность применения. Кроме того, в инструкциях изготовителя должны быть указаны в частности обозначение кода (если необходимо), детализированное описание стандартных испытаний и все необходимые данные для определения максимально допустимой продолжительности применения при различных предусмотренных условиях применения.
3.11. Водолазное снаряжение	Автономный дыхательный аппарат для подводного плавания при предусмотренных условиях применения и, в частности, с учётом максимальной глубины погружения должен обеспечивать пользователя необходимой для дыхания газообразной смесью. Если предусмотренные условия применения требуют, водолазные снаряжения должны включать следующие составные части: a) водолазный костюм, обеспечивающий защиту пользователя от холода (см. 3.7) и/или давления, обусловленного глубиной погружения (см. 3.2); b) устройство сигнализации, посредством которого пользователь будет своевременно предупреждён о возможных в скором времени перерывах в снабжении необходимой для дыхания смеси (см. 2.8); c) спасательное приспособление, посредством которого пользователь сможет возвратиться на поверхность воды (см. 3.4.1).

В соответствии со статьей 14 Регламента (EU) 2016/425 [54], если СИЗ соответствуют гармонизированным стандартам или определенным частям таких стандартов, ссылки на которые были опубликованы в Официальном Журнале Европейского Союза, следует предполагать соответствие СИЗ вышеперечисленным основополагающим требованиям безопасности

Регламента (EU) 2016/425 [54], так как данные требования основаны на вышеуказанных стандартах или частях таких стандартов.

В отношении международного и регионального законодательства по установлению обязательных требований к продукции, являющейся объектом технического регулирования для технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) наиболее актуальной является гармонизация с требованиями европейского законодательства. С учетом вышеизложенного, при выполнении НИР был проведен сравнительных анализ обязательных требований, установленных к средствам индивидуальной защиты в рамках Евразийского экономического союза, с требованиями Регламента (EU) 2016/425 [54], а также с требованиями международных и европейских стандартов.

Результаты сравнительного анализа приведены в приложении Л к настоящему отчету.

7.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] на основании сравнительного анализа

В результате анализа обязательных требований к продукции, являющейся объектом (группой объектов) технического регулирования ТР ТС 019/2011 [11], с требованиями европейского законодательства, международных и европейских стандартов, а также обязательных требований, действующих на основных приоритетных экспортных рынках для производителей стран Союза (США, Китай) в отношении средств индивидуальной защиты, установлено, что:

- в Европейском союзе обязательные требования (согласно Регламента (EU) 2016/425 [54]) распространяется на значительно большее количество групп (видов) СИЗ по сравнению с ТР ТС 019/2011 [11], среди которых следует отметить СИЗ для погружения в подводную среду, экипировку

защитную для занятий боевыми искусствами и спортом, экипировку защитную для мотоциклистов, средства спасения на воде, СИЗ для пожарных и др. При этом Регламент (EU) 2016/425 [54] не распространяется на СИЗ дерматологические, на которые распространяется действие ТР ТС 019/2011 [11];

- одним из существенных отличий Регламента (EU) 2016/425 [54] от ТР ТС 019/2011 [11] также является то, что он по сути устанавливает только общие существенные требования безопасности, а не конкретные требования к каждой группе СИЗ, как в ТР ТС 019/2011 [11]. При этом конкретные требования (номенклатура показателей и нормируемые значения) к СИЗ, обеспечивающие реализацию существенных требований безопасности в рамках европейского законодательства, установлены в европейских стандартах, гармонизированных с Регламентом (EU) 2016/425 [54];

- в США минимальные обязательные требования в отношении средств индивидуальной защиты установлены в Главе 29 Кодекса федеральных правил (законов) (CFR), при этом реализация указанных требований обеспечивается путем соблюдения конкретных требований (номенклатуры показателей и нормируемых значений), установленных в стандартах ANSI и ASTM$

- в Китайской народной республике обязательные требования к различным видам (типам) средств индивидуальной защиты установлен в обязательных национальных стандартах (GB).

Требования, а также подходы по определению объектов упаковки, установленные международными (региональными) и национальными стандартами, аналогичны требованиям принятых межгосударственных стандартов, устанавливающих требования к упаковке.

При этом анализ указанных стандартов показал отсутствие новых объектов технического регулирования относительно объектов, приведенных в ТР ТС 005/2011, а также отсутствие новых характеристик и номенклатуры требований к выделенным объектам технического регулирования.

1.2 По замечанию 1.2 Евразийской экономической комиссии, приведенному в таблице 1

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)

1.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза

С целью выявлению проблемных вопросов применения ТР ТС 005/2011 был проведен опрос представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств - членов ЕАЭС, которые являются изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями, приобретателями, продукции в соответствии с ТР ТС 005/2011, были подготовлены анкеты с вопросами исходя из практики применения технического регламента.

Указанные анкеты были разосланы в следующие сообщества государств - членов ЕАЭС (Армения – 1, Республика Беларусь – 2, Российская Федерация – 1, Республика Казахстан – 1, Кыргызская Республика – 1):

- Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении;

- Республиканский союз промышленников и предпринимателей Республики Беларусь;

- Белорусскую торгово-промышленную палату;

- Российский союз промышленников и предпринимателей;

- Национальную палату предпринимателей республики Казахстан «Атамекен»;

- Союз предпринимателей Кыргызстана.

Также анкеты были разосланы 530 субъектам хозяйствования (изготовителям, уполномоченным изготовителями лицам, импортерам, продавцам), которые являлись заявителям на подтверждение соответствия упаковки требованиям ТР ТС 005/2011 (выборка взята из национальной части Республики Беларусь Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии).

Информация на вопросы анкеты была предоставлена от 25 организаций (представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов):

1) ОАО «Лидахлебопродукт» (РБ);

2) совместное общество с ограниченной ответственностью «БОНШЕ» (РБ);

3) ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (РБ);

4) ООО «Магнум маркет плюс» (РБ);

5) общество с ограниченной ответственностью «БелИНЭКО» (РБ);

6) открытое акционерное общество «Красный Октябрь» (РБ);

7) совместное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛОР-ДИЗАЙН» (РБ);

8) закрытое Акционерное Общество «Легпромразвитие» (РБ);

9) ООО ТЗ «Вилсен» (РФ);

10) АО Мультифлекс (РФ);

11) алюминиевая ассоциация (РФ);

12) акционерное общество «РУСАЛ САЯНАЛ» (РФ);

13) публичное акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика» (РФ);

14) ЗАО «Тубекс» (РФ);

15) ООО «Хохланд Руссланд» (РФ);

16) ООО МАРС (РФ);

17) союз участников потребительского рынка (СУПР) (РФ);

18) общество с ограниченной ответственностью ООО «Хенкель Рус» (РФ);

19) ООО Амвэй (РФ);

20) ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) (РФ);

21) общество с ограниченной ответственностью «АРНЕБИЯ» (ООО «АРНЕБИЯ») (РФ);

22) АО ТД Перекресток (РФ);

23) ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (РФ);

24) ННО «Российская парфюмерно-косметическая ассоциация» (РФ);

25) ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки» (РФ).

Анкеты были получены от:

8 организаций Республики Беларусь,

17 организаций Российской Федерации.

Заполненные анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» [5] приведены в приложении А к настоящему отчету.

Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств – членов информации о практике применения ТР ТС 005/2011 [5], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в указанном техническом регламенте Союза с заключением по каждому предложению представлены в таблице 5.

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011)

1.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств – членов Союза с целью получения информации о практике применения ТР ТС 006/2011, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в указанном техническом регламенте Союза.

В целях проведения всестороннего анализа направлений и подходов к корректировке обязательных требований к отдельным группам (видам) продукции, установленных в ТР ТС 006/2011, были подготовлены и направлены в бизнес-ассоциации и хозяйствующим субъектам государств-членов Союза опросные листы (анкеты) для опроса представителей данных бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств – членов Союза с целью выявления проблемных вопросов применения указанного технического регламента, возникших за период его действия при производстве, выпуске в обращение и обращении пиротехнических изделий на рынках государств-членов Союз.

Анкета состояла из двух разделов:

1. Вопросы анкеты;
2. Информация об участнике анкетирования.

Первый раздел был составлен (разработан) для непосредственного изучения проблем практики применения технического регламента, в том числе, выявление недоработок методической базы (необходимость разработки или изменения методов испытаний (исследований) продукции, сложностей при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор (поиск) испытательных лабораторий (центров)), вопросов, возникающих при поставках пиротехнических изделий в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза). Вопросы анкет были

направлены на выявление проблем применения положений технического регламента, включая следующие аспекты:

- достаточность (избыточность) терминологической базы технического регламента для однозначного понимания его требований и положений;

- наличие затруднений при отнесении продукции к области применения ТР ТС 006/2011;

- понятность правил обращения пиротехнических изделий на рынке;

- достаточность (избыточность) требований безопасности к пиротехническим изделиям;

- наличие сложностей при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах, выполнение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 006/2011 в отношении отдельных видов (групп) пиротехнических изделий;

- достаточность (полнота) правил обеспечения и форм оценки соответствия пиротехнических изделий требованиям ТР ТС 006/2011;

- достаточность нормативной базы для проведения испытаний (контроля) пиротехнических изделий для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011;

- наличие проблем с выбором (поиском) испытательных лабораторий (центров) для проведения испытаний пиротехнических изделий для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011;

- наличие проблем при поставках пиротехнических изделий в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах;

- формы оценки соответствия парфюмерно-косметической продукции;

- наличие иных предложений (замечаний) по изменению (дополнению) ТР ТС 006/2011.

Второй раздел был предназначен для сбора информации о представителях бизнес-ассоциаций или хозяйствующих субъектов,

участвующих в опросе (наименование, страна, вид деятельности, рынок сбыта и пр.).

Форма анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 006/2011 приведена в приложении В.

Анкеты были разосланы БелГИСС (письмо от 23.04.2020 № 10.1-02/9712, прилагается) в ведущие бизнес-ассоциации, объединения, общественные организации и иные организации (таблица 4а), представляющие интересы деловых кругов государств – членов Союза, с просьбой организации ими анкетирования хозяйствующих субъектов в своих странах.

Кроме того, в ведущие бизнес-ассоциации, объединения, общественные организации и иные организации (таблица 4а), представляющие интересы деловых кругов государств – членов Союза, дополнительно было направлено обращение Евразийской экономической комиссии (письма от 07.05.2020 № 16-899, № 16-900, № 16-901, № 16-902, № 16-903, прилагаются) с просьбой оказать содействие БелГИСС в проведении анкетирования хозяйствующих субъектов Республики Армения, Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, являющихся изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями и приобретателями продукции массового потребления, требования к которой установлены в ТР ТС 006/2011.

Таблица 4а – Сведения о бизнес-ассоциация, объединениях, общественных организациях и иных организациях, участвовавших в анкетировании по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 006/2011

Государство-член Евразийского экономического союза	Наименование бизнес-ассоциации, объединения, общественной организации	Контактные данные
Российская Федерация	Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия	109240, Россия, Москва Котельническая наб., д.17, офис №300 Тел./факс: +7 (495) 663-04-50 Эл. почта rspp@rspp.ru
Республика Казахстан	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»	010000, город Нур-Султан, ул. Кунаева, 8, АЗ "Изумрудный квартал", блок "Б" Тел./факс: +7(7172) 919 393 E-mail: info@atameken.kz
Республика Беларусь	Торгово-промышленная палата Республики Беларусь	220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11 Телефон: +375 17 290 7249 E-mail: mbox@cci.by
	Республиканский союз промышленников и предпринимателей Республики Беларусь	220029, Минск, ул. Сторожевская, 5, офис 15 +375 17 327 55 83 rspp@rspp.by
Республика Армения	Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении;	РА, 0018, г. Ереван, ул. Тигран Мец 20/2 info@umba.am
Кыргызская Республика	Союз предпринимателей Кыргызстана	720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева 95, 8 этаж 0312-90-36-12 e-mail: ksppkg2015@gmail.com

В Республике Беларусь анкеты были также разосланы следующим 22 организациям (предприятиям), являющимися уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями и приобретателями пиротехнических изделий:

– Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМаксэм»

– Общество с дополнительной ответственностью «ТК сервис»

– Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Салютекс»

– Общество с ограниченной ответственностью «Фейерверк-Мастер»

– Общество с ограниченной ответственностью «ПироМаркет»

– Общество с ограниченной ответственностью «Марксан»

– Общество с ограниченной ответственностью «Кальвин» Дзержинский район

– Общество с ограниченной ответственностью «Логекс»

– Общество с ограниченной ответственностью «Белый тигр»

– Общество с дополнительной ответственностью «Арсенал пиротехник»

– Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Пиро Групп»

– Общество с ограниченной ответственностью «ТД УПЗ»

– Общество с ограниченной ответственностью «Фейерверк-Мастер»

– Общество с ограниченной ответственностью «Огненный феникс»

– Общество с ограниченной ответственностью «Бонус-М»

– Общество с ограниченной ответственностью «Сладкомторг»

– Совместное общество с ограниченной ответственностью «Волшебный остров»

– Общество с ограниченной ответственностью «Высокоточные тактические системы»

– Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Салютекс»

– Общество с ограниченной ответственностью «МАКСЭМ»

– Товарищество с ограниченной ответственностью «SEM Asia Groop»

– Общество с ограниченной ответственностью «БауэрТехникс-Бел-Сервис»

Согласно информации, представленной Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия (письмо от 29.10.2020 № 346, прилагается) на соответствующий запрос БелГИСС (письмо от 28.10.2020 № 10.1-02/26535, прилагается) данным Комитетом было организовано направление анкет по выявлению проблемных вопросов применения в том числе технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 по информационной базе Комитета РСПП. Указанная электронная база Комитета включает более 3000 адресов промышленных предприятий различных отраслей промышленности, научных организаций, федеральных и региональных органов управления, а также специалистов в сфере технического регулирования. При этом информация о конкретных хозяйствующих субъектах, которым была осуществлена рассылка анкет, комитетом РСПП не представлена.

На указанный выше запрос БелГИСС (письма от 28.10.2020 № 10.1-02/26529, № 10.1-02/26531, № 10.1-02/26533, прилагаются) ведущими бизнес-ассоциациями, объединениями, общественными Республики Казахстан, Республики Армении, Кыргызской Республики (таблица 4а) информация об организациях (предприятиях), являющихся изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями и приобретателями пиротехнических изделий, которым в указанных странах были разосланы анкеты по выявлению проблемных вопросов применения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011, представлена не была.

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)

Раздел 3.3 отчета изложить в новой редакции:

«3.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза

С целью выявления проблемных вопросов применения технического регламента, возникших за период его действия при производстве и выпуске в обращение продукции, обращении продукции на рынках государств-членов, а также уточнения обязательных требований установленных к продукции, предназначенной для детей и подростков, были подготовлены и направлены в бизнес-ассоциации и хозяйствующим субъектам государств-членов анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов (далее - анкеты). Форма анкеты представлена в приложении Д к настоящему отчету.

Анкета состояла из двух разделов:

1) вопросы анкеты;

2) информация об участнике анкетирования.

Первый раздел был составлен (разработан) для непосредственного изучения проблем практики применения технического регламента, включая выявления сложностей при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор (поиск) испытательных лабораторий (центров), вопросов, возникающих при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за

пределы таможенной территории Союза), недоработок методической базы (необходимость разработки методов оценки или испытаний (исследований) продукции, внесения изменений в перечни стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламентом), а также практики применения следующих основных аспектов положений технического регламента включая:

- терминологическую базу;

- область применения технического регламента;

- процедуры подтверждения соответствия (идентификация продукции, формы оценки (подтверждения) соответствия);

- достаточности (избыточности) требований безопасности (включая требования к маркировке.

Второй раздел был предназначен для сбора информации о представителе бизнес-ассоциации или хозяйствующего субъекта, участвующего в опросе (наименование, страна, вид деятельности, рынок сбыта и пр.).

Анкеты были разосланы БелГИСС (письмо от 23.04.2020 № 10.1-02/9712, прилагается) в ведущие бизнес-ассоциации, объединения, общественные организации и иные организации (таблица 7а), представляющие интересы деловых кругов государств – членов Союза, с просьбой организации ими анкетирования хозяйствующих субъектов в своих странах.

Кроме того, в ведущие бизнес-ассоциации, объединения, общественные организации и иные организации (таблица 7а), представляющие интересы деловых кругов государств – членов Союза, дополнительно было направлено обращение Евразийской экономической комиссии (письма от 07.05.2020 № 16-899, № 16-900, № 16-901, № 16-902, № 16-903, прилагаются) с просьбой оказать содействие БелГИСС в проведении анкетирования хозяйствующих субъектов Республики Армения, Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, являющихся изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями и приобретателями продукции массового потребления, требования к которой установлены в ТР ТС 007/2011.

Таблица 7а – Сведения о бизнес-ассоциация, объединениях, общественных организациях и иных организациях, участвовавших в анкетировании по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 007/2011

Государство-член Евразийского экономического союза	Наименование бизнес-ассоциации, объединения, общественной организации	Контактные данные
Российская Федерация	Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия	109240, Россия, Москва Котельническая наб., д.17, офис №300 Тел./факс: +7 (495) 663-04-50 Эл. почта rspp@rspp.ru
Республика Казахстан	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»	010000, город Нур-Султан, ул. Кунаева, 8, АЗ "Изумрудный квартал", блок "Б" Тел./факс: +7(7172) 919 393 E-mail: info@atameken.kz
Республика Беларусь	Торгово-промышленная палата Республики Беларусь	220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11 Телефон: +375 17 290 7249 E-mail: mbox@cci.by
	Республиканский союз промышленников и предпринимателей Республики Беларусь	220029, Минск, ул. Сторожевская, 5, офис 15 +375 17 327 55 83 rspp@rspp.by
Республика Армения	Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении;	РА, 0018, г. Ереван, ул. Тигран Мец 20/2 info@umba.am
Кыргызская Республика	Союз предпринимателей Кыргызстана	720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева 95, 8 этаж 0312-90-36-12 e-mail: ksppkg2015@gmail.com

В Республике Беларусь анкеты были также разосланы 414 организациям (предприятиям), являющимися изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями продукции, предназначенной для детей и подростков.

Согласно информации, представленной Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия (письмо от 29 октября 2020 г. № 346) на соответствующий запрос БелГИСС (письмо от 28 октября 2020 г. № 10.1-02/26535, прилагается) данным Комитетом было организовано направление анкет по выявлению проблемных вопросов применения в том числе технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 по информационной базе Комитета РСПП. Указанная электронная база Комитета включает более 3000 адресов промышленных предприятий различных отраслей промышленности, научных организаций, федеральных и региональных органов управления, а также специалистов в сфере технического регулирования. При этом информация о конкретных хозяйствующих субъектах, которым была осуществлена рассылка анкет, комитетом РСПП не представлена.

На указанный выше запрос БелГИСС (письма от 28 октября 2020 г. № 10.1-02/26529, № 10.1-02/26531, № 10.1-02/26533, прилагаются) ведущими бизнес-ассоциациями, объединениями, общественными Республики Казахстан, Республики Армении, Кыргызской Республики (таблица 7а) информация об организациях (предприятиях), являющихся изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями продукции, предназначенной для детей и подростков, которым в указанных странах были разосланы анкеты по выявлению проблемных вопросов применения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011, представлена не была.

Анкеты были представлены от следующих организаций (24 представителей бизнес-ассоциации и хозяйствующих субъектов, из них от Республики Беларусь – 19 (1 – надзорных органов, 16 – изготовителей продукции, 2 – импортеров (продавцов), от Российской Федерации – 5 (1 – некоммерческой организации «Российская система качества, 1 – ассоциации интернет-торговли, 2 – изготовителей продукции, 1 – импортеров (продавцов)):

1) инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации по Минской области и г. Минску (отдел госнадзора г. Молодечно) (орган надзора, Республика Беларусь);

2) автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация);

3) производственное унитарное предприятие «Дзержинский промышленный комбинат» общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» (изготовитель, Республика Беларусь);

4) открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь);

5) совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь);

6) ООО «Фабрика Чобот» (изготовитель, Республика Беларусь);

7) производственное унитарное предприятие «Нить» Общественного объединения «Белорусское общество глухих» (изготовитель, Республика Беларусь);

8) производственное унитарное предприятие «Мила-Стиль» (изготовитель, Республика Беларусь);

9) открытое акционерное общество «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» (изготовитель, Республика Беларусь);

10) ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (изготовитель, Республика Беларусь);

11) открытое акционерное общество «Коминтерн» (изготовитель, Республика Беларусь);

12) общество с дополнительной ответственностью «Камиса» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь);

13) общество с ограниченной ответственностью «Магнум маркет плюс» (импортер (продавец), Республика Беларусь);

14) открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь);

15) индивидуальный предприниматель Соколюк Ольга Андреевна (изготовитель, Республика Беларусь);

16) индивидуальный предприниматель Скоробогатая Светлана Витольдовна (изготовитель, Республика Беларусь);

17) индивидуальный предприниматель Довнар Эдуард Александрович (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь);

18) индивидуальный предприниматель Селедцова Марина Анатольевна (импортер (продавец), Республика Беларусь);

19) филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (изготовитель, Республика Беларусь);

20) ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (общественная организация, Российская Федерация);

21) ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) (общественная организация, изготовитель, Российская Федерация);

22) ООО «Драйлок Текнолоджиз», ООО «Хайджин технолоджис» (изготовитель, Российская Федерация);

23) ООО «Амвей» (импортер (продавец), Российская Федерация);

24) общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь).

Анкеты представителей бизнес-ассоциации и хозяйствующих субъектов представлены в приложении Д к настоящему отчету.

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)

Раздел 6.3 отчета изложить в новой редакции:

«6.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза

С целью выявления проблемных вопросов применения технического регламента, возникших за период его действия при производстве и выпуске в обращение продукции, обращении продукции на рынках государств-членов, а также уточнения обязательных требований установленных к продукции легкой промышленности, были подготовлены и направлены в бизнес-ассоциации и хозяйствующим субъектам государств-членов анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов (далее - анкеты). Форма анкеты представлена в приложении К к настоящему отчету.

Анкета состояла из двух разделов:

1) вопросы анкеты;

2) информация об участнике анкетирования.

Первый раздел был составлен (разработан) для непосредственного изучения проблем практики применения технического регламента, включая выявления сложностей при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор (поиск) испытательных лабораторий (центров), вопросов, возникающих при поставках продукции легкой промышленности, в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза), недоработок методической базы (необходимость

разработки методов оценки или испытаний (исследований) продукции, внесения изменений в Перечни стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента), а также практики применения следующих основных аспектов положений технического регламента включая:

- терминологическую базу;

- область применения технического регламента;

- процедуры подтверждения соответствия (идентификация продукции, формы оценки (подтверждения) соответствия);

- достаточности (избыточности) требований безопасности (включая требования к маркировке.

Второй раздел был предназначен для сбора информации о представителе бизнес-ассоциации или хозяйствующего субъекта, участвующего в опросе (наименование, страна, вид деятельности, рынок сбыта и пр).

Анкеты были разосланы БелГИСС (письмо от 23 апреля 2020 г. № 10.1-02/9712, прилагается) в ведущие бизнес-ассоциации, объединения, общественные организации и иные организации (таблица 20б), представляющие интересы деловых кругов государств – членов Союза, с просьбой организации ими анкетирования хозяйствующих субъектов в своих странах.

Кроме того, в ведущие бизнес-ассоциации, объединения, общественные организации и иные организации (таблица 20б), представляющие интересы деловых кругов государств – членов Союза, дополнительно было направлено обращение Комиссии (письма от 7 мая 2020 г. № 16-899, № 16-900, № 16-901, № 16-902, № 16-903, прилагаются) с просьбой оказать содействие БелГИСС в проведении анкетирования хозяйствующих субъектов Республики Армения, Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, являющихся изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями и приобретателями продукции массового потребления, требования к которой установлены в ТР ТС 017/2011.

Таблица 20б – Сведения о бизнес-ассоциация, объединениях, общественных организациях и иных организациях, участвовавших в анкетировании по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 017/2011

Государство-член Евразийского экономического союза	Наименование бизнес-ассоциации, объединения, общественной организации	Контактные данные
Российская Федерация	Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия	109240, Россия, Москва Котельническая наб., д.17, офис №300 Тел./факс: +7 (495) 663-04-50 Эл. почта rspp@rspp.ru
Республика Казахстан	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»	010000, город Нур-Султан, ул. Кунаева, 8, АЗ "Изумрудный квартал", блок "Б" Тел./факс: +7(7172) 919 393 E-mail: info@atameken.kz
Республика Беларусь	Торгово-промышленная палата Республики Беларусь	220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11 Телефон: +375 17 290 7249 E-mail: mbox@cci.by
	Республиканский союз промышленников и предпринимателей Республики Беларусь	220029, Минск, ул. Сторожевская, 5, офис 15 +375 17 327 55 83 rspp@rspp.by
Республика Армения	Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении;	РА, 0018, г. Ереван, ул. Тигран Мец 20/2 info@umba.am
Кыргызская Республика	Союз предпринимателей Кыргызстана	720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева 95, 8 этаж 0312-90-36-12 e-mail: ksppkg2015@gmail.com

В Республике Беларусь анкеты были также разосланы 1654 организациям (предприятиям), являющимися изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями продукции легкой промышленности.

Согласно информации, представленной Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия (письмо от 29 октября 2020 г. № 346) на соответствующий запрос БелГИСС (письмо № 10.1-02/26535 от 28 октября 2020 г., прилагается) данным Комитетом было организовано направление анкет по выявлению проблемных вопросов применения в том числе технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 по информационной базе Комитета РСПП. Указанная электронная база Комитета включает более 3000 адресов промышленных предприятий различных отраслей промышленности, научных организаций, федеральных и региональных органов управления, а также специалистов в сфере технического регулирования. При этом информация о конкретных хозяйствующих субъектах, которым была осуществлена рассылка анкет, комитетом РСПП не представлена.

На указанный выше запрос БелГИСС (письмо № 10.1-02/26529, № 10.1-02/26531, № 10.1-02/26533 от 28 октября 2020 г., прилагаются) ведущими бизнес-ассоциациями, объединениями, общественными Республики Казахстан, Республики Армении, Кыргызской Республики (таблица 1) информация об организациях (предприятиях), являющихся изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями продукции легкой промышленности, которым в указанных странах были разосланы анкеты по выявлению проблемных вопросов применения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011, представлена не была.

Анкеты были представлены от следующих организаций (23 представителей бизнес-ассоциации и хозяйствующих субъектов, из них от Республики Беларусь – 20 (1 – надзорных органов, 16 – изготовителей продукции, 3 – импортеров (продавцов), от Российской Федерации – 3 (1 – некоммерческой организации «Российская система качества, 1 – изготовителей продукции, 1 – импортеров (продавцов)):

1) инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации по Минской области и г. Минску (отдел госнадзора г. Молодечно) (орган надзора, Республика Беларусь);

2) автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация);

3) открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь);

4) общественное объединение «Опора»

5) ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (импортер (продавец), Российская Федерация);

6) общество с ограниченной ответственностью «Юнитаргет» (импортер (продавец), Республика Беларусь);

7) совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь);

8) открытое акционерное общество «Витебские ковры» (изготовитель, Республика Беларусь);

9) производственное республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз» (изготовитель, Республика Беларусь);

10) ООО «Фабрика Чобот» (изготовитель, Республика Беларусь);

11) производственное унитарное предприятие «Нить» Общественного объединения «Белорусское общество глухих» (изготовитель, Республика Беларусь);

12) производственное унитарное предприятие «Мила-Стиль» (изготовитель, Республика Беларусь);

13) ООО «Прима» (изготовитель, Республика Беларусь);

14) открытое акционерное общество «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» (изготовитель, Республика Беларусь);

15) открытое акционерное общество «Моготекс» (изготовитель, Республика Беларусь);

16) ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (изготовитель, Республика Беларусь);

17) открытое акционерное общество «Коминтерн» (изготовитель, Республика Беларусь);

18) общество с дополнительной ответственностью «Камиса» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь);

19) коммунальное унитарное предприятие лечебно-производственные мастерские «Барановичи» (изготовитель, Республика Беларусь);

20) открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь);

21) индивидуальный предприниматель Пантюк Леонид Анатольевич (импортер (продавец), Республика Беларусь);

22) индивидуальный предприниматель Моченят Р.И. (импортер (продавец), Республика Беларусь);

23) индивидуальный предприниматель Логвинович Татьяна Константиновна (изготовитель, Республика Беларусь).

Анкеты представителей бизнес-ассоциации и хозяйствующих субъектов представлены в приложении К к настоящему отчету.

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

7.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза

С целью выявления проблемных вопросов применения технического регламента, возникших за период его действия при производстве и выпуске в обращение продукции и обращении СИЗ на рынках государств-членов, необходимости уточнения обязательных требований, установленных к данной продукции, были подготовлены и направлены в бизнес-ассоциации и хозяйствующим субъектам государств-членов анкеты для опроса представителей данных бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов (далее - анкеты).

Анкета состояла из двух разделов:

1) вопросы анкеты;

2) информация об участнике анкетирования.

Первый раздел был составлен (разработан) для непосредственного изучения проблем практики применения технического регламента, включая выявление недоработок методической базы (необходимость разработки или изменения методов испытаний (исследований) продукции, внесения изменений в Перечни взаимосвязанных с техническим регламентом документов), сложностей при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор (поиск) испытательных лабораторий (центров)), вопросов, возникающих при поставках СИЗ в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза),

а также практики применения основных аспектов положений технического регламента, в том числе:

- терминологическую базу;

- область применения технического регламента, включая объекты технического регулирования;

- правила идентификации СИЗ;

- правила размещения средств индивидуальной защиты на рынке;

- достаточность (избыточность) требований безопасности (включая требования к маркировке) СИЗ;

- формы оценки соответствия СИЗ.

Второй раздел был предназначен для сбора информации о представителях бизнес-ассоциаций или хозяйствующих субъектов, участвующих в опросе (наименование, страна, вид деятельности, рынок сбыта и пр.).

Форма анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 019/2011 [11] приведена в приложении М к настоящему отчету.

Анкеты были разосланы БелГИСС (письмо от 23 апреля 2020 г. № 10.1-02/9712, прилагается) в ведущие бизнес-ассоциации, объединения, общественные и иные организации (таблица 25), представляющие интересы деловых кругов государств-членов, с просьбой организации ими анкетирования хозяйствующих субъектов в своих странах.

Кроме того, в ведущие бизнес-ассоциации, объединения, общественные организации и иные организации (таблица 25), представляющие интересы деловых кругов государств – членов Союза, дополнительно было направлено обращение Евразийской экономической комиссии (письма от 7 мая 2020 г. № 16-899, № 16-900, № 16-901, № 16-902, № 16-903, прилагаются) с просьбой оказать содействие БелГИСС в проведении анкетирования хозяйствующих субъектов Республики Армения, Республики Беларусь, Российской

Федерации, Республики Казахстан, являющихся изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями и приобретателями продукции массового потребления, требования к которой установлены в ТР ТС 019/2011.

Таблица 25 – Сведения о бизнес-ассоциациях, объединениях, общественных и иных организациях, участвовавших в анкетировании по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 019/2011 [11]

Государство-член	Наименование бизнес-ассоциации, объединения, общественной организации	Контактные данные
Российская Федерация	Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия	109240, Россия, Москва Котельническая наб., д.17, офис №300 Телефон/факс: +7 (495) 663-04-50 Эл. почта rspp@rspp.ru
Республика Казахстан	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»	010000, город Нур-Султан, ул. Кунаева, 8, АЗ "Изумрудный квартал", блок "Б" Телефон/факс: +7(7172) 919 393 E-mail: info@atameken.kz
Республика Беларусь	Торгово-промышленная палата Республики Беларусь	220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11 Телефон: +375 17 290 7249 E-mail: mbox@cci.by
	Республиканский союз промышленников и предпринимателей Республики Беларусь	220029, Минск, ул. Сторожевская, 5, офис 15 +375 17 327 55 83 rspp@rspp.by

Продолжение таблицы 25

Государство-член	Наименование бизнес-ассоциации, объединения, общественной организации	Контактные данные
Республика Армения	Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении;	РА, 0018, г. Ереван, ул. Тигран Мец 20/2 info@umba.am
Кыргызская Республика	Союз предпринимателей Кыргызстана	720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева 95, 8 этаж 0312-90-36-12 e-mail: ksppkg2015@gmail.com

В Республике Беларусь анкеты были разосланы 293 организациям (предприятиям), являющимся изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами (продавцами) средств индивидуальной защиты.

Согласно информации, представленной Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия (письмо от 29 октября 2020 г. № 346, прилагается) на соответствующий запрос БелГИСС (письмо от 28 октября 2020 г. № 10.1-02/26535, прилагается) данным Комитетом было организовано направление анкет по выявлению проблемных вопросов применения в том числе технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 по информационной базе Комитета РСПП. Указанная электронная база Комитета включает более 3000 адресов промышленных предприятий различных отраслей промышленности, научных организаций, федеральных и региональных органов управления, а также специалистов в сфере технического регулирования. При этом информация о конкретных хозяйствующих субъектах, которым была осуществлена рассылка анкет, комитетом РСПП не представлена.

На указанный выше запрос БелГИСС (письмо от 28 октября 2020 г. № 10.1-02/26529, № 10.1-02/16531, № 10.1-02/26533, прилагаются) ведущими

бизнес-ассоциациями, объединениями, общественными Республики Казахстан, Республики Армении, Кыргызской Республики (таблица 25) информация об организациях (предприятиях), являющихся изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями и приобретателями пиротехнических изделий, которым в указанных странах были разосланы анкеты по выявлению проблемных вопросов применения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011, представлена не была.

1.3 По замечанию 1.3 Евразийской экономической комиссии, приведенному в таблице 1

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)

1.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов

По результатам анализа обязательных требований, установленных в международных, в том числе европейских документах, практики применения (включая мнения бизнес-ассоциаций и хозяйственных субъектов государств-членов), в том числе перспективных направлений их развития, предлагаем следующие предложения по корректировке положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5]:

1) необходимо уточнить область применения ТР ТС 005/2011 [5] в части:

- продукции, предназначенной для приготовления пищи, с указанием положенией, что под данной продукцией понимается, привести пояснение в приложении 5 (при этом текст необходимо отредактировать с применением одинаковой формулировки «упаковка, контактирующая с пищевой продукцией»), например, в следующей редакции:

«Упаковкой, контактирующей с пищевой продукцией, считается упаковка, которая:

- имеет непосредственный контакт с пищевыми продуктами;

- при применении, оговоренном изготовителем, может контактировать с пищевыми продуктами или передавать пищевым продуктам свои компоненты»;

- импортируемой упакованной продукции, которая не является упаковкой. Необходимо в пункте 6 статьи 1 технического регламента четко установить, что технический регламент не распространяется на «импортируемую упакованную продукцию», дополнив данной фразой пункт 6 статьи 1;

- вспомогательных упаковочных средств (а также носители маркировки, которыми являются этикетки, ярлыки, бирки и т.д.), которые не являются объектом ТР ТС 005/2011 [5]. Необходимо в пункте 6 стати 1 технического регламента четко установить, что технический регламент не распространяется на «вспомогательные упаковочные средства, носители маркировки (этикеки, ярлыки, бирки)»;

- включить в область применения упаковку для табачных изделий, никотинсодержащей продукции, так как требования к данной продукции не регламентируются в настоящее время техническими регламентами Союза, однако риски опасности на данную продукцию не ниже, чем от упаковки, подпадающей под действие ТР ТС 005/2011 [5];

- так как технический регламент не распространяется на упаковочные материалы, целесообразно данное положение прописать в пункте 6 статьи 1, а также из приложения 5 ТР ТС 005/2011 [5] исключить такую продукцию как: полимерная пленка, бумага, пергамент, упаковочно-этикеточные материалы, фольга, парафин, воск, которые не являются готовой упаковкой, а предназначены для дальнейшего формирования пачек, оберток, крышек-высечек, оболочек и т.п. для пищевой продукции. Соответсвенно внести данную продукцию в область технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией»;

- в приложении 5 дополнить указанием «коробки» (в пункте 1); «барабанов» (в пункте 3 бумажная и картонная упаковка, пункте 5

комбинированная упаковка), «аэрозольная упаковка» (в пункте 1 металлическая упаковка, пункте 4 стеклянная упаковка). Данная продукция является продукцией, подпадающей под понятие «упаковка», однако не оговорена техническим регламентом;

- включить приложении 5 в пункт 6 (деревянная упаковка), пункт 7 (упаковка из текстильных материалов) назначение «на парфюмерно-косметическую продукцию», так как требования к упаковке парфюмерно-косметической продукции других материалов имеют такую же степень опасности, как и деревянная и текстильная упаковка;

2) в техническом регламенте используются понятия, которые не имеют четкого трактования и требуют пояснения, а именно:

- «упаковочно-этикеточные комбинированные материалы». Целесообразно исключить из технического регламента, так как ТР ТС 005/2011 не распространяется на упаковочные материалы;

- «упаковка для продукции промышленного назначения». Приложение 5 дополнить пояснением: «К товарам промышленного назначения относятся материалы, полуфабрикаты, детали, сырье и другие товары, предназначенные для производства других товаров (средства производства)»,

- «упаковка для продукции бытового назначения». Приложение 5 дополнить пояснением: «Упаковка бытового назначения – упаковка, предназначенная для хранения товаров бытового назначения и пищевой продукции в быту и реализуемая в розничной торговле как самостоятельное изделие»,

- «упаковка для товаров бытовой химии». Приложение 5 дополнить пояснением: «Товары бытовой химии - продукция химической промышленности, используемая в быту (для благоустройства быта человека, ухода за жилищем, одеждой, мебелью, техникой, садом, огородом и т.п.). Товарами бытовой химии являются химическое вещество или смесь веществ, применяемых для определенных целей в индивидуальном виде или как составная часть композиции (например, отвердитель клея и т.д.).»;

- «утилизация». Статью 2 дополнить термином с определением «утилизация - деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки»;

- необходимо отредактировать определение термина «комбинированный материал» и ввести понятие «многослойный материал», так как настоящее определение соединяет два этих понятия и вносит путаницу при присвоении цифрового кода материала. Дать пояснения относительно материала с покрытием (не относится к комбинированному материалу):

«комбинированный материал - материал, изготовленный из двух или более различных материалов (один из которых является полимерным материалом, за исключением материала покрытия), которые не могут быть разделены без утраты функциональных свойств»;

«многослойный материал - материал, изготовленный из нескольких полимерных материалов, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных свойств»;

- ввести в ТР ТС 005/2011 [5] (в статью 2) понятие «комбинированная упаковка» или «составная упаковка», как упаковка, которая состоит из различных элементов: «Составная упаковка — упаковка, которая собирается из нескольких деталей. Примечание :По количеству сборных элементов составная упаковка делится на двухсоставную (например, короб и крышка), трехсоставную (например, поддон, обечайка и крышка) и многосоставную, в которую входит более трех элементов;

- отредактировать термин «типовой образец - образец упаковки (укупорочного средства), выбранный из группы однородной продукции, выполненной из одних и тех же материалов, произведенной (изготовленной) одним изготовителем по одному региональному (межгосударственному) стандарту или национальному(государственному) стандарту, и (или) стандарту организации, и (или) иным документам изготовителя, сопровождаемый документацией, обеспечивающей его прослеживаемость.»;

3) отредактировать требования в части:

- приведения к единой формулировке текста технического регламента в части применения термина «упаковка, предназначенная для контакта с пищевой дукцией»;

- целесообразно в статье 5 (пункт 6 подпункт 6.3) ТР ТС 005/2011 [5] установить следующее требование: «внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции (в зависимости от назначения, предусмотренного изготовителем)», так как данный показатель не для всей продукции целесообразно проверять (например, для сыпучих продуктов/изделий, которые не вступают в реакцию с материалом упаковки), данный подход также используется при установлений требований во взамосвязанных стандартах;

- в приложении 1 целесообразно уточнить установление показателя кислотного только для упаковки, предназначенной для масла. Согласно ГОСТ 34168-2017 «Упаковка. Определение изменения кислотного числа» «кислотное число - физическая величина, равная массе гидроокиси калия, выраженной в миллиграммах, необходимой для нейтрализации свободных жирных кислот и других нейтрализуемых щелочью сопутствующих триглицеридам веществ, содержащихся в 1 г масла»;

- в приложении 2 ТР ТС 005/2011 [5] дополнить перечислением ж) в следующей редакции: «ж) для упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, подлежащей пастеризации»;

4) целесообразно установить в ТР ТС 005/2011 [5] требования к составу, повторному использованию, восстановлению и утилизации упаковки, изложив, например, в следующей редакции:

«1. Требования к производству и составу:

- вес упаковки должен быть минимальным;

- упаковка должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно было повторно использовать или восстанавливать;

- упаковка должна производиться с учетом минимального наличия в ней вредных и других опасных веществ, выделяемых при утилизации.

2. Многооборотная упаковка должна:

- обеспечивать определенное количество перевозок или обращений;

- быть устойчивой к обработке, установленной изготовителем;

- отвечать требованиям к восстановлению.

3. Требования к восстанавливаемой упаковке:

- упаковка должна производиться с учетом возможности переработки;

- отходы от упаковки, обрабатываемые для восстановления энергии, должны иметь минимально низкую теплотворную способность;

- отходы упаковки, перерабатываемые с целью компостирования, должны быть биоразлагаемыми и не препятствовать раздельному сбору и процессу компостирования;

- биоразлагаемые упаковочные отходы должны иметь такую природу, чтобы они могли подвергаться физическому, химическому, термическому или биологическому разложению (при этом оксоразлагаемая упаковка не относится к биоразлагаемой).»;

5) в части маркировки продукции:

- оговорить способ маркировки «комбинированной упаковки» или «составной упаковки» с указанием основного материала;

- установить, что петля Мебиуса указывается для материалов, которые подлежат вторичной переработке;

- примечание 1 приложения 3 необходимо отредактировать ввиду неоднозначности изложения. Часто фразу «под петлей Мебиуса» неправильно относят к следующей части предложения. Предлагаем изложить следующим образом: «под петлей Мебиуса – рисунок 2 в соответствии с Приложением 4»;

- привести разъяснение по использованию свободных цифровых кодов материалав части «использовать только первое число из диапазона»;

- дать разъяснения по маркировке материалов, производных от указанных полимерных материалов. Рассмотреть возможность приведения

дополнительной информации по материалам в сопроводительной документации по ГОСТ 33366.1-2015 (ISO 1043-1:2011) «Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики»;

- с целью обеспечения доступности информации, наносимой в маркировке, установить следующие требования к способу нанесения маркировки:

«Размеры маркировки упаковки (упаковочных средств) определяются изготовителем упаковки в зависимости от размеров упаковки. Маркировка может быть выполнена в любом контрастном по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно».

6) при подтверждении соответствия:

- установить требования к подтверждению статуса уполномоченного изготовителем лица;

- целесообразно уточнить требование по сроку действия протокола испытаний, т.к. возникают неправильные трактовки (срок протокола путают со сроком периодичности контроля продукции при производстве). Рассмотреть возможность установления срока «не более 2 лет».

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011)

1.7 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в ТР ТС 006/2011, а также связанные с указанными изменениями в ТР ТС 006/2011 предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов.

В результате проведенного анкетирования представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 006/2011 и последующего анализа информации, содержащейся в анкетах требования технического регламента, требующие доработки (корректировки), а также недоработки методической базы (необходимость разработки или изменения методов испытаний (исследований) продукции, сложности при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор (поиск) испытательных лабораторий (центров)), проблемы при поставках пиротехнических изделий в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза), выявлены не были.

Таким образом, внесение изменений в ТР ТС 006/2011 (корректировка обязательных требований), а также разработка дополнительных межгосударственных стандартов, не требуется.

В то же время в результате сравнительного анализа требований ТР ТС 006/2011 с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на пиротехнические изделия, установлено, что в отношении фейерверочных изделий, являющихся продукцией продукцией массового применения, в том числе реализуемой населению, требования, установленные в ТР ТС 006/2011, а также в ГОСТ 33732-2016, включенном в Перечень 1, не согласуются с требованиями, установленными в европейском техническом законодательстве, а также в европейских и международных стандартах на фейерверки.

Вместе с тем решение о возможности (целесообразности) корректировки обязательных требований, установленных в техническом регламенте ТР ТС 006/2011 в отношении фейерверочных изделий, являющихся продукцией массового потребления, в том числе бытового назначения, с учетом требований с Директивы № 2013/29/EU с одновременной разработкой межгосударственных стандартов, обеспечивающих реализацию указанных требований, должно приниматься в случае поступления соответствующих предложений от заинтересованных сторон и только после проведения соответствующего обсуждения в государствах-членах Союза, в том числе с точки зрения влияния на потребителей и производителей Союза.

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»
(БелГИСС)

УДК
№ госрегистрации
Инв. №

Директор БелГИСС
_____А.Г. Скуратов
«17» 11 2020 г.

ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Проведение оценки научно-технического уровня технических регламентов Евразийского экономического союза, устанавливающих обязательные требования к отдельным видам продукции массового потребления, на основе анализа международных и европейских стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, устанавливающих требования к продукции), а также международной и европейской практики регулирования отдельных видов продукции массового потребления»

по теме:

«ПОДГОТОВКА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ СОЮЗА»

Часть 2

Научный руководитель
директор БелГИСС _____ 17.11. 2020 А.Г. Скуратов

Минск 2020

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к продукции, предназначенной для детей и подростков в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами

Таблица Г.1 – Сравнительный анализ положений и требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7] с требованиями европейского законодательства, международных и европейских стандартов, распространяющихся на продукцию, предназначенную для детей и подростков

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Обувь	Требования к маркировке (Директива 94/11/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 марта 1994 г. по приближению законодательств государств-членов относительно маркировки материалов, применяемых для основных компонентов обуви, предназначенной для реализации потребителю [22]).	Требования к маркировке (статья 9). Установлены требования к необходимости указания в маркировке обуви состава сырья (вида материала, использованного для изготовления верха,	Целесообразно внести изменения в ТР ТС 007/2011 [7], направленное на установление требований к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви. Обоснование:

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Установлены требования к необходимости указания в маркировке обуви состава сырья (вида материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа), согласно которым изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, продавец (поставщик) должен указывать в маркировке сведения о материале верха, подкладки и низа обуви, который составляет не менее 80% площади поверхности верха, подкладки и не менее 80% объема подошвы. Если ни на один материал не приходится хотя бы 80 %, то следует указывать информацию о двух основных материалах, используемых при изготовлении обуви.	подкладки и подошвы). Требования к представлению информации в маркировке отсутствуют.	В настоящее время из-за отсутствия требований в техническом регламенте к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви возникают сложности при идентификации материалов, из которых она изготовлена. Данная информация в настоящее время может быть представлена сокращениями, символами и пиктограммами, установленными изготовителем в технической документации и для потребителя, является неинформативной.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Также положениями директивы 94/11/ЕС [22] регламентированы требования к представлению вышеуказанной информации в маркировке. Согласно которым информацию допускается приводить словами и (или) с помощью пиктограмм. Изображение и значение пиктограмм, установленных директивой 94/11/ЕС [22] Пиктограмма обозначения материала верха обуви 		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Пиктограмма обозначения материала подкладки обуви Пиктограмма обозначения материала низа обуви Пиктограмма обозначения натуральной кожи		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	 Пиктограмма обозначения текстильных материалов Пиктограмма обозначения композиционной кожи 		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Пиктограмма обозначения других материалов		
Одежда и изделия из текстильных материалов	Требования к маркировке (Регламент (EU) № 1007/2011 [25] [25] Европейского парламента и Совета от 27 сентября 2011 г. по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава волокон текстильной продукции и отменяющий Директиву Совета 73/44/ЕЕС и Директивы 96/73/ЕС и 2008/121/ЕС Европейского парламента и Совета).	Требования к маркировке (статья 9). Установлены требования к необходимости указания в маркировке состава сырья: вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия (отклонение фактических значений процентного содержания сырья не должно превышать 5 процентов).	Целесообразно внести изменения ТР ТС 007/2011 [7] в части приведения в нем перечня наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий и установить требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.). Обоснование:

	Регламент устанавливает: – перечень наименований текстильных волокон, применяемых (изготавливаемых) в Европейском Союзе, и их описание; – правила применения наименований текстильных волокон; – нормативные положения, определяющие правила указания состава текстильной продукции, в том числе способы предоставления информации (посредством маркировки или этикетирования) (способ и место прикрепления маркировки); – ручной и химические методы количественного анализа двухкомпонентных и трехкомпонентных смесей волокон для целей маркировки (этикетирования) состава текстильной продукции; – перечень компонентов текстильной продукции, которые не должны учитываться при ее маркировке (этикетировании) и анализе; – правила надзора за рынком в государствах-членах Европейского Союза, предусматривающие проведение анализа текстильной продукции для	Перечень наименований текстильных волокон, используемый в маркировке состава сырья текстильных изделий не установлен. Не установлены требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.).	В настоящее время из-за отсутствия требований в техническом регламенте к наименованиям текстильных волокон, используемым в маркировке состава сырья текстильных изделий возникают сложности при идентификации сырья из которого она изготовлена. Данная информация в настоящее время может быть представлена сокращениями, наименованиями, установленными изготовителем в технической документации или на национальном уровне в нормативных документах и для потребителя является не информативной.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	проверки соответствия информации о ее составе указанной в маркировке. Согласно Регламенту (EU) № 1007/2011 [25] в составе сырья текстильной продукции допускается не указывать посторонние волокна, если процентная доля этих волокон не достигает следующих значений: a) 2 % общего веса текстильной продукции, если данная доля оправдана тем, что она технически неизбежна при установившейся практике и не является результатом систематического добавления; b) 5 % общего веса текстильной продукции, которая была получена в ходе процесса кардочесания, если данная доля		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	оправдана тем, что она технически неизбежна при установившейся практике и не является результатом систематического добавления. Перечень наименований текстильных волокон, применяемых (изготавливаемых) в Европейском Союзе, и их описание включает: 1 Шерсть - Волокна, получаемые из меха овец (Ovis aries) или смесь из волокон стрижки овец или из волос животных, указанных в пункте 2 2 Альпака, лама, верблюд, кашемир, мохер, ангора, викунья, шерсть яка, гуанако, кашгора, бобрик, выдра, с или без дополнительного наименования «шерсть» или «животный волос» - Шерсть/ворс		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	нижеуказанных животных: альпака, лама, верблюд, кашемировая коза, ангорская коза, ангорский кролик, викунья, як, гуанако, кашгорская коза, бобр, выдра 3 Ворс/волос, с или без указания вида животного (например, ворс крупного рогатого скота, домашних коз, конский волос) - Ворс/волос различных животных, если они не указаны в пунктах 1 и 2 4 Шёлк - Волокно, получаемое только из коконов насекомых-шелкопрядов 5 Хлопок - Волокно из семян хлопчатника (Gossypium) 6 Капок - Волокно из внутренней части плода капок (Ceiba pentandra)		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	7 Лён - Лубяное волокно из стеблей льна (Linum usitatissimum) 8 Пенька - Лубяное волокно из стеблей конопли (Cannabis sativa) 9 Джут - Лубяное волокно из стеблей Corchorus olitorius и Corchorus apsulatis. Согласно Регламенту к джуту приравнены: волокна из Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae,Urena lobata, Urena sinuata 10 Абака, манильская пенька - Волокно из влагалищных листов Musa textilis 11 Волокно альфы - Волокно из листьев Stipa tenacissima 25 эспарто		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	12 Кокос - Волокно из плода Cocos nucifera 13 Дрок - Лубяное волокно из стеблей Cytisus scoparius и/или Spartium junceum 14 Волокно рами - Волокно из луба Boehmeria nivea и Boehmeria tenacissima 15 Сизаль (обработанные волокна агав) - Волокно из листьев Agave sisalana 16 Волокно кроталярии индийской - Волокно из луба Crotalaria juncea 17 Генекен - Волокно из луба Agave fourcroydes 18 Агава американская (maguey) - Волокно из луба Agave cantala		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	19 Ацетат - Волокно из ацетилцеллюлозы, содержащее менее чем 92 %, но не менее чем 74 % ацетилированных гидроксильных групп 20 Альгинат - Волокно из металлических солей альгиновой кислоты 21 Медноаммиачное волокно - Регенерированное целлюлозное волокно по медно-аммиачному способу получения гидратцеллюлозного волокна 22 Модал (особое вискозное волокно с высоким водоотталкивающим эффектом) - Регенерированное целлюлозное волокно, изготовленное по модифицированному вискозному способу, с высоким разрывным		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	усилием и высоким модулем во влажном состоянии. Разрывное усилие (ВС) в доведённом до кондиционированного состоянии и усилие (ВМ), которое требуется для достижения во влажном состоянии удлинения в 5 %, следующие: ВС (сантиньютон) ≥ 1,3 √T + T, ВМ (сантиньютон) ≥ 0,5 √T при этом T является средней линейной плотностью в децитексах 23 Регенерированное белковое волокно - Волокно из регенерированного и стабилизированного химическими агентами протеина 26 24 Триацетат - Волокно, изготовленное из ацетилцеллюлозы, у которой		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	ацетилированы не менее чем 92 % гидроксильных групп 25 Вискоза - У филаментных волокон и штапельных волокон регенерированное целлюлозное волокно, изготовленное по вискозному способу 26 Шёлк - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из не менее чем 85 % по весу акрилонитрила 27 Полихлорид - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из не менее чем 50 % по весу хлорированного олефина (например, винилхлорид, винилиденхлорида)		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	28 Фторированное углеродное волокно - Волокно из линейных макромолекул, которые получают из ациклических фтор-углеродных мономеров 29 Модакриловое волокно - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из более чем 50 % и менее чем 85 % по весу акрилонитрила 30 Полиамид или нейлон - Волокно из синтетических линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся амидные связи, из которых не менее 85 % связаны с линейными ациклическими или циклоалифатическими соединениями		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	31 Арамид - Волокно из синтетических линейных макромолекул с ароматическими группами, цепь которых состоит из амидных или имидных связей, из которых не менее 85 % напрямую связаны с двумя ароматическими ядрами и имидные связи которых, если имеются, не должны превышать количество амидных связей 32 Полиимид - Волокно из синтетических линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся имидные соединения 33 Лиоцелл - Изготовленное путём процесса растворения и способа формования в органическом растворителе (смесь из		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	органических химикатов и воды) регенерированное целлюлозное волокно без образования производных 34 Полилактид - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых состоит из не менее чем 85 % по весу эфирных соединений молочной кислоты, которые получают из естественных сахаров, и температура плавления которого составляет не менее 135 °С 35 Полиэстер - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых состоит из не менее чем 85 % по весу эфира диола с терефталевой кислотой		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	36 Полиэтилен - Волокно из насыщенных линейных макромолекул не замещённых ациклических углеводородов 37 Полипропилен - Волокно из линейных насыщенных ациклических углеводородов, в которых каждый второй углерод несёт метильную группу в изотактическом расположении, без дальнейшего замещения 38 Поликарбамид - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся функциональные карбамидные группы (NH-CO-NH) 39 Полиуретан - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых имеет		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	повторяющиеся функциональные уретановые группы 40 Винилал - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из поливинилового спирта с изменяющейся степенью ацетализации 41 Тривинил - Волокно из трёх различных виниловых мономеров, которое состоит из акрилонитрила, из хлорированного винилового мономера и из третьего винилового мономера из которых ни один не составляет 50 % по весу 42 Эластодиен - Эластичное волокно, которое состоит из натурального или синтетического полиизопрена, либо из одного		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	или нескольких полимеризованных диенов, с или без одного, или нескольких виниловых мономеров и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в три раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру 43 Эластан - Эластичное волокно, которое состоит из не менее чем 85 % по весу сегментированного полиуретана и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в три раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	44 Стекловолокно - Волокно из стекла 45 Эластомультиэстер - Волокно, которое возникает в результате взаимодействия двух или более химически различных линейных макромолекул в двух или нескольких различных фазах (из которых ни одна не превышает 85 % по весу), которое содержит в качестве важнейшего функционального соединения сложные эфирные группы (не менее 85 %) и, которое растянуто после соответствующей обработки в полтора раза от первоначальной длины, после снятия нагрузки практически сразу же возвращается к своему исходному размеру		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	46 Эластолефин - Волокно из не менее чем 95 % по весу макромолекул, частично с поперечными связями, состоящее из этилена и как минимум одного иного олефина и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в полтора раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру 47 Меламин - Волокна, которые не менее чем на 95 % по весу синтезированы из поперечно связанных, состоящих из производных меламина макромолекул 48 Наименование согласно веществу, из которого состоят волокна, например, металл		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	(металлическое, металлизированное), асбест, бумага, с или без добавления «волокно» или «пряжа/нить». 49 Полипропиленовые / полиамидные двухкомпонентные волокна - двухкомпонентные волокна, состоящие по массе на (10 - 25) % из тонких полиамидных волокон, внедренных в основную массу полипропилена. 50 Полиакрилат - Волокно, образованное из макромолекул, имеющих более 35 % (по массе) акрилатных групп (кислот, солей металлов или сложных эфиров) и менее более 10 % (по массе) акрилонитрильных групп в цепи и до 15% (по массе) азота.		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Согласно положениям Регламента, при указании состава сырья в маркировке можно не учитывать: а) В маркировке всей текстильной продукции: - Не текстильные элементы, кромки ткани, ярлыки и эмблемы, кайма и оторочка, которые не являются составной частью изделия, покрытые текстилем пуговицы и пряжки, аксессуары, украшения, неэластичные тесёмки, в определённых узко ограниченных местах вкраплённые эластичные нити и тесёмки, а также, видимые и отделимые волокна для декоративных целей и волокна с антистатическим действием;		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- Жировые вещества, клеящие вещества, утяжелители, аппретуры, пропитывающие составы, дополнительные красители и добавки для печати, а также другая продукция для обработки текстиля; b) В маркировке носков Дополнительные эластичные нити в манжетах, а также укрепляющие нити в местах пальцев и пяток; c) В маркировке колготок Дополнительные эластичные нити в манжетах, а также укрепляющие нити в местах пальцев и пяток; d) В маркировке продукции (кроме продукции, перечисленной b – d):		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Базовые слои, элементы жёсткости, усиления, прокладочные материалы и обшивки, шовные и соединительные нити, если они не заменяют основу или уток ткани, обивки, которые служат иным целям, чем удержание тепла, а также подкладочные материалы; (i) не считаются выделенными элементами жёсткости: базовые слои текстильной продукции, которые служат основой для рабочего слоя, прежде всего грунтовая ткань покрытий, а также двойные ткани и базовые слои продукции из бархата или плюша и подобных материалов;		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	ii) считаются усилениями: нити или материалы, которые прикреплены в определённых, узко ограниченных местах текстильного изделия для укрепления, придания жёсткости или утолщения). Непосредственно в тексте регламента приведены методы количественного определения состава сырья. Указанным регламентом также установлен термин текстильное изделие/продукция с соответствующим определением («текстильное изделие/продукция» - изделие, которое содержит в сыром, полуобработанном, обработанном, полупереработанном,		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	переработанном, в полуготовом или готовом состоянии только текстильные волокна, независимо от процесса, применяемого смешивания или соединения).		
	Требования безопасности по показателю «содержание вредных химических веществ» (Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 г., касающегося регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ (REACH), учреждающий Европейского Агентство по химическим веществам, изменяющий Директиву 1999/45/ЕС и отменяющий Регламент Совета (ЕЕС) № 793/93 и Регламент Комиссии (ЕС)		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	№ 1488/94, Директиву Совета 76/769/EEC и Директивы Комиссии 91/155/EEC, 93/64/EEC, 93/105/EC и 2000/21/EC). Регламент REACH распространяется на все химические вещества как таковые (т.е. поставляемые в виде отдельных химических веществ), а также химические вещества, входящие в состав смесей и изделий, и содержит обязательства по регистрации данных химических веществ, изготавливаемых или ввозимым на территорию ЕС производителем или импортером в количестве 1 т и более в год. При этом Регламент REACH не содержит конкретных требований безопасности, а		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	устанавливает процедуры для сбора и оценки информации по свойствам веществ и их опасностям в отношении здоровья человека и окружающей среды с последующим принятием мер по ограничению производства, размещения на рынке и применения отдельных опасных химических веществ, смесей и изделий, перечень которых содержится в приложении XVII Регламента REACH. Обязательства по регистрации химических веществ в составе изделий (в том числе относящихся к продукции легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков, например, одежде, обуви и т.д.)		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	определены статьей 7 Регламента REACH и устанавливаются в отношении изготовителей или поставщиков данных изделий при соблюдении следующих условий: а) вещество содержится в таких изделиях, поставляемых одним изготовителем или импортером, в суммарном количестве, превышающем одну тонну в год; б) предполагается, что вещество будет выделяться из изделия при обычных предсказуемых условиях использования. В настоящее время в приложении XVII Регламента REACH установлены ограничения по содержанию ряда отдельных опасных химических веществ, в том числе в составе		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов	продукции легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков (одежде и изделиях, обуви и др.), а также ограничению по выпуску в обращение на рынок ЕС указанных изделий, содержащих такие вещества. Согласно вышеупомянутому приложению в продукции, предназначенной для детей и подростков недопустимо содержание следующих химических веществ: – три-(2,3-дибромпропил)-фосфата (для текстильных изделий, которые контактируют с кожей человека, в предметах одежды и изделиях первого слоя (нательное, постельное белье))	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5 приложения 10, 11. Требования по показателю «Выделение вредных	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		химических веществ (2,3-дибромпропил)-фосфата)» отсутствуют.	«выделение вредных веществ (три-(2,3-дибромпропил)-фосфата)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.
Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу	– асбестовых волокон. Запрещается размещение на рынке и использование указанных волокон, а также изделий, изготовленных с применением указанных волокон: • крокидолит; • амозит;	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (крокидолита, амозита,	Целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	• антофиллит; • актинолит; • тремолит; • хризотил.	антофиллита, актинолита, тремолита, хризотила)» отсутствуют.	«выделение вредных веществ (крокидолита, амозита, антофиллита, актинолита, тремолита, хризотила)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.
Одежда и изделия из текстильных материалов	– трис-(азиридинил)-фосфиноксида (для текстильных изделий, которые контактируют с кожей человека, в предметах одежды и изделиях первого слоя (нательное, постельное белье))	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5 приложения 10, 11. Требования по показателю «Выделение вредных	Целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		химических веществ (трис-(азиридинил)-фосфиноксида)» отсутствуют.	безопасности по показателю «выделение вредных веществ (трис-(азиридинил)-фосфиноксида)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.
Одежда и изделия из текстильных материалов	– полибромдифенилов, полибромобифенилов (PBB) (для текстильных изделий, которые контактируют с кожей человека, в предметах одежды и изделиях первого слоя (нательное, постельное белье)).	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5 приложения 10, 11. Требования по показателю «Выделение вредных	Целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		химических веществ (полибромдифенилов, полибромобифенилов (PBB))» отсутствуют.	безопасности по показателю «выделение вредных веществ (полибромдифенилов, полибромобифенилов (PBB))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.
Одежда и изделия из текстильных материалов	– соединений ртути (для применения в качестве веществ или в смеси, которые предназначены для пропитывания тяжёлых промышленных текстильных изделий и предусмотренных для их изготовления нитей).	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5 приложение 10. Нормируемое значение по показателю «Выделение	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормы по показателю «выделение вредных веществ

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		вредных химических веществ (ртути)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 0,0005 мг/куб.дм. Требования не соответствуют.	(ртути)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.
Одежда и изделия из текстильных материалов, искусственной кожи, посуда	– кадмия и его соединений (для применения в качестве стабилизаторов в готовых изделиях из полимеров и сополимеров винилхлорида: например, в одежде и аксессуарах, искусственной коже, пропитанных окрашенных или с покрытием текстильных изделиях, посуде)	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (кадмия)»	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		для одежды и изделий из текстильных материалов, искусственной кожи отсутствуют.	(кадмия)» для одежды и изделий из текстильных материалов, искусственной кожи после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования. Требования безопасности по показателю «выделение/миграция вредных веществ (кадмия)» в посуде, установленные в ТР ТС 007/2011

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Окрашенная продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	– азокрасителей (азокрасители, которые в ходе восстановительного расщепления одной или нескольких азогрупп могут выделять один или несколько ароматических аминов (Бифенил-4-иламин, 4-аминобифенил ксениламин, Бензидин, 4-хлор-о-толуидин, 2-нафтиламин, о-аминоазтолуол, 4-амино-2',3-диметилазобензол, 4-о-толилазотолуидин, 5-нитро-о-толуидин, 4-хлоранилин, 4-метокси-m-фенилендиамин, 4,4'-метилендианилин, 4,4'-диаминодифенилметан, 3,3'-дихлорбензидин, 3,3'-дихлорбифенил-4,4'-илендиамин, 3,3'-диметоксибензидин, о-дианизидин, 3,3'-диметилбензидин, 4,4'-би-о-толуидин, 4,4'-мителенди-о-толуидин, 6-метокси-	Миграция кадмия в посуде не допускается. Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (азокрасителей)» отсутствуют.	[7] соответствуют требованиям европейского законодательства. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (азокрасителей)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	m-толуидин p-крезидин, 4,4'-метилен-бис-(2-хлор-анилин), 2,2'-дихлор-4,4'-метилен-дианилин, 4,4'-оксидианилин, 4,4'-серодианилин, о-толуидин, 2-аминотолуол, 4-метил-m-фенилендиамин, 2,4,5-триметиланилин, о-анизидин, 2-метоксианилин, 4-амино азобензол) в обнаруживаемых концентрациях, т.е. более 30 мг/кг (0,003 % по весу) в готовом изделии или в его окрашенных частях (деталях), не допускаются для применения для текстильных изделий, которые непосредственно и длительно контактируют с кожей человека, например: одежда, постельное бельё, полотенца и другие бельевые изделия, обувь, перчатки, ремешки для наручных часов, кошельки и бумажники, портфели, нагрудные		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, кожи, меха, обувь, кожгалантерейные изделия, изделия для ухода за детьми	мешочки, , предназначенные для конечного потребителя) – оловоорганических соединений - соединений диоктилолова (DOT) (концентрация более 0,1 % по весу олова - для изделий, которые контактируют с кожей человека, перчаток, обуви или деталей обуви, которые контактируют с кожей человека, а также изделий для ухода за ребенком, памперсы)	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (олова)» из одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, меха, обуви, кожгалантерейных изделий отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (олова)» для одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, меха, обуви, кожгалантерейных изделий после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		Требования к выделению вредных химических веществ (статья 4 приложения 3,5). Выделение/миграция олова из посуды, столовых приборов из пластмассы, щеток зубных, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода за полостью рта, в водную среду должно быть не более 2,0 мг/куб.дм.	на территории Союза исполнять указанные требования. Требования к выделению олова, установленные в ТР ТС 007/2011 [7] не соответствуют требованиям европейского законодательства. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (олова)» после проведения

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
			научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.
Одежда и изделия из текстильных материалов, меха и кожи, кожгалантерейные изделия, обувь	– никель (для изделий, предназначенных для непосредственного и длительного контакта с кожей, таких как: ремешки часов и натяжные приспособления; клепки-пуговицы, натяжные приспособления, клепки, застежки-молнии и металлические части, используемые в деталях одежды, сережки, браслеты, ножные браслеты и т.п., если процент никеля, выделяемого из таких частей этих изделий,	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (никеля)» из одежды и изделий из текстильных материалов, в	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (никеля)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	вступающих в непосредственный и длительный контакт с кожей, более 0,5 μг/см2/неделю)	водную среду должно быть не более 4,0 мг/кг. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (никеля)» из одежды и изделий из меха и кожи, кожгалантерейных изделий, обуви отсутствуют.	также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (никеля)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи, кожгалантерейные изделия, обувь	– нонилфенола, нонилфенолэтоксилата. Не размещаются на рынке или не используются как вещества или в смесях в концентрации равной или более 0,1% по весу для целей обработки текстиля и кожи, за исключением: - обработки без выпуска в сточные воды; - систем со специальной обработкой, если сточные воды предварительно обрабатываются для полного удаления органических фракций до биологической обработки сточных вод (обезжиривание овчины)	Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 5, 6). Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (нонилфенола, нонилфенолэтоксилата)» из одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, обуви, кожгалантерейных изделий отсутствуют.	на территории Союза исполнять указанные требования. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (нонилфенола, нонилфенолэтоксилата)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	– монометил-дихлоро-дифенил метан	Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 4, 5, 6, 7,)8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (монометил-дихлоро-дифенил метан)» отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (монометил-дихлоро-дифенил метан)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.
Продукция, предназначенная для	– монометил-дибромо-дифенил метан	Требования к выделению вредных химических веществ	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 007/2011 [7]		статьи 4, 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (монометил-дибромо-дифенил метан)» отсутствуют.	ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (монометил-дибромо-дифенил метан)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.
Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под	– бромбензилбромтолуол смесь изомеров	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
сферу регулирования ТР ТС 007/2011 [7]		вредных химических веществ (бромбензилбромтолуол смесь изомеров)» отсутствуют.	показателю «выделение вредных веществ (бромбензилбромтолуол смесь изомеров)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.
Одежда и изделия из текстильных материалов	– оксиэтилированные алкилфенолы (NPE). Не размещаются на рынке после 3 февраля 2021 г. в текстильных изделиях, которые, как разумно предполагается, будут стираться в воде во время их обычного	Требования к выделению вредных химических веществ (статья 5). Требования по показателю «Выделение вредных	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	жизненного цикла, в концентрации, равной или выше 0,01% по весу этого текстильного изделия или каждой части текстильного изделия. Указанное требование не применяется к размещению на рынке текстильных изделий, бывших в употреблении, или новых текстильных изделий, произведенных без использования NPE, исключительно из переработанного текстиля. Под "текстильными изделиями" понимают незаконченную, полузаконченную и законченную продукцию, которая состоит не менее чем на 80% из текстильных волокон, или любую другую продукцию, которая содержит	химических веществ (оксиэтилированных алкилфенолов (NPE))» из одежды и изделий из текстильных материалов отсутствуют.	веществ (оксиэтилированных алкилфенолов (NPE))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	часть, состоящую не менее чем на 80% из текстильных волокон по весу, в том числе такую продукцию как одежда, аксессуары, декоративный текстиль – перфтороктановой кислоты (PFOA) (для изделий в концентрации, равной или выше 25ppb PFOA, включая ее соли, или 1000 ppb одного вещества или комбинации веществ, родственных PFOA)	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (перфтороктановой кислоты (PFOA))» отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (перфтороктановой кислоты (PFOA))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из кожи, кожгалантерейные изделия	– соединений хрома (VI) (для изделий из кожи и изделий, содержащих элементы, изготовленные из кожи, которые контактируют с кожей человека в концентрации, равной или выше 3 мг/кг (0,0003 % по весу) от общего сухого веса кожи)	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Не допускается «Выделение вредных химических веществ (хрома (VI))» из изделий из кожи (одежды, головных уборов), кожгалантерейных изделий, а также деталей изделий, изготовленных из кожи. Требования не соответствуют.	на территории Союза исполнять указанные требования. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (хрома (VI))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда, обувь, кожгалантерейные изделия, велосипеды, изделия для ухода за детьми	– полициклические ароматические углеводороды (PAH) (Бензо[a]пирен (BaP), Бензо[e]пирен (BeP), Бензо[a]антрацен (BaA), Хризен (CHR), Бензо[b]флуорантен (BbFA), Бензо[j]флуорантен BjFA), Бензо[k]флуорантен (BkFA), Дибензо[a,h]антрацен (DBAhA)) (для изделий в случае, если один из резиновых или пластиковых компонентов, которого вступает в непосредственный, а также длительный или короткий повторяющийся контакт с кожей человека или ротовой полостью при нормальных или разумно прогнозируемых условиях использования, содержит более 1 мг/кг (0,0001% по весу данного компонента)	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (полициклических ароматических углеводородов (PAH) (Бензо[a]пирена (BaP), Бензо[e]пирена (BeP), Бензо[a]антрацена (BaA), Хризен (CHR), Бензо[b]флуорантена (BbFA), Бензо[j]флуорантена BjFA), Бензо[k]флуорантена (BkFA),	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (полициклических ароматических углеводородов (PAH) (Бензо[a]пирена (BaP), Бензо[e]пирена (BeP), Бензо[a]антрацена (BaA), Хризен (CHR), Бензо[b]флуорантена (BbFA), Бензо[j]флуорантена BjFA), Бензо[k]флуорантена (BkFA), Дибензо[a,h]антрацена (DBAhA))» после проведения

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	любого из перечисленных РАН. Данные изделия включают в себя среди прочих следующее: - одежда, обувь, перчатки и спортивная одежда; - ремни для часов, браслеты, маски, банданы); - спортивное оборудование, такое как велосипеды, предметы для игры в гольф, ракетки; - домашняя утварь, тележки, ходунки. Изделия по уходу за ребенком не размещаются на рынке, если один из резиновых или пластиковых компонентов, который вступает в непосредственный, а	Дибензо[a,h]антрацена (DBAhA))» отсутствуют.	научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Изделия для ухода за детьми	также длительный или короткий повторяющийся контакт с кожей человека или ротовой полостью при нормальных или разумно прогнозируемых условиях использования, содержит более 0,5 мг/кг (0,00005 % по весу данного компонента) любого из перечисленных PAH. – бис(2-этилгексил) фталат (DEHP), дибутил фталат (DBP), бензилбутил фталат (BBP), диизобутил фталат (DIBP). Указанные фталаты, не используются как вещество или в смесях, по отдельности или в любой комбинации, в концентрации выше 0,1 % по весу пластифицированного материала, в изделиях по уходу за детьми.	Требования к выделению вредных химических веществ (статья 4). Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бис(2-этилгексил) фталата (DEHP), бензилбутил фталата (BBP),	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (бис(2-этилгексил) фталата (DEHP), бензилбутил фталата (BBP), диизобутил

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Изделия по уходу за детьми, содержащие, по отдельности или в комбинации бис(2-этилгексил) фталат (DEHP), дибутил фталат (DBP), бензилбутил фталат (BBP), в концентрации выше 0,1 % по весу пластифицированного материала, не размещаются на рынке. Кроме того, DIBP не должен размещаться на рынке после 7 июля 2020 года в изделиях по уходу за детьми, по отдельности или в любой комбинации с бис(2-этилгексил) фталат (DEHP), дибутил фталат (DBP), бензилбутил фталат (BBP), в концентрации, равной или большей 0,1 % по массе пластифицированного материала.	диизобутил фталата (DIBP))» отсутствуют. Не допускается «Выделение вредных химических веществ	фталата (DIBP))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (дибутилфталата (DBP))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	После 7 июля 2020 года для изделий, содержащих, по отдельности или в любой комбинации, указанные фталаты, в концентрации, равной или превышающей 0,1% по массе пластифицированного материала в изделии. Под "пластифицированным материалом" понимают любой из следующих однородных материалов: - поливинилхлорид (PVC), поливинилиденхлорид (PVDC), поливинилацетат (PVA), полиуретаны, - любой другой полимер (включая, среди прочего, полимерные пены и резиновые материалы), кроме силиконовой резины и	(дибутилфталата (DBP))» из изделий санитарно-гигиенических из резины, из посуды и столовых приборов из пластмассы, щеток зубных, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода за полостью рта, одежды и изделий из текстильных материалов, ранцев ученических, рюкзаков, портфелей, изделий из полимерных материалов, школьно-письменных принадлежностей.	на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	натуральных латексных покрытий, - поверхностные покрытия, противоскользящие покрытия, облицовка, аппликации, печатные рисунки, - клеи, герметики, краски и чернила); "длительным контактом с кожей человека" понимают непрерывный контакт продолжительностью более 10 минут или прерывистый контакт в течение 30 минут в день. "изделием по уходу за ребенком" понимают любой продукт, предназначенный для облегчения сна, отдыха, гигиены, кормления детей или использования со стороны детей	Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (дибутилфталата (DBP))» из изделий санитарно-гигиенических и галантерейных изделий из пластмасс, в водную среду должно быть не более 0,2 мг/куб.дм, в воздушную среду – 0,1 мг/куб.дм. Требования не соответствуют	

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Изделия для ухода за детьми	– ди-"изононил" фталат (DINP), ди-"изодецил" фталат (DIDP), ди-n-октил фталат (DNOP). Не используется как вещество или в смесях в концентрации выше 0,1 % по весу пластифицированного материала, в изделиях по уходу за детьми, которые могут попасть ребенку в рот. Такие изделия по уходу за детьми, содержащие указанные фталаты в концентрации выше 0,1 % по весу пластифицированного материала, не размещаются на рынке. Под "изделием по уходу за детьми" понимают продукцию, предназначенную для облегчения сна, отдыха, гигиены и кормления	Требования к выделению вредных химических веществ статья 4. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (ди-"изононил" фталата (DINP), ди-"изодецил" фталата (DIDP), ди-n-октил фталата (DNOP))» отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (ди-"изононил" фталата (DINP), ди-"изодецил" фталата (DIDP), ди-n-октил фталата (DNOP))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	детей или использованию со стороны детей. – диметилфумарат (DMF). Не используется в изделиях или в их частях в концентрации выше 0,1 мг/кг. Изделия или их части, содержащие DMF в концентрации выше 0,1 мг/кг, не размещаются на рынке.	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (диметилфумарата (DMF))» отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (диметилфумарата (DMF))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	– ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-этилгексаноат фенилртути, октаноат фенилртути, неодеканоат фенилртути (для изделий или их частей, содержащих одно или несколько указанных веществ, не размещаются на рынке после 10 октября 2017 г., если концентрация ртути в изделиях или их частях равна или выше 0,01 % по весу)	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-этилгексаноат фенилртути, октаноат фенилртути, неодеканоат фенилртути)» отсутствуют. В техническом регламенте установлены требования только к нормируемому значению показателя «Выделение	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-этилгексаноат фенилртути, октаноат фенилртути, неодеканоат фенилртути)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		вредных химических веществ (ртути)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, значение которого (в водную среду) должно быть не более 0,0005 мг/куб.дм.	Союза исполнять указанные требования.
Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	– бис(пентабромфенил)эфир (декабромдифенилэфир; декаБДЭ) (для изделий или в его частях в концентрации, равной или выше 0,1% по весу после 2 марта 2019 г.).	Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 4, 5, 6, 7, 8). Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бис(пентабромфенил)эфира,	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бис(пентабромфенил)эфира,

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		(декабромдифенилэфира, декаБДЭ))» отсутствуют.	(декабромдифенилэфира, декаБДЭ))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	– кадмий и его соединения - максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Cd, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары;	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (кадмия)» отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (кадмия)» после проведения

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или		научного исследования влияния данного веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви. – соединения хрома VI максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Cr VI, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары;	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (хрома VI)» отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (хрома VI)» после проведения

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды		научного исследования влияния данного веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	соединения мышьяка максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл As, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны	Требования к выделению вредных химических веществ (статья 5, 6). Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (мышьяка)» для обуви отсутствуют. Нормируемое значение по показателю «Выделение	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (мышьяка)» после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования. Требования по показателю «Выделение мышьяка»,

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из	вредных химических веществ (мышьяка)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 1,0 мг/кг.	установленное в ТР ТС 007/2011 [7] для текстильных материалов и изделий из текстильных материалов, соответствует требованиям европейского законодательства.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви. – свинец и его соединения максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Pb, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме	Требования к выделению вредных химических веществ (статья 5, 6). Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (свинца)» для обуви отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (свинца)» после проведения научного исследования влияния

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и	Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (свинца)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий	данного веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования. Требования по показателю «Выделение свинца», установленное в ТР ТС 007/2011 [7] для текстильных материалов и изделий из текстильных материалов, соответствует

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.	из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 1,0 мг/кг.	требованиям европейского законодательства.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	– бензол максимальная концентрация по массе не должна превышать 5 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензола)» для обуви отсутствуют. Нормируемое значение по показателю «Выделение	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бензола)» для обуви после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и	вредных химических веществ (бензола)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 0,01 мг/куб.дм. Требования не соответствуют европейскому законодательству.	ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (бензола)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви. – бензо[a]антрацен, бензо[e]ацефантрилен, бензо[a]пирен, бензо[d,e,f]хризен, бензо[e]пирен, бензо[j] фторантин, бензо[k]фторантин, кризин, дибенз [a,h]антрацен, 4-тетрахлортолуол; p-хлорбензотрихлорид, трихлортолуол, бензотрихлорид, хлортолуол, бензил хлористый максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары;	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензо[a]антрацена, бензо[e]ацефантрилена, бензо[a]пирена, бензо[d,e,f]хризена, бензо[e]пирена, бензо[j]	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бензо[a]антрацена, бензо[e]ацефантрилена, бензо[a]пирена, бензо[d,e,f]хризена, бензо[e]пирена, бензо[j]

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды	фторантина, бензо[k]фторантина, кризина, дибенз [a,h]антрацена, 4-тетрахлортолуола, р-хлорбензотрихлорида, трихлортолуола, бензотрихлорида, хлортолуола, бензила хлористого)» отсутствуют.	фторантина, бензо[k]фторантина, кризина, дибенз [a,h]антрацена, 4-тетрахлортолуола, р-хлорбензотрихлорида, трихлортолуола, бензотрихлорида, хлортолуола, бензила хлористого)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	– формальдегид максимальная концентрация по массе не должна превышать 75 мг/кг. Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для	Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 5, 6). Нормируемое значение по показателю «содержание свободного формальдегида» для детей до одного года (диапазон размеров - рост до 74 см, обхват груди до 48 см) одежды из текстильных материалов, трикотажных изделий и готовых текстильных изделий; одежды и изделий 2-го слоя - трикотажных и швейных изделий из текстильных	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (формальдегида)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Допускается в период с 1 ноября 2020 г. по 1 ноября 2023 г. отступление от установленной нормы в отношении размещения на рынке формальдегида в жакетах, пальто или обивке мебели с	материалов; одежды 3-го слоя - трикотажных и швейных изделий из текстильных материалов; одежды 1-го слоя, постельного белья, платков, головных уборов (летних), купальных изделий и чулочно-носочных изделий для детей ясельной группы, конвертов детских должно быть не более 20 мкг/г; одежды 1-го слоя, постельного белья, платков, головных уборов (летних), купальных изделий и чулочно-	

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	максимальной концентрацией по массе не должна превышать 300 мг/кг. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.	носочных изделий для детей дошкольной, школьной и подростковой группы; одежды 2-го слоя, перчаток, рукавиц и головных уборов, чулочно-носочных изделий осенне-зимнего ассортимента для детей ясельной, дошкольной, школьной и подростковой группы, подкладки одеял детских, постельных принадлежностей, кроме одеял детских, детских шарфов, полотенец и купальных простыней детских, одеял	

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		детских, одежды и изделий из меха для детей старше 1 года должно быть не более 75 мкг/г; одежды 3-го слоя для детей ясельной, дошкольной, школьной и подростковой группы – 300 мкг/г. Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (формальдегида)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов,	

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		ранцев ученических, рюкзаков, портфелей в воздушную среду должно быть не более 0,003 мг/куб.дм. Требования не соответствуют европейскому законодательству.	
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	– 1,2-бензолдикарбоновая кислота, ди-С6-8-разветвленные алкилэфиры, с высоким содержанием С7, бис(2-метоксиэтил) фталат, диизопентилфталат, ди-n-пентил фталат (DPP), ди-n-гексилфталат (DnHP) максимальная концентрация по массе не должна превышать 1000 мг/кг (отдельно или в комбинации с другими фталатами)). Не размещаются на	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензолдикарбоновой кислоты, ди-С6-8-разветвленных	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бензолдикарбоновой кислоты, ди-С6-8-разветвленных

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; – - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь;	алкилэфиров, с высоким содержанием С7, бис(2-метоксиэтил) фталата, диизопентилфталата, ди-n-пентил фталата (DPP), ди-n-гексилфталата (DnHP))» отсутствуют.	алкилэфиров, с высоким содержанием С7, бис(2-метоксиэтил) фталата, диизопентилфталата, ди-n-пентил фталата (DPP), ди-n-гексилфталата (DnHP))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	– если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви. N-метил-2-пирролидон, 1-Метил-2-пирролидон (NMP), N,N-диметилацетамид (DMAC), N,N-диметилформамид максимальная концентрация по массе не должна превышать 3000 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (N-метил-2-пирролидона, 1-Метил-2-пирролидона (NMP), N,N-диметилацетамида (DMAC), N,N-диметилформамида)» отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (N-метил-2-пирролидона, 1-Метил-2-пирролидона (NMP), N,N-диметилацетамида (DMAC), N,N-диметилформамида)» после проведения научного исследования влияния данных

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.		веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви. – диметил формамид (DMF) максимальная концентрация по массе не должна превышать 3000 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары;	Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 5, 6). Нормируемое значение по показателю «Выделение	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды	вредных химических веществ (диметилформамида)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 10 мг/куб.дм, в воздушную среду – 0,03 мг/куб.м. Требования не согласуются с требованиями европейского законодательства.	«выделение вредных веществ (диметилформамида)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	1,4,5,8-тетрааминоантрахинон, C.I. дисперсный синий 1, бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диэнилиденметилен) дианилин гидрохлорид, C.I. основной красный 9, [4-[4,4'-бис(диметиламино) бензгидрилиден] циклогекса-2,5-диен- 1-илиден] хлорид диметиламмония, C.I. основной фиолетовый 3 с ≥0,1% кетона Михлера максимальная концентрация по массе не должна превышать 50 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (1,4,5,8-тетрааминоантрахинона, C.I. дисперсного синего 1, бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диэнилиденметилен) дианилин гидрохлорида, C.I. основного красного 9, [4-[4,4'-бис(диметиламино) бензгидрилиден] циклогекса-	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (1,4,5,8-тетрааминоантрахинона, C.I. дисперсного синего 1, бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диэнилиденметилен) дианилин гидрохлорида, C.I. основного красного 9, [4-[4,4'-бис(диметиламино) бензгидрилиден] циклогекса-2,5-

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая	2,5-диен- 1-илиден] хлорид диметиламмония, C.I. основного фиолетового 3 с ≥0,1% кетона Михлера)» отсутствуют.	диен- 1-илиден] хлорид диметиламмония, C.I. основного фиолетового 3 с ≥0,1% кетона Михлера)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.		
Одежда и изделия из	4-Хлоро-о-толуидин хлорид, ацетат 2-нафтил аммония, 4-метокси-м-фенилен диаммоний сульфат, 2,4-диаминоанизол	Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 5, 6).	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
текстильных материалов, обувь	сульфат, 2,4,5-триметиланилин гидрохлорид максимальная концентрация по массе не должна превышать 30 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для	Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (4-Хлоро-о-толуидин хлорида, ацетат 2-нафтил аммония, 4-метокси-м-фенилен диаммоний сульфата, 2,4-диаминоанизол сульфата, 2,4,5-триметиланилин гидрохлорида)» отсутствуют.	установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (4-Хлоро-о-толуидин хлорида, ацетат 2-нафтил аммония, 4-метокси-м-фенилен диаммоний сульфата, 2,4-диаминоанизол сульфата, 2,4,5-триметиланилин гидрохлорида)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви. – хинолин максимальная концентрация по массе не должна превышать 50 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям.	Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 5, 6). Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (хинолина)» отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (хинолина)» после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека, а также с учетом готовности

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	"Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на:		предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.		
Изделия для ухода за детьми (средства для питья), одежда, велосипеды	Общие требования безопасности к продукции, в том числе ее маркировке (Директива 2001/95/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 декабря 2001 г. по общей безопасности продукции [21]).		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Директива 2001/95/ЕС [21] не содержит существенных требований безопасности и не предусматривает нанесение знака СЕ-маркировки на продукцию, а содержит общие требования в обеспечении безопасности продукции, размещаемой на рынке ЕС. Требования директивы 2001/95/ЕС [21] распространяются на любую продукцию – все продукты, в том числе предоставляемые при оказании услуг, предназначенные для потребителей или которые могут быть использованы потребителями при разумно предполагаемых условиях, даже если они и не предназначены для них, и которые поставляются или предоставляются, в		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	процессе осуществления коммерческой деятельности. Под «безопасной продукцией» согласно Директиве 2001/95/ЕС [21] понимается любая продукция, которая при обычных или разумно предполагаемых условиях использования, включающих продолжительность использования и, когда это применимо, требования к введению в эксплуатацию, установке и техническому обслуживанию, не представляет никакого риска или связана только с минимальными рисками, совместимыми с использованием продукции, рассматриваемыми как приемлемые и		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	согласующиеся с высоким уровнем защиты для безопасности и здоровья людей. Продукция считается безопасной, если она изготовлена в соответствии с гармонизированными директивами ЕС, национальными стандартами стран ЕС, разработанными на основе европейских стандартов, перечень которых опубликован в официальном журнале Европейских сообществ (далее – Перечень), или общепринятыми практиками в области безопасности данной отрасти и ожиданиями потребителей относительно безопасности. В настоящее время вышеупомянутый Перечень включает 67 стандартов, требования,		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	которых распространяются на: мебель, гимнастические снаряды, стационарные тренажеры, оборудование для детей и младенцев, парапланы, оборудование для подводного плавания и ныряния, плавательные жилеты и круги, велосипеды, роликовые коньки, лыжи, доски, зажигалки. В число стандартов, гармонизированных с Директивой 2001/95/ЕС, распространяющихся на продукцию, предназначенную для детей и подростков (в частности, приспособлений для питья, одежды и велосипедов) и являющуюся объектами ТР ТС 007/2011 [7], включены 13 стандартов, устанавливающих требования и методы испытаний:		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	– EN 14350-1:2004 Предметы ухода за детьми раннего возраста. Приспособления для питья. Часть 1. Общие и технические требования и испытания (отменен с 03.06.2020 действует EN 14350:2020 (в Директиву2001/95/ЕС [21] изменения не внесены). Целесообразно рассматривать действующую редакцию стандарта); – EN 14682:2014 Безопасность детской одежды. Завязки и вытяжные шнурки на детской одежде. Технические условия; – EN ISO 4210-1:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 1. Термины и определения; – EN ISO 4210-2:2015 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов.		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Часть 2. Требования к дорожным и туристическим, молодежным, горным и гоночным велосипедам; – EN ISO 4210-3:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 3. Общие методы испытаний; – EN ISO 4210-4:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 4. Методы испытаний тормозной системы; – EN ISO 4210-5:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 5. Методы испытаний рулевого управления; – EN ISO 4210-6:2015 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 6. Методы испытаний рамы и вилки;		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	– EN ISO 4210-7:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 7. Методы испытаний колес и ободьев; – EN ISO 4210-8:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 8. Методы испытаний педалей и системы привода; – EN ISO 4210-9:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 9. Методы испытаний седла и седлодержателя; – EN ISO 8098:2014 Велосипеды. Требования безопасности, предъявляемые к велосипедам для детей младшего возраста; – EN ISO 11243:2016 Велосипеды. Багажники для велосипедов. Требования и методы испытаний.		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Сравнительный анализ требований, установленных вышеуказанными стандартами и обязательных требований, установленных техническим регламентом см. ниже. Директива 2001/95/ЕС [21] также содержит требования к информации о продукции, предоставляемой потребителю (маркировке). Согласно указанным требованиям, маркировка должна позволять однозначно идентифицировать изготовителя и содержать его адрес. Кроме того, на продукцию должна быть нанесена ясная и легко понимаемая информация и предупреждения о возможных рисках, связанных с использованием данной	Требования к маркировке (статья 9). Установлены требования к необходимости указания в маркировке наименования и местонахождения изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, включая страну, наименования продукции, с указанием вида (назначения).	Требования к маркировке, установленные в ТР ТС 007/2011 [7], согласуются с требованиями Директивы 2001/95/ЕС [21].

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	продукции, информация об утилизации продукции и иная.		
Изделия для ухода за детьми (товары детского ассортимента, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами)	EN 14350:2020 Предметы ухода за детьми раннего возраста. Приспособления для питья. Требования безопасности и методы испытаний (действует взамен EN 14350-1:2004). Стандарт распространяется на приспособления для питья: соски, ложки, соломинки, носики, бутылочки, поильники и т.п. Указанный стандарт устанавливает основные термины и определения, виды приспособлений для питья, перечень деталей приспособлений для питья, контактирующих с пищей, перечень материалов для их		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	изготовления, требования к конструкции и примеры конструктивных особенностей, требования к оборудованию и аппаратуре для испытаний, технические требования, требования к упаковке и маркировке, а также методы контроля установленных в стандарте показателей. Согласно требованиям стандарта:		
	Не допускается использование клея при декорировании продукции.	Отсутствуют.	Гармонизация не требуется. Технический регламент устанавливает требования безопасности к продукции и не устанавливает требования к изготовлению продукции.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Диаметр уплотнительного диска между кольцом и баллончиком должен быть не менее 35 мм.	Отсутствуют.	Уплотнительный диск, используемый для создания уплотнения между контейнером (бутылочкой для кормления и т.п.) и кольцом, при обычных условиях использования (кормления) не контактирует с ребенком. Однако, для исключения риска удушья ребенка, целесообразно установить требования к минимальному диаметру уплотнительного кольца (данные требования также были установлены в EN 14350-1: 2004).

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	В стандарте установлены требования к точности указания объема приспособлений для питья.	Отсутствуют.	Гармонизация не требуется. Внесение изменений в технический регламент, касающихся указания точности объема, не целесообразно, т.к. технический регламент устанавливает требования безопасности, к которым указание точности объёма не относится.
	В стандарте установлены требования к тепловому воздействию (отсутствие конструкционных изменений, например, изделия после теплового воздействия не должны иметь трещин)	В статье 4 технического регламента установлены требования: - к соскам молочным, соскам-пустышкам и изделиям	Гармонизация не требуется. В техническом регламенте установлены аналогичные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		санитарно-гигиеническим из латекса, резины и силиконовых эластомеров – стойкость в 5-ому кипячению; - к посуде из пластмассы – изделия не должны деформироваться и растрескиваться при воздействии воды при температуре от 65 до 75 °С	
	В стандарте установлены требования: - к сопротивлению разрыву после прокалывания (твердость по Шору D 70±5); - растяжению (нагрузка 90 Н).	Отсутствуют.	Целесообразно внести изменения в технический регламент, устанавливающие требования к сопротивлению разрыву после прокалывания

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
			(твердость по Шору D 70±5) и растяжению (нагрузка 90 Н). Указанные требования необходимо установить для оценки способность питьевых принадлежностей выдерживать частые укусы ребенка до и после прорезывания зубов. Т.к. при разработке европейского стандарта было установлено, что существует вероятность удушья ребенка при непосредственном контакте с проколотым приспособлением для питья,

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
			который в дальнейшем разрушается.
	Стандарт устанавливает требования надежности продукции. Продукция должна выдерживать 1000 циклов открывания и закрывания.	Отсутствуют.	Гармонизация не требуется. Внесение изменений в технический регламент, касающихся установления требований к количеству циклов открывания и закрывания, является нецелесообразным. Требования, установленные в европейском стандарте, относятся к требованиям надежности, а технический регламент устанавливает требования безопасности.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Стандарт устанавливает требования к конструкции, к прочности крепления ручек и других деталей аналогичного назначения (крепление должно быть прочным)	В статье 4 технического регламента установлены требования к прочности крепления ручек изделий (крепление должно быть прочным)	Гармонизация не требуется. В техническом регламенте установлены аналогичные требования.
	Стандарт устанавливает требования к конструкции: не должно быть отверстий, щелей диаметром в диапазоне больше 5 мм и меньше 10 мм.	Отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований к конструкции: не должно быть отверстий, щелей диаметром в диапазоне больше 5 мм и меньше 10 мм.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
			Установления указанного требования исключит риск нанесения вреда человеку.
	Стандарт устанавливает требования к конструкции: длина выступающих краев изделий не должна превышать 10 мм.	Отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований к конструкции: длине выступающих краев изделий. Установления указанного требования исключить риск нанесения вреда человеку.
	Стандарт устанавливает требования к гибкости приспособлений для питья, через который непосредственно осуществляется	Отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент,

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	процесс питья (не должна разрушиться при отклонении от прямой линии на 40 мм).		касающихся установления требований к гибкости приспособлений для питья, через который непосредственно осуществляется процесс питья. Установления указанного требования исключит риск нанесения вреда человеку.
	Стандарт устанавливает требования к конструкции: к размерам шнуров и петель (максимальная длина одного шнура не должна превышать 220 мм. Максимальная окружность петли – 360 мм).	Отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований к размерам шнуров и петель.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
			Установления указанного требования исключит риск нанесения вреда человеку.
	Стандарт устанавливает требования к содержанию летучих соединений в силиконовых полимерах, предназначенных для введения в рот или для контакта с пищевыми продуктами (не должно превышать 0,5% (м/м).	Отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся нормирования содержания летучих соединений в силиконовых полимерах, предназначенных для введения в рот или для контакта с пищевыми продуктами после проведения дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением испытательных

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
			лабораторий (центров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения. При разработке европейского стандарта не были представлены научные обоснования (доказательства), что летучие соединения, содержащиеся в изделиях, изготовленных из силиконов, например, в сосках для кормления, представляют опасность для здоровья человека.
	Стандарт устанавливает требования к содержанию N-нитрозаминов и N-	См. выше.	См. выше.

Продолжение таблицы Г.1

<table>
<tr><th>Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]</th><th>Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах</th><th>Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]</th><th>Заключение (выводы) и перспективные направления развития</th></tr>
<tr><td></td><td>нитрообразующих веществ (ссылка на директиву 93/11/EEC). Анализ требований, установленных в указанной директивы приведен выше.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Стандарт устанавливает требования к выделению/миграции вредных химических веществ, представленных в таблице:<table><tr><th>Наименование элемента</th><th>Значение, мг/кг, не более</th></tr><tr><td>Алюминий</td><td>6000</td></tr><tr><td>Сурьма</td><td>120</td></tr><tr><td>Мышьяк</td><td>10</td></tr><tr><td>Барий</td><td>4000</td></tr><tr><td>Бор</td><td>3200</td></tr></table></td><td>Статья 4 технического регламента устанавливает требования безопасности по показателю «выделение вредных химических веществ (свинца, мышьяка, цинка)». Нормативное значение указано в размерности мг/куб.дм.
Требования безопасности по показателю «выделение вредных химических веществ</td><td>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся нормирования выделения/миграции алюминия, сурьмы, бария, бора, кадмия, хрома Cr III, хрома Cr VI, кобальта, меди, марганца, ртути, никеля, селена, стронция, олова, цинка после проведения дополнительных анализа и</td></tr>
</table>

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Кадмий 3,6 Хром, Cr III 100 Хром Cr VI 0,002 Кобальт 28 Медь 1660 Свинец 5,0 Марганец 600 Ртуть 20 Никель 56 Селен 100 Стронций 12000 Олово 40000 Органическое олово 2,5 Цинк 10000	(алюминия, сурьмы, бария, бора, кадмия, хрома Cr III, хрома Cr VI, кобальта, меди, марганца, ртути, никеля, селена, стронция, олова, цинка)» отсутствуют.	исследований, в том числе с привлечением испытательных лабораторий (центров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения п. Провести сопоставимый анализ требований не представляется возможным из-за различного подхода к установлению нормативного значения. В европейском стандарте нормативное значение установлено как миграция вещества по массе, а в

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
			техническом регламенте – миграция вещества по объему.
	Стандарт устанавливает требования к выделению/миграции вредных химических веществ: меркаптобензотиазола (не более 8 мг/кг)	Отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся нормирования выделения/миграции меркаптобензотиазола после проведения дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением испытательных лабораторий (центров), исследовательских

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
			институтов и организаций здравоохранения. При разработке европейского стандарта не были представлены научные обоснования (доказательства), что меркаптобензотиазол, содержащийся в изделиях для питья, например, в бутылочках для кормления, представляет опасность для здоровья человека.
	Стандарт устанавливает требования к выделению/миграции вредных химических веществ: антиоксидантов	Статья 4 технического регламента устанавливает требования безопасности по показателю «выделение	Гармонизация не требуется. В техническом регламенте установлены аналогичные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		вредных химических веществ (антиоксидантов)».	
	Стандарт устанавливает требования к выделению/миграции вредных химических веществ: формальдгида (не более 0,5 мг/л).	Статья 4 технического регламента устанавливает требования безопасности по показателю «выделение вредных химических веществ (формальдегида)»: - для изделий санитарно-гигиенических из резины – не более 0,1 мг/куб.дм.;	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления и уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (формальдегида)» после проведения дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		- для посуды – не допускается выделение формальдегида.	испытательных лабораторий (центров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования..
	Стандарт устанавливает требования к материалам для маркировки продукции: не допускается использование материалов для маркировки продукции, которые могут быть опасными для пользователя. Допускается наносить маркировку на продукцию, если	В статье 4 технического регламента установлены требования безопасности по химическим показателям, включая «выделение/миграция вредных веществ».	Гармонизация не требуется. В техническом регламенте установлены требования безопасности по химическим показателям, включая «выделение/миграция вредных

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	область маркировки покрыта функциональным барьером.		веществ». При проведении испытаний, необходимых для подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента, включая показатель «выделение/миграция вредных веществ», испытаниям подвергается готовая продукция с нанесенной на нее маркировкой.
	Требования к потребительской упаковке.	Отсутствуют.	Гармонизация не требуется. Технический регламент устанавливает требования безопасности к продукции и не

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
			устанавливает требования к упаковке.
	Требования к маркировке. Информация на маркировке должна содержать: - наименование, торговую марку или другую информацию для идентификации, а также адрес изготовителя, дистрибьютора или продавца; - обозначение стандарта; -инструкцию по использованию; Если изделие изготовлено из натурального латекса, на маркировку должна быть нанесена следующая запись: «изделие изготовлено из натурального латекса»;	В статье 9 технического регламента установлены требования к необходимости указания в маркировке изделий: наименования изделия, его вида и назначения; наименования и адреса (включая страну) изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; инструкции по применению.	Целесообразно внести изменения в технический регламент, касающиеся установления требований к представлению дополнительной информации: - о материалах, из которых изготовлено изделие; - для изделий в комплект которых входит соломинка для питья - указания «не предназначено для детей младше 6 месяцев»;

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Для изделий в комплект которых входит соломинка для питья должна быть указана информация «не предназначено для детей младше 6 месяцев». Для изделий одноразового использования должна быть указана информация «изделие одноразового использования и после первого применения должно быть утилизировано». Также установлены требования к информации, которая должна приводиться в инструкции по использованию.		- для изделий одноразового использования - указания «изделие одноразового использования и после первого применения должно быть утилизировано».
Одежда	EN 14682:2014 Безопасность детской одежды. Завязки и вытяжные шнурки на детской одежде. Технические условия	Отсутствует.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент,

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Стандарт распространяется на одежду для детей до 14 лет и устанавливает требования к шнуркам и завязкам, применяемым при изготовлении детской одежды. В стандарте приведены основные термины с соответствующими определениями, (для детей до 14 лет) и требования к конструкции, в том числе установлено: - свободные концы шнурков и завязок не должны иметь узлов; - украшения по длине свободных концов не допускаются; - завязки должны быть присоединены к одежде;		касающихся установления требований безопасности одежды, конструкцией которой предусмотрено наличие шнурков и завязок, после анализа изготовителями одежды применимости установленных в европейском стандарте требований.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- застежки-молнии с украшениями или без них не должны свисать ниже нижнего края одежды; - одежда, предназначенная для детей до 7 лет не должна иметь шнурков или завязок в области головы, шеи или верхней части груди; - не допускается использование декоративных шнуров на капюшоне или в области шеи сзади; - не допускается применять декоративные шнуры из эластичных материалов; - одежда с вырезом на шее должна быть изготовлена без свободных концов на шее;		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- в одежде, предназначенной для детей старше 7 лет и подростков шнурки не должны иметь свободных концов; - не допускается применять декоративные шнуры из эластичных материалов; - у шнурков без свободных концов не должно быть выступающих петель, когда одежда полностью расстегнута; - поясная одежда без лямок, подтяжек или рукавов, например, брюки, шорты, юбки, трусы, плавки, не должны иметь: а) свободных концов завязок длиной более 20 см;		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	б) выступающие петли на шнурках без свободных концов. в) шнуры длиной более 20 см; г) декоративные шнуры длиной более 14 см, включая любые украшения; - плечевая одежда, такая как сорочки, пальто, платья и комбинезоны, не должна иметь: а) свободных концов завязок длиной более 14 см; б) выступающие петли на шнурках без свободных концов; в) шнуры длиной более 14 см; г) декоративные шнуры длиной более 14 см, включая любые украшения;		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- длина регулируемых язычков в области талии для одежды вне зависимости от вида должна быть не более 14 см; - допускается использование ремней или пояса, предназначенных для завязывания сзади одежды, при условии, что в развязанном виде они не свисают ниже края одежды; - шнуры, в том числе декоративные шнуры, не должны свисать ниже нижнего края одежды; - одежда не должна иметь шнурков для завязывания сзади; - длина декоративных шнуров не должна быть более 7,5 см;		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- допускается в одежде регулировочные язычки на рукавах при условии, что их длина не превышает 10 см.		
Велосипеды	EN ISO 4210-1:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 1. Термины и определения Стандарт устанавливает термины и определения, касающиеся требований безопасности и требований к конструированию, изготовлению и испытанию велосипедов и их сборочных узлов, имеющих высоту седла не менее 635 мм.	Отсутствуют.	Гармонизация не требуется. Технический регламент устанавливает термины и определения, касающиеся требований безопасности и требований к конструированию, изготовлению и испытанию велосипедов и их сборочных узлов, имеющих высоту седла не менее 635 мм.
	EN ISO 4210-2:2015 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	велосипедов. Часть 2. Требования к дорожным и туристическим, молодежным, горным и гоночным велосипедам Стандарт распространяется на велосипеды с высотой седла не менее 635 мм. Устанавливает требования к:		
	- токсичности (части, которые вступают в тесный контакт с пользователем должны соответствовать национальным правилам, касающимся детских товаров)	Текстильные материалы, применяемые в изготовлении велосипедов, должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно приложению № 10, полимерные материалы – требованиям химической безопасности согласно	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		приложению № 15 к настоящему техническому регламенту.	
	- острым кромкам (открытые края, которые могут соприкасаться с руками, ногами и т. д. пользователя во время нормальной езды или нормальной эксплуатации и технического обслуживания, не должны быть острыми)	Выступающие края деталей велосипедов, которые могут соприкасаться с телом пользователя в процессе езды, не должны быть острыми. Выступы, длина которых превышает 8 мм, должны быть закруглены. Требования также установлены во взаимосвязанных стандартах.	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- прочности резьбовых соединений	Требование отсутствует, установлены во взаимосвязанных стандартах.	Внесение изменений в технический регламент не требуется.
	- выступам;	Выступы, длина которых превышает 8 мм, должны быть закруглены. На верхней трубе рамы не должно быть выступов. Требования также установлены во взаимосвязанных стандартах.	Внесение изменений в технический регламент не требуется.
	- требования к тормозным системам, в том числе: расположению рычагов управления; тросу и креплению тормозного узла; регулировке;	Тормозная система должна работать без заеданий. В велосипедах с ножным тормозом отношение силы, прикладываемой к педалям, к	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	прочности;	силе торможения не должно превышать отношения соответственно 2:1.	
	- требования к эффективности торможения (установлены требования к скорости, тормозному пути и эффективности торможения)	Установлены требования к силе торможения и срабатыванию системы торможения при указанной нагрузке на велосипед	Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным во взаимосвязанных стандартах, поэтому внесение изменений в технический регламент не требуется.
	- рулевому управлению: размеру руля, заглушкам концов руля, глубине посадки руля,	Рулевое управление должно обеспечивать устойчивое и надежное управление велосипедом.	Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным в EN ISO 4210-

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	устойчивости рулевого управления, статической прочности	Концы руля должны быть снабжены ручками или заглушками, выдерживающими силу стягивания не менее 70 Н. Узлы, детали и соединения велосипедов должны быть прочными. При испытаниях узла «руль – передняя вилка» велосипедов не должно быть видимых трещин и разрушений стержня руля.	2:2015 и во взаимосвязанных стандартах, поэтому внесение изменений в технический регламент не требуется.
	- раме и передней вилке	При испытаниях на удар узла «рама – передняя вилка» в велосипедах для младших школьников остаточная	Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным в EN ISO 4210-

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		деформация не должна превышать 40 мм при приложении усилия к узлу 130 Н и падающей массы не менее 13,5 кг, в велосипедах для подростков – 40 мм при приложении усилия к узлу 200 Н и падающей массы не менее 22,5 кг.	2:2015 и во взаимосвязанных стандартах, поэтому внесение изменений в технический регламент не требуется.
	- колеса, обода, шины, камеры	Отсутствуют. Требования установлены во взаимосвязанных стандартах.	Внесение изменений в технический регламент не требуется.
	- узел «педаль-шатун»	Узел «педаль – шатун» должен быть устойчив к динамическим нагрузкам. Не	Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		должно быть перегрева и видимых трещин в резьбе педали или шатуна при динамических испытаниях. У велосипедов для младших школьников и подростков педали не должны касаться поверхности земли при отклонении ненагруженного велосипеда от вертикального положения на 25°. Требования также установлены во взаимосвязанных стандартах.	установленным в EN ISO 4210-2:2015 и во взаимосвязанных стандартах, поэтому внесение изменений в технический регламент не требуется.
	- привод	При испытании велосипедов для младших	Требования и показатели, установленные в техническом

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		школьников привод велосипеда должен оставаться работоспособным после приложения к педали вертикального усилия не менее 600 Н, при испытании велосипедов для подростков – не менее 1500 Н. Требования также установлены во взаимосвязанных стандартах.	регламенте, соответствуют установленным в EN ISO 4210-2:2015 и во взаимосвязанных стандартах, поэтому внесение изменений в технический регламент не требуется.
	- седло, защитные ограждения, багажник	При испытаниях велосипедов для младших школьников и подростков не допускаются перемещения	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		седла относительно седлодержателя и седлодержателя относительно седла при приложении вертикального усилия к седлу соответственно не менее 600 Н и 700 Н и горизонтального усилия соответственно 150 Н и 200 Н. Велосипеды должны быть оснащены защитным устройством, закрывающим наружную поверхность касания цепи с ведущей звездочкой.	

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		Требования установлены во взаимосвязанных стандартах.	
	- система освещения и световозвращающие элементы	Конструкция велосипеда должна обеспечивать возможность установки системы освещения, световозвращающих элементов сигнальных устройств.	Внесение изменений в технический регламент не требуется.
	-эксплуатационные документы, маркировка	Велосипеды должны иметь инструкцию по применению с указанием массы и возраста пользователя, для которого предназначено изделие, рекомендациями по сборке, подготовке к	Требования, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным в EN ISO 4210-2:2015, поэтому внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		эксплуатации и регулированию, эксплуатации, подбору велосипеда, указаниями по техническому обслуживанию велосипеда. Маркировка велосипедов должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации.	
	EN ISO 4210-3:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 3. Общие методы испытаний Стандарт устанавливает общие методы контроля велосипедов с высотой седла не	Технический регламент не устанавливает методы контроля. Методы контроля требований технического регламента установлены во взаимосвязанных стандартах,	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	менее 635 мм на соответствие требованиям EN ISO 4210-2:2015	включенных в соответствующий перечень	
	EN ISO 4210-4:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 4. Методы испытаний тормозной системы Стандарт устанавливает методы контроля тормозной системы велосипедов с высотой седла не менее 635 мм, требования к которой приведены в EN ISO 4210-2:2015	Технический регламент не устанавливает методы контроля тормозной системы. Методы контроля требований технического регламента установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в соответствующий перечень	Внесение изменений в технический регламент не требуется.
	EN ISO 4210-5:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 5. Методы испытаний рулевого управления	Технический регламент не устанавливает методы контроля рулевого управления.	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Стандарт устанавливает методы контроля рулевого управления велосипедов с высотой седла не менее 635 мм, требования к которому приведены в EN ISO 4210-2:2015	Методы контроля требований технического регламента установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в соответствующий перечень	
	EN ISO 4210-6:2015 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 6. Методы испытаний рамы и вилки Стандарт устанавливает методы контроля рамы и вилки велосипедов с высотой седла не менее 635 мм, требования к которым приведены в EN ISO 4210-2:2015	Технический регламент не устанавливает методы контроля рамы и вилки. Методы контроля требований технического регламента установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в соответствующий перечень	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	EN ISO 4210-7:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 7. Методы испытаний колес и ободьев Стандарт устанавливает методы контроля колес и ободьев колес велосипедов с высотой седла не менее 635 мм, требования к которому приведены в EN ISO 4210-2:2015	Технический регламент не устанавливает требования и методы контроля колес и ободьев колес. Требования и методы контроля установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в соответствующий перечень	Внесение изменений в технический регламент не требуется.
	EN ISO 4210-8:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 8. Методы испытаний педалей и системы привода Стандарт устанавливает методы контроля системы привода и педалей	Технический регламент не устанавливает методы контроля системы привода и педалей. Методы контроля требований технического регламента установлены во	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	велосипедов с высотой седла не менее 635 мм, требования к которым приведены в EN ISO 4210-2:2015	взаимосвязанных стандартах, включенных в соответствующий перечень	
	EN ISO 4210-9:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 9. Методы испытаний седла и седлодержателя Стандарт устанавливает методы села и седлодержателя велосипедов с высотой седла не менее 635 мм, требования к которому приведены в EN ISO 4210-2:2015	Технический регламент не устанавливает требования и методы контроля седла и седлодержателя. Методы контроля требований технического регламента установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в соответствующий перечень	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	EN ISO 8098:2014 Велосипеды. Требования безопасности, предъявляемые к велосипедам для детей младшего возраста Стандарт устанавливает требования безопасности и методы испытаний велосипедов для детей младшего возраста с высотой седла от 435 мм до 635 мм и их узлов		
	- токсичности (части, которые вступают в тесный контакт с пользователем должны соответствовать национальным правилам, касающимся детских товаров);	Текстильные материалы, применяемые в изготовлении велосипедов, должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно приложению № 10, полимерные материалы – требованиям химической	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		безопасности согласно приложению № 15 к настоящему техническому регламенту.	
	- острым кромкам (открытые края, которые могут соприкасаться с руками, ногами и т. д. пользователя во время нормальной езды или нормальной эксплуатации и технического обслуживания, не должны быть острыми);	Выступающие края деталей велосипедов, которые могут соприкасаться с телом пользователя в процессе езды, не должны быть острыми. Выступы, длина которых превышает 8 мм, должны быть закруглены. Требования также установлены в ГОСТ 28765-90.	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- прочности резьбовых соединений;	Требование отсутствует, установлены в ГОСТ 28765-90.	Внесение изменений в технический регламент не требуется.
	- выступам;	Выступы, длина которых превышает 8 мм, должны быть закруглены. На верхней трубе рамы не должно быть выступов. Требования также установлены в ГОСТ 28765-90.	Внесение изменений в технический регламент не требуется.
	- требования к тормозным системам, размерам рукояток тормоза и усилию на них, эффективности торможения	Тормозная система должна работать без заеданий. В велосипедах с ручным тормозом для детей дошкольного возраста сила торможения должна составлять	Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным во взаимосвязанных стандартах.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		не менее 50 Н при приложении на рукоятку тормоза силы, равной 90 Н. В велосипедах с ножным тормозом отношение силы, прикладываемой к педалям, к силе торможения не должно превышать отношения соответственно 2:1. Требования также установлены в ГОСТ 28765-90.	Ввиду того, что EN 8098:1989, на основе которого разработан ГОСТ 28765-90, заменен на EN 8098:2014, то ГОСТ 28765-90 следует пересмотреть и в последующем после проведения анализа новых требований внести соответствующие изменения в технический регламент.
	- рулевому управлению: размеру руля, заглушкам концов руля, глубине посадки руля, устойчивости рулевого управления,	Рулевое управление должно обеспечивать устойчивое и надежное управление велосипедом. Концы руля должны быть	

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	статической прочности	снабжены ручками или заглушками, выдерживающими силу стягивания не менее 70 Н. Узлы, детали и соединения велосипедов должны быть прочными. При испытаниях узла «руль – передняя вилка» велосипедов не должно быть видимых трещин и разрушений стержня руля. При испытаниях узла рулевого управления в велосипедах для детей дошкольного возраста остаточная деформация не	

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		должна превышать 20 мм на 100 мм длины при приложении крутящего момента, равного 30 Нм, статической нагрузки – 500 Н и не должно быть перемещения руля относительно стержня при приложении с обеих сторон руля нагрузок по 130 Н. Требования также установлены в ГОСТ 28765-90.	
	- раме и передней вилке	При испытании велосипедов для детей дошкольного возраста падающим грузом массой 22,5	Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		кг с высоты 50 мм и свободным падением узла «рама – вилка» с грузом массой 30 кг не должно быть видимых трещин, остаточная деформация узла, измеряемая между наконечником вилки и рамы, должна быть не более 20 мм. Требования также установлены в ГОСТ 28765-90.	установленным во взаимосвязанных стандартах. Ввиду того, что EN 8098:1989, на основе которого разработан ГОСТ 28765-90, заменен на EN 8098:2014, то ГОСТ 28765-90 следует пересмотреть и в последующем после проведения анализа новых требований внести соответствующие изменения в технический регламент.
	- колеса, обода, шины, камеры	Отсутствуют. Требования установлены в ГОСТ 28765-90.	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- узел «педаль-шатун»	Узел «педаль – шатун» должен быть устойчив к динамическим нагрузкам. Не должно быть перегрева и видимых трещин в резьбе педали или шатуна при динамических испытаниях. У велосипедов для детей дошкольного возраста педали не должны касаться поверхности земли при отклонении ненагруженного велосипеда от вертикального положения на 20°, у велосипедов для младших	Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным во взаимосвязанных стандартах. Ввиду того, что EN 8098:1989, на основе которого разработан ГОСТ 28765-90, заменен на EN 8098:2014, то ГОСТ 28765-90 следует пересмотреть и в последующем после проведения анализа новых требований внести соответствующие изменения в технический регламент.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		школьников и подростков – на 25°. Требования также установлены в ГОСТ 28765-90	
	- седло, защитные ограждения, багажник	При испытаниях велосипедов для детей дошкольного возраста не допускаются перемещения седла относительно седлодержателя и седлодержателя относительно седла при приложении вертикального усилия к седлу соответственно не менее 300 Н	Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным во взаимосвязанных стандартах. Ввиду того, что EN 8098:1989, на основе которого разработан ГОСТ 28765-90, заменен на EN 8098:2014, то ГОСТ 28765-90 следует пересмотреть и в последующем

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		и горизонтального усилия соответственно 100 Н. Велосипеды должны быть оснащены защитным устройством, закрывающим наружную поверхность касания цепи с ведущей звездочкой. Требования также установлены в ГОСТ 28765-90.	после проведения анализа новых требований внести соответствующие изменения в технический регламент.
	- требования к установке поддерживающих роликов	Поддерживающие ролики, устанавливаемые на велосипеды для детей дошкольного возраста, при приложении вертикальной нагрузки в 30 кг не должны	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		иметь прогиб более 25 мм и остаточную деформацию более 15 мм. Расстояние по горизонтали между плоскостью симметрии велосипеда и внутренней торцевой поверхностью каждого ролика должно составлять не менее 175 мм. Требования также установлены в ГОСТ 28765-90.	
	- система освещения и световозвращающие элементы	Конструкция велосипеда должна обеспечивать возможность установки системы освещения,	Внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		световозвращающих элементов сигнальных устройств.	
	-эксплуатационные документы, маркировка	Велосипеды должны иметь инструкцию по применению с указанием массы и возраста пользователя, для которого предназначено изделие, рекомендациями по сборке, подготовке к эксплуатации и регулированию, эксплуатации, подбору велосипеда, указаниями по техническому обслуживанию велосипеда. Маркировка велосипедов должна содержать	Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным во взаимосвязанных стандартах, поэтому внесение изменений в технический регламент не требуется.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		информацию о гарантийном сроке эксплуатации.	
	EN ISO 11243:2016 Велосипеды. Багажники для велосипедов. Требования и методы испытаний Стандарт устанавливает требования безопасности к багажникам, постоянно устанавливаемым на велосипеды, и методы их контроля	Технический регламент не устанавливает требования и методы контроля багажника для велосипеда. Данные требования и методы их контроля установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в перечни	Внесение изменений в технический регламент не требуется.
Изделия для ухода за детьми (посуда и столовые приборы)	Требования к маркировке (Регламент (ЕС) № 1935/2004 Европейского парламента и Совета от 27 октября 2004 г., касающийся материалов и изделий, контактирующих с	Требования к маркировке (статья 9). Установлены требования к необходимости указания в	Целесообразно внести изменения ТР ТС 007/2011 [7], касающиеся установления требований для посуды и

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	пищевыми продуктами, и отменяющий Директивы 80/590/ЕЭС и 89/109/ЕЭС (далее – Регламент № 1935/2004)) Регламент № 1935/2004 устанавливает требования в отношении всех материалов и предметов (в том числе предназначенных для детей и подростков), которые вступают в прямой или косвенный контакт с пищевыми продуктами, независимо от материала, из которого они изготовлены. В статье 3 Регламента № 1935/2004 содержатся общие требования безопасности, в соответствии с которыми при обычных условиях применения материалов и изделий из	маркировке посуды и столовых приборов наименования и местонахождения изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, включая страну, обозначения материала, из которого изготовлено изделие, и инструкцию по эксплуатации и уходу. Для изделий, по форме и виду аналогичных применяемым изделиям для пищевых продуктов, но не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами,	столовых приборов к указанию, что данные изделия пригодны для использования в контакте с пищевыми продуктами (фраза "для контакта с пищей", специальное указание на использование, например, - кофеварка, бутылка для воды, ложка для супа, либо символ). Обоснование: Дополнение маркировки посуды и столовых приборов информацией о ее назначении

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	них не должны выделяться вещества в пищу в количествах, которые могут: – создавать угрозу для здоровья человека, – приводить к недопустимому изменению состава пищевых продуктов, – приводить к ухудшению органолептических характеристик пищевых продуктов, изменению ее запаха, вкуса или внешнего вида. Маркировка материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, согласно общим требованиям Регламента № 1935/2004 также не должна вводить потребителя в заблуждение.	дополнительно установлены требования к указанию «Для непищевых продуктов» или их конкретного назначения. Требования к представлению информации, касающейся указания, что данное изделие пригодно для использования в контакте с пищевыми продуктами (фраза "для контакта с пищей", специальное указание на использование, например, - кофеварка, бутылка для воды, ложка для супа, либо символ	(указание, что данные изделия пригодны для использования в контакте с пищевыми продуктами (фраза "для контакта с пищей", специальное указание на использование, например, - кофеварка, бутылка для воды, ложка для супа, либо символ) исключит возможность использования продукции не по назначению.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Согласно требованиям Регламента 1935/2004: - в маркировке должно быть указано, что материал или изделие пригодны для использования в контакте с пищевыми продуктами (фраза "для контакта с пищей", специальное указание на использование, например, - кофеварка, бутылка для воды, ложка для супа, либо символ); - маркировка должна содержать указания относительно любых ограничений использования, например, температурные ограничения;	) в маркировке отсутствуют.	

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- содержать информацию о наименовании и местонахождении изготовителя. Информация, указывающая, что материал или изделие пригодны для использования в контакте с пищевыми продуктами, не наносятся на маркировку изделий, которые в силу своих свойств явно предназначены для контакта с пищевыми продуктами. Необходимая информация должна быть отображена непосредственно на материале или изделиях, на этикетках, упаковке или сопроводительных документах и должна быть заметной, разборчивой и нестираемой.		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	В Регламенте № 1935/2004 также приведен перечень групп материалов и изделий, подпадающих под действие специальных мер, к ним отнесены: 1. активные и умные материалы и изделия; 2. адгезивы; 3. керамика; 4. пробка; 5. резиновые изделия; 6. стекло; 7. ионообменные смолы; 8. металлы и сплавы; 9. бумага и картон; 10. пластики;		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	11. печатные краски; 12. регенерированная целлюлоза; 13. силиконы; 14. текстильные изделия; 15. лаки и покрытия; 16. воск; 17. дерево.		
Изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки)	Требования безопасности по показателю «выделение вредных веществ» (Директива Комиссии 93/11/ЕЕС от 15 марта 1993 г., касающаяся выделения веществ N-нитрозаминов и N-нитрозатов резиновыми и эластомерными сосками и пустышками (далее – Директива Комиссии 93/11/ЕЕС)).	Требования к выделению вредных для здоровья химических веществ статья 4. Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных для здоровья химических веществ»: – из должно быть N-	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных для здоровья химических веществ (N-нитрозообразующие)» после

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Директива Комиссии 93/11/ЕЕС устанавливает требования к выделению N-нитрозаминов и N-нитрозообразующих из сосок и пустышек, изготовленных из эластомеров и резины. Согласно требованиям указанной Директивы, выделение вредных для здоровья химических веществ из сосок и пустышек, изготовленных из эластомеров и резины, не должно превышать следующих норм: – N-нитрозоамин – не более 0,01 мг/кг; – N-нитрозообразующие – не более 0,1 мг/кг.	нитрозоамин – не более 10 мкг/кг (требования соответствуют); – N-нитрозообразующие – не более 200,0 мкг/кг (требования не соответствуют европейскому законодательству).	проведения научного исследования влияния данного вещества на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Также в приложениях к Директиве Комиссии 93/11/ЕЕС указаны основные условия и методы испытаний.		
Изделия для ухода за детьми (товары детского ассортимента, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами)	Миграция химических веществ (Директива Совета 84/500/ЕЕС от 15 октября 1984 г. по сближению законодательств государств-членов относительно изделий из керамики, предназначенных для контактирования с пищевыми продуктами (далее – Директива 84/500/ЕЕС)). Директива 84/500/ЕЕС устанавливает требования к выделению свинца и кадмия для изделий из керамики, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также	Требования к миграции химических веществ статья 4. Миграция химических веществ (кадмия, свинца) в товарах детского ассортимента, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами не допускается. Требования не соответствуют европейскому законоадтельству.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «миграция химических веществ (кадмия, свинца)» для товаров детского ассортимента, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами после проведения научного исследования влияния данных

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	методы определения указанных вредных веществ. Согласно требованиям указанной Директивы, все керамические изделия классифицируются на 3 категории: 1 – непредназначенные для наполнения и наполняемые емкости, внутренняя глубина которых составляет не более 25 мм; 2 – все остальные наполняемые емкости; 3 – посуда для приготовления пищи, упаковка для складского хранения, вместимостью более 3 литров. Выделение кадмия и свинца из керамических изделий согласно статье 2		веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

<table>
<tr><th>Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]</th><th>Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах</th><th>Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]</th><th>Заключение (выводы) и перспективные направления развития</th></tr>
<tr><td></td><td>Директивы 84/500/EEC, не должно превышать следующих норм:
<table>
<tr><th rowspan="2">Категория керамического изделия</th><th colspan="2">Норматив выделения вредного вещества, не более</th></tr>
<tr><th>Свинец</th><th>Кадмий</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0,8 мг/дм2</td><td>0,07 мг/дм2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>4,0 мг/л</td><td>0,3 мг/л</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1,5 мг/л</td><td>0,1 мг/л</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Изделия для ухода за детьми</td><td>Миграция химических веществ (Регламент Комиссии (ЕС) № 10/2011/(EU) от</td><td>Требования к миграции химических веществ статья 4.</td><td>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений</td></tr>
</table>

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
(товары детского ассортимента из пластмасс, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами)	14 января 2011 г., по пластмассовым материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами (далее - Регламент 10/2011)) Регламент 10/2011 содержит основные требования к пластиковым материалам и изделиям, контактирующим с пищевыми продуктами в целях их безопасного использования, охраны здоровья и жизни людей. Регламент 10/2011 устанавливает требования к полимерным материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами, а также основные общие аспекты применения и испытаний	Требования по показателю «миграция химических веществ (меди, железа, лития, марганца)» в товарах детского ассортимента из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами отсутствуют.	ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «миграция химических веществ (меди, железа, лития, марганца)» для товаров детского ассортимента из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	материалов в целях подтверждения соответствия. Регламент 10/2011 распространяется на: – материалы, изделия и их части, состоящие исключительно из пластмасс; – многослойные материалы из пластика и изделия, скрепленные клеем или другими способами; – материалы и изделия из двух предыдущих категорий, с нанесенным покрытием и/или печатной информацией; – пластиковые слои или покрытия, являющиеся прокладками в пробках и крышках;	Миграция химических веществ (бария, кобальта) в товарах детского ассортимента из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами не допускается. Требования не соответствуют. Нормируемое значение по показателю «Миграция	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011, касающихся уточнения нормативного значения по показателю «миграция химических веществ (бария, кобальта, цинка)» для товаров детского ассортимента из пластмасс, предназначенных для

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	– пластиковые слои в многослойных комбинированных изделиях и материалах. Согласно положениям Регламента 10/2011 материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, могут быть размещены на рыке ЕС при условии, что они: – соответствуют общим требованиям, изложенным в статье 3 Регламента 1935/2004 по назначению и предполагаемому использованию; – изготовлены с соблюдением требования к маркировке, приведенных в статье 15 Регламента 1935/2004; – изготовлены с соблюдением требования прослеживаемости происхождения материалов, приведенных в статье 17 Регламента 1935/2004;	химических веществ (цинка)» должно быть – не более 1 мг/куб.дм Требования не соответствуют европейскому законодательству. Также установлено, что подходы к нормированию показателя «миграция химических веществ» в техническом регламенте и Регламенте 10/2011 различны. В техническом регламенте нормативные значения установлены исходя из миграция вредного вещества в	контакта с пищевыми продуктами после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека, а также с учетом готовности предприятий на территории Союза исполнять указанные требования.

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	– материалы изготавливаются в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP), требования к которой установлены в Регламенте Комиссии ЕС № 2023/2006; – изготовлены с соблюдением требований, установленных в главах II, III и IV Регламента 10/2011. В производстве продукции из пластмасс, контактирующей с пищевыми продуктами, могут быть использованы только компоненты, упомянутые в Едином списке разрешенных веществ. Полный список представлен в Приложении I Регламента 10/2011. Статья 5	модельную среду (определяется мг/куб.дм), а Регламенте 10/2011 – в пищевой продукт или имитатор пищевого продукта (мг/кг).	

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	указанного регламента подразделяет эти вещества на 4 категории: – Мономеры и другие исходные вещества; – Добавки (за исключением красителей); – Вспомогательные средства для производства полимеров (за исключением растворителей); – Макромолекулы, полученные при микробной ферментации. Регламент 10/2011 запрещает применение мутагенных, канцерогенных, токсичных веществ, даже при использовании функционального барьера, разделяющего полимер и пищевой продукт.		

Продолжение таблицы Г.1

Объект технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Изделия из пластмассы не должны выделять следующие вещества в количествах, превышающих нижеуказанные особые предельные значения миграции (мг/кг пищевого продукта или имитатора пищевого продукта): – Барий – 1 мг/кг; – Кобальт – 0,05 мг/кг; – Медь – 5 мг/кг; – Железо – 48 мг/кг; – Литий – 0,6 мг/кг; – Марганец – 0,6 мг/кг; – Цинк – 25 мг/кг.		

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)

Раздел 6.4 отчета. Таблицу 21 изложить в новой редакции:

«Таблица 21 – Результаты анализа анкет, поступивших от представителей бизнес-ассоциации и хозяйствующих субъектов

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).	
Нет определения термину «изделие». В частности, относится ли обувь к термину «изделие» и, как следствие, подпадает ли под действие статьи 5 в части устойчивости окраски применяемых текстильных материалов. (Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь))	Внесение изменений в ТР ТС 017/2011 [10], касающихся приведения в статье 2 термина «изделие» с соответствующим определением, является нецелесообразным. Обоснование: В статье 6 технического регламента, устанавливающей требования безопасности к обуви, отсутствует показатель «устойчивость окраски». Статья 5 технического регламента устанавливает требования безопасности по показателю «устойчивость окраски» для текстильных материалов и изделий из них. На основании вышеуказанного, требования безопасности по показателю «устойчивость окраски» установлен в статье 5 ТР ТС 017/2011 [10] для обувных текстильных материалов (а не готовой обуви), выпускаемых в обращение на территории государств-членов Евразийского экономического союза.

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011 [10]? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.	
Корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011 [10] не требуется.	–
3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 [10] распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы).	
Внести в статью 1 «Область применения» пункт 4 следующие виды продукции: «изделия трикотажные (текстильные)» (например, резинки для волос, повязки на руку, повязки на голову: повязки декоративные, маски для лица, которые не являются медицинскими изделиями и т.п.); «бижутерия», к которой также можно отнести резинки для волос, банты для волос и подобные украшения. (Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))	Целесообразно внести изменения в статью 2 технического регламента, установив в ней термин «штучные изделия» с соответствующим определением. Обоснование: Поступившее предложение организации по внесению изменений в пункт 4 статьи 1 в приведенной редакции приведет к исключению всей группы изделий трикотажных (текстильных) включая одежду, постельные принадлежности, изделия текстильно-галантерейные (шторы, покрывала и т.п.), что является нецелесообразным.
В статью 2 «Определения» необходимо внести четкие определения терминов: «изделия штучные трикотажные (текстильные) и «бижутерия».	Целесообразно внести изменение в статью 2 технического регламента, касающееся приведения термина «штучные изделия» с соответствующим определением. Обоснование: Пункт 3 статьи 1 со ссылкой

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
Обоснование: Указанные дополнения необходимы изготовителям выше перечисленных видов изделий – для понимания отсутствия необходимости подтверждения соответствия этих изделий требованиям ТР ТС 017/2011 [10], а также для торговых организаций, у которых возникают вопросы о наличии документов, подтверждающих соответствие указанных видов изделий требованиям ТР ТС 017/2011 [10]. (Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))	на приложение 1 устанавливает перечень продукции, в отношении которой устанавливаются требования технического регламента, в котором в том числе, указаны штучные изделия и не указана бижутерия. Приведение термина «штучные изделие» с соответствующим определением в статье 2 приведет к четкой идентификации продукции и исключению необходимости указания термина «бижутерия» с соответствующим определением в техническом регламенте.
С учетом развития текстильной промышленности появляется множество составных видов ткани, применение к которым единых требований не целесообразно. Например, ГОСТ 21790-2005 «Общие технические условия. Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные» распространяется на джинсовые ткани. Несмотря на то, что в составе в большинстве случает указан хлопок (более 70 %) также применяются и полиэстер, и полиуретан, эластан (может быть более 30 %). Данное обстоятельство влияет на свойства джинсовой и вельветовой ткани и одежды из нее. (Автономная некоммерческая организация «Российская	–

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация))	
4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011 [10], например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием).	
В статье 5 пункте 2 при отнесении одежды к определенному слою, отсутствуют такие виды ассортимента, как платья, сарафаны на подкладке. (Открытое акционерное общество «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» (изготовитель, Республика Беларусь))	Целесообразно внести изменение в пункт 2 статьи 5 технического регламента, касающееся уточнения (конкретизации) перечня продукции, относящийся к изделиям третьего слоя. Обоснование: В настоящее время в связи с расширением ассортимента и для улучшения потребительских свойств продукции, изготовители выпускаю платья и сарафаны на подкладке, а согласно пункту 2 статьи 5 технического регламента данная продукция относиться к изделиям третьего слоя. Согласно ГОСТ 17037-85 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения» платье – швейная или трикотажная плечевая женская и для девочек одежда, состоящая из лифа и юбки, объединенных в одно целое. Также согласно указанному стандарту разновидностью платья является сарафан. На основании вышеуказанного считаем, что платье и сарафан является

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
	аналогичными юбкам, блузкам, брюкам изделиями. ГОСТ 25294-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия», включенный в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876, распространяется, в том числе, на жилеты, брюки, юбки, костюмы и аналогичные изделия к которым относят платья и сарафаны. Внесение указанных изменений не повлечет расширения области распространения технического регламента, негативно не повлияет на здоровье человека, а будет способствовать уточнению положений технического регламента для однозначного понимания его требований.
По аналогии с ТР ТС 007/2011 [7] (статья 5) дополнить ТР ТС 017/2011 [10] (статья 5 пункт 2) при отнесении изделий к 3 слою в части, когда подкладка занимает менее 40 % площади верха изделия. (Открытое	Целесообразно внести изменение в пункт 2 статьи 5 технического регламента, касающееся уточнения (конкретизации) продукции, относящийся к изделиям третьего слоя.

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
акционерное общество «Коминтерн» (изготовитель, Республика Беларусь))	Обоснование: В действующей редакции технического регламента определены положения, устанавливающие критерии для отнесения продукции к одежде и изделиям третьего слоя, к одному из них относится наличие подкладки, без установления требований к ее площади в изделии. На основании отсутствия в техническом регламенте требований к площади подкладки в одежде и изделиях третьего слоя, недобросовестные изготовители и продавцы (поставщики) изделий второго слоя, например, платьев с рукавами на подкладке, относят указанные изделия к изделиям третьего слоя, что допускает выпуск возможно опасной для здоровья человека продукции на рынок (не подтверждают соответствие ряда показателей безопасности). На основании вышесказанного, считаем, что уточнение положений пункта 2 статьи 5, касающихся требований к площади подкладки изделий (не менее 40 % площади верха изделий) приведет в четкой идентификации изделий и однозначного понимания требований технического регламента. Однако данные требования могут быть реализованы после разработки нормативного документа, устанавливающего метод определения площади подкладки в изделии (в настоящее время указанный документ отсутствует).

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
Для изделий из тканей, содержащих не менее 50 % натуральных волокон (хлопок, лен) относящихся ко второму слою, значение показателя «воздухопроницаемость» установить 30 дм^3/м^{2}с. Поскольку применение в таких изделиях подкладки не ведет к улучшению потребительских свойств. (Открытое акционерное общество «Коминтерн» (изготовитель, Республика Беларусь))	Внесение предлагаемых изменений возможно при наличии научных обоснований, подтверждающих, что установление нормы показателя «воздухопроницаемость» 30 дм^3/м^{2}с для изделий и одежды второго слоя из тканей, содержащих не менее 50 % натуральных волокон (хлопок, лен), является целесообразным и не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов.
Из-за проблем, описанных в пункте 3 данной таблицы (отнесение отдельных видов продукции к объектам технического ТР ТС 017/2011 [10] (штучные изделия)) появляются сложности при идентификации этой продукции в соответствии с правилами (требованиями) технического регламента. Повязки на голову швейные и трикотажные как вид продукции добавить в наименование изделий группы продукции «головные уборы») в Приложениях (1, 2). Также добавить их в Решение от 15 октября 2013 года № 228 «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности	Целесообразно внести изменения в приложение 1 технического регламента, касающееся уточнения (конкретизации) продукции, относящейся к головным уборам. Обоснование: В настоящее время в связи с расширением ассортимента продукции и тенденций моды, изготовители выпускаю новый вид изделий «повязки на голову». Данные изделия покрывают голову и несут утилитарные (обеспечивают комфорт в холодное время года, при занятиях спортом, в быту) и эстетические функции. Конструкция и утилитарные функции данного изделия аналогичны головным уборам. Согласно термину «головной убор» (головной убор - швейное или трикотажное изделие, покрывающее голову), установленному в ГОСТ 17037-85

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] в группу «Головные уборы» код ТН ВЭД 6505. Как вид продукции отсутствует в ТР ТС 017/2011 [10], в Решении № 228. Органы по сертификации и Таможенный брокер имеют разное мнение по коду ТН ВЭД, что вызывает сложности при импорте/экспорте в страны ЕАЭС (например, Казахстан). (ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (импортер (продавец), Российская Федерация))	«Изделия швейные и трикотажные», повязки на голову целесообразно относить к данной группе изделий.
5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).	
Установленные в ТР ТС 017/2011 [10] требования безопасности продукции легкой промышленности в отношении биологических показателей являются избыточными. Так, установленное требование по показателю «воздухопроницаемость» к джинсовым и вельветовым тканям в соответствии с ТР ТС 017/2011 [10] не соотноситься с требованиями действующих стандартов и создает перекос в требованиях, которые допускают эксплуатацию изделий из этих тканей только в осенне-зимний период.	Для рассмотрения и решения указанной проблемы необходимо научное обоснование. Обоснование: Приложение 2 технического регламента устанавливает норму по показателю «воздухопроницаемость» не менее 50 $дм^3/м^2с$, что соответствует нормам, установленным в действующих нормативных документах (например, ГОСТ 21790-2005 «Общие технические условия. Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные»).

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
Следует определить требования по воздухопроницаемости для джинсовых и вельветовых тканей в соответствии с действующими стандартами. (Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация))	
Требования к устойчивости окраски текстильных материалов к дистиллированной воде является избыточным. (Открытое акционерное общество «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» (изготовитель, Республика Беларусь))	Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся исключения показателя безопасности «устойчивость окраски к действию дистиллированной воды» для текстильным материалов, должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов.
Статья 4 пункт 3 – исключить. Показатель «интенсивность запаха» является избыточным и малоинформативным для изделий легкой промышленности, в частности – для обуви. (Даже в ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» [7] такой показатель отсутствует). Требование «интенсивность запаха» продукции является очень субъективным показателем, т.к. обоняние у	Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся исключения показателя безопасности «интенсивность запаха», должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов.

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
людей очень различное. (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))	
Токсичность или ядовитость — токсикометрический показатель, вычисляемый как величина, обратная средней смертельной дозе или средней смертельной концентрации токсичного вещества. Токсичность — это степень возможного повреждающего действия химического или биологического вещества на живой организм. Как правило этот вред может наноситься человеку респираторно или через слизистые оболочки организма. Обувь – это изделие, которое имеет минимальный контакт с органами дыхания и слизистыми оболочками человека. Предлагаем убрать требование безопасности по показателю «индекс токсичности» для натуральных кож, синтетических, искусственных и композиционных кож. (Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь))	Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся исключения показателя безопасности «индекс токсичности», должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза. Пункт 2 статьи 4 устанавливает возможность выбора показателя при подтверждении требований биологической безопасности продукции легкой промышленности. Для продукции в техническом регламенте установлены нормы индекса токсичности или должно отсутствовать местное кожно-раздражающее действие.
Статья 8. После слов «устойчивость окраски должна быть не менее 3 баллов» дополнить словами «кроме (нетканых	Внесение предлагаемого уточнения является нецелесообразным.

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
материалов)». Так как нетканые материалы, применяемые при изготовлении изделий в качестве прокладочных для обеспечения формоустойчивости и термоизоляции, как правило, выпускаются в белом виде. Однако испытательные центры проводят испытания по устойчивости окраски для подтверждения выполнения требований статьи 8. (Открытое акционерное общество «Моготекс» (изготовитель, Республика Беларусь))	Обоснование: В настоящее время ассортимент нетканых материалов включает в себя множество окрашенных материалов. Исключение требований безопасности по показателю «устойчивость окраски» для нетканых материалов приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза. Также следует отметить, эксперт органа по сертификации либо заявитель (изготовитель, импортер) (в зависимости от формы подтверждения соответствия) определяет перечень показателей безопасности в соответствии с требованиями технического регламента. В том случае, если сырье, применяемое для изготовления нетканых материалов, и нетканые материалы не подвергались окончательной отделке (крашению), подтверждение соответствия требованиям технического регламента по показателю «устойчивость окраски» для данных материалов не требуется.
Требует пояснения следующее: в статьях 5 и 7 установлены требования безопасности к текстильным материалам и изделиям из них, одежды и изделий из кожи, меха, шкурок меховых выделанных. Если обувь изготовлена с верхом или подкладкой из	Обязательные требования безопасности обуви установлены в статье 6 технического регламента. В указанной статье отсутствуют положения, ссылающиеся на статьи 5 и 7 технического регламента. На основании вышеуказанного, при

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
перечисленных материалов, то нужно ли соблюдать требования данных статей по показателям безопасности? (ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (изготовитель, Республика Беларусь))	подтверждении соответствия обуви требованиям технического регламента необходимо руководствоваться положениями, установленными в статье 6. Обувные материалы, выпускаемые в обращение на территории государств-членов Евразийского экономического союза, должны соответствовать требованиям технического регламента, в том числе статей 5 или 7 в зависимости от вида материалов.
Исключить требование по показателю «воздухопроницаемость» для продукции: фартуки, фартуки-передники. В настоящий момент согласно Приложению 1 изделия плательные включают: платья (включая сарафаны, халаты), юбки, блузки, жилеты, фартуки, брючные костюмы и другие аналогичные изделия. В то же время согласно Приложения 2. Не устанавливаются требования безопасности по показателю «воздухопроницаемость» - для изделий, в которых по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты) или по структуре материала (<…>) предполагается высокая воздухопроницаемость. Считаем необходимым добавить в перечень исключений фартуки, фартуки-передники. Конструктивно они имеют высокую воздухопроницаемость, схожи с	Целесообразно внести изменение в примечание приложения 2 технического регламента, касающееся уточнения (конкретизации) продукции, для которой допускается не проводить испытания по показателю безопасности «воздухопроницаемость». Обоснование: Уточнение положений примечания приложения 2 технического регламента, касающихся расширения перечня изделий, которые по конструкции предполагают высокую воздухопроницаемость и для которых допускается не проводить испытания по показателю «воздухопроницаемость», дополнив его таким видом продукции как «фартуки, фартуки-передники», приведет к исключению избыточных требований технического регламента.

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
сарафанами. Кроме того, согласно текущей версии ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» [6] в фартуках, не определяют воздухопроницаемость. (ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (импортер (продавец), Российская Федерация))	Согласно ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения фартук это швейная или трикотажная одежда для предохранения от загрязнения. Фартуки и фартуки-передники исходя из своего назначения имеют простую конструкцию: верхняя часть фартука имеет плотное прилегание к фигуре, а задней части как таковой не имеет. Исходя из вышеуказанного, фартуки и фартуки-передники имеют высокую воздухопроницаемость обусловленную конструктивными особенностями изготовления, аналогичную сарафанам, жилетам, для которых требования по показателю «воздухопроницаемость» положениями технического регламента исключены.
Любое присутствие полиамида 6.0 в составе продукции делает её не соответствующей требованиям технического регламента и потенциально небезопасной с точки зрения применения единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований. В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека (решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 №341),	Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся исключения показателя химической безопасности «выделение капролактама из продукции легкой промышленности», должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза.

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
далее «ЕСТ», норматив определяемого вещества капролактам в материале для изготовления изделий, содержащих полиамид, составляет при миграции в водную среду для мужского и женского ассортимента 1,0 мг/дм3. Эти значения транслированы в Требования химической безопасности текстильных, полимерных и других материалов, кожи, кожи искусственной и изделий лёгкой промышленности из них ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности» [10]. Указанные документы приняты в период 2010-2011 годов. Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) капролактама в одежде были взяты при разработке ЕСТ и ТР ТС из действующих в то время СанПиП РБ 2.4.7.16-4-2006 и аналогичного Российского СанПиН 2.4. 7/1.1.1286-03. Даты приятия соответствующих привил - 2006 и 2003 годы. Все последующие изменения в СанПиНы не изменили показатель ПДК капролактама при миграции в водную среду. А в СанПиНы ПДК капролактама попали ещё из советских ГОСТов. В то время действовал единственный доступный способ определения капролактама - метод исследования воды	

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
водоёмов под редакцией Шицковой, позволяющий производить определение величин, сравнимых с размерностью 1 миллиграмм в 1 литре (дм3) жидкости. Сам метод основан на разложении амидов кислот нагреванием их с гидроксиламином и образовании окрашенного комплекса образующейся гидроксамовой кислоты с ионами трёхвалентного железа. Чувствительность метода 1,0 мг/л и ниже достигается предварительным концентрированием капролактама в пробе упариванием. Проба подвергается оценке с использованием фотоэлектрического колориметра КФК -2 МП при построении калибровочных графиков. Именно этот метод ранее никогда не обнаруживал содержание капролактами при его миграции в водную среду при подтверждении безопасности продукции. Именно этот метод использовался лабораториями санитарных служб во всех странах ТС (иногда используется и сейчас). Поэтому никто и никогда не беспокоился о самом значении норматива капролактама в текстиле. Однако, с развитием технологии изменились и подходы к исследованиям проб и образцов. Основным прогрессивным методом становится жидкостная и газожидкостная	

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
хроматография. Разрабатываются методики, утверждаются области их применения, определяется чувствительность. Все методики на основе хроматографии позволяют выявлять капролактам в продукции лёгкой промышленности. И при исследовании этими методиками определяется многократное превышение показателя безопасности у всех производителей, использующих полиамид 6.0. По мере оснащения лабораторий Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии РБ хроматографами определяющим фактором становится само значение норматива безопасности (ПДК) миграции капролактама в воду - 1,0 мг/дм3 для взрослых. На наш взгляд назрела необходимость изменить сами подходы к определению остаточного капролактама в изделиях, контактирующих с кожей человека, как к нормативу химической безопасности. Аргументы в пользу такого утверждения следующие. 1. Особое внимание безопасности текстильных товаров, особенно детских, уделяется в странах Европейского союза, где в 1992 г. группой из 17-ти европейских текстильных институтов разработан Эко-Текс стандарт 100 (Oeko-Tex Standard 100),	

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
который действует более чем в сорока странах мира. Документ как система «Экотекс» - глобальная система тестирования и сертификации потребительской текстильной продукции на предмет отсутствия опасных для человека веществ. Принципиальным для нее является только безопасность изделия, другие характеристики качества текстиля, не имеющие отношения к безопасности, не рассматриваются. «Экотекс-100» содержит требования к определенным характеристикам безопасности материала: нормы содержания определенных химических веществ, запрет на использование определенных веществ (красители, аппреты), устойчивость окраски в определенных условиях. pH водной вытяжки и иные. «Экотекс-100» не устанавливает норм содержания капролактама в изделиях, считая его вполне безопасным. Согласно данному стандарту, даже для 1 класса изделий - изделий для новорожденных - не проводятся испытания на наличие капролактама. 2. С точки зрения классической токсикологии наиболее опасное для человека влияние оказывается отравляющим веществом при попадании	

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
его на слизистые оболочки тела, ингаляцией, с кровотоком или через пищевод. Всасывание через кожу с потом обладает несомненно меньшим порогом остроты отравляющего действия. Так вот сегодня гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде СанПиН 10-124 РБ 99 не имеют капролактама как исследуемого вещества. Полиамидные изделия используются в качестве медицинских нитей, сосудистых и эндопротезов. Кроме того, полиамид 6.0 используется в зубопротезировании. И даже в перечисленных медицинских областях применения показатель безопасности для капролактама не превышает 0,5 мг/дм3. 3. Аналогичные требования к упаковке, контактирующей с пищевой продукцией: ПДК 0,5 мг/дм3, включая детское питание. 4. Наконец, экспертами Международного агентства по изучению рака (МЛИР), разработана классификация факторов различной природы (химических, физических, биологических) на канцерогенную активность по отношению к человеку. МАИР разделило вещества, смеси и факторы воздействия на пять категорий: - Категория I: канцерогенные для человека.	

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
- Категория 2 Arиеп: весьма вероятно, канцерогенные для человека. - Категория 2 Bruеп: вероятно канцерогенные для человека. - Категория 3 Ruen: не классифицируемые как канцерогенные для человека. - Категория 4: не канцерогенные для человека. В группу 4 включаются факторы, для которых существуют убедительные доказательства отсутствия канцерогенности для человека. К таким факторам эксперты МЛИР отнесла пока лишь вещество капролактам. Это лишь логические рассуждения об отсутствии необходимости контроля остаточного капролактама в продукции лёгкой промышленности. Несомненно, вопрос требует исследования и научного обоснования. При неготовности современной промышленности к отказу от использования в качестве сырья Полиамида 6.0 технический регламент вместо средства обеспечения единства требований к продукции массового потребления могут стать орудием конкурентной борьбы, применяемым крайне избирательно и в интересах конкретных бенефициаров.	

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
В этой связи просим Вас подготовить в адрес Министерства здравоохранения Республики Беларусь соответствующее обращение с предложением изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, исключив капролактам из состава определяемых веществ при использовании в производстве полиамидных материалов. (Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))	
6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 017/2011 [10] (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.	
Необходимо внести месяц изготовления в дату. (Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация))	Целесообразно нести изменение в статью 9 технического регламента изменив формат изложения реквизита «дата изготовления» с «год» на «месяц, год». Обоснование: Внесение изменений в формат реквизита «дата изготовления» с «год» на «месяц, год» приведет к уточнению и конкретизации реквизита и представлению потребителю более полной и достоверной информации о продукции. А также для продукции, для которой устанавливается гарантийный срок с даты изготовления внесение указанных

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
	изменений в технический регламент приведет к точному исчислению гарантийного срока.
Статья 9 пункт 1 ТР ТС 017/2011 [10] устанавливает требования к маркировке в части содержания обязательной информации о продукции. Одно из требований – «состав сырья». Пункт 1 статьи 9 обязывает обязательное нанесение состава сырья для всей продукции легкой промышленности, что не является целесообразным для обуви. В то же время должна быть обязательная дополнительная информация по видам материалов, используемых для изготовления верха, подкладки и низа обуви. (Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь)) С целью исключения разночтений технического регламента предлагаем данное требование для обуви и сумок исключить. Уже существуют прецеденты в излишних требованиях со стороны контролирующих организаций. Так в акте проверки торгового объекта Роспотребнадзором Кабардино-Балкарской Республики №417 от 11.12.2017г зафиксированы нарушение требований пункта1 статьи 9 ТР ТС 017/2011 [10] в части отсутствия на	Целесообразно внести изменение в статью 9 технического регламента, касающееся исключения из пункта 1 статьи 9 реквизита «состав сырья». Обоснование: Исключение требований к указанию информации «состав сырья» в маркировке из пункта 1 статьи 9 технического регламента приведет к однозначному понимаю требований данной статьи, касающиеся указания состава сырья, т.к. пунктом 2 статьи 9 для каждой группы продукции установлены требования к обязательному указанию состава сырья и приведены положения, регламентирующие особенности его указания в маркировке.

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
маркировке обуви и сумок состава сырья металлических деталей (фурнитуры, используемых при производстве указанной продукции). При этом на маркировке обуви были указаны материалы верха, подкладки и подошвы, а на маркировке сумок был указан материал верха. Оспорить данное утверждение в судебном порядке не удалось. (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))	
Первое перечисление дополнительной информации для трикотажных и текстильных полотен. Слова «(кроме нетканых материалов)» изложить в новой редакции: «(кроме нетканых и однокомпонентных материалов)». Обоснование: Указывать допускаемое отклонение к текстильным материалам из полиэфира 100% +/- 5% не корректно и неправильно, т.к. состав сырья не может быть 105%. (Открытое акционерное общество «Моготекс» (изготовитель, Республика Беларусь))	Целесообразно внести изменение в пункт 2 статьи 9 технического регламента, касающееся уточнения требований в маркировке к указанию процентного содержания состава сырья трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор. Обоснование: Уточнение указания процентного содержания в маркировке состава сырья трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор, изготовленных из одного вида сырья и материала из одного вида сырья, не противоречит действующей в настоящее время редакции технического регламента, а лишь конкретизирует ее, т.к. при изготовлении продукции из одного вида сырья его процентное содержание приводится в виде «100 %» и отсутствует

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
	необходимость указания допускаемого отклонения.
Для трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, покрывал, штор дополнительная информация в маркировке должна содержать вид отделки (при наличии). Данное требование относится ко всем видам продукции этого раздела (трикотажным и текстильным полотнам, штучным изделиям из них, коврам, покрывалам, шторам)? Уточнить, что имеется ввиду под видом отделки: название отделки, состав отделки? Добавить: - указывается при условии, что отделка составляет более 10% общего веса изделия. - состав указывается в том случае, если состав отделки отличается от состава основного полотна. (ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (импортер (продавец), Российская Федерация))	Данный вопрос требует дополнительного анализа со стороны изготовителей трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, покрывал, штор, т.к. отделка продукции является одним из технологических этапов изготовления продукции и осуществляется самим изготовителем продукции.
Считаю, что маркировку должен наносить производитель. Так как маркировка товара прежде всего направлена на потребителя, там необходима только та информация, которая нужна покупателю. Считаю, что это срок годности и состав. Ответственность за маркировку лежит на производителе. Так, как только он знает всю информацию, необходимую для	В техническом регламенте отсутствуют положения, устанавливающие требования к лицу, осуществляющему маркировку продукции. Статьей 3 технического регламента определено, что продукция легкой промышленности, выпускаемая в обращение на территории государств-членов Евразийского экономического союза должна соответствовать

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
потребителя (Индивидуальный предприниматель Моченят Р.И. (импортер (продавец), Республика Беларусь))	требованиям технического регламента, в том числе требованиям статьи 9. На основании вышеуказанного, то лицо которое выпускает продукцию легкой промышленности в обращение на территории государств-членов должно обеспечить ее соответствие требованиям технического регламента, в том числе соответствие маркировки продукции требованиям статьи 9 технического регламента.
Предлагаем внести дополнение в статью 9 «Требования к маркировке продукции» - пункт 1, третий абзац «- наименование продукции» изложить в новой редакции: «- наименование продукции (при указании наименования продукции, предназначенной для мужнин и женщин, допускается не указывать реквизит «принадлежность»). Обоснование: За последние годы в моде существенной корректировке подверглись понятия «мужской» и «женский». Особую популярность приобрело направление, не акцентирующее внимание на гендерных различиях. В нашем сегменте с таким трендом мы сталкиваемся всё чаще и чаще. В настоящее время мы столкнулись с тем, что в удовлетворении потребностей наших покупателей мы ограничены тем фактом, что на товарных ярлыках изделий в	В пункте 1 статьи 9 технического регламента отсутствуют положения, устанавливающие обязательное указание на маркировке продукции ее назначение и половую принадлежность.

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
соответствии с ГОСТ 3897-2015 «Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» должно быть указано наименование изделия и его принадлежность к мужским или женским. Наши конкуренты из Европы и Азии уже многие годы маркируют свои изделия без указания половой принадлежности потенциального покупателя или напрямую апеллируют ко всем потребителям сразу. Таким образом, в результате выполнения требований, действующих ТНПА, мы изначально находимся в проигрышном положении. (Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))	
Предлагаем внести дополнение в статью 9 «Требования к маркировке продукции» - пункт 1, седьмой абзац «-размер изделия» изложишь в новой редакции: «- размер изделия (в том случае, если это применимо к определённому наименованию изделия при указании размера изделия, предназначенного для мужчин и женщин, допускается не указывать размер изделия в виде определённого цифрового обозначения: размер изделия может быть указан с использованием букв латинского алфавита в формате «one size»).	В пункте 1 статьи 9 технического регламента отсутствуют положения, устанавливающие способ указания размера изделий, а лишь установлены обязательные требования к наличию информации о размере в маркировке.

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
Обоснование: В последние годы мировые лидеры в носочном бизнесе идут по унификации размерной шкалы, имея на постоянной основе в своей промышленной коллекции изделия «one size» (одного размера). При этом мы видим их конкурентное преимущество перед отечественными производителями. При производстве изделий линейки «one size» в обязательном порядке будут соблюдены требования действующих ТНПА на каждый конкретный вид изделий. Виды, линейные размеры, показатели растяжимости и другие необходимые параметры изделий будут устанавливаться в техническом описании. (Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))	
При наличии различных составов товара и регулярном обновлению ассортимента. Эта процедура занимает много времени. Требуется иметь отдельного сотрудника для дел, связанных с маркировкой. (Индивидуальный предприниматель Моченят Р.И. (импортер (продавец), Республика Беларусь))	–
7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011 [10], получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?	
Нет. Требования должны предъявляться к производителю. Продавец должен в	–

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
произвольном порядке и по требованию уточнять необходимую для покупателя информацию. Магазины не должны заниматься маркировкой обуви, так как это не свойственные для них процедуры. Отсутствуют сведения достаточности обеспечения форм оценки соответствия. (Индивидуальный предприниматель Моченят Р.И. (импортер (продавец), Республика Беларусь))	
8 Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011 [10]? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы	
Нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011 [10] является достаточной.	–
9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?	
Возникла необходимость изменить подходы к определению остаточного капролактама в изделиях, контактирующих с кожей человека, как к нормативу химической безопасности. Обоснование этого вопроса размещено в пункте 5	–

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
настоящей таблицы. (Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))	
Для текстильных изделий высокие показатели оценки воздухопроницаемости подкладочной ткани (предназначенной для верхней одежды). (Общественное объединение «Опора»)	–
Для кожаных изделий, необходимость тестирования устойчивости к поту кожгалантерейных изделий для верхней одежды. (Общественное объединение «Опора»)	Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся исключения показателя безопасности «устойчивость окраски к поту» для одежды и изделий третьего слоя, изготовленных из кож, должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза.
Показатель «индекс токсичности» установлен статьей 4 ТР ТС 017/2011 [10] – как общее требование безопасности к продукции легкой промышленности. Норматив установлен для определения в водной среде - для определенных групп изделий и материалов и в воздушной среде соответственно. В перечнях стандартов, устанавливающих требования к методам испытаний установлен следующий	Данный вопрос требует дополнительного анализа со стороны испытательных лабораторий (центров), аккредитованных на проведение испытаний данного показателя.

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
стандарт: ГОСТ Р 53485-2009 «Материалы текстильные. Метод определения токсичности». Настоящий стандарт распространяется на текстильные материалы и одежду и устанавливает метод исследования текстильного материала и одежды по показателю токсичности, основанный на результатах оценки токсического действия на суспензионную кратковременную культуру клеток млекопитающих. И следующая методика МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы». Испытательные лаборатории используют данную методику для определения показателя «индекс токсичности» в натуральных кожах. Так как текстильные материалы и натуральные кожи - весьма различные материалы по своему происхождению и химическому составу возникает сомнение правомерности использования данных ТНПА для определения вышеуказанного показателя. (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))	
10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей	

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011 [10]? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).	
Существует. Например, в Пакистане для проведения испытаний меха по тесту «Температура сваривания (усадки) кожевой ткани меха, С» нет возможности проводить испытания по методу ISO 3880, только по методу ISO 6330, но данный тест рассчитан на текстильные ткани. (Общественное объединение «Опора»)	В Евразийском экономическом союзе данная проблема отсутствует. Информация об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных на проведение испытаний по показателю «Температура сваривания (усадки) кожевой ткани меха» представлена в реестре органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза испытательных лабораторий, размещенном в открытом доступе в сети интернет.
Тест на индекс токсичности текстильных материалов не выполняет ни одна из лабораторий, аналогов в мире нет. (Общественное объединение «Опора»)	В Союзе данная проблема отсутствует. Информация об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных на проведение испытаний по показателю «индекс токсичности» представлена в реестре органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза испытательных

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
	лабораторий, размещенном в открытом доступе в сети интернет.
11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах. В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста: - страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы; - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах; - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.	
Отсутствуют проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза).	–
12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011 [10]? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.	
Установить единый формат указания даты изготовления с целью исключения разночтений. (Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация))	Целесообразно внести изменения в статью 9 технического регламента изменив формат изложения реквизита «дата изготовления» в маркировке с «год» на «месяц, год». Обоснование: Внесение изменений в формат реквизита «дата изготовления» с «год» на «месяц, год» приведет к уточнению и конкретизации реквизита и представлению потребителю более полной информации о продукции.
Отменить обязательную маркировку одежды и обуви продавцами. (Индивидуальный предприниматель	Считаем нецелесообразным внесение изменений в технический регламент. см.

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
Моченят Р.И. (импортер (продавец), Республика Беларусь))	соответствующее заключение по пункту 6 настоящей таблицы.
Абзац 3 статьи 4 исключить (интенсивность запаха является слишком субъективной характеристикой чувственного восприятия, более того, в ТР ТС 007/2011 [10] такой показатель отсутствует). (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))	См. соответствующее заключение по пункту 5 настоящей таблицы.
Приложение 8 касательно устойчивости окраски кожи для верха и подкладки обуви принять в редакции: - устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к сухому трению – не менее 4 баллов; - устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к мокрому трению – не менее 3 баллов; - устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к воздействию пота – не менее 3 баллов». Некорректным является проведение испытаний по показателям устойчивости окраски к сухому и мокрому трению, воздействию «пота» для всех применяемых натуральных кож. ГОСТ 939-88 п.3 устанавливает требование: «Устойчивость окраски для велюра и бесподкладочных кож к сухому трению - 4 балла, к мокрому	Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения показателя безопасности «устойчивость окраски» для материалов обуви, должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов.

Продолжение таблицы 21

<table>
<tr><th>Предложения организаций</th><th>Заключение (выводы), предлагаемые решения</th></tr>
<tr><td>трению - 3 балла», т.е. есть разделение по видам кож. Более того, нецелесообразно проводить исследования устойчивости окраски кож для верха обуви при наличии подкладки, а также не конкретизировано, какую сторону кожи проверять на эти показатели лицевую или бахтармяную, или обе.
Приложение 8 в части устойчивости окраски для натуральных кож принять в следующей редакции:
<table>
<tr><td>Наименование продукции</td><td>Наименование показателя свойств</td><td>Нормируемое значение</td></tr>
<tr><td>Кожа для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий</td><td>Устойчивость окраски, балл, к
- сухому трению
- мокрому трению
- «поту»</td><td>
не менее 4
не менее 3
не менее 3*</td></tr>
<tr><td>Кожа искусственная, синтетическая, композиционная</td><td>Устойчивость окраски, балл, к</td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
<table><tr><td>для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий</td><td>- сухому трению - мокрому трению</td><td>не менее 4* не менее 4*</td></tr></table> *Показатель для верха только для бесподкладочной обуви. (Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь)), (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))	
Предлагаем внести дополнения в статью 11 «Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего Технического регламента»: - п. 4.8 изложить в новой редакции: «Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией лёгкой промышленности посредством приведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или)	Внесение изменений в технический регламент, касающихся правил проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, является нецелесообразным. Обоснование: Действующей редакцией технического регламента установлена возможность проведения инспекционного контроля испытанием сертифицированной продукции либо анализом состояния производства: «4.8 Орган по сертификации

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
анализа состояния производства. В том случае, если на момент проведения инспекционного контроля в промышленной коллекции изготовителя перечень типовых образцов продукции не изменился, а также не изменился перечень действующих поставщиков сырья и материалов, при проведении инспекционного контроля не требуется проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории» Обоснование: В промышленной коллекции нашего предприятия, как. наверняка, и других изготовителей, присутствуют изделия, которые пользуются стабильно устойчивым спросом у покупателей. Производство таких изделий осуществляется в течение нескольких лет, при этом состав сырья в изделиях не изменяется (изменяется только дизайн). Не изменяется также перечень поставщиков и видов сырья, которые применяются при изготовлении такого вида изделий. Таким образом, при проведении инспекционного контроля, периодически происходят повторные испытания одних и тех же типовых образцов. Это приводит к дополнительным затратам на производство продукции, тем самым увеличивая её цену для конечного потребителя. (Открытое	проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией легкой промышленности посредством проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства».

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))	
Уменьшить показания по показателю «воздухопроницаемость» для подкладочной ткани (ГОСТ 20272-2014), предназначенной для верхней одежды, так как при соблюдении требуемых показателей, у пуховиков происходит миграция пуха через подкладочную ткань. По ГОСТ 20272-2014 нормативный показатель воздухопроницаемости не менее 60 дм3/м2. Предложение – уменьшить показатель до не менее 40 дм3/м2 (Общественное объединение «Опора»)	Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения норм показателя безопасности «воздухопроницаемость» для подкладочных материалов, должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза.
Для тестирования кожи на устойчивость к сухому и мокрому трению, принять Европейский стандарт (ГОСТ ISO 20433-2011), где количество оборотов испытательного устройства для сухого и мокрого трения равно 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую, в то время как в ГОСТ 32076-2013 количество оборотов для сухого трения – 200, а для мокрого 20. При выделке кожи в соответствии с прохождением теста на 200 оборотов, кожа теряет свойства мягкости и эластичности. (Общественное объединение «Опора»)	Данный вопрос требует дополнительного анализа со стороны испытательных лабораторий (центров), аккредитованных на проведение испытаний данного показателя. Обоснование: В техническом регламенте нормы показателя «устойчивость окраски натуральной кожи к сухому и мокрому трению» (приложение 8 технического регламента) установлены применительно к ГОСТ 938.29-77 «Кожа. Методы испытаний устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению». Метод испытаний, установленный в ГОСТ ISO 20433 имеет отличия от ГОСТ 938.29 как в

Продолжение таблицы 21

Предложения организаций	Заключение (выводы), предлагаемые решения
	части подготовки ткани к испытанию – влажность ткани 100 %, а в ГОСТ 938.29 – 70-75 %, так и по проведению испытаний. Имеющиеся различия методов приводят к различной оценке устойчивости окраски к трению и не сопостовимости результатов испытаний.
Дополнить приложение 5: Прочность крепления деталей низа в обуви ниточным методом крепления, для обуви домашней и дорожной, Н/см -подошва (из пористого материала ЭВА, из полимерного материала ЭВА+текстиль, пористая резина, непористая резина) с заготовкой верха (из кожи, текстильного материала, искусственной и синтетической кожи) прошивного метода крепления. (ООО «Фабрика Чобот» (изготовитель, Республика Беларусь))	Целесообразно внести изменения в технический регламент, касающиеся уточнения видом материала, т.к. в техническом регламенте установлены требования к общей группе материалов, в том числе полимерных.

За время применения технического регламента у бизнес-ассоциаций, хозяйствующих субъектов, органов по сертификации и испытательных лабораторий, аккредитованных на проведение работ по подтверждению соответствия и испытаниям продукции легкой промышленности, требованиям ТР ТС 017/2011 [10] возникали следующие проблемные вопросы, которые также требуют обсуждения с заинтересованными сторонами в рамках работ по внесению изменений в технический регламент:

1) требованиями пункта 2 статьи 9 технического регламента установлено обязательное указание модели в маркировке одежды и изделий из текстильных материалов. При сертификации импортируемой продукции

данное требование соблюсти проблематично, поскольку продукция может не иметь такую маркировку изготовителя, а ограничивается указанием артикула.

Предложение по решению проблемного вопроса: внести изменение в абзац 4 пункта 2 статьи 9 технического регламента, изложив в следующей редакции: «- модель и (или) артикул изделия». Указание артикула изделия (без указания модели) является достаточным условием для идентификации каждой единицы продукции и продавцам продукции легкой промышленности не нужно будет указывать в маркировке недостоверную информацию.

2) с развитием технологий и тенденций моды изготовителями разработаны и поставлены на производство бельевые изделия: нательное белье для мужчин и женщин, изготовленное из полиэфирных и полиуретановых нитей и волокон для кратковременного (эпизодического) использования («эротическое белье»). Указанные изделия не могут обеспечить выполнение требований безопасности по показателю «гигроскопичность» из-за характеристик применяемых для их изготовления материалов.

Предложение по решению проблемного вопроса: внести изменение в технический регламент, устанавливающее термин «изделия кратковременного (эпизодического) использования» с соответствующим определением. Для данных изделий в техническом регламенте установить нормативное значение по показателю «гигроскопичность» на основании проведенных научных исследований и испытаний, а также требование к обязательному указанию назначения в маркировке таких изделий.

3) пунктом 4 статьи 5 технического регламента установлены положения определяющие, что его требования не распространяются, в том числе на сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов, на специальную, ведомственную продукцию, продукцию технического назначения и материалы для ее изготовления, однако в настоящее время в действующих нормативных документах не установлены термины «сувенирная продукция», «изделия художественных промыслов», «специальная

продукция», «ведомственная продукция», «продукция технического назначения», также не установлен термин «текстильно-галантерейная продукция», которая согласно положениям пункта 2 статьи 1 подпадает под действие технического регламента, что приводит к сложности ее идентификации, исключению части продукции из области распространения технического регламента, а также к неоднозначности понимания требований технического регламента.

Предложение по решению проблемного вопроса: внести изменения в технический регламент, устанавливающие термины «сувенирная продукция», «изделия художественных промыслов», «специальная продукция», «ведомственная продукция», «продукция технического назначения», «текстильно-галантерейная продукция» с соответствующими определениями.

4) приложением 2 статьи 5 установлены требования к чулочно-носочным изделиям зимнего ассортимента (2-го слоя), однако в техническом регламенте отсутствуют положения, определяющие идентификацию данных изделий (какие чулочно-носочные изделия относятся к зимнему ассортименту?), что приводит к сложности идентификации и выбора формы подтверждения соответствия.

Предложение по решению проблемного вопроса: внести изменения в технический регламент, уточняющие (конкретизирующие) перечень чулочно-носочных изделий, относящихся к зимнему ассортименту (изделиям 2-го слоя).

5) пунктом 2 статьи 5 определена продукция легкой промышленности, на которую распространяется действие технического регламента, в том числе в перечислении 1 указаны текстильные материалы, в перечислении 5 – войлок, фетр и нетканые материалы, которые в свою очередь также относятся к текстильным материалам. Требования безопасности и их нормативное значение для данных групп продукции в техническом регламенте различаются, что приводит к сложностям при определении показателей безопасности.

Предложение по решению проблемного вопроса: внести изменения в технический регламент, уточняющие (конкретизирующие) перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, в части текстильных материалов, войлока, фетра и нетканых материалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к продукции легкой промышленности в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами

Таблица И.1 – Сравнительный анализ положений и требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] с требованиями европейского законодательства, международных и европейских стандартов, распространяющихся на продукцию легкой промышленности

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Общие требования безопасности к продукции, в том числе ее маркировке (Директива 2001/95/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 декабря 2001 г. по общей безопасности продукции (далее - Директива 2001/95/ЕС) [21].	Требования к маркировке (статья 9). Установлены требования к необходимости указания в маркировке наименования и местонахождения изготовителя	Внесение изменений в технический регламент, с целью приведения в соответствие с Директивой 2001/95/ЕС [21] не требуется.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Директива 2001/95/ЕС [21] не содержит существенных требований безопасности и не предусматривает нанесение знака СЕ на продукцию, а содержит общие требования в обеспечении безопасности продукции, размещаемой на рынке ЕС. В то же время директива 2001/95/ЕС [21] содержит требования к информации о продукции, предоставляемой потребителю (маркировке), распространяющиеся в том числе на продукцию легкой промышленности. Согласно указанным требованиям, маркировка должна позволять однозначно идентифицировать изготовителя и содержать его адрес. Кроме того, на продукцию должна быть нанесена ясная и легко понимаемая информация и предупреждения о возможных рисках,	(уполномоченного изготовителем лица), продавца, включая страну, наименования продукции. Требования согласуются.	

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	связанных с использованием данной продукции, информация об утилизации продукции и иная.		
Обувь	Требования к маркировке (Директива 94/11/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 марта 1994 г. по приближению законодательств государств-членов относительно маркировки материалов, применяемых для основных компонентов обуви, предназначенной для реализации потребителю [22]). Установлены требования к необходимости указания в маркировке обуви состава сырья (вида материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа), согласно которым изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, продавец (поставщик) должен указывать в маркировке сведения о материале верха, подкладки и низа обуви, который	Требования к маркировке (статья 9). Установлены требования к необходимости указания в маркировке обуви состава сырья (вида материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви). Требования к представлению информации в маркировке отсутствуют.	Целесообразно внести изменения в технический регламент, касающиеся установления требований к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви. Обоснование: В пункте 2 статьи 9 технического регламента установлены требования к необходимости указания в

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	составляет не менее 80% площади поверхности верха, подкладки и не менее 80% объема подошвы. Если ни на один материал не приходится хотя бы 80 %, то следует указывать информацию о двух основных материалах, используемых при изготовлении обуви. Также положениями директивы 94/11/ЕС [22] регламентированы требования к представлению вышеуказанной информации в маркировке. Согласно которым информацию допускается приводить словами и (или) с помощью пиктограмм. Изображение и значение пиктограмм, установленных директивой 94/11/ЕС [22] 		маркировке обуви состава сырья (вида материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви). Требования к представлению информации о составе сырья в маркировке в техническом регламенте отсутствуют. В настоящее время из-за отсутствия указанных требований в техническом регламенте возникают

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Пиктограмма обозначения материала верха обуви Пиктограмма обозначения материала подкладки обуви Пиктограмма обозначения материала низа обуви Пиктограмма обозначения натуральной кожи		сложности при идентификации материалов из которых она изготовлена. Данная информация может быть представлена сокращениями, символами и пиктограммами, установленными изготовителем в технической документации и для потребителя, является не информативной. Кроме того, в настоящее время в

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	 Пиктограмма обозначения текстильных материалов Пиктограмма обозначения композиционной кожи 		маркировке используются наименования материалов, не установленные действующими нормативными документами на территории государств-членов ЕАЭС, например, «эко-кожа», «веган-кожа», «прессованная кожа», что также вводит потребителя в заблуждение, которые предполагают, что данные материалы исходя из их наименования являются

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Пиктограмма обозначения других материалов		экологической натуральной кожей, что не соответствует действительности. Однако, изготовители и продавцы (поставщики) указывая в маркировке обуви, например, материал верха – эко-кожа, выполняют требования пункта 2 статьи 9 технического регламента и данная продукция с маркировкой, вводящей потребителя в заблуждение

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
			выпускается в обращение на рынок ЕАЭС.
Материалы текстильные, одежда и изделия швейные и трикотажные, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	Требования к маркировке (Регламент (EU) № 1007/2011 [25] Европейского парламента и Совета от 27 сентября 2011 г. по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава волокон текстильной продукции и отменяющий Директиву Совета 73/44/EEC и Директивы 96/73/EC и 2008/121/EC Европейского парламента и Совета). Регламент устанавливает: – перечень наименований текстильных волокон, применяемых (изготавливаемых) в Европейском Союзе, и их описание;	Требования к маркировке (статья 9) Установлены требования к необходимости указания в маркировке состава сырья: - для одежды и изделий из текстильных материалов – вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия. Отклонение фактического	Целесообразно внести изменения в технический регламент, касающиеся приведения перечня наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий и установить требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	– правила применения наименований текстильных волокон; – нормативные положения, определяющие правила указания состава текстильной продукции, в том числе способы предоставления информации (посредством маркировки или этикетирования) (способ и место прикрепления маркировки); – ручной и химические методы количественного анализа двухкомпонентных и трехкомпонентных смесей волокон для целей маркировки (этикетирования) состава текстильной продукции; – перечень компонентов текстильной продукции, которые не должны учитываться при ее маркировке (этикетировании) и анализе;	содержания сырья не должно превышать ± 5 процентов; - для трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор - вид и массовую долю (процентное содержание) исходного сырья (ворсовой поверхности для ковровых покрытий и изделий из них). Процентное содержание исходного сырья указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах +/-5	изделия, изделия с отделкой и т.п.). Обоснование: В настоящее время из-за отсутствия требований в техническом регламенте к наименованиям текстильных волокон, используемым в маркировке состава сырья текстильных изделий возникают сложности при идентификации сырья из которого она изготовлена.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	– правила надзора за рынком в государствах-членах Европейского Союза, предусматривающие проведение анализа текстильной продукции для проверки соответствия информации о ее составе указанной в маркировке. Согласно Регламенту (EU) № 1007/2011 [25] в составе сырья текстильной продукции допускается не указывать посторонние волокна, если процентная доля этих волокон не достигает следующих значений: a) 2 % общего веса текстильной продукции, если данная доля оправдана тем, что она технически неизбежна при установившейся практике и не является результатом систематического добавления; b) 5 % общего веса текстильной продукции, которая была получена в ходе процесса кардочесания, если данная доля оправдана тем, что она технически неизбежна при	процентов (кроме нетканых материалов). Перечень наименований текстильных волокон, используемый в маркировке состава сырья текстильных изделий не установлен. Не установлены требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.).	Данная информация может быть представлена сокращениями, наименованиями, установленными изготовителем в технической документации или на национальном уровне в нормативных документах и для потребителя, является не информативной. В связи с этим также возникает сложность при определении показателей

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	установившейся практике и не является результатом систематического добавления. Перечень наименований текстильных волокон, применяемых (изготавливаемых) в Европейском Союзе, и их описание включает: 1 Шерсть - Волокна, получаемые из меха овец (Ovis aries) или смесь из волокон стрижки овец или из волос указанных в пункте 2 животных 2 Альпака, лама, верблюд, кашемир, мохер, ангора, викунья, шерсть яка, гуанако, кашгора, бобрик, выдра, с или без дополнительного наименования «шерсть» или «животный волос» - Шерсть/ворс нижеуказанных животных: альпака, лама, верблюд, кашемировая коза, ангорская коза, ангорский кролик, викунья, як, гуанако, кашгорская коза, бобр, выдра		безопасности, на соответствие которым необходимо проводить испытание при подтверждении соответствия продукции требованиям технического регламента, т.к. требования химической безопасности по показателю «выделение вредных химических веществ» зависит от состава сырья продукции. Вместе с тем, в настоящее время

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	3 Ворс/волос, с или без указания вида животного (например, ворс крупного рогатого скота, домашних коз, конский волос) - Ворс/волос различных животных, если они не указаны в пунктах 1 и 2 4 Шёлк - Волокно, получаемое только из коконов насекомых-шелкопрядов 5 Хлопок - Волокно из семян хлопчатника (Gossypium) 6 Капок - Волокно из внутренней части плода капок (Ceiba pentandra) 7 Лён - Лубяное волокно из стеблей льна (Linum usitatissimum) 8 Пенька - Лубяное волокно из стеблей конопли (Cannabis sativa)		требования к наименованиям текстильных волокон установлены в ГОСТ 33224-2015 Материалы и изделия текстильные. Обозначение состава, включенном в Перечень № 1, однако к данному стандарту не присоединились Российская Федерация и Республика Казахстан. Кроме того, требования указанного стандарта

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	9 Джут - Лубяное волокно из стеблей Corchorus olitorius и Corchorus apsulatis. Согласно Регламенту к джуту приравнены: волокна из Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata 10 Абака, манильская пенька - Волокно из влагалищных листов Musa textilis 11 Волокно альфы - Волокно из листьев Stipa tenacissima 25 эспарто 12 Кокос - Волокно из плода Cocos nucifera 13 Дрок - Лубяное волокно из стеблей Cytisus scoparius и/или Spartium junceum 14 Волокно рами - Волокно из луба Boehmeria nivea и Boehmeria tenacissima		добровольны для исполнения и не все изготовители применяют его при приведении информации о составе сырья в маркировке. На основании вышесказанного, считаем необходимым привести перечень наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий, а также особенности

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	15 Сизаль (обработанные волокна агав) - Волокно из листьев Agave sisalana 16 Волокно кроталярии индийской - Волокно из луба Crotalaria juncea 17 Генекен - Волокно из луба Agave fourcroydes 18 Агава американская (maguey) - Волокно из луба Agave cantala 19 Ацетат - Волокно из ацетилцеллюлозы, содержащее менее чем 92 %, но не менее чем 74 % ацетилированных гидроксильных групп 20 Альгинат - Волокно из металлических солей альгиновой кислоты 21 Медноаммиачное волокно - Регенерированное целлюлозное волокно по медно-аммиачному способу получения гидратцеллюлозного волокна		маркировки текстильных изделий непосредственно в техническом регламенте.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	22 Модал (особое вискозное волокно с высоким водоотталкивающим эффектом) - Регенерированное целлюлозное волокно, изготовленное по модифицированному вискозному способу, с высоким разрывным усилием и высоким модулем во влажном состоянии. Разрывное усилие (ВС) в доведённом до кондиционированного состоянии и усилие (ВМ), которое требуется для достижения во влажном состоянии удлинения в 5 %, следующие: ВС (сантиньютон) ≥ 1,3 √T + T, ВМ (сантиньютон) ≥ 0,5 √T при этом T является средней линейной плотностью в децитексах 23 Регенерированное белковое волокно - Волокно из регенерированного и стабилизированного химическими агентами протеина 26		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	24 Триацетат - Волокно, изготовленное из ацетилцеллюлозы, у которой ацетилированы не менее чем 92 % гидроксильных групп 25 Вискоза - У филаментных волокон и штапельных волокон регенерированное целлюлозное волокно, изготовленное по вискозному способу 26 Шёлк - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из не менее чем 85 % по весу акрилонитрила 27 Полихлорид - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из не менее чем 50 % по весу хлорированного олефина (например, винилхлорид, винилиденхлорида)		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	28 Фторированное углеродное волокно - Волокно из линейных макромолекул, которые получают из ациклических фтор-углеродных мономеров 29 Модакриловое волокно - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из более чем 50 % и менее чем 85 % по весу акрилонитрила 30 Полиамид или нейлон - Волокно из синтетических линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся амидные связи, из которых не менее 85 % связаны с линейными ациклическими или циклоалифатическими соединениями 31 Арамид - Волокно из синтетических линейных макромолекул с ароматическими группами, цепь которых состоит из амидных или имидных связей, из		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	которых не менее 85 % напрямую связаны с двумя ароматическими ядрами и имидные связи которых, если имеются, не должны превышать количество амидных связей 32 Полиимид - Волокно из синтетических линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся имидные соединения 33 Лиоцелл - Изготовленное путём процесса растворения и способа формования в органическом растворителе (смесь из органических химикатов и воды) регенерированное целлюлозное волокно без образования производных 34 Полилактид - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых состоит из не менее чем 85 % по весу эфирных соединений молочной кислоты,		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	которые получают из естественных сахаров, и температура плавления которого составляет не менее 135 °С 35 Полиэстер - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых состоит из не менее чем 85 % по весу эфира диола с терефталевой кислотой 36 Полиэтилен - Волокно из насыщенных линейных макромолекул не замещённых ациклических углеводородов 37 Полипропилен - Волокно из линейных насыщенных ациклических углеводородов, в которых каждый второй углерод несёт метильную группу в изотактическом расположении, без дальнейшего замещения		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	38 Поликарбамид - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся функциональные карбамидные группы (NH-CO-NH) 39 Полиуретан - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся функциональные уретановые группы 40 Винилал - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из поливинилового спирта с изменяющейся степенью ацетализации 41 Тривинил - Волокно из трёх различных виниловых мономеров, которое состоит из акрилонитрила, из хлорированного винилового мономера и из третьего винилового мономера из которых ни один не составляет 50 % по весу		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	42 Эластодиен - Эластичное волокно, которое состоит из натурального или синтетического полиизопрена, либо из одного или нескольких полимеризованных диенов, с или без одного, или нескольких виниловых мономеров и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в три раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру 43 Эластан - Эластичное волокно, которое состоит из не менее чем 85 % по весу сегментированного полиуретана и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в три раза и после снятия		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру 44 Стекловолокно - Волокно из стекла 45 Эластомультиэстер - Волокно, которое возникает в результате взаимодействия двух или более химически различных линейных макромолекул в двух или нескольких различных фазах (из которых ни одна не превышает 85 % по весу), которое содержит в качестве важнейшего функционального соединения сложные эфирные группы (не менее 85 %) и, которое растянуто после соответствующей обработки в полтора раза от первоначальной длины, после снятия нагрузки практически сразу же возвращается к своему исходному размеру		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	46 Эластолефин - Волокно из не менее чем 95 % по весу макромолекул, частично с поперечными связями, состоящее из этилена и как минимум одного иного олефина и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в полтора раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру 47 Меламин - Волокна, которые не менее чем на 95 % по весу синтезированы из поперечно связанных, состоящих из производных меламина макромолекул 48 Наименование согласно веществу, из которого состоят волокна, например, металл (металлическое, металлизированное), асбест, бумага, с или без добавления «волокно» или «пряжа/нить».		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	49 Полипропиленовые / полиамидные двухкомпонентные волокна - двухкомпонентные волокна, состоящие по массе на (10 - 25) % из тонких полиамидных волокон, внедренных в основную массу полипропилена. 50 Полиакрилат - Волокно, образованное из макромолекул, имеющих более 35 % (по массе) акрилатных групп (кислот, солей металлов или сложных эфиров) и менее более 10 % (по массе) акрилонитрильных групп в цепи и до 15% (по массе) азота. Согласно положениям Регламента при указании состава сырья в маркировке можно не учитывать: а) В маркировке всей текстильной продукции:		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- Не текстильные элементы, кромки ткани, ярлыки и эмблемы, кайма и оторочка, которые не являются составной частью изделия, покрытые текстилем пуговицы и пряжки, аксессуары, украшения, неэластичные тесёмки, в определённых узко ограниченных местах вкраплённые эластичные нити и тесёмки, а также, видимые и отделимые волокна для декоративных целей и волокна с антистатическим действием - Жировые вещества, клеящие вещества, утяжелители, аппретуры, пропитывающие составы, дополнительные красители и добавки для печати, а также другая продукция для обработки текстиля b) В маркировке напольных покрытий и ковров: Все элементы, кроме рабочего слоя		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	c) В маркировке обивочного материала: Перевязочные и настилочные основы, а также перевязочные и настилочные утки, которые не являются частью рабочего слоя d) В маркировке портьер, гардин и ламбрекенов: Перевязочные и настилочные основы, а также перевязочные и настилочные утки, которые не являются частью лицевой стороны материала e) В маркировке носков Дополнительные эластичные нити в манжетах, а также укрепляющие нити в местах пальцев и пяток f) В маркировке колготок Дополнительные эластичные нити в манжетах, а также укрепляющие нити в местах пальцев и пяток		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	g) В маркировке продукции (кроме продукции, перечисленной b – f): Базовые слои, элементы жёсткости, усиления, прокладочные материалы и обшивки, шовные и соединительные нити, если они не заменяют основу или уток ткани, обивки, которые служат иным целям, чем удержание тепла, а также подкладочные материалы (i) не считаются выделенными элементами жёсткости: базовые слои текстильной продукции, которые служат основой для рабочего слоя, прежде всего грунтовая ткань покрытий, а также двойные ткани и базовые слои продукции из бархата или плюша и подобных материалов;		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	ii) считаются усилениями: нити или материалы, которые прикреплены в определённых, узко ограниченных местах текстильного изделия для укрепления, придания жёсткости или утолщения). Непосредственно в тексте регламента приведены методы количественного определения состава сырья. Указанным регламентом также установлен термин текстильное изделие/продукция с соответствующим определением («текстильное изделие/продукция» - изделие, которое содержит в сыром, полуобработанном, обработанном, полупереработанном, переработанном, в полуготовом или готовом состоянии только текстильные волокна, независимо от процесса, применяемого смешивания или соединения).		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Требования безопасности по показателю «содержание вредных химических веществ» (Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 г., касающегося регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ (REACH), учреждающий Европейского Агентство по химическим веществам, изменяющий Директиву 1999/45/ЕС и отменяющий Регламент Совета (ЕЕС) № 793/93 и Регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, Директиву Совета 76/769/ЕЕС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЕС, 93/64/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС (далее – Регламент REACH). Регламент REACH распространяется на все химические вещества как таковые (т.е. поставляемые в		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	виде отдельных химических веществ), а также химические вещества, входящие в состав смесей и изделий, и содержит обязательства по регистрации данных химических веществ, изготавливаемых или ввозимым на территорию ЕС производителем или импортером в количестве 1 т и более в год. При этом Регламент REACH не содержит конкретных требований безопасности, а устанавливает процедуры для сбора и оценки информации по свойствам веществ и их опасностям в отношении здоровья человека и окружающей среды с последующим принятием мер по ограничению производства, размещения на рынке и применения отдельных опасных химических веществ, смесей и		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	изделий, перечень которых содержится в приложении XVII Регламента REACH. Обязательства по регистрации химических веществ в составе изделий (в том числе относящихся к продукции легкой промышленности, например, одежде, обуви и т.д.) определены статьей 7 Регламента REACH и устанавливаются в отношении изготовителей или поставщиков данных изделий при соблюдении следующих условий: а) вещество содержится в таких изделиях, поставляемых одним изготовителем или импортером, в суммарном количестве, превышающем одну тонну в год;		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	б) предполагается, что вещество будет выделяться из изделия при обычных предсказуемых условиях использования. В настоящее время в приложении XVII Регламента REACH установлены ограничения по содержанию ряда отдельных опасных химических веществ, в том числе в составе продукции легкой промышленности (одежде, текстильных материалах и изделиях, обуви, кожи, изделиям из кожи и др.), а также ограничению по выпуску в обращение на рынок ЕС указанных изделий, содержащих такие вещества. Согласно вышеупомянутому приложению в продукции легко промышленности недопустимо содержание следующих химических веществ:		

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов	– три-(2,3-дибромпропил)-фосфата (для текстильных изделий, которые контактируют с кожей человека, в предметах одежды и изделиях первого слоя (нательное, постельное белье))	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5 приложения 3, 4. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (2,3-дибромпропил)-фосфата)» отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (три-(2,3-дибромпропил)-фосфата)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.
Продукция легкой	– асбестовых волокон. Запрещается размещение на рынке и использование указанных волокон, а также	Требования к выделению вредных химических веществ	Целесообразно рассмотреть возможность

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	изделий, изготовленных с применением указанных волокон: • крокидолит; • амозит; • антофиллит; • актинолит; • тремолит; • хризотил.	статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (крокидолита, амозита, антофиллита, актинолита, тремолита, хризотила)» отсутствуют.	внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (крокидолита, амозита, антофиллита, актинолита, тремолита, хризотила)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека. Дополнительное обоснование: Ткани,

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
			изготовленные с применением асбестовых волокон, имеют ряд преимуществ перед аналогичными материалами, такие как устойчивость к температурным и механическим воздействиям, они отличаются своей долговечностью, а также пожаро- и взрывобезопасностью. В связи с этим изготовители

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
			текстильных материалов используют данный материал при изготовлении мебельных тканей и тканей для штор (данная продукция подпадает под сферу регулирования технического регламента). Вместе с тем, на основании нучнонеподтвержденной информации, размещенной на интернет-ресурсах, данные материалы могут

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов	– трис-(азиридинил)-фосфиноксида (для текстильных изделий, которые контактируют с кожей человека, в предметах одежды и изделиях первого слоя (нательное, постельное белье))	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5 приложения 3, 4. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (трис-(азиридинил)-фосфиноксида)» отсутствуют.	быть опасны для здоровья человека. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (трис-(азиридинил)-фосфиноксида)» после проведения научного исследования влияния

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов	– полибромдифенилов, полибромобифенилов (PBB) (для текстильных изделий, которые контактируют с кожей человека, в предметах одежды и изделиях первого слоя (нательное, постельное белье)).	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5 приложения 3, 4. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (полибромдифенилов, полибромобифенилов (PBB))» отсутствуют.	данного вещества на человека. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (полибромдифенилов, полибромобифенилов (PBB))» после проведения научного исследования

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов	– соединений ртути (для применения в качестве веществ или в смеси, которые предназначены для пропитывания тяжёлых промышленных текстильных изделий и предусмотренных для их изготовления нитей).	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5 приложения 3, 4. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (ртути)» отсутствуют.	влияния данных веществ на человека. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (ртути)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, искусственной кожи, искусственная кожа	– кадмия и его соединений (для применения в качестве стабилизаторов в готовых изделиях из полимеров и сополимеров винилхлорида: например, в одежде и аксессуарах, искусственной коже, пропитанных окрашенных или с покрытием текстильных изделиях, посуде)	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5, приложения 3, 4. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (кадмия)» для искусственной кожи, одежды и изделий из текстильных материалов, искусственной кожи отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (кадмия)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.
Окрашенная продукция легкой	– азокрасителей (азокрасители, которые в ходе восстановительного расщепления одной или нескольких	Требования к выделению вредных химических веществ	Целесообразно рассмотреть возможность

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	азогрупп могут выделять один или несколько ароматических аминов (Бифенил-4-иламин, 4-аминобифенил ксениламин, Бензидин, 4-хлор-о-толуидин, 2-нафтиламин, о-аминоазтолуол, 4-амино-2',3-диметилазобензол, 4-о-толилазотолуидин, 5-нитро-о-толуидин, 4-хлоранилин, 4-метокси-m-фенилендиамин, 4,4'-метилендианилин, 4,4'-диаминодифенилметан, 3,3'-дихлорбензидин, 3,3'-дихлорбифенил-4,4'-илендиамин, 3,3'-диметоксибензидин, о-дианизидин, 3,3'-диметилбензидин, 4,4'-би-о-толуидин, 4,4'-мителенди-о-толуидин, 6-метокси-m-толуидин р-крезидин, 4,4'-метилен-бис-(2-хлор-анилин), 2,2'-дихлор-4,4'-метилен-дианилин, 4,4'-оксидианилин, 4,4'-серодианилин, о-толуидин, 2-аминотолуол, 4-метил-m-фенилендиамин, 2,4,5-триметиланилин, о-анизидин, 2-метоксианилин, 4-амино	статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (азокрасителей)» отсутствуют.	внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (азокрасителей)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	азобензол) в обнаруживаемых концентрациях, т.е. более 30 мг/кг (0,003 % по весу) в готовом изделии или в его окрашенных частях (деталях), не допускаются для применения для текстильных изделий, которые непосредственно и длительно контактируют с кожей человека, например: одежда, постельное бельё, полотенца и другие бельевые изделия, обувь, перчатки, ремешки для наручных часов, кошельки и бумажники, портфели, нагрудные мешочки, , предназначенные для конечного потребителя)		
Одежда и изделия из текстильных материалов, кожи, меха, обувь,	– оловоорганических соединений - соединений диоктилолова (DOT) (концентрация более 0,1 % по весу олова - для изделий, которые контактируют с кожей человека, перчаток, обуви или деталей обуви, которые контактируют с кожей человека, настенные и	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
кожгалантерейные изделия, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	напольные покрытия)	(олова)» из одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, меха, обуви, кожгалантерейных изделий, покрытий и изделий ковровых машинного способа производства отсутствуют.	требований по показателю «выделение вредных веществ (олова)» для одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, меха, обуви, кожгалантерейных изделий, покрытий и изделий ковровых машинного способа производства после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, меха и кожи, кожгалантерейные изделия, обувь	– никель (для изделий, предназначенных для непосредственного и длительного контакта с кожей, таких как: ремешки часов и натяжные приспособления; клепки-пуговицы, натяжные приспособления, клепки, застежки-молнии и металлические части, используемые в деталях одежды, сережки, браслеты, ножные браслеты и т.п., если процент никеля, выделяемого из таких частей этих изделий, вступающих в непосредственный и длительный контакт с кожей, более 0,5 μг/см^2/неделю)	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7. Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (никеля)» из одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 4,0 мг/куб.дм.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (никеля)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (никеля)» из одежды и изделий из меха и кожи, кожгалантерейных изделий, обуви отсутствуют.	технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (никеля)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.
Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи, кожгалантерейные изделия, обувь,	– нонилфенола, нонилфенолэтоксилата. Не размещаются на рынке или не используются как вещества или в смесях в концентрации равной или более 0,1% по весу для целей обработки текстиля и кожи, за исключением: - обработки без выпуска в сточные воды;	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
материалов текстильных, кожи	- систем со специальной обработкой, если сточные воды предварительно обрабатываются для полного удаления органических фракций до биологической обработки сточных вод (обезжиривание овчины)	(нонилфенола, нонилфенолэтоксилата)» из одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, обуви, текстильных материалов, кожи, кожгалантерейных изделий отсутствуют.	«выделение вредных веществ (нонилфенола, нонилфенолэтоксилата)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.
Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	– монометил-дихлоро-дифенил метан	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (монометил-дихлоро-дифенил метан)» отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	– монометил-дибромо-дифенил метан	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (монометил-дибромо-дифенил метан)» отсутствуют.	веществ (монометил-дихлоро-дифенил метан)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (монометил-дибромо-дифенил метан)»

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	– бромбензилбромтолуол смесь изомеров	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бромбензилбромтолуол смесь изомеров)» отсутствуют.	после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (бромбензилбромтолуол смесь изомеров)» после проведения научного

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, текстильные материалы	– оксиэтилированные алкилфенолы (NPE). Не размещаются на рынке после 3 февраля 2021 г. в текстильных изделиях, которые, как разумно предполагается, будут стираться в воде во время их обычного жизненного цикла, в концентрации, равной или выше 0,01% по весу этого текстильного изделия или каждой части текстильного изделия. Указанное требование не применяется к размещению на рынке текстильных изделий, бывших в употреблении, или новых текстильных изделий, произведенных без использования NPE, исключительно из переработанного текстиля.	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (оксиэтилированных алкилфенолов (NPE))» изтекстильныхъ материалов, одежды и изделий из текстильных материалов отсутствуют.	исследования влияния данного вещества на человека. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (оксиэтилированных алкилфенолов (NPE))» после проведения научного исследования влияния

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Под "текстильными изделиями" понимают незаконченную, полузаконченную и законченную продукцию, которая состоит не менее чем на 80% из текстильных волокон, или любую другую продукцию, которая содержит часть, состоящую не менее чем на 80% из текстильных волокон по весу, в том числе такую продукцию как одежда, аксессуары, декоративный текстиль, декоративный текстиль, ткани и трикотажные материалы		данного вещества на человека.
Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	– перфтороктановой кислоты (PFOA) (для изделий в концентрации, равной или выше 25ppb PFOA, включая ее соли, или 1000 ppb одного вещества или комбинации веществ, родственных PFOA)	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		(перфтороктановой кислоты (PFOA))» отсутствуют.	«выделение вредных веществ (перфтороктановой кислоты (PFOA))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.
Одежда и изделия из кожи, кожгалантерейные изделия	– соединений хрома (VI) (для изделий из кожи и изделий, содержащих элементы, изготовленные из кожи, которые контактируют с кожей человека в концентрации, равной или выше 3 мг/кг (0,0003 % по весу) от общего сухого веса кожи)	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 6, 7. Нормируемое значение по показателю «массовая доля водовымываемого хрома (VI)» из кожи для низа обуви, рантов	Гармонизация не требуется.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		для протезов и деталей музыкальных инструментов, кожи для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейной, мебельной и для обивки различных изделий, одежды и изделий из меха, шкурок меховых выделанных должно быть не более 3,0 мг/кг. Требования соответствуют.	
Одежда, обувь, кожгалантерейные	– полициклические ароматические углеводороды (PAH) (Бензо[a]пирен (BaP), Бензо[e]пирен (BeP), Бензо[a]антрацен (BaA), Хризен (CHR),	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7. Требования по	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
изделия, изделия из кожи	Бензо[b]флуорантен (BbFA), Бензо[j]флуорантен BjFA), Бензо[k]флуорантен (BkFA), Дибензо[a,h]антрацен (DBAhA)) (для изделий в случае, если один из резиновых или пластиковых компонентов, которого вступает в непосредственный, а также длительный или короткий повторяющийся контакт с кожей человека или ротовой полостью при нормальных или разумно прогнозируемых условиях использования, содержит более 1 мг/кг (0,0001% по весу данного компонента) любого из перечисленных PAH. Данные изделия включают в себя среди прочих следующее: - одежда, обувь, перчатки и спортивная одежда; - ремни для часов, браслеты, маски, банданы).	показателю «Выделение вредных химических веществ (полициклических ароматических углеводородов (PAH) (Бензо[a]пирена (BaP), Бензо[e]пирена (BeP), Бензо[a]антрацена (BaA), Хризен (CHR), Бензо[b]флуорантена (BbFA), Бензо[j]флуорантена BjFA), Бензо[k]флуорантена (BkFA), Дибензо[a,h]антрацена (DBAhA))» отсутствуют.	технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (полициклических ароматических углеводородов (PAH) (Бензо[a]пирена (BaP), Бензо[e]пирена (BeP), Бензо[a]антрацена (BaA), Хризен (CHR), Бензо[b]флуорантена (BbFA), Бензо[j]флуорантена BjFA),

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
			Бензо[k]флуорантена (BkFA), Дибензо[a,h]антрацена (DBAhA))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.
Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	– диметилфумарат (DMF). Не используется в изделиях или в их частях в концентрации выше 0,1 мг/кг. Изделия или их части, содержащие DMF в концентрации выше 0,1 мг/кг, не размещаются на рынке.	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (диметилфумарата (DMF))» отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	– ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-этилгексаноат фенилртути, октаноат фенилртути, неодеканоат фенилртути (для изделий или их частей, содержащих одно или несколько указанных веществ, не размещаются на рынке после 10 октября 2017 г., если концентрация ртути в изделиях или их частях равна или выше 0,01 % по весу)	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-этилгексаноат фенилртути, октаноат	веществ (диметилфумарата (DMF))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		фенилртути, неодеканоат фенилртути)» отсутствуют.	этилгексаноат фенилртути, октаноат фенилртути, неодеканоат фенилртути)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.
Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	– бис(пентабромфенил)эфир (декабромдифенилэфир; декаБДЭ) (для изделий или в его частях в концентрации, равной или выше 0,1% по весу после 2 марта 2019 г.).	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бис(пентабромфенил)эфира,	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		(декабромдифенилэфира, декаБДЭ))» отсутствуют.	(бис(пентабромфенил)эфира, (декабромдифенилэфира, декаБДЭ))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	– свинец и его соединения максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Pb, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды,	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (свинца)» для обуви отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной	ормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (свинца)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 1,0 мг/куб.дм. Требования не соответствуют.	вредных веществ (свинца)» после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь, покрытия и изделия	для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви. – кадмий и его соединения - максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Cd, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5, 6, 8. Требования по показателю «Выделение	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
ковровые машинного способа производства	- одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. «Одноразовые текстильные изделия» - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха	вредных химических веществ (кадмия)» отсутствуют.	требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (кадмия)» после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви; - текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки. – соединения хрома VI максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Cr VI, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды,	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (хрома VI)» отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной		вредных веществ (хрома VI)» после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из	для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви; - текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки. соединения мышьяка максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл As, который	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5, 6.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
текстильных материалов, обувь	может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. «Одноразовые текстильные изделия» - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные	Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (мышьяка)» для обуви отсутствуют. Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (мышьяка)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду	технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (мышьяка)» после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви; - текстильные настенные и напольные покрытия	должно быть не более 1,0 мг/куб. дм. Требования соответствуют.	

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	для внутреннего использования, коврики и дорожки. свинец и его соединения максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Pb, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (свинца)» для обуви отсутствуют. Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (свинца)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (свинца)» после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;	изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 1,0 мг/кг. Требования соответствуют.	

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви; - текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки. – бензол максимальная концентрация по массе не должна превышать 5 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. «Одноразовые текстильные изделия» - текстильные	Требования к выделению вредных химических веществ статья 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензола)» для обуви отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бензола)» для обуви после проведения научного

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;	Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензола)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 0,01 мг/куб.дм. Требования не соответствуют.	исследования влияния данного веществ на человека. Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (бензола)» после проведения научного исследования влияния

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви; - текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.		данного вещества на человека.
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	бензо[a]антрацен, бензо[e]ацефантрилен, бензо[a]пирен, бензо[d,e,f]хризен, бензо[e]пирен, бензо[j] фторантин, бензо[k]фторантин, кризин, дибенз [a,h]антрацен, 4-тетрахлортолуол; р-хлорбензотрихлорид, трихлортолуол, бензотрихлорид, хлортолуол, бензил хлористый максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензо[a]антрацена, бензо[e]ацефантрилена,	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	- одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено	бензо[a]пирена, бензо[d,e,f]хризена, бензо[e]пирена, бензо[j] фторантина, бензо[k]фторантина, кризина, дибенз [a,h]антрацена, 4-тетрахлортолуола, p-хлорбензотрихлорида, трихлортолуола, бензотрихлорида, хлортолуола, бензила хлористого)» отсутствуют.	(бензо[a]антрацена, бензо[e]ацефантрилена, бензо[a]пирена, бензо[d,e,f]хризена, бензо[e]пирена, бензо[j] фторантина, бензо[k]фторантина, кризина, дибенз [a,h]антрацена, 4-тетрахлортолуола, p-хлорбензотрихлорида, трихлортолуола, бензотрихлорида, хлортолуола, бензила хлористого)» после

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви; - текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.		проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	– формальдегид максимальная концентрация по массе не должна превышать 75 мг/кг. Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь;	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Нормируемое значение по показателю «содержание свободного формальдегида» для материалов для изделий и одежды первого слоя, бельевых изделий, постельного белья, корсетных и купальных изделий, летних головных уборов, чулочно-носочных изделий, платочно-шарфовых изделий, носовых платков и других аналогичных изделий,	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (формальдегида)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Допускается в период с 1 ноября 2020 г. по 1 ноября 2023 г. отступление от установленной нормы в отношении размещения на рынке формальдегида в жакетах, пальто или обивке мебели с максимальной концентрацией по массе не должна превышать 300 мг/кг. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха	полотенец, простыней купальных, текстильных материалов для обуви и меха искусственного (для внутренних деталей) должно быть не более 75 мкг/г; для материалов для изделий и одежды второго слоя, платьев, блузок, сорочек, брюк, юбок, костюмов без подкладки, свитеров, джемперов, полуверов, головных уборов (кроме летних), чулочно-носочных изделий зимнего ассортимента, перчаток,	

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви; - текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.	варежек и других аналогичных изделий, для материалов для изделий и одежды третьего слоя, пальто, курток, костюмов на подкладке и других аналогичных изделий, для текстильных материалов для обуви (для наружных деталей), для текстильных материалов декоративных, мебельных, для покрытий и изделий ковровых, войлока, фетра, текстильных материалов подкладочных, прокладочных для формоустойчивости и	

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		термоизоляции, для текстильных материалов ворсовых, меха искусственного для обуви (для наружных деталей), кожи для низа обуви, для рантов, для протезов и деталей музыкальных инструментов, кожевенных полуфабрикатов, для кожи для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейной, мебельной и для обивки различных изделий, одежды и изделий из меха,	

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		шкурок меховых выделанных – 300 мкг/г. Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (формальдегида)» из текстильных, полимерных и других материалов, кожи, кожи искусственной и изделий легкой промышленности из них материалов, изготовленных из натурального и растительного сырья, картона, искусственных (вискозных и ацетатных), полиэфирных, полиамидных,	

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
		полиакрилонитрильных, поливинилхлоридных, поливинилацетатных, полиолефиновых, полиорганосилаксанов, резиновых, кожи и меха в воздушную среду – не более 0,003 мг/куб.м, кожи и меха в водную среду должно быть не более 300 мг/куб.дм. Требования не соответствуют.	
Одежда и изделия из	– 1,2-бензолдикарбоновая кислота, ди-C_{6-8}-разветвленные алкилэфиры, с высоким содержанием C_7, бис(2-метоксиэтил) фталат, диизопентилфталат,	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
текстильных материалов, обувь	ди-n-пентил фталат (DPP), ди-n-гексилфталат (DnHP) максимальная концентрация по массе не должна превышать 1000 мг/кг (отдельно или в комбинации с другими фталатами)). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего	Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензолдикарбоновой кислоты, ди-C_{6-8}-разветвленных алкилэфиров, с высоким содержанием C_7, бис(2-метоксиэтил) фталата, диизопентилфталата, ди-n-пентил фталата (DPP), ди-n-гексилфталата (DnHP))» отсутствуют.	технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бензолдикарбоновой кислоты, ди-C_{6-8}-разветвленных алкилэфиров, с высоким содержанием C_7, бис(2-метоксиэтил) фталата, диизопентилфталата, ди-n-пентил фталата (DPP), ди-n-гексилфталата (DnHP))» после проведения научного

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с		исследования влияния данных веществ на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви; - текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки. N-метил-2-пирролидон, 1-Метил-2-пирролидон (NMP), N,N-диметилацетамид (DMAC), N,N-диметилформамид максимальная концентрация по массе не должна превышать 3000 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям.	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (N-метил-2-пирролидона, 1-Метил-2-пирролидона (NMP), N,N-диметилацетамида (DMAC), N,N-диметилформамида)» отсутствуют.	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (N-метил-2-пирролидона, 1-Метил-2-пирролидона (NMP), N,N-

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	«Одноразовые текстильные изделия» - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха		диметилацетамида (DMAC), N,N-диметилформамида)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви; - текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.		
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	– диметил формамид (DMF) максимальная концентрация по массе не должна превышать 3000 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (диметилформамида)» из	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.	текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 10 мг/куб.дм, в воздушную среду – 0,03 мг/куб.м. Требования не согласуются.	вредных веществ (диметилформамида)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви; - текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки. 1,4,5,8-тетрааминоантрахинон, C.I. дисперсный синий 1, бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диенилиденметилен) дианилин гидрохлорид, C.I. основной красный 9, [4-[4,4'-бис(диметиламино)	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Требования по показателю	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент,

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	бензгидрилиден] циклогекса-2,5-диен- 1-илиден] хлорид диметиламмония, C.I. основной фиолетовый 3 с ≥0,1% кетона Михлера максимальная концентрация по массе не должна превышать 50 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего	«Выделение вредных химических веществ (1,4,5,8-тетрааминоантрахинона, C.I. дисперсного синего 1, бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диэнилиденметилен) дианилин гидрохлорида, C.I. основного красного 9, [4-[4,4'-бис(диметиламино) бензгидрилиден] циклогекса-2,5-диен- 1-илиден] хлорид диметиламмония, C.I. основного фиолетового 3 с ≥ 0,1% кетона Михлера)»	касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (1,4,5,8-тетрааминоантрахинона, C.I. дисперсного синего 1, бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диэнилиденметилен) дианилин гидрохлорида, C.I. основного красного 9, [4-[4,4'-бис(диметиламино) бензгидрилиден] циклогекса-2,5-диен- 1-илиден] хлорид

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней	отсутствуют.	диметиламмония, C.I. основного фиолетового 3 с ≥0,1% кетона Михлера)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви; - текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки. 4-Хлоро-о-толуидин хлорид, ацетат 2-нафтил аммония, 4-метокси-м-фенилен диаммоний сульфат, 2,4-диаминоанизол сульфат, 2,4,5-триметиланилин гидрохлорид максимальная концентрация по массе не должна превышать 30 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (4-Хлоро-о-толуидин хлорида, ацетат 2-нафтил аммония, 4-метокси-м-фенилен диаммоний сульфата, 2,4-диаминоанизол сульфата, 2,4,5-триметиланилин	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (4-Хлоро-о-толуидин хлорида, ацетат 2-нафтил аммония, 4-метокси-м-

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества. Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь,	гидрохлорида)» отсутствуют.	фенилен диаммоний сульфата, 2,4-диаминоанизол сульфата, 2,4,5-триметиланилин гидрохлорида)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви; - текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.		
Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь	– хинолин максимальная концентрация по массе не должна превышать 50 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г. - одежда или связанные с ней аксессуары; - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых	Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ	Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели); - обувь; если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.	(хинолина)» отсутствуют.	по показателю «выделение вредных веществ (хинолина)» после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека.

Продолжение таблицы И.1

Объект технического регулирования ТР ТС 017/2011 [10]	Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах	Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]	Заключение (выводы) и перспективные направления развития
	Требования не распространяются на: - одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям; - нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления; - бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви; - текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.		

1.4 По замечанию 1.4 Евразийской экономической комиссии, приведенному в таблице 1

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)

Раздел 3.8 отчета изложить в новой редакции:

«**3.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов**

На основе проведенных сравнительного анализа требований ТР ТС 007/2011 [7] с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на продукцию, предназначенную для детей и подростков, анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов и подготовленным на основе практики применения ТР ТС 007/2011 [7], предлагается внести следующие изменения в указанный технический регламент:

- уточнить (конкретизировать) область применения технического регламента, в части изделий для ухода за детьми.

Абзац 3 пункта 1 статьи 1 технического регламента изложить в новой редакции: «изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, изделия санитарно-гигиенические разового использования, щетки зубные и массажеры для десен)».

- уточнить (конкретизировать) положения технического регламента, касающиеся формулировки определения одежды и изделий третьего слоя.

Абзацы 3 и 4 пункта 1 статьи 5 технического регламента изложить в новой редакции: «К одежде и изделиям 2-го слоя относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя, в частности платья, халаты, фартуки, блузки, верхние сорочки, футболки, свитеры, джемперы, шорты, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, варежки, шарфы, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента (носки, получулки), изделия без подкладки и изделия, в которых подкладка занимает менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукомбинезоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия)*.

К одежде и изделиям 3-го слоя относятся пальто, полупальто, куртки, плащи, конверты для новорожденных и другие аналогичные изделия, а также изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, платья, полукомбинезоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия на подкладке)*.

*положения, касающиеся идентификации изделий на подкладке, применяются по истечении 12 месяцев со дня вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о включении межгосударственного стандарта, устанавливающего методику определения площади подкладки в одежде и изделиях 2-го и 3-его слоя, предназначенных для детей и подростков, в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797»;

- привести термин «изделия эпизодического использования» с соответствующим определением.

Статью 2 технического регламента дополнить термином «изделия эпизодического использования (кратковременной носки)» с соответствующим определением: «Изделия эпизодического использования (кратковременной носки)» – изделия, используемые в особых случаях, не предназначенные для ежедневной длительной носки: торжественная одежда (платья, костюмы, колготки и т.п.) и обувь, и т.п».

- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к одежде третьего слоя, дополнив следующей продукцией – платья.

Абзац 4 пункта 1 статьи 5 технического регламента изложить в новой редакции: «К одежде и изделиям 3-го слоя относятся пальто, полупальто, куртки, плащи, конверты для новорожденных и другие аналогичные изделия, а также изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, платья, полукомбинезоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия на подкладке)»;

- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к одежде второго слоя, дополнив следующей продукцией – футболки (внесение указанного изменения возможно после уточнения терминологической базы в части установления нового термина «футболка»).

Статью 2 технического регламента дополнить термином «футболка» с соответствующим определением: «футболка – трикотажная плечевая одежда, покрывающая туловище частично или полностью, надеваемая на корсетное изделие».

Абзац 3 пункта 1 статьи 5 технического регламента изложить в новой редакции: «К одежде и изделиям 2-го слоя относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя, в частности платья, халаты, фартуки, блузки, верхние сорочки, футболки, свитеры, джемперы, шорты, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, варежки, шарфы, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента (носки, получулки), изделия без подкладки и изделия, в которых подкладка занимает менее 40

процентов площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукомбинезоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия)».

Пункты 6 и 8 приложения 1 технического регламента после слова «сорочки верхние» дополнить словом «футболки».

- уточнить требования к высоте седла велосипедов для подростков.

Первое предложение абзаца 1 пункта 2 статьи 7 ТР ТС 007/2011 изложить в следующей редакции: «Требованиям безопасности должны соответствовать велосипеды для детей дошкольного возраста (велосипеды с высотой седла от 435 мм до 635 мм), дорожные (транспортные) велосипеды для младших школьников и подростков (велосипеды с регулировкой седла на высоту от 635 мм до 750 мм)».

- включить положения, устанавливающие определение отделочных деталей и отделки.

Статью 2 технического регламента дополнить термином «отделочная деталь (отделка)» с соответствующим определением: «отделочная деталь (отделка) – деталь или узел изделия для его декоративного оформления».

- установить требования к минимальному диаметру уплотнительного кольца (для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров).

Пункт 2 статьи 4 технического регламента дополнить положением в следующей редакции: «Диаметр уплотнительного диска между кольцом и баллончиком для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров должен быть не менее 35 мм*.

*положения, применяются по истечении 12 месяцев со дня вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о включении межгосударственного стандарта, устанавливающего метод определения диаметра уплотнительного диска между кольцом и баллончиком для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров, в Перечень документов в области стандартизации,

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797».

- установить требования к сопротивлению разрыву после прокалывания (твердость по Шору D 70±5) и растяжению (нагрузка 90 Н) (для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров).

Пункт 2 статьи 4 технического регламента дополнить положением в следующей редакции: «Приспособления для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров должны быть устойчивы к разрыву после прокалывания (твердость по Шору D 70±5) и к растяжению (нагрузка 90 Н)*.

*положения, применяются по истечении 12 месяцев со дня вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о включении межгосударственного стандарта, устанавливающего метод определения устойчивости к разрыву после прокалывания (твердость по Шору D 70±5) и к растяжению (нагрузка 90 Н) приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров, в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797».

- для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров установить требования к конструкции:

а) не должно быть отверстий, щелей диаметром в диапазоне больше 5 мм и меньше 10 мм, длине выступающих краев изделий (не должна превышать 10 мм);

б) гибкости приспособлений для питья, через который непосредственно осуществляется процесс питья (не должно разрушиться при отклонении от прямой линии на 40 мм);

в) к размерам шнуров и петель (максимальная длина одного шнура не должна превышать 220 мм. Максимальная окружность петли – 360 мм).

Пункт 2 статьи 4 технического регламента дополнить положением в следующей редакции: «В приспособлениях для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров не должно быть отверстий, щелей диаметром в диапазоне больше 5 мм и меньше 10 мм, длина выступающих краев изделий (не должна превышать 10 мм).

Приспособления для питья, через которые непосредственно осуществляется процесс питья, не должны разрушиться при отклонении от прямой линии на 40 мм.

Максимальная длина одного шнура в приспособлениях для питья не должна превышать 220 мм. Максимальная окружность петли в приспособлениях для питья – 360 мм*.

*положения, применяются по истечении 12 месяцев со дня вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о включении межгосударственного стандарта, устанавливающего метод испытаний конструкции приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров, в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797».

- уточнить нормативные значения требований для велосипедов.

Второе предложение абзаца 8 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: «Узлы, детали и соединения рулевого управления велосипедов должны быть прочными».

Абзац 9 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: «При испытаниях узла рулевого управления в велосипедах для детей дошкольного возраста остаточная деформация стержня руля не должна превышать 20 мм на 100 мм длины при приложении крутящего момента, равного 25 Н·м, статической нагрузки – 425 Н и не должно быть перемещения руля относительно стержня при приложении с обеих сторон руля нагрузок по 110 Н».

Абзац 10 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: «При испытаниях узла «рама – передняя вилка» падающей массой и свободным падением не должно быть видимых трещин, а остаточная деформация узла, измеряемая между осями наконечников вилки и рамы, не должна превышать 40 мм».

Абзац 11 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: «При испытаниях узла рулевого управления на прочность в велосипедах для младших школьников и велосипедов для подростков стержень руля не должен разрушаться.».

- установить требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.).

2 абзац пункта 8 статьи 9 технического регламента дополнить положениями в следующей редакции: «При указании сырьевого состава изделия не учитывают отделочные детали, составляющие менее 10% общего веса изделия, швейные нитки, пуговицы, декоративные элементы (аксессуары), петли, эластичные и неэластичные ленты, прикладные и прокладочные материалы».

- установить требования к особенностям маркировки посуды и столовых приборов. Дополнить положениями к необходимости указания, что данные изделия пригодны для использования в контакте с пищевыми продуктами (фраза "для контакта с пищей", специальное указание на использование, например, - кофеварка, бутылка для воды, ложка для супа, либо символ).

Пункт 7 статьи 9 технического регламента дополнить положениями в следующей редакции: «Посуда и столовые приборы должны иметь маркировку «для контакта с пищей» либо символ или указание их конкретного назначения».

- установить требования к особенностям маркировки изделий по уходу за детьми. Дополнить положениями к необходимости указания вида материалов, применяемых для изготовления изделий. Для изделий, в комплект которых входит соломинка для питья - указания информации «не предназначено для детей младше 6 месяцев». Для изделий одноразового использования в маркировке указывается - «изделие одноразового использования и после первого применения должно быть утилизировано».

Пункт 6 статьи 9 технического регламента дополнить положениями в следующей редакции: «Изделия разового использования должны иметь маркировку «изделие разового использования и после первого применения должно быть утилизировано»».

1 абзац пункта 7 статьи 9 технического регламента изложить в новой редакции: «Маркировка посуды и изделий санитарно-гигиенических и галантерейных должна содержать вид и обозначение материала, из которого изготовлено изделие, и инструкцию по эксплуатации и уходу».

Пункт 7 статьи 9 технического регламента дополнить положениями в следующей редакции: «Изделия, в комплект которых входит соломинка для питья, должны иметь маркировку «не предназначено для детей младше 6 месяцев»».

- установить требований к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви.

Пункт 9 статьи 9 технического регламента дополнить положениями в следующей редакции: «Обозначение материалов верха, подкладки и подошвы обуви указывают с помощью пиктограмм, наносят по согласованию с потребителем на:

- подошву (в геленочной части);
- вкладную стельку, полустельку, подпяточник;
- настрочной подпяточник;
- втачную стельку;
- подкладку под берцы;
- штаферку и клапан под застежку "молния"

и (или) на одну из перечисленных деталей подкладки обеих полупар обуви:

- подкладку под берцы;
- подкладку язычка;
- задний внутренний ремень;
- штаферку;
- клапан под застежку "молния";
- переднюю часть голенища (для сапог без застежки "молния").

Допускается указывать наименование применяемых материалов словами.

Пиктограммы обозначения материалов верха, подкладки и подошвы обуви

Материал верха обуви

Материал подкладки обуви

Материал низа обуви

Кожа, мех

Натуральные и синтетические текстильные материалы, нетканые материалы, фетр, войлок



Искусственные и синтетические и другие материалы

Композиционная кожа*

* Композиционная кожа - продукт на основе натуральной кожи, ее частей или кожевенных волокон, полученный механическим и/или химическим способом, с применением или без применения связующего агента, в виде листов, лент, рулонов. Композиционная кожа может быть окрашенной, шлифованной с покрывным крашением (тисненой или нарезной), с отделкой под велюр (замшу).

Пример маркирования обуви с помощью пиктограмм

(обувь с верхом из кожи)



(с подкладкой из кожи и текстильных материалов)

(на подошве из полимерных материалов)

При использовании в обуви комбинации материалов приводят символ одного материала, если его содержание в комбинации составляет не менее 80%. Если ни один из материалов в комбинации не достигает 80%, то символы применяемых материалов указывают в порядке убывания занимаемой площади, разделяя их косой чертой "*/*".

- дополнить положениями, устанавливающими возможность указания даты выпуска и гарантийного срока эксплуатации велосипедов только в эксплуатационных документах.

Пункт 2 статьи 9 дополнить положением в следующей редакции:

«Дату изготовления допускается указывать только в эксплуатационной документации на продукцию (для велосипедов)».

- привести перечень наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий.

Пункт 8 статьи 9 технического регламента дополнить положениями в следующей редакции: «наименования вида волокон в соответствии с приложением 23».

Технический регламент дополнить справочным приложением 23 в следующей редакции:

Приложение 23

Таблица 1 – Перечень наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
Натуральные волокна		
1	Шерсть	Волокна, получаемые из меха овец (Ovis aries) или смесь из волокон стрижки овец или из волос животных, указанных в пункте 2
2	Альпака, лама, верблюд, кашемир, мохер, ангора, викунья, шерсть яка, гуанако, кашгора, бобрик, выдра, с или без	Шерсть/ворс нижеуказанных животных: альпака, лама, верблюд, кашемировая коза, ангорская коза, ангорский кролик, викунья, як, гуанако, кашгорская коза, бобр, выдра.

Продолжение таблицы 1

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
	дополнительного наименования «шерсть» или «животный волос».	
3	Ворс/волос, с или без указания вида животного (например, ворс крупного рогатого скота, домашних коз, конский волос)	Ворс/волос различных животных, если они не указаны в пунктах 1 и 2.
4	Шёлк	Волокно, получаемое только из коконов насекомых-шелкопрядов.
5	Хлопок	Волокно из семян хлопчатника (Gossypium).
6	Капок	Волокно из внутренней части плода капок (Ceiba pentandra).
7	Лён	Лубяное волокно из стеблей льна (Linum usitatissimum).
8	Пенька	Лубяное волокно из стеблей конопли (Cannabis sativa).
9	Джут	Лубяное волокно из стеблей Corchorus olitorius и Corchorus apsulatis.
10	Абака, манильская пенька	Волокно из влагалищных листов Musa textilis.
11	Волокно альфы	Волокно из листьев Stipa tenacissima эспарто.
12	Кокос	Волокно из плода Cocos nucifera.
13	Дрок	Лубяное волокно из стеблей Cytisus scoparius и/или Spartium junceum.
14	Волокно рами	Волокно из луба Boehmeria nivea и Boehmeria tenacissima.
15	Сизаль (обработанные волокна агав)	Волокно из листьев Agave sisalana.

Продолжение таблицы 1

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
16	Волокно кроталярии индийской	Волокно из луба Crotalaria juncea.
17	Генекен	Волокно из луба Agave fourcroydes.
18	Агава американская (maguey)	Волокно из луба Agave cantala.
Химические волокна		
19	Ацетат	Волокно из ацетилцеллюлозы, содержащее менее чем 92 %, но не менее чем 74 % ацетилированных гидроксильных групп.
20	Альгинат	Волокно из металлических солей альгиновой кислоты.
21	Медноаммиачное волокно	Регенерированное целлюлозное волокно по медно-аммиачному способу получения гидратцеллюлозного волокна.
22	Модал (особое вискозное волокно с высоким водоотталкивающим эффектом)	Регенерированное целлюлозное волокно, изготовленное по модифицированному вискозному способу, с высоким разрывным усилием и высоким модулем во влажном состоянии.
23	Регенерированное белковое волокно	Волокно из регенерированного и стабилизированного химическими агентами протеина 26.
24	Триацетат	Волокно, изготовленное из ацетилцеллюлозы, у которой ацетилированы не менее чем 92 % гидроксильных групп.
25	Вискоза	У филаментных волокон и штапельных волокон регенерированное целлюлозное волокно, изготовленное по вискозному способу.
26	Шёлк	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из не менее чем 85 % по весу акрилонитрила.

Продолжение таблицы 1

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
27	Полихлорид	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из не менее чем 50 % по весу хлорированного олефина (например, винилхлорид, винилиденхлорида).
28	Фторированное углеродное волокно	Волокно из линейных макромолекул, которые получают из ациклических фтор-углеродных мономеров.
29	Модакриловое волокно	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из более чем 50 % и менее чем 85 % по весу акрилонитрила.
30	Полиамид или нейлон	Волокно из синтетических линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся амидные связи, из которых не менее 85 % связаны с линейными ациклическими или циклоалифатическими соединениями.
31	Арамид	Волокно из синтетических линейных макромолекул с ароматическими группами, цепь которых состоит из амидных или имидных связей, из которых не менее 85 % напрямую связаны с двумя ароматическими ядрами и имидные связи которых, если имеются, не должны превышать количество амидных связей.
32	Полиимид	Волокно из синтетических линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся имидные соединения.
33	Лиоцелл	Изготовленное путём процесса растворения и способа формования в органическом растворителе (смесь из органических химикатов и воды) регенерированное целлюлозное волокно без образования производных.

Продолжение таблицы 1

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
34	Полилактид	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых состоит из не менее чем 85 % по весу эфирных соединений молочной кислоты, которые получают из естественных сахаров, и температура плавления которого составляет не менее 135 °С.
35	Полиэстер	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых состоит из не менее чем 85 % по весу эфира диола с терефталевой кислотой.
36	Полиэтилен	Волокно из насыщенных линейных макромолекул не замещённых ациклических углеводородов.
37	Полипропилен.	Волокно из линейных насыщенных ациклических углеводородов, в которых каждый второй углерод несёт метильную группу в изотактическом расположении, без дальнейшего замещения.
38	Поликарбамид	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся функциональные карбамидные группы (NH-CO-NH).
39	Полиуретан	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся функциональные уретановые группы.
40	Винилал	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из поливинилового спирта с изменяющейся степенью ацетализации.
41	Тривинил	Волокно из трёх различных виниловых мономеров, которое состоит из акрилонитрила, из хлорированного винилового мономера и из третьего винилового мономера из которых ни один не составляет 50 % по весу.

Продолжение таблицы 1

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
42	Эластодиен	Эластичное волокно, которое состоит из натурального или синтетического полиизопрена, либо из одного или нескольких полимеризованных диенов, с или без одного, или нескольких виниловых мономеров и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в три раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру.
43	Эластан	Эластичное волокно, которое состоит из не менее чем 85 % по весу сегментированного полиуретана и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в три раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру.
44	Стекловолокно	Волокно из стекла.
45	Эластомультиэстер	Волокно, которое возникает в результате взаимодействия двух или более химически различных линейных макромолекул в двух или нескольких различных фазах (из которых ни одна не превышает 85 % по весу), которое содержит в качестве важнейшего функционального соединения сложные эфирные группы (не менее 85 %) и, которое растянуто после соответствующей обработки в полтора раза от первоначальной длины, после снятия нагрузки практически сразу же возвращается к своему исходному размеру.
46	Эластолефин	Волокно из не менее чем 95 % по весу макромолекул, частично с поперечными связями, состоящее из

Продолжение таблицы 1

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
		этилена и как минимум одного иного олефина и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в полтора раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру.
47	Меламин	Волокна, которые не менее чем на 95 % по весу синтезированы из поперечно связанных, состоящих из производных меламина макромолекул.
48	Наименование согласно веществу, из которого состоят волокна, например, металл (металлическое, металлизированное), асбест, бумага, с или без добавления «волокно» или «пряжа/нить».	-
49	Полипропиленовые / полиамидные двухкомпонентные волокна	Двухкомпонентные волокна, состоящие по массе на (10 - 25) % из тонких полиамидных волокон, внедренных в основную массу полипропилена.
50	Полиакрилат	Волокно, образованное из макромолекул, имеющих более 35 % (по массе) акрилатных групп (кислот, солей металлов или сложных эфиров) и менее более 10 % (по массе) акрилонитрильных групп в цепи и до 15% (по массе) азота.

- установить требования к указанию состава сырья текстильных изделий, касающихся положений, устанавливающих правила указания состава сырья.

2 абзац пункта 8 статьи 9 технического регламента дополнить положениями в следующей редакции: «Обозначение состава сырья указывают для всего изделия».

- установить термины «искусственная кожа», «синтетическая кожа» с соответствующими определениями.

Статью 2 технического регламента дополнить терминами «искусственная кожа», «синтетическая кожа» с соответствующими определениями: «искусственная кожа – композиционный материал, получаемый сухим способом производства: каландрованием, литьем и последующей сушкой, путем формирования (образования) слоя из поливинилхлоридной, полиуретановой и других синтетических смол на тканых, трикотажных и нетканых текстильных материалах», «синтетическая кожа - композиционный материал, получаемый мокрым способом производства с последующей сушкой, путем формирования (образования) пористого слоя из полиуретановой и других синтетических смол на тканых, трикотажных и нетканых текстильных материалах».

На основании анализа международных и европейских стандартов предлагается провести следующую актуализацию Перечня № 1 [28]: заменить ГОСТ Р ИСО 8098-2012 Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности на ГОСТ Р 58704-2019 Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности и методы испытаний, разработанный на основе актуальной версии международного стандарта».

По результатам анализа международных и европейских стандартов предлагается провести следующую актуализацию Перечня № 2 [28]:

- заменить СТБ ISO 14184-1-2011 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. свободного и гидролизованного формальдегида методом водной экстракции», СТ РК ИСО

14184-1-2009 «Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид (метод водной экстракции)» на ГОСТ ISO 14184-1-2014 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид. Метод водной экстракции», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия» на ГОСТ 30407-2019 «Посуда стеклянная для пищи и напитков. Общие технические условия», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 «Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Tenax TA с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД» на ГОСТ ISO 16000-6-2016 «Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Tenax TA с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ Р ИСО 8098-2012 «Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности» на ГОСТ Р 58704-2019 «Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности и методы испытаний», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта.

С целью контроля и определения состава сырья продукции легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков, целесообразно разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ISO 1833-4:2017 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 4. смеси некоторых белковых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием гипохлорита)»;

- ISO 1833-27:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 27. смеси целлюлозных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сульфата алюминия)»;

- ISO 1833-28:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 28. смеси хитозана и некоторых других волокон (метод с использованием разбавленной уксусной кислоты)»;

- ISO 17751-1:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 1. Метод оптической микроскопии»;

- ISO 17751-2:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 2. Метод сканирующей электронной микроскопии».

С целью установления методов контроля показателей безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, установленных в техническом регламенте ТР ТС 007/2011 [7] предлагаем разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ISO 14389:2014 «Текстиль. Определение содержания фталатов. Метод с использованием тетрагидрофурана»;

- ISO 105-A11:2012 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A11. Определение степеней устойчивости окраски с использованием техники цифрового формирования изображений»;

- ISO 105-F01:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F01. Технические условия на смежные шерстяные ткани»;

- ISO 105-F02:2009 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F02. Технические условия на смежные хлопковые и вискозные ткани»;

- ISO 105-F03:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F03. Технические условия на смежные полиамидные ткани»;

- ISO 105-F04:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F04. Технические условия на смежные полиэстерные ткани»;

- ISO 105-F05:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F05. Технические условия на смежные акриловые ткани»;

- ISO 105-F07:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F07. Технические условия на смежные ткани из вторичного ацетата»;

- ISO 105-F09:2009 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F09. Технические условия на хлопчатобумажную одежду с образованием канта»;

- ISO 105-C12:2004 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C12. Устойчивость окраски при стирке в прачечных»;

- ISO 105-C06:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C06. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и в прачечных»;

- ISO 105-C08:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C08. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и прачечных с использованием нефосфатного эталонного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;

- ISO 105-C09:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C09. Устойчивость окраски при стирке в домашних условиях и прачечных. Определение чувствительности к окислительному выбеливанию с использованием нефосфатного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;

- ISO 9073-15:2007 «Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 15. Определение воздухопроницаемости»;

- ISO 4044:2017 «Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний»;

- ISO 11641:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к поту»;

- ISO 11642:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к воде»;

- ISO 17696:2004 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность на разрыв»;

- ISO 17697:2016 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»;

- ISO 17700:2019 «Обувь. Методы испытаний верха обуви и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению и выпотеванию»;

- ISO 18454:2018 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;

- ISO 20872:2018 «Обувь. Методы испытаний подошв. Прочность на разрыв»;

- ISO 22650:2018 «Обувь. Методы испытания ботинка в целом. Крепление каблука»;

- ISO 22652:2002 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;

- ISO 2747:1998 «Эмали стекловидные и фарфоровые. Эмалированная кухонная посуда. Определение стойкости к тепловому удару»;

- ISO 6486-1:2019 «Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, находящаяся в контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания»;

- ISO 7086-1:2019 «Посуда стеклянная глубокая, находящаяся в контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания»;

- ISO 8391-1:1986 «Посуда керамическая кухонная, находящаяся в контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания»;

- EN 16711-3:2019 «Текстиль. Определение содержания металлов. Часть 3. Определение выделений свинца с помощью раствора искусственной слюны»;

- EN 17131:2019 «Текстиль и текстильные изделия. Определение диметилформамида (ДМФА), метод с использованием газовой хроматографии»;

- EN 12785:2000 «Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Крепление каблука»;

- EN 12801:2000 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;

- EN 1400:2013+A2:2018 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Требования безопасности и методы испытаний» (в настоящее время действуют ГОСТ EN 1400-1-2013 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 1. Основные требования безопасности и информация об изделии», ГОСТ EN 1400-2-2013 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 2. Физико-механические свойства и методы испытаний», ГОСТ EN 1400-3-2013 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 3. Санитарно-химические требования и методы определения». Указанные стандарты не включены в Перечень № 1, 2);

- EN 14350:2020 «Предметы ухода за детьми раннего возраста. Приспособления для питья. Требования безопасности и методы испытаний»;

- EN 14372:2004 «Предметы ухода за детьми раннего возраста. Столовые приборы и посуда для кормления. Требования безопасности и испытания»;

- EN 17022:2018 «Предметы ухода за детьми. Приспособления для купания. Требования безопасности и методы испытаний»;

- EN 17072:2018 «Предметы ухода за детьми. Ванночки, подставки и встроенные приспособления для купания. Требования безопасности и методы испытаний»;

- EN 1183:1997 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Методы испытаний на температурный удар и стойкость к изменению температуры»;

- EN 1388-1:1995 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Силикатные поверхности. Определение выделения свинца и кадмия из керамических изделий»;

- EN 1388-2:1995 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Силикатные поверхности. Определение выделения свинца и кадмия из силикатных поверхностей изделий отличных от керамических»;

- EN 1541:2001 «Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение формальдегида в водном экстракте»;

- EN 12498:2018 «Бумага и картон. Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания кадмия, хрома и свинца в водной вытяжке»;

- EN 13130-3:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 3. Определение акрилонитрила в пищевых продуктах и заменителях пищевых продуктов»;

- EN 13130-4:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 4. Определение 1,3 бутадиена в пластике»;

- EN 13130-5:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 5. Определение винил хлорида в заменителях пищевых продуктов»;

- EN 13130-6:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 6. Определение винил хлорида в пластике»;

- EN 14338:2003 «Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Условия для определения миграции из бумаги и картона, с использованием модифицированного оксида полифенилена в качестве имитатора»;

- EN 16779-1:2018 «Текстильные изделия для ухода за детьми. Требования безопасности и методы испытаний пуховых одеял для детских кроваток. Часть 1. Пуховые одеяла (за исключением пододеяльников)»;

- EN 16780:2018 «Текстильные изделия для ухода за детьми. Требования безопасности и методы испытаний бортиков для детских кроваток».

С целью определения размеров одежды для детей и подростков и установления требований к указанию их в маркировке предлагаем разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ISO 8559-1:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Антропометрические определения для измерения тела»;

- ISO 8559-2:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и вторичные указатели размеров»;

- ISO 8559-3:2018 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Методология создания таблиц параметров тела и интервалов»;

- ISO 18890:2018 «Одежда. Стандартный метод определения размеров одежды»;

- EN 13402-1:2001 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Термины, определения и снятие мерок»;

- EN 13402-2:2002 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и повторные размеры»;

- EN 13402-3:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Маркировка размеров на основе параметров тела и интервалов».

Также целесообразно провести работы по пересмотру следующих межгосударственных стандартов с учетом актуальных версий международных стандартов:

- ГОСТ ISO 1833-1-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний»;

- ГОСТ ISO 1833-2-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон»;

- ГОСТ ISO 1833-3-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона)»;

- ГОСТ ISO 1833-6-2013 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 6. смеси вискозных или отдельных видов медноаммиачных, вымокомодульных или волокон лиоцелл и хлопковых волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)»;

- ГОСТ ISO 1833-7-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-9:2013 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 9. смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием бензилового спирта)»;

- ГОСТ ISO 1833-10-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана)»;

- ГОСТ ISO 1833-11-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-12-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-13-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)»;

- ГОСТ ISO 1833-14-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-15-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 15. смеси джутового и некоторых животных волокон (метод на основе определения содержания азота)»;

- ГОСТ ISO 1833-16-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;

- ГОСТ ISO 1833-17-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-18-2011 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 18. смеси шелковых и других белковых волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-20-2014 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. смеси эластановых и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-21-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона)»;

- ГОСТ ISO 105-A03-2014 «Материалы текстильные. Испытания устойчивости окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки степени закрашивания»;

- ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»;

- ГОСТ ИСО 105-E02-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды»;

- ГОСТ ИСО 105-F-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования»;

- ГОСТ ISO 17075-2011 «Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)»;

- ГОСТ ISO 17226-1-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии»;

- ГОСТ ISO 17226-2-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения»;

- ГОСТ ISO 105-E04-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E04. Метод определения устойчивости окраски к поту»;

- ГОСТ ISO 105-X12-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению»;

– ГОСТ 30407-2019 Посуда стеклянная для пищи и напитков. Общие технические условия;

– ГОСТ 6388-2003 Щетки зубные. Общие технические условия;

– ГОСТ 20176-84 Перчатки и рукавицы меховые. Общие технические условия;

– ГОСТ 28846-90 Перчатки и рукавицы. Общие технические условия;

– ГОСТ 28765-90 Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности;

– ГОСТ 29235-91 Велосипеды. Световозвращающие устройства. Фотометрические и физические требования;

- ГОСТ Р ИСО 17131-2014 «Кожа. Метод идентификации с помощью микроскопа»;

- СТБ ГОСТ Р 51212-2001 «Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией».

С целью актуализации положений ГОСТ 17037-86 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения» с современными терминами и их определениями, применяемыми при производстве продукции легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков, необходимо осуществить работы по пересмотру с последующим его включением в Перечень № 1 [28].»

В части технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)

Раздел 6.8 отчета изложить в новой редакции:

«6.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов

На основе проведенных сравнительного анализа требований ТР ТС 017/2011 [10] с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на продукцию легкой промышленности, анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов и подготовленным на основе практики применения ТР ТС 017/2011 [10], предлагается внести следующие изменения в указанный технический регламент:

- установить требований к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви.

Положения пункта 2 статьи 9 технического регламента, касающиеся представления дополнительной информации в маркировке обуви дополнить положениями в следующей редакции: «Обозначение материалов верха, подкладки и подошвы обуви указывают с помощью пиктограмм, наносят по согласованию с потребителем на:

- подошву (в геленочной части);
- вкладную стельку, полустельку, подпяточник;
- настрочной подпяточник;
- втачную стельку;
- подкладку под берцы;

- штаферку и клапан под застежку "молния"

и (или) на одну из перечисленных деталей подкладки обеих полупар обуви:

- подкладку под берцы;

- подкладку язычка;

- задний внутренний ремень;

- штаферку;

- клапан под застежку "молния";

- переднюю часть голенища (для сапог без застежки "молния").

Допускается указывать наименование применяемых материалов словами.

Пиктограммы обозначения материалов верха, подкладки и подошвы обуви

Материал верха обуви

Материал подкладки обуви

Материал низа обуви

Кожа, мех

Натуральные и синтетические текстильные материалы, нетканые материалы, фетр, войлок



Искусственные и синтетические и другие материалы

Композиционная кожа*

* Композиционная кожа - продукт на основе натуральной кожи, ее частей или кожевенных волокон, полученный механическим и/или химическим способом, с применением или без применения связующего агента, в виде листов, лент, рулонов. Композиционная кожа может быть окрашенной, шлифованной с покрывным крашением (тисненой или нарезной), с отделкой под велюр (замшу).

Пример маркирования обуви с помощью пиктограмм

(обувь с верхом из кожи)



(с подкладкой из кожи и текстильных материалов)

(на подошве из полимерных материалов)

При использовании в обуви комбинации материалов приводят символ одного материала, если его содержание в комбинации составляет не менее 80%. Если ни один из материалов в комбинации не достигает 80%, то символы применяемых материалов указывают в порядке убывания занимаемой площади, разделяя их косой чертой "*/*"».

- привести перечень наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий.

Положения пункта 2 статьи 9 технического регламента, касающиеся представления дополнительной информации в маркировке одежды и изделий из текстильных материалов, трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор дополнить положениями в следующей редакции: «наименования вида сырья в соответствии с приложением 9».

Технический регламент дополнить справочным приложением 9 в следующей редакции:

Приложение 9

Таблица 1 – Перечень наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
1	Шерсть	Волокна, получаемые из меха овец (Ovis aries) или смесь из волокон стрижки овец или из волос животных, указанных в пункте 2
2	Альпака, лама, верблюд, кашемир, мохер, ангора, викунья, шерсть яка, гуанако, кашгора, бобрик, выдра, с или без дополнительного наименования «шерсть» или «животный волос».	Шерсть/ворс нижеуказанных животных: альпака, лама, верблюд, кашемировая коза, ангорская коза, ангорский кролик, викунья, як, гуанако, кашгорская коза, бобр, выдра.
3	Ворс/волос, с или без указания вида животного (например, ворс крупного рогатого скота, домашних коз, конский волос)	Ворс/волос различных животных, если они не указаны в пунктах 1 и 2.

Продолжение таблицы 1

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
4	Шёлк	Волокно, получаемое только из коконов насекомых-шелкопрядов.
5	Хлопок	Волокно из семян хлопчатника (Gossypium).
6	Капок	Волокно из внутренней части плода капок (Ceiba pentandra).
7	Лён	Лубяное волокно из стеблей льна (Linum usitatissimum).
8	Пенька	Лубяное волокно из стеблей конопли (Cannabis sativa).
9	Джут	Лубяное волокно из стеблей Corchorus olitorius и Corchorus apsulatis.
10	Абака, манильская пенька	Волокно из влагалищных листов Musa textilis.
11	Волокно альфы	Волокно из листьев Stipa tenacissima эспарто.
12	Кокос	Волокно из плода Cocos nucifera.
13	Дрок	Лубяное волокно из стеблей Cytisus scoparius и/или Spartium junceum.
14	Волокно рами	Волокно из луба Boehmeria nivea и Boehmeria tenacissima.
15	Сизаль (обработанные волокна агав)	Волокно из листьев Agave sisalana.
16	Волокно кроталярии индийской	Волокно из луба Crotalaria juncea.
17	Генекен	Волокно из луба Agave fourcroydes.
18	Агава американская (maguey)	Волокно из луба Agave cantala.
19	Ацетат	Волокно из ацетилцеллюлозы, содержащее менее чем 92 %, но не менее чем 74 % ацетилированных гидроксильных групп.

Продолжение таблицы 1

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
20	Альгинат	Волокно из металлических солей альгиновой кислоты.
21	Медноаммиачное волокно	Регенерированное целлюлозное волокно по медно-аммиачному способу получения гидратцеллюлозного волокна.
22	Модал (особое вискозное волокно с высоким водоотталкивающим эффектом)	Регенерированное целлюлозное волокно, изготовленное по модифицированному вискозному способу, с высоким разрывным усилием и высоким модулем во влажном состоянии.
23	Регенерированное белковое волокно	Волокно из регенерированного и стабилизированного химическими агентами протеина 26.
24	Триацетат	Волокно, изготовленное из ацетилцеллюлозы, у которой ацетилированы не менее чем 92 % гидроксильных групп.
25	Вискоза	У филаментных волокон и штапельных волокон регенерированное целлюлозное волокно, изготовленное по вискозному способу.
26	Шёлк	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из не менее чем 85 % по весу акрилонитрила.
27	Полихлорид	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из не менее чем 50 % по весу хлорированного олефина (например, винилхлорид, винилиденхлорида).
28	Фторированное углеродное волокно	Волокно из линейных макромолекул, которые получают из ациклических фтор-углеродных мономеров.

Продолжение таблицы 1

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
29	Модакриловое волокно	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из более чем 50 % и менее чем 85 % по весу акрилонитрила.
30	Полиамид или нейлон	Волокно из синтетических линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся амидные связи, из которых не менее 85 % связаны с линейными ациклическими или циклоалифатическими соединениями.
31	Арамид	Волокно из синтетических линейных макромолекул с ароматическими группами, цепь которых состоит из амидных или имидных связей, из которых не менее 85 % напрямую связаны с двумя ароматическими ядрами и имидные связи которых, если имеются, не должны превышать количество амидных связей.
32	Полиимид	Волокно из синтетических линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся имидные соединения.
33	Лиоцелл	Изготовленное путём процесса растворения и способа формования в органическом растворителе (смесь из органических химикатов и воды) регенерированное целлюлозное волокно без образования производных.
34	Полилактид	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых состоит из не менее чем 85 % по весу эфирных соединений молочной кислоты, которые получают из естественных сахаров, и температура плавления которого составляет не менее 135 °C.

Продолжение таблицы 1

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
35	Полиэстер	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых состоит из не менее чем 85 % по весу эфира диола с терефталевой кислотой.
36	Полиэтилен	Волокно из насыщенных линейных макромолекул не замещённых ациклических углеводородов.
37	Полипропилен.	Волокно из линейных насыщенных ациклических углеводородов, в которых каждый второй углерод несёт метильную группу в изотактическом расположении, без дальнейшего замещения.
38	Поликарбамид	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся функциональные карбамидные группы (NH-CO-NH).
39	Полиуретан	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся функциональные уретановые группы.
40	Винилал	Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из поливинилового спирта с изменяющейся степенью ацетализации.
41	Тривинил	Волокно из трёх различных виниловых мономеров, которое состоит из акрилонитрила, из хлорированного винилового мономера и из третьего винилового мономера из которых ни один не составляет 50 % по весу.
42	Эластодиен	Эластичное волокно, которое состоит из натурального или синтетического полиизопрена, либо из одного или нескольких полимеризованных диенов, с или без одного, или нескольких виниловых мономеров и, которое под воздействием силы растяжения

Продолжение таблицы 1

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
		увеличивается от своей первоначальной длины в три раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру.
43	Эластан	Эластичное волокно, которое состоит из не менее чем 85 % по весу сегментированного полиуретана и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в три раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру.
44	Стекловолокно	Волокно из стекла.
45	Эластомультиэстер	Волокно, которое возникает в результате взаимодействия двух или более химически различных линейных макромолекул в двух или нескольких различных фазах (из которых ни одна не превышает 85 % по весу), которое содержит в качестве важнейшего функционального соединения сложные эфирные группы (не менее 85 %) и, которое растянуто после соответствующей обработки в полтора раза от первоначальной длины, после снятия нагрузки практически сразу же возвращается к своему исходному размеру.
46	Эластолефин	Волокно из не менее чем 95 % по весу макромолекул, частично с поперечными связями, состоящее из этилена и как минимум одного иного олефина и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в полтора раза и после снятия нагрузки сразу же

Продолжение таблицы 1

№, п/п	Наименование текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий	Описание текстильных волокон
		возвращается к практически своему исходному размеру.
47	Меламин	Волокна, которые не менее чем на 95 % по весу синтезированы из поперечно связанных, состоящих из производных меламина макромолекул.
48	Наименование согласно веществу, из которого состоят волокна, например, металл (металлическое, металлизированное), асбест, бумага, с или без добавления «волокно» или «пряжа/нить».	-
49	Полипропиленовые / полиамидные двухкомпонентные волокна	Двухкомпонентные волокна, состоящие по массе на (10 - 25) % из тонких полиамидных волокон, внедренных в основную массу полипропилена.
50	Полиакрилат	Волокно, образованное из макромолекул, имеющих более 35 % (по массе) акрилатных групп (кислот, солей металлов или сложных эфиров) и менее более 10 % (по массе) акрилонитрильных групп в цепи и до 15% (по массе) азота.

- установить требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.)

Положения пункта 2 статьи 9 технического регламента, касающиеся представления дополнительной информации в маркировке одежды и изделий

из текстильных материалов, трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор дополнить положениями в следующей редакции: «При указании сырьевого состава изделия не учитывают отделочные детали, составляющие менее 10% общего веса изделия, швейные нитки, пуговицы, декоративные элементы (аксессуары), петли, эластичные и неэластичные ленты, прикладные и прокладочные материалы».

- уточнить (конкретизировать) область применения технического регламента, установив термины «штучное изделие», «сувенирная продукция», «изделия художественных промыслов», «специальная продукция», «ведомственная продукция», «продукция технического назначения», «текстильно-галантерейная продукция» с соответствующим определением.

Статью 2 технического регламента дополнить положениями в следующей редакции:

«Штучное изделие – единичная текстильно-галантерейная продукция.

Сувенирная продукция – продукция, не несущая утилитарных функций, не предназначенная для использования по прямому назначению, а предназначенная для украшения интерьера жилых помещений, офисов и т.п. и (или), напоминающая о каком-либо событии, человеке, стране и т.п.

Изделие художественных промыслов – изделие, изготовленное в условиях традиционных художественных промыслов (ручное ткачество, вязание, плетение, вышивка и т.п.) и не предназначенное для серийного производства.

Специальная продукция – продукция определенной, специальной конструкции и предназначенная для выполнения специального назначения (специальное назначение должно быть заявлено в маркировке или сопроводительной, эксплуатационной или иной документации).

Ведомственная продукция – продукция, предназначенная для учреждений или совокупности учреждений, обслуживающих какую-либо область государственного управления.

Продукция технического назначения – продукция, предназначенная для технических целей: используемая в машиностроении, станкостроении, строительстве и т.п. (уплотнительная, прокладочная, фильтрующая, утепляющая и аналогичная продукция).

Текстильно-галантерейная продукция – продукция, изготовленная из текстильных материалов различными технологическими способами и используемая для украшения человека, одежды, для домашнего обихода, личного туалета.».

- уточнить (конкретизировать) область применения технического регламента и его требования, в части текстильных материалов, войлока, фетра и нетканых материалов.

6 абзац пункта 2 статьи 1 исключить (данная группа включена в первое перечисление пункта 2 статьи 1 технического регламента).

Наименование статьи 8 изложить в новой редакции: «Требования безопасности покрытий и изделий ковровых машинного способа производства».

Первое предложение первого абзаца статьи 8 изложить в новой редакции: «Безопасность покрытий и изделий ковровых машинного способа производства должна соответствовать следующим нормам:».

Пятый абзац статьи 8 исключить.

Статью 5 дополнить положениями в следующей редакции: «массовая доля свободной серной кислоты по водной вытяжке для войлочных изделий должна быть не более 0,7 процентов».

Строку «Войлок, фетр и нетканые материалы» приложения 1 технического регламента исключить.

- уточнить (конкретизировать) положения технического регламента, касающиеся формулировки определения одежды и изделий третьего слоя.

Абзацы 3 и 4 пункта 2 статьи 5 технического регламента изложить в новой редакции: «К одежде и изделиям 2-го слоя относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя, такие, как платья, халаты,

фартуки, блузки, верхние сорочки, свитеры, джемперы, шорты, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, варежки, шарфы, чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента и другие аналогичные изделия, а также, изделия без подкладки и изделия, в которых подкладка занимает менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукомбинезоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия)*.

К одежде и изделиям 3-го слоя относятся изделия, предназначенные для надевания поверх одежды второго слоя, такие как пальто, полупальто, куртки, плащи и другие аналогичные изделия, а также изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, платья, полукомбинезоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия на подкладке)*.

*положения, касающиеся идентификации изделий на подкладке, применяются по истечении 12 месяцев со дня вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о включении межгосударственного стандарта, устанавливающего методику определения площади подкладки в одежде и изделиях 2-го и 3-его слоя, в Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876»;

- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к одежде третьего слоя, дополнив следующей продукцией – платья, сарафаны.

4 абзац пункт 2 статью 5 изложить в новой редакции: «К одежде и изделиям третьего слоя относятся изделия, предназначенные для надевания

поверх одежды второго слоя, такие, как пальто, полупальто, куртки, плащи, костюмы, платья, сарафаны на подкладке т другие аналогичные изделия».

4 строка, первый столбец приложения 2 изложить в новой редакции: «Материалы для изделий и одежды третьего слоя, пальто, полупальто, плащи, куртки, костюмы, платья, сарафаны на подкладке и другие аналогичные изделия».

- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к головным уборам, дополнив следующей продукцией – повязки на голову, чулочно-носочным зимнего ассортимента (2-го слоя).

Статью 2 технического регламента дополнить положениями в следующей редакции: «повязки на голову – швейное или трикотажное изделие в виде узкой ленты, покрывающей голову».

Приложение 1 технического регламента раздел «головные уборы» после слов «береты, тюбетейки» дополнить словом «, повязки на голову».

- уточнить положения примечания приложения 2, касающиеся расширения перечня изделий, которые по конструкции предполагают высокую воздухопроницаемость и для которых допускается не проводить испытания по показателю «воздухопроницаемость» дополнив его таким видом продукции как «фартуки, фартуки-передники».

Третий абзац примечаний к приложению 2 технического регламента изложить в новой редакции: - для изделий, в которых по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты, фартуки, фартуки-передники) или по структуре материала (с рыхлым переплетением, ажурные, сетка или аналогичные) предполагается высокая воздухопроницаемость;»

- установить требования к указанию состава сырья текстильных изделий, касающихся положений, устанавливающих правила указания состава сырья.

Пункт 1 статьи 9 технического регламента дополнить положениями в следующей редакции: «Обозначение состава сырья указывают для всего изделия».

- уточнить положения, касающиеся указания процентного содержания в маркировке состава сырья трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор, изготовленных из одного вида сырья и материала из одного вида сырья.

Предложение второе абзаца 8 пункта 2 статьи 9 изложить в новой редакции: «Процентное содержание исходного сырья указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах ± 5 процентов (кроме нетканых и однокомпонентных материалов)».

- изменить формат изложения реквизита «дата изготовления» с «год» на «месяц, год» в маркировке.

12 абзац пункта 1 статьи 9 технического регламента изложить в новой редакции: «- дату изготовления (месяц, год)».

- уточнить требования к указанию «модели» в маркировке одежды и изделий из текстильных материалов. Реквизит «модель» изложить в следующей редакции: «- модель и (или) артикул изделия».

3 абзац пункта 2 статьи 9 технического регламента, касающиеся представления дополнительной информации в маркировке одежды и изделий из текстильных материалов изложить в новой редакции: «-модель и (или) артикул».

- включить положения, устанавливающие определение отделочных деталей и отделки (внесение указанного изменения в технический регламент необходимо для реализации предложенного изменения в технический регламент, касающийся уточнения требований к маркировке изделий с отделкой).

Статью 2 технического регламента дополнить термином «отделочная деталь (отделка)» с соответствующим определением: «отделочная деталь (отделка) – деталь или узел изделия для его декоративного оформления».

С целью контроля и определения состава сырья продукции легкой промышленности целесообразно разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ISO 1833-4:2017 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 4. смеси некоторых белковых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием гипохлорита)» (учтено в проекте решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, касающегося изменений, вносимых в решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 69 (далее – проект Решения);

- ISO 1833-6:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 6. смеси вискозы, некоторых видов купро, модала или лиоцелла и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)»;

- ISO 1833-9:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 9. смеси ацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием бензилового спирта)»;

- ISO 1833-16:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;

- ISO 1833-18:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 18. смеси шелковых и других белковых волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ISO 1833-27:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 27. смеси целлюлозных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сульфата алюминия)»;

- ISO 1833-28:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 28. смеси хитозана и некоторых других волокон (метод с использованием разбавленной уксусной кислоты)»;

- ISO 17751-1:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 1. Метод оптической микроскопии»;

- ISO 17751-2:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 2. Метод сканирующей электронной микроскопии»;

- ISO 17131:2012 «Кожа. Идентификация кожи посредством микроскопии» (учтено в проекте Решения);

С целью установления методов контроля показателей безопасности продукции легкой промышленности, установленных в ТР ТС 017/2011 [10] целесообразно разработать межгосударственные стандарты на основе следующих международных стандартов:

- ISO 14389:2014 «Текстиль. Определение содержания фталатов. Метод с использованием тетрагидрофурана» (учтено в проекте Решения);

- ISO 105-A11:2012 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A11. Определение степеней устойчивости окраски с использованием техники цифрового формирования изображений»;

- ISO 105-A03:2019 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки закрашивания»;

- ISO 105-C12:2004 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C12. Устойчивость окраски при стирке в прачечных»;

- ISO 105-C06:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C06. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и в прачечных» (учтено в проекте Решения);

- ISO 105-C08:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C08. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и прачечных с использованием нефосфатного эталонного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре» (учтено в проекте Решения);

- ISO 105-C09:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C09. Устойчивость окраски при стирке в домашних условиях и прачечных. Определение чувствительности к окислительному выбеливанию с использованием нефосфатного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;

- ISO 9073-15:2007 «Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 15. Определение воздухопроницаемости»;

- ISO 4044:2017 «Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний» (учтено в проекте Решения);

- ISO 11641:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к поту» (учтено в проекте Решения);

- ISO 11642:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к воде»;

- ISO 17075-1:2017 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 1. Колориметрический метод»;

- ISO 17075-2:2017 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 2. Хроматографический метод»;

- ISO 17226-1:2018 «Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии»;

- ISO 17226-2:2018 «Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 2. Метод колориметрического анализа»;

- ISO 17696:2004 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность на разрыв»;

- ISO 17697:2016 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»;

- ISO 17700:2019 «Обувь. Методы испытаний верха обуви и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению и выпотеванию» (учтено в проекте Решения, однако предусмотрена разработка стандарта на неактуальной версии международного стандарта (на основе ISO 17700:2004));

- ISO 18454:2018 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;

- ISO 20872:2018 «Обувь. Методы испытаний подошв. Прочность на разрыв»;

- ISO 22650:2018 «Обувь. Методы испытания ботинка в целом. Крепление каблука» (учтено в проекте Решения);

- ISO 22652:2002 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;

- EN 16711-3:2019 «Текстиль. Определение содержания металлов. Часть 3. Определение выделений свинца с помощью раствора искусственной слюны»;

- EN 17131:2019 «Текстиль и текстильные изделия. Определение диметилформамида (ДМФА), метод с использованием газовой хроматографии»;

- EN 12785:2000 «Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Крепление каблука»;

- EN 12801:2000 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту».

С целью определения размеров одежды и установления требований к указанию их в маркировке целесообразно разработать межгосударственные стандарты на основе следующих международных стандартах:

- ISO 8559-1:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Антропометрические определения для измерения тела»;

- ISO 8559-2:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и вторичные указатели размеров»;

- ISO 8559-3:2018 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Методология создания таблиц параметров тела и интервалов»;

- ISO 18890:2018 «Одежда. Стандартный метод определения размеров одежды» (учтено в проекте Решения);

- EN 13402-1:2001 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Термины, определения и снятие мерок»;

- EN 13402-2:2002 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и повторные размеры»;

- EN 13402-3:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Маркировка размеров на основе параметров тела и интервалов».

Также необходимо провести работы по пересмотру следующих межгосударственных стандартов с учетом актуальных версий международных стандартов:

- ГОСТ ISO 1833-1-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний»;

- ГОСТ ISO 1833-2-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон»;

- ГОСТ ISO 1833-3-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона)»;

- ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту» (учтено в проекте Решения);

- ГОСТ ISO 1833-7-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)» (учтено в проекте Решения);

- ГОСТ ISO 1833-10-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана)»;

- ГОСТ ISO 1833-11-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-12-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-13-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. смеси некоторых поливинилхлоридных волокон

и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)»;

- ГОСТ ISO 1833-14-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-17-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-20-2014 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. смеси эластановых и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-21-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона)»;

- ГОСТ ИСО 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 105-E02-99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды» (учтено в проекте Решения);

- ГОСТ ИСО 105-F-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования» (учтено в проекте Решения);

- ГОСТ Р 51793-2001 «Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Информация для потребителя»;

- ГОСТ ISO 1833-16-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;

- ГОСТ ISO 17075-2011 «Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)»;

- ГОСТ ISO 17226-1-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии»;

- ГОСТ ISO 17226-2-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения»;

- ГОСТ ISO 18454-2011 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;

- ГОСТ ISO 20433-2011 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению»;

- ГОСТ ISO 105-E04-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E04. Метод определения устойчивости окраски к поту» (учтено в проекте Решения);

- ГОСТ ISO 105-X12-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению» (учтено в проекте Решения);

- СТБ ИСО 18454-2006 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытания обуви и ее элементов».

Кроме того, в Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876 [52] следует внести изменения, касающиеся его актуализации:

- заменить ГОСТ ISO 3758-2010 «Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу» и СТБ ISO 3758-2011 «Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу» на ГОСТ ISO 3758-2014 «Изделия

текстильные. Маркировка символами по уходу», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ ИСО 105-А01-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний» и ГОСТ Р ИСО 105-А01-99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний» на ГОСТ ИСО 105-А01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ Р 51309-99 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» на ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить СТБ ISO 14184-1-2011 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. свободного и гидролизованного формальдегида методом водной экстракции» на ГОСТ ISO 14184-1-2014 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид. Метод водной экстракции», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта».

Одновременно сообщаем, что указанные предложения по актуализации Перечня № 2 учтены в проекте решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), и перечне документов в области

стандартизации, содержащий правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, вынесенном на рассмотрение заседания Коллегии Евразийской экономической комиссии».

1.5 По замечанию 2.1 Евразийской экономической комиссии, приведенному в таблице 1

1.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5]

С учетом полученных результатов анализа и предложений от бизнес-сообществ, а также анализа международных (региональных) документов (с учетом выявленных новых видов упаковки (предложенных для включения в технический регламент) и предложений по дополнению требованиями по охране окружающей среды) считаем необходимым для обеспечения реализации положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] включить в перечни стандартов, обеспечивающие реализацию ТР ТС 005/2011 [5] следующие межгосударственные стандарты:

- ГОСТ ISO 13302-2017 «Органолептический анализ. Методы оценки изменения флейвора пищевых продуктов за счет упаковки (Взамен СТ РК ИСО 13302-2005 Сенсорный анализ. Методы оценки изменений привкуса пищевых продуктов, вызванных упаковкой)»;

- ГОСТ 26891-86 «Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки. Технические условия»;

- ГОСТ 33521-2015 «Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и определения»;

- ГОСТ 34030.1-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 1. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки четырех тяжелых металлов»;

- ГОСТ 34030.2-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 2. Требования к

определению и контролю содержания опасных веществ в материале упаковки и их выделения в окружающую среду»;

- ГОСТ 33571-2015 (EN 13427:2004) «Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к применению европейских стандартов в области упаковки и упаковочных отходов»;

- ГОСТ 33366.1-2015 (ISO 1043-1:2011) «Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики».

1.6 По замечанию 3.2.3 Евразийской экономической комиссии, приведенному в таблице 1

Наименование продукции (изделий) в пунктах 21 - 23 Перечня продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 марта 2013 г. № 28 изложить в новой редакции:

«21. Изделия на подкладке или без подкладки (пальто, полупальто, куртки, конверты для новорожденных), изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, комбинезоны, полукомбинезоны), и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 1 года.

22. Изделия на подкладке или без подкладки (пальто, полупальто, куртки, конверты для новорожденных), изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, комбинезоны, полукомбинезоны), и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 1 года и подростков.

23. Свитеры, джемперы, жакеты, юбки, брюки, костюмы, рейтузы, полукомбинезоны, шорты, платья, комплекты, блузки, сорочки верхние, жилеты и изделия, в которых подкладка занимает менее 40 процентов площади верха изделия (жакеты, юбки, брюки, костюмы, полукомбинезоны, платья, комплекты, жилеты), и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков».

1.7 По замечанию 3.3.1 Евразийской экономической комиссии, приведенному в таблице 1

Пункт 3.6 отчета. Слова «На основании анализа международных и европейских стандартов, а также на основании того, что согласно статье 10 ТР ТС 007/2011 [7] соответствие продукции, предназначенной для детей и подростков должно обеспечиваться выполнением требований ТР ТС 007/2011 [7] непосредственно, предложения по внесению изменений в Перечень № 1 [28] отсутствуют» заменить на «На основании анализа международных и европейских стандартов установлено, что в Перечень № 1 [28] включены ряд стандартов, гармонизированных с неактуальной версией европейского или международного стандарта. Перечень указанных стандартов приведен в таблице 9а.

Таблица 9а – Перечень стандартов, включенных в Перечень № 1 [28], гармонизированных с неактуальной версией европейского или международного стандарта

Обозначение стандарта (гармонизация)	Обозначение международного стандарта, на основе которого разработан ГОСТ	Действующая версия международного стандарта
ГОСТ 30407-96 (MOD)	ISO 7086-1:82 ISO 7086-2:82	ISO 7086-1:2019 ISO 7086-2:2000
ГОСТ 6388-91 (MOD)	ISO 8627:1987	ISO 20126:2012 ISO 22254:2005
ГОСТ 20176-84 (MOD)	ISO 4418:78	ISO 8559-2:2017
ГОСТ 28846-90 (MOD)	ISO 4418:78	ISO 8559-2:2017
ГОСТ 28765-90 (MOD)	ISO 8098:89	ISO 8098:2014
ГОСТ 29235-91 (MOD)	ISO 6742-2:85	ISO 6742-2:2015
ГОСТ Р ИСО 8098-2012 (IDT)	ISO 8098:2002	ISO 8098:2014

По результатам анализа стандартов, представленных в таблице 9а предлагается провести следующую актуализацию Перечня № 1: заменить ГОСТ Р ИСО 8098-2012 Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности на ГОСТ Р 58704-2019 Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности и методы испытаний, разработанный на основе актуальной версии международного стандарта».

Предложения по включению в программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденную Решением Коллегии Евразийской экономической Комиссии от 26 марта 2013 г. № 55 [29], пересмотр межгосударственных стандартов с учетом актуальных версий международных стандартов, приведенные в пункте 3.7 отчета, по результатам анализа стандартов, представленных в таблице 9а дополнить следующими стандартами:

– ГОСТ 30407-2019 Посуда стеклянная для пищи и напитков. Общие технические условия (ГОСТ 30407-96 Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия, включенный в Перечень № 1 отменен с заменой на ГОСТ 30407-2019 Посуда стеклянная для пищи и напитков. Общие технические условия, разработанный на неактуальной версии международного стандарта);

– ГОСТ 6388-2003 Щетки зубные. Общие технические условия (ГОСТ 6388-91 Щетки зубные. Общие технические условия, включенный в

Перечень № 1 отменен с заменой на ГОСТ 6388-2003 Щетки зубные. Общие технические условия, разработанный на неактуальной версии международного стандарта);

– ГОСТ 20176-84 Перчатки и рукавицы меховые. Общие технические условия;

– ГОСТ 28846-90 Перчатки и рукавицы. Общие технические условия;

– ГОСТ 28765-90 Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности;

– ГОСТ 29235-91 Велосипеды. Световозвращающие устройства. Фотометрические и физические требования.

1.8 По замечанию 3.3.2 Евразийской экономической комиссии, приведенному в таблице 1

Раздел 3.6 отчета. Исключить слова «заменить ГОСТ ИСО 105-A01-2002 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний на ГОСТ ИСО 105-A01-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний, разработанный на основе актуальной версии международного стандарта; заменить СТБ ГОСТ Р 51309-99 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии на ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии, разработанный на основе актуальной версии международного стандарта».

1.9 По замечанию 4.1 Евразийской экономической комиссии, приведенному в таблице 1

4.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] на основании сравнительного анализа

По результатам анализа обязательных требований к продукции, установленных в международных, в том числе европейских документах, и обязательных требований к такой продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], предлагаем в ТР ТС 008/2011 [8] внести следующие изменения:

1) необходимо в тексте ТР ТС 008/2011 [8] установить требования к:

- химическим веществам, входящим в комплект химической игрушки и изложить в соответствии с требованиями стандартов, обеспечивающих реализацию указанного технического регламента (таким образом установить обязательные требования по составу):

- ГОСТ EN 71-4-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 4. Наборы для химических опытов и аналогичных занятий» (В химические наборы или в дополнительный набор для химического набора включают только химические вещества, смеси и индикаторы, а также их объемы и концентрации, указанные в ГОСТ EN 71-4-2014 в таблице 1 «Максимальные количества химических веществ и смесей в химических наборах, маркировка» и таблице 2 «Максимальные количества индикаторов и их концентрации в химических наборах, маркировка». В инструкциях должно быть определено использование реагентов в концентрациях, не превышающих указанные в ГОСТ EN 71-4-2014 в таблице 3 «Максимальная концентрация веществ, не поставляемых в химических наборах, маркировка». Вещества, указанные в таблице 3 не должны поставляться вместе с

химическим набором. В наборы для выращивания кристаллов или в дополнительный набор к наборам для выращивания кристаллов могут включаться только химические вещества в количествах, указанных в ГОСТ EN 71-4-2014 в таблице 4 «Максимальные количества химических веществ в наборах для выращивания кристаллов, маркировка». В наборы для получения двуокиси углерода могут включаться только химические вещества, указанные в таблице 5, функцией которых является образование двуокиси углерода. Количества, включаемые в один набор, не должны превышать указанные в ГОСТ EN 71-4-2014 в таблице 5 «Максимальные количества химических веществ в экспериментальных наборах для получения двуокиси углерода, маркировка». В случае включения смесей этих веществ в твердом виде, отдельная смесь должна включать стехиометрические эквивалентные количества кислотных веществ и веществ, образующих CO_2).

- ГОСТ EN 71-5-2018 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 5. Игровые наборы, включающие химические вещества и не относящиеся к наборам для проведения химических опытов» (Керамические глазури и эмали для стеклования представляют собой готовые к использованию вещества и смеси, указанные в ГОСТ EN 71-5-2014 в таблице 1 «Химические смеси». В каждой смеси должно быть не более одного из пигментов, указанных в таблице 1 ГОСТ EN 71-5-2014, с предельным его содержанием в глазури. Максимальная масса каждой готовой к использованию смеси, поставляемой в наборе, не должна превышать 50 г. В состав формующихся масс должны входить пластифицированный ПВХ и пластификаторы, а также могут содержаться добавки, наполнители (например, каолин) и красители. Разрешаются к использованию только пластификаторы, указанные в ГОСТ EN 71-5-2014 в таблице 2 «Пластификаторы». Максимальное содержание пластификаторов в препарате не должно превышать 30%. Содержание

мономерного поливинилхлорида должно составлять менее 1 мг/кг. Во время нагревания этих материалов не должны быть превышены пределы, указанные в ГОСТ EN 71-5-2014 в таблице 3 «Предельные значения эмиссии веществ при нагреве наборов, включающих формующиеся массы на основе пластифицированного ПВХ с последующим обжигом в печи». Наборы для художественного литья должны содержать неокрашенный или окрашенный гранулированный полистирол, содержащий мономерный стирол 500 мг/кг. Клеи на водной основе должны состоять из воды и основных веществ. Необходимо использовать только основные вещества, указанные в ГОСТ EN 71-5-2014 таблице 5 «Основные материалы, входящие в состав клеев на водной основе, красок на водной основе и лаков». Специальные материалы, входящие в состав клея для бумаги и дерева, приведены в ГОСТ EN 71-5-2014 в таблице 6 «Материалы, входящие в состав клея для бумаги и дерева, красок и лаков на водной основе», таблице 7 «Специальные добавки для жидких клеев, предназначенные для склеивания бумаги и дерева», таблице 8 «Специальный материал для клея-карандаша для склеивания бумаги», таблице 9 «Основные материалы для универсальных клеев», таблице 10 «Основные материалы клеев», таблице 11 «Основные материалы для специальных клеев», таблице 12 «Растворители в клеящих веществах на основе растворителя», таблице 13 «Пластификаторы в клеях на основе растворителей и красок, лаков, разбавителей и очистителей на основе растворителей». В состав красок и лаков на водной основе должны входить вода и основные материалы, указанные в таблице 5 ГОСТ EN 71-5-2014. Кроме того, краски и лаки на водной основе могут содержать специальные материалы, указанные в таблице 6 ГОСТ EN 71-5-2014, органические растворители и пленкообразующие вещества, указанные в ГОСТ EN 71-5-2014 в таблице 14 «Органические растворители и пленкообразующие вещества» или таблице 7

ГОСТ EN 71-5-2014, а также красители, консерванты, наполнители и добавки. Содержание органических растворителей и пленкообразующих веществ не должно превышать 10%. Должны применяться только консерванты, которые разрешены к применению в пищевых продуктах и/или в косметических средствах, за исключением консервантов, предназначенных для кратковременного использования. В состав красок и лаков, содержащих растворители, должны входить основные материалы, указанные в таблице 15 ГОСТ EN 71-5-2014, и растворители, указанные в таблице 14 ГОСТ EN 71-5-2014 или таблице 16 ГОСТ EN 71-5-2014. Краски и лаки должны содержать не более 2% 2-метилпропан-1 или н-бутанола и не более 20% 1-метоксипропан-2. Краски и лаки на основе растворителя могут содержать красители, наполнители и модификаторы. Содержание добавок не должно превышать 3%. Содержание пластификаторов в красках и лаках на основе растворителей, приготовленных с помощью нитроцеллюлозы, не должно превышать 5%. Пластификаторы должны быть разрешены для контакта с пищевыми продуктами или соответствовать таблице 13 ГОСТ EN 71-5-2014. Разбавители и очистители должны содержать только вещества и смеси, указанные в таблицах 14 и 16 ГОСТ EN 71-5-2014, за исключением пленкообразующих веществ. В разбавителях и очистителях не должны использоваться 2-метилпропан-1, н-бутанола и 1-метоксипропан-2. Для красок, лаков, разбавителей и очистителей на основе растворителя с содержанием нефтяных фракций содержание н-гексана не должно превышать 0,5%, н-гексан может присутствовать в этих растворителях только как загрязняющее вещество нефтяных фракций).

- ГОСТ EN 71-7-2014 "Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краски для рисования пальцами. Технические требования и методы испытаний" (Красители (консерванты), разрешенные к применению в красках, приведены в приложении А ГОСТ EN 71-7-2014 «Перечень

красителей, применяемых в красках» и приложении B ГОСТ EN 71-7-2014 «Перечень консервантов, применяемых в красках». В красках не могут применяться красители, которые классифицируются как канцерогенные, мутагенные, репродуктивно-токсичные, высокотоксичные, токсичные, опасные для здоровья, отравляющие, раздражающие или сенсибилизирующие вещества. Краски не должны содержать азокрасители, которые при расщеплении отдельных или большинства азогрупп могут образовывать первичные ароматические амины, указанные в таблице 3 «Первичные ароматические амины, которые не должны определяться в красках» ГОСТ EN 71-7-2014 и таблице 4 «Примеры первичных ароматических аминов, которые следует принимать во внимание» ГОСТ EN 71-7-2014).

- аллергенным ароматическим веществам, которые не должны содержать игрушки, аллергенные ароматические вещества, наименования которых должны быть указаны на игрушке (конкретные показатели установлены в таблице 13 раздела 4.1 настоящего отчета «Аллергенные ароматические вещества, которые не должны содержать игрушки»);

- значениям для химических веществ, используемых в игрушках для детей младше 36 месяцев или других игрушках, предназначенных для взятия в рот (конкретные показатели, установленные Директивой 2009/48/ЕС [31], определены в таблице 16 раздела 4.1 настоящего отчета «Сравнительный анализ предельных значений для химических веществ, используемых в игрушках для детей младше 36 месяцев или других игрушках, предназначенных для взятия в рот, установленных Директивой 2009/48/ЕС [31] и техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8]»);

- нитрозоаминам и нитрозируемым веществам в игрушках, предназначенных для детей младше 36 месяцев, дополнив приложение 2 следующим требованием:

«В игрушках, предназначенных для детей младше 36 месяцев, не должны использоваться нитрозоамины и нитрозируемые вещества, если миграция веществ соответствует 0,05 мг/кг для нитрозоаминов и 1 мг/кг для нитрозируемых веществ или превышает это содержание».

Необходимо пересмотреть пределы миграции химических элементов из игрушек или их компонентов с учетом показателей, устанавливаемых международными документами. Для принятия решения о пересмотре данных показателей необходимо провести дополнительные исследования, так как требования, установленные в международных документах и ТР ТС 008/2011 [8], несопоставимы.

С целью установления требований к пределам миграции химических элементов предлагаем включить в «Программу по разработке межгосударственных стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011)» разработку межгосударственных стандартов на основе следующих европейских стандартов:

- EN 71-9:2005+A1:2007 «Безопасность игрушек. Часть 9. Органические химические соединения. Требования»;

- EN 71-10:2005 «Безопасность игрушек. Часть 10. Органические химические соединения. Подготовка проб и экстракция»;

- EN 71-11:2005 «Безопасность игрушек. Часть 11. Химические органические соединения. Методы анализа»;

- EN 71-12:2016 «Безопасность игрушек. Часть 12. N-нитрозамины и вещества, преобразуемые в N-нитрозамины».

2) предлагаем в приложение 3 ТР ТС 008/2011 [8] внести дополнение по нанесению предупреждающих надписей с учетом требований стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента (конкретные предложения представлены в таблице 15 подраздела 4.1 настоящего отчета «Предупреждающие надписи, предусмотренные техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] и

стандартами, обеспечивающими реализацию указанного технического регламента Союза»).

3) дополнить требованием по возможности очистки, например, в следующей редакции:

«Игрушка должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы ее можно было легко очистить. Игрушки из текстиля должны быть в этих целях моющимися, за исключением случая, если они содержат механизм, который может быть поврежден при намачивании. Игрушка должна также соответствовать требованиям безопасности после очистки согласно данному пункту и инструкциям производителя».

4) дополнить требованием к игрушкам, продаваемым с пищевыми продуктами, например, в следующей редакции:

«Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах и (или) поступающая в розничную торговлю вместе с пищевым продуктом, не должна размещаться таким образом, чтобы для извлечения игрушки необходимо было сначала съесть пищевой продукт».

5) требования к уровню звука требуют пересмотра.

Требования, установленные в EN 71-1:2014+A1:2018 «Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства» по показателю шума имеют дифференцированный подход, так как установлены конкретно для различных видов игрушек, сгруппированных с учетом условий их применения: характера звука, времени издаваемого звука и расстояния, на котором может находиться игрушка при использовании. С учетом многообразия игрушек на современном рынке, а также большого объема импортируемых игрушек, считаем целесообразным пересмотреть показатели, установленные в ТР ТС 008/2011 [8], с учетом требований, установленных в EN 71-1:2014+A1:2018. Гармонизация требований также позволит избежать технических барьеров, возникающих при импорте безопасных игрушек.

6) требования к игрушкам для активного отдыха отредактировать, например, в следующей редакции:

«Должна быть изготовлена таким образом, чтобы свести к минимуму риск раздавливания или зажатия частей тела или зажатия элементов одежды, риск опрокидываний и ударов, а также опасность утопления/захлебывания. В частности, любая поверхность подобной игрушки, на которой ребенок или несколько детей могут играть, должна быть изготовлена таким образом, чтобы выдерживать вес ребенка».

7) для электрических игрушек дополнить требованиями, например, в следующей редакции:

«Внутреннее напряжение может превышать 24 В постоянного тока или соответствующего переменного тока только в том случае, если комбинация напряжения и силы тока не создает риска и не вызывает опасного удара током даже в неисправной игрушке.

При предсказуемых аварийных состояниях игрушка должна обеспечивать защиту от электрических опасностей, исходящих от источника тока.

Электрическая игрушка должна иметь надлежащую защиту от возгорания.

Игрушка с электронной системой управления должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы ее можно было безопасно эксплуатировать, когда в электронной системе возникают нарушения, или если она выходит из строя по причине имеющегося в ней дефекта или в результате внешних воздействий.

Трансформатор для электрической игрушки не должен являться составной частью игрушки».

1.10 По замечанию 4.2 Евразийской экономической комиссии, приведенному в таблице 1

4.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза

С целью выявлению проблемных вопросов применения ТР ТС 008/2011 был проведен опрос представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств - членов ЕАЭС, которые являются изготовителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами, продавцами, потребителями, приобретателями, продукции в соответствии с ТР ТС 008/2011, были подготовлены анкеты с вопросами исходя из практики применения технического регламента.

Указанные анкеты были разосланы в следующие сообщества государств - членов ЕАЭС (Армения – 1, Республика Беларусь – 2, Российская Федерация – 1, Республика Казахстан – 1, Кыргызская Республика – 1):

- Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении;

- Республиканский союз промышленников и предпринимателей Республики Беларусь;

- Белорусскую торгово-промышленную палату;

- Российский союз промышленников и предпринимателей;

- Национальную палату предпринимателей республики Казахстан «Атамекен»;

- Союз предпринимателей Кыргызстана.

Также анкеты были разосланы 222 субъектам хозяйствования (изготовителям, уполномоченным изготовителями лицам, импортерам,

продавцам), которые являлись заявителям на подтверждение соответствия игрушек требованиям ТР ТС 008/2011 (выборка взята из национальной части Республики Беларусь Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии).

Информация на вопросы анкеты была предоставлена от 7 следующих организаций (представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов):

1) инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации по Минской области и г. Минску (отдел госнадзора г. Молодечно);

2) ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (РБ);

3) ООО «АШАН» (РФ);

4) АО ТД Перекресток (РФ);

5) совместное общество с ограниченной ответственностью «Волшебный остров» (РБ);

6) совместное общество с ограниченной ответственностью «ПП ПОЛЕСЬЕ» (РБ);

7) общество с ограниченной ответственностью «Приносим радость» (РБ).

Анкеты были получены от:

1 - орган государственного надзора Республики Беларусь,

4 –организаций Республики Беларусь,

3 –организаций Российской Федерации.

Заполненные анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» [8] приведены в приложении Е к настоящему отчету.

Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств – членов

информации о практике применения ТР ТС 008/2011 [8], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в указанном техническом регламенте Союза с заключением по каждому предложению представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Результаты анализа анкет, поступивших от представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов

Вопрос опросника	Предложения организаций	Заключение
1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Для каких видов изделий возникают спорные моменты по отнесению под действие данного технического регламента?	Проблем по отнесению продукции к области применения данного технического регламента не возникает. Даны исчерпывающие формулировки и определения, с помощью которых можно отнести продукцию к соответствующему регламенту. Однако необходимо уточнение, распространяется ли ТР ТС 008/2011 [8] на наборы, предназначенные для лиц младше 14 лет, позволяющие вырастить растение, кристаллы или живых существ.	Принято к сведению. В область применения ТР ТС 008/2011 [8] входят «игровые наборы – игрушка, состоящая из различных предметов, материалов, веществ, предназначенная для развития детского творчества и навыков ручного труда». Так как ТР ТС 008/2011 [8] не ограничивает применение материалов и предметов в наборе, а наличие в игрушке таких элементов как земля, растения, живые существа несут дополнительные опасности, которые не рассмотрены в рамках данного регламента (например, фито санитарные требования),

Продолжение таблицы 18

Вопрос опросника	Предложения организаций	Заключение
		считаем целесообразным данные наборы не рассматривать как игрушки. Внести соответствующее дополнение в приложение 1 ТР ТС 008/2011 [8].
2 Необходимо ли внести уточнения в перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки в рамках данного технического регламента?	В настоящее время под видом сувенирной продукции на рынок поступают слаймы, лизуны и слизи, пользующиеся особой популярностью у детей. В основе этой продукции – так называемые неньютоновские жидкости, обладающие довольно необычными свойствами (они удерживаются на вертикальных поверхностях, не оставляя на них следов, растекаются и меняют форму, их можно резать ножом; слаймы приятно разминать руками, перетягивать; многие психологи считают их хорошим средством для снятия напряжения и стресса). Однако в ряде случаев эти игрушки небезопасны для детей. В 2019 году Госстандарт вынес предписания о запрете ввоза и обращения опасной продукции в Беларуси - 18 наименований игрушек на основе неньютоновской жидкости (слаймы, лизуны, слизи, жвачки для рук), не отвечающих требованиям	Принято к сведению. Техническим регламентом ТР ТС 008/2011 [8] установлено, что «игрушка - изделие или материал, предназначенные для игры ребенка (детей) в возрасте до 14 лет». Данное определение не ограничивает изготовителя по внешнему виду и составу материала игрушки. При этом должны обеспечиваться требования безопасности ТР ТС 008/2011[8]: 1. Требования к материалам: - требование к чистоте; - не допускаемые материалы; - требования к миграции химических веществ (для детей до 3 лет). 2. Органолептические показатели:

Продолжение таблицы 18

Вопрос опросника	Предложения организаций	Заключение
	безопасности технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] по запаху, индексу токсичности, миграции вредных химических веществ. С начала 2020 года к ввозу и обращению в Беларуси запрещено 14 наименований слаймов производства ООО «Фабрика творчества» (Россия). Сейчас в белорусских магазинах стала появляться продукция, по внешнему виду напоминающая опасную. Визуально их упаковки ничем не отличаются: то же красочное оформление, то же содержимое в прозрачной упаковке, тот же изготовитель и состав один в один. Но изготовитель в первом случае продукцию назвал игрушкой, а во втором - сувенирной продукцией для лиц старше 14 лет. Важно отметить, что эта информация донесена до потребителя шрифтом очень мелкого размера, который не каждый сможет прочитать без специальной оптики. Слаймы-игрушки - продукция, на которую распространяется действие технического регламента	- запах; - привкус; 3. Химические свойства: - по попаданию химических веществ в дыхательные пути; - санитарно-химические: - уровень миграции вредных химических веществ; - выделение вредных химических веществ в модельную среду; - допустимое количество химических веществ. 4. Токсиколого-гигиенические показатели: - раздражающее действие на слизистую (для детей до 3 лет); - местное кожно-раздражающее действие. 5. Радиационная безопасность: удельная эффективная активность естественных радионуклидов. 7. Микробиологические показатели. 8. Упаковка. 9. Маркировка.

Продолжение таблицы 18

Вопрос опросника	Предложения организаций	Заключение
	Таможенного союза «О безопасности игрушек» [8] и для которой обязательно соблюдение всех установленных требований безопасности. В отношении сувенирной продукции нет общепринятой классификации, как и требований к ней в действующих технических регламентах. Эта продукция не проходит процедуры обязательного подтверждения соответствия.	Международными документами устанавливаются следующие требования: 1. Гигиенические требования: игрушка должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы удовлетворялись все гигиенические требования во избежание опасностей любых инфекций, заболеваний и заражений. 2. Радиоактивность: игрушка должна отвечать всем соответствующим нормативным положениям, изданным в рамках Главы III Договора, учреждающего Европейское сообщество по атомной энергии. 3. Химические сойства: - игрушки, которые сами являются веществами и смесями, должны соответствовать Регламенту 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. по классификации, маркировке

Продолжение таблицы 18

Вопрос опросника	Предложения организаций	Заключение
		и упаковке веществ и смесей; - в игрушке, в компонентах игрушки или в компонентах, различаемых на основании их микроструктуры не должны использоваться канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсичные (CMR) вещества; - игрушки не должны содержать ни одного из аллергенных ароматических веществ, установленных в Директиве 2009/48/ЕС; - при соблюдении вышеуказанных требований не должны превышаться предельные значения миграции из игрушек или составных компонентов игрушки. 4. Упаковка. 5. Маркировка. Требования отличаются нормированием содержания химических веществ (предложения по их уточнению приведены в выводах ниже).

Продолжение таблицы 18

Вопрос опросника	Предложения организаций	Заключение
		Однако так как часто данную продукцию относят к сувенирной продукции целесообразно уточнить в приложение 1 ТР ТС 008/2011 [8] в части дополнения указанием сувенирной продукции. Так как сувенирную продукцию (внешне схожую с игрушкой) часто принимают за игрушку и покупают для детей целесообразно вынести запрет на ее реализацию в местах продажи игрушек (в детском отделе). Также считаем, что данный вопрос не может быть решен в рамках требований ТР ТС 008/2011 [8], а требует рассмотрения всеми странами Союза.

1.11 По замечанию 4.3 Евразийской экономической комиссии, приведенному в таблице 1

4.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов

По результатам анализа обязательных требований, установленных в международных, в том числе европейских документах, практики применения (включая мнения бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов), в том числе перспективных направлений их развития, предлагаем следующие предложения по корректировке положений ТР ТС 008/2011 [8]:

1) с целью конкретизации и актуализации объектов, относящихся к области применения технического регламента ТР ТС 008/2011 [8], считаем целесообразным внести следующие изменения:

В приложении 1 ТР ТС 008/2011 [8] при указании перечня изделий, которые не рассматриваются как игрушки:

а) привести примеры по следующим видам продукции:

- летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура (пращи, катапульты и устройства для метания, ракеты и самолеты, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура),

- приспособления для плавания (подводный инвентарь, средства обучения детей плаванию, например плавательные сиденья и надувные средства, предназначенные для спасения жизни),

- пневматическое оружие (ружья и пистолеты, использующие сжатый газ, за исключением водяных ружей и пистолетов),

- "профессиональные" игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования (например, ростовые куклы);

б) дополнить следующими видами продукции:

- сувенирная продукция,

- наборы для творчества и утилитарного назначения для взрослых,

- наборы для выращивания растений и живых существ,

- роликовые коньки, роллеры, скейтборды, предназначенные для занятий спортом детей с массой более 20 кг,

- велосипеды с максимальной высотой сиденья более 435 мм,

- самокаты и другие средства передвижения, предназначенные для спорта или для движения по дорогам общего пользования и тротуарам,

- электронное оборудование, такое как персональные компьютеры и игровые приставки, используемые для доступа к интерактивному программному обеспечению и соответствующему периферийному оборудованию, если только электронное оборудование или соответствующее периферийное оборудование специально не предназначено для использования детьми в качестве специальных персональных компьютеров, клавиатуры, джойстика или рулевого колеса;

- интерактивное программное обеспечение, предназначенное для отдыха и развлечения, такое как компьютерные игры и средства записи, например CD,

- фейерверки, включая пистоны, которые не предназначены для игрушек.

2) с целью пояснения положений ТР ТС 008/2011 [8] в статье 2 «определения» установить следующие термины и их определения:

- «озвученная игрушка - игрушка, которая предназначена для воспроизведения звука, содержащая электрические и электронные устройства, а также звукоиздающие детали.

Примеры озвученной игрушки: голосовые игрушки, духовые игрушки, игрушечные музыкальные ударные инструменты, околоушные игрушки, игрушки, которые держат в руке, погремушки, игрушки с пистонами, игрушки-пищалки, игрушки тяни-толкай и другие аналогичные игрушки»;

- «электромеханическая игрушка – игрушка, в которой используется микроэлектродвигатель»;

3) уточнить требования технического регламента в части конкретизации показателей с учетом стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, включенных в перечни, к следующим игрушкам:

- тяжелым игрушкам (по устойчивости);

- игрушкам для активного отдыха (по прочности и защемлению);

- батутам (по прочности и защемлению);

- краскам для рисования пальцами (по модельным средам);

- химическим игрушкам, наборам для изготовления парфюмерно-косметической продукции (уточнить требования по ограничению используемых веществ и смесей, и при необходимости ограничения их количества и концентрации, в том числе аллергенным ароматическим веществам, которые не должны содержать игрушки, аллергенным ароматическим веществам, наименования которых должны быть указаны на игрушке. Конкретные показатели приведены в таблицах 13, 16 подраздела 4.1, пункте 1 подраздела 4.2 настоящего отчета);

- игрушкам для детей младше 36 месяцев или другим игрушкам, предназначенным для размещения во рту (пересмотреть значения химических веществ, установить требования по нитрозоаминам и нитрозируемым веществам) изложив, например, в следующей редакции:

«В игрушках, предназначенных для детей младше 36 месяцев, не должны использоваться нитрозоамины и нитрозируемые вещества, если миграция веществ соответствует 0,05 мг/кг для нитрозоаминов и 1 мг/кг для нитрозируемых веществ или превышает это содержание»;

- игрушкам, продаваемым с пищевыми продуктами (по доступности) изложив, например, в следующей редакции:

«Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах и (или) поступающая в розничную торговлю вместе с пищевым продуктом, не должна размещаться

таким образом, чтобы для извлечения игрушки необходимо было сначала съесть пищевой продукт»;

- электрическим игрушкам дополнить в следующей редакции (в части конкретизаций показателей по электробезопасности):

«Внутреннее напряжение может превышать 24 В постоянного тока или соответствующего переменного тока только в том случае, если комбинация напряжения и силы тока не создает риска и не вызывает опасного удара током даже в неисправной игрушке.

При предсказуемых аварийных состояниях игрушка должна обеспечивать защиту от электрических опасностей, исходящих от источника тока.

Электрическая игрушка должна иметь надлежащую защиту от возгорания.

Игрушка с электронной системой управления должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы ее можно было безопасно эксплуатировать, когда в электронной системе возникают нарушения, или если она выходит из строя по причине имеющегося в ней дефекта или в результате внешних воздействий.

Трансформатор для электрической игрушки не должен являться составной частью игрушки»;

- дополнить требованием по возможности очистки, например в следующей редакции:

«Игрушка должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы ее можно было легко очистить. Игрушки из текстиля должны быть в этих целях моющимися, за исключением случая, если они содержат механизм, который может быть поврежден при намачивании. Игрушка должна также соответствовать требованиям безопасности после очистки согласно данному пункту и инструкциям производителя».

Уточнить требованиями к поверхностному окрашиванию игрушек-погремушек и элементов игрушек, имеющих непосредственный контакт со

ртом ребенка, в связи с использованием изготовителями новых технологий для нанесения более стойкого рисунка на поверхности игрушек (с учетом требований межгосударственного стандарта ГОСТ 34399-2018 «Игрушки. Защитно-декоративное покрытие и поверхностное окрашивание. Требования безопасности и методы контроля») изложив, например, в следующей редакции:

«Не допускается наличие нестойкого поверхностного окрашивания и росписи погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка.

Примечание — К игрушкам, контактирующим со ртом ребенка, относятся игрушки, которые по функциональному назначению имеют непосредственный контакт со ртом ребенка (например, в дудках — мундштук для вдувания воздуха, в шариках надувных – отверстие и прилегающая часть для вдувания воздуха и т. п.)

Защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к действию слюны, пота и влажной обработке».

Уточнить требования в части нормирования показателя электростатического поля на поверхности игрушек (виды игрушек, на которые распространяется требование) изложив, например, в следующей редакции:

«Уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушек, изготовленных из полимерных, полимерсодержащих материалов, текстильных и смешанных текстильных материалов, не должен превышать 15 кВ/м».

Уточнить показатель магнитного потока, изложив в редакции:

«менее 0,5 $Тл^2мм^2$ [50 $(кГс)^2мм^2$]».

В связи с различными подходами государств-членов при проведении испытаний по требованиям к токсикологическим показателям необходимо уточнить данные положения технического регламента путем введения пояснения о последовательности проведения токсикологических исследований (пункт 5.2 приложения № 2 ТР ТС 008/2011 [8]) изложив их в следующей редакции:

«Игрушки не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие или индекс токсичности игрушек, определяемый в водной среде (дистиллированная вода), должен быть в пределах от 70 до 120% (для игрушек, предназначенных для детей до 3 лет, игрушек, функционально контактирующих с полостью рта ребенка, игрушек для игры на воде и с водой, формующихся масс, красок, фломастеров, карандашей и т.п.), в воздушной среде – от 80 до 120% включительно (для остальных игрушек).

Примечание: в случаях получения отрицательного результата по индексу токсичности необходимо провести дополнительные исследования в опытах на лабораторных животных путем внутрибрюшинного введения вытяжки белым мышам (не менее 3–5 животных) в объеме 1 мл на 20 г массы животного или внутрижелудочного введения белым крысам в объеме 3 мл на 200 г массы животного».

Пересмотреть нормы по акустическим характеристикам, установленным в ТР ТС 008/2011 [8]. В связи с неоднозначностью толкования акустических норм ТР ТС 008/2011 [8] (абзац 21 п. 3.2 статьи 4) необходимо конкретизировать виды игрушек, к которым данное требование установлено (в части установления термина «озвученная игрушка»). Нормы по уровню звукового давления излучения установить согласно ГОСТ ЕН 71-1-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства» (п.4.20, А.25), так как данным стандартом установлены конкретные показатели для различных видов игрушек, сгруппированных с учетом условий их применения: характера звука, времени издаваемого звука и расстояния, на котором может находиться игрушка при использовании;

4) уточнить положения по представлению маркировки (по доступности, минимальному размеру шрифта, указанию реквизитов латинскими буквами, нанесению пиктограммы по возрасту) и оформлению упаковки, например изложив в следующей редакции:

«- наименование страны, где изготовлена игрушка (если страна, где расположено производство игрушек, не совпадает с юридическим адресом изготовителя);

- фирменное наименование игрушки (в том числе латинскими буквами)».

Дополнить требованием, что информация не должна быть скрыта упаковкой.

В приложении 3 ТР ТС 008/2011 [8] внести дополнение по нанесению предупреждающих надписей ко всем игрушкам с учетом требований стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента (конкретные предложения представлены в таблице 15 подраздела 4.1 настоящего отчета).

Дополнить приложение 3 требованиями к установлению пиктограммы для игрушки, находящейся в пищевых продуктах (на упаковке пищевого продукта);

5) оговорить в разделе «подтверждение соответствия» ТР ТС 008/2011 [8] предоставление уполномоченным лицом документа, подтверждающего выполнение функций иностранного изготовителя.

4.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8]

С учетом полученных результатов анализа и предложений от бизнес-сообществ считаем необходимым для обеспечения реализации положений абзаца 22 пункта 3.2 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] (после внесения уточнения данного положения регламента) включить в перечни стандартов, обеспечивающих реализацию требований ТР ТС 008/2011 [8], следующий межгосударственный стандарт:

ГОСТ 34399-2018 «Игрушки. Защитно-декоративное покрытие и поверхностное окрашивание. Требования безопасности и методы контроля».

1.12 По замечанию 6.1.9 Евразийской экономической комиссии, приведенному в таблице 1

Разделы 6.6 – 6.7 отчета изложить в новой редакции:

«6.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10]

Для реализации требований ТР ТС 017/2011 [10] применяются документы, включенные в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876 (далее – Перечень № 1), и Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876 (далее – Перечень № 2) [52].

С учетом анализа международных и европейских стандартов, а также принимая во внимание, что согласно статье 10 ТР ТС 017/2011 [10] соответствие продукции легкой промышленности должно обеспечиваться выполнением требований ТР ТС 017/2011 [10] непосредственно, предложения по внесению изменений в Перечень № 1 [52] отсутствуют.

В Перечень № 2 [52] включен 81 стандарт, разработанный на основе международных или региональных стандартов (идентичных (IDT) – 69, модифицированных (MOD) – 12).

На основании анализа международных и европейских стандартов установлено, что в Перечень № 2 [52] включены стандарты, гармонизированные с неактуальной версией европейского или международного стандарта. Перечень указанных стандартов приведен в таблице 22.

Таблица 22 – Перечень стандартов, включенных в Перечень № 2 [52], гармонизированных с неактуальной версией европейского или международного стандарта

Обозначение стандарта (гармонизация)	Обозначение европейского или международного стандарта на основе которого проводилась гармонизация	Действующая версия европейского или международного стандарта на основе которого проводилась
ГОСТ 28846-90 (MOD)	ISO 4418:78	ISO 8559-2:2017
ГОСТ 30835-2003 (MOD)	ISO 11641:1993	ISO 11641:2012
ГОСТ ISO 1833-1-2011 (IDT)	ISO 1833-1:2006	ISO 1833-1:2020
ГОСТ ISO 1833-2-2011 (IDT)	ISO 1833-2:2006	ISO 1833-2:2020
ГОСТ ISO 1833-3-2011 (IDT)	ISO 1833-3:2006	ISO 1833-3:2019
ГОСТ ISO 1833-7-2011 (IDT)	ISO 1833-7:2006	ISO 1833-7:2017
ГОСТ ISO 1833-10-2011 (IDT)	ISO 1833-10:2006	ISO 1833-10:2019
ГОСТ ISO 1833-11-2011 (IDT)	ISO 1833-11:2006	ISO 1833-11:2017
ГОСТ ISO 1833-12-2011 (IDT)	ISO 1833-12:2006	ISO 1833-12:2019
ГОСТ ISO 1833-13-2011 (IDT)	ISO 1833-13:2006	ISO 1833-13:2019
ГОСТ ISO 1833-14-2011 (IDT)	ISO 1833-14:2006	ISO 1833-14:2019
ГОСТ ISO 1833-17-2011 (IDT)	ISO 1833-17:2006	ISO 1833-17:2019
ГОСТ ISO 1833-21-2011 (IDT)	ISO 1833-21:2006	ISO 1833-21:2019
ГОСТ ISO 3758-2010 (IDT)	ISO 3758:2005	ISO 3758:2012
СТБ ISO 3758-2011 (IDT)		

Продолжение таблицы 22

Обозначение стандарта (гармонизация)	Обозначение европейского или международного стандарта на основе которого проводилась гармонизация	Действующая версия европейского или международного стандарта на основе которого проводилась
ГОСТ ИСО 105-A01-2002 (IDT)		
ГОСТ Р ИСО 105-A01-99 (IDT)	ISO 105-A01:1994	ISO 105-A01:2010
ГОСТ ИСО 105-A03-2002 (IDT)		
ГОСТ Р ИСО 105-A03-99 (IDT)	ISO 105-A03:1993	ISO 105-A03:2019
ГОСТ ИСО 105-E02-2002		
ГОСТ Р ИСО 105-E02-99 (IDT)	ISO 105-E02:1996	ISO 105-E02:2013
ГОСТ ИСО 105-F-2002 (IDT)		ISO 105-F02:2009 ISO 105-F03:2001 ISO 105-F04:2001 ISO 105-F05:2001 ISO 105-F07:2001 ISO 105-F09:2009
ГОСТ Р ИСО 105-F-99 (IDT)	ISO 105-F:1985	ISO 105-F01:2001
ГОСТ Р 51309-99 (MOD)	ISO 11885:1996	ISO 11885:2007
ГОСТ Р 51793-2001 (MOD)	ISO 6347:1989	ISO 6347:2017
ГОСТ Р ИСО 1833-16-2007 (IDT)	ISO 1833-16:2006	ISO 1833-16:2019
		ISO 17075-1:2017
ГОСТ Р ИСО 17075-2008 (IDT)	ISO 17075:2007	ISO 17075-2:2017
ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008 (IDT)	ISO 17226-1:2008	ISO 17226-1:2018
ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008 (IDT)	ISO 17226-2:2008	ISO 17226-2:2018
ГОСТ Р ИСО 18454-2008 (IDT)	ISO 18454:2001	ISO 18454:2018
ГОСТ Р ИСО 20433-2009 (IDT)	ISO 20433:2005	ISO 20433:2012
СТ РК ИСО 14184-2-2009 (IDT)	ISO 14184-2:1998	ISO 14184-2:2011
СТ РК ИСО 16590-2007 (IDT)	ISO 16590:2000	ISO 12846:2012
СТБ ISO 105-E01-2009 (IDT)	ISO 105-E01:1994	ISO 105-E01:2013
СТБ ISO 105-E04-2010 (IDT)	ISO 105-E04:2008	ISO 105-E04:2013

Продолжение таблицы 22

Обозначение стандарта (гармонизация)	Обозначение европейского или международного стандарта на основе которого проводилась гармонизация	Действующая версия европейского или международного стандарта на основе которого проводилась
СТБ ISO 105-X12-2009 (IDT)	ISO 105-X12:2001	ISO 105-X12:2016
СТБ ISO 1833-20-2012 (IDT)	ISO 1833-20:2009	ISO 1833-20:2018
СТБ ISO 14184-1-2011 (IDT)	ISO 14184-1:1998	ISO 14184-1:2011
СТБ ISO 17226-1-2010 (IDT)	ISO 17226-1:2008	ISO 17226-1:2018
СТБ ИСО 18454-2006 (MOD)	ISO 18454:2001	ISO 18454:2018

По результатам анализа стандартов, представленных в таблице 22 определены следующие предложения по актуализации Перечня № 2 [52]:

- заменить ГОСТ ИСО 105-A01-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний» и ГОСТ Р ИСО 105-A01-99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний» на ГОСТ ИСО 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ Р 51309-99 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» на ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить СТБ ISO 14184-1-2011 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. свободного и гидролизованного формальдегида методом водной экстракции» на ГОСТ ISO

14184-1-2014 Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид. Метод водной экстракции», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта.

Одновременно сообщаем, что указанные предложения по актуализации Перечня № 2 учтены в проекте решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), и перечне документов в области стандартизации, содержащий правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, вынесенном на рассмотрение заседания Коллегии Евразийской экономической комиссии.

6.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок

При проведении сравнительного анализа требований ТР ТС 017/2011 [10] с требованиями международных стандартов и европейского законодательства, а также анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, установлено, что разработка стандартов необходима для:

- подтверждения требований безопасности продукции;

- расширения нормативной базы, необходимой для определения состава сырья, размеров продукции легкой промышленности.

Разработка стандартов, необходимых для реализации требований ТР ТС 017/2011 [10], осуществляется согласно Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденной Решением Коллегии Комиссии от 9 апреля 2013 г. № 69 (далее – Программа) [53].

Срок окончания разработки межгосударственных стандартов, предусмотренных программой [53] и полного выполнения программы – 2017 год (в программу [53] не вносились изменения с даты ее утверждения).

Предлагаем рассмотреть необходимость разработки следующих межгосударственных стандартов и их включение в программу [53]:

1) с целью контроля и определения состава сырья продукции легкой промышленности:

- ISO 1833-4:2017 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 4. смеси некоторых белковых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием гипохлорита)» (учтено в проекте решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, касающегося изменений, вносимых в решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 69 (далее – проект Решения);

- ISO 1833-6:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 6. смеси вискозы, некоторых видов купро, модала или лиоцелла и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)»;

- ISO 1833-9:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 9. смеси ацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием бензилового спирта)»;

- ISO 1833-16:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;

- ISO 1833-18:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 18. смеси шелковых и других белковых волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ISO 1833-27:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 27. смеси целлюлозных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сульфата алюминия)»;

- ISO 1833-28:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 28. смеси хитозана и некоторых других волокон (метод с использованием разбавленной уксусной кислоты)»;

- ISO 17751-1:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 1. Метод оптической микроскопии»;

- ISO 17751-2:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 2. Метод сканирующей электронной микроскопии»;

- ISO 17131:2012 «Кожа. Идентификация кожи посредством микроскопии» (учтено в проекте Решения);

2) с целью установления методов контроля показателей безопасности продукции легкой промышленности, установленных в техническом регламенте ТР ТС 017/2011 [10]:

- ISO 14389:2014 «Текстиль. Определение содержания фталатов. Метод с использованием тетрагидрофурана» (учтено в проекте Решения);

- ISO 105-A11:2012 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A11. Определение степеней устойчивости окраски с использованием техники цифрового формирования изображений»;

- ISO 105-A03:2019 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки закрашивания»;

- ISO 105-C12:2004 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C12. Устойчивость окраски при стирке в прачечных»;

- ISO 105-C06:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C06. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и в прачечных» (учтено в проекте Решения);

- ISO 105-C08:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C08. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и прачечных с использованием нефосфатного эталонного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре» (учтено в проекте Решения);

- ISO 105-C09:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C09. Устойчивость окраски при стирке в домашних условиях и прачечных. Определение чувствительности к окислительному выбеливанию с использованием нефосфатного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;

- ISO 9073-15:2007 «Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 15. Определение воздухопроницаемости»;

- ISO 4044:2017 «Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний» (учтено в проекте Решения);

- ISO 11641:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к поту» (учтено в проекте Решения);

- ISO 11642:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к воде»;

- ISO 17075-1:2017 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 1. Колориметрический метод»;

- ISO 17075-2:2017 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 2. Хроматографический метод»;

- ISO 17226-1:2018 «Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии»;

- ISO 17226-2:2018 «Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 2. Метод колориметрического анализа»;

- ISO 17696:2004 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность на разрыв»;

- ISO 17697:2016 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»;

- ISO 17700:2019 «Обувь. Методы испытаний верха обуви и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению и выпотеванию» (учтено в проекте Решения, однако предусмотрена разработка стандарта на неактуальной версии международного стандарта (на основе ISO 17700:2004));

- ISO 18454:2018 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;

- ISO 20872:2018 «Обувь. Методы испытаний подошв. Прочность на разрыв»;

- ISO 22650:2018 «Обувь. Методы испытания ботинка в целом. Крепление каблука» (учтено в проекте Решения);

- ISO 22652:2002 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;

- EN 16711-3:2019 «Текстиль. Определение содержания металлов. Часть 3. Определение выделений свинца с помощью раствора искусственной слюны»;

- EN 17131:2019 «Текстиль и текстильные изделия. Определение диметилформамида (ДМФА), метод с использованием газовой хроматографии»;

- EN 12785:2000 «Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Крепление каблука»;

- EN 12801:2000 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;

3) с целью определения размеров одежды и установления требований к указанию их в маркировке:

- ISO 8559-1:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Антропометрические определения для измерения тела»;

- ISO 8559-2:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и вторичные указатели размеров»;

- ISO 8559-3:2018 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Методология создания таблиц параметров тела и интервалов»;

- ISO 18890:2018 «Одежда. Стандартный метод определения размеров одежды» (учтено в проекте Решения);

- EN 13402-1:2001 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Термины, определения и снятие мерок»;

- EN 13402-2:2002 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и повторные размеры»;

- EN 13402-3:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Маркировка размеров на основе параметров тела и интервалов».

Также целесообразно предусмотреть включение в программу работ по пересмотру следующих межгосударственных стандартов с учетом актуальных версий международных стандартов:

- ГОСТ ISO 1833-1-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний»;

- ГОСТ ISO 1833-2-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон»;

- ГОСТ ISO 1833-3-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона)»;

- ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту» (учтено в проекте Решения);

- ГОСТ ISO 1833-7-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)» (учтено в проекте Решения);

- ГОСТ ISO 1833-10-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана)»;

- ГОСТ ISO 1833-11-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-12-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-13-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)»;

- ГОСТ ISO 1833-14-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-17-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-20-2014 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. смеси эластановых и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-21-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона)»;

- ГОСТ ИСО 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 105-E02-99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды» (учтено в проекте Решения);

- ГОСТ ИСО 105-F-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования» (учтено в проекте Решения);

- ГОСТ Р 51793-2001 «Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Информация для потребителя»;

- ГОСТ ISO 1833-16-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;

- ГОСТ ISO 17075-2011 «Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)»;

- ГОСТ ISO 17226-1-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии»;

- ГОСТ ISO 17226-2-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения»;

- ГОСТ ISO 18454-2011 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;

- ГОСТ ISO 20433-2011 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению»;

- ГОСТ ISO 105-E04-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E04. Метод определения устойчивости окраски к поту» (учтено в проекте Решения);

- ГОСТ ISO 105-X12-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению» (учтено в проекте Решения);

- СТБ ИСО 18454-2006 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытания обуви и ее элементов».

1.13 По замечанию 7.1 Евразийской экономической комиссии, приведенному в таблице 1

7.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11]

Для реализации требований ТР ТС 019/2011 [11] применяются документы, включенные в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] (далее – Перечень № 1), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (в редакции Решения Коллегии Ромиссии от 3 марта 2020 г. № 30) и Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (далее – Перечень № 2), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 марта 2020 г. № 30) [56].

Принимая во внимание анкеты, предоставленные представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов в Перечне № 1 [56] и Перечне № 2 [56] отсутствуют нормативные документы в отношении СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных), в связи с чем после установления требований в статье 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11]

к указанной продукции целесообразно дополнить Перечень № 1 [56] и Перечень № 2 [56] национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 12.4.296-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных). Общие технические условия» (до разработки взамен него межгосударственного стандарта).

Другие предложения по актуализации Перечня № 1 [56] и Перечня № 2 [56] на основании анкет, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, отсутствуют.

На основании анализа международных и европейских стандартов, а также на основании того, что согласно статье 5 ТР ТС 019/2011 [11] соответствие СИЗ должно обеспечиваться выполнением требований ТР ТС 019/2011 [11] непосредственно, предложения по внесению изменений в Перечень № 1 [56] отсутствуют.

На основании анализа международных и европейских стандартов установлено, что в перечень № 2 [56] включены стандарты, гармонизированные с неактуальной версией европейского или международного стандарта. Перечень указанных стандартов приведен в таблице 27.

Таблица 27 – Перечень стандартов, включенных в Перечень № 2 [56], гармонизированных с неактуальной версией европейского или международного стандарта

Обозначение стандарта (гармонизация)	Обозначение европейского или международного стандарта на основе которого проводилась гармонизация	Действующая версия европейского или международного стандарта на основе которого проводилась
ГОСТ 12.1.044-89 (MOD)	ISO 4589:1984	ГОСТ 12.1.044-2018
ГОСТ 270-75 (MOD)	ISO 37:1976	ISO 37:2017
ГОСТ 413-91 (MOD)	ISO 1420:1987	ISO 1420:2016
ГОСТ 3813-72 (MOD)	ISO 5081:1977	Отменен без замены
	ISO 5082:1982	Отменен без замены
ГОСТ 3816-81 (MOD)	ISO 811:1981	ISO 811:2018
ГОСТ 21050-2004 (MOD)	ISO 3175-1:1998	ISO 3175-1:2017
	ISO 3175-2:1998	ISO 3175-2:2017
ГОСТ 25737-91 (MOD)	ISO 6401:1985	ISO 6401:2008
ГОСТ 26128-84 (MOD)	ISO 6383-1:1983	ISO 6383-1:2015
ГОСТ 30157.0-95 (MOD)	ISO 3759:1994	ISO 3759:2011
ГОСТ 30157.1-95 (MOD)	ISO 6330:1984	ISO 6330:2012
ГОСТ 30292-96 (MOD)	ISO 4920:1981	ISO 4920:2012
ГОСТ 30303-95 (MOD)	ISO 1421:1977	ISO 1421:2016
ГОСТ EN 12568-2018 (IDT)	EN 12568:2010	EN ISO 22568-1:2019
		EN ISO 22568-2:2019
		EN ISO 22568-3:2019
		EN ISO 22568-4:2019
ГОСТ EN 12942-2012 (IDT)	89/686/EEC	2016/425/EU
ГОСТ ISO 10993-10-2011 (IDT)	ISO 10993-10:2002	ISO 10993-10:2010
ГОСТ ISO 15025-2012 (IDT)	ISO 15025:2000	ISO 15025:2016
ГОСТ ISO 18416-2013 (IDT)	ISO 18416:2007	ГОСТ ISO 18416-2018
ГОСТ ISO 21148-2013 (IDT)	ISO 21148:2005	ГОСТ ISO 21148-2020

Продолжение таблицы 27

Обозначение стандарта (гармонизация)	Обозначение европейского или международного стандарта на основе которого проводилась гармонизация	Действующая версия европейского или международного стандарта на основе которого проводилась
ГОСТ ISO 21149-2013 (IDT)	ISO 21149:2006	ГОСТ ISO 21149-2020
ГОСТ ISO 21150-2013 (IDT)	ISO 21150:2006	ГОСТ ISO 21150-2018
ГОСТ ISO 22717-2013 (IDT)	ISO 22717:2006	ГОСТ ISO 22717-2018
ГОСТ ISO 22718-2013 (IDT)	ISO 22718:2006	ГОСТ ISO 22718-2018
ГОСТ Р 12.4.185-99 (MOD)	EN 342-97	EN 342:2017
ГОСТ Р 12.4.276-1-2012 (MOD)	EN 14593-1:2005	EN 14593-1:2018
ГОСТ Р 12.4.276-2-2012 (MOD)	EN 14593-2:2005	Отменен без замены
ГОСТ Р 51854-2001 (MOD)	EN 1836:1997	EN 1836:2005+A1:2007
ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1:2014 (MOD)	EN 353-1:2014	EN 353-1:2014+A1:2017
ГОСТ Р ЕН 358-2008 (IDT)	EN 358:1999	EN 358:2018
ГОСТ Р ЕН 14594-2011 (IDT)	EN 14594:2005	EN 14594:2018
ГОСТ Р ИСО 9151-2007 (IDT)	ISO 9151:1995	ISO 9151:2016
ГОСТ Р ИСО 9185-2007 (IDT)	ISO 9185:1990	ISO 9185:2007
ГОСТ Р ИСО 12127-1-2011 (IDT)	ISO 12127-1:2007	ISO 12127-1:2015
ГОСТ 12.4.254-2013 (MOD)	EN 379:2003	EN 379:2003+A1:2009
ГОСТ 12.4.255-2013 (MOD)	EN 812:1997+A1:2001	ГОСТ 12.4.255-2020
ГОСТ 12.4.262-2014 (MOD)	ISO 1419:1995	ISO 1419:2019
ГОСТ 12.4.263-2014 (MOD)	ISO 1420:1987	ISO 1420:2016
ГОСТ 12.4.264-2014 (MOD)	EN 421:1994	EN 421:2010
ГОСТ 12.4.268-2014 (MOD)	ISO 6529:2001	ISO 6529:2013
ГОСТ 12.4.279-2014 (MOD)	EN 14325:2004	EN 14325:2018
ГОСТ 12.4.294-2015 (MOD)	2006/95/EC	2014/35/EU
ГОСТ 12.4.300-2015 (MOD)	2006/95/EC	2014/35/EU
ГОСТ 12.4.308-2016 (MOD)	EN 207:2009	EN 207:2017
ГОСТ EN 13087-1-2016 (IDT)	89/686/EEC	2016/425/EU
ГОСТ EN 13274-1-2016 (IDT)	89/686/EEC	2016/425/EU

Продолжение таблицы 27

Обозначение стандарта (гармонизация)	Обозначение европейского или международного стандарта на основе которого проводилась гармонизация	Действующая версия европейского или международного стандарта на основе которого проводилась
ГОСТ EN 13274-4-2016 (IDT)	89/686/EEC	2016/425/EU
ГОСТ EN 13274-5-2016 (IDT)	89/686/EEC	2016/425/EU
ГОСТ EN 13274-6-2016 (IDT)	89/686/EEC	2016/425/EU
ГОСТ EN 13274-7-2012 (IDT)	EN 13274-7:2002	EN 13274-7:2019
ГОСТ EN 13274-7-2012 (IDT)	89/686/EEC	2016/425/EU
ГОСТ EN 14052-2015 (IDT)	89/686/EEC	2016/425/EU
ГОСТ EN 1496-2014 (IDT)	EN 1496:2006	ГОСТ EN 1496-2020
ГОСТ EN 1827-2012 (IDT)	EN 1827:1999	EN 1827:1999+A1:2009
	89/686/EEC	2016/425/EU
ГОСТ EN 388-2012 (IDT)	EN 388:2003	
	89/686/EEC	ГОСТ EN 388-2019
ГОСТ EN 397-2012 (IDT)	EN 397:1995	
	89/686/EEC	ГОСТ EN 397-2020
ГОСТ EN 407-2012 (IDT)	EN 407:2004	EN 407:2020
	89/686/EEC	2016/425/EU
ГОСТ EN/TS 16415-2015 (IDT)	89/686/EEC	2016/425/EU
ГОСТ ISO 11612-2014 (IDT)	ISO 11612:2008	ISO 11612:2015
ГОСТ ISO 11930-2014 (IDT)	ISO 11930:2012	ISO 11930:2019
ГОСТ ISO 16212-2016 (IDT)	ISO 16212:2008	ГОСТ ISO 16212-2020
ГОСТ ISO 17491-4-2012 (IDT)	89/686/EEC	2016/425/EU
ГОСТ ISO 17708-2014 (IDT)	ISO 17708:2003	ISO 17708:2018
ГОСТ ISO 18415-2016 (IDT)	ISO 18415:2007	ГОСТ ISO 18415-2020
ГОСТ ISO 20872-2011 (IDT)	ISO 20872:2001	ISO 20872:2018
ГОСТ ISO 24444-2013 (IDT)	ISO 24444:2010	ISO 24444:2019
ГОСТ ISO 29621-2013 (IDT)	ISO 29621:2010	ISO 29621:2017
ГОСТ ISO 3071-2011 (IDT)	ISO 3071:2005	ISO 3071:2020
ГОСТ ISO 6330-2011 (IDT)	ISO 6330:2000	ISO 6330:2012

Продолжение таблицы 27

Обозначение стандарта (гармонизация)	Обозначение европейского или международного стандарта на основе которого проводилась гармонизация	Действующая версия европейского или международного стандарта на основе которого проводилась
ГОСТ Р 12.4.234-2012 (MOD)	IEC 61482-1-1:2009	IEC 61482-1-1:2019
	IEC 61482-2:2009	IEC 61482-2:2018
ГОСТ Р 57164-2016 (MOD)	ISO 7027:1999	ISO 7027-2:2019
		ISO 7027-1:2016
ГОСТ Р ЕН 354-2010 (IDT)	EN 354:2002	ГОСТ EN 354-2019
ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 (IDT)	EN ISO 20349:2010	EN ISO 20349-1:2017
		EN ISO 20349-2:2017
ГОСТ Р ИСО 17493-2013 (IDT)	ISO 17493:2000	ISO 17493:2016
ГОСТ Р ИСО 12947-2-2011 (IDT)	ISO 12947-2:1998	ISO 12947-2:2016
ГОСТ Р ИСО 17697-2014 (IDT)	ISO 17697:2003	ISO 17697:2016
СТ РК 1910-2009 (MOD)	EN 341:1992	EN 341:2011
СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 (MOD)	ISO 7027:1999	ISO 7027-2:2019
		ISO 7027-1:2016
СТБ ГОСТ Р 51212-2001 (MOD)	ISO 5666-1:1983	ISO 5666-1:1999
	ISO 5666-2:1983	ISO 5666-2:1999
СТБ ИСО 17697-2007 (IDT)	ISO 17697:2003	ISO 17697:2016
ГОСТ 12.4.034-2001 (IDT)	EN 133-90	ГОСТ 12.4.034-2017
ГОСТ EN 340-2012 (IDT)	EN 340:2003	EN ISO 13688:2013
ГОСТ Р ЕН 353-1-2008 (IDT)	EN 353-1:2002	ГОСТ Р 58193-2018
ГОСТ Р ЕН 813-2008 (IDT)	EN 813:1997	ГОСТ Р 58194-2018
ГОСТ EN 1827-2012 (IDT)	89/686/EEC	2016/425/EU
ГОСТ Р ЕН 12568-2013 (IDT)	EN 12568:2010	ГОСТ Р 12.4.298-2017

По результатам анализа стандартов, представленных в таблице 27 определены следующие предложения по актуализации Перечня № 2 [56]:

- заменить ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» на ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;

7.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов

В результате анализа международного и европейского законодательства, в том числе международных стандартов и европейских документов по установлению обязательных требований к продукции, являющейся объектом (группой объектов) технического регулирования ТР ТС 019/2011 [11], установлено, что в Европейском союзе обязательные требования (согласно Регламента (EU) 2016/425 [54]) распространяется на значительно большее количество групп СИЗ по сравнению с ТР ТС 019/2011 [11], среди которых следует отметить СИЗ для погружения в подводную среду, экипировку защитную для занятий боевыми искусствами и спортом, экипировку защитную для мотоциклистов, средства спасения на воде, СИЗ для пожарных и др. При этом Регламент (EU) 2016/425 [54] не распространяется на СИЗ дерматологические, на которые распространяется действие ТР ТС 019/2011 [11].

Одним из существенных отличий Регламента (EU) 2016/425 [54] от ТР ТС 019/2011 [11] также является то, что он по сути устанавливает только общие существенные требования безопасности, а не конкретные требования к каждой группе СИЗ, как в ТР ТС 019/2011 [11]. При этом конкретные

требования (номенклатура показателей и нормируемые значения) к СИЗ, обеспечивающие реализацию существенных требований безопасности в рамках европейского законодательства, установлены в европейских стандартах, гармонизированных с Регламентом (EU) 2016/425 [54].

Таким образом, в ходе сравнительного анализа международного и европейского законодательства, в том числе Регламента (EU) 2016/425 [54], международных стандартов и европейских документов установлено, что отдельные требования к СИЗ, установленные в ТР ТС 019/2011 [11], не согласуются с требованиями европейского законодательства (согласно Регламента (EU) 2016/425 [54]), а также с требованиями, действующими на основных приоритетных экспортных рынках для производителей стран Союза (США, Китай).

В то же время, по результатам сравнительного анализа и с учетом проведенного анкетирования представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 019/2011 и последующего анализа информации, содержащейся в анкетах, требования технического регламента, требующие доработки (корректировки) с целью гармонизации с соответствующими требованиями, установленными в европейском законодательстве, европейских и международных стандартах, выявлены не были.

Вместе с тем, на основе проведенных анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов и подготовленным на основе практики применения ТР ТС 019/2011 [11], предлагается внести следующие изменения в указанный технический регламент:

- подпункт «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты», пункт 1 приложения 5 привести к единому изложению с терминами (раздел 2) и требованиями (раздел 4), изложив его в редакции «Страховочные привязи и удерживающие привязи»;

- с целью исключения неоднозначного понимания последнее предложение в пункте 4.11 ТР ТС 019/2011 [11] изложить в редакции «При необходимости допускается дополнительное нанесение маркировки на других языках»;

- дополнить пункт 5.19 ТР ТС 019/2011 [11] предложением «Для продукции, выпущенной в обращение во время действия сертификата соответствия, он может применяться для этой продукции в течение её срока годности или срока службы, установленных в соответствии с действующим законодательством»;

- установить в ТР ТС 019/2011 [11] требования, характеризующие защитные свойства указанных СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных) на основе требований, установленных в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 12.4.296-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных). Общие технические условия» с одновременным включением указанного стандарта в Перечень 1 [56] и Перечень 2 [56] (до разработки взамен него межгосударственного стандарта). Для определения конкретных требований, установленных в ГОСТ Р 12.4.296-2013, с целью их включения в ТР ТС 019/2011 для обеспечения безопасности СИЗ от биологических факторов целесообразно провести обсуждение в государствах-членах Союза, в том числе с точки зрения влияния на потребителей и производителей Союза, а также научно-технического развития и повышения конкурентоспособности.

С целью расширения нормативной базы для контроля СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных) предлагаем разработать межгосударственный стандарт на основе ГОСТ Р 12.4.296-2013 с его последующим включением в Перечень 1 [56] и Перечень 2 [56].

Также считаем целесообразным в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (в редакции Решения Коллегии Комиссии от 3 марта 2020 г. № 30) [56] внести изменения, касающиеся его актуализации:

- заменить ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» на ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

С целью подтверждения соответствия требований безопасности нижеприведенных СИЗ предлагаем разработать следующие межгосударственные стандарты, устанавливающие методы испытаний, и включить их в программу [57]:

1) средств индивидуальной защиты органов дыхания:

- ISO 16900-1:2019 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 1. Определение внутренней утечки»;

- ISO 16900-2:2017 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 2. Определение сопротивления дыханию»;

- ISO 16900-3:2012 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 3. Определение проницаемости противоаэрозольного фильтра»;

- ISO 16900-4:2011 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 4.

Определение емкости газового фильтра и испытание перетекания, десорбции и динамики оксида углерода»;

- ISO 16900-5:2016 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 5. Дыхательная машина, метаболический симулятор, манекены головы и туловища для СИЗОД, инструменты и инструментальные средства проверки»;

- ISO 16900-6:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 6. Механическое сопротивление/прочность компонентов и соединений»;

- ISO 16900-7:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 7. Методы практических испытаний эксплуатационных характеристик»;

- ISO 16900-8:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 8. Измерение скорости потока воздуха фильтрующих СИЗОД с принудительной подачей»;

- ISO 16900-9:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 9. Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом газе»;

- ISO 16900-10:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 10. Сопротивление воспламенению, пламени, лучистому теплу и теплу»;

- ISO 16900-11:2013 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 11. Определение поля видимости»;

- EN 137:2006 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные с открытым контуром и баллоном со сжатым воздухом с полной маской. Технические требования, испытания, маркировка»;

- EN 140:1998 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски. Требования, испытания, маркировка»;

- EN 13274-2:2019 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 2. Эксплуатационные испытания»;

2) средств индивидуальной защиты рук:

- ISO 374-2:2019 «Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 2. Определение сопротивления прониканию»;

- ISO 374-4:2019 «Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 4. Определение сопротивления разрушению химическими веществами»;

- ISO 23388:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»;

- EN 420:2003+A1:2009 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»;

- EN 1082-1:1996 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 1. Перчатки и нарукавники из кольчуги»;

- EN 1082-2:2000 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 2. Перчатки и нарукавники из материалов, отличных от кольчуги»;

- EN 1082-3:2000 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 3. Испытание на порез ткани, кожи и других материалов»;

- EN 14328:2005 «Одежда защитная. Перчатки и средства защиты рук от порезов механизированными ножами. Требования и методы испытаний»;

- ISO 11393-4:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 4. Эксплуатационные требования и методы испытаний защитных перчаток»;

- ISO 13999-3:2002 «Одежда защитная. Перчатки и приспособления для защиты рук от порезов и ударов острыми предметами. Часть 3. Испытание на порез при ударе трикотажных, кожаных и других материалов»;

- EN 1082-3:2000 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 3. Испытание на порез ткани, кожи и других материалов»;

3) средств индивидуальной защиты органов зрения:

- ISO 12311:2013 «Средства индивидуальной защиты. Методы испытаний солнцезащитных очков и связанных с ними защитных очков»;

4) средств индивидуальной защиты органов слуха:

- ISO 4869-1:2018 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 1. Субъективный метод измерения затухания звука»;

- ISO 4869-2:2018 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 2. Оценка эффективных А-взвешенных уровней звукового давления при использовании средств защиты органов слуха»;

- ISO 4869-3:2007 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 3. Измерение вносимых потерь защитных устройств типа наушников с использованием приспособлений для акустических испытаний»;

- ISO 4869-6:2019 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 6. Определение акустического затухания звукоизолирующих наушников с активным шумоподавлением»;

- EN 352-4:2001 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 4. Наушники капсюльные»;

- EN 352-5:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 5. Наушники шумопоглощающие»;

- EN 352-6:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 6. Наушники шумопоглощающие с электрическим устройством входного звукового сигнала»;

- EN 352-7:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 7. Вкладыши противошумные для различного уровня шума»;

- EN 352-8:2008 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 8. Аудионаушники для развлекательных целей»;

5) средств индивидуальной защиты ног (обувь):

- ISO 22568-1:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 1. Металлические носки»;

- ISO 22568-2:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 2. Неметаллические носки»;

- ISO 22568-3:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 3. Металлические вкладные стельки, устойчивые к пробоинам»;

- ISO 22568-4:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 4. Неметаллические вкладные стельки, устойчивые к пробоинам»;

- EN 13832-1:2018 «Обувь для защиты от химикатов. Часть 1. Терминология и методы испытаний»;

- ISO 11393-2:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 2. Эксплуатационные требования и методы испытаний средств для защиты ног»;

- ISO 11393-3:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 3. Методы испытания обуви»;

6) защитной одежды:

- ISO 11393-6:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 6. Эксплуатационные требования и методы испытаний средств защиты верхней части тела»;

- ISO 12127-2:2007 «Одежда тепло- и огнезащитная. Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы. Часть 2. Метод испытания с использованием контактной теплопередачи от капельных цилиндров небольшого диаметра»;

- ISO 13506-1:2017 «Одежда для защиты от тепла и пламени. Часть 1. Метод испытания для полного комплекта одежды. Измерение переданной энергии с использованием манекена, оснащенного измерительной аппаратурой»;

- ISO 13994:2005 «Одежда для защиты от жидких химикатов. Определение устойчивости материалов защитной одежды к проникание жидкостей под давлением»;

- ISO 13995:2000 «Одежда защитная. Механические свойства. Метод испытания для определения прочности на прокол и прочности на динамическое раздирание»;

- ISO 13996:1999 «Одежда защитная. Механические свойства. Определение сопротивления к проколу»;

- ISO 17491-1:2012 «Одежда защитная. Методы испытаний одежды, обеспечивающей защиту от химикатов. Часть 1. Определение устойчивости к внешней утечке газов (испытание на сопротивление внутреннему давлению)»;

- ISO 17491-2:2012 «Одежда защитная. Методы испытаний одежды, обеспечивающей защиту от химикатов. Часть 2. Определение устойчивости к проникание аэрозолей и газов внутрь (испытание на проникание внутрь)»;

- ISO 17491-5:2013 «Одежда защитная. Методы испытаний одежды, обеспечивающей защиту от химикатов. Часть 5. Определение устойчивости к проникание распыляемой жидкости (испытание обрызгиванием с использованием манекена)»;

- ISO 17492:2019 «Одежда для защиты от тепла и огня. Определение теплопередачи при одновременном воздействии пламени и лучистого тепла»;

- ISO 19918:2017 «Одежда защитная. Защита от химических продуктов. Измерение кумулятивного проникновения через материалы химических веществ со слабым давлением паров»;

- ISO 22608:2004 «Одежда защитная. Защита от жидких химикатов. Измерение отталкивающей и удерживающей способности и проникновения жидких составов пестицидов через защитные материалы одежды»;

- ISO 22612:2005 «Одежда для защиты от носителей инфекции. Метод испытания для определения устойчивости к проникновению сухих бактериальных сред»;

- EN 348:1992 «Одежда защитная. Метод испытания. Определение свойств материалов при воздействии мелких брызг расплавленного металла»;

- EN 530:2010 «Устойчивость к истиранию материалов для защитной одежды. Методы испытаний»;

- EN 863:1995 «Одежда защитная. Механические свойства. Метод определения сопротивления проколу»;

- EN 1149-2:1997 «Одежда защитная. Электростатические свойства. Часть 2. Метод испытания для измерения электрического сопротивления через материал (вертикальное сопротивление)»;

- EN 1150:1999 «Одежда защитная. Одежда повышенной видимости для непрофессионального использования. Методы испытаний и требования»;

- EN 13034:2005+A1:2009 «Одежда защитная от жидких химикатов. Требования к свойствам защитной одежды от химикатов с ограниченными защитными свойствами (Оборудование Типа 6 и Типа PB [6])»;

- EN 14360:2004 «Одежда защитная от дождя. Метод испытания готовой одежды. Динамическое воздействие интенсивных осадков»;

- EN 14786:2006 «Одежда защитная. Определение стойкости к проникновению распыленных жидких химикатов, эмульсий и дисперсий. Метод с применением пульверизатора»;

- EN 15614:2007 «Одежда защитная для пожарных. Метод лабораторного испытания и требования к характеристикам одежды для тушения пожаров в открытых помещениях»;

- EN 16523-1:2015+A1:2018 «Определение сопротивления материалов проникновению химикатов. Часть 1. Проникновение потенциально опасных жидких химикатов при непрерывном контакте»;

- EN 16523-2:2015+A1:2018 «Определение сопротивления материалов проникновению химикатов. Часть 2. Проникновение потенциально опасных газообразных химикатов при непрерывном контакте»;

7) средств индивидуальной защиты головы:

- EN 13087-2:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 2. Амортизация удара»;

- EN 13087-3:2000 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 3. Устойчивость к проницаемости»;

- EN 13087-4:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 4. Эффективность системы крепления»;

- EN 13087-5:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 5. Прочность системы крепления»;

- EN 13087-6:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 6. Поле видимости»;

- EN 13087-7:2000 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 7. Огнестойкость»;

- EN 13087-8:2000 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 8. Электрические свойства»;

- EN 13087-10:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 10. Стойкость к излучаемому теплу»;

8) средств индивидуальной защиты от падения с высоты:

- ISO 10333-6:2004 «Индивидуальные системы защиты от падения. Часть 6. Испытания рабочих характеристик системы».

Также считаем необходимым провести работы по пересмотру следующих межгосударственных стандартов с учетом актуальных версий международных и европейских стандартов:

- ГОСТ 12.4.254-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия»;

- ГОСТ 12.4.262-2014 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием. Метод искусственного старения»;

- ГОСТ 12.4.263-2014 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием. Методы определения водопроницаемости»;

- ГОСТ 12.4.264-2014 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 12.4.268-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воздействия токсичных химических веществ. Методы определения сопротивления проницаемости материалов жидкостями и газами»;

- ГОСТ 12.4.279-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация, технические требования, методы испытаний и маркировка»;

- ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия»;

- ГОСТ 12.4.300-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) комбинированными фильтрами. Общие технические условия»;

- ГОСТ 12.4.308-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Очки для защиты от лазерного излучения. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 21050-2004 «Ткани для спецодежды. Метод определения устойчивости к сухой химической чистке»;

- ГОСТ 25737-91 «Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида. Определение остаточного мономера винилхлорида. Газохроматографический метод»;

- ГОСТ 26128-84 «Пленки полимерные. Методы определения сопротивления раздиру»;

- ГОСТ 270-75 «Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении»;

- ГОСТ 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения»;

- ГОСТ 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок»;

- ГОСТ 30292-96 «Полотна текстильные. Метод испытаний дождеванием»;

- ГОСТ 30303-95 «Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве»;

- ГОСТ 3813-72 «Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении»;

- ГОСТ 3816-81 «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств»;

- ГОСТ 413-91 «Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение водонепроницаемости»;

- ГОСТ EN 12568-2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Защита ступней.Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ EN 12942-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и

четвертьмасками. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»;

- ГОСТ EN 13087-1-2016 «Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Методы испытаний. Часть 1. Условия и предварительная подготовка для проведения испытания»;

- ГОСТ EN 13274-1-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1. Определение коэффициента подсоса и коэффициента проникания через
СИЗОД»;

- ГОСТ EN 13274-4-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 4. Устойчивость к воспламенению»;

- ГОСТ EN 13274-5-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 5. Метод определения устойчивости к климатическим воздействиям»;

- ГОСТ EN 13274-6-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 6. Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе»;

- ГОСТ EN 13274-7-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 7. Определение проницаемости противоаэрозольного фильтра»;

- ГОСТ EN 14052-2015 «Система стандартов безопасности труда. Высокоэффективные защитные каски. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ EN 1827-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски из изолирующих материалов без клапанов вдоха со съемными противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами. Общие технические условия»;

- ГОСТ EN 340-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования»;

- ГОСТ EN 407-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ EN/TS 16415-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства для использования более чем одним человеком одновременно. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ ISO 11612-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики»;

- ГОСТ ISO 11930-2014 «Продукция косметическая. Микробиология. Оценка антимикробной защиты косметической продукции»;

- ГОСТ ISO 15025-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени»;

- ГОСТ ISO 17491-4-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Часть 4. Метод определения устойчивости к прониканию распыляемой жидкости (метод распыления»;

- ГОСТ ISO 17708-2014 «Обувь. Методы испытаний готовой обуви. Прочность крепления подошвы»;

- ГОСТ ISO 20872-2011 «Обувь. Методы испытания подошв. Прочность на разрыв»;

- ГОСТ ISO 24444-2013 «Продукция косметическая. Методы испытаний защиты от солнца. Определение солнцезащитного фактора (SPF) на живых организмах (in vivo)»;

- ГОСТ ISO 29621-2013 «Продукция косметическая. Микробиология. Руководящие указания по оценке риска и идентификации продукции с микробиологически низким риском»;

- ГОСТ ISO 3071-2011 «Материалы текстильные. Метод определения pH водного экстракта»;

- ГОСТ ISO 6330-2011 «Материалы текстильные. Методы домашней стирки и сушки для испытаний»;

- ГОСТ Р 12.4.185-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции комплекта»;

- ГОСТ Р 12.4.234-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 12.4.276-1-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательный аппарат с линией подачи сжатого воздуха. Часть 1. Аппараты с полной маской. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка»;

- ГОСТ Р 12.4.276-2-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательный аппарат с линией подачи сжатого воздуха. Часть 2. Аппараты с полумаской и избыточным давлением. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка»;

- ГОСТ Р 51854-2001 «Линзы очковые солнцезащитные. Технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»;

- ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1:2014 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на анкерной линии. Часть 1. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р ЕН 14594-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты с непрерывной подачей сжатого воздуха от магистрали. Требования, испытания, маркировка»;

- ГОСТ Р ЕН 358-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 «Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 12127-1-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы. Часть 1. Метод испытаний с использованием нагревательного цилиндра»;

- ГОСТ Р ИСО 12947-2-2011 «Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию методом Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения»;

- ГОСТ Р ИСО 17493-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда и средства защиты от тепла. Метод определения конвективной термостойкости с применением печи с циркуляцией горячего воздуха»;

- ГОСТ Р ИСО 17697-2014 «Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»;

- ГОСТ Р ИСО 9151-2007 «Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Метод определения теплопередачи при воздействии пламени»;

- ГОСТ Р ИСО 9185-2007 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Метод оценки стойкости к выплеску расплавленного металла»;

- СТ РК 1910-2009 «Индивидуальные спасательные устройства, предназначенные для спасения неподготовленных людей с высоты по внешнему фасаду здания. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение мутности (прозрачности)»;

- СТБ ГОСТ Р 51212-2001 «Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией»;

- СТБ ИСО 17697-2007 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладной стельки. Прочность швов».