

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»  
(БелГИСС)

УДК  
№ госрегистрации  
Инв. №

Директор БелГИСС

  
А.Г. Скуратов  
« 07 » « 10 » 2020 г.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Проведение оценки научно-технического уровня технических регламентов Евразийского экономического союза, устанавливающих обязательные требования к отдельным видам продукции массового потребления, на основе анализа международных и европейских стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, устанавливающих требования к продукции), а также международной и европейской практики регулирования отдельных видов продукции массового потребления»

по теме:

«ПОДГОТОВКА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ В  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ СОЮЗА»  
(итоговый)

Часть 1

Научный руководитель  
директор БелГИСС




07.10. 2020 А.Г. Скуратов

Минск 2020

## СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

|                  |                                                                                   |            |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Руководитель НИР |  | 07.10.2020 | А.Г. Скуратов<br>(введение, разделы<br>1 – 7, заключение) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|

Исполнители темы:

|                                                                                                                  |                                                                                   |            |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Заместитель директора<br>по техническому нормированию,<br>стандартизации и<br>методологии оценки<br>соответствия |  | 07.10.2020 | О.Ф. Ильянкова<br>(введение, разделы<br>1 – 7, заключение) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|


|                 |                                                                                   |            |                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Начальник ТО-10 |  | 07.10.2020 | А.А. Поживилко<br>(введение, разделы<br>1 – 7, заключение) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                     |            |                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Начальник ТО-12 |  | 07.10.2020 | С.В. Шавель<br>(разделы 1 и 4) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|

|                                 |                                                                                     |            |                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Заместитель<br>начальника ТО-12 |  | 07.10.2020 | В.М. Сенькевич<br>(разделы 1 и 4) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|

|                          |                                                                                     |            |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Ведущий<br>инженер ТО-10 |  | 07.10.2020 | Ю.С. Литвиненко<br>(введение, разделы<br>1 – 7, заключение) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                     |            |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Ведущий<br>инженер ТО-10 |  | 07.10.2020 | Ю.Г. Боровец<br>(введение,<br>заключение) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|

|                          |                                                                                     |            |                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| Ведущий<br>инженер ТО-12 |  | 07.10.2020 | Н.Н. Апринич<br>(разделы 1 и 4) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|

|                          |                                                                                     |            |                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Ведущий<br>инженер ТО-12 |  | 07.10.2020 | М.А. Бенько<br>(разделы 1 и 4) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|



|                           |                                                                                     |            |                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Ведущий инженер ТО-12     |    | 07.10.2020 | Р.И. Бурачевская<br>(разделы 1 и 4)    |
| Ведущий инженер ТО-12     |    | 07.10.2020 | Н.А. Гусаковская<br>(разделы 1 и 4)    |
| Ведущий инженер ТО-12     |    | 07.10.2020 | Е.А. Каритько<br>(разделы 1 и 4)       |
| Ведущий инженер ТО-12     |    | 07.10.2020 | О.В. Новиков<br>(разделы 1 и 4)        |
| Ведущий инженер ТО-14     |    | 07.10.2020 | Я.Н. Боровко<br>(разделы 2, 3, 5 – 7)  |
| Ведущий инженер ТО-14     |   | 07.10.2020 | Т.В. Глазко<br>(разделы 2, 3, 5 – 7)   |
| Ведущий инженер ТО-14     |  | 07.10.2020 | И.А. Швед<br>(разделы 2, 3, 5 – 7)     |
| Ведущий инженер ТО-14     |  | 07.10.2020 | М.Е. Ляхнович<br>(разделы 2, 3, 5 – 7) |
| Инженер 2 категории ТО-12 |  | 07.10.2020 | Н.А. Мурашка<br>(разделы 1 и 4)        |
| Инженер 2 категории ТО-14 |  | 07.10.2020 | Л.В. Климович<br>(разделы 2, 3, 5 – 7) |
| Инженер ТО-12             |  | 07.10.2020 | А.Л. Жук<br>(разделы 1 и 4)            |
| Нормоконтролер            |  | 07.10.2020 | О.В. Каранкевич                        |

## РЕФЕРАТ

Отчет 1979 с., 5 ч., 32 табл., 56 источников.

### ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ, ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, АНАЛИЗ, МЕЖДУНАРОДНОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Объектами исследования являются технические регламенты Евразийского экономического союза (далее – Союз), устанавливающие обязательные требования к отдельным видам продукции массового потребления, объекты (группы объектов) технического регулирования указанных технических регламентов, а также их требования, характеристики и их значения, установленные к каждому объекту (группе объектов) технического регулирования, в том числе требования международного и европейского законодательства в отношении продукции, являющейся объектом (группой объектов) технического регулирования технических регламентов Союза, и информация бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза.

Целью научно-исследовательской работы является разработка научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований к отдельным видам продукции массового потребления, установленных в технических регламентах Союза, на основе сравнительного анализа международной, в том числе европейской, практики правового регулирования обязательных требований к продукции и требований, установленных в технических регламентах Союза.



Цель работы в рамках выполнения второго этапа научно-исследовательской работы – подготовка научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований к отдельным видам продукции, установленных в технических регламентах Союза, по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технических регламентов Союза, а также по разработке межгосударственных стандартов и на основе сравнительного анализа международной, в том числе европейской, практики правового регулирования обязательных требований к продукции и требований, установленных в технических регламентах Союза, и проведенного опроса бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза о практике применения технических регламентов Союза.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- проведен сравнительный анализ обязательных требований к продукции, установленных в технических регламентах Союза, и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития;

- подготовлены и направлены опросные листы в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с целью получения информации о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза;

- обработана, систематизирована и проанализирована поступившая от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информация о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза;

- подготовлены научно обоснованные предложения по корректировке обязательных требований к отдельным видам продукции, установленных в технических регламентах Союза;

- подготовлены научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию указанных технических регламентов Союза;

- подготовлены предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок.

Исходными данными для выполнения работы являлись технические регламенты Союза, требования международного и европейского законодательства в отношении продукции массового потребления, а также информация бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза.

Методами исследований, используемыми в научно-исследовательской работе, являются методы сравнения, анализа и синтеза, экспертной оценки, анализа и оценки рисков, системного анализа.

Результаты исследований, представляемые в настоящем научно-техническом отчете, сгруппированы по следующим направлениям:

- результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в технических регламентах Союза, и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития;

- обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза на основании сравнительного анализа;

– информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с целью получения информации о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза;

– результаты обработки, систематизации и анализа поступивших от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информации о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза;

– обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза на основании полученных сведений;

– научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технических регламентов Союза;

– предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок;

– перечни объектов (групп объектов) технического регулирования для технических регламентов Союза;

– научно обоснованные предложения по внесению изменений в технические регламенты Союза, а также связанные с указанными изменениями в технические регламенты Союза предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технических регламентов Союза, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов.

Результаты исследований, полученные по результатам научно-исследовательской работы, будут использованы при подготовке предложений



по внесению изменений в технические регламенты Союза, а также связанные с указанными изменениями в технические регламенты Союза предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технических регламентов Союза, и предложения по внесению изменений в программы по разработке межгосударственных стандартов, обеспечивающих реализацию технических регламентов Союза.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЧАСТЬ 1

|                  |    |
|------------------|----|
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ..... | 22 |
|------------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ..... | 24 |
|---------------|----|

#### 1 Технический регламент Таможенного союза

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)..... | 37 |
|-------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития..... | 37 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) на основании сравнительного анализа..... | 114 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза..... | 118 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 |
| 1.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) на основании полученных сведений.....                                                                                                | 191 |
| 1.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).....                                                                                                                                                                                                          | 195 |
| 1.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196 |
| 1.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов..... | 198 |
| 2 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 206 |
| 2.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития.....                                | 206 |
| 2.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте                                                                                                                                                                                                         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»<br>(ТР ТС 006/2011) на основании сравнительного анализа.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206 |
| 2.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в<br>бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с<br>целью получения информации о практике применения технического<br>регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»<br>(ТР ТС 006/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по<br>корректировке установленных обязательных требований к продукции в<br>указанном техническом регламенте Союза..... | 209 |
| 2.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от<br>бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза<br>информации о практике применения технического регламента Таможенного<br>союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011),<br>проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке<br>установленных обязательных требований к продукции в указанном<br>техническом регламенте Союза.....                 | 212 |
| 2.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о<br>предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных<br>обязательных требований к продукции в техническом регламенте<br>Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»<br>(ТР ТС 006/2011) на основании полученных сведений.....                                                                                                                                                | 219 |
| 2.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней<br>стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента<br>Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»<br>(ТР ТС 006/2011).....                                                                                                                                                                                                                                                             | 219 |
| 2.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов,<br>с учетом предложенных корректировок.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 222 |
| 2.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в<br>технический регламент Таможенного союза «О безопасности<br>пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), а также связанные с                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов.....                                                                                                                                                                                                                                                        | 224 |
| 3 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 226 |
| 3.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития.....                                                                                         | 226 |
| 3.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) на основании сравнительного анализа.....                                                                                                                                             | 228 |
| 3.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза..... | 235 |
| 3.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и                                                                                                                                                                                                                  |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| подростков» (ТР ТС 007/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза.....                                                                                                                                                                                                                                               | 239 |
| 3.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) на основании полученных сведений.....                                                                                                | 295 |
| 3.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011).....                                                                                                                                                                                                          | 299 |
| 3.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 307 |
| 3.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов..... | 314 |

## ЧАСТЬ 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).....                                                                                                                                                                               | 335 |
| 4.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335 |
| 4.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) на основании сравнительного анализа.....                                                                                                                                             | 409 |
| 4.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза..... | 412 |
| 4.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза.....                 | 413 |
| 4.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) на основании полученных сведений.....                                                                                                                                          | 438 |
| 4.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).....                                                                                                                                                                                                                                                    | 441 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов,<br>с учетом предложенных корректировок.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 442 |
| 4.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в<br>технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек»<br>(ТР ТС 008/2011), а также связанные с указанными изменениями в<br>технический регламент предложения по актуализации перечней<br>стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и<br>предложения по разработке соответствующих межгосударственных<br>стандартов.....                                                                      | 443 |
| 5 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности<br>парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 447 |
| 5.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к<br>продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза<br>«О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011),<br>и обязательных требований к такой продукции, установленных в<br>международных, в том числе европейских, документах, в том числе<br>перспективных направлений их развития.....                                                                                            | 447 |
| 5.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе<br>научно обоснованные предложения по корректировке установленных<br>обязательных требований к продукции в техническом регламенте<br>Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» (ТР ТС 009/2011) на основании сравнительного<br>анализа.....                                                                                                                                                | 448 |
| 5.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в<br>бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза<br>с целью получения информации о практике применения технического<br>регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» (ТР ТС 009/2011), проблемных вопросах его реализации и<br>предложениях по корректировке установленных обязательных требований<br>к продукции в указанном техническом регламенте Союза..... | 457 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза..... | 459 |
| 5.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) на основании полученных сведений.....                                                                                                                          | 515 |
| 5.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011).....                                                                                                                                                                                                                                    | 519 |
| 5.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 521 |
| 5.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов.....                           | 523 |
| 6 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 528 |
| 6.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития.....                                                                                                                                                                                                                             | 528 |
| 6.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) на основании сравнительного анализа.....                                                                                                                                             | 529 |
| 6.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза..... | 534 |
| 6.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза.....                 | 537 |
| 6.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) на основании полученных сведений.....                                                                                                                                          | 571 |
| 6.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 573 |
| 6.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 577 |
| 6.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов..... | 584 |
| 7 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 594 |
| 7.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития.....                                                 | 594 |
| 7.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) на основании сравнительного анализа.....                                                                                                     | 595 |
| 7.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований                   |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| к продукции в указанном техническом регламенте Союза.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 619 |
| 7.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза..... | 622 |
| 7.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) на основании полученных сведений.....                                                                                                                          | 653 |
| 7.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).....                                                                                                                                                                                                                                    | 655 |
| 7.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 661 |
| 7.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов.....                           | 676 |
| ЧАСТЬ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 696 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 757 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Поступившие от организаций анкеты для опроса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».....                                                                                              | 771  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к пиротехническим изделиям в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами.....                                                                   | 961  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».....                     | 998  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к продукции, предназначенной для детей и подростков в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами.....                                          | 1012 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»..... | 1160 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».....                                           | 1284 |
| ЧАСТЬ 4                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к парфюмерно-косметической продукции в                                                                                                                                                   |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами.....                                                                                                                                                                       | 1328 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»..... |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1420 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к продукции легкой промышленности в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами.....                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1506 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».....    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1582 |
| ЧАСТЬ 5                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Л Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к средствам индивидуальной защиты в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами.....                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1700 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ М Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».....      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1924 |

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о научно-исследовательской работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

«безопасность» – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба;

«выпуск продукции в обращение» – поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) с целью распространения на территории Союза в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе;

«государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов Союза» – деятельность уполномоченных органов государств-членов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований технических регламентов Союза юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, их уполномоченными представителями, осуществляемая посредством проведения проверок юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и принятия предусмотренных законодательством государств-членов мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также надзор за исполнением указанных требований, анализ и прогнозирование исполнения требований технических регламентов Союза при осуществлении деятельности юридическими лицами и физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;

«идентификация продукции» – процедура отнесения продукции к области применения технического регламента Союза и установления соответствия продукции технической документации на данную продукцию;

«международный стандарт» – стандарт, принятый международной организацией по стандартизации;

«объект технического регулирования» – продукция или продукция и связанные с требованиями к продукции процессы проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

«продукция» – результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях;

«региональный стандарт» – стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации;

«стандарт» – документ, в котором в целях многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения;

«технический регламент Союза» – документ, принятый Евразийской экономической комиссией и устанавливающий обязательные для применения и исполнения на территории Союза требования к объектам технического регулирования;

«техническое регулирование» – правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

Остальные термины, применяемые в научно-исследовательской работе, в соответствии с Договором о Союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) [1].

## ВВЕДЕНИЕ

Техническое регулирование рассматривается как единая система регулирующих мер, применяемых для обеспечения баланса между необходимым уровнем безопасности продукции и снижением излишних барьеров на рынке и используется в качестве основы для формирования и деятельности различных интеграционных образований.

Техническое регулирование в целом направлено на решение двух комплексов задач. Во-первых, их реализация должна обеспечивать регулирование внутреннего рынка государства, во-вторых, они должны быть направлены на создание благоприятных условий для развития внешней торговли. Это, за определенными исключениями, справедливо и применительно к интеграционным объединениям государств, создающим общий рынок.

Техническое регулирование является одним из ключевых элементов интеграции в союзе Республики Армения, Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской Республики и в течение последних лет в этой области создана необходимая правовая база.

Правительствами стран приняты концептуальные решения о переходе в области технического регулирования на единые обязательные требования к продукции и правила допуска ее на общий рынок, что позволяет снизить технические барьеры в торговле и способствует свободному движению товаров, обеспечивает защиту общего рынка от некачественной и опасной продукции.

В соответствии с Договором [1] техническое регулирование в рамках Союза осуществляется посредством установления единых обязательных требований в технических регламентах Союза или национальных обязательных требований в законодательстве государств-членов Союза (далее – государство-член).

Разработка технических регламентов позволяет устанавливать оптимальные требования, чтобы обеспечить требуемый уровень безопасности про-

дукции, процессов и услуг и защитить потребителей, с одной стороны, и с другой стороны предоставить изготовителю возможность выполнить эти требования, избегая излишнего регулирования и снижая давление на изготовителя.

Таким образом, регулирование безопасности продукции на основе технических регламентов является признанным механизмом, позволяющим обеспечить как безопасность, так и качество выпускаемой продукции, ее конкурентоспособность. Данный механизм регулирования не сдерживает инновации и обеспечивает соответствие продукции перспективным требованиям.

Обязательные требования в рамках Союза устанавливаются только для продукции, включенной в Единый перечень продукции, на которую в рамках Союза устанавливаются обязательные требования, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 года № 526 (в редакции Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 года № 102 [2] с учетом изменений, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 21 февраля 2020 года № 18 [3]) (далее – Единый перечень). Единый перечень [2] - [3] включает в себя 67 объектов. Эти объекты выбраны с учетом европейского опыта и представляют собой наиболее опасную взаимопоставляемую продукцию.

При этом согласно Договору [1] не допускается установление в национальном законодательстве обязательных требований в отношении продукции, не включенной в Единый перечень.

В технических регламентах Союза устанавливаются обязательные требования к объектам технического регулирования, а также правила идентификации продукции, формы, схемы и процедуры оценки соответствия.

В качестве основы для разработки технических регламентов Союза применяются соответствующие международные стандарты (правила, директивы, рекомендации и иные документы, принятые международными организациями по стандартизации), за исключением случаев, когда соответствующие документы отсутствуют или не соответствуют целям принятия технических регла-

ментов Союза, в том числе вследствие климатических и географических факторов или технологических и других особенностей. В случае отсутствия необходимых документов применяются региональные документы (регламенты, директивы, решения, стандарты, правила и иные документы), национальные (государственные) стандарты, национальные технические регламенты или их проекты.

Порядок разработки и принятия технических регламентов Союза, а также порядок внесения в них изменений и отмены определяются Евразийской экономической комиссией (далее – Комиссия).

Правила и процедуры разработки и принятия технических регламентов Союза в настоящее время установлены в Порядке разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Союза, утвержденным Решением Совета Комиссии от 20 июня 2012 г. № 48 (в редакции Решения Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 147) (далее – Порядок) [4].

Порядок [4] устанавливает длительную и сложную процедуру не только разработки технических регламентов Союза, но внесения изменений в технические регламенты Союза, несмотря на то, что в исключительных случаях при возникновении обстоятельств, приводящих к непосредственной угрозе жизни и (или) здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений, и (или) обстоятельств социально-экономического характера, требующих оперативного реагирования, и (или) в случае внесения в технический регламент Союза изменений, носящих редакционный характер и не меняющих требований технического регламента Союза, и (или) в случае необходимости приведения положений технического регламента Союза в соответствие с положениями Договора [1] или международных договоров в рамках Союза по решению Совета Комиссии изменения в технический регламент Союза могут быть разработаны по ускоренной процедуре.

Таким образом громоздкие и продолжительные процедуры приводят к тому, что разрабатываемые технические регламенты Союза (изменения в технический регламент Союза) устаревают еще в ходе их разработки.

Сегодня в Союзе принято 48 единых технических регламентов, 43 из них вступили в силу. Ими охвачено 45 групп продукции из 67, для которых предусмотрено установление единых обязательных требований в рамках Союза.

Первые технические регламенты Союза были приняты в 2011 году и разрабатывались в основном на основе действовавших на тот момент директив и регламентов Европейского союза, международных и региональных стандартов, национальных стандартов и технических регламентов государств-членов.

В части отдельных видов продукции массового потребления к таким регламентам относятся технические регламенты Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11].

Так, например, требования к игрушкам, установленные в ТР ТС 008/2011 [8], гармонизированы с требованиями Директивы 88/378/ЕЕС от 3 мая 1988 г., касающейся безопасности игрушек с учетом требований Директивы 2009/48/ЕС. В настоящее время Директива 88/378/ЕЕС отменена, а в Директиву 2009/48/ЕС внесено ряд изменений и поправок (Директивы 2015/2115/EU, 2015/2116/EU, 2015/2117/EU, 2017/774/EU, 2017/898/EU), что требует их анализа в части устанавливаемых требований и необходимости внесения соответствующих изменений в ТР ТС 008/2011 [8]. Изменение № 1 к ТР ТС 008/2011 [8] разработано на основе предложений, полученных по результатам применения данного технического регламента, и не учитывает изменений и поправок к Директиве 2009/48/ЕС.

При разработке технического регламента, устанавливающего требования к упаковке ТР ТС 005/2011 [5], учитывались положения Директивы Европейского Парламента и Совета 94/62/ЕС от 20 декабря 1994 г. по упаковке и

отходам от упаковки и Регламента (ЕС) № 1935/2004 Европейского Парламента и Совета от 27 октября 2004 г. о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. В настоящее время в Директиву 94/62/ЕС также внесены изменения (Директивы 2004/12/ЕС, 2005/20/ЕС, 2013/2/EU, 2015/720/EU, 2018/852/EU), которые не нашли свое отражение в изменениях, внесенных в ТР ТС 005/2011 [5] по результатам применения данного технического регламента (Решение Совета Комиссии от 15 июня 2012 г. № 35, Решение Совета Комиссии от 17 декабря 2012 г. № 116, Решение Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 96).

При разработке технического регламента ТР ТС 006/2011 [6], устанавливающего требования безопасности к пиротехническим изделиям, за основу были приняты национальные технические регламенты «О безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий» Республики Казахстан и Российской Федерации. В то же время в Европейском союзе обязательные для соблюдения специальные требования к пиротехническим изделиям установлены в Директиве Европейского парламента и Совета 2013/29/EU [17] от 12 июня 2013 г. по гармонизации законодательств государств-членов, касающихся размещения на рынке пиротехнических изделий, а также исполнительной директиве Комиссии 2014/58/EU от 16 апреля 2014 г., устанавливающей согласно Директиве 2007/23/ЕС Европейского парламента и Совета систему прослеживаемости пиротехнических изделий. При этом группы объектов технического регулирования, а также номенклатура характеристик и их значения, установленные в ТР ТС 006/2011 [6] и европейском законодательстве, различаются.

Одной из задач, которая решалась при разработке технического регламента ТР ТС 009/2011 [9], устанавливающего требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, являлась гармонизация требований, установленных в рамках Таможенного союза, с требованиями европейского законодательства. Требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции в ТР ТС 009/2011 [9] гармонизированы с установленными в Регламенте (ЕС) № 1223/2009 [34] Европейского парламента и Совета от 30 ноября



2009 г. по косметической продукции, который является основополагающим законодательным документом, устанавливающим обязательные для соблюдения требования к готовой парфюмерно-косметической продукции, выпускаемой в обращение на рынок ЕС. В соответствующих приложениях к регламенту 1223/2009 [34]/ЕС содержатся перечень веществ, запрещенных для использования в парфюмерно-косметической продукции; перечень веществ, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции с учетом определенных ограничений; перечень красителей, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции; перечень консервантов, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции; перечень УФ-фильтров, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции. В указанные приложения по мере проведения исследований и появления новой информации о веществах, используемых при производстве парфюмерно-косметической продукции, регулярно вносятся изменения. В частности, с даты принятия регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] в приложения к данному регламенту было внесено более 30 изменений, в том числе 9 изменений в 2018 – 2019 годах, которые не учтены в ТР ТС 009/2011 [9].

При разработке технических регламентов ТР ТС 007/2011 [7] и ТР ТС 017/2011 [7], устанавливающих требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, и продукции легкой промышленности, соответственно, учитывались Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299, а также требования, установленные к соответствующей продукции в рамках национальных законодательств государств-членов. При этом требования, регламентируемые к соответствующей продукции законодательством ЕС, при разработке указанных технических регламентов во внимание не принимались. В настоящее время в Европейском союзе на продукцию легкой промышленности (текстиль,

одежду, обувь), в том числе, предназначенную для детей и подростков, распространяется действие:

- Регламента (EU) № 1007/2011 [25] Европейского парламента и Совета от 27 сентября 2011 г. по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава волокон текстильной продукции и отменяющий Директиву Совета 73/44/ЕЕС и Директивы 96/73/ЕС и 2008/121/ЕС Европейского парламента и Совета,

- Директивы 94/11/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 марта 1994 г. по приближению законодательств государств-членов относительно маркировки материалов, применяемых для основных компонентов обуви, предназначенной для реализации потребителю.

Кроме того, в отношении отдельных видов продукции, предназначенной для детей и подростков (например, в отношении продукции для ухода за детьми, велосипедов) в Европейском союзе приняты гармонизированные стандарты, устанавливающие технические требования и методы испытаний, применение которых обеспечивает соблюдение требований Директивы 2001/95/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 декабря 2001 г. по общей безопасности продукции.

Разработка технического регламента ТР ТС 019/2011 [11], устанавливающего требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, осуществлялась в том числе в целях гармонизации требований данного технического регламента с требованиями Директивы Европейского союза 89/686/ЕЕС от 21 декабря 1989 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся средств индивидуальной защиты. В то же время с 21 апреля 2018 г. в Европейском союзе вступил в силу новый Регламент (EU) 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г., касающийся средств индивидуальной защиты, который отменил ранее действовавшую в отношении указанной продукции Директиву 89/686/ЕЕС и положения которого, соответственно, не учитывались при разработке ТР ТС 019/2011 [11].

Таким образом, является актуальным проведение оценки научно-технического уровня принятых технических регламентов Союза с целью своевременной актуализации единых обязательных требований к продукции не только с учетом уровня научно-технического развития государств-членов, но и мировых тенденций развития, как самой продукции, так и ее производства, что и является целью научно-исследовательской работы.

Цель работы в рамках выполнения второго этапа научно-исследовательской работы заключается в подготовке научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований к отдельным видам продукции, установленных в технических регламентах Союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию указанных технических регламентов Союза, а также по разработке межгосударственных стандартов и на основе сравнительного анализа международной, в том числе европейской, практики правового регулирования обязательных требований к продукции и требований, установленных в указанных технических регламентах Союза, и проведенного опроса бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов о практике применения указанных технических регламентов Союза.

Исходными данными для выполнения работы являлись технические регламенты Союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], «О безопасности парфю-

мерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], требования международного и европейского законодательства в отношении продукции массового потребления, а также информация бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов о практике применения указанных технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в указанных технических регламентах Союза.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- проведен сравнительный анализ обязательных требований к продукции, установленных в технических регламентах Союза, и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития;

- подготовлены и направлены опросные листы в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов с целью получения информации о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза;

- обработана, систематизирована и проанализирована поступившая от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов информация о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза;

- подготовлены научно обоснованные предложения по корректировке обязательных требований к отдельным видам продукции, установленных в технических регламентах Союза;

- подготовлены научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию указанных технических регламентов Союза;

- подготовлены предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок.

Результаты исследований, представляемые в научно-техническом отчете, сгруппированы по следующим направлениям:

- результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в технических регламентах Союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития;

- обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в технических регламентах Союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] на основании сравнительного анализа;

- информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов с целью

получения информации о практике применения технических регламентов Союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в указанных технических регламентах Союза;

– результаты обработки, систематизации и анализа поступивших от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов информации о практике применения технических регламентов Союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в указанных технических регламентах Союза;

– обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], «О безопасности продукции легкой

промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] на основании полученных сведений;

- научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технических регламентов Союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11];

- предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок;

- научно обоснованные предложения по внесению изменений в технические регламенты Союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], а также связанные с указанными изменениями в технические регламенты Союза предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию указанных технических регламентов Союза, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов.

Результаты исследований, полученные на втором этапе научно-исследовательской работы, будут использованы при подготовке предложений по внесению изменений в технические регламенты Союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], «О безопасности пиротехнических изделий»

(ТР ТС 006/2011) [6], «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], а также связанных с указанными изменениями в технические регламенты Союза предложений по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию указанных технических регламентов Союза, и предложений по внесению изменений в программы по разработке межгосударственных стандартов, обеспечивающих реализацию указанных технических регламентов Союза.



## **1 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5]**

### **1.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития**

В рамках НИР проведен сравнительный анализ обязательных требований к упаковке, установленных в рамках Союза, а также в международном и европейском законодательстве, в том числе международных стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, принятых международными организациями по стандартизации) и европейских документах с целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований, установленных в ТР ТС 005/2011 [5], направленных на гармонизацию с региональными (европейскими) нормами и требованиями международных стандартов.

По результатам анализа установлено, что подходы к безопасному регулированию обращения упаковки в Европейском союзе и Союзе существенно различаются. ТР ТС 005/2011 [5] устанавливает существенные требования безопасности к упаковке и укупорочным средствам в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни, здоровья животных и растений. В то время как основной целью Директивы Европейского парламента и Совета 94/62/ЕС [12] является определение мер по защите окружающей среды и охране здоровья населения, направленных на предотвращение или сокращение негативного влияния в результате образования отходов и обращения с ними. Соответственно различаются и подходы по определению объектов технического регулирования. Если для ТР ТС 005/2011 [5] основными объектами является упаковка и укупорочные средства, то по

Директиве 94/62/ЕС [12]– это упаковка и отходы от упаковки. Также различаются подходы по отнесению различной продукции к упаковке и соответственно объекту технического регулирования. При этом надо обратить внимание, что на сегодняшний день остро стоит проблема загрязнения окружающей среды. Так как большая масса отходов образуется от упаковки, то целесообразно рассмотреть возможность погружения в ТР ТС 005/2011 [5] требований, заложенных в европейском законодательстве.

В ТР ТС 005/2011 [5] устанавливаются требования к:

- применяемым материалам, контактирующим с пищевой продукцией, в части санитарно-гигиенических показателей;
- механическим показателям;
- химической стойкости;
- герметичности;
- процессам обращения (хранение, транспортирование, утилизация);
- маркировке.

По результатам анализа международных и европейских документов можно сказать, что для упаковки требования к механическим показателям, химической стойкости, герметичности не регламентируются как обязательные требования к упаковке, рассматриваемой как самостоятельное изделие. Однако необходимо проанализировать возможность включения новых видов упаковки, а также установления требований к данным объектам в ТР ТС 005/2011 [5] с учетом требований международных стандартов.

Также надо обратить внимание на то, что одним из ключевых требований ТР ТС 005/2011 [5] является соблюдение санитарно-гигиенических показателей упаковки, контактирующей с пищевой продукцией (включая детское питание), которые регламентируются нормативами веществ, выделяющимися из упаковки (укупорочных средств), а также органолептическими показателями (запах, привкус, муть, осадок, окрашивание). Требования к материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами, в Европейском Союзе устанавливаются Регламентом 1935/2004/ЕС Европейского

парламента и Совета от 27 октября 2004 г, касающимся материалов и изделий, предназначенных для контактирования с пищевыми продуктами [13], а также требования к полимерным изделиям, которые регламентированы Регламентом Комиссии (EU) № 10/2011 от 14 января 2011 г. по пластмассовым материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами [14]. Целесообразно рассмотреть возможность корректировки установленных в ТР ТС 005/2011 [5] показателей с учетом данных норм.

Результаты анализа представлены в таблицах 1-4.

Таблица 1 – Сравнительный анализ обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сравнительный анализ требований Директивы 94/62/ЕС [12] и ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Упаковка - любая продукция, изготовленная из любых материалов любого происхождения, которая используется изготовителем для хранения, защиты, погрузки и разгрузки, транспортирования и представления товаров от сырья до готовой продукции и предназначена для пользователя или потребителя. Одноразовая продукция, используемая для аналогичных целей, также относится к области упаковки.</p> <p>Определение «упаковки» основывается на следующих критериях:</p> | <p>Упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции.</p> <p>Упаковка подразделяется по используемым материалам на следующие типы: металлическая; полимерная; бумажная и картонная; стеклянная; деревянная; из комбинированных материалов; из текстильных материалов; керамическая.</p> <p>Укупорочное средство - изделие, предназначенное для укупоривания упаковки и сохра-</p> | <p>Целесообразно рассмотреть в ТР ТС 005/2011 [5] возможность уточнения отнесения продукции к упаковке с учетом подхода Директивы 94/62/ЕС [12] в части отнесения к упаковке такой продукции.</p> <p>Например, чайные пакетики, колбасная оболочка, ящик для инструмента, не рассматриваются Директивой 94/62/ЕС [12] в качестве упаковки</p> <p>Упаковкой можно считать бумажные или полиэтиленовые пакеты-сумки, однако бумага для упаковки подарков (продаваемая отдельно), бумажные формы для выпечки</p> |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                  | Предложения по перспективным направлениям развития     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Изделия считаются упаковкой, если они соответствуют вышеуказанному определению без ущерба для других функций, которые также может выполнять упаковка, если данное изделие не является неотъемлемой частью продукции, нет необходимости содержать, защищать или хранить данную продукцию на протяжении срока эксплуатации, и что все элементы не предназначены для того, чтобы их использовали, потребляли и утилизировали вместе. | нения ее содержимого.<br>Средства укупорочные подразделяются по используемым материалам на: металлические, корковые, полимерные, комбинированные и из картона. | печенья (продаваемые пустыми), не считаются упаковкой. |
| 2. Изделия, спроектированные и предназначенные для заполнения в месте продажи и продаваемые изделия «одноразового использования», заполненные или спроектированные и предназначенные для заполнения в месте продажи, считаются упаковкой при условии, что они выполняют функции упаковки.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                        |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                                          | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Компоненты упаковки и дополнительные элементы, объединенные с упаковкой, считаются частью упаковки, с которой они объединены. Дополнительные элементы, подвешенные или прикрепленные непосредственно к продукции, и которые выполняют функцию упаковки, считаются упаковкой, если они не являются неотъемлемой частью продукции и все элементы не предназначены для того, чтобы их потребляли и утилизировали вместе с упаковываемой продукцией.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Государства-члены ЕС должны принимать меры, необходимые для создания систем, обеспечивающих:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предупреждение образования отходов (статья 4).</li> <li>2. Повторного использования (статья 5).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                   | <p>В целях ресурсосбережения и исключения загрязнения окружающей среды упаковка (укупорочные средства), бывшая в употреблении, должна быть утилизирована в порядке, установленном законодательством государства-члена Таможенного союза (статья 5, подпункт 11.3).</p> | <p>Нецелесообразно погружать в текст регламента требования по порядку утилизации, который регулируется национальным законодательством, исходя из установленного в стране порядка обращения с отходами.</p> |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования ТР ТС 005/2011 [5] | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>Должны принять меры для стимулирования увеличения доли многоразовой упаковки, размещаемой на рынке, и систем для повторного использования упаковки.</p> <p>3. Выполнение целевых показателей (статья 6) по восстановлению и переработке по:</p> <p>а) восстановлению или сжиганию на мусоросжигающих заводах с восстановлением энергии;</p> <p>б) переработке общего количества упаковки/упаковочных материалов (общие показатели и по каждому материалу: пластик, дерево, сталь, алюминий, стекло, бумага и картон).</p> <p>4. Системы возврата, сбора и восстановления (статья 7).</p> |                               |                                                    |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>а) возврат и/или сбор использованной упаковки и/или отходов от упаковки от потребителя;</p> <p>б) повторное использование или восстановление, включая переработку.</p> <p>5. Информационные системы и отчетность (статья 12).</p> <p>6. Информирования потребителя (статья 13).</p>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>7. Системы маркировки и идентификации упаковки (статья 8).</p> <p>В целях обеспечения сбора, повторного использования и восстановления, включая утилизацию, на упаковке (на самой упаковке или на этикетке) следует указывать тип использованного(ых) упаковочного(ых) материала(ов) на основе Решения Комиссии 97/129/ЕС (таблица 2).</p> <p>Упаковка должна иметь соответствующую маркировку или на самой упаковке, или на</p> | <p>Системы маркировки и идентификации упаковки:</p> <p>1. Маркировка должна содержать информацию, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в целях облегчения сбора и повторного использования упаковки. Маркировка должна быть прочной, стойкой к истиранию и долговечной. Маркировка, необходимая для идентификации материала,</p> | <p>Требования гармонизированы.</p> <p>Сравнительный анализ системы идентификации материалов упаковки приведен в таблице 2.</p> <p>Однако, надо обратить внимание, что система, предусмотренная Директивой 94/62/ЕС [12] (Решением Комиссии 97/129/ЕС) не оговаривает правил нанесения петли Мебиуса.</p> <p>Петля мебиуса регламентируется ISO 14021:2016 «Этикетки и декларации</p> |



Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                  | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| этикетке. Маркировка должна быть четко видимой и легко читаемой, прочной и долговечной даже когда упаковка будет открыта. | из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), должна быть нанесена непосредственно на упаковку и (или) сопроводительную документацию. В случае отсутствия на упаковке соответствующей маркировки изготовитель продукции, который упаковывает данную продукцию в упаковку, должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. При наличии технологических и конструктивных возможностей, определяемых изготовителем, маркировка наносится непосредственно на укупорочные средства, при их отсутствии соответствующая | экологические. Самодекларируемые экологические заявления (экологическая маркировка типа II)»<br>Петля Мебиуса может быть применима к продукции или упаковке. Для исключения возможности ошибочного отнесения знака к продукции или упаковке он должен сопровождаться пояснительной формулировкой. Петля Мебиуса должна использоваться только для заявлений о рециклированном или рециклируемом содержимом.<br>Следует рассмотреть необходимость указания петли Мебиуса для материалов, которые не подлежат вторичной переработке.<br>Данное положение необходимо оговорить в тексте технического регламента. |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                 | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | <p>информация указывается в сопроводительной документации на укупорочные средства.</p> <p>2. Маркировка должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в соответствии с Приложением 3 и должна содержать символы в соответствии с Приложением 4: рисунок 1 (упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией), рисунок 2 (возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) - петля Мебиуса).</p> |                                                                                                                                        |
| Страны-члены ЕС должны будут обеспечивать маркировку биоразлагаемых и компостируемых полимерных пакетов (при выходе соответствующего нормативного акта). | Требование о необходимости маркировки биоразлагаемых и компостируемых полимерных пакетов не установлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Целесообразно рассмотреть возможность установления маркировки биоразлагаемых и компостируемых полимерных пакетов в ТР ТС 005/2011 [5]. |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к уровню концентрации тяжелых металлов в упаковке: |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Нормативы веществ, выделяющихся из упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией (ДКМ).                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования не гармонизированы и требуют дополнительного анализа с учетом методик проведения контроля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| свинца                                                        | <p>- 600 ppm по весу через 2 года после даты, указанной в Статье 22 (i) «Принятие положений Директивы в национальном законодательстве»;</p> <p>- 250 ppm по весу через 3 года после даты, указанной в Статье 22 (i) «Принятие положений Директивы в национальном законодательстве»;</p> | <p>0,030 мг/л (бумага, картон, картон макулатурный, пергамент растительный, титановые эмали, эпоксифенольные лаки, фенольномасляные лаки, белковоустойчивые эмали, содержащие цинковую пасту, винилоргансоловое покрытие, цинк и его сплавы) (приложение 1, таблица 1, 3);</p> <p>2,0 мг/л (выделяющихся из стекла, фарфора и фаянса и изделий из них, керамических изделий).</p> | <p>Рассмотреть возможность включения в перечень стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента:</p> <p>ГОСТ 34030.1-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 1. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки четырех тяжелых металлов»;</p> <p>ГОСТ 34030.2-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в</p> |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                       |                                                                                                                                                   | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                                                                | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | - 100 ppm по весу через 5 лет после даты, указанной в Статье 22 (i) «Принятие положений Директивы в                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | окружающую среду. Часть 2. Требования к определению и контролю содержания опасных веществ в материале упаковки и их выделения в окружающую среду» |
| кадмия                                                                                         | национальном законодательстве». Уровни концентрации, не распространяются на упаковку, изготовленную полностью из хрусталя (Директива 69/493/ЕЕС). | 0,001 мг/л (картон макулатурный, подпергамент (бумага с добавками, имитирующими свойства пергамента растительного, цинк и его сплавы) (приложение 1, таблица 1, 3);<br>0,5 мг/л (выделяющихся из стекла, фарфора и фаянса и изделий из них, керамических изделий) (приложение 1, таблица 2). |                                                                                                                                                   |
| ртути                                                                                          |                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
| гексавалентного хрома                                                                          |                                                                                                                                                   | Хром (Cr 3+) Хром (Cr 6+) суммарно 0,100 мг/л (приложение 1, таблица 1, 3)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| Основные требования к составу упаковки, повторному использованию, восстановлению и утилизации: |                                                                                                                                                   | Требования не установлены.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Целесообразно рассмотреть возможность установления требований к составу, повторному использованию,                                                |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования ТР ТС 005/2011 [5] | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Требования к производству и составу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вес упаковки должен быть минимальным;</li> <li>- упаковка должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно было повторно использовать или восстанавливать;</li> <li>- упаковка должна производиться с учетом минимального наличия в ней вредных и других опасных веществ, выделяемых при утилизации.</li> </ul> <p>2. Требования к повторно используемой упаковке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивать определенное количество перевозок или обращений;</li> <li>- должна поддаваться обработке;</li> <li>- упаковка должна отвечать требованиям к восстановлению.</li> </ul> <p>3. Требования к восстанавливаемой упаковке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- упаковка должна производиться с учетом возможности переработки;</li> </ul> |                               | <p>восстановлению и утилизации упаковки в ТР ТС 005/2011 [5].</p> <p>Для обеспечения требований по повторному использованию и утилизации целесообразно разработать межгосударственные стандарты. Сравнительный анализ международных(региональных) стандартов и межгосударственных стандартов по повторному использованию и утилизации упаковки приведен в таблице 3.</p> |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования ТР ТС 005/2011 [5] | Предложения по перспективным направлениям развития |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- отходы от упаковки, обрабатываемые для восстановления энергии, должны иметь минимально низкую теплотворную способность;</li> <li>- отходы упаковки, перерабатываемые с целью компостирования, должны иметь такой биоразлагаемый характер, чтобы не препятствовать отдельному сбору и процессу компостирования;</li> <li>- биоразлагаемые упаковочные отходы должны иметь такую природу, чтобы они могли подвергаться физическому, химическому, термическому или биологическому разложению (при этом оксоразлагаемая упаковка не относится к биоразлагаемой).</li> </ul> |                               |                                                    |
| <p>Сравнительный анализ положений Решения Комиссии 97/129/ЕС [15] и требований ТР ТС 005/2011 [5]</p> <p>Решение Комиссии 97/129/ЕС [15] распространяется на всю упаковку согласно Директиве 94/62/ЕС [12] и предназначено для установления нумерации и аббревиатур системы идентификации используемых упаковочных материалов и указанием того, какие материалы подлежат идентификации по данной системе.</p>                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                    |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                      | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>Использование системы идентификации материала должно быть добровольным для пластиковых материалов, упомянутых в Приложении I, материалов из бумаги и фибрового картона, упомянутых в Приложении II, металлов, упомянутых в Приложении III, древесных материалов, указанных в Приложении IV, текстильных материалов, упомянутых в Приложении V, стеклянных материалов, упомянутых в Приложении VI, и композиционных материалов, упомянутых в Приложении VII (таблица с идентификационными знаками таблица 3).</p> <p>Решение о введении обязательной системы идентификации любого материала или материалов может быть принято в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 21 Директивы 94/62/ЕС [12] «Процедура комитета».</p> | <p>Маркировка должна содержать информацию, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в целях облегчения сбора и повторного использования упаковки.</p> | <p>Требования гармонизированы.</p>                 |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                      | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В рамках данного Решения композитный материал: означает упаковку, состоящую из различных материалов, которые нельзя разделить вручную, не превышающую определенный весовой процент, который должен быть установлен в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 21 Директивы 94/62/ЕС. Возможные исключения для некоторых материалов могут быть установлены в том же порядке. | Комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала.                                                         | Целесообразно доработать понятие «комбинированный материал» с учетом указания весового соотношения составляющих, входящих в общий состав материала.                                                                                                                                  |
| Сравнительный анализ положений Регламента Комиссии (EU) № 1935/2004 [13] и требований ТР ТС 005/2011 [5].                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Регламент основан на принципе, что материалы и изделия, предназначенные для непрямого или прямого контактирования с пищевыми продуктами, должны быть инертными в достаточной степени для того, чтобы исключить проникновение материалов в пищевые продукты в таком количестве, которое может нанести вред здоро-                                                                  | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, должна соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, указанным в Приложениях 1 и 1-1 включая:<br><br>- нормативы веществ, выделяющихся из упаковки; | Требования аналогичны.<br><br>Целесообразно уточнить понятие «упаковка, контактирующая с пищевой продукцией» с учетом положений Регламента Комиссии (EU) № 1935/2004 [13]. К данной упаковке относится продукция<br>а) которая предназначена для контакта с пищевыми продуктами; или |



Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                 | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>вью человека, или неприемлемое изменение состава пищевых продуктов или повреждение их органолептических свойств.</p> <p>Регламент распространяется на материалы и изделия, являющиеся готовой продукцией:</p> <p>а) которые предназначены для контакта с пищевыми продуктами; или</p> <p>б) которые контактируют с пищевыми продуктами, или</p> <p>с) при стандартном или предусмотренном применении могут контактировать с пищевыми продуктами или передавать пищевым продуктам свои компоненты.</p> | <p>- требования к органолептическим показателям (запах, вкус, муть, осадок, окрашивание).</p> | <p>б) которая имеет непосредственный контакт с пищевыми продуктами, или</p> <p>с) при применении, оговоренном изготовителем, может контактировать с пищевыми продуктами или передавать пищевым продуктам свои компоненты.</p> |
| <p>Предусматривает разработку специальных мер для групп материалов и изделий.</p> <p>Такие специальные меры могут включать следующее:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Требования не установлены.</p>                                                             | <p>Данные положения целесообразно рассмотреть в рамках работ по техническому регламенту в части материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.</p>                                                 |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования ТР ТС 005/2011 [5] | Предложения по перспективным направлениям развития |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>а) перечень веществ, допущенных к применению при производстве материалов и изделий;</p> <p>б) перечень веществ в качестве компонентов активных или интеллектуальных материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и, в случае необходимости, специальные правила применения таких веществ и/или материалов и изделий, компонентами которых они являются;</p> <p>с) критерии чистоты для веществ;</p> <p>д) особые условия применения веществ и/или материалов и изделий, в которых они использованы;</p> <p>е) специфические предельные значения миграции для перехода определенных компонентов или групп компонентов в или на пищевые продукты;</p> |                               |                                                    |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                   | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>f) общий показатель миграции для компонентов, переходящих в или на пищевые продукты;</p> <p>g) предписания по защите здоровья человека от опасности, обусловленной оральным контактом с материалами и изделиями;</p> <p>i) основные правила контроля соблюдения, установленных требований;</p> <p>j) предписания относительно отбора проб;</p> <p>k) специальные предписания по обеспечению прослеживаемости материалов и изделий.</p> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
| Маркировка, реклама и упаковка материалов и изделий не должны дезинформировать потребителей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требование не установлено.                                                                                      | Дополнить ТР ТС 005/2011 [5] требованием, что информация, предоставленная в маркировке, должна быть достоверной и не должна дезинформировать потребителя. |
| Регламентом предусматривается маркировка для материалов и изделий в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Информация об упаковке (укупорочных средствах) должна быть приведена в сопроводительных документах и содержать: | Требования аналогичны.                                                                                                                                    |

## Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Предложения по перспективным направлениям развития |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>- нанесение пиктограммы «для контакта с пищевыми продуктами»  или особое указание их назначения.</p> <p>При этом изделия, которые ввиду их конструкции предназначены для контактирования с пищевыми продуктами, данная информация может не наноситься;</p> <p>- маркировку, обеспечивающую прослеживаемость;</p> <p>- информацию об организации, ответственной за выпуск в обращение.</p> <p>Данные должны быть хорошо видимыми, легко читаемыми и нестираемыми.</p> <p>Продажа материалов и изделий конечному потребителю запрещена, если данные указаны на языке, который не понимает покупатель.</p> <p>При продаже конечному покупателю данные наносят</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– наименование упаковки (укупорочных средств);</li> <li>– информацию о назначении упаковки (укупорочных средств);</li> <li>– условия хранения, транспортирования, возможность утилизации;</li> <li>– способ обработки (для многооборотной упаковки);</li> <li>– наименование и местонахождение изготовителя (производителя), информацию для связи с ним;</li> <li>– наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним (при их наличии);</li> <li>– дату изготовления (месяц, год);</li> <li>– срок хранения (если установлен изготовителем (производителем)).</li> </ul> |                                                    |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                | Предложения по перспективным направлениям развития |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>а) на материалы и изделия или их упаковку;</p> <p>б) на маркировку, нанесенную на материалы или изделия или на их упаковку;</p> <p>с) на этикетку, нанесенную в непосредственной близости от материалов или изделия, и которая хорошо видна покупателю, если такие данные или этикетка по техническим причинам не могут быть нанесены ни на стадии производства, ни на стадии продажи.</p> <p>При продаже на других стадиях торговой цепи, не при продаже конечному потребителю, данные указывают:</p> <p>а) в сопроводительной документации;</p> <p>б) на маркировках или упаковках;</p> <p>с) непосредственно на материалах или изделиях.</p> | <p>Информация должна быть изложена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза.</p> |                                                    |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                        | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сравнительный анализ положений Регламента Комиссии (EU) № 10/2011 [14] и требований ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Регламента Комиссии (EU) № 10/2011 устанавливает особые требования к производству и размещению на рынке материалов и изделий из полимера</p> <p>а) которые предназначены для контакта с пищевыми продуктами; или</p> <p>б) которые уже контактируют с пищевыми продуктами, или</p> <p>с) для которых целесообразно исходить из того, что они контактируют с пищевыми продуктами.</p> | <p>Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, должна соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, указанным в Приложениях 1 и 1-1.</p>                                          | <p>Целесообразно уточнить понятие «упаковка, контактирующая с пищевой продукцией» с учетом положений Регламента Комиссии (EU) № 10/2011 [14].</p>                                               |
| <p>Действует для материалов и изделий, которые относятся к следующим категориям:</p> <p>а) материалы и изделия, а также их фрагменты, которые состоят только из полимера;</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>Упаковка, предназначенная для упаковывания пищевой продукции, включая детское питание, парфюмерно-косметической продукции, игрушек, изделий детского ассортимента, не должна выделять в контактирующие с ними</p> | <p>Необходимо рассмотреть возможность установления в техническом регламенте терминов «многослойные материалы» и уточнение термина «комбинированные материалы» с учетом следующих положений:</p> |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>b) многослойные материалы и изделия* из полимера, которые скрепляются клеящим веществом или иным образом;</p> <p>c) материалы и изделия согласно пункту а или b, которые штампованы и/или имеют покрытие;</p> <p>d) полимерные слои или покрытия, которые служат в качестве уплотнительных прокладок в крышках и насадках и вместе с этими крышками и насадками образуют два или более слоев различных видов материалов;</p> <p>e) полимерные слои в многослойных комбинированных материалах** и изделиях.</p> <p>* Многослойные материалы и изделия - материал или изделие, который/которое состоит из двух или более слоев синтетического материала.</p> | <p>модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих предельно допустимые количества миграции химических веществ.</p> <p>Требование не оговаривает конкретный тип упаковки (материал).</p> <p>Миграция вредных веществ из упаковки (упорочных средств), включая упаковку (упорочные средства) для детского питания, изготовленную из комбинированных материалов, исследуется только из слоя, непосредственного контактирующего с пищевой продукцией.</p> | <p>* Многослойные материалы и изделия - материал или изделие, который/которое состоит из двух или более слоев синтетического материала.</p> <p>** Многослойный комбинированный материал - материал или изделие, который/которое состоит из двух или более слоев различных материалов, из которых как минимум один является полимерным материалом.</p> |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования ТР ТС 005/2011 [5] | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>** Многослойный комбинированный материал</b><br/>- материал или изделие, который/которое состоит из двух или более слоев различных материалов, из которых как минимум один является полимерным материалом.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>При производстве полимерных слоев в материалах и изделиях из пластмассы намеренно могут использоваться только вещества из Перечня веществ, одобренных ЕС, перечисленные в Приложении I.</p> <p>Перечень ЕС включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) мономеры и другие исходные вещества;</li> <li>б) добавки кроме красителей;</li> <li>с) вспомогательные вещества при производстве синтетических материалов кроме растворителей;</li> </ul> | Требование не установлено.    | <p>Нецелесообразно устанавливать в ТР ТС 005/201 [5].</p> <p>Данные положения целесообразно рассмотреть в рамках работ по техническому регламенту по материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевой продукцией.</p> |



Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                      | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d) макромолекулы, полученные путем микробиологической ферментации.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| Общие ограничения для материалов и изделий из пластмассы.<br>Материалы и изделия из полимерного материала не должны выделять следующие вещества в количествах, превышающих нижеуказанные особые предельные значения миграции: | Нормативы веществ, выделяющихся из упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией устанавливаются в зависимости от применяемого материала (ДКМ).                        | Подходы по установлению показателей несопоставимы. Необходимо проведение дополнительных исследований с анализом методик контроля. |
| Барий - 1 мг/кг пищевого продукта или имитатора пищевого продукта                                                                                                                                                             | 0,100 мг/л (картон мелованный, картон макулатурный, дополнительно для бариевого хрусталя, при окрашивании в желтый цвет, керамические изделия, баритовых глазурей) (приложение 1, таблица 1) |                                                                                                                                   |
| Кобальт - 0,05 мг/кг пищевого продукта или имитатора пищевого продукта,                                                                                                                                                       | 0,100 мг/л (при окрашивании в синий цвет, окиси кобальта, при использовании окрашенных глазурей голубого цвета, силикатные эмали (фритты), титановые эмали) (приложение 1, таблица 1)        |                                                                                                                                   |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                                               | Предложения по перспективным направлениям развития |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Медь - 5 мг/кг пищевого продукта или имитатора пищевого продукта,       | 1,000 мг/л (пергамент растительный, стекла зеленые, при окрашивании в голубой цвет, при окрашивании в красный цвет, при использовании окрашенных глазурей голубого цвета, покрытия на алюминий и сплавы алюминиевые, металлов и сплавов из них) (приложение 1, таблица 1,3) |                                                    |
| Железо - 48 мг/кг пищевого продукта или имитатора пищевого продукта,    | 0,300 мг/л (пергамент растительный, силикатные эмали (фритты), титановые эмали, покрытия коричневого цвета, углеродистая и низколегированные стали, алюминий, цинк и его сплавы) (приложение 1, таблица 1,3)                                                                |                                                    |
| Литий - 0,6 мг/кг пищевого продукта или имитатора пищевого продукта,    | ПДК, в питьевой воде, мг/л - 0,030 мг/л (безсвинцовые глазури) (приложение 1, таблица 1)                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| Марганец - 0,6 мг/кг пищевого продукта или имитатора пищевого продукта, | 0,100 мг/л (стекла коричневые, при окрашивании в красный цвет, при использовании окрашенных глазурей розового цвета, силикатные                                                                                                                                             |                                                    |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                           | Требования ТР ТС 005/2011 [5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Предложения по перспективным направлениям развития |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                    | эмали (фритты), покрытия розового цвета, углеродистая и низколегированная сталь, цинк и его сплавы) (приложение 1, таблица 1,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| Цинк - 25 мг/кг пищевого продукта или имитатора пищевого продукта. | 1,000 мг/л (поливинилхлоридные пластики, иономерные смолы, в т.ч. серлин, резина и резинопластиковые материалы (прокладки, уплотнители бидонов, уплотнительные кольца крышек для консервирования и т.д.), бумага, картон, картон макулатурный, пергамент растительный, подпергамент (бумага с добавками, имитирующими свойства пергамента растительного), керамические изделия, безсвинцовые глазури, титановые эмали, эпоксифенольные лаки, белковоустойчивые эмали, содержащие цинковую пасту, металл) (приложение 1, таблица 1,3) |                                                    |

Продолжение таблицы 1

| Обязательные требования законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования ТР ТС 005/2011 [5] | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Первичные ароматические амины, кроме указанных в Приложении I таблице 1, не должны мигрировать из синтетических полимерных материалов и изделий в пищевые продукты или имитаторы пищевых продуктов или выделяться иным образом.                                                                        | Требование не установлено.    | Данные положения целесообразно рассмотреть в рамках работ по техническому регламенту по материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевой продукцией. |
| Особые предельные значения миграции.<br>Составные компоненты материалов и изделий из пластмассы не могут переходить в пищевые продукты в количествах, которые превышают особые предельные значения миграции (SML), которые рассчитываются в миллиграммах вещества на килограмм пищевого продукта (мг/кг). | Требование не установлено     | Данные положения целесообразно рассмотреть в рамках работ по техническому регламенту по материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевой продукцией. |

Таблица 2 – Системы идентификации материала, установленные Решением Комиссии 97/129/ЕС [15]

| Материал                     | Аббревиатура | Цифровой код |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Пластики                     |              |              |
| Полиэтилентерефталат         | PET          | 1            |
| Полиэтилен высокой плотности | HDPE         | 2            |
| Поливинилхлорид              | PVC          | 3            |
| Полиэтилен низкой плотности  | LDPE         | 4            |
| Полипропилен                 | PP           | 5            |
| Полистирол                   | PS           | 6            |
|                              |              | 7 - 19       |
| Бумага и картон              |              |              |
| Гофрированный картон         | PAP          | 20           |
| Негофрированный картон       | PAP          | 21           |
| Бумага                       | PAP          | 22           |
|                              |              | 23 - 39      |
| Металл                       |              |              |
| Сталь                        | FE           | 40           |
| Алюминий                     | ALU          | 41           |
|                              |              | 42 - 49      |
| Материал из дерева           |              |              |

Продолжение таблицы 2

| Материал                             | Аббревиатура | Цифровой код |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Дерево                               | FOR          | 50           |
| Пробка                               | FOR          | 51           |
|                                      |              | 52 - 59      |
| Текстиль                             |              |              |
| Хлопок                               | TEX          | 60           |
| Джут                                 | TEX          | 61           |
|                                      |              | 62 - 69      |
| Стекло                               |              |              |
| Бесцветное стекло                    | GL           | 70           |
| Зеленое стекло                       | GL           | 71           |
| Коричневое стекло                    | GL           | 72           |
|                                      |              | 73 - 79      |
| Комбинированные материалы            |              |              |
| Бумага и картон/различные материалы  |              | 80           |
| Бумага и картон/пластмасса           |              | 81           |
| Бумага и картон/алюминий             |              | 82           |
| Бумага и картон/белая жесь           |              | 83           |
| Бумага и картон/пластмасса/ алюминий |              | 84           |

Продолжение таблицы 2

| Материал                                                                                                                                                  | Аббревиатура | Цифровой код |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Бумага и картон/пластмасса/ алюминий/белая жесьть                                                                                                         |              | 85           |
|                                                                                                                                                           |              | 86 - 89      |
| Пластмасса/алюминий                                                                                                                                       |              | 90           |
| Пластмасса/белая жесьть                                                                                                                                   |              | 91           |
| Пластмасса/различные металлы                                                                                                                              |              | 92           |
|                                                                                                                                                           |              | 93 - 94      |
| Стекло/пластмасса                                                                                                                                         |              | 95           |
| Стекло/алюминий                                                                                                                                           |              | 96           |
| Стекло/белая жесьть                                                                                                                                       |              | 97           |
| Стекло/различные металлы                                                                                                                                  |              | 98           |
|                                                                                                                                                           |              | 99           |
| Аббревиатура и цифровой код обозначения материала установленные Решением Комиссии 97/129/ЕС [15] и ТР ТС 005/2011 [5] идентичны за исключением пластмасс. |              |              |
| ТР ТС 005/2011 [5] устанавливает для пластмасс дополнительные буквенные и цифровые обозначения:                                                           |              |              |
| Полиэтилентерефталат                                                                                                                                      | PETE         | 01           |
| Полиэтилен высокой плотности                                                                                                                              | PE-HD        | 02           |

Продолжение таблицы 2

| Материал                    | Аббревиатура |    | Цифровой код |
|-----------------------------|--------------|----|--------------|
| Поливинилхлорид             | V            | 03 |              |
| Полиэтилен низкой плотности | PE-LD        | 04 |              |
| Полипропилен                |              | 05 |              |
| Полистирол                  |              | 06 |              |



Таблица 3 – Анализ международных (региональных) стандартов, устанавливающих технические требования к отдельным видам упаковки

| Объекты             | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования                                                                                                                                                                                                                              | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковка полимерная |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| мешки               | <p>EN 1086:1995 Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Рекомендации по выбору типа мешка относительно упаковываемого продукта</p> <p>EN 13590:2003 Упаковка. Гибкие мешки для транспортировки розничных товаров. Основные характеристики и методы определения объема и несущей способности</p> <p>EN 13592:2017 Мешки полиэтиленовые для сбора бытовых отходов. Типы, требования и методы испытаний</p> <p>EN 26590-2:1992 Упаковка. Мешки. Словарь и типы. Часть 2. Мешки из термопластической гибкой пленки</p> <p>EN 277:1995 Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из полипропиленовых тканей</p> | <p>- конструкция,</p> <p>- вместимость,</p> <p>- размеры,</p> <p>- грузоподъемность (прочность),</p> <p>- герметичность,</p> <p>- прочность на разрыв затяжек,</p> <p>- разрыв по краевым складкам,</p> <p>- прочность при падении,</p> | <p>Требования аналогичны показателям, установленным ТР ТС 005/2011 [5].</p> <p>Целесообразно разработать межгосударственный стандарт на мешки для мусора на основе EN 13592:2017</p> <p>Мешки полиэтиленовые для</p> |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования                                        | Предложения по перспективным направлениям развития         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|         | <p>EN 787:1994 Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Пакеты из полиэтиленовой пленки</p> <p>EN 788:1994 Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Упаковочные мешки из многослойной пленки</p> <p>EN ISO 11897:2001 Упаковка. Мешки из термопластичной гибкой пленки. Разрыв по краевым складкам</p> <p>EN ISO 7965-2:1996 Мешки. Испытание падением. Часть 2. Мешки, изготовленные из термопластичной гибкой пленки</p> <p>EN ISO 8351-2:1996 Упаковка. Характеристики мешков. Часть 2. Мешки из гибкой термопластичной пленки</p> <p>EN ISO 8367-2:1996 Упаковка. Допуски на размеры для мешков общего назначения. Часть 2. Мешки из термопластичной гибкой пленки</p> <p>ISO 11897:1999 Упаковка. Мешки из термопластичной гибкой пленки. Разрыв по краевым складкам</p> <p>ISO 6590-2:1986 Упаковка. Мешки. Словарь и типы. Часть 2. Мешки, изготовленные из термопластичной гибкой пленки</p> | - требования к мешкам для мусора по биоразложению | сбора бытовых отходов. Типы, требования и методы испытаний |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования                                                   | Предложения по перспективным направлениям развития                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>ISO 6591-2:1985 Упаковка. Мешки. Описание и метод измерения. Часть 2. Пустые мешки из гибкой термопластичной пленки</p> <p>ISO 7965-2:1993 Мешки. Испытание падением. Часть 2. Мешки, изготовленные из термопластичной гибкой пленки</p> <p>ISO 8351-2:1994 Упаковка. Характеристики мешков. Часть 2. Мешки из гибкой термопластичной пленки</p> <p>ISO 8367-2:1993 Упаковка. Допуски на размеры для мешков общего назначения. Часть 2. Мешки из термопластичной гибкой пленки</p>          |                                                              |                                                                                                       |
| бочки   | <p>EN 12707:2009 Бочки пластмассовые. Бочки номинальной вместимости 210 л и 225 л с пробками</p> <p>EN 12709:2000 Бочки пластмассовые. Круглые бочки с пробками номинальной вместимостью от 20 до 120 л</p> <p>EN 12712:2000 Канистры пластмассовые. Канистры номинальной вместимостью от 20 до 60 л для оптимального использования поддонов 800x1200, 1000x1200 и 1140x1140 мм</p> <p>EN 12714:2009 Бочки пластмассовые. Бочки номинальной вместимости от 25 л до 60 л со съемной крышкой</p> | <p>- конструкция,</p> <p>- вместимость,</p> <p>- размеры</p> | <p>Разработка нецелесообразна.</p> <p>Не относится к требованиям безопасности ТР ТС 005/2011 [5].</p> |

Продолжение таблицы 3

| Объекты  | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования                                                                                                                              | Предложения по перспективным направлениям развития                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>ISO 20848-1:2006 Упаковка. Полимерные бочки. Часть 1. Бочки со съемной крышкой (верхом) номинальной вместимостью от 113,6 л до 220 л</p> <p>ISO 20848-2:2006 Упаковка. Полимерные бочки. Часть 2. Бочки с несъемной крышкой (верхом) номинальной вместимостью 208,2 л и 220 л</p> <p>ISO 20848-3:2018 Упаковка. Полимерные бочки. Часть 3. Системы укупоривания для полимерных бочек номинальной вместимостью от 113,6 л до 220 л</p> |                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| канистры | EN 12712:2000 Канистры пластмассовые. Канистры номинальной вместимостью от 20 до 60 л для оптимального использования поддонов 800x1200, 1000x1200 и 1140x1140 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- конструкция,</li> <li>- вместимость,</li> <li>- размеры.</li> </ul>                            | <p>Разработка нецелесообразна.</p> <p>Не относится к требованиям безопасности ТР ТС 005/2011 [5].</p> |
| тубы     | <p>EN 13045:2009 Упаковка. Гибкие цилиндрические пластмассовые тубы. Размеры и допуски</p> <p>EN 13461:2009 Упаковка. Цилиндрические тубы из слоистого пластика. Размеры и допуски</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- конструкция,</li> <li>- вместимость,</li> <li>- размеры,</li> <li>- адгезия печати,</li> </ul> | Разработка нецелесообразна.                                                                           |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования                                                                                              | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>EN 14979:2006 Упаковка. Гибкие трубы из пластмассовых/металлических слоистых материалов. Размеры и допуски для труб с горловиной S 13</p> <p>EN 15386:2007 Упаковка. Гибкие ламинатные и пластмассовые трубы. Метод испытания для определения адгезии печати</p> <p>EN 15387:2011 Упаковка. Гибкие ламинатные трубы. Методы испытаний по оценке прочности бокового шва</p> <p>EN 16284:2013 Упаковка. Гибкие ламинатные и пластмассовые трубы. Метод испытания для определения силы сцепления мембраны</p> | <p>- прочности бокового шва,</p> <p>- силы сцепления мембраны.</p>                                      | <p>Не относится к требованиям безопасности ТР ТС 005/2011 [5].</p>                                                        |
| коробки | <p>EN 13117-1:2000 Упаковка для транспортировки продукции. Коробки из жесткой пластмассы многоразового использования. Часть 1. Общие положения к применению</p> <p>EN 13117-2:2000 Упаковка для транспортировки продукции. Коробки из жесткой пластмассы многоразового использования. Часть 2. Общие требования к методам испытаний</p>                                                                                                                                                                       | <p>- конструкция,</p> <p>- вместимость,</p> <p>- размеры,</p> <p>- безопасность при штабелировании.</p> | <p>Разработка нецелесообразна.</p> <p>Обеспечивается стандартами, обеспечивающими реализацию технического регламента.</p> |

Продолжение таблицы 3

| Объекты    | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования                                                                                                                                                                    | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>ISO 18616-1:2016 Упаковка транспортная. Транспортные коробки многократного использования из жесткого пластика. Часть 1. Общее применение</p> <p>ISO 18616-2:2016 Упаковка транспортная. Транспортные коробки многократного использования из жесткого пластика. Часть 2. Общие технические условия испытаний</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| контейнеры | <p>EN 13972:2002 Контейнеры жесткие пластмассовые. Определение номинальной, полной до краев и полной емкости и измерение полной до краев и полной емкости</p> <p>EN 13973:2002 Контейнеры жесткие пластмассовые. Метод определения опорожнения</p> <p>EN 13974:2002 Контейнеры жесткие пластмассовые. Технические требования к допускам на размеры, вес и объем</p> <p>EN 14401:2004 Контейнеры из жесткого пластика. Методы испытаний эффективности герметичности</p> <p>EN 16063:2011 Упаковка. Контейнеры из жесткого пластика. Перечень пластмассовых венчиков горловин</p> | <p>- конструкция,</p> <p>- вместимость,</p> <p>- размеры,</p> <p>- герметичность,</p> <p>- циклический подъем за верхнюю часть,</p> <p>- сжатие,</p> <p>- штабелирование.</p> | <p>Разработка нецелесообразна.</p> <p>Обеспечивается стандартами, обеспечивающими реализацию технического регламента.</p> |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>EN 16064:2011 Упаковка. Контейнеры из жесткого пластика. Венчик горловины ПЭТ 30/25 высокий (18,5)</p> <p>EN 16065:2011 Упаковка. Контейнеры из жесткого пластика. Венчик горловины ПЭТ 30/25 низкий (16,8)</p> <p>EN 16066:2011 Упаковка. Контейнеры из жесткого пластика. Венчик горловины ПЭТ 26,7 (с шагом резьбы 6,35)</p> <p>EN 16067:2011 Упаковка. Контейнеры из жесткого пластика. Венчик горловины ПЭТ 26,7 (с шагом резьбы 9,00)</p> <p>EN 16068:2011 Упаковка. Контейнеры из жесткого пластика. Венчик горловины ПЭТ 38</p> <p>EN 16592:2014 Упаковка. Контейнеры из жесткого пластика. Венчики горловины ПЭТ 29/25 (12,6)</p> <p>EN 16593:2014 Упаковка. Контейнеры из жесткого пластика. Венчики горловины ПЭТ BVS 30H60</p> <p>EN 16594:2014 Упаковка. Контейнеры из жесткого пластика. Венчики горловины ПЭТ 26/22 (12,0)</p> |            |                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты                          | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования               | Предложения по перспективным направлениям развития |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
|                                  | <p>EN ISO 20848-1:2008 Упаковка. Пластиковые цилиндрические контейнеры. Часть 1. Контейнеры со съемной крышкой номинальной емкостью от 113,6 л до 220 л</p> <p>EN ISO 20848-2:2008 Упаковка. Пластиковые цилиндрические контейнеры. Часть 2. Контейнеры с глухой (несъемной) крышкой номинальной емкостью 208,2 л и 220 л</p> <p>EN ISO 20848-3:2008 Упаковка. Пластиковые цилиндрические контейнеры. Часть 3. Пробковые укупорочные системы для пластиковых контейнеров номинальной емкостью от 113,6 л до 220 л</p> <p>EN ISO 21898:2005 Упаковка. Эластичные промежуточные контейнеры для безопасных насыпных грузов (FIBCs)</p> <p>ISO 21898:2004 Упаковка. Эластичные промежуточные контейнеры для безопасных насыпных грузов (FIBCs)</p> |                          |                                                    |
| эластичные упаковочные материалы | EN 14477:2004 Упаковка. Эластичные упаковочные материалы. Определение прочности на пробой. Методы испытаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -эластичность на пробой, | Разработка нецелесообразна.                        |



Продолжение таблицы 3

| Объекты                | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования                                                                                                                                                                              | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | EN 14479:2004 Упаковка. Эластичные упаковочные материалы. Определение содержания остаточных растворителей с помощью динамической парофазной газовой хроматографии. Абсолютный метод                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - содержание остаточных растворителей                                                                                                                                                   | Не относится к требованиям безопасности ТР ТС 005/2011 [5].                                                               |
| Упаковка металлическая |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| тубы                   | <p>EN 12374:2009 Упаковка. Гибкие тубы. Терминология</p> <p>EN 12375:2009 Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Метод определения толщины стенки</p> <p>EN 12377:2014 Упаковка. Гибкие тубы. Метод испытания для определения герметичности крышки</p> <p>EN 13046:2000 Упаковка. Гибкие цилиндрические металлические тубы. Размеры и допуски</p> <p>EN 13047:2000 Упаковка. Гибкие конические металлические тубы. Размеры и допуски</p> <p>EN 13048:2009 Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Метод измерения толщины внутренней лаковой пленки</p> | <p>- размеры,</p> <p>- герметичность,</p> <p>- пористость внутреннего покрытия,</p> <p>- силы, необходимые для прокалывания мембраны,</p> <p>- деформация корпуса алюминиевой тубы.</p> | <p>Разработка нецелесообразна.</p> <p>Обеспечивается стандартами, обеспечивающими реализацию технического регламента.</p> |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>Упаковка. Метод испытания для определения пористости внутреннего покрытия гибких алюминиевых туб. Часть 1. Испытание с хлоридом натрия</p> <p>EN 15421:2007 Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Определение адгезии внутренних и внешних защитных лакокрасочных покрытий</p> <p>EN 15653:2009 Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Метод контроля устойчивости внутреннего защитного покрытия к аммиаку</p> <p>EN 15766:2009 Упаковка. Гибкие алюминиевые трубки. Методы испытаний для определения полимеризации внутреннего покрытия с применением ацетона</p> <p>EN 16283:2013 Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Метод испытания для измерения силы, необходимой для прокалывания мембраны</p> <p>EN 16285:2013 Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Метод испытания для измерения деформации корпуса алюминиевой тубы (Испытание с использованием гильотины)</p> <p>EN 16565:2014 Упаковка. Гибкие тубы. Метод испытания по определению положения крышки с откидным верхом</p> |            |                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты                                | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования                                                             | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | EN 17220:2019 Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Носики тубы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                           |
| металлическая тонкостенная тара (баки) | <p>EN 13025-1:2005 Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Часть 1. Номинальные объемы заполнения круглой, цилиндрической и конической металлической тары вместимостью до 40000 мл общего назначения</p> <p>EN 13025-2:2005 Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Часть 2. Номинальные объемы заполнения круглой тары из стали и белой жести с несъемной крышкой вместимостью 20000, 25000 и 30000 мл</p> <p>EN 13025-3:2005 Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Часть 3. Номинальные объемы заполнения круглой тары из стали и белой жести со съёмной крышкой вместимостью 20000, 25000 и 30000 мл</p> <p>EN 13026:2001 Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Номинальные объемы заполнения некруглой, цилиндрической и конической металлической тары вместимостью до 30000 мл общего назначения</p> <p>EN 13027:2001 Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Цилиндрические банки со съёмной крышкой с номинальным объемом заполнения</p> | <p>- размеры,</p> <p>- вместимость,</p> <p>- конструкция,</p> <p>-</p> | <p>Разработка нецелесообразна.</p> <p>Обеспечивается стандартами, обеспечивающими реализацию технического регламента.</p> |

Продолжение таблицы 3

| Объекты          | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования                                                                                     | Предложения по перспективным направлениям развития                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>EN 13028:2001 Упаковка. Упаковка из тонколистового металла. Баночки круглые с открывающимся верхом для напитков с добавленным газом, определенным их номинальным объемом наполнения</p> <p>EN 13029:2009 Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Отверстия для сменных пластмассовых затворов</p> <p>ISO 10193:2000 Тара металлическая легкая общего назначения. Номинальные объемы наполнения круглых цилиндрических и конических контейнеров до 40 000 мл</p> |                                                                                                |                                                                                                 |
| тара аэрозольная | <p>EN 14847:2005 Тара аэрозольная. Тара из белой жести. Размеры отверстия диаметром 25,4 мм</p> <p>EN 14848:2005 Тара аэрозольная. Тара металлическая с отверстием 25,4 мм. Размеры чашки клапана</p> <p>EN 14850:2005 Тара аэрозольная. Тара металлическая с отверстием 25,4 мм. Измерение контактной высоты</p> <p>EN 15006:2006 Тара аэрозольная металлическая. Алюминиевая тара. Размеры при диаметре отверстия 25,4 мм</p>                                       | <p>- размеры,</p> <p>- конструкция,</p> <p>- вместимость,</p> <p>- прочности сварки крышки</p> | <p>Дополнить приложении 5 ТР ТС 005/2011 [5] указанием металлической аэрозольной упаковкой.</p> |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования                                                                                     | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>EN 15007:2017 Тара аэрозольная. Тара с оловянным покрытием. Размеры баллонов из двух и трех частей</p> <p>EN 15008:2017 Тара аэрозольная. Алюминиевая тара. Размеры цельных баллонов с диаметром отверстия 25,4 мм</p> <p>EN 15009:2006 Тара аэрозольная металлическая. Аэрозольная тара, разделенная на отсеки</p> <p>EN 15010:2006 Тара аэрозольная металлическая. Алюминиевая тара. Допуски основных размеров при соединении с зажимом</p> <p>ISO 90-3:2000 Тара металлическая легкая. Определения и методы определения размеров и вместимости. Часть 3. Аэрозольные баллоны</p> |                                                                                                |                                                                                                                           |
| банки   | <p>EN 15385:2007 Упаковка. Гибкие ламинированные банки. Методы испытаний по определению прочности сварки крышки</p> <p>ISO 90-1:1997 Тара металлическая легкая. Определения и методы определения размеров и вместимости. Часть 1. Банки, открываемые сверху</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>- размеры,</p> <p>- конструкция,</p> <p>- вместимость,</p> <p>- прочность сварки крышки</p> | <p>Разработка нецелесообразна.</p> <p>Обеспечивается стандартами, обеспечивающими реализацию технического регламента.</p> |

Продолжение таблицы 3

| Объекты             | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования                                                   | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| стальные контейнеры | <p>EN ISO 15750-1:2008 Упаковка. Стальные цилиндрические контейнеры. Часть 1. Контейнеры со съемной (открытой) верхней частью с минимальным общим объемом 208 л, 210 л и 216,5 л</p> <p>EN ISO 15750-2:2008 Упаковка. Стальные цилиндрические контейнеры. Часть 2. Контейнеры с несъемной (открытой) верхней частью с минимальным общим объемом 212 л, 216,5 л и 230 л</p> <p>EN ISO 15750-3:2008 Упаковка. Стальные цилиндрические контейнеры. Часть 3. Вставные корпусные системы фланцевого типа</p> <p>ISO 15750-1:2002 Упаковка. Стальные цилиндрические контейнеры. Часть 1. Контейнеры со съемной (открытой) верхней частью с минимальным общим объемом 208 л, 210 л и 216,5 л</p> <p>ISO 15750-2:2002 Упаковка. Стальные цилиндрические контейнеры. Часть 2. Контейнеры с несъемной (открытой) верхней частью с минимальным общим объемом 212 л, 216,5 л и 230 л</p> <p>ISO 15750-3:2002 Упаковка. Стальные цилиндрические контейнеры. Часть 3. Вставные корпусные системы фланцевого типа</p> | <p>- размеры,</p> <p>- конструкция,</p> <p>- вместимость</p> | <p>Разработка нецелесообразна.</p> <p>Обеспечивается стандартами, обеспечивающими реализацию технического регламента.</p> |

Продолжение таблицы 3

| Объекты             | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования                                                                     | Предложения по перспективным направлениям развития                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| канистры            | <p>ISO 10653:1993 Тара металлическая легкая. Круглые канистры с открытым верхом. Канистры</p> <p>ISO 10654:1993 Тара металлическая легкая. Круглые канистры с открытым верхом. Канистры для жидких продуктов с добавлением газа, определяемые по их номинальным наливным емкостям</p> <p>ISO 1361:1997 Тара металлическая легкая. Круглые канистры с открытым верхом. Внутренние диаметры</p> <p>ISO/TR 11761:1992 Тара металлическая легкая. Круглые канистры с открытым верхом. Классификация размеров по типу конструкции</p> <p>ISO/TR 11762:1992 Тара металлическая легкая. Круглые канистры с открытым верхом для жидких продуктов с добавками газа. Классификация размеров по типу конструкции</p> | <p>- размеры,</p> <p>- конструкция,</p> <p>- вместимость</p>                   | <p>Разработка нецелесообразна.</p> <p>Не относится к требованиям безопасности ТР ТС 005/2011 [5].</p> |
| Упаковка стеклянная |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                       |
| Бутылки, банки      | <p>EN 14635:2010 Упаковка стеклянная. Горловины под крончатый колпачок 26 Н 126. Размеры</p> <p>EN 15543:2008 Упаковка стеклянная. Горловины бутылок. Резьбовые горловины бутылок для негазированных жидкостей</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>- размеры (в т.ч. венчика),</p> <p>- конструкция,</p> <p>- вместимость,</p> | <p>Разработка нецелесообразна.</p>                                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предложения по перспективным направлениям развития                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>EN 16287-1:2014 Упаковка стеклянная. Венчики горловин с винтовой резьбой сосудов под давлением. Часть 1. Венчик горловины типа МСА 1 для возвратной стеклянной тары</p> <p>EN 16287-2:2014 Упаковка стеклянная. Венчики горловин с винтовой резьбой сосудов под давлением. Часть 2. Венчик горловины типа МСА 1 для невозвратной стеклянной тары</p> <p>EN 16288-1:2014 Упаковка стеклянная. Венчики горловин с винтовой резьбой сосудов под давлением. Часть 2. Венчик горловины типа МСА 3 для возвратной стеклянной тары</p> <p>EN 16288-2:2014 Упаковка стеклянная. Венчики горловин с винтовой резьбой сосудов под давлением. Часть 2. Венчик горловины типа МСА 3 для невозвратной стеклянной тары</p> <p>EN 16289:2013 Упаковка стеклянная. Венчики горловин с винтовой резьбой для крышек под давлением. Венчик типа МСА 7,5 RF</p> <p>EN 16290-1:2014 Упаковка стеклянная. Венчики горловин с винтовой резьбой сосудов под давлением. Часть 2. Венчик горловины типа МСА 7,5 R для возвратной стеклянной тары</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- сопротивление внутреннему давлению,</li> <li>- термостойкость и усталостная прочность при тепловом ударе,</li> <li>- сопротивление вертикальной нагрузке,</li> <li>- вертикальность,</li> <li>- отклонение от плоскостности</li> </ul> | <p>Обеспечивается стандартами, обеспечивающими реализацию технического регламента.</p> |



Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>EN 16290-2:2014 Упаковка стеклянная. Венчики горловин с винтовой резьбой сосудов под давлением. Часть 2. Венчик горловины типа MCA 7,5 R для невозвратной стеклянной тары</p> <p>EN 16291-1:2013 Упаковка стеклянная. Венчики горловин с винтовой резьбой для крышек под давлением. Часть 1. Венчик типа MCA 2 для возвратной стеклянной тары</p> <p>EN 16291-2:2013 Упаковка стеклянная. Венчики горловин с винтовой резьбой для крышек под давлением. Часть 2. Венчик типа MCA 2 для одноразовой стеклянной тары</p> <p>EN 16292:2013 Упаковка стеклянная. Венчики горловин с винтовой резьбой. Притупленная резьба</p> <p>EN 16293:2013 Упаковка. Стеклянная упаковка. Глубокие венчики типа BVS для тихих вин</p> <p>EN 17177:2019 Упаковка стеклянная. Корончатый колпачок. Корончатый колпачок диаметром 26 мм и высотой 6 мм</p> <p>EN 29008:1994 Бутылки стеклянные. Вертикальность. Метод испытания</p> |            |                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>EN 29009:1994 Тара стеклянная. Высота и непараллельность отделки по отношению к основанию контейнера. Методы испытаний</p> <p>EN 29885:1994 Тара стеклянная с широким горлышком. Отклонение от плоскостной верхней укупорочной поверхности. Методы испытаний</p> <p>EN 76:1978 Тара для упаковки некоторых консервированных пищевых продуктов. Емкость тары из стекла и металла</p> <p>EN ISO 12821:2015 Упаковка стеклянная. Доводка кронен-пробки 26 Н 180. Размеры</p> <p>EN ISO 7458:2004 Тара стеклянная. Сопротивление внутреннему давлению. Методы испытаний</p> <p>EN ISO 7459:2004 Тара стеклянная. Термостойкость и усталостная прочность при тепловом ударе. Методы испытаний</p> <p>EN ISO 8106:2004 Тара стеклянная. Определение вместимости гравиметрическим методом. Метод испытания</p> |            |                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>EN ISO 8113:2004 Тара стеклянная. Сопротивление вертикальной нагрузке. Метод испытаний EN ISO 9100-1:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 1. Общие положения</p> <p>EN ISO 9100-10:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 10. Стандартные горловины размером 77</p> <p>EN ISO 9100-11:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 11. Стандартные горловины размером 82</p> <p>EN ISO 9100-12:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 12. Стандартные горловины размером 89</p> <p>EN ISO 9100-13:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 13. Стандартные горловины размером 100</p> |            |                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>EN ISO 9100-14:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 14. Стандартные горловины размером 110</p> <p>EN ISO 9100-2:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 2. Средние горловины размером 33</p> <p>EN ISO 9100-3:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 3. Стандартные горловины размером 38</p> <p>EN ISO 9100-4:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 4. Средние горловины размером 38</p> <p>EN ISO 9100-5:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 5. Стандартные горловины размером 43 и 48</p> |            |                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>EN ISO 9100-6:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 6. Стандартные горловины размером 53 и 58</p> <p>EN ISO 9100-7:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 7. Глубокие горловины размером 58</p> <p>EN ISO 9100-8:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 8. Стандартные горловины размером 63, 66 и 70</p> <p>EN ISO 9100-9:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 9. Глубокие горловины размером 63, 66 и 70</p> <p>ISO 12822:2015 Упаковка стеклянная. Венчик 26 Н 126 под кроненпробку. Размеры</p> <p>ISO 7348:1992 Тара стеклянная. Изготовление. Словарь</p> <p>ISO 7458:2004 Тара стеклянная. Сопротивление внутреннему давлению. Методы испытаний</p> |            |                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>ISO 7459:2004 Тара стеклянная. Термостойкость и усталостная прочность при тепловом ударе. Методы испытаний</p> <p>ISO 8106:2004 Тара стеклянная. Определение вместимости гравиметрическим методом. Метод испытания</p> <p>ISO 8113:2004 Тара стеклянная. Сопротивление вертикальной нагрузке. Метод испытания</p> <p>ISO 9008:1991 Бутылки стеклянные. Вертикальность. Метод испытания</p> <p>ISO 9009:1991 Тара стеклянная. Высота и непараллельность венчика горловины относительно основания дна. Методы испытаний</p> <p>ISO 9057:1991 Тара стеклянная. 28 мм отделка под пробку для герметизированных жидкостей. Размеры</p> <p>ISO 9058:2008 Тара стеклянная. Стандартные допуски для бутылок</p> <p>ISO 9100-1:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 1. Общие положения</p> <p>ISO 9100-10:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 10. Стандартные горловины размером 77</p> |            |                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>ISO 9100-11:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 11. Стандартные горловины размером 82</p> <p>ISO 9100-12:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 12. Стандартные горловины размером 89</p> <p>ISO 9100-13:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 13. Стандартные горловины размером 100</p> <p>ISO 9100-14:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 14. Стандартные горловины размером 110</p> <p>ISO 9100-2:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 2. Средние горловины размером 33</p> |            |                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>ISO 9100-3:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 3. Стандартные горловины размером 38</p> <p>ISO 9100-4:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 4. Средние горловины размером 38</p> <p>ISO 9100-5:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 5. Стандартные горловины размером 43 и 48</p> <p>ISO 9100-6:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 6. Стандартные горловины размером 53 и 58</p> <p>ISO 9100-7:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 7. Глубокие горловины размером 58</p> |            |                                                    |



Продолжение таблицы 3

| Объекты          | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>ISO 9100-8:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 8. Стандартные горловины размером 63, 66 и 70</p> <p>ISO 9100-9:2005 Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 9. Глубокие горловины размером 63, 66 и 70</p> <p>ISO 9885:1991 Тара стеклянная с широким горлышком. Отклонение от плоскостной верхней укупорочной поверхности. Методы испытаний</p> |            |                                                                                       |
| тара аэрозольная | <p>EN 14849:2005 Тара аэрозольная. Тара стеклянная. Размеры уплотнительного кольца аэрозольного клапана</p> <p>EN 14854:2005 Тара аэрозольная. Тара стеклянная. Размеры горлышка</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | - размеры  | Дополнить приложении 5 ТР ТС 005/2011 [5] указанием стеклянной аэрозольной упаковкой. |
| флаконы          | <p>EN ISO 12818:2015 Упаковка стеклянная. Стандартные допуски для флаконов</p> <p>ISO 12818:2013 Упаковка стеклянная. Стандартные допуски для флаконов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - размеры  | Разработка нецелесообразна.                                                           |

Продолжение таблицы 3

| Объекты                       | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования                                                                                                                                                                                                                                        | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Не относится к требованиям безопасности ТР ТС 005/2011 [5].                                                                                                                 |
| Упаковка деревянная (поддоны) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| поддоны                       | <p>EN 13382:2002 Поддоны плоские для погрузочно-разгрузочных работ. Основные размеры</p> <p>EN 13545:2002 Верхние части поддонов. Обечайки поддонов. Методы испытаний и технические требования</p> <p>EN 13626:2003 Тара и упаковка. Ящичные поддоны. Общие требования и методы испытаний</p> <p>EN 13698-1:2003 Поддоны. Технические условия производства. Часть 1. Технические условия производства 800 мм на 1200 мм плоских деревянных поддонов</p> <p>EN 13698-2:2009 Поддоны. Технические условия производства. Часть 2. Технические условия производства 1000 мм на 1200 мм плоских деревянных поддонов</p> | <p>- размеры,</p> <p>- штабелирование с использованием статической нагрузки</p> <p>- прочность на вертикальный удар при падении,</p> <p>- испытание на локальный удар,</p> <p>- испытание на прогиб,</p> <p>- испытание на виброустойчивость,</p> | <p>В настоящее время поддоны не входят в область применения ТР ТС 005/2011 [5].</p> <p>Необходимо рассмотреть целесообразность включения поддонов в ТР ТС 005/2011 [5].</p> |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования                                                                                                                                                                                                                                                      | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>EN ISO 445:2013 Поддоны для погрузочно-разгрузочных операций с материалами. Словарь</p> <p>EN ISO 8611-1:2012 Поддоны для погрузочно-разгрузочных операций с материалами. Плоские поддоны. Часть 1. Методы испытаний</p> <p>EN ISO 8611-2:2012 Поддоны для погрузочно-разгрузочных операций с материалами. Плоские поддоны. Часть 2. Требования к рабочим характеристикам и выбор испытаний</p> <p>EN ISO 8611-3:2012 Поддоны для погрузочно-разгрузочных операций с материалами. Плоские поддоны. Часть 3. Максимальные рабочие нагрузки</p> <p>EN ISO 12777-1:1996 Методы испытаний соединений в поддонах. Часть 1. Определение сопротивления изгибу гвоздей, крепежных деталей типа штифта и скоб</p> <p>EN ISO 12777-2:2000 Методы испытаний соединений в поддонах. Часть 2. Определение вытягивания и сопротивления вытягиванию скоб и шляпок гвоздей</p> | <p>- испытание на штабелирование автопогрузчиком,</p> <p>- определение коэффициента статического трения,</p> <p>- прочности скрепляющих брусков или шашек,</p> <p>- прочность при погрузочных работах,</p> <p>- определение прочности соединений в поддонах</p> |                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты                      | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования                                                          | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | EN ISO 12777-3:2002 Методы испытаний соединений в поддонах.<br>Часть 3. Определение прочности соединений в поддонах<br>EN ISO 18613:2014 Поддоны для погрузочно-разгрузочных операций с материалами. Ремонт плоских деревянных поддонов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| Упаковка из картона и бумаги |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| бумага и картон, коробки     | EN 14053:2003 Тара и упаковка. Упаковочные изделия, выполненные из рифленого или твердого фиброкартона. Типы и конструкция<br>EN 14054:2003 Тара и упаковка. Бумажная или бумагокартонная тара. Проектирование упаковочного картона<br>EN 23-1:1978 Упаковки для порошкообразных моющих и чистящих средств. Размеры и объемы коробок и цилиндров из картона<br>EN 1230-1:2009 Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 1. Запах<br>EN 1230-2:2009 Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 2. Посторонний вкус (привкус) | - конструкции,<br>- размеры,<br>- сенсорный анализ (запах, привкус) | С целью обеспечения проверки органолептических показателей разработать межгосударственные стандарты на основе:<br>EN 1230-1:2009 Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми |

Продолжение таблицы 3

| Объекты  | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования                                        | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | EN 13676:2001 Бумага и картон с полимерным покрытием, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Выявление микропор<br>EN 15519:2007 Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Подготовка экстракта органического растворителя |                                                   | продуктами. Сенсорный анализ. Часть 1. Запах<br>EN 1230-2:2009 Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 2. Посторонний вкус (привкус) |
| барабаны | EN 12710:2006 Барабаны картонные. Барабаны со съемной крышкой и запорными кольцами номинальной емкостью от 15 л до 250 л<br>EN 14768:2005 Барабаны картонные. Барабаны со съемной врезной крышкой номинальной емкостью от 5 до 600 л                               | - размеры,<br>- требования к внутреннему покрытию | Дополнить приложение 5 ТР ТС 005/2011 [5] картонными барабанами.                                                                                                                          |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| мешки   | <p>EN 13593:2003 Тара и упаковка. Бумажные мешки для сбора домашнего мусора. Типы, требования и методы испытаний</p> <p>EN 26590-1:1992 Упаковка. Мешки. Словарь и типы. Часть 1. Бумажные мешки</p> <p>EN 26591-1:1992 Упаковка. Мешки. Описание и метод измерения. Часть 1. Пустые бумажные мешки</p> <p>EN 26599-1:1992 Упаковка. Мешки. Кондиционирование для испытаний. Часть 1. Бумажные мешки</p> <p>EN 27965-1:1992 Упаковка. Мешки. Испытание падением. Часть 1. Бумажные мешки</p> <p>EN 770:1994 Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Бумажные мешки</p> <p>EN ISO 8351-1:1996 Упаковка. Характеристики мешков. Часть 1. Бумажные мешки</p> <p>EN ISO 8367-1:1996 Упаковка. Допуски на размеры для мешков общего назначения. Часть 1. Мешки бумажные</p> | <p>- размеры,</p> <p>- требования к мешкам или вкладным мешкам для получения энергии из отходов,</p> <p>- наименьшая теплопроводная способность</p> <p>- требования к мешкам или вкладным мешкам для органического восстановления (компостирование и производство биогаза),</p> <p>- испытание на удар при падении,</p> | <p>Предлагаем разработку межгосударственного стандарта на основе</p> <p>EN 13593:2003 Тара и упаковка. Бумажные мешки для сбора домашнего мусора. Типы, требования и методы испытаний</p> |

Продолжение таблицы 3

| Объекты              | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования                                                                                                 | Предложения по перспективным направлениям развития |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                      | <p>ISO 6590-1:1983 Упаковка. Мешки. Словарь и типы. Часть 1. Мешки бумажные</p> <p>ISO 6591-1:1984 Упаковка. Мешки. Описание и метод измерения. Часть 1. Пустые бумажные мешки</p> <p>ISO 6599-1:1983 Упаковка. Мешки. Кондиционирование перед испытанием. Часть 1. Бумажные мешки</p> <p>ISO 7965-1:1984 Упаковка. Мешки. Испытание падением. Часть 1. Бумажные мешки</p> <p>ISO 8351-1:1994 Упаковка. Характеристики мешков. Часть 1. Бумажные мешки</p> <p>ISO 8367-1:1993 Упаковка. Допуски на размеры для мешков общего назначения. Часть 1. Мешки бумажные</p> | <p>- устойчивость к влажным бытовым отходам и влажным погодным условиям,</p> <p>- испытания на падение</p> |                                                    |
| Упаковка текстильная |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                    |
| мешки                | EN 765:1994 Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из полиолефиновых тканей, кроме полипропиленовой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>- размеры,</p> <p>- испытания на падение</p>                                                            | Разработка нецелесообразна.                        |

Продолжение таблицы 3

| Объекты         | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования                                                                                                                                                              | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>EN 766:1994 Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из смешанных джутовых тканей</p> <p>EN 767:1994 Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из смешанных тканей джут/полиолефин</p> <p>EN 768:1994 Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки хлопчатобумажные, двухслойные</p> <p>EN 769:1994 Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из смешанных тканей хлопок-полиолефин</p> |                                                                                                                                                                         | Обеспечивается стандартами, обеспечивающими реализацию технического регламента.                                           |
| Корковые пробки | <p>ISO 633:2019 Пробка. Словарь</p> <p>ISO 1215:2015 Пробка первичная, пробка сырьевого воспроизводства, пробка собираемая, пробка обгоревшая, пробковые отходы, куски вареной пробки и сырые пробковые отходы. Определения и упаковка</p> <p>ISO 1216:2017 Пробка репродуцированная вареная. Сортировка, классификация и упаковка</p> <p>ISO 1997:2018 Пробка гранулированная и пробковый порошок. Классификация, характеристики и упаковка</p>                                                             | <p>- конструкция,</p> <p>- определения влагосодержания,</p> <p>- определения содержания влаги,</p> <p>- прочность на разрыв,</p> <p>- устойчивость к кипячению воды</p> | <p>Разработка нецелесообразна.</p> <p>Обеспечивается стандартами, обеспечивающими реализацию технического регламента.</p> |



Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>ISO 2030:2018 Пробка гранулированная. Анализ гранулометрического состава механическим просеиванием</p> <p>ISO 2031:2015 Пробка гранулированная. Определение кажущейся насыпной плотности</p> <p>ISO 2067:1998 Пробка гранулированная. Отбор образцов</p> <p>ISO 2190:2016 Пробка гранулированная. Метод определения влагосодержания</p> <p>ISO 2385:2015 Пробка упакованная. Пробка натуральная, сырая репродукционная, остатки, жженая, вареная и сырые пробковые отходы. Отбор образцов для определения содержания влаги</p> <p>ISO 2386:2019 Пробка упакованная. Пробка первичная, сырая репродукционная, жженая, вареная репродукционная и сырые пробковые отходы. Определение содержания влаги</p> <p>ISO 3867:2017 Пробка композиционная. Стыковые прокладки. Методы испытаний</p> <p>ISO 3869:2017 Пробка агломерированная. Стыковые прокладки. Технические условия, упаковка и маркировка</p> |            |                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>ISO 4708:2017 Пробка композиционная. Прокладочный материал. Методы испытаний</p> <p>ISO 4709:2017 Пробка композиционная. Прокладочный материал. Система классификации, требования, отбор проб, упаковка и маркировка</p> <p>ISO 4710:2000 Пробка. Цилиндрические пробки для игристых и газированных вин. Характеристики</p> <p>ISO 4714:2000 Пробка композиционная. Технические условия, отбор образцов, упаковка и маркировка</p> <p>ISO 7322:2014 Пробка композиционная. Методы испытаний</p> <p>ISO 9727-1:2007 Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 1. Определение размеров</p> <p>ISO 9727-2:2007 Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 2. Определение массы и условной плотности агломерированных корковых пробок</p> <p>ISO 9727-3:2007 Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 3. Определение влагосодержания</p> |            |                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>ISO 9727-4:2007 Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 4. Определение степени восстановления размеров после сжатия</p> <p>ISO 9727-5:2007 Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 5. Определение силы извлечения</p> <p>ISO 9727-6:2007 Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 6. Определение водонепроницаемости</p> <p>ISO 9727-7:2007 Пробки корковые цилиндрические. Испытания физических свойств. Часть 7. Определение содержания пыли</p> <p>ISO 10106:2018 Пробки корковые. Определение общей миграции</p> <p>ISO 10718:2015 Пробки корковые. Характеристика пробки с низким содержанием микробов посредством подсчета колониеобразующих единиц дрожжей, плесени и бактерий, способных к экстракции и росту в спиртовой среде</p> <p>ISO 16419:2013 Пробка. Видимые дефекты корковых пробок для тихих вин</p> |            |                                                    |

Продолжение таблицы 3

| Объекты                             | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования                                                                                                                            | Предложения по перспективным направлениям развития                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>ISO 16420:2013 Пробка. Корковые пробки для тихих вин. Механические и физические характеристики</p> <p>ISO 17727:2012 Пробка. Корковые пробки для тихих вин. План выборочного контроля для контроля качества корковых пробок</p> <p>ISO 20752:2014 Пробки корковые. Определение свободного 2-, 4-, 6-трихлороанизола (ТСА)</p> <p>ISO 21128:2006 Пробки корковые. Определение окислительного осадка. Метод йодометрического титрования</p> <p>ISO 22308:2005 Пробки корковые. Органолептический анализ</p> |                                                                                                                                       |                                                                             |
| Упаковке для лекарственных средств. | <p>CEN/TR 15753:2008 Упаковка. Инструкции по применению для лекарственных средств. Шрифт Брайля и другие форматы для людей с нарушением зрения</p> <p>EN ISO 12818:2015 Упаковка стеклянная. Стандартные допуски для флаконов</p> <p>EN ISO 17351:2014 Упаковка. Шрифт Брайля на упаковке, предназначенной для лекарственных средств</p>                                                                                                                                                                     | <p>- размеры,</p> <p>- нанесению маркировки шрифтом Брайля,</p> <p>- особенности контроля вскрытия упаковки лекарственных средств</p> | Упаковка для лекарственных средств не является объектом ТР ТС 005/2011 [5]. |

Продолжение таблицы 3

| Объекты | Стандарты                                                                                                                                                                                        | Требования | Предложения по перспективным направлениям развития |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>ISO 17351:2013 Упаковка. Шрифт Брайля на упаковке, предназначенной для лекарственных средств</p> <p>ISO 21976:2018 Упаковка. Особенности контроля вскрытия упаковки лекарственных средств</p> |            |                                                    |

Таблица 4 – Анализ межгосударственных(региональных) стандартов, устанавливающих требования по утилизации, повторному использованию упаковки

| № п\п | Обозначение международного стандарта | Наименование международного стандарта                                                                                                                                                                                                                                                   | Обозначение и наименование межгосударственного гармонизированного стандарта                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | CEN/TR 13695-2:2019                  | Упаковка. Требования к проверке и измерению четырех тяжелых металлов и других опасных веществ, входящих в состав упаковки, и их выделение в окружающую среду. Часть 2. Требования к проверке и измерению опасных веществ, входящих в состав упаковки, и их выделение в окружающую среду | ГОСТ 34030.2-2016 Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 2. Требования к определению и контролю содержания опасных веществ в материале упаковки и их выделения в окружающую среду |
| 2.    | CEN/TR 13910:2010                    | Упаковка. Отчет о критериях и методологиях анализа долговечности упаковки                                                                                                                                                                                                               | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.    | CEN/TR 14520:2007                    | Упаковка. Повторное использование. Методы оценки технических характеристик системы повторного использования                                                                                                                                                                             | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.    | CR 13504:2000                        | Упаковка. Восстановление материалов. Критерии для определения минимального содержания восстановленного материала                                                                                                                                                                        | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.                                                                                                                                                                                                                                                       |

Продолжение таблицы 4

| № п\п | Обозначение международного стандарта | Наименование международного стандарта                                                                                                                                                                                                       | Обозначение и наименование межгосударственного гармонизированного стандарта                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | CR 13686:2001                        | Упаковка. Оптимизация энергетической оценки отходов от упаковки                                                                                                                                                                             | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.    | CR 13695-1:2000                      | Упаковка. Требования к определению и контролю присутствия в упаковке тяжелых металлов и опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 1. Требования к определению и контролю четырех тяжелых металлов, присутствующих в упаковке | ГОСТ 34030.1-2016 Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 1. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки четырех тяжелых металлов |
| 7.    | CR 14311:2002                        | Упаковка. Маркировка и система идентификации материала                                                                                                                                                                                      | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.    | CR 1460:1994                         | Упаковка. Утилизация использованной упаковки в качестве топлива                                                                                                                                                                             | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.<br>СТ РК 1786-2008 Упаковка. Энергетическая утилизация отработавших упаковок                                                                                                                                                 |
| 9.    | EN 13193:2000                        | Упаковка. Упаковка и окружающая среда. Терминология                                                                                                                                                                                         | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.<br>ГОСТ Р 54529-2011 (ЕН 13193:2000) Ресурсосбережение. Упаковка в окружающей среде. Термины и определения.                                                                                                                  |

Продолжение таблицы 4

| № п\п | Обозначение международного стандарта | Наименование международного стандарта                                                                                | Обозначение и наименование межгосударственного гармонизированного стандарта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                      |                                                                                                                      | СТ РК 1637-2007 Упаковка. Термины и определения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.   | EN 13427:2004                        | Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к применению европейских стандартов в области упаковки и упаковочных отходов | ГОСТ 33571-2015 (EN 13427:2004)<br>Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к применению европейских стандартов в области упаковки и упаковочных отходов                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.   | EN 13428:2004                        | Упаковка. Характерные требования к изготовлению и составу. Профилактика путем сокращения отходов                     | ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004)<br>Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки<br>ГОСТ Р 53740-2009 (EN 13428:2004)<br>Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки<br>СТ РК EN 13428-2007<br>Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные требования к изготовлению и составу. Ресурсосбережение посредством минимизации упаковки |
| 12.   | EN 13429:2004                        | Упаковка. Повторное использование                                                                                    | ГОСТ 33574-2015 (EN 13429:2004)<br>Ресурсосбережение. Упаковка. Повторное использование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.   | EN 13430:2004                        | Упаковка. Требования к упаковке из восстановленного материала                                                        | ГОСТ 33524-2015 (EN 13430:2004)<br>Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных материальных ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Продолжение таблицы 4

| № п\п | Обозначение международного стандарта | Наименование международного стандарта                                                                                                                                                | Обозначение и наименование межгосударственного гармонизированного стандарта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                      |                                                                                                                                                                                      | ГОСТ Р 53742-2009 (ЕН 13430:2004)<br>Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к отработавшей упаковке для ее переработки в качестве вторичных материальных ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.   | EN 13431:2004                        | Упаковка. Требования к упаковке, восстанавливаемой энергетическим способом, включая определение минимальной теплотворной способности                                                 | ГОСТ 33523-2015 Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов<br>ГОСТ Р 53741-2009 (ЕН 13431:2004)<br>Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к отработавшей упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов<br>СТ РК ЕН 13431-2007 Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к упаковке для применения в качестве вторичных энергетических ресурсов, включая способы определения минимальной теплотворной способности |
| 15.   | EN 13432:2000                        | Упаковка. Требования к упаковке, восстанавливаемой посредством компостирования и биологического разложения. Программа испытаний и критерии оценки для окончательной приемки упаковки | ГОСТ EN 13432-2015 Упаковка. Требования к использованию упаковки посредством компостирования и биологического разложения. Поверочная схема и критерии оценки для распределения упаковок по категориям<br>ГОСТ Р 54530-2011(ЕН 13432:2000)<br>Ресурсосбережение. Упаковка. Требования, критерии и схема утилизации                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы 4

| № п\п | Обозначение международного стандарта | Наименование международного стандарта                                                                                                            | Обозначение и наименование межгосударственного гармонизированного стандарта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                      |                                                                                                                                                  | упаковки посредством компостирования и биологического разложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16.   | EN 13437:2003                        | Упаковка и повторное использование материалов. Критерии для методов переработки. Описание процессов переработки и диаграмма протекания процессов | ГОСТ 33573-2015 (EN 13437:2003) Ресурсосбережение. Упаковка. Критерии выбора методов и процессов переработки использованной упаковки в качестве вторичных материальных ресурсов с учетом материальных потоков<br>СТ РК 1787-2008 Упаковка и использование в качестве вторичных материальных ресурсов. Описание процессов использования в качестве вторичных материальных ресурсов и диаграмм потоков |
| 17.   | EN 13439:2003                        | Упаковка. Скорость рециклинга. Определение и метод расчета                                                                                       | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.   | EN 13440:2003                        | Упаковка. Норма рециклинга. Определение и метод расчета                                                                                          | ГОСТ 33572-2015 (EN 13440:2003) Ресурсосбережение. Упаковка. Показатели и методы расчета результативности переработки использованной упаковки в качестве вторичных материальных ресурсов                                                                                                                                                                                                             |
| 19.   | EN 14045:2003                        | Упаковка. Оценка разрушения упаковочных материалов при практически направленных испытаниях при определенных условиях компостирования             | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Продолжение таблицы 4

| № п\п | Обозначение международного стандарта | Наименование международного стандарта                                                                                                                                 | Обозначение и наименование межгосударственного гармонизированного стандарта                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.   | EN 14046:2003                        | Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов при определенных условиях компостирования. Метод анализа освобожденного диоксида углерода | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.                                                                                                                                                         |
| 21.   | EN 14047:2002                        | Упаковка. Определение предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов в водной среде. Метод анализа освобожденного диоксида углерода                       | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.                                                                                                                                                         |
| 22.   | EN 14048:2002                        | Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов в водной среде. Метод измерения кислорода, необходимого в закрытом респирометре           | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.                                                                                                                                                         |
| 23.   | EN 14182:2002                        | Упаковка. Терминология. Основные термины и определения                                                                                                                | ГОСТ 33521-2015 Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и определения<br>ГОСТ Р 53719-2009 (ЕН 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и определения<br>СТ РК 1637-2007 Упаковка. Термины и определения |

Продолжение таблицы 4

| № п\п | Обозначение международного стандарта | Наименование международного стандарта                                                                              | Обозначение и наименование межгосударственного гармонизированного стандарта                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.   | ISO 18601:2013                       | Упаковка и окружающая среда. Общие требования к использованию стандартов ISO в области упаковки и окружающей среды | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.<br>СТ РК ISO 18601-2015 Упаковка и окружающая среда. Общие требования к использованию стандартов ISO в области упаковки и окружающей среды |
| 25.   | ISO 18602:2013                       | Упаковка и окружающая среда. Оптимизация системы упаковки                                                          | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.<br>Запланирована разработка на 2021-2021 год.<br>СТ РК ISO 18602-2015 Упаковка и окружающая среда. Оптимизация систем упаковки             |
| 26.   | ISO 18603:2013                       | Упаковка и окружающая среда. Повторное использование                                                               | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.<br>Запланирована разработка на 2021-2021 год.                                                                                              |
| 27.   | ISO 18604:2013                       | Упаковка и окружающая среда. Вторичная переработка материалов                                                      | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.<br>СТ РК ISO 18604-2015 Упаковка и окружающая среда. Повторное использование материалов                                                    |
| 28.   | ISO 18605:2013                       | Упаковка и окружающая среда. Регенерация энергии                                                                   | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.                                                                                                                                            |
| 29.   | ISO 18606:2013                       | Упаковка и окружающая среда. Органическая вторичная переработка                                                    | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.<br>СТ РК ISO 18606-2015 Упаковка и окружающая среда. Органическая переработка                                                              |

Продолжение таблицы 4

| № п\п | Обозначение международного стандарта | Наименование международного стандарта                                                                                  | Обозначение и наименование межгосударственного гармонизированного стандарта                                                                        |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.   | ISO/TR 16218:2013                    | Упаковка и окружающая среда. Процессы химической регенерации                                                           | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.<br>СТ РК ISO/TR 16218-2018 Упаковка и окружающая среда. Процессы химического восстановления. |
| 31.   | ISO/TR 17098:2013                    | Вторичная переработка упаковочных материалов. Отчет о веществах и материалах, которые могут препятствовать переработке | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.<br>Запланирована разработка на 2021-2021 год.                                                |
| 32.   | ISO/TR 17350:2013                    | Маркировка, наносимая непосредственно на пластиковые возвратные изделия для транспортирования грузов                   | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.                                                                                              |
| 33.   | ISO/TR 17370:2013                    | Руководство по применению, касающееся носителей данных для управления цепями поставок                                  | Гармонизированного межгосударственного стандарта нет.                                                                                              |

## **1.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] на основании сравнительного анализа**

По результатам анализа обязательных требований к продукции, установленных в международных, в том числе европейских документах и обязательных требований к такой продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], предлагаем внести следующие изменения:

1) рассмотреть в ТР ТС 005/2011 [5] возможность уточнения отнесения продукции к упаковке с учетом подхода Директивы 94/62/ЕС [12].

Определение «упаковки» основывается на следующих критериях:

а) изделия считаются упаковкой, если они соответствуют вышеуказанному определению без ущерба для других функций, которые также может выполнять упаковка, если данное изделие не является неотъемлемой частью продукции;

б) изделия, спроектированные и предназначенные для заполнения в месте продажи, и продаваемые изделия «одноразового использования», заполненные или спроектированные и предназначенные для заполнения в месте продажи, считаются упаковкой при условии, что они выполняют функции упаковки.

Примером такой упаковки можно считать бумажные или полиэтиленовые пакеты-сумки, однако бумага для упаковки подарков (продаваемая отдельно), бумажные формы для выпечки печенья (продаваемые пустыми), столовые приборы одноразового использования не считаются упаковкой;

в) компоненты упаковки и дополнительные элементы, объединенные с упаковкой, считаются частью упаковки, с которой они объединены. Дополнительные элементы, подвешенные или прикрепленные непосредственно к продукции, и которые выполняют функцию упаковки, считаются упаковкой, если

они не являются неотъемлемой частью продукции и все элементы не предназначены для того, чтобы их потребляли и утилизировали вместе с упаковываемой продукцией.

Примером такой упаковки можно считать щеточка для туши, которая составляет Часть крышки для баночки, приспособления для дозировки, составляющие Часть крышки контейнера для моющих средств;

Дополнить область распространения технического регламента следующей продукцией: барабанами из картона, аэрозольной упаковкой (металлическая и стеклянная).

В перечни стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, включить следующий межгосударственный стандарт:

ГОСТ 26891-86 «Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки. Технические условия»;

2) необходимо установить в техническом регламенте термин «много-слойные материалы» и уточнить термин «комбинированные материалы», т.к. это разные понятия и должны иметь разную маркировку.

Целесообразно доработать понятие «комбинированный материал» с учетом указания весового соотношения составляющих, входящих в общий состав материала;

3) уточнить в тексте понятие «упаковка, контактирующая с пищевой продукцией» или привести определение с учетом отнесения к данному виду продукции упаковки:

- а) которая предназначена для контакта с пищевыми продуктами; или
- б) которая имеет непосредственный контакт с пищевыми продуктами, или
- в) при применении, оговоренном изготовителем, может контактировать с пищевыми продуктами или передавать пищевым продуктам свои компоненты;

4) целесообразно рассмотреть возможность установления требований к составу, повторному использованию, восстановлению и утилизации упаковки в ТР ТС 005/2011 [5].

В развитие требований целесообразно разработать межгосударственные стандарты на основе следующих международных (региональных) стандартов:

- CEN/TR 13910:2010 «Упаковка. Отчет о критериях и методологиях анализа долговечности упаковки»;
- CR 14311:2002 «Упаковка. Маркировка и система идентификации материала»;
- CR 1460:1994 «Упаковка. Утилизация использованной упаковки в качестве топлива»;
- EN 13193:2000 «Упаковка. Упаковка и окружающая среда. Терминология»;
- EN 13439:2003 «Упаковка. Скорость рециклинга. Определение и метод расчета»;
- EN 14045:2003 «Упаковка. Оценка разрушения упаковочных материалов при практически направленных испытаниях при определенных условиях компостирования»;
- EN 14046:2003 «Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов при определенных условиях компостирования. Метод анализа освобожденного диоксида углерода»;
- EN 14047:2002 «Упаковка. Определение предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов в водной среде. Метод анализа освобожденного диоксида углерода»;
- EN 14048:2002 «Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов в водной среде. Метод измерения кислорода, необходимого в закрытом респирометре»;
- ISO 18604:2013 «Упаковка и окружающая среда. Вторичная переработка материалов»;



- ISO 18605:2013 «Упаковка и окружающая среда. Регенерация энергии»;

- ISO 18606:2013 «Упаковка и окружающая среда. Органическая вторичная переработка»;

- ISO/TR 16218:2013 «Упаковка и окружающая среда. Процессы химической регенерации»;

- ISO/TR 17350:2013 «Маркировка, наносимая непосредственно на пластиковые возвратные изделия для транспортирования грузов»;

- EN 13592:2017 «Мешки полиэтиленовые для сбора бытовых отходов. Типы, требования и методы испытаний»;

- EN 13593:2003 «Тара и упаковка. Бумажные мешки для сбора домашнего мусора. Типы, требования и методы испытаний».

В перечни стандартов, обеспечивающие реализацию ТР ТС 005/2011 [5] включить соответственно следующие межгосударственные стандарты:

- ГОСТ 33521-2015 «Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и определения»;

- ГОСТ 34030.1-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 1. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки четырех тяжелых металлов»;

- ГОСТ 34030.2-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 2. Требования к определению и контролю содержания опасных веществ в материале упаковки и их выделения в окружающую среду»;

- ГОСТ 33571-2015 (EN 13427:2004) «Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к применению европейских стандартов в области упаковки и упаковочных отходов»;

5) установить требование по маркировке биоразлагаемых и компостируемых полимерных пакетов;

6) дополнить ТР ТС 005/2011 [5] требованием о том, что информация, предоставленная в маркировке, должна быть достоверной и не должна дезинформировать потребителя;

7) рассмотреть необходимость нанесения петли Мебиуса на упаковку/укупорочные средства, не подлежащие переработке;

8) дополнить перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 005/2011 [5] следующими межгосударственными стандартами:

- ГОСТ 34030.1-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 1. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки четырех тяжелых металлов»;

- ГОСТ 34030.2-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 2. Требования к определению и контролю содержания опасных веществ в материале упаковки и их выделения в окружающую среду».

**1.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза**

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] был принят Решением Комиссии Таможенного союза от

16 августа 2011 г. № 769 [16] и вступил в силу с 1 июля 2012 г. Сроки переходных положений истекли 15 февраля 2014 г. С целью выявления проблемных вопросов, возникших за период его применения при производстве и реализации, а также предложений по корректировке установленных обязательных требований к упаковке были подготовлены и направлены в бизнес-ассоциации и хозяйствующим субъектам государств-членов опросные листы (Анкететы для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств – членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» [5]). Вопросы опросника охватили основные аспекты по полноте, достаточности/избыточности положений регламента (в том числе вопросы, выявленные при анализе в рамках первого этапа исследований) включая:

- область применения регламента (распространение на новые виды упаковки/укупорочных средств; изменение перечня продукции, на которую не распространяется технический регламент);
- терминологическую базу (в том числе упаковка, комбинированный материал);
- требования безопасности (включая требования к маркировке (нанесение, указание материала), вопросы утилизации);
- процедуры подтверждения соответствия (изменение схем подтверждения, уточнения процедуры);
- методическую базу (необходимость разработки стандартов на методы контроля, внесение изменений в перечни стандартов, обеспечивающих реализацию ТР ТС 005/2011 [5]);
- вопросы, возникающие при реализации продукции (включая ближнее и дальнее зарубежье, расхождение требований).

#### **1.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза**

Информация на вопросы анкеты была предоставлена от 25 следующих организаций (представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов):

- 1) ОАО «Лидахлебопродукт»;
- 2) совместное общество с ограниченной ответственностью «БОНШЕ»;
- 3) ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»;
- 4) ООО «Магнум маркет плюс»;
- 5) общество с ограниченной ответственностью «БелИНЭКО»;
- 6) открытое акционерное общество «Красный Октябрь»;
- 7) совместное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛОР-ДИ-ЗАЙН»;
- 8) закрытое Акционерное Общество «Легпромразвитие»;
- 9) ООО ТЗ «Вилсен»;
- 10) АО Мультифлекс;
- 11) алюминиевая ассоциация;
- 12) акционерное общество «РУСАЛ САЯНАЛ»;
- 13) публичное акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»;
- 14) ЗАО «Тубекс»;
- 15) ООО «Хохланд Руссланд»;
- 16) ООО МАРС;
- 17) союз участников потребительского рынка (СУПР);
- 18) общество с ограниченной ответственностью ООО «Хенкель Рус»;

- 19) ООО Амвэй;
- 20) ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ);
- 21) общество с ограниченной ответственностью «АРНЕБИЯ» (ООО «АРНЕБИЯ»);
- 22) АО ТД Перекресток;
- 23) ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК;
- 24) ННО «Российская парфюмерно-косметическая ассоциация»;
- 25) ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки».

Заполненные анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» [5] приведены в приложении А к настоящему отчету.

Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств – членов информации о практике применения ТР ТС 005/2011 [5], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в указанном техническом регламенте Союза с заключением по каждому предложению представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты анализа анкет, поступивших от представителей бизнес-ассоциации и хозяйствующих субъектов

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходимо ли корректировка положений области применения данного технического регламента? | Фольга алюминиевая (для запекания продуктов), пергамент для выпечки, рукав для запекания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Принято.<br>Необходимо рассмотреть возможность уточнения области применения ТР ТС 005/2011 [5] (продукция, предназначенная для приготовления пищи, не является объектом ТР ТС 005/2011 [5]).                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                 | Контролирующие органы при проверке магазинов часто стеклянную и полимерную посуду (контейнеры) относят к данному ТР. Существуют двойные стандарты к некоторым изделиям (многоразовое укупорочное средство для бутылок импортеры/производители позиционируют по-разному, как упаковка или посуда).                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                 | Необходимо исключить из пункта 6 статьи 1 ТР ТС 005 упоминание упаковки для медицинских изделий, лекарственных средств и фармацевтической продукции.<br>Таким образом действие данного технического регламента будет распространено на указанные виды упаковки.<br>В настоящее время никаких требований к упаковке для медицинских изделий, лекарственных средств и фармацевтической продукции не установлено.<br>Это объясняется тем, что примерно с 2019 года Росздравнадзор перестал считать алюминиевые тубы (да и всю прочую первичную | Принято.<br>Необходимо рассмотреть необходимость и возможность уточнения области применения ТР ТС 005/2011 [5] относительно упаковки/укупорочных средств для медицинских изделий, лекарственных средств и фармацевтической продукции. Данный вопрос необходимо рассмотреть совместно с органами Минздрава всех государств-членов. |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>упаковку) медицинскими изделиями. Что означает, что никакой регистрации для упаковки для медицинских изделий, лекарственных средств и фармацевтической продукции не требуется.</p> <p>В текущих условиях складывается ситуация, когда на алюминиевые трубы для химической, пищевой и косметической промышленности необходимо делать декларацию о соответствии по ТР ТС 005, а для труб для фармацевтической промышленности не требуется никаких разрешительных документов. Вместе с тем, исходя из логики риск-ориентированного подхода, требования к таким трубам должны быть выше.</p>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | <p><b>Фольга алюминиевая</b></p> <p>Возникают проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента. Предприятие производит полуфабрикаты - фольгу алюминиевую и упаковочные материалы на основе фольги в джамбо-рулонах по ГОСТ 745-2014 «Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия».</p> <p>Продукция НЕ является готовой упаковкой (изделием), и предназначена для дальнейшего изготовления упаковки на производственной площадке заказчика. Нет однозначного понимания, являются ли джамбо-рулоны упаковкой. Согласно терминологии упаковка – это</p> | <p>Принято.</p> <p>Необходимо рассмотреть возможность уточнения области применения ТР ТС 005/2011 [5] (распространения требований технического регламента на все упаковочные материалы или исключения из регламента такой продукции как полимерная пленка, бумага, пергамент, фольга и т.п., которые не являются готовой упаковкой, а предназначены для дальнейшего</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>изделие, а предприятие производит полуфабрикаты – материал для изготовления упаковки. На практике упаковка и материал, из которого изготовлена упаковка, отождествляются.</p> <p>Необходима корректировка в части ответственности за безопасность упаковки и условия применения упаковки: ответственность несет изготовитель упаковки, а не изготовитель материала, из которого изготовлена упаковка (на практике - наоборот).</p> <p>Необходимо также добавить, что условия тестирования при оценке соответствия упаковки требованиям настоящего технического регламента выбирают в соответствии с условиями применения упаковки, указанными в сопроводительной документации производителя упаковки</p> <p>Проблемы возникают с поставщиками упаковочных материалов, которые отказываются оформлять Декларацию соответствия, обосновывая свой отказ тем, что они производят не упаковку, а упаковочный материал. Хотя на самом деле это - индивидуальная упаковка для пищевой продукции.</p> <p>Примеры: полимерная пленка для упаковки ломтевого плавленого сыра или бумага hot-melt с печатью для упаковки хлебопекарных дрожжей и т.д.</p> | <p>формирования пачек, оберток, крышек-высечек, оболочек и т.п. для пищевой продукции).</p> <p>Соответственно отредактировать термин «упаковка», «упаковочный материал». С введением разъяснения:</p> <p>«упаковка – упаковочный материал* или изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции.</p> <p>*В случае, если упаковочный материал используется изготовителем для фасования пищевой продукции и материал непосредственно контактирует с пищевой продукцией, то данный материал является индивидуальной упаковкой для пищевой продукции.»</p> |



Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                  | <p>Предлагается внести дополнения в ТР ТС 005/2011 [5] в следующие статьи и пункты:</p> <p>1) Статья 1. Область применения</p> <p>1. Настоящий технический регламент распространяется на все типы упаковки и упаковочных материалов, в том числе укупорочные средства...</p> <p>2) В статье 2 Определения по термину «упаковочный материал» следующее:</p> <p>упаковка – упаковочный материал* или изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции.</p> <p>упаковочный материал - материал, предназначенный для изготовления упаковки.</p> <p>*В случае, если упаковочный материал используется изготовителем для фасования пищевой продукции и материал непосредственно контактирует с пищевой продукцией, то данный материал является индивидуальной упаковкой для пищевой продукции.</p> |                 |
|                  | <p>Необходима корректировка Приложения 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полимерные пленки</li> <li>- упаковочно-этикеточные комбинированные материалы</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Принято.</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Приложение 5 п. 5 исключить: «упаковочно-этикеточные материалы». Обоснование: Невозможность идентифицировать объект регулирования, для данного термина отсутствует определение в ст. 2</p> <p>Приложение 5 п. 1 дополнить: «коробки».</p> <p>Приложение 5 п. 2 дополнить: «упаковочные материалы».</p> <p>Приложение 5 п.5 дополнить: «упаковочные материалы».</p> <p>Обоснование: Для упаковывания пищевой и парфюмерно-косметической продукции используется потребительская тара не только с цилиндрическим корпусом («банка», ГОСТ 17527), но и с корпусом разнообразной формы («коробка», ГОСТ 17527). Данный вид тары не указан для металлической упаковки.</p> <p>Зачастую, при производстве кондитерской продукции, используются упаковочные материалы (в рулонах, кипах и т.п.), из которых, в процессе фасовки пищевой продукции на упаковочных автоматах, изготавливается готовая упаковка. Отсутствие «упаковочных материалов» в Приложении 5 исключает данный объект регулирования из области применения ТР ТС 005/2011 [5].</p> | <p>В техническом регламенте необходимо установить термин «упаковочно-этикеточные комбинированные материалы».</p> <p>В п.1 Приложение 5 дополнить указанием «коробки».</p> |
|                  | <p>1) Полимерные пленки, не предназначенные для розничной торговли, а предназначенные для упаковывания пищевых продуктов на термоформовочном или другом аналогичном оборудовании - попадают ли</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Принято к сведению.</p>                                                                                                                                                |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>под действие ТР ТС 005/2011 [5]? Если да, то под действие пункта 1 или 2 Статьи 1?</p> <p>2) Влаговпитывающие салфетки для пищевой продукции - попадают ли в область применения ТР ТС 005/2011 [5]? Если да, то к какому типу упаковки их относить?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Согласно ТР ТС 005/2011 [5] данная продукция не подпадает под действие технического регламента.                                                                                           |
|                  | <p>Настоящий технический регламент распространяется на все типы упаковки, в том числе укупорочные средства, в соответствии с 5, являющиеся готовой продукцией, выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза, независимо от страны происхождения.</p> <p>Что касается импортных парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, в обращение в качестве готовой продукции выпускаются указанные виды, а не упаковка, в которую они помещены. Следовательно, упаковка этих видов продукции не является объектом ТР ТС 005/2011 [5], и к ней не должны применяться положения регламента.</p> <p>На практике требуют наличия маркировки в соответствии с требованиями регламента.</p> | <p>Принято.</p> <p>Необходимо уточнить в п.6 статьи 1 ТР ТС 005/2011 [5] (технический регламент не распространяется на импортируемую упакованную продукцию, не являющуюся упаковкой).</p> |
|                  | Также не хватает конкретизации определения упаковки из комбинированного материала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Принято к сведению.                                                                                                                                                                       |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Необходимо отредактировать термин комбинированный материал.                                                                                                                               |
|                  | <p>Проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента возникают очень часто.</p> <p>Корректировка положений необходима.</p> <p>Предлагаем дополнить п.6. Статьи 1:</p> <p>Действующая редакция</p> <p>6. Настоящий технический регламент не распространяется на упаковку (укупорочные средства) для медицинских изделий, лекарственных средств, фармацевтической продукции, табачных изделий и опасных грузов, а также на грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом.</p> <p>Предлагаемая редакция</p> <p>6. Настоящий технический регламент не распространяется на упаковку (укупорочные средства) для медицинских изделий, лекарственных средств, фармацевтической продукции, табачных изделий, готовой парфюмерно-косметической и пищевой продукции, импортируемой на территорию Таможенного Союза и опасных грузов, включая,</p> | <p>Принято.</p> <p>Необходимо уточнить в п.6 статьи 1 ТР ТС 005/2011 [5] (технический регламент не распространяется на импортируемую упакованную продукцию, не являющуюся упаковкой).</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | а также на грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | - на готовую продукцию, помещенную в упаковку, импортируемую на территорию Таможенного союза.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | С комбинированной упаковкой и комбинированными укупорочными средствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Принято к сведению.<br>Необходимо отредактировать термин комбинированный материал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Возникает вопрос по отнесению следующей продукции к ТР ТС 005/2011 [5]:<br>гильзы (шпули) картонные навивные;<br>футляры картонные навивные, футляры из комбинированных материалов;<br>барабаны картонные навивные, барабаны из комбинированных материалов;<br>упаковка комбинированная, например: банка из комбинированных материалов (слои картона и бумаги, фольги алюминиевой), дно из жести листовой, крышка-дозатор из полимерных материалов; барабан картонный навивной со стальным ободом из ленты х/к и дном из материала ДВП по ГОСТ 17065-94. | Принято к сведению.<br>Вспомогательные упаковочные средства нецелесообразно включать в область распространения ТР ТС 005/2011 [5]. Данные изделия могут проходить проверку в составе готовой упаковки (в зависимости от комплектности и назначения).<br>Принято.<br>Целесообразно рассмотреть возможность дополнения Приложения 5 указанием «барабанов» в п.3 (бумажная и картонная упаковка), п.5 (комбинированная упаковка). |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Относится ли вышеуказанная комбинированная упаковка к упаковке из комбинированных материалов или это новый тип упаковки?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)</p> <p>1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент</p> | <p>Статья 1. Область применения</p> <p>ТР ТС 005/2011 [5] распространяется на все типы упаковки, являющиеся готовой продукцией.</p> <p>Пленка полимерная многослойная барьерная предназначена для упаковывания пищевых продуктов и выпускается в обращение с предприятия как готовая продукция.</p> <p>В приложении 5 п.2 «Упаковка полимерная распространяется лишь на пленки, предназначенные для реализации в розничной торговле».</p> <p>Включить в Перечень упаковки, на которые распространяется ТР ТС 005/2011 [5] – пленки полимерные.</p> <p>Фольга алюминиевая (для запекания продуктов), пергамент для выпечки, рукав для запекания</p> <p>Одновременно с введением в действие технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», предлагается исключить из технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] фольгу алюминиевую для упаковки по ГОСТ 745.</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Необходимо рассмотреть возможность уточнения области применения ТР ТС 005/2011 [5] (распространения требований технического регламента на упаковочные материалы или исключения из регламента такой продукции как полимерная пленка, бумага, пергамент, фольга и т.п., которые не являются готовой упаковкой, а предназначены для дальнейшего формирования пачек, оберток, крышек-высечек и т.п. для пищевой продукции).</p> <p>Необходимо соответственно отредактировать термин «упаковка», «упаковочный материал». С введением разъяснения: «упаковка – упаковочный материал* или изделие, которое используется для разме-</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                           | Предложения организаций | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(приложение 5<br/>ТР ТС 005/2011 [5]),<br/>(Предоставьте, пожалуйста, обоснование).</p> |                         | <p>щения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции.</p> <p>*В случае, если упаковочный материал используется изготовителем для фасования пищевой продукции и материал непосредственно контактирует с пищевой продукцией, то данный материал является индивидуальной упаковкой для пищевой продукции.»</p> <p>Вопрос по пересечению области применения ТР ТС 005/2011 [5] и технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» необходимо рассмотреть после принятия технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией».</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Действующий ТР ТС 005/2011 [5] и проект технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» регламентируют различные подходы к оценке уровня миграции.</p> <p>Одновременно с введением в действие технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», предлагается исключить из технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] фольгу алюминиевую для упаковки по ГОСТ 745.</p> <p>Действующий ТР ТС 005/2011 [5] и проект технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» регламентируют различные подходы к оценке уровня миграции.</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Данный вопрос необходимо рассмотреть после принятия технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией»</p> <p>Данный вопрос необходимо рассматривать в рамках работ по техническому регламенту Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией».</p> |
|                  | <p>Пергамент ГОСТ 1341-2018, является упаковочным материалом согласно ГОСТ 1341-2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Принято к сведению.</p> <p>Необходимо уточнить понятие «упаковочные материалы».</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | <p>- деревянная для парфюмерно-косметической продукции</p> <p>- из текстильных материалов для парфюмерно-косметической продукции</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Принято.</p> <p>Целесообразно рассмотреть необходимость распространения п.6 (деревянная упа-</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |



Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                                                             | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ковка), п.7 (упаковка из текстильных материалов) Приложения 5 на парфюмерно-косметическую продукцию. |
| 1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011 [5]) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование). | <p>Пленки полимерные</p> <p>Приложение 5 п. 1 дополнить: «коробки».</p> <p>Приложение 5 п. 2 дополнить: «упаковочные материалы».</p> <p>Приложение 5 п. 5 дополнить: «упаковочные материалы».</p> <p>Обоснование:</p> <p>Для упаковывания пищевой и парфюмерно-косметической продукции используется потребительская тара не только с цилиндрическим корпусом («банка», ГОСТ 17527), но и с корпусом разнообразной формы («коробка», ГОСТ 17527). Данный вид тары не указан для металлической упаковки.</p> <p>Зачастую, при производстве кондитерской продукции, используются упаковочные материалы (в рулонах, кипах и т.п.), из которых, в процессе фасовки пищевой продукции на упаковочных автоматах, изготавливается готовая упаковка. Отсутствие «упаковочных материалов» в Приложении 5 исключает данный объект регулирования из области применения ТР ТС 005/2011 [5].</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Учтено в предложениях, приведенных выше.</p>                           |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Предлагаются следующие новые виды упаковки, не указанные в ТР ТС 005/2011 [5]:</p> <p>I, п.3 – гильзы (шпули) картонные навивные (в т.ч. для пищевой промышленности), футляры картонные навивные, барабаны картонные навивные;</p> <p>I, п.5 – футляры из комбинированных материалов, барабаны из комбинированных материалов;</p> <p>II, п. 9 – металлические укупорочные средства из белой луженой и листовой холоднокатаной жести для укупоривания пищевой, бытовой и др. продукции.</p> <p>Внесение в Приложение 5 п. III - комбинированной упаковки (не из комбинированных материалов), состоящих из различных составляющих.</p> <p>Допустим, предприятие производит банку картонную навивную фольгированную с доньшком из листовой холоднокатаной жести и пластиковым дозатором. В этом случае банка произведена из комбинированного материала, однако общий тип упаковки не подходит ни под один вид продукции из Перечня.</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Вспомогательные упаковочные средства нецелесообразно включать в область распространения ТР ТС 005/2011 [5]. Данные изделия могут проходить проверку в составе готовой упаковки (в зависимости от комплектности и назначения).</p> <p>Принято.</p> <p>Ввести в ТР ТС 005/2011 [5] понятие «комбинированная упаковка» или «составная упаковка», как упаковка, которая состоит из различных частей.</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                          | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи 1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование). | Согласно Рекомендации Коллегии Комиссии от 12.11.2018 № 25 «О критериях отнесения продукции к медицинским изделиям» не относятся к медицинским изделиям первичная (внутренняя), промежуточная и вторичная (потребительская) упаковка лекарственных препаратов, в том числе первичная упаковка лекарственного препарата.                                       | <p>Принято.</p> <p>Необходимо рассмотреть возможность/необходимость уточнения области применения ТР ТС 005/2011 [5] (включить в область ТР ТС 005/2011 [5] упаковку/укупорочные средства для медицинских изделий, лекарственных средств и фармацевтической продукции, упаковку для табачных изделий).</p> <p>В Рекомендации Коллегии Комиссии от 12.11.2018 № 25 статья 8 оговаривается, что:</p> <p>«27. Упаковка и оборудование для хранения медицинских изделий и иной продукции (лекарственных средств и т.д.), не требующих специальных условий хранения, не относятся к медицинским изделиям».</p> <p>«28. Не относится к медицинским изделиям первичная (внутренняя), промежуточная и</p> |
|                                                                                                                                                                           | <p>Упаковка</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– медицинских изделий</li> <li>– лекарственных средств</li> <li>– фармацевтической продукции</li> <li>– табачных изделий</li> </ul> <p>К данному виду упаковки соответствующими техническими регламентами требования не установлены, подтверждать соответствие требованиям безопасности по ЕСНи П.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                           | Было бы правильно исключить из перечня продукции, на которую не распространяется технический регламент, упаковку для лекарственных средств. Это объясняется тем, что примерно с 2019 года Росздравнадзор перестал считать алюминиевые тубы (да и всю прочую                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>первичную упаковку) медицинскими изделиями. Это значит, что никакой регистрации для упаковки для медицинских изделий не требуется. Получается парадокс. Например, на алюминиевые тубы для химической, пищевой и косметической промышленности необходимо делать декларацию о безопасности по ТР ТС 005/2011 [5]. А для туб для фармацевтической промышленности – не нужно делать ничего. Хотя, по идее, требования к этим тубам должны быть выше.</p> | <p>вторичная (потребительская) упаковка лекарственных препаратов и вторичная (потребительская) упаковка лекарственных препаратов, в том числе первичная упаковка лекарственного препарата, являющаяся средством введения (мультидозовая шприц-ручка с вмонтированным несъемным картриджем).»</p> |
|                  | <p>При включении упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, в область применения технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», в случае его принятия, предусмотреть дополнение перечня исключений «упаковкой, контактирующей с пищевой продукцией».</p>                                                                                                                             | <p>Принято к сведению.<br/>Вопрос следует рассматривать после принятия технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией».</p>                                                                                                                       |
|                  | <p>Следует включить в перечень готовую парфюмерно-косметическую и пищевую продукцию в упаковке, импортируемую на территорию Таможенного союза.</p> <p>Обоснование:</p> <p>1) Область применения настоящего регламента (п.1. и п. 2 Статьи 1) двояко толкуется разными контролирующими органами и отделами.</p>                                                                                                                                          | <p>Принято.<br/>Необходимо уточнить в п.6 статьи 1 ТР ТС 005/2011 [5] (технический регламент не распространяется на импортируемую упакованную продукцию, не являющуюся упаковкой).</p>                                                                                                           |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                           | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                            | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | В связи с этим возникают избыточные требования со стороны контролирующих органов к готовому продукту, произведенному по GMP и/или ISO.<br><br>2) Продукция, произведенная по стандартам GMP и/или ISO уже имеет подтвержденно безопасную упаковку. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            | Посуда.                                                                                                                                                                                                                                            | Принято.<br><br>Необходимо рассмотреть возможность уточнения области применения ТР ТС 005/2011 [5] (технический регламент не распространяется на продукцию, предназначенную для приготовления пищи).                                                            |
| 2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента?<br><br>Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует | Терминологическую базу данного технического регламента необходимо дополнить термином «первичная упаковка».<br><br>Обоснование: п.2 ст.51                                                                                                           | Отклонено.<br><br>Считаем нецелесообразным давать определение термина, который не вносит разъяснений для понимания требований ТР ТС 005/2011 [5] (данный термин в техническом регламенте применяется только для установления понятия потребительская упаковка). |
|                                                                                                                                                                                            | Необходимо конкретизировать термины:                                                                                                                                                                                                               | Принято.                                                                                                                                                                                                                                                        |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                              | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические</p> | <p>-Упаковка для продукции промышленного назначения;<br/>-Упаковка для продукции бытового назначения;<br/>-Упаковка для товаров бытовой химии</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Установить определения для терминов «Упаковка для продукции промышленного назначения», «упаковка для продукции бытового назначения», «упаковка для товаров бытовой химии».</p> |
| <p>статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).</p>                                        | <p>Внести в Статью 2 Определения<br/>Многослойный материал<br/>Исходя из определения «Комбинированный материал» -это тоже многослойный материал... но согласно приложения 3 ТР ТС 005/2011 [5] – это пластмасса/алюминий или пластмасса/различные металлы.<br/>(Пленки полимерные многослойные барьерные, производят из полимеров методом раздувной или плоскощелевой соэкструзии).<br/>Внимание: Определения из Регламента ЕС № 10/2011 [14] о пластиковых материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами,<br/>4) под «пластиковыми многослойными» подразумеваются материалы или изделия, состоящие из двух или более слоев пластика;<br/>5) под «многослойным комбинированным» понимается материал или изделие, состоящее из двух либо более слоев разного материала, хотя бы один из которых является пластиковым.</p> | <p>Принято.<br/>Необходимо отредактировать определение термина «комбинированный материал» и ввести понятие «многослойный материал».</p>                                           |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>В связи с наличием неоднообразного толкования, полагаем, что следующие термины требуют уточнения/добавления:</p> <p>Типовой образец – образец упаковки (укупорочного средства), выбранный из группы однородной продукции, выполненной из одних и тех же материалов, произведенной (изготовленной) одним изготовителем по одному региональному (межгосударственному) стандарту или национальному стандарту, и (или) стандарту организации, и (или) иным документам изготовителя, сопровождаемое документацией, обеспечивающей его прослеживаемость.</p> <p>Условия применения - способ использования упаковки (укупорочного средства), установленный изготовителем.</p> <p>Упаковочный материал - материал, из которого изготовлена упаковка или ее элементы, и который невозможно отделить вручную или с применением простых механических средств.</p> | <p>Принято.</p> <p>Необходимо уточнить термин</p> <p>«типовой образец - образец упаковки (укупорочного средства), выбранный из группы однородной продукции, выполненной из одних и тех же материалов, произведенной (изготовленной) одним изготовителем по одному региональному (межгосударственному) стандарту или национальному стандарту, и (или) стандарту организации, и (или) иным документам изготовителя, сопровождаемое документацией, обеспечивающей его прослеживаемость.»</p> <p>Термин «условия применения» приводить нецелесообразно, т.к. не используется в ТР ТС 005/2011 [5].</p> <p>Термин «упаковочный материал» требует уточнения, однако в приведенной редакции</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | перекликается с термином «комбинированный материал» и может ввести в заблуждение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | <p>Дополнить термин по упаковочному материалу, который используется для фасования продукции и является индивидуальной упаковкой для данной продукции.</p> <p>упаковка - упаковочный материал* или изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции.</p> <p>упаковочный материал - материал, предназначенный для изготовления упаковки.</p> <p>*В случае, если упаковочный материал используется изготовителем для фасования пищевой продукции и материал непосредственно контактирует с пищевой продукцией, то данный материал является индивидуальной упаковкой для пищевой продукции.</p> | <p>Принято.</p> <p>Необходимо отредактировать термин «упаковка», «упаковочный материал». С введением разъяснения отнесения упаковочного материал к понятию упаковки.</p> <p>«упаковка – упаковочный материал* или изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции.</p> <p>*В случае, если упаковочный материал используется изготовителем для фасования пищевой продукции и материал непосредственно контактирует с пищевой продукцией, то данный материал является индивидуальной упаковкой для пищевой продукции.»</p> |



Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>1) Необходимо внесение уточнений для используемых понятий упаковка (укупорочные средства, материалы), «контактирующая (предназначенная для контакта) с пищевой продукцией», «непосредственный контакт с пищевой продукцией».</p> <p>Приложение 1 устанавливает санитарно-гигиенические показатели (ПДК/ ДКМ миграции химических веществ) для упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией. Статья 6 п. 2 предусматривает для данного объекта регулирования маркировку специальным символом. Однако, при подтверждении соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, миграция вредных веществ исследуется только из слоя, непосредственно контактирующего с пищевой продукцией (Приложение 1 Примечание).</p> <p>В этой связи отсутствует однозначность в понимании требований по подтверждению соответствия санитарно-гигиеническим показателям и маркировке специальным символом для упаковки (укупорочных средств), предназначенной для контакта с пищевой продукцией, в случае отсутствия непосредственного контакта с пищевой продукцией (транспортная и групповая упаковка).</p> | <p>Принято.</p> <p>Считаем целесообразным привести к единой формулировке текст технического регламента «упаковка, предназначенная для непосредственного контакта с пищевой продукцией».</p> |
|                  | <p>2) В Статье 2 Регламента есть термин «упаковочный материал», но далее по тексту этот термин нигде не используется.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Принято к сведению.</p>                                                                                                                                                                  |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>3). Необходимо уточнить определение «комбинированный материал» и добавить термин «многослойный материал»:</p> <p>Термин «многослойный материал» относится к группе материалов, состоящих только из слоев синтетических полимеров, в то время как в состав «комбинированных материалов» входят слои материалов различного типа (бумага, фольга, ткань).</p> <p>В связи с этим предлагаем использовать вышеназванные определения в следующей редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «комбинированный материал» – материал, изготовленный из двух или более материалов различного типа, которые не могут быть разделены без утраты функциональных свойств;</li> <li>- «многослойный материал» - материал, изготовленный из нескольких полимерных материалов, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных свойств.</li> </ul> | <p>Принято.</p> <p>Необходимо отредактировать определение термина «комбинированный материал» и ввести понятие «многослойный материал»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «комбинированный материал» – материал, изготовленный из двух или более материалов различного типа (один из которых является полимерным материалом в процентном соотношении составляющем более %), которые не могут быть разделены без утраты функциональных свойств;</li> <li>- «многослойный материал» - материал, изготовленный из нескольких полимерных материалов, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных свойств.</li> </ul> |
|                  | <p>Терминологическая база данного технического регламента является недостаточной.</p> <p>Включить указанный ниже термин для однозначного понимания требований ТР ТС 005/2011 [5]:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Принято.</p> <p>Установить термин «вспомогательное упаковочное средство» в соответствии с ГОСТ 17527-2014 (ISO 2121067:2007). В области</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Упаковочное средство - элемент упаковки, который в комплекте с тарой выполняет функцию упаковки</p> <p>Существует практика отнесения упаковочных средств, в том числе крепежей, подложек и пр. к готовой упаковке – изделиям. В то время, как данные средства не выполняют функцию упаковки сами по себе. Для исключения разночтений при таможенном оформлении и подтверждении соответствия считаем обоснованным дополнить ТР ТС 005/2011 [5] определением из ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) «Упаковка. Термины и определения» и ввести понятие в регламент.</p> | <p>распространения оговорить об исключении данной продукции из области распространения ТР ТС 005/2011 [5].</p>                                                                                                                                                                                |
|                  | <p>Не хватает определений «упаковки из комбинированного материала» или конкретизации определения «комбинированного материала».</p> <p>Терминологическая база данного технического регламента не является достаточной.</p> <p>Необходимо включить термины: комбинированная упаковка, комбинированное укупорочное средство. Добавить для этих терминов понятие «преобладающий материал».</p> <p>комбинированная упаковка - упаковка, изготовленная из двух или более различных упаковочных материалов.</p>                                                              | <p>Принято.</p> <p>Необходимо отредактировать определение термина «комбинированный материал» и ввести понятие «многослойный материал».</p> <p>Ввести в ТР ТС 005/2011 [5] понятие «комбинированная упаковка» или «составная упаковка», как упаковка, которая состоит из различных частей.</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                        | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | комбинированное укупорочное средство - укупорочное средство, изготовленное из двух или более различных упаковочных материалов.<br>преобладающий материал – основной материал, из которого состоит комбинированная упаковка и комбинированное укупорочное средство.                        | Термин «преобладающий материал» устанавливать целесообразно при внесении его в технический регламент.                                    |
|                                                                                                                                                                         | Необходимо уточнение в определении термина «комбинированный материал»;<br>необходимо включить в ТР ТС 005/2011 [5] термин «комбинированная упаковка», т.е. состоящая из нескольких видов материалов или включающая несколько видов укупорочных средств.                                   |                                                                                                                                          |
| 2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой | Имеется ввиду с укупорочным средством или без него?                                                                                                                                                                                                                                       | Принято к сведению.<br>В рамках ТР ТС 005/2011 [5] упаковка не включает понятия укупорочного средства и требования установлены отдельно. |
|                                                                                                                                                                         | Упаковка - изделие, предназначенное для размещения, защиты, перемещения, доставки, хранения, транспортирования и демонстрации товаров (сырья и готовой продукции), используемое как производителем, пользователем или потребителем, так и переработчиком, сборщиком или иным посредником. | Отклонено.<br>Вводить уточнение по пользователям упаковки считаем нецелесообразно.                                                       |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                            | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).                                                                                                                                         | В настоящее время все более широкое применение получает упаковка, в которой пищевой продукт не только хранится, но и готовится – варится, запекается в духовом шкафу или разогревается/готовится в микроволновой печи.                                                                                                                                                                                                                          | <p>Принято к сведению.</p> <p>Необходимо рассмотреть возможность уточнения области применения ТР ТС 005/2011 [5] (продукция, предназначенная для приготовления пищи, не является объектом ТР ТС 005/2011 [5]).</p> <p>В технической документации изготовитель в зависимости от назначения упаковки может установить дополнительные требования по теплостойкости/ морозостойкости.</p> |
| 2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если | <p>Возможно ли аэрозольный жестяной баллон отнести к упаковке из комбинированных материалов: с внутренней стороны жесть может быть покрыта слоем олова, защитным лаком?</p> <p>Комбинированный материал - материал, изготовленный из двух или более различных материалов, которые не могут быть разделены без утраты функциональных свойств.</p> <p>В действующей формулировке нет различий между многослойным и комбинированным материалом</p> | <p>Принято.</p> <p>Необходимо отредактировать определение термина «комбинированный материал» и ввести понятие «многослойный материал». «комбинированный материал» – материал, изготовленный из двух или более материалов различного типа (один из которых является полимерным материалом в процент-</p>                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                             | Комбинированный материал - материал, изготовленный из двух или более различных материалов, которые не могут быть разделены без                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                  | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| необходимо уточнение, то укажите, в какой части.) | утраты функциональных свойств. В действующей формулировке нет различий между многослойным и комбинированным материалом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ном соотношении составляющем более %), которые не могут быть разделены без утраты функциональных свойств.<br><br>Дать пояснения относительно материала с покрытием (не относится к комбинированному материалу). |
|                                                   | Дополнить определение «комбинированные материалы» пояснением, о том, что при идентификации и определении цифрового кода (буквенного обозначения) материала, слоем, составляющим менее 0,1 % по массе от массы общей композиции, допускается пренебречь.<br><br>Обоснование: цель нанесения цифрового кода материала - облегчение сбора упаковки для повторного использования и переработки.<br><br>Например: картонная упаковка с полиграфической обработкой (лакирование, каширование фольгой, тиснение) подлежит сбору и переработке в цикле с бумагой и картоном, а не с комбинированными материалами. | Принято.<br><br>В техническом регламенте дополнить пояснением по маркировке комбинированного материала, что понимать под «основным материалом в композиции».                                                    |
|                                                   | Недостаточно, необходимо уточнение считается ли комбинированным несколько слоев одного вида материала или только разные виды.<br><br>Термин требует уточнения. Предлагаемая редакция:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                             | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | <p>Комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, многослойность которого может быть визуально неочевидна, и слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала».</p> <p>Представить в редакции:</p> <p>Комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, многослойность которого может быть визуально неочевидна, и слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала».</p> |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                              | <p>Не достаточен, необходимо уточнение материалов, находящихся в составе комбинированного материала. На данный момент количество материалов умножилось: от картона, гофрокартона и различного вида бумаг до тонкой жести, синтетических пластмасс (пенополиуретанов, пенополистиролов, др.), клеевых наполнителей, текстиля.</p>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |
| <p>3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует</p> | <p>В приложении 1 ТР ТС 005/2011 [5] отсутствуют показатели безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из смазочных материалов. Смазочные материалы используются для облегчения выдавливания, например, способом штамповки. Смазочный материал остается на поверхности изделия и контактирует с пищевой продукцией.</p>                                                                                                                                                                                                | <p>Принято к сведению.</p> <p>В техническом регламенте установлены требования к готовой упаковке в целом (после проведения всех технологических операций).</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).</p> <p>Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 [5] (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).</p> | <p>Необходимо установить требования к смазочным материалам, его количеству и контролируемым параметрам при оценке безопасности (за рубежом существует соответствующий реестр NSF).</p> <p>Санитарно-гигиенические показатели</p> <p>В приложении 1 ТР ТС 005/2011 [5] отсутствуют показатели безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из смазочных материалов. Смазочные материалы используются для облегчения выдавливания способом штамповки, например. Смазочный материал остается на поверхности изделия и контактирует с пищевой продукцией. Необходимо установить требования к смазочному материалу, его количеству и какие параметры контролировать при оценке безопасности.</p> <p>В ЕАЭС нет альтернативы реестру NSF.</p> | <p>NSF — стандарт качества, созданный некоммерческой, независимой организацией NSF International, осуществляющей свою деятельность в США. Добровольный стандарт гарантирует содержание органических ингредиентов от 70% и более. Наличие на упаковке надписи NSF 3H означает, что эта смазка предназначена и сертифицирована для прямого контакта с пищей, такие смазки используются в основном для смазывания режущих элементов, таких как гильотина тестоделительной машины, ножи, шнеки в оборудовании рубки мяса, рыбы, и других приложениях, где контакт с пищей неизбежен.</p> <p>Возможность установление данных показателей в ТР ТС 005/2011 [5] требует дополнительного анализа в рамках проведения отдельной научно-исследовательской работы.</p> |



Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | При включении упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, в область применения технического регламента «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», в случае его принятия, предусмотреть исключение из ТР ТС 005/2011 [5] требований по безопасности в части санитарно-гигиенических показателей для упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией.                                         | Принято к сведению.<br>Вопрос следует рассматривать после принятия технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией».                               |
|                  | В Примечании 1 к Таблице 1 настоящего Регламента указано, что «Миграция вредных веществ из упаковки (укупорочных средств), включая упаковку (укупорочные средства) для детского питания, изготовленную из комбинированных материалов, исследуется только из слоя, непосредственно контактирующего с пищевой продукцией». А для многослойных материалов миграция также исследуется только из слоя, непосредственно контактирующего с пищевой продукцией? | Принято к сведению.<br>Требование распространяется на упаковку из комбинированных материалов (в настоящее время в ТР ТС 005/2011 [5] нет разделения на комбинированный и многослойный материал). |
|                  | Статья 5 пункт 6 п 6.3:<br>- Должна выдерживать установленную статическую нагрузку при растяжении (для пакетов и мешков).<br>- внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции. *                                                                                                                                                                                                                             | Принято.<br>Целесообразно в Статье 5 пункт 6 подпункт 6.3 ТР ТС 005/2011 [5] оговорить установление показателя «внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздей-                    |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                  | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | <p>Требуется уточнение какими стандартами это соответствие подтверждается и относятся ли эти стандарты к пакетам.</p> <p>* требуется добавить уточнение, что это не относится к пакетам и мешкам, если это так.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>ствию упаковываемой продукции (в зависимости от назначения, предусмотренного изготовителем)».</p>                                                                                                                                                               |
| <p>4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)</p> | <p>Да, считаем необходима конкретизация. Так как алюминиевая туба изготавливается из алюминия, то считаем необходимым включения в ТР ТС 005/2011 [5] требований по указанию максимального уровня углеродного следа на сырье, из которого изготовлена алюминиевая туба (можно распространить только на алюминий).</p> <p>Необходимо предусмотреть действия с упаковкой, не подлежащей утилизации, бывшей в употреблении.</p> <p>Необходимо предусмотреть действия с упаковкой, не подлежащей утилизации, бывшей в употреблении.</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Необходимо проработать данный вопрос в части нормирования показателя и методик контроля.</p> <p>Принято к сведению.</p> <p>Установлено в ТР ТС 005/2011 [5] в статье 5 пункт 11.3 (регулируется национальным законодательством).</p> |
| <p>5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).</p>                                                                                    | <p>Нанесение на аэрозольный клапан, части которого содержат различные материалы: полиамид, нержавеющей сталь, Буна (резина) и др.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Принято.</p> <p>Ввести в ТР ТС 005/2011 [5] понятие «комбинированная упаковка» или «составная упаковка», как упаковка, которая состоит из различных частей. Соответственно оговорить способ маркировки такой продукции.</p>                                     |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | По нанесению петли Мебиуса – знака экологической маркировки необходимо уточнение – только для материалов, подвергаемых вторичной переработке, термин утилизация предполагает в том числе захоронение и сжигание.                                                                                                       | Принято.<br>Дать определение термина «утилизация».<br>Петля Мебиуса – знак экологической маркировки. Согласно ГОСТ Р ИСО 14021-2000 «Этикетки и декларации экологические. Самодекларируемые экологические заявления (экологическая маркировка по типу II)» данный знак используется для заявления о рециклированном или рециклируемом содержимом. |
|                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Требуют наличие петли Мебиуса на упаковке, не подлежащей утилизации.</li> <li>2. Торговые сети требуют представлять документы, подтверждающие, что упаковка не подлежит утилизации.</li> </ol>                                                                               | Необходимо рассмотреть необходимость указания петли Мебиуса для материалов, которые не подлежат вторичной переработке. Соответственно в ТР ТС 005/2011 [5] дать пояснения по данному вопросу.                                                                                                                                                     |
|                  | <p>Возникает проблема при нанесении символа «возможность утилизации использованной упаковки» – петля Мебиуса:</p> <p>Примечание 1 Приложения 3 к техническому регламенту содержит требование о проставлении как цифрового кода, так и буквенного обозначения внутри петли Мебиуса, а также требование о размещении</p> | Принято.<br>Примечание 1 Приложения 3 необходимо отредактировать, т.к. неоднозначно читается. Часто фразу «под петлей Мебиуса»                                                                                                                                                                                                                    |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | под петлей Мебиуса рисунка (рисунок 2) с изображением петли Мебиуса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | неправильно относят к следующей части предложения.                                              |
|                  | <p>Нас могло бы интересовать расширение понятия безопасности также и на нанесение другой информации на упаковке. Дело в том, что практически на каждой упаковке наносится дизайны заказчика, которые содержат торговые марки и различные логотипы. Недобросовестное использование торговых марок на упаковке также может привести к рискам (нарушениям безопасности) для потребителя путем ложного информирования потребителя.</p> <p>Отсылка к закону о защите авторских прав при нанесении печати на упаковку была бы интересна для отечественного производителя.</p> <p>В таком случае мы бы хотели описать дополнительные требования для импортеров упаковки в виде обязательного заключения лицензионного договора импортером (или иностранным производителем) с владельцем торговой марки и внесением данного лицензионного соглашения в базу данных Института интеллектуальной собственности Российской Федерации согласно закона об авторских правах.</p> <p>В таком случае местные производители имели бы конкурентные преимущества перед иностранными производителями.</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Авторские права не являются объектом технического регламента.</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Отсутствует однозначность в понимании требований по маркировке специальным символом для упаковки (укупорочных средств), предназначенной для контакта с пищевой продукцией, в случае отсутствия непосредственного контакта с пищевой продукцией (транспортная и групповая упаковка).</p> <p>Статья 6 п. 2 текст:</p> <p>рисунок 1 (упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией),</p> <p>изменить на:</p> <p>рисунок 1 (упаковка (укупорочные средства), предназначенная для непосредственного контакта с пищевой продукцией).</p> | <p>Принято.</p> <p>Считаем целесообразным привести к единой формулировке текст технического регламента «упаковка, предназначенная для непосредственного контакта с пищевой продукцией». Соответственно установить необходимость нанесения символа на упаковку, которая не предназначена для непосредственного контакта.</p> |
|                  | <p>Отсутствует однозначность в понимании требований по маркировке специальным символом для упаковки (укупорочных средств), предназначенной для контакта с пищевой продукцией, в случае отсутствия непосредственного контакта с пищевой продукцией (транспортная и групповая упаковка).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | <p>Не всегда физически есть место на лейбле выносить данные о материалах для всех элементов упаковки. Пример: косметическая палетка может содержать около 10 материалов упаковки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Принято к сведению.</p> <p>Ввести в ТР ТС 005/2011 [5] понятие «комбинированная упаковка» или «составная упаковка», как упаковка, которая состоит</p>                                                                                                                                                                    |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                         | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | Предлагаем для продуктов с объемом менее 10 мл или массой 10 г исключить необходимость нанесения данных о материале упаковки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | из различных частей. Соответственно оговорить способ маркировки такой продукции.                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                          | Невозможно вынести информацию об упаковке в следующих случаях:<br>когда импортная пищевая/непищевая продукция, упакованная в индивидуальную/групповую/транспортную упаковку;<br>когда упаковка (банка 1 л) имеет только транспортную упаковку;<br>когда изготовитель готовой продукции (пример молочная продукция) не является изготовителем упаковки.                                                                                                                                                                                                           | Принято к сведению.<br><br>Необходимо уточнить в п.6 статьи 1 ТР ТС 005/2011 [5] (технический регламент не распространяется на импортируемую упакованную продукцию, не являющуюся упаковкой). |
| 6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала). | Как правильно маркировать:<br><br>-пустой аэрозольный жестяной баллон. С внутренней стороны жечь может быть покрыта слоем олова, защитным лаком;<br><br>- аэрозольный жестяной баллон с продукцией и укупоренный аэрозольным клапаном, части которого содержат различный материал: полиамид, нержавеющей сталь, Буна (резина) и др.?<br><br>Анализируя рынок поставщиков продукции в аэрозольной упаковке, приходим к выводу, что нет единого подхода к маркировке - указываются цифровые (буквенные) коды 40 (FE) или 91 (C/FE) или несколько 40 (FE) и 5 (PP). | Принято к сведению.<br><br>Предложения приведены выше.                                                                                                                                        |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Просим рассмотреть возможность нанесения на аэрозольную жестяную упаковку с продукцией, укомплектованную укупорочными средствами, одной петли Мебиуса, с указанием кодов 91 и (или) C/FE, т.к. на комплектующие нанести нет технической возможности, а для конечного потребителя важно, чтобы данная информация содержалась на упаковке, а не в сопроводительной документации.</p>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <p>Есть вопросы по установлению цифрового кода материала. Например, для «других видов пластмасс» есть свободные цифры от 07 до 19. Получается, что можно писать что хочешь. А для чего?</p> <p>Кроме того, возникает и путаница с кодами 1-6. Эти цифры присваиваются определенному виду пластика, но некоторые производители упаковки дают документы, где эти же цифры присваивают производным от этих веществ. Например, SAN - (сополимер стирола и акрилонитрила) маркируют 6, как PS (полистирол)</p> <p>Требуется разъяснение в ТР ТС 005/2011 [4] по этой теме.</p> | <p>Принято.</p> <p>Необходимо разъяснение по использованию свободных цифровых кодов материала, а также по маркировке производных от указанных полимерных материалов.</p> <p>Рассмотреть возможность приведения информации по материалам в сопроводительной документации по ГОСТ 33366.1-2015 (ISO 1043-1:2011) «Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики».</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>В Приложении 3 указать маркировку для многослойных полимерных пленок, изготовленных из полимерных материалов, например, PP/ PA/ PE или PET/PP/PE и т.д.</p> <p>Какой код ставить в случае комбинированного материала пластик+пластик? Например, PET/LDPE?</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>Принято к сведению.</p> <p>Необходимо выработать правила по маркировке многослойных материалов, материалов с покрытием, ввести норму по достаточности предоставления сведений о материалах для упаковочных материалов непосредственно на упаковке и/или в товаросопроводительных документах.</p> |
|                  | <p>При нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала</p> <p>Проблема возникает часто, поскольку отсутствует централизованная база присвоения кодов.</p> <p>Кроме того, остается неясным, какое буквенное обозначение кода материала приводить для его идентификации в рамках ТР ТС 005/2011 [5] в случае, если материал является комбинированным, например, пластик+пластик? Например, PET/LDPE?</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | <p>Неоднозначность при идентификации и установлении буквенного/цифрового кода материала для картонной упаковки с полиграфической обработкой (лакирование, каширование, тиснение).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | <p>1) В Приложении 3 Регламента приведены цифровые коды и буквенные обозначения для определенных полимеров, но в настоящее время для производства упаковки и упаковочных материалов практически</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>не применяются монополимеры, а в основном используются многослойные материалы, или монополимер с теми или иными добавками. В связи с этим возникает вопрос - какой код использовать для многослойного материала, состоящего из двух и более полимеров? Если ставить код полимера, составляющего большую массу в материале, то какой процент содержания данного полимера брать за основу – более 50% или, например, более 90%?</p> <p>2) см. вопрос 2.2.</p> <p>Неоднозначность при идентификации и установлении буквенного/цифрового кода материала для картонной упаковки с полиграфической обработкой (лакирование, каширование, тиснение)</p> <p>Отсутствует однозначность в понимании требований по маркировке специальным символом для упаковки (укупорочных средств), второго и третьего слоев (транспортная и групповая упаковка).</p> <p>В частности, следует ввести норму по достаточности предоставления сведений о материалах для упаковочных материалах непосредственно на упаковке и/или в товаросопроводительных документах.</p> |                                                                                            |
|                  | <p>Предусмотреть для полимерных материалов возможность указывать для идентификации материала только буквенное обозначение.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Принято к сведению.</p> <p>Варианты нанесения установлены в техническом регламенте.</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  | Пример для полипропилена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|                  | <p>Вопросы маркировки для комбинированных материалов, для материалов из полимерных материалов (разных полимеров), маркирование упаковки, состоящей из разных частей и материалов</p> <p>Да, возникают вопросы по идентификации материала:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предлагаем включить знак РЕ-полиэтилен (без конкретизации плотности). В связи с тем, что данный материал не собирается раздельно.</li> <li>2. При маркировке упаковки из стекла: иногда стекло имеет неоднозначный оттенок цвета, не попадающий под классификацию в регламенте: бесцветное, зеленое или коричневое.</li> </ol> | Принято к сведению. |
|                  | <p>Для навивных картонных многослойных гильз со значительным процентным содержанием клея: РАР (22,21) или С/РАР?</p> <p>Укупорочные средства из жести листовой холоднокатаной: FE (40) или другие металлы (42-49)? Каким образом маркировать упаковку из комбинированных материалов, в состав которой входит жечь листовая, если в маркировке комбинированных материалов указана только жечь белая?</p>                                                                                                                                                                                                                |                     |
|                  | Дополнить 6Д                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Принято к сведению. |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)</p> | <p>Предлагается установить (пункт 3 статьи 7 ТР ТС 005/2011 [5]), что заявителем на декларирование соответствия как серийно выпускаемой упаковки (укупорочных средств), так и партии упаковки (укупорочных средств) является исключительно либо изготовитель, либо уполномоченное изготовителем лицо. Таким образом возможно будет избежать случаев фальсификации торговых марок при ввозе продукции импортерами, снизить риски нарушения требований безопасности посредством ложного информирования потребителей о торговом наименовании и производителе, а также закрепить ответственность за соответствие продукции требованиям технического регламента за конкретным юридическим лицом.</p> | <p>Схема предусмотрена текущей редакцией ТР ТС 005/2011 [5].</p> <p>Принято.</p> <p>Установить требования к подтверждению статуса уполномоченного изготовителем лица.</p> |
| <p>8 Необходимо ли пересмотреть требование по</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Продлить срок действия протокола испытаний на одну и ту же продукцию до 3-х лет. Не будет необходимости проводить повторные ис-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Принято.</p>                                                                                                                                                           |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                      | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования). | пытания каждый год, что позволит значительно сэкономить при декларировании однотипной продукции и, как следствие, уменьшить себестоимость.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Целесообразно уточнить требование по сроку действия протокола испытаний, т.к. возникают неправильные трактовки (срок протокола путают со сроком периодичности контроля продукции при производстве). Рассмотреть возможность установления срока не более 3 года. |
|                                                                                                                                                                       | Просим увеличить срок действия протоколов, т.к. финансирование работ ведется из собственных источников и экономически затратно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                       | Срок действия протокола испытаний продлить до 3-х лет, так как один год - это требование при первичной обязательной сертификации, для последующих обращений в орган по сертификации срок действия протокола может быть увеличен. Даже на продукцию для детей срок действия протокола испытаний 2 года, на взрослую – 3 года согласно ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 017/2011 [10]). Мы, как обувщики, имеем дело с упаковкой, не контактирующей с пищей и нет смысла ежегодно проводить испытания одной и той же упаковки. Возможно, имеет смысл разделить сроки действия протоколов испытаний для пищевой и непищевой упаковки. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                       | Да, считаем, что срок действия протокола 1 год – это слишком часто.<br>1. Стоимость испытаний высокая. А если учесть, что для производства, например, косметики требуется упаковки много и разной, то суммы получаются большие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | <p>2. Сроки. Например, такой показатель, как стойкость к упаковываемой продукции, делается 28 дней (так прописано в ГОСТе). Плюс оформление всех документов, в итоге – 1,5 мес. для протокола. Следовательно, следующие испытания надо отдавать уже меньше, чем через год.</p> <p>3. Если регистрируются ДС на партии, то протоколы хоть изредка востребованы. Но на основную упаковку оформляются серийные ДС на 5 лет. И ежегодные испытания нужны только для статистики. В ТР ТС 009/2011 [9], например, срок действия протоколов 2 года. А степени риска для косметики выше.</p> <p>4. Ну, и если говорить про надежность и стабильность производителей упаковки, то у нас, например, на производстве есть система качества. И, соответственно, выбор поставщиков происходит основательно. смысла проводить ежегодные испытания упаковки нет.</p> <p>Необходимо увеличить срок действия протокола испытаний в связи с значительными материальными затратами на проведение испытаний.</p> <p>Иногда возникают проблемы. Некоторые заказчики неверно интерпретируют это требование и требуют высылать протоколы ежегодно, хотя по ТР ТС 005/2011 [5] этого не требуется. По ТР ТС 005/2011 [5] есть требование «не более одного года» для выпуска декларации.</p> |            |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                                                       | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | НЕ более одного года относится ТОЛЬКО при подаче декларации, без изменения состава применяемых материалов и технологии производства данное требование не применимо.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ограничение срока действия протокола «не более одного года» искусственное. Контроль показателей должен осуществляться изготовителем в рамках системы контроля качества на постоянной основе                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| 9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы). | Предлагаю внести методики из:<br>-ГОСТ 32481-2013 Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия: п.8.3 Прочность и герметичность аэрозольной упаковки;<br>-ГОСТ 31677-2012 Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия: п.8.1 Прочность и герметичность аэрозольной упаковки<br>По данным методикам аэрозольная упаковка контролируется постоянно при выпуске с продукцией | Принято к сведению.<br>Стандарты включены в Перечни.          |
| Есть ли предложения по включению документов в                                                                                                                                                                                                                          | 1. Для определения уровня миграции веществ из фольги используют совокупность методов, разработанных для полимеров и синтетических материалов.<br>2. Унифицированная методика санитарно-химических исследований фольги отсутствует.                                                                                                                                                                                                           | Принято к сведению.<br>Учтено в предложениях изложенных выше. |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                          | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 [5] (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).</p> | <p>3. Проблемы возникают при определении количества миграции алюминия.</p> <p>4. Результаты испытаний одних и тех же образцов, полученных одним и тем же методом в разных лабораториях, значительно варьируют, т.е. не воспроизводятся по причине множества методологических проблем. Между тем, весь цикл подготовки образца и анализа алюминия в модельной среде должен обеспечивать воспроизводимость результатов.</p> <p>5. Методологические проблемы приводят к некорректным результатам в оценке безопасности фольги, что влечет недостоверное информирование и вводит в заблуждение потребителей; оказывает негативное влияние на развитие алюминиевой промышленности Союза и фольгопрокатной отрасли Российской Федерации, препятствует реализации алюминиевой фольги на рынке Союза.</p> <p>Наименование проекта методики:<br/>Методические указания по контролю «Санитарно-химический анализ содержания алюминия в модельных средах при тестировании алюминиевой фольги бытового назначения для упаковки пищевых продуктов (методика пробоподготовки)»</p> |            |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Разработчик: ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»), г. Пермь.</p> <p>Срок разработки проекта и утверждения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: 4 квартал 2021 г.</p> <p>Решение о привлечении собственных средств для финансирования разработки принято на основании протокола от 18.02.2020 г. заседания Рабочей группы по разработке первой редакции проекта изменения № 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5].</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | <p>Метод бальной оценки запаха.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Принято.</p> <p>Включить в Перечни ГОСТ ISO 13302-2017 «Органолептический анализ. Методы оценки изменения флейвора пищевых продуктов за счет упаковки» (Взамен СТ РК ИСО 13302-2005 «Сенсорный анализ. Методы оценки изменений привкуса пищевых продуктов, вызванных упаковкой»).</p> |



Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).</p> | <p>Да, возникают</p> <p>Например, испытания полимерной упаковки:</p> <p>СТБ 1517-2004 «Тара потребительская полимерная. ОТУ» заменили на ГОСТ 33756-2016 «Упаковка потребительская полимерная. ОТУ».</p> <p>В итоге:</p> <p>1. Показатель «стойкость к горячей воде»</p> <p>По СТБ 1517 (п.5.2.5) было пояснение - «Требование регламентируется для тары, предназначенной для продукции, фасуемой при температуре выше 40 °С».</p> <p>В ГОСТ 33756 (п. 5.2.4) такое пояснение отсутствует.</p> <p>Означает ли это, что по данному показателю испытания надо проводить для всех видов полимерной упаковки?</p> <p>2. Показатель «сжимающее усилие в направлении вертикальной оси»</p> <p>В ГОСТ 33756 (п.5.2.3.2) в таблицу 4 добавили новый вид упаковки – «флаконы» (в СТБ 1517 их не было).</p> <p>Означает ли это, что испытания по показателю «сжимающее усилие в направлении вертикальной оси» надо проводить для всех видов флаконов?</p> <p>Мы ввозим для собственных нужд несколько видов флаконов (для туши/подводки/блеска) и они всегда упаковываются горизонтально.</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>СТБ 1517-2004 – отменен.</p> <p>Необходимо пользоваться ГОСТ 33756-2016. Вопросы по трактовке положений ГОСТ 33756-2016 не входят в рамки данной исследовательской работы.</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Существуют методологические проблемы испытаний упаковки из алюминиевой фольги.</p> <p>Проблема заключается в том, что в рамках ТР ТС 005/2011 [5] (таблица 3 приложения 1, приложение 2) для оценки количественного перехода веществ в пищевой продукт (миграция алюминия) использована нормативно-методическая база, разработанная изначально для полимерных и синтетических материалов (ГН 2.3.3.10-15-64-2005 «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами») и неприменимая по отношению к алюминиевой фольге. Так, при использовании установленных модельных сред в рамках проведения санитарно-химических исследований фольги, существенно искажается действительный уровень миграции алюминия.</p> <p>В связи с этим, членом Алюминиевой Ассоциации АО «Русал Саянал» были инициированы научно-экспериментальные работы по анализу соответствия методик и модельных сред задачам оценки безопасности упаковки из фольги. Испытания проведены ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», г. Пермь.</p> | <p>Принято.</p> <p>Методы контроля миграции вредных веществ упаковки из алюминия требуют пересмотра.</p> <p>Вопросы по испытаниям упаковки из алюминиевой фольги требуют дополнительной проработки.</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | <p>Основными выводами работ, являются следующие:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) широкий перечень модельных сред, указанный в приложении 2 ТР ТС 005/2011 [5] не адаптирован для тестирования алюминиевой фольги, в связи с чем, требуется доработка в части указания для фольги конкретной среды и условий эксперимента;</li> <li>2) дистиллированная вода является оптимальной модельной средой для тестирования фольги, поскольку уровень миграции алюминия из фольги в дистиллированную воду наиболее близок по значению к показателям миграции алюминия в подавляющее большинство исследованных пищевых продуктов;</li> <li>3) результаты санитарно-химических испытаний фольги на соответствие действующим требованиям ТР ТС 005/2011 [5] не отражают истинных значений количества миграции алюминия по причине множества методологических проблем;</li> <li>4) выявленные методологические проблемы существенно влияют на интерпретацию результатов исследований миграции алюминия из упаковочной фольги в пищевые продукты;</li> <li>5) полученные результаты исследований не могут в полной мере свидетельствовать о достоверности отличий выявленных уровней миграции алюминия от допустимых;</li> </ol> |            |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | <p>б) необходимо разработать унифицированную методику определения уровня миграции алюминия из фольги в пищевые продукты.</p> <p>В настоящее время ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» ведет также разработку Методических указаний «Санитарно-химический анализ содержания алюминия в модельных средах при тестировании алюминиевой фольги бытового назначения для упаковки пищевых продуктов (методика пробоподготовки)».</p> <p>Необходимо отметить, что данный проблемный вопрос решается в рамках разработки проекта изменения № 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5]. Так, в текущей редакции изменения № 4 предлагается зафиксировать, что «При исследовании фольги алюминиевой в качестве модельной среды используют дистиллированную воду».</p> <p>Вместе с тем, учитывая масштабность изложенной проблемы, полагаем целесообразным взять на особый контроль со стороны ЕЭК вопрос решения данной проблемы.</p> <p>1. Для моделирования миграции веществ из фольги применяют инструкцию 2.3.3.10-15-64-2005 «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических</p> |            |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», которая не содержит указаний, как тестировать фольгу.</p> <p>2. Для количественного определения веществ в модельной среде используют ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии», и др., однако, в ГОСТ 31870-2012 и др. отсутствуют указания на возможность измерения алюминия и др. металлов для оценки безопасности фольги, а также в какой форме определять металлы, в валовой или растворенной.</p> <p>3. Широкий перечень модельных сред, указанный в приложении 2 ТР ТС 005/2011 [5], не адаптирован для тестирования алюминиевой фольги, а именно, требуется доработка в части указания для фольги конкретной среды – дистиллированная вода и условий эксперимента; Требуется унифицированная методика для проведения санитарно-химических исследований фольги, соответствующая действующим законодательным требованиям, см. п. 9.</p> |                                                                                                                                                      |
|                  | <p>Не регламентированы правила и методы исследований для упаковки, предназначенной для использования при высоких температурах: 180-200 °С (температуры запекания в духовом шкафу), а также для приготовления/разогрева в микроволновой печи.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Принято к сведению.</p> <p>Изделия, предназначенные для приготовления пищи не входят в область распространения ТР ТС 005/2011 [5]. Необходимо</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Данные технологии новые на нашем рынке и требования к таким упаковочным материалам не были прописаны в ТР ТС 005/2011 [5]. В тоже время, все эти правила и методы приведены в аналогичном Регламенте ЕС № 10/2011 от 14 января 2011 г.</p> <p>В связи с этим, предлагаем внести в ТР ТС 005/2011 [5] следующие изменения:</p> <p>1. В Приложении 1 к ТР ТС 005/2011 [5] добавить примечание к п.1.7.1 таблицы 1:</p> <p>«Для упаковки, предназначенной для запекания пищевых продуктов в духовом шкафу, считается безопасным уровень миграции (ДКМ) Е-капролактама в количестве 15 мг/кг (что соответствует требованиям Регламента ЕС № 10/2011).</p> <p>Е-капролактамам относится к классу умеренно опасных веществ и по состоянию на январь 2014 года - это единственное вещество, занесенное агентством по изучению рака в список неканцерогенных веществ. Кроме этого, этот показатель внесен в перечень веществ, имеющих значение ДКМ, подлежащее уточнению (Приложение № 4 ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми</p> | <p>четко определить область технического регламента, соответственно рассмотреть необходимость включения в ТР ТС 005/2011 [5] требований по термостойкости упаковки, предназначенной для применения при температуре 180-200 °С.</p> <p>Требования к е-капролактаму в ТР ТС 005/2011 [5] установлены. В Перечни включен ГОСТ 34169-2017 «Упаковка. Определение содержания эпсилон-капролактама в модельных средах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии».</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>продуктами», включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия).</p> <p>Кроме этого, предлагаем разработать ГОСТ на метод определения Е-капролактама на основе европейского документа CEN/TS 13130-16:2005 (Е).</p>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
|                  | <p>1). В перечне стандартов ТР ТС 005/2011 [5] дается ссылка на ГОСТ 12302-2013 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия». В п.5.2.9. данного ГОСТа указано, что «Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении». Данный показатель применим только к однослойным полимерным материалам на основе полиэтилена или аналогичных, сварной шов которых имеет ту же структуру, что и основной материал. Однако, в настоящее время для длительного хранения пищевых продуктов используются в основном многослойные и комбинированные</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Данный вопрос не относится к корректировке ТР ТС 005/2011 [5].</p> <p>Целесообразно рассмотреть в рамках работ по ГОСТ 12302-2013.</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | <p>материалы, и пакеты на их основе. Для таких структур характерна более высокая прочность основного материала по сравнению с прочностью шва.</p> <p>Все это было учтено в ГОСТ 12302-83 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия», где в пункте 2.9 было указано следующее:</p> <p>«Прочность швов пакетов из полиэтиленовой и поливинилхлоридной пленки должна быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении.</p> <p>Прочность швов пакетов из комбинированных пленок должна быть не ниже:</p> <p>- для пакетов с массой упаковываемой продукции<br/>до 3,5 кг – от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см);<br/>св. 3,5 до 7,5 кг – от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0 кгс/см)».</p> <p>При пересмотре ГОСТ 12302-83, в ныне действующем ГОСТ 12302-2013 данный пункт был по каким-то причинам изменен и обобщен до фразы «Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении».</p> |            |



Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | В связи с этим, предлагаем внести соответствующие изменения в ГОСТ 12302-2013 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия» и вернуть в него полную формулировку пункта 2.9 ГОСТ 12302-83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | <p>2). Предлагаем пересмотреть список модельных сред, используемых для исследования упаковки на основании инструкции 2.3.3.0.-15-64-2005 «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами».</p> <p>Например: для упаковки пищевой продукции молоко, молочнокислые продукты и молочные консервы указаны среды 0,3% и 3% молочной кислоты одновременно. Насколько это целесообразно для проведения испытаний. Не является ли достаточным испытания только на 3% молочную кислоту, которая уже перекрывает вопрос миграции из 0,3% среды.</p> <p>Примечание №2 под таблицей с модельными средами:</p> <p>- При исследовании упаковки из пластмасс, содержащей азот и альдегиды, в качестве модельной среды используют 0,3% и 3% раствор лимонной кислоты вместо молочной.</p> | <p>Необходимо рассмотреть возможность уточнения модельных сред в Приложении 2 в ТР ТС 005/2011 [5] (целесообразность использование сразу двух концентраций одновременно).</p> <p>Например:</p> <p>- для упаковки пищевой продукции молоко, молочнокислые продукты и молочные консервы указаны среды 0,3% и 3% молочной кислоты одновременно. Насколько это целесообразно для проведения испытаний.</p> <p>- при исследовании упаковки из пластмасс, содержащей азот и альдегиды, в качестве модельной среды используют 0,3% и 3% раствор лимонной кислоты вместо молочной.</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>1. Насколько целесообразно использование сразу двух концентраций одновременно?</p> <p>2. Какие именно полимеры имеются ввиду? Те, где в качестве контролируемого показателя заявлены ацетальдегид и формальдегид, относятся к этому правилу?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | <p>3). Предлагаем поправить примечание под таблицей 1 Приложение 1: Миграция вредных веществ из упаковки (укупорочных средств), включая упаковку (укупорочные средства) для детского питания, изготовленную из комбинированных материалов, исследуется только из слоя, непосредственно контактирующего с пищевой продукцией. Добавить в описание: изготовленную из комбинированных и многослойных материалов. В нашем случае это пленки, пакеты, лотки для пищевой продукции из многослойных полимерных материалов.</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Откорректировать технический регламент по вопросу комбинированных и многослойных материалов. Внести соответственно корректировки в приложение 1 таблицы 1 Приложения 1 ТР ТС 005/2011 [5].</p> |
|                  | <p>4). Кислотное число по стандарту определяют только для упаковки, предназначенной для масла, и ранее это было обозначено в Регламенте.</p> <p>При внесении изменений в Регламент примечание о масле убрали, и теперь проверка этого показателя относится ко всей полимерной упаковке, хотя это не корректно и не целесообразно, так как кислотное</p>                                                                                                                                                                 | <p>Принято.</p> <p>Целесообразно уточнить установление показателя кислотного числа ко всем полимерным материалам и пластическим массам на их основе, так как кислотное число определяют только в масляной среде.</p>         |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                      | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | число определяют только в масляной среде - в других средах его не определишь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Согласно ГОСТ 34168-2017 «Упаковка. Определение изменения кислотного числа» «кислотное число - физическая величина, равная массе гидроокиси калия, выраженной в миллиграммах, необходимой для нейтрализации свободных жирных кислот и других нейтрализуемых щелочью сопутствующих триглицеридам веществ, содержащихся в 1 г масла.» |
| 11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно). | <p>В настоящее время не все ФБУЗ аккредитованы на все методики, необходимые для подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 005/2011 [5]. Таким образом, выданные протоколы не покрывают весь перечень показателей, контролируемых по Регламенту.</p> <p>Можно ли говорить о правомерности применения выданного заключения в данном случае?</p> <p>В связи с этим возникает сложность с выбором места и уверенностью в правильности проведения испытаний и выданных заключений.</p> <p>Например, ФБУЗ Волгоград пока нет аккредитации на:</p> <p>- инструкцию 2.3.3.0.-15-64-2005 «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Ответственность предусмотрена Решением Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О типовых схемах оценки соответствия».</p>                                                                                                                                                                          |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                  | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                   | <p>материалов, контактирующих с пищевыми продуктами». В протоколе указана инструкция 880-71, с результатами, но без указания норм. В новом перечне, вступающем в силу от 1 июля 2020 г, эта инструкция уже отсутствует.</p> <p>- ГОСТ 33448-2015 «Упаковка. Определения содержания ацетальдегида и ацетона методом газовой хроматографии в модельных средах».</p> <p>Вопрос: При проведении испытаний на соответствие Регламенту, кто должен определять условия проведения испытания, модельные среды, контролируемые показатели - заявитель-изготовитель или сам испытательный центр?</p> |                     |
|                                                                   | Число лабораторий, которые аккредитованы на проведение испытаний ограничено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|                                                                   | Мало лабораторий, аккредитованных на все показатели ТР ТС 005/2011 [5] (особенно механические показатели)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                                   | Не все аккредитованные лаборатории производят весь набор необходимых испытаний для данного типа продукции. Проблема больше актуальна для небольших населенных пунктов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Принято к сведению. |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                        | Предложения организаций | Заключение         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).                                                                                            |                         |                    |
| 12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в государства-члены. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования) | Нет                     | Принято к сведению |
| 12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ.                                                                                                                                   | Нет                     | Принято к сведению |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                  | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получили сертификат). | 1. По требованиям Регламента ЕС № 10/2011 [14] о пластиковых материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, проводили исследования пленок в аккредитованных европейских лабораториях Латвии, Польши, Чехии.<br><br>2. По требованиям США: FDA 21 CFR 177.1520 «Олефиновые полимеры» проводили испытания в Китае.<br><br>Документы, устанавливающие требования безопасности фольги алюминиевой для контакта с пищевыми продуктами в странах ЕС, США, Канаде: |                                                                                                                        |                                                  | Принято к сведению.<br><br>Анализ требований 10/2011/EU Регламент Комиссии (EU) № 10/2011 от 14 января 2011 г. по пластмассовым материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами приведен в таблице 1.<br><br>FDA («Food and Drug Administration») - Раздел 21 - это Часть Кодекса федеральных правил, регулирующих производство продуктов питания и лекарств в Соединенных Штатах для Управления по контролю за продуктами и лекарствами, Управления по обеспечению соблюдения законов о наркотиках и Управления национальной политики контроля над наркотиками. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Критерий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Нормативный документ                                                                                                   | Что регламентирует                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Химический состав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN EN 573-3:2009- 08<br>Алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и форма изделий. Часть 3: Химический состав. | Фольга должна изготавливаться из пищевых сплавов |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                  | BS EN 546-1,2,3,4:2006<br>Алюминий и алюми-<br>ние-<br>вые сплавы. Фольга.<br>DIN EN 602 Алюминий<br>и алюминиевые сплавы.<br>Деформируемая продук-<br>ция. Химические соеди-<br>нения полупродуктов<br>для производства това-<br>ров, предназначенных<br>для использования в<br>контакте с пищевыми<br>продуктами; |                                                                                                                                               | EN 573-3:2019 «Алюминий и алюминиевые<br>сплавы. Химический состав и форма дефор-<br>мированных изделий. Часть 3. Химический<br>состав и форма изделий».<br>EN 546-1:2006 «Алюминий и алюминиевые<br>сплавы. Фольга. Часть 1. Технические<br>условия контроля и поставки».<br>EN 546-2:2006 «Алюминий и алюминиевые<br>сплавы. Фольга. Часть 2. Механические<br>свойства».<br>EN 546-4:2006 «Алюминий и алюминиевые<br>сплавы. Фольга. Часть 4. Особые требова-<br>ния к свойствам». |
|                  | Массовая кон-<br>центрация Pb,<br>Cd, Hg, Cr(VI) | DIN.EN 14287-2004<br>Алюминий и алюми-<br>ние-<br>вые сплавы. Общие тре-<br>бования к химическому<br>составу продукции,<br>предназначенной для<br>изготовления упаковки                                                                                                                                             | Суммарная концен-<br>трация свинца, кад-<br>мия, ртути и шестива-<br>лентного хрома в<br>фольге алюминиевой<br>не должна превышать<br>100 ppm | EN 573-3:2019 «Алюминий и алюминиевые<br>сплавы. Химический состав и форма дефор-<br>мированных изделий. Часть 3. Химический<br>состав и форма изделий».<br>EN 602:2004 «Алюминий и алюминиевые<br>сплавы. Кованные изделия. Химический<br>состав полуфабрикатов для изготовления                                                                                                                                                                                                    |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций               |                                                                                         |                                                                                                                                            | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                       | и упаковочных материалов.<br><br>Директива по отходам 94/62/ЕС от 20.12.1994, статья 11 |                                                                                                                                            | <p>изделий, используемых в контакте с пищевыми продуктами».</p> <p>Вопрос требует дополнительной проработки в рамках отдельной научно-исследовательской работы.</p> <p>EN 14287:2004 «Алюминий и алюминиевые сплавы. Специальные требования к химическому составу изделий, используемых для производства упаковки и компонентов упаковки».</p> <p>BFR XXXVI «Бумага и картон для контакта с пищевыми продуктами» - содержит для одно- и многослойных товаров (изделий, материалов).</p> <p>изготовленные из бумаги или картона, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами или воздействия на них.</p> <p>Вопрос требует дополнительной проработки в рамках отдельной научно-исследовательской работы.</p> |
|                  | Качество поверхностной смазки         | 21 CFR 178.3620 (b)(1)(ii) «Mineral oil».                                               | Поверхностная смазка, применяемая для изготовления фольги алюминиевой должна соответствовать нормативу поглощения в ультрафиолетовом свете |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Общее количество смазочного материала | 21 CFR 178.3910 (a) «Surface lubricants used in the manufacture of metallic articles»   | Общее количество смазочного материала, остающегося на фольге алюминиевой в той форме, в которой он контактирует с пищевыми                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                | Заключение |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                                                           |                                                                                                                                                              | продуктами, не должно превышать 0,015 мг на 1 кв. дюйм поверхности соприкосновения металла с пищевым продуктом |            |
|                  | Количество миграции веществ                               | Резолюция ЕС CM/Res(2013)9 “Металлы и сплавы, применяемые в материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами”<br>Директива №10/2011 |                                                                                                                |            |
|                  | Органы по сертификации: ISEGA, Институт НЕРИНГА, Германия |                                                                                                                                                              |                                                                                                                |            |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                           | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | <p>Да, при поставках в страны, не входящие в ЕАЭС, необходимо подтверждение соответствия требованиям Евросоюза- регламенту 1935 и BFR</p> <p>BFR XXXVI, BFR XXXVI/2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
| <p>13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011 [5]? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).</p> | <p>1. Приложение 1 Санитарно-гигиенические показатели. Примечание к табл.1.</p> <p>Указать дополнительно миграцию вредных веществ из многослойных пленок (только из слоя непосредственно контактирующего с пищевой продукцией??? или и следующего за ним слоя).</p> <p>Согласно СНИП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения РБ от 30.12.2014 № 119</p> <p>ГЛАВА 3 П.18. При проведении санитарно-химических исследований комбинированных материалов, состоящих из двух и более слоев, контролируемые показатели определяются, в первую очередь, материалом слоя, контактирующего с пищевыми продуктами, и следующего за ним слоя.</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Учтено в вышеизложенных предложениях по установлению понятия многослойных пленок и требований к ним.</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Если эти слои проницаемы и возможна миграция гигиенически значимых ингредиентов из глубинных слоев, то проводятся санитарно-химические исследования и последующих слоев.</p> <p>2. В Приложение 2 Моделирование продолжительности контакта упаковки с модельными средами:</p> <p>е) упаковка, подлежащая стерилизации - указать температуру при автоклавировании (при 121 °С в течение 2 часов).</p> <p>В Приложение 2 дополнить, ж) упаковку, предназначенную для контакта с пищевой продукцией, подлежащей пастеризации... (заказчики просят подтверждения).</p> <p>Внести з) Применение упаковки исключительно при высокой температуре (запекание при температуре до 200°С).</p> <p>- указать Моделирование продолжительности контакта и температурный режим при исследовании (пастеризация, запекание).</p> | <p>Принято.</p> <p>Приложение 2 дополнить указанием моделирования продолжительности контакта и температурный режим при исследовании (пастеризация):</p> <p>«е) упаковка, подлежащая стерилизации - указать температуру при автоклавировании (при 121 °С в течение 2 часов).</p> <p>ж) упаковку, предназначенную для контакта с пищевой продукцией, подлежащей пастеризации...».</p> <p>Вопрос по запеканию необходимо рассмотреть после определения объекта технического регламента.</p> |
|                  | <p>Целесообразно выделить требования к безопасности металлов и сплавов, контактирующих с пищевой продукцией, в отдельный объект технической регламентации</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Принято к сведению.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>1. Пересмотреть подход к тестированию фольги/упаковочных материалов на основе алюминиевой фольги по показателям безопасности с учетом требований мировой практики:</p> <p>1.1 к химическому составу алюминия и алюминиевых сплавов</p> <p>1.2 к содержанию Pb, Cd, Hg, Cr(VI)</p> <p>1.3 к поверхностной смазке</p> <p>1.4 к общему количеству смазочного материала, остающегося на фольге алюминиевой в той форме, в которой он контактирует с пищевыми продуктами.</p> <p>2. Гармонизировать оценку безопасности фольги с Резолюцией ЕС CM/Res(2013)9 «Металлы и сплавы, применяемые в материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».</p> <p>2. Провести анализ обоснованности ДКМ алюминия, поступающего из фольги в пищевые продукты (0,5 мг/л), относительно безопасного уровня поступления из всех источников, отсутствует. Норматив ДКМ 0,5 мг/л по показателю алюминий не учитывает:</p> <p>-долю пищевых продуктов, непосредственно контактирующих с фольгой с учетом ассортимента пищевой продукции в торговом обороте;</p> | <p>Учтено в предложения изложенных выше, по вопросам контроля алюминиевой фольги.</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>-частоту и объем потребления пищевых продуктов в упаковке из алюминиевой фольги;</p> <p>-долевой вклад алюминия, поступающего в организм человека из фольги, в общем объеме алюминия, поступающего с пищевыми продуктами и питьевой водой</p>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | <p>Статья 6 п. 2 текст:</p> <p>«рисунок 1 (упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией),»</p> <p>заменить на:</p> <p>«рисунок 1 (упаковка (укупорочные средства), предназначенная для непосредственного контакта с пищевой продукцией)»</p>                                                                                                                                | <p>Принято к сведению.</p> <p>Учтено в предложениях, изложенных выше, по вопросу упаковки, предназначенной для непосредственного контакта с пищевой продукцией.</p>                                                                                                              |
|                  | <p>Предлагаем рассмотреть вопрос о добровольности указания знаков идентификации материала, например, в отношении упаковки небольшого размера.</p> <p>В соответствии с международным опытом в области установления обязательных требований в отношении упаковки (Директива Европейского Парламента и Совета 94/62/ЕС [12], Решение Комиссии 97/129/ЕС [15] Статья 3), наличие в маркировке упакованной продук-</p> | <p>Принято.</p> <p>Необходимо рассмотреть целесообразность нанесения знаков идентификации материала на упаковку небольшого размера. Данная информация предоставляется в сопроводительной документации и потом теряется. Импортёры не всегда предоставляют данную информацию.</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | <p>ции информации, необходимой для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства) является добровольной.</p> <p>1. Информация о материале, из которого изготавливается упаковка потребительской продукции, которая утилизируется как бытовые отходы, необходима, если в законодательстве страны, в которой производится реализация продукции, есть правила утилизации различных материалов. Введение этого требования на наднациональном уровне нецелесообразно.</p> <p>2. Законодательство стран – изготовителей готовой потребительской продукции может не содержать данного требования, стикерование упаковки, особенно небольших размеров (например, косметической продукции), технически невозможно и экономически не целесообразно.</p> <p>Затраты для одной компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- срочная переделка маркировки (внесение изменение в макет этикетки) будет стоить ~1 М \$ США</li> <li>- нанесение дополнительного стикера на уже произведенную готовую продукцию ~2 М \$ США</li> <li>- уничтожение этикетки, например, для 500 SKU ~50 000 \$ США</li> </ul> |            |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Отсутствие знака о том, что продукция подлежит утилизации автоматически указывает на то, что она НЕ подлежит утилизации</p> <p>Нанесение маркировки непосредственно на жестяные банки, алюминиевую фольгу, упаковку малых размеров технически трудно выполнимо и нецелесообразно в отсутствии законодательства об утилизации.</p> <p>Затраты для одной компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- срочная переделка маркировки (внесение изменение в макет этикетки) будет стоить ~1 М \$ США</li> <li>- нанесение дополнительного стикера на уже произведенную готовую продукцию ~2 М \$ США</li> <li>- уничтожение этикетки, например, для 500 SKU ~50 000 \$ США.</li> </ul> |                                                                            |
|                  | <p>Внести пункт с четким толкованием того, что для готовой парфюмерно-косметической и пищевой продукции, импортируемой на территорию Таможенного Союза, необходимость нанесения информации о материалах упаковки отсутствует.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Принято к сведению.</p> <p>Учтено в предложениях, изложенных ранее.</p> |
|                  | <p>1. Примечание 1 к Приложению 3</p> <p>Текущая редакция: «1. Знаки идентификации проставляются следующим образом: внутри петли Мебиуса - цифровой код и (или) буквенное обозначение, под петлей Мебиуса - рисунок 2 в соответствии с</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Принято к сведению.</p> <p>Учтено в предложениях, изложенных ранее.</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | <p>Приложением 4 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)»</p> <p>Предлагаемая редакция: «1. Маркировка упаковки (упаковочных средств) проставляется следующим образом: цифровой код материала - внутри символа «Возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) - петля Мебиуса» (рис. 2 в Приложении 4 к настоящему техническому регламенту) и (или) буквенное обозначение (аббревиатура) материала - под этим символом.»</p> <p>Обоснование: Текущая редакция примечания содержит требование о проставлении как цифрового кода, так и буквенного обозначения внутри петли Мебиуса, а также требование о размещении под петлей Мебиуса рисунка 2 из Приложения 4 к ТР ТС 005/2011 [5], то есть о размещении под петлей Мебиуса рисунка с изображением петли Мебиуса.</p> <p>Учитывая тот факт, что требование о проставлении буквенного обозначения материала внутри петли Мебиуса противоречит примерам вариантов маркировки, приведенным в примечаниях со звездочками, а требование о размещении под петлей Мебиуса второй петли Мебиуса противоречит здравому смыслу, предлагаем внести изменения.</p> |            |



Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>2. Примечание 4 к Приложению 3</p> <p>Текущая редакция: «4. Размеры символов устанавливаются изготовителем упаковки в зависимости от технических возможностей. Символы могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно.»</p> <p>Предлагаемая редакция: «4. Размеры маркировки упаковки (упаковочных средств) определяются изготовителем упаковки в зависимости от размеров упаковки. Маркировка может быть выполнена в любом контрастном по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно.»</p>                                              | <p>Принято.</p> <p>Примечание 4 к Приложению 3 изложить в редакции:</p> <p>4. Размеры маркировки упаковки (упаковочных средств) определяются изготовителем упаковки в зависимости от размеров упаковки. Маркировка может быть выполнена в любом контрастном по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно.</p>                           |
|                  | <p>3. Примечание 5 к Приложению 3</p> <p>Текущая редакция: отсутствует.</p> <p>Предлагаемая редакция: «5. Маркировка упаковки (упаковочных средств), предназначенной для контакта с пищевой продукцией, дополняется символом «Упаковка (упаковочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией» (рис. 1 в Приложении 4 к настоящему техническому регламенту).»</p> <p>Обоснование: Пункт 2 статьи 6, равно как и приложения к техническому регламенту не содержат нормы, однозначно указывающей на то, что символ «Упаковка (упаковочные средства), предназначенная</p> | <p>Принято.</p> <p>Примечание 5 к Приложению 3 изложить:</p> <p>5. Маркировка упаковки (упаковочных средств), предназначенной для контакта с пищевой продукцией, дополняется символом «Упаковка (упаковочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией» (рис. 1 в Приложении 4 к настоящему техническому регламенту).</p> |

Продолжение таблицы 5

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | для контакта с пищевой продукцией», приведенный на рисунке 1 в Приложении 4, должен включаться только в маркировку упаковки и укупорочных средств, предназначенных для контакта с пищевой продукцией.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | <p>Примечание к Приложению 4</p> <p>Текущая редакция: отсутствует.</p> <p>Предлагаемая редакция: «Примечание: Символы, наносимые на маркировку упаковки (укупорочных средств), могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно.»</p> | <p>Принято.</p> <p>Примечание к Приложению 4 изложить:</p> <p>Примечание: Символы, наносимые на маркировку упаковки (укупорочных средств), могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно.</p> |
|                  | Актуализировать действующие ГОСТы в Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 005/2011 [5].                                                                                                       | Принято к сведению.                                                                                                                                                                                                                      |

### **1.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] на основании полученных сведений**

По результатам анализа представлены следующие предложения по корректировке положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5]:

1) необходимо рассмотреть возможность уточнения области применения ТР ТС 005/2011 [5] в части:

- продукции, предназначенной для приготовления пищи; импортируемой упакованной продукции, не являющейся упаковкой. Необходимо четко установить область в тексте ТР ТС 005/2011 [5];

- вспомогательного упаковочного средства - не являются объектом ТР ТС 005/2011 [5]. Необходимо четко установить область в тексте ТР ТС 005/2011 [5];

- рассмотреть необходимость включения в область ТР ТС 005/2011 [5] упаковки/укупорочных средств для медицинских изделий, лекарственных средств и фармацевтической продукции, табачных изделий и соответственно включить в перечни стандартов, обеспечивающих реализацию ТР ТС 005/2011 [5] ГОСТ 34036-2016 Упаковка стеклянная из стекломассы для лекарственных средств. Общие технические условия;

- распространения требований технического регламента на упаковочные материалы или исключения из регламента такой продукции как: полимерная пленка, бумага, пергамент, фольга, парафин, воск и т.п., которые не являются готовой упаковкой, а предназначены для дальнейшего формирования пачек, оберток, крышек-высечек, оболочек и т.п. для пищевой продукции.

Соответственно отредактировать термин «упаковка», «упаковочный материал». С введением разъяснения:

«упаковка – упаковочный материал\* или изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции.

\*В случае, если упаковочный материал используется изготовителем для фасования пищевой продукции и материал непосредственно контактирует с пищевой продукцией, то данный материал является индивидуальной упаковкой для пищевой продукции.».

Рассмотреть вопрос пересечения областей распространения ТР ТС 005/2011 [5] и технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией»;

- в приложении 5 целесообразно рассмотреть:
- возможность дополнения указанием «коробки» в пункте 1; «барабанов» в пункте 3 (бумажная и картонная упаковка), пункте 5 (комбинированная упаковка);
- необходимость распространения пункта 6 (деревянная упаковка), пункта 7 (упаковка из текстильных материалов) на парфюмерно-косметическую продукцию;

2) в техническом регламенте необходимо установить определения для терминов:

- «упаковочно-этикеточные комбинированные материалы»;
- «упаковка для продукции промышленного назначения»,
- «упаковка для продукции бытового назначения»,
- «упаковка для товаров бытовой химии»;
- «вспомогательное упаковочное средство»;
- «утилизация»;
- необходимо отредактировать определение термина «комбинированный материал» и ввести понятие «многослойный материал». Дать пояснения относительно материала с покрытием (не относится к комбинированному материалу);

- ввести в ТР ТС 005/2011 [5] понятие «комбинированная упаковка» или «составная упаковка», как упаковка, которая состоит из различных частей;

- отредактировать термин «типовой образец - образец упаковки (укупорочного средства), выбранный из группы однородной продукции, выполненной из одних и тех же материалов, произведенной (изготовленной) одним изготовителем по одному региональному (межгосударственному) стандарту или национальному стандарту, и (или) стандарту организации, и (или) иным документам изготовителя, сопровождаемое документацией, обеспечивающей его прослеживаемость.»;

3) отредактировать требования в части:

- привести к единой формулировке текст технического регламента «упаковка, предназначенная для непосредственного контакта с пищевой продукцией»;

- целесообразно в статье 5 пункт 6 подпункт 6.3 ТР ТС 005/2011 [5] оговорить установление показателя «внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции (в зависимости от назначения, предусмотренного изготовителем)», так как данный показатель не для всей продукции целесообразно проверять;

- требования и методы контроля миграции вредных веществ упаковки из алюминия требуют пересмотра;

- в приложении 1 целесообразно уточнить установление показателя кислотного числа ко всем полимерным материалам и пластическим массам на их основе, так как кислотное число определяют только в масляной среде;

- в приложении 2:

- необходимо рассмотреть возможность уточнения модельных сред в приложении 2 в ТР ТС 005/2011 [5] (целесообразность использования сразу двух концентраций одновременно);

- дополнить указанием моделирования продолжительности контакта и температурный режим при исследовании (пастеризация) для:

- упаковки, подлежащей стерилизации - указать температуру при автоклавировании (при 121 °С в течение 2 часов);

- дополнить перечислением ж) для упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, подлежащей пастеризации;

4) в части маркировки продукции:

- оговорить способ маркировки «комбинированной упаковки» или «составной упаковки»;

- рассмотреть целесообразность нанесения знаков идентификации материала на упаковку небольшого размера. Данная информация предоставляется в сопроводительной документации и потом теряется. Импортёры не всегда предоставляют данную информацию;

- рассмотреть необходимость указания петли Мебиуса для материалов, которые не подлежат вторичной переработке. Соответственно в ТР ТС 005/2011 [5] дать пояснения по данному вопросу.

Петля Мебиуса – знак экологической маркировки. Согласно ГОСТ Р ИСО 14021-2000 «Этикетки и декларации экологические. Самодекларируемые экологические заявления (экологическая маркировка по типу II)» данный знак используется для заявления о рециклированном или рециклируемом содержимом;

- примечание 1 приложения 3 необходимо отредактировать, т.к. неоднозначно читается. Часто фразу «под петлей Мебиуса» неправильно относят к следующей части предложения следующим образом: «под петлей Мебиуса – рисунок 2 в соответствии с Приложением 4»;

- целесообразно установить необходимость нанесения символа на упаковку, которая не предназначена для непосредственного контакта с пищевой продукцией;

- привести разъяснение по использованию свободных цифровых кодов материала;

- дать разъяснения по маркировке материалов, производных от указанных полимерных материалов.

Рассмотреть возможность приведения дополнительной информации по материалам в сопроводительной документации по ГОСТ 33366.1-2015 (ISO 1043-1:2011) «Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики»;

- установить следующие требования к способу нанесения маркировки:

«Размеры маркировки упаковки (упаковочных средств) определяются изготовителем упаковки в зависимости от размеров упаковки. Маркировка может быть выполнена в любом контрастном по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно».

«Символы, наносимые на маркировку упаковки (упаковочных средств), могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно»;

- 5) при подтверждении соответствия:

- установить требования к подтверждению статуса уполномоченного изготовителем лица;

- целесообразно уточнить требование по сроку действия протокола испытаний, т.к. возникают неправильные трактовки (срок протокола путают со сроком периодичности контроля продукции при производстве). Рассмотреть возможность установления срока «не более 3 года».

#### **1.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5]**

С учетом полученных результатов анализа и предложений от бизнес-обществ считаем необходимым для обеспечения реализации положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] включить в перечни стандартов, обеспечивающие реализацию ТР ТС 005/2011 [5] следующие межгосударственные стандарты:

- ГОСТ ISO 13302-2017 «Органолептический анализ. Методы оценки изменения флейвора пищевых продуктов за счет упаковки (Взамен СТ РК ИСО

13302-2005 Сенсорный анализ. Методы оценки изменений привкуса пищевых продуктов, вызванных упаковкой)»;

- ГОСТ 26891-86 «Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки. Технические условия»;

- ГОСТ 33521-2015 «Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и определения»;

- ГОСТ 34030.1-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 1. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки четырех тяжелых металлов»;

- ГОСТ 34030.2-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 2. Требования к определению и контролю содержания опасных веществ в материале упаковки и их выделения в окружающую среду»;

- ГОСТ 33571-2015 (EN 13427:2004) «Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к применению европейских стандартов в области упаковки и упаковочных отходов».

### **1.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок**

С целью обеспечения требований, предложенных для корректировки технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] считаем необходимым предусмотреть разработку следующих межгосударственных стандартов на основе международных (региональных) стандартов:

- CEN/TR 13910:2010 «Упаковка. Отчет о критериях и методологиях анализа долговечности упаковки»;

- CR 14311:2002 «Упаковка. Маркировка и система идентификации материала»;



- CR 1460:1994 «Упаковка. Утилизация использованной упаковки в качестве топлива»;
- EN 13193:2000 «Упаковка. Упаковка и окружающая среда. Терминология»;
- EN 13439:2003 «Упаковка. Скорость рециклинга. Определение и метод расчета»;
- EN 14045:2003 «Упаковка. Оценка разрушения упаковочных материалов при практически направленных испытаниях при определенных условиях компостирования»;
- EN 14046:2003 «Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов при определенных условиях компостирования. Метод анализа освобожденного диоксида углерода»;
- EN 14047:2002 «Упаковка. Определение предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов в водной среде. Метод анализа освобожденного диоксида углерода»;
- EN 14048:2002 «Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов в водной среде. Метод измерения кислорода, необходимого в закрытом респирометре»;
- ISO 18604:2013 «Упаковка и окружающая среда. Вторичная переработка материалов»;
- ISO 18605:2013 «Упаковка и окружающая среда. Регенерация энергии»;
- ISO 18606:2013 «Упаковка и окружающая среда. Органическая вторичная переработка»;
- ISO/TR 16218:2013 «Упаковка и окружающая среда. Процессы химической регенерации»;
- ISO/TR 17350:2013 «Маркировка, наносимая непосредственно на пластиковые возвратные изделия для транспортирования грузов»;
- EN 13592:2017 «Мешки полиэтиленовые для сбора бытовых отходов. Типы, требования и методы испытаний»;

- EN 13593:2003 «Тара и упаковка. Бумажные мешки для сбора домашнего мусора. Типы, требования и методы испытаний».

**1.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов**

По результатам анализа обязательных требований, установленных в международных, в том числе европейских документах, практики применения (включая мнения бизнес-ассоциаций и хозяйственных субъектов государств-членов), в том числе перспективных направлений их развития, предлагаем следующие предложения по корректировке положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5]:

1) необходимо рассмотреть возможность уточнения области применения ТР ТС 005/2011 [5] в части:

- продукции, предназначенной для приготовления пищи; импортируемой упакованной продукции, не являющаяся упаковкой. Необходимо четко установить область в тексте регламента;

- вспомогательных упаковочных средств - не являются объектом ТР ТС 005/2011 [5]. Необходимо четко установить область в тексте ТР ТС 005/2011 [5];

- рассмотреть необходимость включения в область ТР ТС 005/2011 [5] упаковки/укупорочных средств для медицинских изделий, лекарственных средств и фармацевтической продукции, табачных изделий;

- распространения требований технического регламента на упаковочные материалы или исключения из регламента такой продукции как: полимерная пленка, бумага, пергамент, фольга, парафин, воск и т.п., которые не являются готовой упаковкой, а предназначены для дальнейшего формирования пачек, оберток, крышек-высечек, оболочек и т.п. для пищевой продукции.

Соответственно отредактировать термин «упаковка», «упаковочный материал». С введением разъяснения:

«упаковка – упаковочный материал\* или изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции.

\*В случае, если упаковочный материал используется изготовителем для фасования пищевой продукции и материал непосредственно контактирует с пищевой продукцией, то данный материал является индивидуальной упаковкой для пищевой продукции.».

Рассмотреть вопрос пересечения областей распространения ТР ТС 005/2011 [5] и технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией»;

- в приложении 5 целесообразно рассмотреть:
- возможность дополнения указанием «коробки» в пункте 1; «барабанов» (в пункте 3 бумажная и картонная упаковка, пункте 5 комбинированная упаковка), аэрозольная упаковка (в пункте 1 металлическая упаковка, пункте 4 стеклянная упаковка);
- необходимость распространения пункте 6 (деревянная упаковка), пункте 7 (упаковка из текстильных материалов) на парфюмерно-косметическую продукцию;

2) в техническом регламенте необходимо установить определения для терминов:

- «упаковочно-этикеточные комбинированные материалы»;
- «упаковка для продукции промышленного назначения»,
- «упаковка для продукции бытового назначения»,
- «упаковка для товаров бытовой химии»;
- «вспомогательное упаковочное средство»;
- «утилизация»;
- необходимо отредактировать определение термина «комбинированный материал» и ввести понятие «многослойный материал». Дать пояснения

относительно материала с покрытием (не относится к комбинированному материалу);

- ввести в ТР ТС 005/2011 [5] понятие «комбинированная упаковка» или «составная упаковка», как упаковка, которая состоит из различных частей;

- отредактировать термин «типовой образец - образец упаковки (укупорочного средства), выбранный из группы однородной продукции, выполненной из одних и тех же материалов, произведенной (изготовленной) одним изготовителем по одному региональному (межгосударственному) стандарту или национальному(государственному) стандарту, и (или) стандарту организации, и (или) иным документам изготовителя, сопровождаемый документацией, обеспечивающей его прослеживаемость.»;

3) отредактировать требования в части:

- приведения к единой формулировке текст технического регламента «упаковка, предназначенная для непосредственного контакта с пищевой продукцией», а также дать определение с учетом отнесения к данному виду продукции упаковки:

- а) которая предназначены для контакта с пищевыми продуктами; или

- б) которая имеет непосредственный контакт с пищевыми продуктами, или;

- в) при применении, оговоренном изготовителем, может контактировать с пищевыми продуктами или передавать пищевым продуктам свои компоненты;

- целесообразно в статье 5 пункт 6 подпункт 6.3 ТР ТС 005/2011 [5] оговорить установление показателя «внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции (в зависимости от назначения, предусмотренного изготовителем)», так как данный показатель не для всей продукции целесообразно проверять;

- требования и методы контроля миграции вредных веществ упаковки из алюминия требуют пересмотра;

- в приложении 1 целесообразно уточнить установление показателя кислотного числа ко всем полимерным материалам и пластическим массам на их основе, так как кислотное число определяют только в масляной среде;

- в приложении 2:

- необходимо рассмотреть возможность уточнения модельных сред в приложении 2 в ТР ТС 005/2011 [5] (целесообразность использования сразу двух концентраций одновременно);

- дополнить указанием моделирования продолжительности контакта и температурный режим при исследовании (пастеризация) для:

- упаковки, подлежащей стерилизации - указать температуру при автоклавировании (при 121 °С в течение 2 часов);

- дополнить перечислением ж) для упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, подлежащей пастеризации.

4) целесообразно рассмотреть возможность установления требований к составу, повторному использованию, восстановлению и утилизации упаковки в ТР ТС 005/2011 [5];

5) в части маркировки продукции:

- оговорить способ маркировки «комбинированной упаковки» или «составной упаковки»;

- рассмотреть целесообразность нанесения знаков идентификации материала на упаковку небольшого размера. Данная информация предоставляется в сопроводительной документации и потом теряется. Импортёры не всегда предоставляют данную информацию;

- рассмотреть необходимость указания петли Мебиуса для материалов, которые не подлежат вторичной переработке. Соответственно в ТР ТС 005/2011 [5] дать пояснения по данному вопросу;

- примечание 1 приложения 3 необходимо отредактировать, т.к. неоднозначно читается. Часто фразу «под петлей Мебиуса» неправильно относят к следующей части предложения следующим образом: «под петлей Мебиуса – рисунок 2 в соответствии с Приложением 4»;

- рассмотреть необходимость нанесения петли Мебиуса на упаковку/укупорочные средства, не подлежащие переработке;
- целесообразно установить необходимость нанесения символа (для пищевой продукции) на упаковку, которая не предназначена для непосредственного контакта с пищевой продукцией;
- привести разъяснение по использованию свободных цифровых кодов материала;
- дать разъяснения по маркировке материалов, производных от указанных полимерных материалов.

Рассмотреть возможность приведения дополнительной информации по материалам в сопроводительной документации по ГОСТ 33366.1-2015 (ISO 1043-1:2011) «Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики»;

- установить следующие требования к способу нанесения маркировки:  
«Размеры маркировки упаковки (упаковочных средств) определяются изготовителем упаковки в зависимости от размеров упаковки. Маркировка может быть выполнена в любом контрастном по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно».

«Символы, наносимые на маркировку упаковки (укупорочных средств), могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно».

б) при подтверждении соответствия:

- установить требования к подтверждению статуса уполномоченного изготовителем лица;
- целесообразно уточнить требование по сроку действия протокола испытаний, т.к. возникают неправильные трактовки (срок протокола путают со сроком периодичности контроля продукции при производстве). Рассмотреть возможность установления срока «не более 2 лет».

С учетом полученных результатов анализа и предложений от бизнес-сообществ считаем необходимым для обеспечения реализации положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] включить в перечни стандартов, обеспечивающие реализацию ТР ТС 005/2011 [5] следующие межгосударственные стандарты:

- ГОСТ ISO 13302-2017 «Органолептический анализ. Методы оценки изменения флейвора пищевых продуктов за счет упаковки (Взамен СТ РК ИСО 13302-2005 Сенсорный анализ. Методы оценки изменений привкуса пищевых продуктов, вызванных упаковкой)»;

- ГОСТ 26891-86 «Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки. Технические условия»;

- ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка. Требования к использованию упаковки посредством компостирования и биологического разложения. Поверочная схема и критерии оценки для распределения упаковок по категориям»;

- ГОСТ 33521-2015 «Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и определения»;

- ГОСТ 33523-2015 «Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов»;

- ГОСТ 34030.1-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 1. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки четырех тяжелых металлов»;

- ГОСТ 34030.2-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 2. Требования к определению и контролю содержания опасных веществ в материале упаковки и их выделения в окружающую среду»;

- ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004) «Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки»;
- ГОСТ 33524-2015 (EN 13430:2004) «Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных материальных ресурсов»;
- ГОСТ 33571-2015 (EN 13427:2004) «Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к применению европейских стандартов в области упаковки и упаковочных отходов»;
- ГОСТ 33572-2015 (EN 13440:2003) «Ресурсосбережение. Упаковка. Показатели и методы расчета результативности переработки использованной упаковки в качестве вторичных материальных ресурсов»;
- ГОСТ 33573-2015 (EN 13437:2003) «Ресурсосбережение. Упаковка. Критерии выбора методов и процессов переработки использованной упаковки в качестве вторичных материальных ресурсов с учетом материальных потоков»;
- ГОСТ 33574-2015 (EN 13429:2004) «Ресурсосбережение. Упаковка. Повторное использование».

С целью обеспечения требований, предложенных для корректировки технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] считаем необходимым предусмотреть разработку следующих межгосударственных стандартов на основе международных (региональных) стандартов:

- CEN/TR 13910:2010 «Упаковка. Отчет о критериях и методологиях анализа долговечности упаковки»;
- CR 14311:2002 «Упаковка. Маркировка и система идентификации материала»;
- CR 1460:1994 «Упаковка. Утилизация использованной упаковки в качестве топлива»;
- EN 13193:2000 «Упаковка. Упаковка и окружающая среда. Терминология»;



- EN 13439:2003 «Упаковка. Скорость рециклинга. Определение и метод расчета»;
- EN 14045:2003 «Упаковка. Оценка разрушения упаковочных материалов при практически направленных испытаниях при определенных условиях компостирования»;
- EN 14046:2003 «Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов при определенных условиях компостирования. Метод анализа освобожденного диоксида углерода»;
- EN 14047:2002 «Упаковка. Определение предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов в водной среде. Метод анализа освобожденного диоксида углерода»;
- EN 14048:2002 «Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов в водной среде. Метод измерения кислорода, необходимого в закрытом респирометре»;
- ISO 18604:2013 «Упаковка и окружающая среда. Вторичная переработка материалов»;
- ISO 18605:2013 «Упаковка и окружающая среда. Регенерация энергии»;
- ISO 18606:2013 «Упаковка и окружающая среда. Органическая вторичная переработка»;
- ISO/TR 16218:2013 «Упаковка и окружающая среда. Процессы химической регенерации»;
- ISO/TR 17350:2013 «Маркировка, наносимая непосредственно на пластиковые возвратные изделия для транспортирования грузов»;
- EN 13592:2017 «Мешки полиэтиленовые для сбора бытовых отходов. Типы, требования и методы испытаний»;
- EN 13593:2003 «Тара и упаковка. Бумажные мешки для сбора домашнего мусора. Типы, требования и методы испытаний».

## **2 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6]**

### **2.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития**

В рамках второго этапа выполнения работ проведен сравнительный анализ обязательных требований, установленных к пиротехническим изделиям в рамках Союза, с требованиями Директивы Европейского парламента и Совета 2013/29/EU [17] от 12 июня 2013 г. по гармонизации законодательств государств-членов, касающихся размещения на рынке пиротехнических изделий (далее – Директива № 2013/29/EU [17]) [17], международных и европейских стандартов с целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований, установленных в ТР ТС 006/2011 [6], направленных на гармонизацию с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами.

Результаты сравнительного анализа приведены в приложении Б к настоящему отчету.

### **2.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6] на основании сравнительного анализа**

В результате сравнительного анализа европейского законодательства, а также международных и европейских стандартов, распространяющихся на пиротехнические изделия, с требованиями ТР ТС 006/2011 [6] и ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», включенного в Перечень стандартов, в результате применения которых

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6] (далее – Перечень 1), установлено что подходы к безопасному регулированию обращения пиротехнических изделий в Европейском союзе и Союзе, в целом являются схожими и основаны на:

- подразделении пиротехнических изделий на различные группы (типы) исходя из их назначения;
- классификации пиротехнических изделий в зависимости от опасных факторов;
- регламентации с учетом классификации пиротехнических изделий требований безопасности, включая требования к их применению, реализации, хранению и т.д.;
- реализации существенных требований безопасности, установленных в ТР ТС 006/2011 [6] и Директиве № 2013/29/EU [17], путем выполнения требований взаимосвязанных (гармонизированных) стандартов.

В то же время объекты (группы объектов), относящиеся к пиротехническим изделиям, в Европейском союзе, в том числе в государствах-членах Европейского союза, отличаются от соответствующих объектов, установленных в ТР ТС 006/2011 [6], различаются также требования безопасности к пиротехническим изделиям, в том числе к их классификации по назначению и опасным факторам, в частности:

- согласно ТР ТС 006/2011 [6] по степени потенциальной опасности при эксплуатации все пиротехнические изделия подразделяются на пять классов опасности (I, II, III, IV, V), при этом пиротехнические изделия бытового назначения не могут иметь класс опасности выше III класса; в то же время согласно Директиве № 2013/29/EU [17] классификация пиротехнических изделий в зависимости от опасных факторов устанавливается для отдельных групп пиротехнические изделия: для фейерверков установлено четыре категории (класса) опасности (F1, F2, F3, F4), для театральных (сценических) пиротехнических

изделий – две категории (класса) опасности (T1, T2), для прочих пиротехнических изделий – две категории (класса) опасности (P1, P2), при этом реализация населению допускается только фейерверков категорий F1, F2, F3, театральных и прочих пиротехнических изделий категорий T1 и P1 (т.е. изделий, представляющих незначительную опасность);

- существенные требования безопасности, установленные в отношении пиротехнических изделий ТР ТС 006/2011 [6], отличаются от существенных требований безопасности, установленных в Директиве № 2013/29/EU [17];

- требования ГОСТ 33732-2016, включенного в Перечень 1 и устанавливающего требования безопасности к отдельным видам (группам) пиротехнических изделий для целей реализации существенных требований безопасности ТР ТС 006/2011 [6], отличаются от требований безопасности, установленных в европейских стандартах, гармонизированных с Директивой № 2013/29/EU [17] и обеспечивающих реализацию существенных требований безопасности данной директивы;

- требования ТР ТС 006/2011 [6] и ГОСТ 33732-2016, установленные в отношении пиротехнических изделий бытового назначения, в том числе классификация данных изделий, отличаются от требований, установленных в международных стандартах в отношении фейерверков; при этом действующие в Европейском союзе требования к фейерверкам, в том числе требования к классификации данных изделий, согласуются с требованиями соответствующих международных стандартов;

- Директива № 2013/29/EU [17] в отличие от ТР ТС 006/2011 [6] распространяется на пиротехнические изделия для транспортных средств, требования к которым, установленные в гармонизированных с данной директивой стандартах, соответствуют требованиям, установленным в международных стандартах.

### **2.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза**

В целях проведения всестороннего анализа направлений и подходов к корректировке обязательных требований к отдельным группам (видам) продукции, установленных в ТР ТС 006/2011 [6], были подготовлены и направлены в бизнес-ассоциации и хозяйствующим субъектам государств-членов опросные листы (анкеты) для опроса представителей данных бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения указанного технического регламента, возникших за период его действия при производстве, выпуске в обращение и обращении пиротехнических изделий на рынках государств-членов.

Анкета состояла из двух разделов:

- 1) вопросы анкеты;
- 2) информация об участнике анкетирования.

Первый раздел был составлен (разработан) для непосредственного изучения проблем практики применения технического регламента, в том числе, выявление недоработок методической базы (необходимость разработки или изменения методов испытаний (исследований) продукции, сложностей при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор (поиск) испытательных лабораторий (центров)), вопросов, возникающих при поставках пиротехнических изделий в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза). Вопросы анкет были направлены на выявление проблем применения положений технического регламента, включая следующие аспекты:

- достаточность (избыточность) терминологической базы технического регламента для однозначного понимания его требований и положений;
- наличие затруднений при отнесении продукции к области применения ТР ТС 006/2011 [6];
- понятность правил обращения пиротехнических изделий на рынке;
- достаточность (избыточность) требований безопасности к пиротехническим изделиям;
- наличие сложностей при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах, выполнение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 006/2011 [6] в отношении отдельных видов (групп) пиротехнических изделий;
- достаточность (полнота) правил обеспечения и форм оценки соответствия пиротехнических изделий требованиям ТР ТС 006/2011 [6];
- достаточность нормативной базы для проведения испытаний (контроля) пиротехнических изделий для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011 [6];
- наличие проблем с выбором (поиском) испытательных лабораторий (центров) для проведения испытаний пиротехнических изделий для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011 [6];
- наличие проблем при поставках пиротехнических изделий в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах;
- формы оценки соответствия парфюмерно-косметической продукции;
- наличие иных предложений (замечаний) по изменению (дополнению) ТР ТС 006/2011 [6].

Второй раздел был предназначен для сбора информации о представителях бизнес-ассоциаций или хозяйствующих субъектов, участвующих в опросе (наименование, страна, вид деятельности, рынок сбыта и пр.).

Форма анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 006/2011 [6] приведена в приложении В к настоящему отчету.

Анкеты были разосланы в ведущие бизнес-ассоциации, объединения, общественные и иные организации (таблица 6), представляющие интересы деловых кругов государств-членов, с просьбой организации ими анкетирования хозяйствующих субъектов в своих странах.

Таблица 6 – Сведения о бизнес-ассоциациях, объединениях, общественных и иных организациях, участвовавших в анкетировании по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 006/2011 [6]

| Государство-член     | Наименование бизнес-ассоциации, объединения, общественной организации            | Контактные данные                                                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Российская Федерация | Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия | 109240, Россия, Москва<br>Котельническая наб., д.17,<br>офис №300<br>Тел./факс: +7 (495) 663-04-50<br>e-mail: <a href="mailto:rspp@rspp.ru">rspp@rspp.ru</a>                    |
| Республика Казахстан | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»             | 010000, город Нур-Султан,<br>ул. Кунаева, 8, АЗ "Изумрудный квартал", блок "Б"<br>Тел./факс: +7(7172) 919 393<br>e-mail: <a href="mailto:info@atameken.kz">info@atameken.kz</a> |
| Республика Беларусь  | Торгово-промышленная палата Республики Беларусь                                  | 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11<br>Телефон: +375 17 290 7249<br>e-mail: <a href="mailto:mbox@cci.by">mbox@cci.by</a>                                                 |
|                      | Республиканский союз промышленников и предпринимателей Республики Беларусь       | 220029, Минск, ул. Сторожевская, 5, офис 15<br>+375 17 327 55 83<br>e-mail: <a href="mailto:rspp@rspp.by">rspp@rspp.by</a>                                                      |

Продолжение таблицы 6

| Государство-член      | Наименование бизнес-ассоциации, объединения, общественной организации | Контактные данные                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Армения    | Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении;       | РА, 0018, г. Ереван, ул. Тигран<br>Мец 20/2<br>e-mail: info@umba.am                                |
| Кыргызская Республика | Союз предпринимателей Кыргызстана                                     | 720010, г. Бишкек, ул. Калык<br>Акиева 95, 8 этаж<br>0312-90-36-12<br>e-mail: ksppkg2015@gmail.com |

**2.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза**

В результате проведенного анкетирования информации о практике применения ТР ТС 006/2011 [6] была предоставлена от 3 следующих организаций (представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов) Республики Беларусь и Российской Федерации:

- 1) инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации по Минской области и г. Минску (г. Молодечно, Республика Беларусь);
- 2) ООО «АШАН» (Российская Федерация);
- 3) ООО «Фаворит Пиро Групп» (г. Брест, Республика Беларусь).

Заполненные анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных



вопросов применения ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий» [6], поступившие от организаций приведены в приложении В к настоящему отчету.

Предложения были обработаны, систематизированы и проанализированы.

По результатам анализа заполненных анкет организаций, принявших участие в анкетировании по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 006/2011 [6], проблемные вопросы, связанные непосредственно с практикой применения технического регламента, отсутствуют (не выявлены) в отношении следующих аспектов:

- достаточность (избыточность) терминологической базы технического регламента для однозначного понимания его требований и положений;
- наличие затруднений при отнесении продукции к области применения ТР ТС 006/2011 [6];
- понятность правил обращения пиротехнических изделий на рынке;
- достаточность (избыточность) требований безопасности к пиротехническим изделиям;
- достаточность (полнота) правил обеспечения и форм оценки соответствия пиротехнических изделий требованиям ТР ТС 006/2011 [6];
- достаточность нормативной базы для проведения испытаний (контроля) пиротехнических изделий для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011 [6];
- наличие проблем с выбором (поиском) испытательных лабораторий (центров) для проведения испытаний пиротехнических изделий для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011 [6];
- наличие проблем при поставках пиротехнических изделий в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах;
- формы оценки соответствия парфюмерно-косметической продукции;

- наличие иных предложений (замечаний) по изменению (дополнению) ТР ТС 006/2011 [6].

В тоже время по вопросу о наличии сложностей при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах, выполнение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 006/2011 [6] в отношении отдельных видов (групп) пиротехнических изделий, одной из организаций, принявших участие в анкетировании (ООО «Фаворит Пиро Групп», г. Брест, Республика Беларусь) представлены замечания и предложения по межгосударственному стандарту ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», включенному в Перечень 1. Результаты анализа указанных замечаний и предложений представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Результаты анализа замечаний и предложений по ГОСТ 33732-2016, поступившие от представителей бизнес-ассоциации и хозяйствующих субъектов

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Согласно пункту 3.17 ГОСТ 33732-2016:<br>«проведение фейерверочных показов: Массовое зрелищное мероприятие с применением ПИ технического назначения».<br><br>С данным определением не согласны, так как проведение показов фейерверков при проведении массовых мероприятиях может обходиться и без ПИ технического назначения. | Определение термина «проведение фейерверочных показов», установленное в ГОСТ 33732-2016, соответствует данному термину, установленному в статье 2 ТР С 006/2011 [6]. ТР С 006/2011 [6] не регламентирует требования к проведению указанных показов, а содержит только положение (перечисление в) в первом абзаце статьи 8 ТР С 006/2011 [6]), согласно которому к проведению фейерверочных показов или иных зрелищных мероприятий, связанных с использованием пиротехнических изделий технического назначения, допускаются |

Продолжение таблицы 7

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>юридические лица, имеющие разрешение (лицензию) на данный вид деятельности в соответствии с требованиями законодательства государства-члена, на территории которого проводится показ (мероприятие). При этом правила организации фейерверочных показов, а также возможность использования на указанных мероприятиях в том числе пиротехнических изделий бытового назначения, должны регулироваться на национальном уровне в государствах-члена.</p> |
| <p>В пункте 6.1.19.2 есть ссылка на приложение Д к ГОСТ 33732-2016.</p> <p>Исходя из этого пункта можно сказать, что приложение Д к стандарту распространяется на фейерверочное изделие (ФИ) и пусковое оборудование, применяемое при испытаниях испытательных ФИ (трактование данного пункта носит неоднозначное распространение приложения Д и вводит в заблуждения пользователей данным стандартом).</p> | <p>Пункт 6.1.19.2 ГОСТ 33732-2016 устанавливает требования к испытательным ФИ, предназначенным для аттестации пускового оборудования, в то время как приложение Д к ГОСТ 33732-2016 устанавливает требования непосредственно к пусковому оборудованию. Замечания о неоднозначном трактовании данных требований ГОСТ 33732-2016 и возможном введении в заблуждении пользователей стандарта не обоснованы.</p>                                           |
| <p>Согласно пункту 6.3.4 ГОСТ 33732-2016 использование ФИ по назначению должно осуществляться с применением ПО, удовлетворяющего требованиям в соответствии с приложением Д к ГОСТ 33732-2016 (не совсем понятна фраза «удовлетворяющего требованиям в соответствии с приложением Д», слово удовлетворя-</p>                                                                                                | <p>Понятие «удовлетворяющий требованиям» является общепринятым и широко применяемым в различных документах, в том числе в межгосударственных стандартах. Данное понятие является синонимичным понятию «соответствующий требованиям».</p>                                                                                                                                                                                                               |

Продолжение таблицы 7

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ющего не совсем понятно – это, выполнено частично, или выполнены некоторые пункты из данного приложения, так как если бы было написано «соответствующего требованиям приложения Д» – это понятно, а вот «удовлетворяющего» не понятно.</p>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Приложение Д «Требования к пусковому оборудованию»</p> <p>Пункт 1. Почему пусковое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 33732-2016, а не стандартам производителя данного оборудования или страны производителя данного оборудования?</p>                                                            | <p>В соответствии с пунктом 1 Приложения Д ГОСТ 33732-2016 пусковое оборудование должно соответствовать требованиям данного стандарта, а также комплекта конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке. В соответствии со статьей 5 ТР ТС 006/2011 [6] выполнением требований указанного стандарта обеспечивается соблюдение требований данного технического регламента. В то же время в соответствии с Приложением № 9 к Договору [1]:</p> <p>неприменение указанного стандарта, включенного в Перечень 1, не может рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента Союза.</p> |
| <p>Согласно пункту 3 приложения Д ГОСТ 33732-2016 ПО должно быть работоспособно и безопасно при применении в процессе воздействий:</p> <p>- после хранения без упаковки в неотапливаемых хранилищах при естественном перепаде температуры от минус 50 °С до плюс °С в течение не менее 3-х лет. Идет противоречие с</p> | <p>С целью исключения противоречивых требований ГОСТ 33732-2016, установленных в отношении сроков хранения пускового оборудования (мортир), уточнения требований к аттестации пускового оборудования, требований к пусковому оборудованию из стеклопластика целесообразно пересмотреть</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Продолжение таблицы 7

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>пунктом 12 приложения Д ГОСТ 33732-2016, согласно которому mortiry из стеклопластика допускаются к применению не более 3-х лет с момента их изготовления.</p> <p>Привожу пример из собственной практики. В 2015 г. нашей компанией закуплены пусковые mortiry в Китае. Производитель дает гарантию 15 лет при условии эксплуатации в режиме не более 50 выстрелов в год. Из части труб мы сделали пусковые mortiry для запуска ПИ, а Часть труб оставили храниться на складе как резерв. Согласно ГОСТ 33732-2016 и приложения Д к нему через три года хранения нового пускового оборудования на складе, я должен выбросить новое оборудование на свалку или утилизировать. Это первое несоответствие.</p> <p>Второе несоответствие заключается в том, что ГОСТ 33732-2016 оборудование должно быть работоспособно после хранения не менее 3-х лет, а пункт 12 Приложения Д говорит, что ПО допускается к применению не более 3-х лет с момента их изготовления.</p> <p>Третий вопрос по данной нестыковке, это каким нормативным документом устанавливаются сроки хранения и эксплуатации ПО в ГОСТ 33732-2016???</p> | <p>ГОСТ 33732-2016 с участием всех заинтересованных сторон в государствах-членах Евразийского экономического союза.</p> <p>В то же время в соответствии с Приложением № 9 к Договору [1]: невыполнение требований указанного стандарта, включенного в Перечень 1, не может рассматриваться как несоблюдение требований технического ТР ТС 006/2011 [6].</p> |
| <p>С пунктом 7 приложения Д не согласен, так после аттестации нового ПО оно становится бывшим в употреблении. Как на практике продавать новое ПО бывшее в употреблении.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Продолжение таблицы 7

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>С пунктом 12 приложения Д, согласно которому: «Мортиры из стеклопластика допускаются к применению не более 3-х лет с момента их изготовления, при условии их ежегодно аттестации после зимнего сезона. Мортиры из стеклопластика калибра более 150 мм к запуску ФИ не допускаются».</p> <p>Мы не согласны в целом с данным пунктом.</p> <p>Во-первых, каким нормативным документом установлен срок эксплуатации не более 3-х лет?</p> <p>Во-вторых, почему должна проводиться ежегодная аттестация ПО, которое имеет гарантийный срок эксплуатации?</p> <p>В-третьих, каким нормативным документом или протоколом испытаний накладывается запрет на использование мортир из стеклопластика свыше 150 мм?</p> <p>В-четвертых, раз накладывается запрет на использование мортир из стеклопластика свыше 150 мм, дайте внятное разъяснение из какого пускового оборудования можно производить запуск ФИ диаметром свыше 150 мм.</p> <p>В-пятых, практика запуска ФИ 3 июля 2019 г. в г. Минске показала, что использование ПО (мортир) из металла небезопасно, влечет причинение вреда имуществу и представляет угрозу жизни для мирного населения.</p> <p>При использовании ПО из стеклопластика белорусские пиротехнические компании в первую очередь руководствуются мировой практикой и практикой на внутреннем рынке</p> |            |

Продолжение таблицы 7

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                     | Заключение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Республики Беларусь, за 20 лет работы на пиротехническом рынке Беларуси нет ни одного случая, где из-за применения ПО из стеклопластика был бы причинен вред имуществу и тем более жизни мирного населения. |            |

**2.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6] на основании полученных сведений**

В результате анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, какие-либо проблемы практики применения ТР ТС 006/2011 [6], требующие корректировки обязательных требований к отдельным видам продукции, установленных в указанном техническом регламенте, выявлены не были.

**2.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6]**

Соответствие пиротехнических изделий ТР ТС 006/2011 [6] обеспечивается выполнением его требований безопасности непосредственно либо выполнением требований стандартов, включенных в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6] (Перечень 1), утвержденный Решением Коллегии

Комиссии от 25 декабря 2018 г. № 217 [18] (в редакции Решения Коллегии Комиссии от 28.07.2020 № 93 [19]).

Правила и методы исследований (испытаний) и измерений пиротехнических изделий установлены в Перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (Перечень 2), утвержденный Решением Коллегии Комиссии от 25 декабря 2018 г. № 217 [18] (в редакции Решения Коллегии Комиссии от 28.07.2020 № 93 [19]).

Перечень 1 [18] – [19] включает в себя 2 стандарта, в том числе:

- межгосударственный стандарт ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности»;
- национальный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности»).

Перечень 2 [18] – [19] включает в себя 2 стандарта, в том числе:

- межгосударственный стандарт ГОСТ 33950-2016 «Изделия пиротехнические. Методы испытаний»;
- национальный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р 51271-99 «Изделия пиротехнические. Методы испытаний»).

При этом применение национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р 51270-99 и ГОСТ Р 51271-99), включенных в Перечень 1 [18] – [19] и Перечень 2 [18] – [19], ограничено до 01.01.2023.

ГОСТ 33732-2016 и ГОСТ Р 51270-99 распространяются на пиротехническую продукцию бытового и технического назначения, включающую все объекты (группы объектов) технического регулирования ТР ТС 006/2011 [6] (приведенные в приложении 1 к данному техническому регламенту), и уста-



навливают общие требования безопасности при разработке, производстве, перевозке, хранении, реализации (распространении), эксплуатации и утилизации, соблюдение которых на добровольной основе может служить доказательной базой выполнения требований соответствующих технических регламентов;

Указанные стандарты устанавливают требования безопасности к пиротехническим изделиям, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение:

- общих требований к пиротехническим изделиям, установленных в пункте 1 статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6];
- требований безопасности к пиротехническим изделиям, установленных в пункте 2 статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6];
- требований к упаковке пиротехнических изделий, установленных в пункте 3 статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6];
- требований к процессу хранения пиротехнических изделий, установленных в пункте 6 статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6];
- требований безопасности к процессу эксплуатации пиротехнических изделий, установленных в пункте 8 статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6];
- требований к маркировке пиротехнических изделий, установленных в пункте 10 статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6].

ГОСТ 33950-2016 и ГОСТ Р 51271-99, включенные в Перечень 2 [18] – [19], распространяются на пиротехническую продукцию промышленного и бытового назначения и устанавливают методы испытаний для определения параметров и характеристик, в том числе при подтверждении соответствия, которые применимы для объектов (групп объектов) технического регулирования ТР ТС 006/2011 [6] (приведенные в приложении 1 к данному техническому регламенту).

В указанных стандартах, включенные в Перечень 2 [18] – [19]:

- установлены требования к отбору образцов пиротехнических изделий;

- установлены методы испытаний для определения показателей (параметров), определяющих опасные факторы, а также иных требований безопасности, установленными в Статье 4 ТР ТС 006/2011 [6] и характеризующих количественными значениями.

Принимая во внимание анкеты, предоставленные представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, в которых отсутствует информация о наличии проблем практики применения ТР ТС 006/2011 [6], обусловленных недостаточностью нормативной базы для проведения исследований (испытаний) и технически обоснованными сложностями при применении методов исследований (испытаний), предложения по актуализации Перечня 1 [18] – [19] и Перечня 2 [18] – [19] отсутствуют.

## **2.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок**

В результате анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов установлена целесообразность внесения изменений (или пересмотра) межгосударственного стандарта ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», включенного в Перечень 1, с целью исключения из него противоречивых требований, а также уточнения отдельных требований, установленных в отношении:

- сроков хранения пускового оборудования (мортир);
- аттестации пускового оборудования;
- требований к пусковому оборудованию из стеклопластика целесообразно пересмотреть ГОСТ 33732-2016.

Кроме того, в соответствии с Решением Коллегии Комиссии от 28 июля 2020 г. № 93 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2018 г. № 217» [19] срок применения национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», включенного в Перечень 1, был продлен до 01.01.2023 (ранее данный срок был ограничен датой

01.07.2020). Продление срока применения ГОСТ Р 51270-99 было инициировано Российской Стороной, при этом одной из причин необходимости продления срока применения данного стандарта по мнению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации было наличие ряда существенных несоответствий и технических ошибок (опечаток), допущенных при разработке ГОСТ 33732-2016, в результате чего к данному межгосударственному стандарту не присоединилась Российская Федерация.

Таким образом, внесение изменений (или пересмотре) межгосударственного стандарта ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности» также должно быть направлено на устранение существенных несоответствий и технических ошибок (опечаток), допущенных при разработке ГОСТ 33732-2016.

Разработка стандартов, необходимых для реализации требований ТР ТС 006/2011 [6], осуществляется в соответствии с Программой по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденной Решением Коллегии Комиссии от 26 ноября 2013 г. № 27 (далее – Программа) [20].

Для инициирования работ по внесению изменений (пересмотру) ГОСТ 33732-2016 следует внести изменение в Программу [20], предусмотрев в ней проведения соответствующих работ.

## **2.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов**

В результате проведенного анкетирования представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 006/2011 [6] и последующего анализа информации, содержащейся в анкетах требования технического регламента, требующие доработки (корректировки), а также недоработки методической базы (необходимость разработки или изменения методов испытаний (исследований) продукции, сложности при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор (поиск) испытательных лабораторий (центров)), проблемы при поставках пиротехнических изделий в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза), выявлены не были.

Таким образом, внесение изменений в ТР ТС 006/2011 [6] (корректировка обязательных требований), актуализация Перечня 1 [18] – [19] и Перечня 2 [18] – [19], а также разработка дополнительных межгосударственных стандартов, не требуется.

В то же время в результате сравнительного анализа требований ТР ТС 006/2011 [6] с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на пиротехнические изделия, установлено, что в отношении фейерверочных изделий, являющихся продукцией массового применения, в том числе реализуемой населению, требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6], а также в ГОСТ 33732-2016, включенном в Перечень 1 [18] – [19], не согласуются с требованиями, установленными в европейском техническом законодательстве, а также в европейских и международных стандартах на фейерверки.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно провести обсуждение в государствах-членах для оценки необходимости (возможности) корректировки обязательных требований, установленных в техническом регламенте ТР ТС 006/2011 [6] в отношении фейерверочных изделий, являющихся продукцией массового потребления, в том числе бытового назначения, с учетом требований с Директивы № 2013/29/EU [17] с одновременной разработкой межгосударственных стандартов, обеспечивающих реализацию указанных требований, основанных на следующих международных стандартах:

- ISO 25947-1:2017 «Фейерверки. Категория 1, 2 и 3. Часть 1. Терминология»;
- ISO 25947-2:2017 «Фейерверки. Категория 1, 2 и 3. Часть 2. Категории и типы»;
- ISO 25947-3:2017 «Фейерверки. Категория 1, 2 и 3. Часть 3. Минимальные требования к маркировке»;
- ISO 25947-4:2017 «Фейерверки. Категория 1, 2 и 3. Часть 4. Методы испытаний»;
- ISO 25947-5:2017 «Фейерверки. Категория 1, 2 и 3. Часть 5. Требования к конструкции и эксплуатационным характеристикам»;
- ISO 26261-1:2017 «Фейерверки. Категория 4. Часть 1. Терминология»;
- ISO 26261-2:2017 «Фейерверки. Категория 4. Часть 2. Требования»;
- ISO 26261-3:2017 «Фейерверки. Категория 4. Часть 3. Методы испытаний»;
- ISO 26261-4:2017 «Фейерверки. Категория 4. Часть 4. Минимальные требования к маркировке и инструкции по применению».

**3 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7]**

**3.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития**

С целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований, установленных в ТР ТС 007/2011 [7], направленных на гармонизацию с региональными (европейскими) нормами и требованиями, в рамках второго этапа выполнения работ проведен сравнительный анализ обязательных требований к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленных в рамках Союза, с требованиями европейского законодательства по установлению обязательных требований к продукции, предназначенной для детей и подростков, а также международных и европейских стандартов, распространяющихся на данную продукцию, в том числе со следующими документами, устанавливающими в Европейском Союзе требования к продукции, предназначенной для детей и подростков (изделия для ухода за детьми, одежда, обувь, велосипеды, посуда и столовые приборы из различных материалов и др.):

- Директивы 2001/95/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 декабря 2001 г. по общей безопасности продукции [21];

- Директивы 94/11/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 марта 1994 г. по приближению законодательств государств-членов относительно маркировки материалов, применяемых для основных компонентов обуви, предназначенной для реализации потребителю [22];

- Директивы Комиссии 93/11/ЕЕС от 15 марта 1993 г., касающаяся выделения веществ N-нитрозаминов и N-нитрозатов резиновыми и эластомерными сосками и пустышками [23];

- Директивы Совета 84/500/ЕЕС от 15 октября 1984 г. по сближению законодательств государств-членов относительно изделий из керамики, предназначенных для контактирования с пищевыми продуктами [24];

- Регламента (ЕС) № 1935/2004 Европейского парламента и Совета от 27 октября 2004 г., касающегося материалов и изделий, предназначенных для контактирования с пищевыми продуктами, и отменяющего Директивы 80/590/ЕЭС и 89/109/ЕЭС [13];

- Регламента Комиссии (ЕС) № 10/2011/(EU) от 14 января 2011 г., по пластмассовым материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами [14];

- Регламента (EU) № 1007/2011 [25] Европейского парламента и Совета от 27 сентября 2011 г. по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава волокон текстильной продукции и отменяющий Директиву Совета 73/44/ЕЕС и Директивы 96/73/ЕС и 2008/121/ЕС Европейского парламента и Совета (далее – Регламент № 1007/2011 [25] от 27 сентября 2011 г.) [25];

- Делегированного регламента Комиссии (EU) № 286/2012 от 27 января 2012 г., вносящем изменения в целях включения нового наименования текстильных волокон в Приложение I и адаптации к техническому прогрессу Приложений VIII и IX в Регламент № 1007/2011 [25] Европейского парламента и Совета по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава текстильной продукции (далее – Делегированный регламент № 286/2012) [26];

- Делегированного регламента Комиссии (EU) № 2018/122 от 20 октября 2017 г., вносящего изменения в Приложения I, II, VI, VIII и IX к Регламенту (EU) № 1007/2011 [25] Европейского парламента и Совета по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава текстильной продукции (далее – Делегированный регламент № 2018/122) [27].

Результаты сравнительного анализа представлены в приложении Г к настоящему отчету.

### **3.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7] на основании сравнительного анализа**

По результатам сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7] и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах целесообразно уточнить отдельные положения ТР ТС 007/2011 [7], в частности:

- 1) установить требований к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви;
- 2) привести перечень наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий;
- 3) установить требования к минимальному диаметру уплотнительного кольца (для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров);
- 4) установить требования к сопротивлению разрыву после прокалывания (твердость по Шору D  $70 \pm 5$ ) и растяжению (нагрузка 90 Н) (для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров);
- 5) установить требования к конструкции приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров:
  - не должно быть отверстий, щелей диаметром в диапазоне больше 5 мм и меньше 10 мм, длине выступающих краев изделий (не должна превышать 10 мм);



- гибкости приспособлений для питья, через который непосредственно осуществляется процесс питья (не должно разрушиться при отклонении от прямой линии на 40 мм);

- к размерам шнуров и петель (максимальная длина одного шнура не должна превышать 220 мм. Максимальная окружность петли – 360 мм);

6) установить требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.);

7) установить требования к особенностям маркировки посуды и столовых приборов. Дополнить положениями к необходимости указания, что данные изделия пригодны для использования в контакте с пищевыми продуктами (фраза «для контакта с пищей», специальное указание на использование, например, - кофеварка, бутылка для воды, ложка для супа, либо символ );

8) установить требования к особенностям маркировки изделий по уходу за детьми. Дополнить положениями к необходимости указания вида материалов, применяемых для изготовления изделий. Для изделий в комплект которых входит соломинка для питья - указания информации «не предназначено для детей младше 6 месяцев». Для изделий одноразового использования должна - «изделие одноразового использования и после первого применения должно быть утилизировано».

В ходе сравнительного анализа европейских требований, установлено, что отдельные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, в ТР ТС 007/2011 [7] отсутствуют или не согласуются с требованиями европейского законодательства. Для оценки возможности включения указанных требования (приведения в соответствии) требуется подготовка научного обоснования и проведение дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением испытательных лабораторий (центров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения. Указанные требования касаются:

1) установления в техническом регламенте требования безопасности по показателю «выделение вредных веществ»:

- (три-(2,3-дибромпропил)-фосфата) (для одежды и изделий из текстильных материалов);
- крокидолита;
- амозита;
- антофиллита;
- актинолита;
- тремолита;
- хризотила;
- трис-(азиридирил)-фосфинооксида (для одежды и изделий из текстильных материалов);
- полибромдифенилов, полибромобифенилов (PBВ) (для одежды и изделий из текстильных материалов);
- кадмия (для одежды и изделий из текстильных материалов, искусственной кожи, обуви);
- азокрасителей;
- олова (одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, меха, обуви, кожгалантерейных изделий);
- никеля (для одежды и изделий из меха и кожи, кожгалантерейных изделий, обуви);
- нонилфенола, нонилфенолэтоксилата (для одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, обуви, кожгалантерейных изделий);
- монометил-дихлоро-дифенил метан;
- монометил-дибромо-дифенил метан;
- бромбензилбромтолуол смесь изомеров;
- оксиэтилированных алкилфенолов (NPE) (для одежды и изделий из текстильных материалов);
- перфтороктановой кислоты (PFOA);
- полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) (Бензо[а]пирена (BaP), Бензо[е]пирена (BeP), Бензо[а]антрацена (BaA), Хризен (CHR),

Бензо[b]флуорантена (BbFA), Бензо[j]флуорантена BjFA), Бензо[k]флуорантена (BkFA), Дибензо[a,h]антрацена (DBAhA) (для одежды, обуви, кожгалантерейных изделий, велосипедов, изделий для ухода за детьми);

- бис(2-этилгексил) фталата (DEHP), бензилбутил фталата (BBP), диизобутил фталата (DIBP) (для изделий для ухода за детьми);

- ди-«изононил» фталата (DINP), ди-"изодецил" фталата (DIDP), ди-n-октил фталата (DNOP) (для изделий для ухода за детьми);

- диметилфумарата (DMF);

- ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-этилгексаноат фенилртути, октаноат фенилртути, неodeканоат фенилртути;

- бис(пентабромфенил)эфира, (декабромдифенилэфира, декаБДЭ);

- (хрома VI) (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);

- мышьяка (для обуви);

- свинца (для обуви);

- бензола (для обуви);

- бензо[a]антрацена (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);

- бензо[e]ацефантрилена (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);

- бензо[a]пирена, бензо[d,e,f]хризена, бензо[e]пирена (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);

- бензо[j] фторантин (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);

- бензо[k]фторантина (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);

- кризина (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);

- дибенз [a,h]антрацена (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- 4-тетрахлортолуола (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- p-хлорбензотрихлорида (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- трихлортолуола (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бензотрихлорида (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- хлортолуола (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бензила хлористого (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бензолдикарбоновой кислоты (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- ди-C6-8-разветвленных алкилэфиров, с высоким содержанием C7 (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бис(2-метоксиэтил) фталата (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- диизопентилфталата (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- ди-n-пентил фталата (DPP) (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- ди-n-гексилфталата (DnHP) (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- N-метил-2-пирролидона (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);

- 1-Метил-2-пирролидона (NMP) (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- N,N-диметилацетамида (DMAC) (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- N,N-диметилформамида (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- 1,4,5,8-тетрааминоантрахинона, С.І. дисперсного синего 1 (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диэнилиденметил) дианилин гидрохлорида, С.І. основного красного 9 (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- [4-[4,4'-бис(диметиламино) бензгидрилиден] циклогекса-2,5-диен- 1-илиден] хлорид диметиламмония, С.І. основного фиолетового 3 с  $\geq 0,1\%$  кетона Михлера (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- 4-Хлоро-о-толуидин хлорида (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- ацетат 2-нафтил аммония (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- 4-метокси-м-фенилен диаммоний сульфата (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- 2,4-диаминоанизол сульфата (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- 2,4,5-триметиланилин гидрохлорида (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);

- хинолина (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);

- меди, железа, лития, марганца (для изделий для ухода за детьми (товаров детского ассортимента из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами)»).

2) уточнения нормируемых значений по показателю «выделение вредных веществ:

- ртути (для одежды и изделий из текстильных материалов);
- олова (для посуды, столовых приборов из пластмассы, щеток зубных, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода за полостью рта);
- никеля (для одежды и изделий из текстильных материалов);
- хрома (VI) (для изделий из кожи (одежды, головных уборов), кожаных изделий, а также деталей изделий, изготовленных из кожи);
- дибутилфталата (DBP) (для изделий для ухода за детьми);
- бензола (для одежды и изделий из текстильных материалов);
- формальдегида (для детей до одного года (диапазон размеров - рост до 74 см, обхват груди до 48 см) одежды из текстильных материалов, трикотажных изделий и готовых текстильных изделий; одежды и изделий 2-го слоя - трикотажных и швейных изделий из текстильных материалов; одежды 3-го слоя - трикотажных и швейных изделий из текстильных материалов; одежды 1-го слоя, постельного белья, платков, головных уборов (летних), купальных изделий и чулочно-носочных изделий для детей ясельной группы, конвертов детских, одежды 3-го слоя для детей ясельной, дошкольной, школьной и подростковой);
- диметилформамида (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- N-нитрозообразующие (для сосок молочных и сосок-пустышек);
- кадмия (для изделий для ухода за детьми (товаров детского ассортимента, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами));

- свинца (для изделий для ухода за детьми (товаров детского ассортимента, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами));
- бария, кобальта, цинка (для изделий для ухода за детьми (товаров детского ассортимента из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами));
- хрома, ртути, никеля, селена, стронция, алюминия, сурьмы, меркаптобензотиазола, формальдегида (для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров);
- летучих соединений в силиконовых полимерах, предназначенных для введения в рот или для контакта с пищевыми продуктами (для приспособлений для питья из силиконовых эластомеров)».

По результатам сравнительного анализа EN 14682:2014 «Безопасность детской одежды. Завязки и вытяжные шнуры на детской одежде. Технические условия» целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности одежды, конструкцией которой предусмотрено наличие шнурков и завязок, после анализа изготовителями одежды применимости установленных в европейском стандарте требований.

**3.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза**

С целью выявления проблемных вопросов применения технического регламента, возникших за период его действия при производстве и выпуске в обращение продукции, обращении продукции на рынках государств-членов, а

также уточнения обязательных требований установленных к продукции, предназначенной для детей и подростков, были подготовлены и направлены в бизнес-ассоциации и хозяйствующим субъектам государств-членов анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов (далее - анкеты). Форма анкеты представлена в приложении Д к настоящему отчету.

Анкета состояла из двух разделов:

- 1) вопросы анкеты;
- 2) информация об участнике анкетирования.

Первый раздел был составлен (разработан) для непосредственного изучения проблем практики применения технического регламента, включая выявления сложностей при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор (поиск) испытательных лабораторий (центров), вопросов, возникающих при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза), недоработок методической базы (необходимость разработки методов оценки или испытаний (исследований) продукции, внесения изменений в перечни стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламентом), а также практики применения следующих основных аспектов положений технического регламента включая:

- терминологическую базу;
- область применения технического регламента;
- процедуры подтверждения соответствия (идентификация продукции, формы оценки (подтверждения) соответствия);
- достаточности (избыточности) требований безопасности (включая требования к маркировке).

Второй раздел был предназначен для сбора информации о представителе бизнес-ассоциации или хозяйствующего субъекта, участвующего в опросе (наименование, страна, вид деятельности, рынок сбыта и пр.).



Анкеты были представлены от следующих организаций (24 представителя бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов):

1) инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации по Минской области и г. Минску (отдел госнадзора г. Молодечно) (орган надзора, Республика Беларусь);

2) автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация);

3) производственное унитарное предприятие «Дзержинский промышленный комбинат» общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» (изготовитель, Республика Беларусь);

4) открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь);

5) совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь);

6) ООО «Фабрика Чобот» (изготовитель, Республика Беларусь);

7) производственное унитарное предприятие «Нить» Общественного объединения «Белорусское общество глухих» (изготовитель, Республика Беларусь);

8) производственное унитарное предприятие «Мила-Стиль» (изготовитель, Республика Беларусь);

9) открытое акционерное общество «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» (изготовитель, Республика Беларусь);

10) ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (изготовитель, Республика Беларусь);

11) открытое акционерное общество «Коминтерн» (изготовитель, Республика Беларусь);

- 12) общество с дополнительной ответственностью «Камиса» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь);
- 13) общество с ограниченной ответственностью «Магнум маркет плюс» (импортер (продавец), Республика Беларусь);
- 14) открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь);
- 15) индивидуальный предприниматель Соколюк Ольга Андреевна (изготовитель, Республика Беларусь);
- 16) индивидуальный предприниматель Скоробогатая Светлана Витольдовна (изготовитель, Республика Беларусь);
- 17) индивидуальный предприниматель Довнар Эдуард Александрович (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь);
- 18) индивидуальный предприниматель Селедцова Марина Анатольевна (импортер (продавец), Республика Беларусь);
- 19) филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (изготовитель, Республика Беларусь);
- 20) ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (общественная организация, Российская Федерация);
- 21) ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) (общественная организация, изготовитель, Российская Федерация);
- 22) ООО «Драйлок Текнолоджиз», ООО «Хайджин технолоджис» (изготовитель, Российская Федерация);
- 23) ООО «Амвей» (импортер (продавец), Российская Федерация);
- 24) общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь).

Анкеты представителей бизнес-ассоциации и хозяйствующих субъектов представлены в приложении Д к настоящему отчету.

### 3.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза

Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов информации о практике применения ТР ТС 007/2011 [7], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в указанном техническом регламенте Союза с заключением по каждому предложению представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Результаты анализа анкет, поступивших от представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Нет определения термину «изделие». В частности, относится ли обувь к термину «изделие» и, как следствие, подпадает ли под действие статьи 5 в части устойчивости окраски применяемых текстильных материалов.<br>(Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика                                                                                                     | Требования безопасности к обуви установлены в статье 6 ТР ТС 007/2011 [7], в которой показатель «устойчивость окраски» для обуви из текстильных материалов, а также деталей обуви, изготовленных из текстильных материалов, отсутствует. Статья 5 ТР ТС 007/2011 [7] устанавливает требования безопасности по показателю «устойчи- |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | вость показателю «устойчивость окраски» для одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий (данные требования не распространяются на обувь).                                                                           |
| <p>Статья 7 пункт 2. Требованиям безопасности должны соответствовать велосипеды для детей дошкольного возраста (велосипеды с высотой седла от 435 до 635 мм). Дорожные (транспортные) велосипеды для младших школьников и подростков (велосипеды с регулировкой седла на высоту 635 мм и более) – указать на высоту от 635 до 750 мм, чтобы внести ясность является ли велосипед объектом регулирования ТР ТС 007/2011 [7] или может быть отнесен (с более высоким седлом) к ТР ТС 010/2011.</p> <p>(Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> | С целью уточнения области применения ТР ТС 007/02011 [7] в части велосипедов и разграничения ее с областью применения ТР ТС 010/2011 целесообразно внесение изменений в технический регламент, касающихся установления требований к ограничению высоты седла велосипедов для подростков. |
| <p>Статья 7, пункт 2. При этом масса снаряженного велосипеда для подростков должна быть не более 50 кг, а для младших школьников – не более 40 кг, требуется отделение и точное понимание, т.к. это связано с указанием максимальной грузоподъемности велосипеда и должно быть понятно и однозначно донесено до сведения потребителя.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | Требование к массе снаряженного велосипеда, установленное в ТР ТС 007/2011 [7], является однозначно понимаемым и согласуется с приведенным в ГОСТ 31741-2012 в соответствии с применением велосипеда, определенным изготовителем. В уточнении данного требования нет необходимости.      |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011 [7]? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>По аналогии с ТР ТС 017/2011 [10] в область применения добавить материалы текстильные, т.к. подтверждение показателей безопасности продукции, в частности швейных изделий, осуществляется через подтверждение показателей безопасности текстильных материалов, из которых состоит швейное изделие.</p> <p>(Открытое акционерное общество «Коминтерн» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> | <p>Внесение изменений в технический регламент, касающихся расширения области его применения, является нецелесообразным.</p> <p>Согласно статье 1 технический регламент распространяется на продукцию, предназначенную для детей и подростков, также статьей 2 установлен термин «пользователи продукции», согласно которому это дети и подростки, лично использующие продукцию, являющуюся объектом технического регламента. На основании вышеуказанного, материалы текстильные не могут быть включены в перечень продукции, предназначенной для детей и подростков, в отношении которой устанавливаются требования технического регламента, т.к. дети и подростки непосредственно пользуются одеждой и изделиями, а не материалами, из которых они изготовлены.</p> |
| <p>Стоит рассмотреть вопрос по задвоению получения сертификации.</p> <p>Первый раз получение сертификацию на ткань, для ввоза на территорию Таможенного союза (ввозила с целью пошива изде-</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>Согласно статье 12 технического регламента испытания продукции допускается проводить на типовом образце, положениями, установленными в статье 2, касающиеся типового образца определено, что если</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>лий). Сейчас второй раз получение сертификации изделия швейные и трикотажные (при этом шилось только с той ткани по которой получалась сертификация). Возможно стоит тогда упростить процедуру и не все испытания проводить?</p> <p>(Индивидуальный предприниматель Соколюк Ольга Андреевна (изготовитель, Республика Беларусь))</p>                                                                                                                                                                     | <p>размеры типового образца и (или) технологические операции, выполненные при его изготовлении, не позволяют провести испытания в полном объеме, то для проведения испытаний в качестве типового образца используют образец (образцы) материала (материалов), из которого изготовлен этот образец. На основании вышеуказанного, внесение изменений в технический регламент, касающихся проведения испытаний продукции является нецелесообразным, поскольку в техническом регламенте приведены положения позволяющие при испытании продукции, предназначенной для детей и подростков, испытывать не саму продукцию, а материалы из которых она изготовлена.</p> |
| <p>Дополнить абзац 3, пункта статьи 1.</p> <p>Изложить в редакции: изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, изделия санитарно-гигиенические разового использования, щетки зубные и массажеры для десен)».</p> <p>В Перечень продукции, предназначенной для детей и подростков, в отношении которой устанавливаются требования ТР ТС 007/2011 [7] (Приложение № 1 к ТР ТС), входят две группы продукции с</p> | <p>С целью исключения неоднозначного и противоречивого понимания требования ТР ТС 007/2011 [7] в отношении изделий санитарно-гигиенические целесообразно внесение изменений в технический регламент, касающихся уточнения (конкретизации) области его применения.</p> <p>Внесение указанных изменений не повлечет расширения области распространения технического регламента, и будет способствовать однозначному пониманию требований технического регламента в отношении отдельных групп изделий.</p>                                                                                                                                                        |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>близким наименованием: «Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия» и «Изделия санитарно-гигиенические разового использования». К первой группе относятся: изделия санитарно-гигиенические из резины формовые или неформовые для ухода за детьми; изделия санитарно-гигиенические из пластмасс (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские; санитарно-гигиенические изделия из металла (ванна, тазик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские.</p> <p>Ко второй группе относятся: многослойные изделия, содержащие гелеобразующие влагопоглощающие материалы - подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей.</p> <p>В область применения ТР ТС (статья 1) включены только «санитарно-гигиенические и галантерейные». Правоприменительная практика показала, что эта ошибка привела к тому, что требования (в частности, к маркировке), установленные к изделиям санитарно-гигиеническим из первой группы,</p> |                                           |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>предъявляются к изделиям санитарно-гигиеническим из второй группы. В пункте 7 статьи 9 установлены требования к маркировке изделий санитарно-гигиенических и галантерейных (без указания материала, из которого изготовлена продукция). Эти требования отличаются от требований к изделиям санитарно-гигиеническим разового использования, установленных в пункте 6 статьи 9. Вышеуказанная ошибка привела к тому, что заказчики, в отношении изделий санитарно-гигиенических разового использования, стали требовать соответствия маркировки пунктам 6 и 7.</p> <p>(ООО «Амвей» (импортер (продавец), Российская Федерация), Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) (общественная организация, изготовитель, Российская Федерация)</p> |                                                                                                                                                |
| <p>Статья 7 пункт 2</p> <p>(Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Конкретные предложения по корректировке (уточнению, дополнению, сокращению) области применения технического регламента не представлены.</p> |
| <p>3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 [7] распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
| <p>Проблемы, описанные в пункте 2 настоящей таблицы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>См. заключение по пункту 2 настоящей таблицы.</p>                                                                                           |



Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ООО «Амвей» (импортер (продавец), Российская Федерация), Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) (общественная организация, изготовитель, Российская Федерация))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>В соответствии с статьей 1 ТР ТС 007/2011 [7] действие регламента распространяется на «спортивные изделия и оборудование». При этом технический регламент не содержит требования к одежде для детей и подростков, но не распространяется на изделия для занятия спортом. В тоже время в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011 [10]) указанные требования присутствуют. Например, антропометрические показатели совершеннолетней женщины (рост, размер обуви, объем талии, груди и (или) бедер) могут не попадать в размерную сетку спортивной одежды для взрослых, при этом попадают в пороговое значение размерной сетки одежды для детей и подростков. Кроме того, следует отметить и развитие детско-юношеского спорта. Таким образом, приобретается одежда, предназначенная для занятия спортом и к которой не применяются аналогичные требования ТР ТС 017/2011 [10].</p> | <p>Согласно пункту 1 статьи 1 ТР ТС 007/2011 [7] спортивные изделия и оборудование не подпадают под действие технического регламента.</p> <p>В случае, если в маркировке спортивных изделий указана их возрастная принадлежность (детская, для детей, девичья и т.п.), то данная продукция, предназначенная для детей и подростков, выпускается в обращение на территории государств-членов Евразийского экономического союза без документов о ее соответствии требованиям технического регламента ТР ТС 007/2011 [7].</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация))                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011 [7], например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Смотри проблемы, описанные в пункте 2 настоящей таблицы.<br>(ООО «Амвей» (импортер (продавец), Российская Федерация), Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) (общественная организация, изготовитель, Российская Федерация))                                         | См. заключение по пункту 2 настоящей таблицы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Техническим регламентом не определено к какому слою одежды относить платья на подкладке.<br>(Открытое акционерное общество «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» (изготовитель, Республика Беларусь))                                                                                                                       | Целесообразно внести изменение в пункт 1 статьи 5 технического регламента, касающееся уточнения (конкретизации) перечня продукции, относящийся к изделиям третьего слоя, путем дополнения 4 абзаца (после слов «полукомбинезоны, комбинезоны») словом «платья».<br><i>Обоснование:</i> В настоящее время в связи с расширением ассортимента и для улучшения потребительских свойств продукции, изготовители выпускаю платья на подкладке, а согласно пункту 1 статьи 5 технического регламента данная продукция относиться к изделиям третьего слоя, если |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | <p>подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха изделия, в остальных случаях платья относятся к изделиям второго слоя.</p> <p>ГОСТ 25294-2003 «Одежда верхняя пальто-костюмного ассортимента. Общие технические условия», включенный в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797, распространяется, в том числе, на жилеты, брюки, юбки и аналогичные изделия к которым относят платья.</p> <p>Внесение указанных изменений не повлечет расширения области распространения технического регламента, а будет способствовать уточнению положений для однозначного понимания его требований.</p> |
| <p>Проблемы возникают. Зимние брюки/джинсы имеют высокую плотность ткани, но не имеют подкладки. К какому слою их относить? По второму они не пройдут испытания по показателю «воздухопроницаемость». А для третьего у них нет подкладки.</p> | <p>С целью исключения проблем при отнесении отдельных видов продукции к определенным объектам (группам объектов) технического регулирования ТР ТС 007/2011 [7] целесообразно внесение изменений в пункт 1 статьи 5 технического регламента,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Индивидуальный предприниматель Се-<br>ледцова Марина Анатольевна (импортер<br>(продавец), Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>касающиеся уточнения (конкретизации) пе-<br/>речня продукции, относящийся к изделиям<br/>третьего слоя, путем дополнения 4 абзаца<br/>(после слов «относится») словами» изде-<br/>лия, предназначенные для надевания по-<br/>верх одежды второго слоя, такие как...».</p> <p>Внесение указанных изменений не повле-<br/>чет расширения области распространения<br/>технического регламента, а будет способ-<br/>ствовать уточнению положений для одно-<br/>значного понимания его требований.</p>                                                                                                                                                                      |
| <p>Проблемы возникают. Футболки с блест-<br/>ками, стразами, карманами, крупными<br/>принтами, всевозможными декоративными<br/>отделками используются потребителем как<br/>одежда (2-ой слой), а по ГОСТ «термины и<br/>определения» обязаны отнести к 1-му слою<br/>- белье. Недопустимо, т.к. эти изделия как<br/>белье использовать невозможно, они ис-<br/>пользуются как верхняя одежда.</p> <p>(Ассоциация компаний интернет-торговли<br/>(АКИТ) (общественная организация, Рос-<br/>сийская Федерация))</p> | <p>Согласно статье 11 технического регла-<br/>мента идентификацию продукции прово-<br/>дит изготовитель (уполномоченное изгото-<br/>вителем лицо), импортер или дистрибью-<br/>тор, заявляющий о соответствии продукции<br/>требованиям технического регламента или<br/>орган по сертификации на основании<br/>наименования, вида (назначения) продук-<br/>ции, конструктивных особенностей и т.д.</p> <p>Отнесение одежды и изделий к первому,<br/>второму или третьему слою осуществля-<br/>ется вышеуказанными лицами на основа-<br/>нии совокупности идентификационных<br/>признаков, а не только исходя из наимено-<br/>вания продукции, указанной в маркировке.</p> |
| <p>Помимо проблем, изложенных в пункте 3<br/>настоящей таблицы, следует отметить, что<br/>Приложение № 2 ТР ТС 017/2011 [7] содер-<br/>жит примечание относительно показателя<br/>«гигроскопичность», что требование для</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>См. соответствующее заключение по<br/>пункту 3 настоящей таблицы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>белья столового и кухонного и одежды первого слоя спортивного назначения не устанавливаются (обязательно указание спортивного назначения на маркировке изделия).</p> <p>При этом подобное требование к спортивным изделиям для детей и подростков отсутствует. Данное обстоятельство может свидетельствовать об отсутствии единообразного подхода при разработки технических регламентов. (Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация))</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).</p>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Изменение pH водной вытяжки должно быть не более 1,0</p> <p>Для санитарно-гигиенических изделий одноразового использования с гелеобразующими материалами предлагаем увеличить значение показателя до 1,5.</p> <p>Современные суперабсорбенты могут давать изменение pH водной вытяжки в указанных пределах.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения показателя безопасности «изменение pH водной вытяжки» для изделий для ухода за детьми, должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что данное изменение не приведет к выпуску небезопасной продукции на территории государств-членов.</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ООО «Драйлок Текнолоджиз», ООО «Хайджин технолоджис» (изготовитель, Российская Федерация))                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Приложение 13. Отсутствует требование к прочности крепления каблука для детской обуви. Технологией производства обуви для детей и подростков не ограничено применение формованных подошв и подошв с прибивными каблуками.</p> <p>(Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))</p> | <p>Внесение изменений в ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «прочность крепления каблука» является нецелесообразным.</p> <p><i>Обоснование:</i> В приложении 13 ТР ТС 007/2011 [7] установлены требования по показателям безопасности «прочность крепления деталей низа (в том числе каблука) гвоздево-бортового метода крепления», «прочность крепления подошвы химическими методами крепления».</p> <p>Вышеуказанные требования распространяются на обувь с формованными подошвами, а также с подошвами с прибивными каблуками, и установление отдельных требований к вышеуказанной обуви является избыточным.</p> |
| <p>Статья 6 пункт 4 в части содержания свободного формальдегида изложить в следующей редакции:</p> <p>- содержание свободного формальдегида – не более 300 мкг/г;<br/>– не более 75 мкг/г (для подкладочных кож и кож для верха бесподкладочной обуви).</p> <p>(Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель,</p>                 | <p>Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения показателя безопасности «выделение вредных химических веществ (содержание свободного формальдегида)» для обуви из кожи, а также деталей обуви, изготовленных из кожи, должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что данное изменение</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| импортер (продавец), Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | не приведет к выпуску небезопасной продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Привести к единообразию требования по содержанию массовой доли свободного формальдегида к материалам, в т.ч и коже, применяемым для изготовления одежды и обуви для детей и подростков.</p> <p>В приложении 8 ТР ТС 007/2011 [7] установлены требования к одежде и швейным изделиям из текстильных материалов где: массовая доля содержания свободного формальдегида для</p> <p>1. Одежда 1-го слоя, постельное белье, платки, головные уборы, купальные изделия и чулочно-носочные изделия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ясельная группа - не более 20 мкг/г;</li> <li>- дошкольная, школьная, подростковая группы - не более 75 мкг/г.</li> </ul> <p>2. Одежда 2-го слоя, перчатки, рукавицы и головные уборы, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ясельная, дошкольная, школьная, подростковая группы - не более 75 мкг/г.</li> </ul> <p>3. Одежда 3-го слоя</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ясельная, дошкольная, школьная, подростковая группы - не более 300 мкг/г.</li> </ul> <p>Верх обуви не имеет прямого касания с кожей человека, за исключением бесподкладочной обуви, поэтому кожтовар верха необходимо рассматривать как одежду 3-го</p> | <p>Внесение изменений в технический регламент, касающихся установления одинаковых требований безопасности по показателю «выделение вредных химических веществ (содержание свободного формальдегида)» для одежды и обуви, является нецелесообразным.</p> <p><i>Обоснование:</i> Поскольку одежда и обувь имеют различное функциональное назначение, площадь контакта с телом человека и выполняют отличные утилитарные функции, предложение по установлению одинаковых требований безопасности по показателю «выделение вредных химических веществ (содержание свободного формальдегида)» к данным группам продукции является необоснованным. В то же время, данное предложение может быть рассмотрено после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что данное изменение не приведет к выпуску небезопасной продукции на территории государств-членов.</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>слоя, а внутренние слои обуви - как одежду 2-го слоя.</p> <p>Как правило детям ясельного возраста на стопу одевают носочно-чулочные изделия, которые предотвращают прямой контакт кожи ребенка с внутренними слоями обуви. (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Статья 6 пункт 10 абзац 2 в части определения «индекса токсичности».</p> <p>В перечнях стандартов, устанавливающих требования к методам испытаний установлен следующий стандарт: ГОСТ Р 53485-2009 «Материалы текстильные. Метод определения токсичности». Настоящий стандарт распространяется на текстильные материалы и одежду и устанавливает метод исследования текстильного материала и одежды по показателю токсичности, основанный на результатах оценки токсического действия на суспензионную кратковременную культуру клеток млекопитающих. И следующая методика МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы».</p> | <p>Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся исключения показателя безопасности «индекс токсичности» для обуви, может быть рассмотрена после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что данное изменение не приведет к выпуску небезопасной продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза.</p> <p>Вопрос применения технических нормативных правовых актов, устанавливающих методы испытаний продукции по показателю «индекс токсичности» требует дополнительного анализа со стороны испытательных лабораторий (центров), аккредитованных на проведение испытаний данного показателя.</p> <p>В Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том</p> |



Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Испытательные лаборатории используют данную методику для определения показателя «индекс токсичности» в натуральных кожах. Так как текстильные материалы и натуральные кожи - весьма различные материалы по своему происхождению и химическому составу возникает сомнение правомерности использования данных ТНПА для определения вышеуказанного показателя.</p> <p>Токсичность или ядовитость — токсикометрический показатель, вычисляемый как величина, обратная средней смертельной дозе или средней смертельной концентрации токсичного вещества. Токсичность — это степень возможного повреждающего действия химического или биологического вещества на живой организм. Как правило этот вред может наноситься человеку респираторно или через слизистые оболочки организма. Обувь – это изделие, которое не имеет контакта с органами дыхания и слизистыми оболочками человека.</p> <p>Предлагаем исключить показатель «индекс токсичности» для обуви, предназначенной для детей и подростков, а также для материалов, применяемых для их производства.</p> <p>К тому же в ТР ТС 007/2011 [7] установлены более жесткие требования безопасности по выделению вредных химических веществ, содержащихся в материалах обуви для детей и подростков.</p> | <p>числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797, включена МУ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов», на основании которых возможно провести испытания продукции из натуральных кож.</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Требования безопасности к продукции: токсикологические показатели, предъявляемые к щеткам зубным, массажерам для десен и аналогичным изделиям для ухода за полостью рта являются избыточными. Необходимо дополнить Приложение № 7. Требования биологической безопасности сноской о возможности использования для определения токсикологических показателей методы <i>in vitro</i>.</p> <p>(Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) (общественная организация, изготовитель, Российская Федерация))</p> | <p>Проектом изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7] предусмотрены положения, позволяющие проводить исследования токсикологических показателей на водных модельных вытяжках из щеток зубных, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода за полостью рта. Также предусмотрено проведение токсикологической оценки либо путем испытаний с использованием лабораторных животных (<i>in vivo</i>), либо альтернативными методами (<i>in vitro</i>) (указанный проект изменений вынесен на ВГС 28.02.2020).</p> |
| <p>Предлагаем дополнить приложение 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для сорочек верхних и блузок с коротким рукавом (2 слой одежды) из ткани с составом сырья 100% хлопок уменьшить показатель воздухопроницаемости до 60-70 дм<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>с или не учитывать данный показатель;</li> <li>- для нарядных блузок из синтетических тканей для девочек (одежда 2-го слоя эпизодического использования) не учитывать показатель гигроскопичности.</li> </ul>                                                                         | <p>Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения показателей безопасности «воздухопроницаемость», «гигроскопичность» для одежды, может быть рассмотрена после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что данное изменение не приведет к выпуску небезопасной продукции на территории государств-членов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>Данные предложения обоснованы поступающими от Потребителей заказов на приобретение нарядных изделий для детей, а также изделий с большим содержанием натуральных волокон в летнем ассортименте (сорочка верхняя и блузка с длинным и коротким рукавом). Предложения производителей или поставщиков тканей не могут обеспечить совокупность всех показателей по физико-механическим свойствам и желаемые функциональность и эстетичность изделий.</p> <p>Считаем избыточно жесткими требования по воздухопроницаемости для второго слоя. Как минимум должны быть категории с разными требованиями. Не должны те же брюки иметь такую же воздухопроницаемость, что и рубашка, к примеру.</p> <p>В соответствии с техническим регламентом все платья отнесены ко 2-му слою, без учета, на подкладке они или без подкладки. т.е. определяется гигроскопичность и материала верха и материала подкладки. Для праздничных платьев (предназначенных для кратковременного использования) на подкладке необходимо предусмотреть нормирование гигроскопичности только для подкладки, как, например, в сарафанах на подкладке, которые были отнесены к 3-му слою (нормирование гигроскопичности по материалу верха не имеет смысла, т.к.</p> |                                           |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>именно подкладка должна обладать достаточной гигроскопичностью). Нормирование гигроскопичности и по материалу верха не дает возможность использовать яркие и недорогие материалы (такие как полиэфир) для верха данных изделий. Учитывая, что нарядные платья кратковременно используются всего 1-2 раза и не все потребители могут позволить себе приобрести платья с верхом из натуральных дорогих материалов, необходимо отменить нормирование гигроскопичности по материалу верха, главное, чтобы гигроскопичность подкладки соответствовала норме.</p> <p>Для детей до одного года необходимо исключить нормы по воздухопроницаемости для брюк и полукombineзонов осенне-зимнего ассортимента (это обусловлено сезонностью использования изделий, когда эта одежда должна защищать ребенка от ветра и холода), а также для шорт, жилетов, юбок, фартуков, по аналогии с теми же изделиями, предназначенными для детей старше 1 года, т.к. данные изделия и для детей до 1 года имеют ту же конструкцию, обеспечивающую высокую воздухопроницаемость изделий.</p> <p>Предлагаем по аналогии с ТР ТС 017/2011 [10] (примечание к приложению 2) внести дополнение в ТР ТС 007/2011 [7] в приложение 8 для брюк и полукombineзонов</p> |                                           |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>осеннее-зимнего ассортимента 2 слоя не устанавливать показатель воздухопроницаемости (в осеннее-зимний период для изделий, предназначенных обеспечить сохранение тепла тела, высокий показатель воздухопроницаемости является не приемлемым).</p> <p>Считаем требования по воздухопроницаемости (<math>100 \text{ дм}^3/\text{м}^2\text{с}</math>), установленные для одежды 2 слоя костюмного ассортимента (брюки, юбки, костюмы второго слоя, эксплуатируемые демисезонно) являются избыточными, т.к. изделие эксплуатируется и в помещении, и на улице, что должно быть одинаково комфортным.</p> <p>Предлагаем для изделий из тканей, содержащих не менее 50% натуральных волокон (хлопок, лен) относящихся ко второму слою, значение показателя воздухопроницаемость установить <math>40 \text{ дм}^3/\text{м}^2\text{с}</math>. Поскольку применение в таких изделиях подкладки не ведет к улучшению потребительских свойств. (Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (общественная организация, Российская Федерация), Открытое акционерное общество «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» (изготовитель, Республика Беларусь), Индивидуальный предприниматель Селедцова Марина Анатольевна (импортер (продавец), Республика Беларусь), Открытое акционерное общество</p> |                                           |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Коминтерн» (изготовитель, Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Следует гармонизировать требования ТР ТС 007/2011 [7] в отношении спортивных изделий. (Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация))                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Согласно пункту 1 статьи 1 технического регламента спортивные изделия и оборудование не подпадают под действие технического регламента.</p> <p>В случае, если в маркировке спортивных изделий указана их возрастная принадлежность (детская, для детей, девичья и т.п.), то данная продукция, предназначенная для детей и подростков, выпускается в обращение на территории государств-членов Евразийского экономического союза без документов о ее соответствии требованиям технического регламента ТР ТС 007/2011 [7].</p> |
| В последнее время мы столкнулись с проблемой, затрагивающей не только производителей чулочно-носочных изделий, но и всех производителей лёгкой промышленности, использующих в сырьевом составе полиамидные нити 6.0. При этом совершенно не важно, в каком виде используется нить. Будь то гладкая или текстурированная, пряжа или полотно - любое присутствие полиамида 6.0 в составе продукции делает её не соответствующей техническим регламентам и потенциально небезопасной с точки зрения применения единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований. | <p>Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся исключения показателя химической безопасности «выделение капролактама из продукции легкой промышленности», должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что данное изменение не приведет к выпуску небезопасной продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза. (Обоснование представлено преимущественно для взрослого ассортимента продукции легкой промышленности).</p>             |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека (решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 №341), далее «ЕСТ», норматив определяемого вещества <b>капролакта</b>м в материале для изготовления изделий, содержащих полиамид, составляет при миграции в водную среду для мужского и женского ассортимента 1,0 мг/дм<sup>3</sup>. Эти значения транслированы в Требования химической безопасности текстильных, полимерных и других материалов, кожи, кожи искусственной и изделий лёгкой промышленности из них ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности» [10]. Указанные документы приняты в период 2010-2011 годов.</p> <p>Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) капролактама в одежде были взяты при разработке ЕСТ и ТР ТС из действующих в то время СанПиН РБ 2.4.7.16-4-2006 и аналогичного Российского СанПиН 2.4. 7/1.1.1286-03. Даты принятия соответствующих правил - 2006 и 2003 годы. Все последующие изменения в СанПиНы не изменили показатель ПДК капролактама при миграции в водную среду. А в СанПиНы ПДК капролактама попали ещё из советских ГОСТов.</p> |                                           |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>В то время действовал единственный доступный способ определения капролактама - метод исследования воды водоёмов под редакцией Шицковой, позволяющий производить определение величин, сравнимых с размерностью 1 миллиграмм в 1 литре (дм<sup>3</sup>) жидкости. Сам метод основан на разложении амидов кислот нагреванием их с гидроксиламином и образовании окрашенного комплекса образующейся гидроксамовой кислоты с ионами трёхвалентного железа. Чувствительность метода 1,0 мг/л и ниже достигается предварительным концентрированием капролактама в пробе упариванием. Проба подвергается оценке с использованием фотоэлектрического колориметра КФК -2 МП при построении калибровочных графиков. Именно этот метод ранее <b>никогда</b> не обнаруживал содержание капролактама при его миграции в водную среду при подтверждении безопасности продукции. Именно этот метод использовался лабораториями санитарных служб во всех странах ТС (иногда используется и сейчас). Поэтому никто и никогда не беспокоился о самом значении норматива капролактама в текстиле или чулочно-носочных изделиях.</p> <p><i>Однако, с развитием технологии изменились и подходы к исследованиям проб и образцов. Основным прогрессивным методом</i></p> |                                           |



Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>становится жидкостная и газожидкостная хроматография. Разрабатываются методики, утверждаются области их применения, определяется чувствительность. Все методики на основе хроматографии позволяют выявлять капролактамы в продукции лёгкой промышленности. И при исследовании этими методиками определяется многократное превышение показателя безопасности у всех производителей, использующих полиамид 6.0. По мере оснащения лабораторий Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии Республики Беларусь хроматографами определяющим фактором становится само значение норматива безопасности (ПДК) миграции капролактама в воду - 1,0 мг/дм<sup>3</sup> для взрослых.</p> <p>На наш взгляд назрела необходимость изменить сами подходы к определению остаточного капролактама в изделиях, контактирующих с кожей человека, как к нормативу химической безопасности. Аргументы в пользу такого утверждения следующие.</p> <p>Особое внимание безопасности текстильных товаров, особенно детских, уделяется в странах Европейского союза, где в 1992 г. группой из 17-ти европейских текстильных институтов разработан Эко-Текс стандарт 100 (Oeko-Tex Standard 100), который действует более чем в сорока странах мира. Документ как система «Экотекс» - глобальная</p> |                                           |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>система тестирования и сертификации потребительской текстильной продукции на предмет отсутствия опасных для человека веществ. Принципиальным для нее является только безопасность изделия, другие характеристики качества текстиля, не имеющие отношения к безопасности, не рассматриваются.</p> <p>«Экотекс-100» содержит требования к определенным характеристикам безопасности материала: нормы содержания определенных химических веществ, запрет на использование определенных веществ (красители, аппреты), устойчивость окраски в определенных условиях. рН водной вытяжки и иные. «Экотекс-100» <i>не устанавливает норм</i> содержания <i>капролактама</i> в изделиях, считая его вполне безопасным. Согласно данному стандарту, даже для 1 класса изделий - изделий <i>для новорожденных</i> - не проводятся испытания на наличие капролактама.</p> <p>С точки зрения классической токсикологии наиболее опасное для человека влияние оказывается отравляющим веществом при попадании его на слизистые оболочки тела, ингаляцией, с кровотоком или через пищевод. Всасывание через кожу с потом обладает несомненно меньшим порогом остроты отравляющего действия. Так вот</p> |                                           |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>сегодня гигиенические нормативы содержания вредных веществ в <i>питьевой</i> воде СанПиН 10-124 РБ 99 не имеют капролактама как исследуемого вещества. Полиамидные изделия используются в качестве медицинских нитей, сосудистых и эндопротезов. Кроме того, полиамид 6.0 используется в зубопротезировании. И даже в перечисленных медицинских областях применения показатель безопасности для капролактама не превышает 0,5 мг/дм<sup>3</sup>.</p> <p>Аналогичные требования к упаковке, контактирующей с пищевой продукцией: ПДК 0,5 мг/дм<sup>3</sup>, включая детское питание.</p> <p>Наконец, экспертами Международного агентства по изучению рака (МЛИР), разработана классификация факторов различной природы (химических, физических, биологических) на канцерогенную активность по отношению к человеку. МАИР разделило вещества, смеси и факторы воздействия на пять категорий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Категория I: канцерогенные для человека.</li> <li>- Категория 2 Aгuен: весьма вероятно канцерогенные для человека.</li> <li>- Категория 2 Вгuен: вероятно канцерогенные для человека.</li> <li>- Категория 3 Ruen: не классифицируемые как канцерогенные для человека.</li> <li>- Категория 4: не канцерогенные для человека.</li> </ul> |                                           |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>В группу 4 включаются факторы, для которых существуют убедительные доказательства отсутствия канцерогенности для человека. К таким факторам эксперты МЛИР <i>отнесла</i> пока лишь вещество <i>капролакта́м</i>.</p> <p>Это лишь логические рассуждения об отсутствии необходимости контроля остаточного капролактама в продукции лёгкой промышленности. Несомненно, вопрос требует исследования и научного обоснования. При неготовности современной промышленности к отказу от использования в качестве сырья Полиамида 6.0 технические регламенты Таможенного союза вместо средства обеспечения единства требований к продукции массового потребления могут стать орудием конкурентной борьбы, применяемым крайне избирательно и в интересах конкретных бенефициаров.</p> <p>В этой связи просим Вас подготовить в адрес Министерства здравоохранения Республики Беларусь соответствующее обращение с предложением изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, исключив капролакта́м из состава определяемых веществ при использовании в производстве полиамидных материалов. (Открытое акционерное общество</p> |                                           |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Абзац 8, пункт 2, статья 7. Узлы, детали и соединения велосипедов должны быть прочными – уточнить.</p> <p>(Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь))</p>                                 | <p>С целью однозначного понимания требований ТР ТС 007/2011 [7] в отношении прочности соединений велосипедов целесообразно внести изменения в технический регламент, касающиеся конкретизации указанного требования. Учитывая, что в абзаце 8 пункта 2 статьи 7 установлены требования к рулевому управлению велосипеда, соответствующее требование ТР ТС 007/2011 [7] может быть уточнено следующим образом: «Узлы, детали и соединения рулевого управления велосипедов должны быть прочными».</p> |
| <p>Абзац 9, пункт 2, статья 7. Уточнить, проиллюстрировать, непонятно остаточная деформация чего, к чему прилагается крутящий момент.</p> <p>(Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> | <p>Методика испытаний рулевого управления велосипедов на соответствие данному требованию приведена в ГОСТ 7371-93 с указанием схемы проведения испытаний. Указанный стандарт включен в перечни стандартов взаимосвязанных с ТР ТС 007/2011 [7].</p> <p>При этом следует отметить, что значения параметров, установленные в ГОСТ 7371-93 и ТР ТС 007/2011 [7], отличаются, что требует приведения их в соответствие друг с другом.</p>                                                               |
| <p>Абзац 10, пункт 2, статья 7. Уточнить, проиллюстрировать, непонятно с какой высоты сбрасывается груз. (Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь))</p>                                     | <p>Методика испытаний на удар узла «рама-передняя вилка» велосипедов на соответствие данному требованию приведена в ГОСТ 31741-2012 с указанием схемы проведения испытаний и высоты сбрасывания</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>груза. Указанный стандарт включен в перечни стандартов взаимосвязанных с ТР ТС 007/2011 [7].</p> <p>При этом следует отметить, что значения параметров, установленные в ГОСТ 31741-2012 и ТР ТС 007/2011 [7], отличаются, что требует приведения их в соответствие друг с другом.</p>                                                                                                                                                               |
| <p>Абзац 11, пункт 2, статья 7. Уточнить, проиллюстрировать как прилагается крутящий момент.</p> <p>(Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь))</p>                                                            | <p>Методика испытаний велосипедов на соответствие данному требованию приведена в ГОСТ 7371-93 и ГОСТ 31741-2012 с указанием схемы проведения испытаний. Указанные стандарты включен в перечни стандартов, взаимосвязанных с ТР ТС 007/2011 [7].</p> <p>При этом следует отметить, что значения параметров, установленные в ГОСТ 7371-93, ГОСТ 31741-2012 и ТР ТС 007/2011 [7], отличаются, что требует приведения их в соответствие друг с другом.</p> |
| <p>Абзац 13, пункт 2, статья 7. Уточнить, проиллюстрировать, непонятно с какой высоты происходить падение узла рама-вилка (уточнить про центр тяжести).</p> <p>(Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> | <p>Методика испытаний на удар велосипедов на соответствие данному требованию приведена в ГОСТ 31741-2012 с указанием схемы проведения испытаний и высоты падения. Указанный стандарт включен в перечни стандартов, взаимосвязанных с ТР ТС 007/2011 [7].</p>                                                                                                                                                                                           |
| <p>Абзац 14, пункт 2, статья 7. Уточнить требования к динамическим испытаниям, а также уточнить, к какой педали прилагается нагрузка и время воздействия при ис-</p>                                                                                              | <p>Методика динамических испытаний и испытаний системы привода приведена в ГОСТ 31741-2012 и ГОСТ 28765-90 Указанные стандарты включены в перечни</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| питании привода. (Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | стандартов, взаимосвязанных с ТР ТС 007/2011 [7].                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Абзац 18, пункт 2, статья 7. Уточнить место приложения нагрузки и время воздействия. (Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Методика испытаний, место приложения нагрузки и время ее приложения приведены в ГОСТ 28765-90 Указанный стандарт включен в перечни стандартов, взаимосвязанных с ТР ТС 007/2011 [7].                                                                                                                                           |
| 6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 [7] (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Есть разногласия с ГОСТ по составу изделия:</p> <p>ГОСТ 3897-2015 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение</p> <p>есть пункт «3.2 Требования к ленте с изображением товарного знака или наименованием изготовителя»</p> <p>где указано: «Состав сырья указывают в соответствии с требованиями ГОСТ 26623 и других нормативных документов со следующими дополнениями»</p> <p>ГОСТ 26623-85 Материалы и изделия текстильные. Обозначения по содержанию сырья указано «4. Обозначение состава сырья указывают для всего изделия.</p> <p>Допускается в ворсовых изделиях указывать только материал слоя ворса; в первич-</p> | <p>В пункте 8 статьи 9 технического регламента отсутствуют положения, устанавливающие правила указания состава сырья, а лишь установлены обязательные требования к наличию информации о виде и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделий в маркировке.</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ном сырье перед наименованием вида сырья указывать слово «натуральное», например: «натуральная шерсть».</p> <p>В швейных и трикотажных изделиях не указывается состав сырья швейных ниток, каймы, бахромы, подкладки, прокладки и т.п."</p> <p>Т.е. согласно ГОСТ состав подкладки не указывается, а в ТР ТС 017/2011 [10]. согласно статьи 9 п. 2 Для одежды и изделий из текстильных материалов маркировка должна содержать: - вид и массовую долю натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия.</p> <p>Хотелось бы одних стандартов, чтобы в дальнейшем не путаться.</p> <p>(Индивидуальный предприниматель Соколюк Ольга Андреевна (изготовитель, Республика Беларусь))</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Необходимы уточнения по месту нанесения информации, указанной в статье 9 ТР ТС 007/2011 [7].</p> <p>(Общество с ограниченной ответственностью «Магnum маркет плюс» (импортер (продавец), Республика Беларусь))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Уточнение требований к маркировке изделий, касающихся места ее нанесения, является нецелесообразным.</p> <p>Пунктом 1 статьи 9 технического регламента установлена возможность нанесения маркировки на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции, тем самым потребитель, приобретающий продукцию, в полной мере получает возмож-</p> |



Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ность ознакомиться с информацией о продукции, а лицо, выпускающее продукцию в обращение на рынок не ограничено в возможностях предоставления этой информации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Статья 9 пункт 3 необходимость нанесения маркировки на русском языке и заменить на или языке страны ЕАЭС, куда поставляется изготавливаемая продукция, при наличии такого требования в законодательстве такой страны (как в ТР ТС 017/2011 [7]).</p> <p>(ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (изготовитель, Республика Беларусь)), (Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> | <p>Внесение изменений в технический регламент, касающихся исключения обязательных требований к указанию информации в маркировке на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена Евразийского экономического союза, на территорию которого реализуется продукция (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена) не исключит обязательств по соблюдению требований национального законодательства.</p>                                                                       |
| <p>Учитывая полное отсутствие требований к спортивным изделиям в ТР ТС 007/2011 [7] следует использовать за основу требования ТР ТС 017/2011 [7] с учетом потенциальных потребителей указанных товаров.</p> <p>(Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация))</p>                                                                        | <p>Согласно пункту 1 статьи 1 технического регламента спортивные изделия и оборудование не подпадают под действие технического регламента.</p> <p>В случае, если в маркировке спортивных изделий указана их возрастная принадлежность (детская, для детей, девичья и т.п.), то данная продукция, предназначенная для детей и подростков, выпускается в обращение на территории государств-членов Евразийского экономического союза без документов о ее соответствии требованиям технического регламента ТР ТС 007/2011 [7].</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Предлагаем внести изменения в статью 9 «Требования к маркировке продукции» - пункт 2, второй абзац «наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора» изложить в новой редакции: «наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица».</p> <p>Обоснование: Продукция, изготавливаемая предприятием, может экспортироваться в большое количество стран. При этом количество уполномоченных изготовителем лиц, импортеров продукции также может быть значительным; наименования уполномоченных лиц и импортеров могут изменяться с течением времени. Таким образом, целесообразно наносить на маркировку продукции наименование уполномоченного лица или импортера, так как невозможно заранее предугадать какие именно виды продукции и в каком количестве будут экспортироваться в ту или иную страну. (Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> | <p>Внесение изменений в технический регламент, касающихся изменения реквизита «Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора» в маркировке продукции, является нецелесообразным.</p> <p>В статье 9 технического регламента установлены требования в том числе к достоверности информации в маркировке продукции, выпускаемой на рынок государств-членов Евразийского экономического союза, т.е. маркировка продукции должна содержать в обязательном порядке наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора для того, чтобы в случае появления претензий по качеству и безопасности продукции, а также при возникновении других вопросов, касающихся приобретенной продукции, потребитель мог на основании представленной в маркировке информации обратиться к лицу, непосредственно выпускающему продукцию на рынок на территории страны в которой потребитель ее приобрел.</p> |
| <p>Статья 9 пункт 2 ... дата изготовления (месяц, год) (кроме зубных щеток) – дополнить: допускается указывать в эксплуатационных документах т.к. усложняется орга-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>С учетом представленного обоснования, внесение соответствующего дополнение по указанию даты выпуска только в эксплуатационных документах, является целесообразным.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>низация производства, возникает множество версий наклеек для маркировки – по месяцам и году выпуска, по моделям, а данная информация все равно дублируется в паспорте велосипеда.</p> <p>(Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь))</p>                              |                                                                                                                                                                       |
| <p>Статья 9 пункт 12. Маркировка велосипедов должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации. Дополнить – допускается указывать в эксплуатационных документах (инструкция или руководство по эксплуатации). (Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> | <p>Целесообразно внесение соответствующего дополнения по указанию информации по гарантийному сроку эксплуатации только в эксплуатационных документах.</p>             |
| <p>7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011 [7], получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?</p>                                                                              |                                                                                                                                                                       |
| <p>Отсутствуют сведения достаточности обеспечения форм оценки соответствия. (Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация))</p>                                                        | <p>Конкретные предложения не представлены.</p>                                                                                                                        |
| <p>Для следующих видов продукции: изделия санитарно-гигиенические разового использования (многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (под-</p>                                                                                                                                                             | <p>Проектом изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7]</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>гузники, трусы и пеленки), а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми) и щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и другие аналогичные изделия необходимо установить оценку соответствия в форме государственной регистрации.</p> <p>В настоящее время оценка соответствия требованиям технического регламента в форме государственной регистрации с последующим декларированием, установленная для указанных видов продукции, закрепляет проведение двух дорыночных разрешительных процедур, а также наличие для выпуска в обращение продукции двух дублирующих документов</p> <p>Наиболее целесообразной для использования в качестве формы оценки соответствия изделий санитарно-гигиенические разового использования и зубных щеток, предназначенных для детей, является государственная регистрация. В абзаце 26 части 2 статьи 12 ТР ТС 007/2011 [7] установлено, что протоколы испытаний, проведенных для целей государственной регистрации, включаются в состав технической документации при подтверждении соответствия. Испытания, проведенные в целях государственной</p> | <p>предусмотрены положения, устанавливающие для изделий санитарно-гигиенических разового использования (многослойных изделий, содержащих влагопоглощающие материалы (подгузников, подгузников-трусов (трусиков) и пеленок), а также гигиенических ватных палочек (для носа и ушей) и других аналогичных изделий для ухода за детьми), щеток зубных, щеток зубных электрических с питанием от химических источников тока, массажеров для десен и других аналогичных изделий оценку соответствия в форме государственной регистрации (указанный проект изменений вынесен на внутреннегосударственное согласование 28.02.2020.</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>регистрации указанной продукции, являются исчерпывающими для подтверждения соответствия требованиям безопасности, установленным в техническом регламенте в форме декларирования, поскольку подтверждают соответствие продукции одним и тем же показателям безопасности с использованием одних и тех же методик.</p> <p>Работа по внесению изменений в статью 12 ТР ТС 007/2011 [7] была инициирована АППИК БХ в 2012 году и поддержана Минпромторгом.</p> <p>В рамках работы над изменениями № 2 в ТР ТС 007/2011 [7], межгосударственная рабочая группа приняла решение об установлении для указанных видов продукции оценки соответствия в форме государственной регистрации.</p> <p>Однако до настоящего времени изменение № 2 не прошло внутригосударственного согласования.</p> <p>(ООО «Амвей» (импортер (продавец), Российская Федерация))</p> |                                           |
| <p>8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011 [7]? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы), предлагаемые решения      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>В Перечне отсутствуют документы, содержащие методы, необходимые для испытания зубных щеток на соответствие установленным требованиям биологической безопасности альтернативными методами. В то же время ТР ТС 007/2011 [7] предусматривает эти методы (п.1 ст.4). В то же время анализ методик, указанных в перечне, показал, что они не могут быть использованы для подтверждения соответствия требованиям приложения 7 ТР ТС 007/2011 [7].</p> <p>АППИК БХ направлял предложения по изменениям в Перечень методов, поддержанные Роспотребнадзором (в распоряжении АППИК БХ – ответ РПН), в Минпром на имя Д.В.Мантурова (письмо от 23.05.2018 № 24/05-01), ответ не получены. (ООО «Амвей» (импортер (продавец), Российская Федерация), Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) (общественная организация, изготовитель, Российская Федерация))</p> | <p>Конкретные предложения не представлены.</p> |
| <p>9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| <p>Возникла необходимость изменить подходы к определению остаточного капролактама в изделиях, контактирующих с кожей</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Конкретные предложения не представлены.</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| человека, как к нормативу химической безопасности. Обоснование этого вопроса размещено в пункте 5 настоящей таблицы. Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Смотри замечания по пункту 8 настоящей таблицы. (Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) (общественная организация, изготовитель, Российская Федерация))                                                                                                                                                                                                                                                           | Конкретные предложения не представлены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011 [7]? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Есть, не всегда понятно какая организация какую сертификацию может делать.<br>(Индивидуальный предприниматель Соколюк Ольга Андреевна (изготовитель, Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Информация об органах по сертификации, аккредитованных на проведение работ по оценке (подтверждению) соответствия продукции требованиям технического регламента, с областью их аккредитации (наименование продукции, код ТН ВЭД ЕАЭС и т.п.) представлена в реестре органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку соответствия продукции требованиям технических регламентов Тамо- |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | женного союза испытательных лабораторий, размещенном в открытом доступе в сети интернет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>В Республике Татарстан отсутствуют испытательные лаборатории, проводящие исследования подгузников на соответствие данному регламенту.</p> <p>(ООО «Драйлок Текнолоджиз», ООО «Хайджин технолоджис» (изготовитель, Российская Федерация))</p>  | <p>Для целей подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента ее испытания могут быть проведены в любой испытательной лаборатории в государствах – членах Евразийского экономического союза, аккредитованной на проведение испытаний по показателям безопасности, установленным в техническом регламенте. Информация об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных на проведение испытаний по показателям безопасности, установленным в техническом регламенте представлена в реестре органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза испытательных лабораторий, размещенном в открытом доступе в сети интернет.</p> |
| <p>Возникает проблема с тестированием детских зубных щеток. Недостаточное количество аккредитованных лабораторий для проведения качественных исследований технических параметров зубных щеток.</p> <p>(Ассоциация производителей парфюмерии,</p> | <p>Технический регламент устанавливает обязательные требования безопасности и не содержит требований параметрам, характеризующим качество зубных щеток.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) (общественная организация, изготовитель, Российская Федерация))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.</p> <p>В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;</li> <li>- отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;</li> <li>- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Отсутствуют проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011 [7]? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ассоциация выражает обеспокоенность в связи с предстоящим рассмотрением изменений в ТР ТС 007/2011 [7] в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Комиссии от 18.04.2018 г. № 44. В проекте изменений, разосланных Евразийской экономической комиссией уполномочен-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | В настоящее время проект изменений в технический регламент, касающийся установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Комиссии от 18.04.2018 г. № 44, находится на стадии рассмотрения членами рабочей группы и проводится обсуждение указанной проблемы. |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>ным органам государств-членов, в отношении следующих видов продукции: изделия санитарно-гигиенические разового использования (многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми) и щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и другие аналогичные изделия, вводится новая форма оценки соответствия - подтверждение соответствия в форме сертификации.</p> <p>Отечественный рынок указанной продукции на 80 процентов обеспечивается компаниями – членами АППИК БХ.</p> <p>Представители индустрии категорически возражают против введения обязательной сертификации.</p> <p>Реформа технического регулирования, начатая на самом высоком политическом уровне еще в начале 2000-ных, поставила целью отказ от обязательной сертификации и устранение дублирования разрешительных процедур. Система обязательной сертификации в отношении потребительских товаров является необоснованным административным барьером для развития биз-</p> |                                           |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>неса. «Административная рента» закладывается в цену, перекладывается на потребителя, что усугубляет социальные проблемы. Сдерживаются рост производства и приток инвестиций, снижается конкурентоспособность отечественной продукции.</p> <p>Действующая в течение 8 лет оценка соответствия в форме государственной регистрации показала свою эффективность, обеспечив выведение на рынок безопасной продукции. Изменение формы оценки соответствия не имеет обоснования и повлечет за собой огромные временные и финансовые расходы производителей.</p> <p>В рамках работы над изменениями № 2 в ТР ТС 007/2011 [7] межгосударственная рабочая группа приняла решение об установлении для указанных видов продукции оценки соответствия в форме государственной регистрации. Решение было поддержано при проведении оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК.</p> <p>(ООО «Амвей» (импортер (продавец), Российская Федерация), Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) (общественная организация, изготовитель, Российская Федерация))</p> |                                                                                      |
| <p>В статье 13. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Внесение изменений в технический регламент, касающихся уточнения требований к</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>остается без разъяснения вопрос о необходимости нанесения знака ЕАС на транспортную упаковку.</p> <p>(ООО «Драйлок Текнолоджиз», ООО «Хайджин технолоджис» (изготовитель, Российская Федерация))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>маркировке продукции, в части необходимости нанесения знака ЕАС на транспортную упаковку, является нецелесообразным</p> <p>Обоснование: В техническом регламенте не установлены требования к маркировке транспортной упаковки (технический регламент устанавливает требования к продукции и к информации для потребителя в маркировке).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Абзац 5 пункт 2 статья 6 принять в редакции:</p> <p>- из текстильных материалов (в том числе байки) и искусственного меха с вложением химических волокон более 20% для детей ясельного возраста и детской обуви (данное изменение приводит в соответствие требование о недопущении применения для подкладки в обуви для детей ясельного возраста и детской обуви текстильных материалов с вложением химических волокон более 20 % и устраняет различия требований к подкладке не только зимней обуви для детей ясельного возраста, но и детской обуви, т.к. байка и искусственный мех также являются текстильными материалами). (ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (изготовитель, Республика Беларусь)), (Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> | <p>Проектом изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7] предусмотрены положения, конкретизирующие виды текстильных материалов, применяемых для подкладки зимней обуви для детей ясельного возраста. Абзац 5 пункт 2 статья 6 изложен в редакции: «- из искусственного меха (кроме искусственного меха с вложением шерстяного волокна в ворсе не менее 80 %) и байки в зимней обуви для детей ясельного возраста» (указанный проект изменений вынесен на внутригосударственное согласование 28.02.2020.</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Приложение 13 ТР ТС 007/2011 [7] в отношении массы внести дополнение:</p> <p>- нормативы показателей массы установлены для исходных (средних) размеров детской обуви (исходя из методики определения показателя массы п. 4.1 ГОСТ 28735-2005 «Обувь. Метод определения массы» - «Проба должна состоять из обуви одного (исходного для данной половозрастной группы) размера и одинаковой полноты»).</p> <p>(ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (изготовитель, Республика Беларусь)), (Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> | <p>Внесение изменений в технический регламент, касающихся уточнения требований массы обуви, является целесообразным</p> <p>Обоснование: В столбце 1 таблицы приложения 13 технического регламента указаны допускаемые размеры обуви для каждой половозрастной группы, следовательно, требования к массе обуви установлены для всех размеров обуви каждой половозрастной группы (значения массы обуви не должны превышать установленных в техническом регламенте как для самого маленького размера обуви, так и для самого большого).</p> <p>Вопрос проведения испытаний продукции по показателю «масса обуви» требует дополнительного анализа со стороны испытательных лабораторий (центров), аккредитованных на проведение испытаний данного показателя.</p> |
| <p>Рассмотреть вопрос о разделении обуви для детей ясельного возраста летней и домашней по массе (Приложение 13) (в детской обуви нормируется масса отдельно для летней и отдельно для домашней обуви), так как назначение обуви различное, соответственно, и применяемые материалы (в частности, подошва) будут различными, по массе в том числе. (ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания</p>                                                                                                                                                                                                | <p>Проектом изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7] предусмотрены положения, устанавливающие отдельно требования к массе летней и домашней обуви для детей ясельного возраста (указанный проект изменений вынесен на внутригосударственное согласование 28.02.2020).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Марко» (изготовитель, Республика Беларусь), Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Рассмотреть вопрос разделения по массе повседневной обуви для ясельного возраста с учётом деления обуви по высоте заготовки верха (туфли, полуботинки, ботинки, полусапожки, сапожки) и применяемых материалов соответственно. При изготовлении зимней обуви для детей ясельного возраста традиционно применяются материалы (верх - натуральная кожа, подкладка - натуральный мех, подошва с минимальной толщиной 5-7 мм) и технически невозможно изготовить зимнюю высокую обувь для ясельного возраста (типа сапожек, полусапожек) массой не более 120 г. (ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (изготовитель, Республика Беларусь), Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь)) | Проектом изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7] предусмотрены положения, устанавливающие требования к массе зимней и весенне-осенней обуви для детей ясельного возраста – не более 220 г. и летней – не более – 120 г. (указанный проект изменений вынесен на внутригосударственное согласование 28.02.2020. |
| Абзацы 4-6 пункта 4 статьи 6 ТР ТС 007/2011 [7] принять в редакции:<br>- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к сухому трению – не менее 4 баллов;<br>- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к мокрому трению – не менее 3 баллов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения показателя безопасности «устойчивость окраски» для материалов обуви, должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего,                                                                                                                                                                                        |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к воздействию пота – не менее 3 баллов».</p> <p>(Некорректным является проведение испытаний по показателям устойчивости окраски к сухому и мокрому трению, воздействию «пота» для ВСЕХ применяемых натуральных кож. В ГОСТ 939-88 п. 3 «Устойчивость окраски для велюра и бесподкладочных кож к сухому трению - 4 балла, к мокрому трению - 3 балла» - есть разделение по козам. Более того, нецелесообразно и нелогично проводить исследования устойчивости окраски кож для верха обуви при наличии подкладки). (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь), Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> | <p>что данное изменение не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Статья 6 пункт 4 изложить в следующей редакции: «Кожа для обуви должна соответствовать следующим требованиям:</p> <p>Содержание свободного формальдегида – не более 20 мкг/г;</p> <p>Содержание водовываемого хрома (VI) не допускается;</p> <p>устойчивость окраски к сухому трению - не менее 4 баллов;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения показателя безопасности «устойчивость окраски» для материалов обуви, должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что данное изменение не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов.</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>устойчивость окраски к мокрому трению - не менее 3 баллов;</p> <p>устойчивость окраски к «поту» - не менее 3 баллов, только для подкладки и верха бесподкладочной обуви» (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Статья 12 пункт 4 абзац 4 – исключить, так как проведение ежегодного инспекционного аудита за выполнением требований сертифицированной системы менеджмента качества, как правило охватывает все этапы производства продукции, контроля качества входных и выходных данных, контроля за выполнением требований к хранению и транспортированию продукции, соблюдения требований маркировки продукции и проведения производственного контроля за выполнением технических требований и требований безопасности, установленных для данной продукции.</p> <p>Либо проводить инспекционный контроль 1 раз в 2 года – соизмеримо со сроками действия протоколов испытаний для продукции детского ассортимента - 2 года (в соответствии с правилами подтверждения соответствия продукции в Республике Беларусь глава 8 пункт 74). (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест»</p> | <p>Внесение изменений в технический регламент, касающихся изменения периодичности инспекционного контроля за сертифицированной продукцией является нецелесообразным.</p> <p>Обоснование: Техническим регламентом предусмотрен инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, а не за системой менеджмента качества.</p> <p>Вместе с тем, данный вопрос целесообразно вынести на обсуждение членами рабочей группы по внесению изменений в технический регламент.</p> |



Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Существует такая одежда, как «Футболки» (типа легких джемперов с короткими рукавами – не фуфайки бельевые) - летняя верхняя одежда аналогичная летним блузкам, летним сорочкам, летним платьям, сарафанам и т.д., использующаяся как изделия 2-го слоя, а не белье, хотя могут надеваться непосредственно на тело (это и есть специфика летней одежды) с характерными для верхних изделий принтами, аппликациями, пайетками, бусинами, стразами, вышивками, отделками и т.д.</p> <p>По определению изделия бельевые - это изделия для создания необходимых гигиенических условий тела и быта (т.е. трусы, майки, фуфайки – те изделия, которые одеваются под верхнюю одежду).</p> <p>Данные изделия в большей мере выполняют функции верхних изделий (эстетические, защитные) и используются непосредственно как одежда.</p> <p>К примеру, если к так называемой «футболке» (рассматриваемой как белье) пришить юбку из того же полотна – это изделие станет платьем, и никто с этим спорить не будет, хотя площадь непосредственного контакта с кожей ребенка (ее абсолютное значение, а не процентное) данного изделия</p> | <p>Внесение изменений в технический регламент в части конкретизации области его применения (дополнения перечня одежды и изделий второго слоя продукцией под наименование «фуфайка») целесообразно после дополнения действующих нормативных документов в области технического нормирования и стандартизации, устанавливающих термины с соответствующими определениями, термином «фуфайка».</p> <p>Обоснование: В настоящее время действующими нормативными документами в области технического нормирования и стандартизации термин «фуфайка» не установлен. Внесение изменений в технический регламент (конкретизация изделий и одежды второго слоя) без уточнения терминологической базы приведет к сложностям при идентификации продукции.</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>не измениться, т.к. это летнее платье будет надеваться непосредственно на тело.</p> <p>В связи с наличием такого вида изделий предлагаю ввести такое понятие, как «футболка» - изделие 2-го слоя.</p> <p>Поэтому, в кодификаторе ТН ВЭД позицию «из 6110 Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания» предлагаю изложить в следующей редакции:</p> <p>«из 6110 Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты, джемперы и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, в том числе «футболки» с характерными для верхних изделий «принтами», отделками, декоративными деталями и аналогичными элементами (не предусмотренные для использования в качестве бельевых - код ТН ВЭД ЕАЭС 6109), использующие как верхние летние изделия (аналогичные летним сорочкам, блузкам и т.п.)».</p> <p>(Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (общественная организация, Российская Федерация))</p> |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Согласно ТР ТС 007/2011 [7] в изделиях третьего слоя для детей до 3 лет (ясельной группы, рост до 92 см включительно) в подкладке измеряется показатель гигроскопичность.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся исключения показателя безопасности «гигроскопичность» для подкладки одежды и изделий третьего слоя, должна рассматриваться после предоставления научного обоснования,</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>К подкладке относится и материал подкладки рукавов. По мнению покупателей, эргономично использовать в подкладке рукавов утепленных курток (и подкладке утепленных брюк ниже колена) полиэстер, который более «скользкий» по сравнению с хлопком, и поэтому одеть ребёнка значительно проще (ребёнок даже сам может с лёгкостью одеть и снять утепленную куртку и утепленные брюки).</p> <p>Но показатель гигроскопичности полиэстера значительно ниже требуемого значения (не ниже 6).</p> <p>Учитывая, что рукава и площадь брюк ниже колена не область повышенного пототделения, просим рассмотреть возможность применения материала полиэстер в подкладке рукавов и ниже колена брюк одежды третьего слоя, утепленной, и не распространять требования к подкладке третьего слоя этих частей подкладки. (Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (общественная организация, Российская Федерация))</p> | <p>подтверждающих, что данное изменение не приведет к выпуску небезопасной продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза.</p>                                                                                                             |
| <p>Регламент ТР ТС 007/2011 [7] неоднозначно трактует, что относится в готовом изделии к элементам отделки, а что к деталям изделия.</p> <p>Примером может быть изделие, платье для девочек (рост до 92 см), выполненное в виде боди (100 % хлопок), рукава (длиной</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Целесообразно внесение изменений в технический регламент, касающихся уточнения его положений в части идентификации отделочных деталей.</p> <p>Обоснование: Включение в технический регламент положений, определяющих, что относиться к отделочным деталям одежды</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>не более 2-3 см) и юбка, нашитая поверх боди, выполнены из полиэстера. Оба элемента, рукава и юбка, выходят за пределы основного материала.</p> <p>Вопрос: относятся в таком случае рукава и юбка, заявленные изготовителем как отделка, к основному материалу или к отделке.</p> <p>Если отнести эти части к основному материалу изделия, а не к отделке, то не будут выполнены требования регламента в части значения показателя гигроскопичности. Полиэстер имеет низкий показатель гигроскопичности.</p> <p>Просим внести в регламент понятие однозначной формулировки, что относится к элементам отделки в готовом изделии. (Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (общественная организация, Российская Федерация))</p> | <p>и изделий, будет способствовать однозначному пониманию его требований.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Согласно изменениям, принятым Решением № 51 от 28.04.2017, к одежде и изделиям 3-го слоя относятся изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40% площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукомбинезоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия).</p> <p>Без уточнения, швейные ли это изделия или трикотажные.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Целесообразно внесение изменений в Перечень продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], утвержденный Реше-</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Таким образом, в соответствии с внесенными изменениями, все изделия, упомянутые выше, не зависимо от того швейные они или трикотажные, относятся к изделиям 3-го слоя.</p> <p>В соответствии с ТР ТС 007/2011 [7] одежда и изделия трикотажные из текстильных материалов и кожи для детей старше 1 года и подростков подлежат декларированию, с возможной заменой по желанию заявителя сертификацией.</p> <p>Однако, принятое Решение № 235 от 24.12.2019 (вносящее соответствующие изменения в перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям ТР ТС 007/2011 [7]) вносит изменения только в пункты 8, 9, 10 (которые касаются швейных изделий).</p> <p>И согласно, указанному выше перечню получается, что трикотажные изделия для детей старше 1 года, даже на подкладке, занимающей более 40 % площади верха изделия (такие как костюмы, брюки, юбки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукOMBинезоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия), хотя в соответствии с изменениями в ТР ТС, принятыми Решением № 51, стали являться изделиями 3-го слоя, по-прежнему, подлежат только сертификации.</p> | <p>нием Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 марта 2013 г. № 28, в части уточнения документов об оценке соответствия для изделий трикотажных 3 слоя.</p> <p>Указанное предложение может быть вынесено на обсуждение в рамках работы рабочей группы по внесению изменений в технический регламент.</p> |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Получается разночтение 2-х документов между собой. (Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (общественная организация, Российская Федерация))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Необходимо оставить за заявителями (изготовителями, поставщиками, продавцами) право обращаться в органы по сертификации для проведения регистрации деклараций о соответствии, т.к. заявитель, как правило, не имеет достаточной квалификации для оценивания в полной мере результатов испытаний, правильного и полного заполнения необходимых документов. При регистрации декларации через орган по сертификации, специалисты органа по сертификации проводят анализ предоставляемых в качестве доказательственных материалов документов, правильность и полноту их заполнения, объем проведенных в целях декларирования испытаний. (Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (общественная организация, Российская Федерация)) | Положениями пункта 3 статьи 12 технического регламента установлено, что заявителем для целей декларирования соответствия может выступать как изготовитель продукции, так и продавец.                                                                                        |
| Необходимо дополнить межгосударственный стандарт ГОСТ 17037-86 (на который ссылаются ГОСТы, включенные в перечень стандартов к ТР ТС 007/2011 [7]) следующими современными терминами: футболки, боди, лосины, джинсы, свитшоты, водолазки, кардиганы и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | С развитием технологии производства и новых тенденций моды появляются новые виды продукции легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков, наименование которой в действующих нормативных документах, устанавливающих термины с соответствующими определени- |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (общественная организация, Российская Федерация))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ями отсутствуют. Целесообразно осуществить работы по пересмотру ГОСТ 17037-86 с целью внесения в него изменений, касающихся дополнения (установления) терминов к новым видам продукции и их определений. После пересмотра указанного ГОСТ 17037-86 он сможет быть включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797. |
| Предлагаем внести дополнения в статью 12 «Оценка (подтверждение) соответствия»: - пункт 4, четвертый абзац - изложить в новой редакции: «если заявителем является изготовитель или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, имеющие сертифицированную систему менеджмента качества, то срок действия сертификата – 5 лет, периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией – 1 раз в год. В том случае, если на момент проведения инспекционного контроля в промышленной коллекции изготовителя пере- | Внесение изменений в технический регламент, касающихся правил проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, является нецелесообразным.<br><br>Обоснование: Действующей редакцией технического регламента не установлены правила проведения инспекционного контроля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Продолжение таблицы 8

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>чень типовых образцов продукции не изменился, а также не изменился перечень действующих поставщиков сырья и материалов, при проведении инспекционного контроля не требуется проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории».</p> <p>Обоснование: В промышленной коллекции нашего предприятия, как, наверняка, и других изготовителей, присутствуют изделия, которые пользуются стабильно устойчивым спросом у покупателей. Производство таких изделий осуществляется в течение нескольких лет, при этом состав сырья в изделиях не изменяется (изменяется только дизайн). Не изменяется также перечень поставщиков и видов сырья, которые применяются при изготовлении такого вида изделий. Так им образом, при проведении инспекционного контроля, периодически происходят повторные испытания одних и тех же типовых образцов. Это приводит к дополнительным затратам на производство продукции, тем самым увеличивая её цену для конечного потребителя. Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь)</p> |                                           |



За время применения технического регламента у бизнес-ассоциаций, хозяйствующих субъектов, органов по сертификации и испытательных лабораторий, аккредитованных на проведение работ по подтверждению соответствия и испытаниям продукции, предназначенной для детей и подростков, требованиям ТР ТС 007/2011 [7] возникали следующие проблемные вопросы, которые также требуют обсуждения с заинтересованными сторонами в рамках работ по внесению изменений в технический регламент:

1) согласно изменению (Решение Совета Комиссии от 28.04.2017 № 51) пункт 2 в статье 5 для того чтобы отнести изделия на подкладке (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукombineзоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия) ко 2-му или к 3-му слою необходимо определить площадь подкладки относительно верха, причем отдельно по каждому изделию. В настоящее время, не установлена методика, как, в каких условиях, какими способами и методами (разрушающим или инструментальным) проводить эти расчеты. Кто должен проводить расчет площади – эксперт при идентификации или аккредитованная лаборатория, где прописана процедура отбора необходимого количества образцов.

Предложение по решению проблемного вопроса: внести изменение, в технический регламент, устанавливающее, что все изделия без подкладки отнести ко 2-му слою, в том числе: костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукombineзоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия. Все изделия на подкладке отнести к 3-му слою, в том числе: костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, платья, сарафаны, полукombineзоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия на подкладке. Одновременно, установить положения в техническом регламенте, что данное изменение применяется до разработки нормативного документа, устанавливающего методику определения площади подкладки в одежде и изделиях 2-го и 3-его слоя, предназначенных для детей и подростков, и внесения его в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добро-

вольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797 методики;

2) статьей 5 технического регламента установлены требования к изделиям эпизодического использования, однако в настоящее время в действующих нормативных документах не установлен термин «изделия эпизодического использования».

Предложение по решению проблемного вопроса: внести изменение в технический регламент, устанавливающее термин «изделия эпизодического использования» с соответствующим определением.

3) не предусмотрена возможность применения протоколов испытаний материалов и комплектующих для продукции легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков, на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 [10] для подтверждения соответствия готовой продукции детского ассортимента, изготовленной из тех же материалов и комплектующих, при условии обеспечения требований ТР ТС 007/2011 [7].

Предложение по решению проблемного вопроса: внести изменение в технический регламент, предусматривающее возможность применения протоколов испытаний материалов и комплектующих на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 [10] для подтверждения соответствия готовой продукции детского ассортимента, изготовленной из тех же материалов и комплектующих, при условии обеспечения требований ТР ТС 007/2011 [7], поскольку выполнение требований безопасности, установленных в техническом регламенте к готовой продукции, обеспечивается за счет выполнения требований безопасности к материалам и комплектующим, из которых она изготовлена. Внесение данного изменения в технический регламент ускорит сроки проведения процедур подтверждения соответствия и снизит стоимость работ на их проведение.

### **3.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7] на основании полученных сведений**

В результате анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов целесообразно проведение корректировки следующих положений (требований) технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7]:

- уточнить (конкретизировать) область применения технического регламента, в части изделий для ухода за детьми;
- уточнить (конкретизировать) положения технического регламента, касающиеся формулировки определения одежды и изделий третьего слоя;
- привести термин «изделия эпизодического использования» с соответствующим определением;
- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к одежде третьего слоя, дополнив следующей продукцией – платьям;
- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к одежде второго слоя, дополнив следующей продукцией – футболки (внесение указанного изменения возможно после уточнения терминологической базы в части установления нового термина «футболка»);
- уточнить требования к высоте седла велосипедов для подростков;
- дополнить положениями, устанавливающими возможность указания даты выпуска и гарантийного срока эксплуатации велосипедов только в эксплуатационных документах;
- уточнить нормативные значения требований для велосипедов;

- установить требования к указанию состава сырья текстильных изделий, касающихся положений, устанавливающих правила указания состава сырья;

- включить положения, устанавливающие определение отделочных деталей и отделки.

В ходе анализа представленной в анкетах информации были также определены предложения по внесению изменений в технический регламент, требующие научного обоснования и проведения дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением испытательных лабораторий (центров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения, касающиеся:

- уточнения норм показателя безопасности «изменение pH водной вытяжки» для изделий для ухода за детьми;

- уточнения норм показателя безопасности «выделение вредных химических веществ (содержание свободного формальдегида)» для обуви из кожи, а также деталей обуви, изготовленных из кожи;

- уточнения норм показателей безопасности «воздухопроницаемость», «гигроскопичность» для одежды;

- уточнения норм показателя безопасности «гигроскопичность» для подкладки одежды третьего слоя;

- уточнения норм показателя безопасности «устойчивость окраски» для обуви;

- исключения требований по показателю безопасности «индекс токсичности» для обуви;

- исключения требований по показателю безопасности «выделение вредных химических веществ (капролактама)» для продукции легкой промышленности;

- применимости ГОСТ Р 53485-2009 «Материалы текстильные. Метод определения токсичности» и МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы» при испытании изделий из натуральных кож.

Предложения представителей бизнес-ассоциации и хозяйствующих субъектов, касающиеся внесения изменений в Перечень продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], утвержденный Решением Коллегии Комиссии от 5 марта 2013 г. № 28, в части уточнения документов об оценке соответствия для изделий трикотажных третьего слоя и уточнения сроков инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, предназначенной для детей подростков требуют дополнительной проработки членами-рабочей группы по разработке изменений в технический регламент.

В результате анализа представленной в анкетах информации выявлены проблемы применения технического регламента, решение которых в настоящий реализуется через положения разработанного проекта изменений в технический регламент, находящегося на стадии внутригосударственного согласования.

Вышеуказанным проектом изменений предусмотрены положения:

- позволяющие проводить исследования токсикологических показателей на водных модельных вытяжках из щеток зубных, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода за полостью рта. Также предусмотрено проведение токсикологической оценки либо путем испытаний с использованием лабораторных животных (*in vivo*), либо альтернативными методами (*in vitro*);

- устанавливающие для изделий санитарно-гигиенических разового использования (многослойных изделий, содержащих влагопоглощающие материалы (подгузников, подгузников-трусов (трусиков) и пеленок), а также гигиенических ватных палочек (для носа и ушей) и других аналогичных изделий для ухода за детьми), щеток зубных, щеток зубных электрических с питанием от химических источников тока, массажеров для десен и других аналогичных изделий оценку соответствия в форме государственной регистрации;

- конкретизирующие виды текстильных материалов, применяемых для подкладки зимней обуви для детей ясельного возраста. Абзац 5 пункт 2 статья 6 изложен в редакции: «- из искусственного меха (кроме искусственного меха с вложением шерстяного волокна в ворсе не менее 80 %) и байки в зимней обуви для детей ясельного возраста»;

- устанавливающие отдельно требования к массе летней и домашней обуви для детей ясельного возраста;

- устанавливающие требования к массе зимней и весенне-осенней обуви для детей ясельного возраста – не более 220 г. и летней – не более – 120 г,

касающиеся решения проблем, установленных при применении технического регламента:

- при исследовании токсикологических показателей на водных модельных вытяжках из щеток зубных, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода за полостью рта;

- при проведении процедуры оценки (подтверждения) соответствия изделий санитарно-гигиенических разового использования (многослойных изделий, содержащих влагопоглощающие материалы (подгузников, подгузников-трусов (трусиков) и пеленок), а также гигиенических ватных палочек (для носа и ушей) и других аналогичных изделий для ухода за детьми), щеток зубных, щеток зубных электрических с питанием от химических источников тока, массажеров для десен и других аналогичных изделий;

- при изготовлении обуви для детей ясельного возраста.

В результате анализа представленной в анкетах информации необходимо также осуществить работы по пересмотру ГОСТ 17037-86 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения», при необходимости внести изменения в указанный нормативный документ и включить его в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического

регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797.

### **3.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7]**

Для реализации требований ТР ТС 007/2011 [7] применяются документы, включенные в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [6], утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797 [28] (далее – Перечень № 1), и Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [6] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797 [28] (далее – Перечень № 2).

На основании анализа международных и европейских стандартов, а также на основании того, что согласно статье 10 ТР ТС 007/2011 [7] соответствие продукции, предназначенной для детей и подростков должно обеспечиваться выполнением требований ТР ТС 007/2011 [7] непосредственно, предложения по внесению изменений в Перечень № 1 [28] отсутствуют.

На основании анализа международных и европейских стандартов установлено, что в Перечень № 2 [28] включены ряд стандартов, гармонизированных с неактуальной версией европейского или международного стандарта. Перечень указанных стандартов приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень стандартов, включенных в Перечень № 2 [28], гармонизированных с неактуальной версией европейского или международного стандарта

| Обозначение стандарта<br>(гармонизация) | Обозначение европей-<br>ского или междуна-<br>родного стандарта, на<br>основе которого раз-<br>работан ГОСТ | Действующая версия<br>европейского или меж-<br>дународного стандарта |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 28846-90 (MOD)                     | ISO 4418:78                                                                                                 | ISO 8559-2:2017                                                      |
| ГОСТ 30835-2003 (MOD)                   | ISO 11641:1993                                                                                              | ISO 11641:2012                                                       |
| ГОСТ ISO 1833-1-2011 (IDT)              | ISO 1833-1:2006                                                                                             | ISO 1833-1:2020                                                      |
| ГОСТ ISO 1833-2-2011 (IDT)              | ISO 1833-2:2006                                                                                             | ISO 1833-2:2020                                                      |
| ГОСТ ISO 1833-3-2011 (IDT)              | ISO 1833-3:2006                                                                                             | ISO 1833-3:2019                                                      |
| ГОСТ ISO 1833-6-2013 (IDT)              | ISO 1833-6:2007                                                                                             | ISO 1833-6:2018                                                      |
| ГОСТ ISO 1833-7-2011 (IDT)              | ISO 1833-7:2006                                                                                             | ISO 1833-7:2017                                                      |
| ГОСТ ISO 1833-9-2013 (IDT)              | ISO 1833-9:2006                                                                                             | ISO 1833-9:2019                                                      |
| ГОСТ ISO 1833-10-2011 (IDT)             | ISO 1833-10:2006                                                                                            | ISO 1833-10:2019                                                     |
| ГОСТ ISO 1833-11-2011 (IDT)             | ISO 1833-11:2006                                                                                            | ISO 1833-11:2017                                                     |
| ГОСТ ISO 1833-12-2011 (IDT)             | ISO 1833-12:2006                                                                                            | ISO 1833-12:2019                                                     |
| ГОСТ ISO 1833-13-2011 (IDT)             | ISO 1833-13:2006                                                                                            | ISO 1833-13:2019                                                     |
| ГОСТ ISO 1833-14-2011 (IDT)             | ISO 1833-14:2006                                                                                            | ISO 1833-14:2019                                                     |
| ГОСТ ISO 1833-15-2015 (IDT)             | ISO 1833-15:2006                                                                                            | ISO 1833-15:2019                                                     |
| ГОСТ ISO 1833-16-2015 (IDT)             | ISO 1833-16:2006                                                                                            | ISO 1833-16:2019                                                     |
| ГОСТ ISO 1833-17-2011 (IDT)             | ISO 1833-17:2006                                                                                            | ISO 1833-17:2019                                                     |
| ГОСТ ISO 1833-18-2011 (IDT)             | ISO 1833-18:2006                                                                                            | ISO 1833-18:2019                                                     |
| ГОСТ ISO 1833-20-2014 (IDT)             | ISO 1833-20:2009                                                                                            | ISO 1833-20:2018                                                     |
| ГОСТ ISO 1833-21-2011 (IDT)             | ISO 1833-21:2006                                                                                            | ISO 1833-21:2019                                                     |
| ГОСТ ИСО 105-A01-2002 (IDT)             | ISO 105-A01:1994                                                                                            | ISO 105-A01:2010                                                     |
| ГОСТ ИСО 105-A03-2002 (IDT)             | ISO 105-A03:1993                                                                                            | ISO 105-A03:2019                                                     |
| ГОСТ ИСО 105-E02-2002 (IDT)             | ISO 105-E02:1996                                                                                            | ISO 105-E02:2013                                                     |



Продолжение таблицы 9

| Обозначение стандарта<br>(гармонизация) | Обозначение европей-<br>ского или междуна-<br>родного стандарта, на<br>основе которого раз-<br>работан ГОСТ | Действующая версия<br>европейского или меж-<br>дународного стандарта |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ ИСО 105-F-2002 (IDT)               | ISO 105-F:1985                                                                                              | ISO 105-F02:2009                                                     |
| ГОСТ Р ИСО 105-F-99 (IDT)               |                                                                                                             | ISO 105-F03:2001                                                     |
| СТБ ГОСТ Р 51309-2001 (MOD)             | ISO 5961:1994                                                                                               | ISO 11885:2007                                                       |
|                                         | ISO 9174:1998                                                                                               |                                                                      |
|                                         | ISO 11885:1996                                                                                              |                                                                      |
| ГОСТ Р ИСО 1833-16-2007 (IDT)           | ISO 1833-16:2006                                                                                            | ISO 1833-16:2019                                                     |
| ГОСТ ISO 17075-2011 (IDT)               | ISO 17075:2007                                                                                              | ISO 17075-1:2017                                                     |
|                                         |                                                                                                             | ISO 17075-2:2017                                                     |
| ГОСТ ISO 17226-1-2011 (IDT)             | ISO 17226-1:2008                                                                                            | ISO 17226-1:2018                                                     |
| ГОСТ ISO 17226-2-2011 (IDT)             | ISO 17226-2:2008                                                                                            | ISO 17226-2:2018                                                     |
| СТ РК ИСО 14184-2-2009 (IDT)            | ISO 14184-2:1998                                                                                            | ISO 14184-2:2011                                                     |
| СТБ ISO 105-E04-2010 (IDT)              | ISO 105-E04:2008                                                                                            | ISO 105-E04:2013                                                     |
| СТБ ISO 105-X12-2009 (IDT)              | ISO 105-X12:2001                                                                                            | ISO 105-X12:2016                                                     |
| СТБ ISO 1833-20-2012 (IDT)              | ISO 1833-20:2009                                                                                            | ISO 1833-20:2018                                                     |
| СТБ ISO 14184-1-2011 (IDT)              | ISO 14184-1:1998                                                                                            | ISO 14184-1:2011                                                     |
| ГОСТ 30407-96 (MOD)                     | ISO 7086-1-82                                                                                               | ISO 7086-1:2019                                                      |
|                                         | ISO 7086-2-82                                                                                               | ISO 7086-2:2000                                                      |
| ГОСТ ИСО 1833-2001 (IDT)                | ISO 1833:1977                                                                                               | ISO 1833-1:1977                                                      |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-3:2006                                                      |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-4: 2006                                                     |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-5: 2006                                                     |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-6:2007                                                      |

Продолжение таблицы 9

| Обозначение стандарта<br>(гармонизация) | Обозначение европей-<br>ского или междуна-<br>родного стандарта, на<br>основе которого раз-<br>работан ГОСТ | Действующая версия<br>европейского или меж-<br>дународного стандарта |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-7: 2006                                                     |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-8: 2006                                                     |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-9: 2006                                                     |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-10: 2006                                                    |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-11: 2006                                                    |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-12: 2006                                                    |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-13: 2006                                                    |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-14: 2006                                                    |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-15: 2006                                                    |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-16: 2006                                                    |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-17: 2006                                                    |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-18: 2006                                                    |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-19: 2006                                                    |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-20:2009                                                     |
|                                         |                                                                                                             | ISO 1833-24:2010                                                     |
| ГОСТ ИСО 5088-2001 (IDT)                | ISO 5088:1976                                                                                               | ISO 1833-2:2006                                                      |
| ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 (IDT)           | ISO 16000-6:2004                                                                                            | ISO 16000-6:2011                                                     |
| ГОСТ Р ИСО 17131-2014 (IDT)             | ISO 17131:2012                                                                                              | ISO 17131:2020                                                       |
| ГОСТ Р ИСО 8098-2012 (IDT)              | ISO 8098:2002                                                                                               | ISO 8098:2014                                                        |
| СТ РК ИСО 105-E04-2010 (IDT)            | ISO 105-E04:2008                                                                                            | ISO 105-E04:2013                                                     |
| СТ РК ИСО 14184-1-2009 (IDT)            | ISO 14184.1:1998                                                                                            | ISO 14184-1:2011                                                     |
| СТ РК ИСО 17226-2-2009 (IDT)            | ISO 17226-2:2008                                                                                            | ISO 17226-2:2018                                                     |
| СТБ ГОСТ Р 51212-2001 (MOD)             | ISO 5666-1:1983                                                                                             | ISO 5666-1:1999                                                      |
|                                         | ISO 5666-2:1983                                                                                             | ISO 5666-2:1999                                                      |
|                                         | ISO 5666-3:1984                                                                                             |                                                                      |

По результатам анализа стандартов, представленных в таблице 9 предлагается провести следующую актуализацию Перечня № 2 [28]:

- заменить ГОСТ ИСО 105-A01-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний» на ГОСТ ИСО 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить СТБ ГОСТ Р 51309-99 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии» на ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить СТБ ISO 14184-1-2011 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. свободного и гидролизованного формальдегида методом водной экстракции», СТ РК ИСО 14184-1-2009 «Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизированный формальдегид (метод водной экстракции)» на ГОСТ ISO 14184-1-2014 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизированный формальдегид. Метод водной экстракции», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия» на ГОСТ 30407-2019 «Посуда стеклянная для пищи и напитков. Общие технические условия», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 «Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Tenax TA с последующей термической десорбцией и газохроматографическим

анализом с использованием МСД/ПВД» на ГОСТ ISO 16000-6-2016 «Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Tenax TA с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПВД», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ Р ИСО 8098-2012 «Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности» на ГОСТ Р 58704-2019 «Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности и методы испытаний», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта.

В результате анализа представленной в анкетах информации необходимо также осуществить работы по пересмотру ГОСТ 17037-86 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения», при необходимости внести изменения в указанный нормативный документ и включить его в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797 [28].

### **3.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок**

При проведении сравнительного анализа требований ТР ТС 007/2011 [7] с требованиями международных стандартов и европейского законодательства, а также анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, установлено, что разработка стандартов необходима для:

- подтверждения требований безопасности продукции;
- расширения нормативной базы, необходимой для определения состава сырья, размеров продукции, предназначенной для детей и подростков.

Разработка стандартов, необходимых для реализации требований ТР ТС 007/2011 [7], осуществляется согласно Программе по разработке (вне-сению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденной Решением Коллегии Комиссии от 26 марта 2013 г. № 55 (далее – Программа) [29].

Срок окончания разработки межгосударственных стандартов, предусмотренных Программой [29] и полного выполнения программы – 2022 год (в Программу [29] внесены изменения Решением Коллегии Комиссии от 15 января 2019 г. № 7 [30]).

Предлагаем рассмотреть необходимость разработки следующих межгосударственных стандартов и их включение в Программу [29]:

1) с целью контроля и определения состава сырья продукции легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков:

- ISO 1833-4:2017 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 4. смеси некоторых белковых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием гипохлорита)»;

- ISO 1833-27:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 27. смеси целлюлозных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сульфата алюминия)»;

- ISO 1833-28:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 28. смеси хитозана и некоторых других волокон (метод с использованием разбавленной уксусной кислоты)»;

- ISO 17751-1:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 1. Метод оптической микроскопии»;

- ISO 17751-2:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 2. Метод сканирующей электронной микроскопии»;

2) с целью установления методов контроля показателей безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, установленных в техническом регламенте ТР ТС 007/2011 [7]:

- ISO 14389:2014 «Текстиль. Определение содержания фталатов. Метод с использованием тетрагидрофурана»;

- ISO 105-A11:2012 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A11. Определение степеней устойчивости окраски с использованием техники цифрового формирования изображений»;

- ISO 105-F01:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F01. Технические условия на смежные шерстяные ткани»;

- ISO 105-F02:2009 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F02. Технические условия на смежные хлопковые и вискозные ткани»;

- ISO 105-F03:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F03. Технические условия на смежные полиамидные ткани»;

- ISO 105-F04:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F04. Технические условия на смежные полиэстерные ткани»;

- ISO 105-F05:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F05. Технические условия на смежные акриловые ткани»;

- ISO 105-F07:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F07. Технические условия на смежные ткани из вторичного ацетата»;

- ISO 105-F09:2009 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F09. Технические условия на хлопчатобумажную одежду с образованием канта»;

- ISO 105-C12:2004 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C12. Устойчивость окраски при стирке в прачечных»;
- ISO 105-C06:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C06. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и в прачечных»;
- ISO 105-C08:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C08. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и прачечных с использованием нефосфатного эталонного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;
- ISO 105-C09:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C09. Устойчивость окраски при стирке в домашних условиях и прачечных. Определение чувствительности к окислительному выбеливанию с использованием нефосфатного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;
- ISO 9073-15:2007 «Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 15. Определение воздухопроницаемости»;
- ISO 4044:2017 «Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний»;
- ISO 11641:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к поту»;
- ISO 11642:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к воде»;
- ISO 17696:2004 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность на разрыв»;
- ISO 17697:2016 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»;
- ISO 17700:2019 «Обувь. Методы испытаний верха обуви и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению и выпотеванию»;
- ISO 18454:2018 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;

- ISO 20872:2018 «Обувь. Методы испытаний подошв. Прочность на разрыв»;
- ISO 22650:2018 «Обувь. Методы испытания ботинка в целом. Крепление каблука»;
- ISO 22652:2002 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;
- ISO 2747:1998 «Эмали стекловидные и фарфоровые. Эмалированная кухонная посуда. Определение стойкости к тепловому удару»;
- ISO 6486-1:2019 «Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, находящаяся в контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания»;
- ISO 7086-1:2019 «Посуда стеклянная глубокая, находящаяся в контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания»;
- ISO 8391-1:1986 «Посуда керамическая кухонная, находящаяся в контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания»;
- EN 16711-3:2019 «Текстиль. Определение содержания металлов. Часть 3. Определение выделений свинца с помощью раствора искусственной слюны»;
- EN 17131:2019 «Текстиль и текстильные изделия. Определение диметилформамида (ДМФА), метод с использованием газовой хроматографии»;
- EN 12785:2000 «Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Крепление каблука»;
- EN 12801:2000 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;
- EN 1400:2013+A2:2018 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Требования безопасности и методы испытаний (в настоящее время действуют ГОСТ EN 1400-1-2013 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 1. Основные требования безопасности и информация об изделии»,



ГОСТ EN 1400-2-2013 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 2. Физико-механические свойства и методы испытаний», ГОСТ EN 1400-3-2013 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 3. Санитарно-химические требования и методы определения». Указанные стандарты не включены в Перечень № 1, 2);

- EN 14372:2004 «Предметы ухода за детьми раннего возраста. Столовые приборы и посуда для кормления. Требования безопасности и испытания»;

- EN 17022:2018 «Предметы ухода за детьми. Приспособления для купания. Требования безопасности и методы испытаний»;

- EN 17072:2018 «Предметы ухода за детьми. Ванночки, подставки и встроенные приспособления для купания. Требования безопасности и методы испытаний»;

- EN 1183:1997 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Методы испытаний на температурный удар и стойкость к изменению температуры»;

- EN 1388-1:1995 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Силикатные поверхности. Определение выделения свинца и кадмия из керамических изделий»;

- EN 1388-2:1995 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Силикатные поверхности. Определение выделения свинца и кадмия из силикатных поверхностей изделий отличных от керамических»;

- EN 1541:2001 «Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение формальдегида в водном экстракте»;

- EN 12498:2018 «Бумага и картон. Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания кадмия, хрома и свинца в водной вытяжке»;

- EN 13130-3:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 3. Определение акрилонитрила в пищевых продуктах и заменителях пищевых продуктов»;

- EN 13130-4:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 4. Определение 1,3 бутадиена в пластике»;

- EN 13130-5:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 5. Определение винил хлорида в заменителях пищевых продуктов»;

- EN 13130-6:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 6. Определение винил хлорида в пластике»;

- EN 14338:2003 «Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Условия для определения миграции из бумаги и картона, с использованием модифицированного оксида полифенилена в качестве имитатора»;

- EN 16779-1:2018 «Текстильные изделия для ухода за детьми. Требования безопасности и методы испытаний пуховых одеял для детских кроваток. Часть 1. Пуховые одеяла (за исключением пододеяльников)»;

- EN 16780:2018 «Текстильные изделия для ухода за детьми. Требования безопасности и методы испытаний бортиков для детских кроваток»;

3) с целью определения размеров одежды и установления требований к указанию их в маркировке:

- ISO 8559-1:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Антропометрические определения для измерения тела»;

- ISO 8559-2:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и вторичные указатели размеров»;

- ISO 8559-3:2018 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Методология создания таблиц параметров тела и интервалов»;

- ISO 18890:2018 «Одежда. Стандартный метод определения размеров одежды»;

- EN 13402-1:2001 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Термины, определения и снятие мерок»;

- EN 13402-2:2002 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и повторные размеры»;

- EN 13402-3:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Маркировка размеров на основе параметров тела и интервалов».

Также целесообразно включение в программу пересмотр следующих межгосударственных стандартов с учетом актуальных версий международных стандартов:

- ГОСТ ISO 1833-1-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний»;

- ГОСТ ISO 1833-2-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон»;

- ГОСТ ISO 1833-3-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона)»;

- ГОСТ ISO 1833-6-2013 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 6. смеси вискозных или отдельных видов медноаммиачных, вымокомодульных или волокон лиоцелл и хлопковых волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)»;

- ГОСТ ISO 1833-7-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-9:2013 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 9. смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием бензилового спирта)»;

- ГОСТ ISO 1833-10-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана)»;

- ГОСТ ISO 1833-11-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты)»;
- ГОСТ ISO 1833-12-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)»;
- ГОСТ ISO 1833-13-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)»;
- ГОСТ ISO 1833-14-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты)»;
- ГОСТ ISO 1833-15-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 15. смеси джутового и некоторых животных волокон (метод на основе определения содержания азота)»;
- ГОСТ ISO 1833-16-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;
- ГОСТ ISO 1833-17-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты)»;
- ГОСТ ISO 1833-18-2011 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 18. смеси шелковых и других белковых волокон (метод с использованием серной кислоты)»;
- ГОСТ ISO 1833-20-2014 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. смеси эластановых и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-21-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона)»;
- ГОСТ ISO 105-A03-2014 «Материалы текстильные. Испытания устойчивости окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки степени закрашивания»;
- ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»;
- ГОСТ ИСО 105-E02-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды»;
- ГОСТ ИСО 105-F-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования»;
- ГОСТ ISO 17075-2011 «Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)»;
- ГОСТ ISO 17226-1-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии»;
- ГОСТ ISO 17226-2-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения»;
- ГОСТ ISO 105-E04-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E04. Метод определения устойчивости окраски к поту»;
- ГОСТ ISO 105-X12-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению»;
- ГОСТ Р ИСО 17131-2014 «Кожа. Метод идентификации с помощью микроскопа»;
- СТБ ГОСТ Р 51212-2001 «Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией».

### **3.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов**

На основе проведенных сравнительного анализа требований ТР ТС 007/2011 [7] с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на продукцию, предназначенную для детей и подростков, анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов и подготовленным на основе практики применения ТР ТС 007/2011 [7], предлагается внести следующие изменения в указанный технический регламент:

- уточнить (конкретизировать) область применения технического регламента, в части изделий для ухода за детьми;
- уточнить (конкретизировать) положения технического регламента, касающиеся формулировки определения одежды и изделий третьего слоя;
- привести термин «изделия эпизодического использования» с соответствующим определением;
- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к одежде третьего слоя, дополнив следующей продукцией – платьям;
- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к одежде второго слоя, дополнив следующей продукцией – футболки (внесение указанного изменения возможно после уточнения терминологической базы в части установления нового термина «футболка»);
- уточнить требования к высоте седла велосипедов для подростков;
- включить положения, устанавливающие определение отделочных деталей и отделки;

- установить требования к минимальному диаметру уплотнительного кольца (для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров);

- установить требования к сопротивлению разрыву после прокалывания (твердость по Шору D  $70 \pm 5$ ) и растяжению (нагрузка 90 Н) (для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров);

- установить требования к конструкции:

- а) не должно быть отверстий, щелей диаметром в диапазоне больше 5 мм и меньше 10 мм, длине выступающих краев изделий (не должна превышать 10 мм);

- б) гибкости приспособлений для питья, через который непосредственно осуществляется процесс питья (не должно разрушиться при отклонении от прямой линии на 40 мм);

- в) к размерам шнуров и петель (максимальная длина одного шнура не должна превышать 220 мм. Максимальная окружность петли – 360 мм)

- (для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров);

- уточнить нормативные значения требований для велосипедов;

- установить требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.);

- установить требования к особенностям маркировки посуды и столовых приборов. Дополнить положениями к необходимости указания, что данные изделия пригодны для использования в контакте с пищевыми продуктами (фраза "для контакта с пищей", специальное указание на использование, например, -

- кофеварка, бутылка для воды, ложка для супа, либо символ );

- установить требования к особенностям маркировки изделий по уходу за детьми. Дополнить положениями к необходимости указания вида материалов, применяемых для изготовления изделий. Для изделий в комплект которых входит соломинка для питья - указания информации «не предназначено для

детей младше 6 месяцев». Для изделий одноразового использования должна - «изделие одноразового использования и после первого применения должно быть утилизировано»;

- установить требований к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви;

- дополнить положениями, устанавливающими возможность указания даты выпуска и гарантийного срока эксплуатации велосипедов только в эксплуатационных документах;

- привести перечень наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий;

- установить требования к указанию состава сырья текстильных изделий, касающихся положений, устанавливающих правила указания состава сырья.

На основании анализа международных и европейских стандартов, а также на основании того, что согласно статье 10 ТР ТС 007/2011 [7] соответствие продукции, предназначенной для детей и подростков должно обеспечиваться выполнением требований ТР ТС 007/2011 [7] непосредственно, предложения по внесению изменений в Перечень № 1 [28] отсутствуют.

По результатам анализа международных и европейских стандартов предлагается провести следующую актуализацию Перечня № 2 [28]:

- заменить ГОСТ ИСО 105-A01-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний» на ГОСТ ИСО 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить СТБ ГОСТ Р 51309-99 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии» на ГОСТ 31870-2012



«Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить СТБ ISO 14184-1-2011 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. свободного и гидролизованного формальдегида методом водной экстракции», СТ РК ИСО 14184-1-2009 «Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизированный формальдегид (метод водной экстракции)» на ГОСТ ISO 14184-1-2014 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизированный формальдегид. Метод водной экстракции», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия» на ГОСТ 30407-2019 «Посуда стеклянная для пищи и напитков. Общие технические условия», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 «Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Tenax TA с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПВД» на ГОСТ ISO 16000-6-2016 «Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Tenax TA с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПВД», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ Р ИСО 8098-2012 «Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности» на ГОСТ Р 58704-2019 «Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности и методы испытаний», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта.

С целью контроля и определения состава сырья продукции легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков, целесообразно разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ISO 1833-4:2017 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 4. смеси некоторых белковых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием гипохлорита)»;

- ISO 1833-27:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 27. смеси целлюлозных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сульфата алюминия)»;

- ISO 1833-28:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 28. смеси хитозана и некоторых других волокон (метод с использованием разбавленной уксусной кислоты)»;

- ISO 17751-1:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 1. Метод оптической микроскопии»;

- ISO 17751-2:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 2. Метод сканирующей электронной микроскопии».

С целью установления методов контроля показателей безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, установленных в техническом регламенте ТР ТС 007/2011 [7] предлагаем разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ISO 14389:2014 «Текстиль. Определение содержания фталатов. Метод с использованием тетрагидрофурана»;

- ISO 105-A11:2012 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A11. Определение степеней устойчивости окраски с использованием техники цифрового формирования изображений»;

- ISO 105-F01:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F01. Технические условия на смежные шерстяные ткани»;

- ISO 105-F02:2009 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F02. Технические условия на смежные хлопковые и вискозные ткани»;
- ISO 105-F03:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F03. Технические условия на смежные полиамидные ткани»;
- ISO 105-F04:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F04. Технические условия на смежные полиэстерные ткани»;
- ISO 105-F05:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F05. Технические условия на смежные акриловые ткани»;
- ISO 105-F07:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F07. Технические условия на смежные ткани из вторичного ацетата»;
- ISO 105-F09:2009 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F09. Технические условия на хлопчатобумажную одежду с образованием канта»;
- ISO 105-C12:2004 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C12. Устойчивость окраски при стирке в прачечных»;
- ISO 105-C06:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C06. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и в прачечных»;
- ISO 105-C08:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C08. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и прачечных с использованием нефосфатного эталонного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;
- ISO 105-C09:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C09. Устойчивость окраски при стирке в домашних условиях и прачечных. Определение чувствительности к окислительному выбеливанию с использованием нефосфатного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;
- ISO 9073-15:2007 «Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 15. Определение воздухопроницаемости»;

- ISO 4044:2017 «Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний»;
- ISO 11641:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к поту»;
- ISO 11642:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к воде»;
- ISO 17696:2004 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность на разрыв»;
- ISO 17697:2016 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»;
- ISO 17700:2019 «Обувь. Методы испытаний верха обуви и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению и выпотеванию»;
- ISO 18454:2018 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;
- ISO 20872:2018 «Обувь. Методы испытаний подошв. Прочность на разрыв»;
- ISO 22650:2018 «Обувь. Методы испытания ботинка в целом. Крепление каблука»;
- ISO 22652:2002 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;
- ISO 2747:1998 «Эмали стекловидные и фарфоровые. Эмалированная кухонная посуда. Определение стойкости к тепловому удару»;
- ISO 6486-1:2019 «Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, находящаяся в контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания»;
- ISO 7086-1:2019 «Посуда стеклянная глубокая, находящаяся в контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания»;

- ISO 8391-1:1986 «Посуда керамическая кухонная, находящаяся в контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания»;
- EN 16711-3:2019 «Текстиль. Определение содержания металлов. Часть 3. Определение выделений свинца с помощью раствора искусственной слюны»;
- EN 17131:2019 «Текстиль и текстильные изделия. Определение диметилформамида (ДМФА), метод с использованием газовой хроматографии»;
- EN 12785:2000 «Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Крепление каблука»;
- EN 12801:2000 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;
- EN 1400:2013+A2:2018 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Требования безопасности и методы испытаний» (в настоящее время действуют ГОСТ EN 1400-1-2013 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 1. Основные требования безопасности и информация об изделии», ГОСТ EN 1400-2-2013 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 2. Физико-механические свойства и методы испытаний», ГОСТ EN 1400-3-2013 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 3. Санитарно-химические требования и методы определения». Указанные стандарты не включены в Перечень № 1, 2);
- EN 14372:2004 «Предметы ухода за детьми раннего возраста. Столовые приборы и посуда для кормления. Требования безопасности и испытания»;
- EN 17022:2018 «Предметы ухода за детьми. Приспособления для купания. Требования безопасности и методы испытаний»;
- EN 17072:2018 «Предметы ухода за детьми. Ванночки, подставки и встроенные приспособления для купания. Требования безопасности и методы испытаний»;

- EN 1183:1997 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Методы испытаний на температурный удар и стойкость к изменению температуры»;
- EN 1388-1:1995 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Силикатные поверхности. Определение выделения свинца и кадмия из керамических изделий»;
- EN 1388-2:1995 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Силикатные поверхности. Определение выделения свинца и кадмия из силикатных поверхностей изделий отличных от керамических»;
- EN 1541:2001 «Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение формальдегида в водном экстракте»;
- EN 12498:2018 «Бумага и картон. Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания кадмия, хрома и свинца в водной вытяжке»;
- EN 13130-3:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 3. Определение акрилонитрила в пищевых продуктах и заменителях пищевых продуктов»;
- EN 13130-4:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 4. Определение 1,3 бутадиена в пластике»;
- EN 13130-5:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 5. Определение винил хлорида в заменителях пищевых продуктов»;
- EN 13130-6:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 6. Определение винил хлорида в пластике»;
- EN 14338:2003 «Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Условия для определения миграции из бумаги и картона,

с использованием модифицированного оксида полифенилена в качестве имитатора»;

- EN 16779-1:2018 «Текстильные изделия для ухода за детьми. Требования безопасности и методы испытаний пуховых одеял для детских кроваток.

Часть 1. Пуховые одеяла (за исключением пододеяльников)»;

- EN 16780:2018 «Текстильные изделия для ухода за детьми. Требования безопасности и методы испытаний бортиков для детских кроваток».

С целью определения размеров одежды для детей и подростков и установления требований к указанию их в маркировке предлагаем разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ISO 8559-1:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Антропометрические определения для измерения тела»;

- ISO 8559-2:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и вторичные указатели размеров»;

- ISO 8559-3:2018 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Методология создания таблиц параметров тела и интервалов»;

- ISO 18890:2018 «Одежда. Стандартный метод определения размеров одежды»;

- EN 13402-1:2001 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Термины, определения и снятие мерок»;

- EN 13402-2:2002 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и повторные размеры»;

- EN 13402-3:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Маркировка размеров на основе параметров тела и интервалов».

Также целесообразно провести работы по пересмотру следующих межгосударственных стандартов с учетом актуальных версий международных стандартов:

- ГОСТ ISO 1833-1-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний»;

- ГОСТ ISO 1833-2-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон»;
- ГОСТ ISO 1833-3-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона)»;
- ГОСТ ISO 1833-6-2013 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 6. смеси вискозных или отдельных видов медноаммиачных, вымокомодульных или волокон лиоцелл и хлопковых волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)»;
- ГОСТ ISO 1833-7-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)»;
- ГОСТ ISO 1833-9:2013 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 9. смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием бензилового спирта)»;
- ГОСТ ISO 1833-10-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана)»;
- ГОСТ ISO 1833-11-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты)»;
- ГОСТ ISO 1833-12-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)»;
- ГОСТ ISO 1833-13-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)»;



- ГОСТ ISO 1833-14-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты)»;
- ГОСТ ISO 1833-15-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 15. смеси джутового и некоторых животных волокон (метод на основе определения содержания азота)»;
- ГОСТ ISO 1833-16-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;
- ГОСТ ISO 1833-17-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты)»;
- ГОСТ ISO 1833-18-2011 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 18. смеси шелковых и других белковых волокон (метод с использованием серной кислоты)»;
- ГОСТ ISO 1833-20-2014 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. смеси эластановых и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)»;
- ГОСТ ISO 1833-21-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона)»;
- ГОСТ ISO 105-A03-2014 «Материалы текстильные. Испытания устойчивости окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки степени закрашивания»;
- ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»;
- ГОСТ ИСО 105-E02-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды»;

- ГОСТ ИСО 105-F-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования»;

- ГОСТ ISO 17075-2011 «Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)»;

- ГОСТ ISO 17226-1-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии»;

- ГОСТ ISO 17226-2-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения»;

- ГОСТ ISO 105-E04-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E04. Метод определения устойчивости окраски к поту»;

- ГОСТ ISO 105-X12-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению»;

- ГОСТ Р ИСО 17131-2014 «Кожа. Метод идентификации с помощью микроскопа»;

- СТБ ГОСТ Р 51212-2001 «Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией».

С целью актуализации положений ГОСТ 17037-86 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения» с современными терминами и их определениями, применяемыми при производстве продукции легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков, необходимо осуществить работы по пересмотру с последующим его включением в Перечень № 1 [28].

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»

(БелГИСС)

УДК  
№ госрегистрации  
Инв. №



Директор БелГИСС

А.Г. Скуратов

«07» 10 2020 г.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Проведение оценки научно-технического уровня технических регламентов Евразийского экономического союза, устанавливающих обязательные требования к отдельным видам продукции массового потребления, на основе анализа международных и европейских стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, устанавливающих требования к продукции), а также международной и европейской практики регулирования отдельных видов продукции массового потребления»

по теме:

«ПОДГОТОВКА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ В  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ СОЮЗА»

(итоговый)

Часть 2

Научный руководитель  
директор БелГИСС

07.10.

2020 А.Г. Скуратов

Минск 2020

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЧАСТЬ 2

#### 4 Технический регламент Таможенного союза

«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).....335

4.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития.....335

4.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) на основании сравнительного анализа.....409

4.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза.....412

4.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза.....413

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) на основании полученных сведений.....                                                                                                | 438 |
| 4.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).....                                                                                                                                                                                                          | 441 |
| 4.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 442 |
| 4.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов..... | 443 |
| 5 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011).....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 447 |
| 5.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития.....                    | 447 |
| 5.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической                                                                                                                                             |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| продукции» (ТР ТС 009/2011) на основании сравнительного анализа.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 448 |
| 5.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза..... | 457 |
| 5.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза.....                 | 459 |
| 5.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) на основании полученных сведений.....                                                                                                                                          | 515 |
| 5.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011).....                                                                                                                                                                                                                                                    | 519 |
| 5.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 521 |
| 5.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов.....                                                                                                                                                                       | 523 |
| 6 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 528 |
| 6.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития.....                                                                                         | 528 |
| 6.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) на основании сравнительного анализа.....                                                                                                                                             | 529 |
| 6.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза..... | 534 |
| 6.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), проблемных вопросах его реализации и предложениях по                                                                                                                               |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 537 |
| 6.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) на основании полученных сведений.....                                                                                                | 571 |
| 6.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).....                                                                                                                                                                                                          | 573 |
| 6.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 577 |
| 6.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов..... | 584 |
| 7 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 594 |
| 7.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития.....                                                 | 594 |
| 7.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| обязательных требований к продукции в техническом регламенте<br>Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»<br>(ТР ТС 019/2011) на основании сравнительного анализа.....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 595 |
| 7.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в<br>бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза<br>с целью получения информации о практике применения технического<br>регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной<br>защиты» (ТР ТС 019/2011), проблемных вопросах его реализации и<br>предложениях по корректировке установленных обязательных требований<br>к продукции в указанном техническом регламенте Союза..... | 619 |
| 7.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от<br>бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза<br>информации о практике применения технического регламента Таможенного<br>союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011),<br>проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке<br>установленных обязательных требований к продукции в указанном<br>техническом регламенте Союза.....                 | 622 |
| 7.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о<br>предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных<br>обязательных требований к продукции в техническом регламенте<br>Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»<br>(ТР ТС 019/2011) на основании полученных сведений.....                                                                                                                                                | 653 |
| 7.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней<br>стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента<br>Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»<br>(ТР ТС 019/2011).....                                                                                                                                                                                                                                                             | 655 |
| 7.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов,<br>с учетом предложенных корректировок.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 661 |
| 7.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в<br>технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также связанные с указанными<br>изменениями в технический регламент предложения по актуализации<br>перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента,<br>и предложения по разработке соответствующих межгосударственных<br>стандартов..... | 676 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

#### **4 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8]**

##### **4.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития**

В рамках второго этапа проведен сравнительный анализ обязательных требований к игрушкам, установленных в рамках Союза, а также в международном и европейском законодательстве, в том числе международных стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, принятых международными организациями по стандартизации) и европейских документах с целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований, установленных в ТР ТС 008/2011 [8], направленных на гармонизацию с региональными (европейскими) нормами и требованиями международных стандартов.

По результатам анализа установлено, что подходы к безопасному регулированию обращения игрушек в Европейском союзе и Союзе, а также объекты (группы объектов), относящиеся к игрушкам, в отношении которых устанавливаются требования в европейских и международных стандартах, гармонизированы.

Результаты анализа представлены в таблицах 10-17.

Таблица 10 – Сравнительный анализ обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития

| Объект                                                                                                                                                                                                                   | Требования Директивы 2009/48/ЕС<br>[31]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                        | Предложения по перспектив-<br>ным направлениям развития                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие требования ко всем игрушкам                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
| в том числе:<br>- куклам,<br>- пластмассовым и металличе-<br>ским игрушкам,<br>- мягконабивным игруш-<br>кам,<br>- функциональным иг-<br>рушкам,<br>- конькам, роликовым<br>конькам, роликовым дос-<br>кам, скейтбордам, | Физические и механические свойства<br>1. Игрушка и ее составные части, а<br>также ее крепежные детали должны<br>обладать необходимой механической<br>прочностью и при необходимости<br>требуемой устойчивостью, чтобы вы-<br>держивать нагрузки при ее использо-<br>вании, не вызывая риска телесных по-<br>вреждений при поломке или деформа-<br>ции. | Физические и механические свой-<br>ства к:<br>- механической прочности (абзац 2<br>п.3.2 статьи 4);<br>- прочности (абзац 13 п.3.2 статьи 4);<br>- устойчивости (абзац 13 п.3.2 статьи<br>4);<br>- конструкции качелей (абзац 14 п.3.2<br>статьи 4). | Требования гармонизированы.<br>Внесение изменений в техниче-<br>ский регламент не требуется. |

Продолжение таблицы 10

| Объект                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования Директивы 2009/48/ЕС<br>[31]                                                                                                                                                                                               | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                 | Предложения по перспективным<br>направлениям развития                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие требования ко всем игрушкам                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| самокатам и велосипедам<br>для детей,<br><br>- имитациям защитных<br>масок и шлемов,<br><br>- игрушкам, предназна-<br>ченным для крепления<br>путем обвязывания ве-<br>ревками, лентами, эла-<br>стичными лентами или<br>ремнями к колыбелькам,<br>детским кроваткам или<br>коляскам | 2. Доступные углы, выступающие ме-<br>ста, канаты, кабели и крепления иг-<br>рушки должны быть сконструиро-<br>ваны и изготовлены таким образом,<br>чтобы свести к минимуму риск телес-<br>ных повреждений при их прикоснове-<br>нии. | - острым кромкам и концам, шнурам,<br>канатам и креплению (абзац 3 п.3.2<br>статьи 4).                                                                                                                                        | Требования гармонизированы.<br>Внесение изменений в техниче-<br>ский регламент не требуется. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. Игрушка должна быть сконструии-<br>рована и изготовлена таким образом,<br>чтобы свести к минимуму риск телес-<br>ных повреждений при движении<br>определенных частей игрушки.                                                      | - движущимся частям, приводным<br>механизмам (абзац 5 п.3.2 статьи 4).                                                                                                                                                        | Требования гармонизированы.<br>Внесение изменений в техниче-<br>ский регламент не требуется. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. Игрушки и их составные части<br>должны:<br><br>- исключать риск удушения;<br><br>- исключать удушения, возникающие<br>в результате нарушения движения по-<br>тока вдыхаемого воздуха вследствие                                    | - конструкции, исключаяющие уду-<br>шье (абзац 8 и 9 п.3.2 статьи 4);<br><br>- размерам игрушки и ее съемным де-<br>талям (абзац 6 п.3.2 статьи 4);<br><br>- наполнителю мягконабивной иг-<br>рушки (абзац 7 п.3.2 статьи 4); | Требования гармонизированы.<br>Внесение изменений в техниче-<br>ский регламент не требуется. |

Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                 | Предложения по перспективным направлениям развития                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>блокирования дыхательных путей за пределами полости рта и носа;</p> <p>- не должны иметь размеров, несущих в себе риск удушья в результате нарушения движения потока вдыхаемого воздуха вследствие блокирования внутренних дыхательных путей предметами, которые зажимаются во рту или глотке или застревают на входе к нижним дыхательным путям;</p> <p>- риск удушья от упаковки.</p> | <p>- требование к исключению удушья от упаковки (п.4 статьи 4.</p>                                                                                                                            |                                                                                             |
|        | <p>5. Игрушка должна быть сконструирована таким образом, чтобы:</p> <p>- максимальная и минимальная температура, которая достигается на всех доступных наружных сторонах, не вызывала повреждений при соприкосновении;</p>                                                                                                                                                                 | <p>- к нагревательным элементам (абзац 17 п.3.2 статьи 4):</p> <p>- по температуре (абзац 18 п.3.2 статьи 4);</p> <p>- по температуре и давлению паров и газов (абзац 20 п.3.2 статьи 4).</p> | <p>Требования гармонизированы. Внесение изменений в технический регламент не требуется.</p> |

Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Предложения по перспективным направлениям развития                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>- жидкости, пары и газы в игрушке не достигали таких высоких температур или давлений, которые при их удалении, если это удаление необходимо для предусмотренного функционирования игрушки, могут вызвать ожоги или другие телесные повреждения.</p>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
|        | <p>Воспламеняемость</p> <p>1. Игрушка не должна представлять собой опасный воспламеняющийся предмет в окружении ребенка. Поэтому она должна состоять из материалов, которые соответствуют одному или нескольким из следующих условий:</p> <p>- они не загораются ни при непосредственном воздействии пламени, либо искры, ни от другого возможного источника возгорания;</p> | <p>Воспламеняемости:</p> <p>- по пожаробезопасности (для мягконабивных игрушек; карнавальных костюмов; игрушек, внутри которых может поместиться ребенок) (абзац 2 п.3.3 статьи 4);</p> <p>- по содержанию, химически опасным веществам и реактивам, которые при смешивании могут воспламениться (не для хим. опытов) (абзац 3 п.3.3 статьи 4);</p> | <p>Требования гармонизированы. Внесение изменений в технический регламент не требуется.</p> |

Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС<br>[31]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                                     | Предложения по перспективным<br>направлениям развития |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|        | <p>- они являются трудновоспламеняющимися (т.е. пламя гаснет, как только удаляется источник воспламенения);</p> <p>- при воспламенении они горят медленно и позволяют только медленное распространение огня;</p> <p>- независимо от химического состава игрушки они сконструированы таким образом, что механически замедляют процесс горения.</p> <p>Материалы не должны представлять собой риск возгорания для других материалов, используемых в игрушке.</p> <p>2. Игрушка, которая по причине необходимых для ее использования характеристик содержит вещества или смеси, соответствующие критериям классификации Директивы</p> | <p>- по взрывоопасности (абзац 4 п.3.3 статьи 4);</p> <p>- по образованию взрывчатых смесей при нагревании и окислении (абзац 5 п.3.3 статьи 4);</p> <p>- по образованию воспламеняющихся или взрывоопасных смесей паров с воздухом (абзац 5 п.3.3 статьи 4).</p> |                                                       |



Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                      | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>2009/48/ЕС [31], в частности, материалы и оборудование для химических опытов, конструирования, моделирования из пластика или керамики, эмалирования, а также фотографических или аналогичных работ, не должна содержать вещества или смеси, которые могут стать воспламеняющимися из-за потери невоспламеняющихся компонентов.</p> <p>3. Игрушка (за исключением пистонов), не должна быть ни взрывоопасной, ни содержать взрывоопасные элементы или вещества.</p> |                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|        | <p>Химические свойства</p> <p>1. Игрушка должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы при использовании или</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Химическим свойствам:</p> <p>- по попаданию химических веществ в дыхательные пути (абзац 2 п.3.4 статьи 4);</p> | <p>Требования гармонизированы. Однако технический регламент не устанавливает конкретных требований к химическим веще-</p> |

Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>обращении с ней она не могла причинить вред здоровью людей в случае взрыва химических веществ или смесей, из которых она состоит.</p> <p>Должна соответствовать нормативно-правовым документам ЕС, касающимся определенных групп продукции или ограничений определенных веществ и смесей. (Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС 1907/2006 от 18 декабря 2006 г. относительно регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ (Регламент REACH).</p> <p>2. Игрушки, которые сами являются веществами и смесями, должны также соответствовать, если применимо, относительно классификации,</p> | <p>- уровень миграции вредных химических веществ (абзац 3 п.3.4 статьи 4; п.4.1 приложение 2);</p> <p>- выделение вредных химических веществ в модельную среду (абзац 3 п.3.4 статьи 4; п.4.2, 4.3 (для формулирующих масс и красок) приложение 2);</p> <p>- допустимое количество химических веществ в химических комплектах (не для хим. опытов) (абзац 4 п.3.5 статьи 4).</p> | <p>ствам, входящим в комплект химической игрушки. Требования выполняются путем применения стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента.</p> <p>Целесообразно рассмотреть возможность установления конкретных показателей в тексте ТР ТС 008/2011 [8].</p> <p>Сравнительный анализ пределов миграции химических элементов из игрушек или составных компонентов игрушек, установленных Директивой 2009/48/ЕС [31] и ТР ТС 008/2011 [8] приведен в таблице 11.</p> <p>Сравнительный анализ Регламента Европейского Парламента</p> |

Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования ТР ТС 008/2011 [8] | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>упаковки и маркировки определенных веществ и смесей Регламенту 1272/2008/ЕС.</p> <p>3. В игрушке, в компонентах игрушки или в компонентах, различаемых на основании их микроструктуры не должны использоваться канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсичные (CMR) вещества (с оговорками по категориям, с определенными допущениями).</p> <p>4. Игрушки не должны содержать ни одного из аллергенных ароматических веществ, установленных в Директиве 2009/48/ЕС (показатели приведены в таблицах 4, 5).</p> <hr/> <p>5. При соблюдении вышеуказанных требований не должны превышать</p> |                               | <p>и Совета ЕС 1907/2006 и ТР ТС 008/2011 [8] приведен в таблице 12.</p> <p>Показатели, установленные в Директиве 2009/48/ЕС [31], которые не нашли свое применение в ТР ТС 008/2011 [8], приведены в таблицах 13, 14.</p> |

Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС<br>[31]                                                                                                                                                                          | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Предложения по перспективным<br>направлениям развития                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        | предельные значения миграции из игрушек или составных компонентов игрушки, приведенные в таблице 11.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|        | Гигиенические требования<br>Игрушка должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы удовлетворялись все гигиенические требования во избежание опасностей любых инфекций, заболеваний и заражений. | Требования к материалам:<br>- требование к чистоте (абзац 2 п.2 статьи 4);<br>- не допускаемые материалы (абзац 5 п.2 статьи 4);<br>- не допускаемые материалы (для детей до 3 лет) (абзац 3 п.2 статьи 4);<br>- требования к миграции химических веществ (для детей до 3 лет) (абзац 4 п.2 статьи 4).<br>Органолептические показатели:<br>- запах (п.3.1 статьи 4; п.2.1 приложение 2);<br>- привкус (для детей до 3 лет) (п.3.1 статьи 4; п.2.2 приложение 2); | Требования гармонизированы.<br>Внесение изменений в технический регламент не требуется. |

Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС<br>[31]                                                                                                                                                          | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Предложения по перспективным<br>направлениям развития                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                  | <p>Токсиколого-гигиенические показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- раздражающее действие на слизистую (для детей до 3 лет) (п.3.5 статьи 4; п.5.1 приложение 2);</li> <li>- местное кожно- раздражающее действие (п.3.5 статьи 4; п.5.2 приложение 2);</li> </ul> <p>Микробиологические показатели (для формующих масс и красок, игрушек с наполнителями для детей до 1 года) (п.3.8 статьи 4; п.6.1 приложение 2).</p> |                                                                                             |
|        | <p>Радиоактивность</p> <p>Игрушка должна отвечать всем соответствующим нормативным положениям, изданным в рамках Главы III Договора, учреждающего Европейское сообщество по атомной энергии.</p> | <p>Радиационная безопасность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- удельная эффективная активность естественных радионуклидов (п.3.7 статьи 4; п.3.7 приложение 2).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Требования гармонизированы. Внесение изменений в технический регламент не требуется.</p> |

Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС<br>[31]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Предложения по перспективным<br>направлениям развития                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Требования к упаковке</p> <p>1. Должен быть исключен риск удушья или удушения вследствие блокирования дыхательных путей за пределами полости рта и носа от упаковки, в которой продается игрушка в розничной сети.</p> <p>2. Упаковка игрушек, имеющих шарообразную, яйцеобразную или эллипсообразную форму, а также съемные детали таких упаковок или упаковок в форме цилиндра с закругленными концами должна иметь такие размеры, которые исключают блокирование дыхательных путей в результате их зажатия во рту или глотке или застревания на входе к нижним дыхательным путям.</p> | <p>Упаковка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- требование к упаковке игрушки, поступающей в розничную торговлю вместе с пищевым продуктом (абзац 8 п.3.2 статьи 4);</li> <li>- требование к исключению удушья (п.4 статьи 4);</li> <li>- требование по наличию потребительской и/или групповой упаковки (п.4 статьи 4).</li> </ul> | <p>Требования гармонизированы. Внесение изменений в технический регламент не требуется.</p> |

Продолжение таблицы 10

| Объект                                                   | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                                                   | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>Требования к маркировке</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация, наносимая изготовителем (импортером, продавцом);</li> <li>- реквизиты для идентификации;</li> <li>- указание возраста пользователя;</li> <li>- предупреждающие надписи.</li> </ul> | <p>Маркировка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- к отображению (п.5.1 статьи 4);</li> <li>- к месту и способу нанесения (п.5.1 статьи 4);</li> <li>- к информации для идентификации (5.3 статьи 4);</li> <li>- меры безопасности при обращении с игрушкой (5.3 статьи 4);</li> <li>- требование к языку (п. 6 статьи 4)</li> <li>- предупреждающие надписи (приложение 3). Раскрывается стандартами, обеспечивающими реализацию технического регламента.</li> </ul> | <p>Требования гармонизированы, требуют уточнения.</p> <p>Предлагаем в приложение 3 внести дополнение по нанесению предупреждающих надписей с учетом требований стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента.</p> <p>(таблица 15).</p> |
| Дополнительные требования к определенным группам игрушек |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Игрушки для детей до 36 месяцев                          | <p>1. Игрушка, ее составные части, а также любые съемные детали должны иметь такие размеры, чтобы их невозможно было проглотить или</p>                                                                                                                                | <p>Требования к:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- конструкции, исключаящие удушье (абзац 8 и 9 п.3.2 статьи 4);</li> <li>- размерам игрушки и ее съемным деталям (абзац 6 п.3.2 статьи 4);</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Требования гармонизированы. Внесение изменений в технический регламент не требуется.</p>                                                                                                                                                            |

Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС<br>[31]                                                                                                                                                                                                                       | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                         | Предложения по перспективным<br>направлениям развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | вдохнуть. Это касается также игрушки, предназначенной для того, чтобы брать ее в рот, а также для ее составных частей и съемных деталей.                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- наполнителю мягконабивной игрушки (абзац 7 п.3.2 статьи 4);</li> <li>- требование к исключению удушья от упаковки (п.4 статьи 4).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 2. Не должны использоваться нитрозоамины и нитрозируемые вещества в игрушках, предназначенных для детей младше 36 месяцев, если миграция веществ соответствует 0,05 мг/кг для нитрозоаминов и 1 мг/кг для нитрозируемых веществ или превышает это содержание. | Требование не установлено.                                                                                                                                                            | <p>Целесообразно рассмотреть возможность установления требований к нитрозоаминным и нитрозируемым веществам в игрушках, предназначенных для детей младше 36 месяцев.</p> <p>С целью обеспечения данных требований целесообразно разработать межгосударственные стандарты на базе следующих европейских стандартов.</p> <p>EN 71-9:2005+A1:2007 «Безопасность игрушек. Часть 9. Органические химические соединения. Требования»</p> |



Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС<br>[31]                                                                                                                                                                                      | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                              | Предложения по перспективным<br>направлениям развития                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | <p>EN 71-10:2005 «Безопасность игрушек. Часть 10. Органические химические соединения. Подготовка проб и экстракция»</p> <p>EN 71-11:2005 «Безопасность игрушек. Часть 11. Химические органические соединения. Методы анализа»</p> <p>EN 71-12:2016 «Безопасность игрушек. Часть 12. N-нитрозамины и вещества, преобразуемые в N-нитроамины»</p> |
|        | <p>3. Игрушка должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы ее можно было легко очистить.</p> <p>Игрушки из текстиля должны быть в этих целях моющимися, за исключением случая, если они содержат меха-</p> | <p>Требование к конструкции не установлено.</p> <p>Установлено:</p> <p>- защитно-декоративное покрытие должно быть стойким к влажной обработке (абзац 6 п.2 статьи 4);</p> | <p>Целесообразно внести в технический регламент требование относительно обеспечения возможности очистки при конструировании игрушки.</p>                                                                                                                                                                                                        |

Продолжение таблицы 10

| Объект                                    | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                 | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                       | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | низм, который может быть поврежден при намачивании. Игрушка должна также соответствовать требованиям безопасности после очистки согласно данному пункту и инструкциям производителя. | - в маркировке указывается способ гигиенической обработки в зависимости от вида игрушки (5.4 статьи 4)                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | 4. Должны соблюдаться нормы предельных значений по химическим веществам (таблица 16).                                                                                                | Требование не установлено (за исключением фенола).<br>Сравнительный анализ представлен в таблице 16).                                               | Целесообразно рассмотреть возможность установления требований к предельным значениям для химических веществ, используемых в игрушках для детей младше 36 месяцев и других игрушках, предназначенных для размещения во рту. |
| Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах, | 1. Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах или продаваемая вместе с пищевым продуктом должна иметь собственную отдельную упаковку.                                                  | Требования к:<br>- размерам игрушки, поступающей в розничную торговлю вместе с пищевым продуктом, должны исключать удушье (абзац 6 п.3.2 статьи 4); | Требования гармонизированы. Внесение изменений в технический регламент не требуется.                                                                                                                                       |

Продолжение таблицы 10

| Объект                                                           | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                    | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                         | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Требование по исключению удушья от упаковки.                                                                                                                                                                                            | - наличие собственной упаковки (абзац 8 п.3.2 статьи 4).                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                  | 2. Запрещена игрушка, которая связана с пищевым продуктом таким образом, что, чтобы добраться до игрушки нужно сначала съесть пищевой продукт. Требование к составным частям игрушки, непосредственно закрепленные на пищевом продукте. | Требование не установлено.                                                                            | Внести в технический регламент требование, что игрушка, которая продается с пищевым продуктом не должна располагаться таким образом, чтобы была проглочена при использовании пищевого продукта. |
| Игрушка, предназначенная для использования на воде               | Должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы свести к минимуму опасность уменьшения ее плавучести и предлагаемой ребенку опоры при рекомендуемом для этой игрушки виде использования.                                 | Требования к:<br>- прочности (абзац 11 п.3.2 статьи 4);<br>- герметичности (абзац 11 п.3.2 статьи 4); | Требования гармонизированы. Внесение изменений в технический регламент не требуется.                                                                                                            |
| Игрушка, во внутреннюю часть которой существует доступ и которая | Должна иметь выход, который немедленно может открываться изнутри лицом, находящимся во внутренней части игрушки.                                                                                                                        | Требования к вентиляционным отверстиям (абзац 12 п.3.2 статьи 4).                                     | Требования гармонизированы. Внесение изменений в технический регламент не требуется.                                                                                                            |

Продолжение таблицы 10

| Объект                                                                          | Требования Директивы 2009/48/ЕС<br>[31]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                | Предложения по перспективным<br>направлениям развития                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| образует закрытое пространство для входящих                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| Игрушка, которая придает своим пользователям подвижность, несущая массу ребенка | <p>По возможности должна быть снабжена подходящим для типа игрушки тормозным устройством, которое соответствует кинетической энергии игрушки. Такое устройство должно использоваться пользователями легко и без риска выбрасывания или телесного повреждения пользователя или третьих лиц.</p> <p>Конструктивно обусловленная максимальная скорость электрических посадочных транспортных средств должна быть ограничена таким образом, чтобы свести к минимуму риск телесного повреждения</p> | <p>Требования к:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прочности (абзац 13 п.3.2 статьи 4);</li> <li>- устойчивости (абзац 13 п.3.2 статьи 4);</li> <li>- тормозному устройству (абзац 13 п.3.2 статьи 4).</li> </ul> | <p>Требования гармонизированы. Внесение изменений в технический регламент не требуется.</p> |

Продолжение таблицы 10

| Объект                                      | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                               | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ракеты и снаряды и игрушки связанные с ними | Форма и конструкция ракет и снарядов и кинетическая энергия, которую они могут развивать при выстреливании из предназначенной для них игрушки, должны быть рассчитаны таким образом, чтобы, учитывая тип игрушки, отсутствовал риск телесных повреждений для пользователя игрушки или для третьих лиц | Требования к конструкции игрушки со снарядами по минимизации риска травмирования (абзац 15 п.3.2 статьи 4). | Требования гармонизированы. Внесение изменений в технический регламент не требуется.                                                                                                                                                                         |
| Озвученная игрушка                          | Должна быть сконструирована и изготовлена в отношении максимальных значений создаваемых ею импульсных шумов и постоянных шумов таким образом, чтобы шум не наносил вреда слуху детей.                                                                                                                 | Требования к уровню звука (абзац 21 п.3.2 статьи 4; п.3.1 приложение 2).                                    | Нормы и показатели различаются (сравнительный анализ показателей, установленных в стандартах приведен в таблице 17). Целесообразно гармонизировать акустические характеристики ТР ТС 008/2011 [8] с требованиями, установленными международными стандартами. |

Продолжение таблицы 10

| Объект                       | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Игрушка для активного отдыха | Должна быть изготовлена таким образом, чтобы свести к минимуму риск раздавливания или зажатия частей тела или зажатия элементов одежды, риск опрокидываний и ударов, а также опасность утопления/захлебывания. В частности, любая поверхность подобной игрушки, на которой ребенок или несколько детей могут играть, должна быть изготовлена таким образом, чтобы выдерживать вес ребенка | Требования к:<br>- механической прочности к нагрузкам, возникающим при использовании (абзац 2 п.3.2 статьи 4);<br>- конструкции, исключаящие удушье (абзац 8 и 9 п.3.2 статьи 4);<br>- прочности (абзац 14 п.3.2 статьи 4);<br>- устойчивости (абзац 14 п.3.2 статьи 4);<br>- конструкции качелей (для детей до 3 лет) (абзац 14 п.3.2 статьи 4); | Требования гармонизированы и раскрываются в стандартах, обеспечивающих реализацию технического регламента.<br><br>В техническом регламенте необходимо установить требования по минимальному риску раздавливания или зажатия частей тела или зажатия элементов одежды, а также исключения опасности утопления/захлебывания в регламенте. |
| Химические игры              | 1. Не должны содержать вещества или смеси:<br><br>- которые могут взрываться в смешанном состоянии в результате химической реакции или нагревания;                                                                                                                                                                                                                                        | Химические свойства:<br><br>- по попаданию химических веществ в дыхательные пути (абзац 2 п.3.4 статьи 4);<br><br>- уровень миграции вредных химических веществ (абзац 3 п.3.4 статьи 4; п.4.1 приложение 2);                                                                                                                                     | Технический регламент не устанавливает конкретных требований к химическим веществам, входящим в комплект химической игрушки. Требования выполняются путем применения                                                                                                                                                                    |

Продолжение таблицы 10

| Объект                             | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                                             | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>- которые могут взрываться в результате смешивания с окисляющими веществами;</p> <p>- которые содержат летучие и воспламеняющиеся на воздухе соединения, которые могут образовывать воспламеняющуюся или взрывоопасную смесь с воздухом.</p> <p>2. Игрушки, которые сами являются веществами и смесями, должны также соответствовать Регламенту 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей).</p> | <p>- выделение вредных химических веществ в модельную среду (абзац 3 п.3.4 статьи 4; п.4.2, 4.3 (для формующих масс и красок) приложение 2);</p> <p>- допустимое количество химических веществ в химических комплектах (не для хим. опытов) (абзац 4 п.3.5 статьи 4).</p> | <p>стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента.</p> <p>Сравнительный анализ пределов миграции химических элементов из игрушек или составных компонентов игрушек, установленных Директивой 2009/48/ЕС [31] и ТР ТС 008/2011 [8], приведен в таблице 11.</p> |
| Игрушки, которые можно брать в рот | Не допускается миграция нитрозаминов в концентрации 0,05 мг/кг, для нитрозируемых веществ в концентрации 1 мг/кг и более.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования к нитрозаминам не установлены.                                                                                                                                                                                                                                 | Целесообразно рассмотреть возможность установления требований в ТР ТС 008/2011 [8].                                                                                                                                                                                          |

Продолжение таблицы 10

| Объект                                                                                                                       | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                 | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                  | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | Установлены предельные значения для химических веществ, используемых в игрушках для детей младше 36 месяцев или других игрушках, предназначенных для взятия в рот (приведены в таблице 16).          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Косметические игрушки                                                                                                        | По составу и маркировке должны соответствовать нормативным положениям Регламент (ЕС) № 1223/2009 [34] Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции.              | Санитарно-химические требования к:<br>- уровню миграции вредных химических веществ (абзац 3 п.3.4 статьи 4; п.4.1 приложение 2);<br>- допустимому количеству химических веществ, аллергенных веществ (абзац 4 п.3.5 статьи 4). | Технический регламент не устанавливает конкретных требований к химическим веществам, входящим в комплект парфюмерно-косметических, пищевых игрушек. Требования выполняются путем применения стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента. |
| Настольные игры для тренировки обоняния, несессеры для косметических принадлежностей и игры для тренировки вкусовых ощущений | Использование ароматических веществ (которые содержатся в пунктах 41-55 перечня, таблица 13), а также ароматических веществ (которые содержатся в пунктах 1-11 перечня, таблица 14), разрешено если: | Токсиколого-гигиенические показатели:<br>- раздражающее действие на слизистую (для детей до 3 лет) (п.3.5 статьи 4; п.5.1 приложение 2);                                                                                       | Целесообразно установить требования в тексте технического регламента.                                                                                                                                                                                      |



Продолжение таблицы 10

| Объект                | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- данные ароматические вещества четко промаркированы на упаковке и содержат на упаковке предостережение, в соответствии с Директивой 2009/48/ЕС;</li> <li>- продукты, приготовленные самим ребенком согласно инструкции, соответствуют требованиям Регламент (ЕС) 1223/2009 [34];</li> <li>- данные ароматические вещества отвечают соответствующим положениям, касающимся пищевых продуктов.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- местное кожно-раздражающее действие (п.3.5 статьи 4; п.5.2 приложение 2).</li> <li>- микробиологические показатели (п.3.8 статьи 4; п.6.1 приложение 2).</li> </ul> |                                                                                                                                                          |
| Электрическая игрушка | Максимальное номинальное напряжение не должно превышать 24 В постоянного тока или соответствующего переменного тока, и ни в одной доступной детали игрушки. Внутреннее напряжение может превышать                                                                                                                                                                                                                                               | Требование к номинальному напряжению (абзац 2 п.3.6 статьи 4).                                                                                                                                               | Требования гармонизированы, однако требуют уточнения с учетом положений Директивы 2009/48/ЕС [31].<br>Допущение, оговоренное Директивой 2009/48/ЕС [31]: |

Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                        | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                         | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 24 В постоянного тока или соответствующего переменного тока только если обеспечено, что комбинация напряжения и силы тока не создает риска и не вызывает опасного удара током даже у неисправной игрушки.                                   |                                                                                                                                                                       | «Внутреннее напряжение может превышать 24 В постоянного тока или соответствующего переменного тока только если обеспечено, что комбинация напряжения и силы тока не создает риска и не вызывает опасного удара током даже у неисправной игрушки.» в ТР ТС 008/2011 [8] не установлено. Целесообразно рассмотреть вопрос включения. |
|        | 2. Детали игрушки, которые соединены с источником тока, который может вызвать удар током, или которые могут с ним соприкасаться, а также кабели или другие провода, по которым ток поступает в эти детали, должны быть хорошо изолированы и | Требования к:<br>- защите от поражения электрическим током (абзац 3 п.3.6 статьи 4);<br>- шнурам (для летающих игрушек) (абзац 5 п.3.6 статьи 4; п.3.4 приложение 2). | Требования гармонизированы. Внесение изменений в технический регламент не требуется.                                                                                                                                                                                                                                               |

Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС<br>[31]                                                                                                                                                                  | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                       | Предложения по перспективным<br>направлениям развития                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | механически защищены, чтобы исключить риск удара током.                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                        |
|        | 3. Игрушка должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы все непосредственно доступные наружные поверхности не достигали температур, которые при соприкосновении с ними вызывают ожоги. | Требование по температуре (абзац 18 п.3.2 статьи 4) | Требования гармонизированы. Внесение изменений в технический регламент не требуется.                   |
|        | 4. При предсказуемых аварийных состояниях игрушка должна обеспечивать защиту от электрических опасностей, исходящих от источника тока.                                                                   | Требование не установлено в техническом регламенте. | Требования выполняются путем применения стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента. |
|        | 5. Электрическая игрушка должна иметь надлежащую защиту от возгорания.                                                                                                                                   | Требование не установлено в техническом регламенте. | Требования выполняются путем применения стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента. |
|        | 6. Электрическая игрушка должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы электрические,                                                                                                   | Установлено требование:                             | Требования гармонизированы. Внесение изменений в технический регламент не требуется.                   |

Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | магнитные и электромагнитные поля и другие вызываемые используемыми материалами излучения ограничивались пределом, необходимым для эксплуатации игрушки; кроме того, игрушка должна эксплуатироваться согласно общепризнанному техническому стандарту и соответствующим нормативно-правовым положениям ЕС. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- уровень напряженности электростатического поля (абзац 4 п.3.6 статьи 4; п.3.2 приложение 2);</li> <li>- уровень напряженности электромагнитного поля (абзац 4 п.3.6 статьи 4; п.3.3 приложение 2);</li> <li>- уровень напряженности электрического поля (абзац 4 п.3.6 статьи 4; п.3.4 приложение 2);</li> <li>- показатель магнитного потока (п.3.9 статьи 4).</li> </ul> |                                                                                                                                                          |
|        | 7. Игрушка с электронной системой управления должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы ее можно было безопасно эксплуатировать, когда в электронной системе возникают нарушения, или если она выходит из строя по причине                                                             | Требование не установлено в техническом регламенте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования выполняются путем применения стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента. Внести уточнения в требования ТР ТС 008/2011 [8]. |

Продолжение таблицы 10

| Объект | Требования Директивы 2009/48/ЕС [31]                                                                                                                                                                                                  | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                     | Предложения по перспективным направлениям развития                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | имеющегося в ней дефекта или в результате внешних воздействий.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|        | 8. Игрушка должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы она не являлась источником опасности для здоровья или риска повреждения глаз или кожи лазером, светоизлучающими диодами (LED) или другими видами излучения. | Установлено требование к:<br>- светодиодам (абзац 25 п.3.2 статьи 4);<br>- запрету лазерного излучения (абзац 26 п.3.2 статьи 4). | Требования выполняются путем применения стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента. Внести уточнения в требования ТР ТС 008/2011 [8]. |
|        | 9. Трансформатор для электрической игрушки не должен являться составной частью игрушки.                                                                                                                                               | Требование не установлено в техническом регламенте.                                                                               | Требования выполняются путем применения стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента. Внести уточнения в требования ТР ТС 008/2011 [8]. |

Таблица 11 – Сравнительный анализ пределов миграции химических элементов из игрушек или составных компонентов игрушек, установленных Директивой 2009/48/ЕС [31] и техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8]

| Химический элемент | Директива 2009/48/ЕС [31]*                                                |                                                      |                                                        | ТР ТС 008/2011 [8]                         |                                              |                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                    | мг/кг в сухих, хрупких, порошкообразных или пластичных материалах игрушки | мг/кг в жидких или клейко-тягучих материалах игрушки | мг/кг в материалах, которые можно соскоблить с игрушки | Материал игрушки (подвергаемый испытаниям) | Норматив миграции                            |                                                |
|                    |                                                                           |                                                      |                                                        |                                            | водная среда (мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная среда (мг/м <sup>3</sup> ), не более |
| Алюминий           | 5 625                                                                     | 1 406                                                | 70 000                                                 | Керамика, стекло<br>Сплавы алюминия        | 0,5                                          | -                                              |
| Сурьма             | 45                                                                        | 11,3                                                 | 560                                                    | Любые материалы                            | В соляную кислоту<br>60 мг в 1кг материала   | -                                              |
| Мышьяк             | 3,8                                                                       | 0,9                                                  | 47                                                     | Любые материалы                            | В соляную кислоту<br>25 мг в 1кг материала   | -                                              |

Продолжение таблицы 11

| Химический<br>элемент | Директива 2009/48/ЕС [31]*                                                                    |                                                                 |                                                                     | ТР ТС 008/2011 [8]                                             |                                                    |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                       | мг/кг в сухих, хруп-<br>ких, порошкообраз-<br>ных или пластич-<br>ных материалах иг-<br>рушки | мг/кг в жидких<br>или клейко-тягу-<br>чих материалах<br>игрушки | мг/кг в матери-<br>алах, которые<br>можно соскоб-<br>лить с игрушки | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям)               | Норматив миграции                                  |                                                         |
|                       |                                                                                               |                                                                 |                                                                     |                                                                | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более    | воздушная<br>среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не<br>более |
| Барий                 | 1 500                                                                                         | 375                                                             | 18 750                                                              | Любые материалы,<br>кроме масс и красок,<br>наносимых пальцами | В соляную<br>кислоту<br>1000 мг в 1кг<br>материала |                                                         |
|                       |                                                                                               |                                                                 |                                                                     | Формующиеся массы<br>и краски, наносимые<br>пальцами           | В соляную<br>кислоту<br>250 мг в 1кг<br>материала  |                                                         |
| Бор                   | 1 200                                                                                         | 300                                                             | 15 000                                                              | Керамика, стекло                                               | 0,5                                                | -                                                       |
| Кадмий                | 1,3                                                                                           | 0,3                                                             | 17                                                                  | Сплавы свинцово-се-<br>ребряные                                | 0,001                                              |                                                         |
|                       |                                                                                               |                                                                 |                                                                     | Любые материалы,<br>кроме масс и красок,<br>наносимых пальцами | В соляной<br>кислоте<br>75 мг в 1 кг               |                                                         |

Продолжение таблицы 11

| Химический<br>элемент | Директива 2009/48/ЕС [31]*                                                                    |                                                                 |                                                                     | ТР ТС 008/2011 [8]                                             |                                                 |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                       | мг/кг в сухих, хруп-<br>ких, порошкообраз-<br>ных или пластич-<br>ных материалах иг-<br>рушки | мг/кг в жидких<br>или клейко-тягу-<br>чих материалах<br>игрушки | мг/кг в матери-<br>алах, которые<br>можно соскоб-<br>лить с игрушки | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям)               | Норматив миграции                               |                                                         |
|                       |                                                                                               |                                                                 |                                                                     |                                                                | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная<br>среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не<br>более |
|                       |                                                                                               |                                                                 |                                                                     | Формующиеся массы<br>и краски, наносимые<br>пальцами           | В соляной<br>кислоте<br>50 мг в 1 кг            |                                                         |
| Хром (III)            | 37,5                                                                                          | 9,4                                                             | 460                                                                 | -                                                              | -                                               | -                                                       |
| Хром (VI)             | 0,02                                                                                          | 0,005                                                           | 0,053                                                               | Кожа и мех                                                     | 3,0                                             | -                                                       |
| Хром общий            | -                                                                                             | -                                                               | -                                                                   | Сталь                                                          | 0,1                                             | -                                                       |
| Хром                  | -                                                                                             | -                                                               | -                                                                   | Любые материалы,<br>кроме масс и красок,<br>наносимых пальцами | В соляную<br>кислоту<br>60 мг в 1кг             |                                                         |
|                       | -                                                                                             | -                                                               | -                                                                   | Формующиеся массы<br>и краски, наносимые<br>пальцами           | В соляную<br>кислоту<br>25 мг в 1кг             |                                                         |
| Кобальт               | 10,5                                                                                          | 2,6                                                             | 130                                                                 | -                                                              | -                                               | -                                                       |
| Медь                  | 622,5                                                                                         | 156                                                             | 7 700                                                               | Сталь                                                          | 1,0                                             | -                                                       |



Продолжение таблицы 11

| Химический<br>элемент | Директива 2009/48/ЕС [31]*                                                                    |                                                                 |                                                                     | ТР ТС 008/2011 [8]                                             |                                                 |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                       | мг/кг в сухих, хруп-<br>ких, порошкообраз-<br>ных или пластич-<br>ных материалах иг-<br>рушки | мг/кг в жидких<br>или клейко-тягу-<br>чих материалах<br>игрушки | мг/кг в матери-<br>алах, которые<br>можно соскоб-<br>лить с игрушки | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям)               | Норматив миграции                               |                                                         |
|                       |                                                                                               |                                                                 |                                                                     |                                                                | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная<br>среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не<br>более |
|                       |                                                                                               |                                                                 |                                                                     | Бронзы оловянные<br>Сплавы алюминия                            |                                                 |                                                         |
| Свинец                | 2,0                                                                                           | 0,5                                                             | 23                                                                  | Бронзы оловянные<br>Сплавы свинцово-се-<br>ребряные            | 0,03                                            | -                                                       |
|                       |                                                                                               |                                                                 |                                                                     | Любые материалы                                                | В соляную<br>кислоту<br>90 мг в 1кг             |                                                         |
| Марганец              | 1 200                                                                                         | 300                                                             | 15 000                                                              | Сталь<br>Сплавы алюминия                                       | 0,1                                             | -                                                       |
| Ртуть                 | 7,5                                                                                           | 1,9                                                             | 94                                                                  | Любые материалы,<br>кроме масс и красок,<br>наносимых пальцами | В соляную<br>кислоту<br>60 мг в 1кг             |                                                         |

Продолжение таблицы 11

| Химический<br>элемент             | Директива 2009/48/ЕС [31]*                                                                    |                                                                 |                                                                     | ТР ТС 008/2011 [8]                                   |                                                 |                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                   | мг/кг в сухих, хруп-<br>ких, порошкообраз-<br>ных или пластич-<br>ных материалах иг-<br>рушки | мг/кг в жидких<br>или клейко-тягу-<br>чих материалах<br>игрушки | мг/кг в матери-<br>алах, которые<br>можно соскоб-<br>лить с игрушки | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям)     | Норматив миграции                               |                                                         |
|                                   |                                                                                               |                                                                 |                                                                     |                                                      | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная<br>среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не<br>более |
|                                   |                                                                                               |                                                                 |                                                                     | Формующиеся массы<br>и краски, наносимые<br>пальцами | В соляную<br>кислоту<br>25 мг в 1кг             |                                                         |
| Никель                            | 75                                                                                            | 18,8                                                            | 930                                                                 | Сталь<br>Бронзы оловянные                            | 0,1                                             | -                                                       |
| Селен                             | 37,5                                                                                          | 9,4                                                             | 460                                                                 | Любые материалы                                      | В соляную<br>кислоту<br>500 мг в 1кг            |                                                         |
| Стронций                          | 4 500                                                                                         | 1 125                                                           | 56 000                                                              | -                                                    | -                                               | -                                                       |
| Олово                             | 15 000                                                                                        | 3 750                                                           | 180 000                                                             | Поливинилхлориды<br>Бронзы оловянные                 | 2,0                                             | -                                                       |
| Оловоорганиче-<br>ские соединения | 0,9                                                                                           | 0,2                                                             | 12                                                                  | -                                                    | -                                               | -                                                       |

Продолжение таблицы 11

| Химический<br>элемент                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Директива 2009/48/ЕС [31]*                                                                    |                                                                 |                                                                     | ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                  |                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | мг/кг в сухих, хруп-<br>ких, порошкообраз-<br>ных или пластич-<br>ных материалах иг-<br>рушки | мг/кг в жидких<br>или клейко-тягу-<br>чих материалах<br>игрушки | мг/кг в матери-<br>алах, которые<br>можно соскоб-<br>лить с игрушки | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям)                                                                                                    | Норматив миграции                               |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                     | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная<br>среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не<br>более |
| Цинк                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 750                                                                                         | 938                                                             | 46 000                                                              | Поливинилхлориды<br><br>Резино-латексные<br>композиции<br><br>Бумага, картон<br><br>Керамика, стекло<br><br>Бронзы оловянные<br><br>Сплавы алюминия | 1,0                                             | -                                                       |
| *Указанные значения не относятся к игрушкам или к составным компонен-<br>там игрушек, которые ввиду аспекта их доступности, функции, объема или<br>массы однозначно исключают любую опасность в ходе совершения таких<br>действий как облизывание, сосание, проглатывание или длительный контакт<br>с кожей |                                                                                               |                                                                 |                                                                     | -                                                                                                                                                   |                                                 |                                                         |

Таблица 12 – Сравнительный анализ обязательных требований Регламента Европейского Парламента и Совета ЕС 1907/2006 от 18 декабря 2006 г. относительно регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ (Регламент REACH) [32] и технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8]

| Показатели Регламента ЕС 1907/2006 [32]      |                                                                                                                                                                             | ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Вещества                                     | Требование                                                                                                                                                                  | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям)                                                                                                                                                       | Норматив миграции                               |                                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не более |
| 5. Бензол<br>CAS N 71-43-2<br>EC N 200-753-7 | Не используется в <i>игрушках</i> или частях игрушек, если концентрация бензола в свободном состоянии более 5мг/кг (0,0005%) веса <i>игрушки</i> или части <i>игрушки</i> . | Акрилонитрил-бутадиен-стирольные пластики<br>Полистирол и сополимеры стирола<br>Поливинилхлориды<br>Полиуретаны<br>Полиамиды<br>Силиконы<br>Бумага, картон<br>Мех искусственный, текстильные материалы | 0,01                                            | 0,1                                               |

Продолжение таблицы 12

| Показатели Регламента ЕС 1907/2006 [32]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             | ТР ТС 008/2011 [8]                               |                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Вещества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требование                                                                                  | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям) | Норматив миграции                               |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                  | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не более |
| 31. (а) Креозот, промывное масло<br>CAS N 8001-58-9<br>EC N 232-287-5<br>(b) Креозотовое масло, промывное масло<br>CAS N 61789-28-4<br>EC N 263-047-8<br>(c) Дистилляты (каменноугольная смола), нафталиновые масла; нафталиновое масло<br>CAS N 84650-04-4<br>EC N 283-484-8<br>(d) Креозотовое масло, аценафтенная фракция; промывочное масло | Обработанная древесина не используется:<br>- в <i>игрушках</i> ;<br>- на игровых площадках. | -                                                | -                                               | -                                                 |

Продолжение таблицы 12

| Показатели Регламента ЕС 1907/2006 [32]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | ТР ТС 008/2011 [8]                               |                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Вещества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требование | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям) | Норматив миграции                               |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                  | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не более |
| CAS N 90640-84-9<br>EC N 283-484-8<br>EC N 262-605-3<br>(е) Дистилляты (каменно-<br>угольная смола), верх-<br>ние; слаболетучее антра-<br>ценовое масло<br>CAS N 65996-91-0<br>EC N 266-026-1<br>(f) Антраценовое масло<br>CAS N 90640-80-5<br>EC N 292-602-7<br>(g) смоляные кислоты,<br>уголь, нефть (сырая); сы-<br>рые фенолы<br>CAS N 65996-85-2<br>EC N 266-019-3 |            |                                                  |                                                 |                                                   |

Продолжение таблицы 12

| Показатели Регламента ЕС 1907/2006 [32]                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | ТР ТС 008/2011 [8]                                                                           |                                                 |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Вещества                                                                                                                                                                                                                                                             | Требование                                                                                                    | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям)                                             | Норматив миграции                               |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                              | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не более |
| (h) Креозот, дерево<br>CAS N 8021-39-4<br>EC N 232-419-1<br>(i) низкотемператур-<br>ное смоляное масло, ще-<br>лочь;<br>экстракт остаточных<br>нефтепродуктов (уголь),<br>низко температур-<br>ное смоляное масло ще-<br>лочь<br>CAS N 122384-78-5<br>EC N 310-191-5 |                                                                                                               |                                                                                              |                                                 |                                                   |
| 43. Азокрасители и азо-<br>краски<br>Список ароматических<br>аминов:                                                                                                                                                                                                 | 1. Азокраски, которые посредством<br>восстановительного расщепления од-<br>ной или нескольких азогрупп, могут | Требования установлены в стандартах, обеспечивающих реализацию тех-<br>нического регламента: |                                                 |                                                   |

Продолжение таблицы 12

| Показатели Регламента ЕС 1907/2006 [32]                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Вещества                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Норматив миграции                               |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не более |
| Бифенил-4-иламин<br>4-аминобифенил ксенил-амин<br>Бензидин<br>4-хлор-о-толуидин<br>2-нафтиламин<br>о-аминоазтолуол<br>4-амино-2',3-диметилазо-бензол<br>4-о-толилазотолуидин<br>5-нитро-о-толуидин<br>4-хлоранилин<br>4-метокси-м-фениленди-амин<br>4,4'-метилендианилин<br>4,4'-диаминодифенилметан | выпускать одну или более ароматических ами, в определяемой концентрации, т.е. выше 30 мг/кг (0,003% по весу) в изделиях или в их крашенных частях, не используются в трикотажных и кожаных изделиях, которые могут вступать в прямой и длительный контакт с кожей человека или полостью рта, такие как:<br><br>- текстильные или кожаные <i>игрушки и игрушки</i> , которые имеют текстильную или кожаную отделку.<br><br>2. Азокраски, не размещаются на рынке или не используются как вещества или в смеси в концентрации более 0,1% по весу, если вещество или смесь предназначены для изделий | ГОСТ EN 71-7-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краски для рисования пальцами. Технические требования и методы испытаний»;<br><br>ГОСТ EN 71-13-2018 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. Настольные игры для развития обоняния, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры».<br><br>Данные стандарты включены в Перечни. |                                                 |                                                   |



Продолжение таблицы 12

| Показатели Регламента ЕС 1907/2006 [32]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | ТР ТС 008/2011 [8]                               |                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Вещества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требование                      | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям) | Норматив миграции                               |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                  | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не более |
| 3,3'-дихлорбензидин<br>3,3'-дихлорбифенил-4,4'-<br>илендиамин<br>3,3'-диметоксибензидин<br>о-дианизидин<br>3,3'-диметилбензидин<br>4,4'-би-о-толуидин<br>4,4'-мителенди-о-толуи-<br>дин<br>6-метокси-м-толуидин р-<br>крезидин<br>4,4'-метилен-бис-(2-хлор-<br>анилин)<br>2,2'-дихлор-4,4'-метилен-<br>дианилин<br>4,4'-оксидианилин<br>4,4'-серодианилин | из окрашенного текстиля и кожи. |                                                  |                                                 |                                                   |

Продолжение таблицы 12

| Показатели Регламента ЕС 1907/2006 [32]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | ТР ТС 008/2011 [8]                               |                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Вещества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требование | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям) | Норматив миграции                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                  | водная среда<br>(мг/дм³), не более | воздушная среда<br>(мг/м³), не более |
| о-толуидин<br>2-аминотолуол<br>4-метил-т-фенилендиа-<br>мин<br>2,4,5-триметиланилин<br>о-анизидин<br>2-метоксианилин<br>4-амино азобензол<br>Список азокрасок:<br>Смесь: двунатрий (6-(4-<br>анисидино)-3-сульфо-<br>нато-2-(3,5-динитро-2-ок-<br>сидофинилазо)-1-нафто-<br>лато)(1-(5-хлоро-2-окси-<br>дофенилазо)-2-нафто-<br>лато)хромат; |            |                                                  |                                    |                                      |

Продолжение таблицы 12

| Показатели Регламента ЕС 1907/2006 [32]                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ТР ТС 008/2011 [8]                                            |                                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Вещества                                                                                                                       | Требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям)              | Норматив миграции                               |                                                   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не более |
| Трехнатрий (бис(6-(4-анизидино)-3-сульфонато-2-(3,5-динитро-2оксидофенилазо)-1-нафтолато)хромат(1-))                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                 |                                                   |
| 50. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)<br>(a) Бензо[а]пирен (BaP)<br>CAS N 50-32-8                               | Игрушки, в том числе игрушки для активной деятельности, и изделия по уходу за ребенком не размещаются на рынке, если один из резиновых или пластиковых компонентов, который вступает в прямой, а также длительный или короткий повторяющийся контакт с кожей человека или ротовой полостью при нормальных или разумно прогнозируемых условиях использования, содержит более 0,5 мг/кг | Бензапирен<br>Парафины и воски<br>Резино-латексные композиции | не допускается                                  | не допускается                                    |
| (b) Бензо[е]пирен (BeP)<br>CAS N 192-97-2<br>(c) Бензо[а]антрацен (BaA)<br>CAS N 56-55-3<br>(d) Хризен (CHR)<br>CAS N 218-01-9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                             | -                                               | -                                                 |

Продолжение таблицы 12

| Показатели Регламента ЕС 1907/2006 [32]                                                                                                                                                                                             |                                                                       | ТР ТС 008/2011 [8]                               |                                    |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Вещества                                                                                                                                                                                                                            | Требование                                                            | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям) | Норматив миграции                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                  | водная среда<br>(мг/дм³), не более | воздушная среда<br>(мг/м³), не более |
| (e) Бензо[b]флуорантен<br>(BbFA)<br>CAS N 205-99-2<br>(f) Бензо[j]флуорантен<br>(BjFA)<br>CAS N 205-82-3<br>(g) Бензо[k]флуорантен<br>(BkFA)<br>CAS N 207-08-9<br>(h) Дибензо[a,h]антрацен<br>(DBA <sub>h</sub> A)<br>CAS N 53-70-3 | (0,00005% по весу данного компонента) любого из перечисленных<br>РАН. |                                                  |                                    |                                      |

Продолжение таблицы 12

| Показатели Регламента ЕС 1907/2006 [32]                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ТР ТС 008/2011 [8]                                   |                                                 |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Вещества                                                                   | Требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям)     | Норматив миграции                               |                                                   |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не более |
| 51. Бис(2-этилгексил)<br>фталат (DEHP)<br>CAS N 117-81-7<br>EC N 204-211-0 | 1. Фталаты, указанные в настоящей<br>записи, не используются как вещество<br>или в смесях, по отдельности или в<br>любой комбинации, в концентрации<br>выше 0,1% по весу пластифицирован-<br>ного материала, в<br>игрушках и в изделиях по уходу за<br>детьми.<br>2. Игрушки и изделия по уходу за<br>детьми, содержащие, по отдельности<br>или в комбинации, первые три фта-<br>лата, указанные в настоящей записи, в<br>концентрации выше 0,1% по весу пла-<br>стифицированного материала, не раз-<br>мещаются на рынке. | -                                                    | -                                               | -                                                 |
| Дибутил фталат (DBP)<br>CAS N 84-74- 2<br>EC N 201- 557- 4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Поливинилхлориды<br>Резино-латексные компо-<br>зиции | не допускается                                  | не допускается                                    |
| Бензилбутил фталат<br>(BBP)<br>CAS N 85-68-7<br>EC N 201-622- 7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                    | -                                               | -                                                 |

Продолжение таблицы 12

| Показатели Регламента ЕС 1907/2006 [32]                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ТР ТС 008/2011 [8]                               |                                                 |                                                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Вещества                                                         | Требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям) | Норматив миграции                               |                                                   |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не более |
| Диизобутил фталат<br>(DIBP)<br>CAS N: 84-69-5<br>EC N: 201-553-2 | Кроме того, DIBP не должен размещаться на рынке после 7 июля 2020 года в игрушках или изделиях по уходу за детьми, по отдельности или в любой комбинации с первыми тремя фталатами, перечисленными в колонке 1 настоящей записи, в концентрации, равной или большей 0,1% по массе пластифицированного материала. | -                                                | -                                               | -                                                 |

Продолжение таблицы 12

| Показатели Регламента ЕС 1907/2006 [32]                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ТР ТС 008/2011 [8]                               |                                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Вещества                                                                                                                                                                                         | Требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям) | Норматив миграции                               |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не более |
| 52. Следующие фталаты<br>(или прочие CAS- и ЕС<br>номера, относящиеся к<br>веществу):<br>(а) ди-"изононил" фталат<br>(DINP)<br>CAS N 28553-12-0 и<br>68515-48-0<br>EC N 249-079-5 и<br>271-090-9 | 1. Не используется как вещество или<br>в смесях в концентрации выше 0,1%<br>по весу пластифицированного матери-<br>ала, в игрушках и в изделиях по уходу<br>за детьми, которые могут попасть ре-<br>бенку в рот.<br>2. Такие игрушки и изделия по уходу<br>за детьми, содержащие эти фталаты в<br>концентрации выше 0,1% по весу пла-<br>стифицированного материала, не<br>размещаются на рынке. | -                                                | -                                               | -                                                 |
| (b) ди-"изодецил" фталат<br>(DIDP)<br>CAS N 26761-40-0 и<br>68515-49-1<br>EC N 247-977-1 и<br>271-091-4                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                | -                                               | -                                                 |

Продолжение таблицы 12

| Показатели Регламента ЕС 1907/2006 [32]                             |            | ТР ТС 008/2011 [8]                                   |                                                 |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Вещества                                                            | Требование | Материал игрушки<br>(подвергаемый<br>испытаниям)     | Норматив миграции                               |                                                   |
|                                                                     |            |                                                      | водная среда<br>(мг/дм <sup>3</sup> ), не более | воздушная среда<br>(мг/м <sup>3</sup> ), не более |
| (с) ди-п-октил фталат<br>(DNOP)<br>CAS N 117-84-0<br>EC N 204-214-7 |            | Поливинилхлориды<br>Резино-латексные компо-<br>зиции | 2,0                                             | 0,02                                              |



Таблица 13 – Аллергенные ароматические вещества, которые не должны содержать игрушки

| №    | Наименование аллергенного ароматического вещества                        | Номер CAS  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)  | Эфирное масло из корней девясила высокого ( <i>Inula helenium</i> )      | 97676-35-2 |
| (2)  | Аллилизоцианат///Аллилизотиоцианат                                       | 57-06-7    |
| (3)  | Бензилцианид                                                             | 140-29-4   |
| (4)  | 4-Третбутилфенол///4-трет-бутилфенил                                     | 98-54-4    |
| (5)  | Эфирное масло мари амброзиевидной                                        | 8006-99-3  |
| (6)  | Цикламенол                                                               | 4756-19-8  |
| (7)  | Диэтилмалеат                                                             | 141-05-9   |
| (8)  | Дигидрокумарин                                                           | 119-84-6   |
| (9)  | 2,4-Дигидрокси-3-метилбензальдегид                                       | 6248-20-0  |
| (10) | 3,7-Диметил-2-октен-1-ол (6,7-дигидро-гераниол                           | 40607-48-5 |
| (11) | 4,6-Диметил-8-третбутилкумарин                                           | 17874-34-9 |
| (12) | Диметилцитраконат                                                        | 617-54-9   |
| (13) | 7,11-Диметил-4,6,10-додекатриен-3-он                                     | 26651-96-7 |
| (14) | 6,10-Диметил-3,5,9-андекатрин-2-он///6,10-Диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он | 141-10-6   |
| (15) | Дифениламин                                                              | 122-39-4   |
| (16) | Этилакрилат                                                              | 140-88-5   |
| (17) | Лист фикуса карика, свежий или подготовленный                            | 68916-52-9 |
| (18) | Транс-2-гептеналь                                                        | 18829-55-5 |
| (19) | Транс-2-гексенальдиэтилацеталь                                           | 67746-30-9 |
| (20) | Транс-2-гексенальдиэтилацеталь                                           | 18318-83-7 |
| (21) | Гидроабизтанол                                                           | 13393-93-6 |
| (22) | 4-этоксифенол                                                            | 622-62-8   |
| (23) | 6-Изопропилдекагидронафталин-2-ол                                        | 34131-99-2 |
| (24) | 7- Метоксикумарин                                                        | 531-59-9   |
| (25) | 4-Метоксифенол                                                           | 150-76-5   |
| (26) | 4-(4-Метоксифенил)-3-бутен-2-он                                          | 943-88-4   |
| (27) | 1-(4-Метоксифенил)-1-пентен-3-он                                         | 104-27-8   |
| (28) | Метил-транс-2-бутеноат                                                   | 623-43-8   |

Продолжение таблицы 13

| №    | Наименование аллергенного ароматического вещества                             | Номер CAS  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (29) | 6- Метилкумарин                                                               | 92-48-8    |
| (30) | 7- Метилкумарин                                                               | 2445-83-2  |
| (31) | 5-Метил-2,3-гександион                                                        | 13706-86-0 |
| (32) | Масло, полученное из корней костуса ( <i>Saussurea lappa</i> Clarke)          | 8023-88-9  |
| (33) | 7-этоксиг-4-метилкумарин                                                      | 87-05-8    |
| (34) | Гексагидрокумарин                                                             | 700-82-3   |
| (35) | Перуанский бальзам (INCI название: мироксилон)                                | 8007-00-9  |
| (36) | 2-Пентилиденциклогексанон                                                     | 25677-40-1 |
| (37) | 3,6,10-Триметил-3,5,9-андекатрин-2-он//3,6,10-Триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он | 1117-41-5  |
| (38) | Масло вербены лимонной ( <i>Lippia citriodora</i> Kunth)                      | 8024-12-2  |
| (39) | 4-Третбутил-3-метокси-2,6-динитротолуол (мускус амбровый)                     | 83-66-9    |
| (40) | 4-Фенилбутен-3-он-2                                                           | 122-57-6   |
| (41) | Амилциннамаль (Amyl cinnamal)                                                 | 122-40-7   |
| (42) | Амилкоричный спирт (Amylcinnamyl alcohol)                                     | 101-85-9   |
| (43) | Бензиловый спирт                                                              | 100-51-6   |
| (44) | Бензилсалицилат                                                               | 118-58-1   |
| (45) | Коричный спирт                                                                | 104-54-1   |
| (46) | Циннамаль                                                                     | 104-55-2   |
| (47) | Цитраль                                                                       | 5392-40-5  |
| (48) | Кумарин                                                                       | 91-64-5    |
| (49) | Эвгенол                                                                       | 97-53-0    |
| (50) | Гераниол                                                                      | 106-24-1   |
| (51) | Гидроксицитронеллаль                                                          | 107-75-5   |
| (52) | Гидроксиметил-пентил-циклогексенкарбоксиальдегид                              | 31906-04-4 |
| (53) | Изоэвгенол                                                                    | 97-54-1    |
| (54) | Экстракт дубового мха                                                         | 90028-68-5 |
| (55) | Экстракт древесного мха                                                       | 90028-67-4 |

Продолжение таблицы 13

| №                                                                                                                                                                                     | Наименование аллергенного ароматического вещества | Номер CAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Однако допускается наличие следов таких ароматических веществ, если это технически неизбежно при соблюдении надлежащей производственной практики и количество не превышает 100 мг/кг. |                                                   |           |

Таблица 14 – Аллергенные ароматические вещества, наименования которых должны быть указаны на игрушке, на закрепленной на игрушке этикетке, упаковке или в сопроводительном листе, если они добавлены к игрушке в концентрациях, превышающих 100 мг/кг на игрушку или ее компоненты

| №    | Наименование аллергенного ароматического вещества          | Номер CAS |
|------|------------------------------------------------------------|-----------|
| (1)  | Анисовый спирт                                             | 105-13-5  |
| (2)  | Бензилбензоат                                              | 120-51-4  |
| (3)  | Бензилциннамат                                             | 103-41-3  |
| (4)  | Цитронеллол                                                | 106-22-9  |
| (5)  | Фарнезол                                                   | 4602-84-0 |
| (6)  | Гексил циннамальдегид                                      | 101-86-0  |
| (7)  | Лилиаль                                                    | 80-54-6   |
| (8)  | d- лимонен                                                 | 5989-27-5 |
| (9)  | Линалоол                                                   | 78-70-6   |
| (10) | Метилгептинкарбонат                                        | 111-12-6  |
| (11) | 3-Метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклогексен-1-ил)-3-бутен-2-он | 127-51-5  |

Таблица 15 – Предупреждающие надписи, предусмотренные техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] и стандартами, обеспечивающими реализацию указанного технического регламента Союза

| Вид игрушки                                                                                         | Предупреждающие надписи                                                            | Эксплуатационные документы                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Игрушки, не предназначенные для детей младше 3 лет                                                  |  | На игрушках, не предназначенных для детей в возрасте до 3 лет, должно быть нанесено условное графическое обозначение с предупреждающим указанием возрастной группы.                                                                                                                   |
| На подвесные качели, горки для катания, кольца, трапеции, канаты и игрушки аналогичного назначения. |                                                                                    | На подвесные качели, горки для катания, кольца, трапеции, канаты и игрушки аналогичного назначения, имеющие перекладину, должны содержать требования к монтажу с указанием составных частей, которые могут представлять опасность при неправильной сборке и техническом обслуживании. |

Продолжение таблицы 15

| Вид игрушки                                                                                                                                           | Предупреждающие надписи                                                                                                         | Эксплуатационные документы                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функциональная иг-<br>рушка, например дет-<br>ский утюг                                                                                               | <i>«Внимание! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых».</i>                                               | Должны быть приведены меры предосторожно-<br>сти и указания, что в случае их невыполнения<br>пользователи игрушки подвергаются опасности,<br>а также указания о хранении игрушек в недоступ-<br>ном для детей месте.                                                                                    |
| Химическая игрушка,<br>например набор для опы-<br>тов, наборы для изготов-<br>ления парфюмерно-кос-<br>метической продукции и<br>вкусовые игры и т.д. | <i>«Внимание! Только для детей старше ... лет!»</i><br><i>«Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых!».</i> | Приводят опасные вещества и реактивы, указа-<br>ния, касающиеся опасности их применения и<br>необходимости принятия пользователями мер<br>предосторожности, а также информация по ока-<br>занию первой медицинской помощи и указание о<br>возрастной адресованности. Возраст указывает<br>изготовитель. |
| Пищевые продукты, со-<br>державшие игрушку                                                                                                            | <i>«Содержит игрушку».</i>                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Роликовые коньки и<br>скейтборды, реализуе-<br>мые как игрушки.                                                                                       | <i>«Внимание! Рекомендуется надевать средства защиты!»</i>                                                                      | Следует приводить указания об осторожности<br>пользования игрушкой во избежание травмиро-<br>вания, вызванного падением или столкновением,<br>а также указания о применении средств защиты                                                                                                              |

Продолжение таблицы 15

| Вид игрушки                                                                                                 | Предупреждающие надписи                                                                                                                                                                                                                  | Эксплуатационные документы                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          | (защитные шлемы, перчатки, наколенники, щитки для защиты локтей и т.д.).                                                                                                                       |
| Игрушки для игр на воде.                                                                                    | <i>«Внимание! Использовать на мелководье только под присмотром взрослых!»</i>                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                              |
| Магнитные игрушки.                                                                                          | <i>«Внимание! Содержит незакрепленные магниты и магнитные элементы. Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых. Если магниты и магнитные элементы были проглочены, необходимо обратиться за медицинской помощью».</i> | -                                                                                                                                                                                              |
| Положения ГОСТ EN 71-1-2914 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства» |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
| Игрушки, не предназначенные для детей младше 3 лет                                                          | <i>«Внимание! Не предназначена для детей младше трех лет.»</i><br><i>«Внимание! Не предназначена для детей младше 36 месяцев. Мелкие детали»</i>                                                                                         | Краткая информация о конкретной опасности, требующей такое ограничение. Например, «Длинный шнур электропитания», «Опасность удушья» или «Маленький шар. Опасность закупорки дыхательных путей» |
| Шары и мячи, изготовленные из натурального латекса                                                          | <i>«Внимание! Для детей младше восьми лет существует опасность закупорки дыхательных путей или удушья в результате проглатывания ненадутного или лопнувшего шара. Необходим</i>                                                          | -                                                                                                                                                                                              |

Продолжение таблицы 15

| Вид игрушки                                                                                          | Предупреждающие надписи                                                                                                                                 | Эксплуатационные документы                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | <i>контроль взрослых. Храните ненадутые шары вдали от детей. Сразу же избавляйтесь от лопнувших шаров.</i><br><i>«Изделия из натурального латекса».</i> |                                                                                                                                                                                              |
| Игрушки для игр на воде.                                                                             | <i>«Внимание! Использовать на мелководье только под присмотром взрослых!»</i>                                                                           | Высота букв должна быть не менее 3 мм. Предупреждающая информация должна располагаться на расстоянии не более 100 мм от клапана.                                                             |
| Игрушки, содержащие снаряды, и способные запускать элементы, отличные от входящих в комплект игрушки |                                                                                                                                                         | Должны сопровождаться инструкциями по использованию, в которых должно быть указано об опасности применения снарядов, не рекомендуемых для использования или не поставляющихся изготовителем. |
| Снаряды, которые запускаются и ускоряются с помощью пускового механизма                              | <i>«Внимание! Не целиться в лицо или глаза».</i>                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                            |
| Защитные маски и шлемы                                                                               | <i>«Внимание! Игрушка не является средством защиты».</i>                                                                                                | -                                                                                                                                                                                            |
| Воздушные змеи                                                                                       | <i>«Внимание! Не использовать вблизи высоковольтных линий электропередач или во время грозы».</i>                                                       | -                                                                                                                                                                                            |

Продолжение таблицы 15

| Вид игрушки                                            | Предупреждающие надписи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Эксплуатационные документы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Роликовые коньки и скейтборды, реализуемые как игрушки | <p><i>«Внимание! Рекомендуется надевать средства защиты. Не предназначены для детей с массой тела более 20 кг»</i></p> <p><i>«Внимание! Игрушка не имеет тормоза».</i></p> <p><i>«Внимание! Рекомендуется надевать средства защиты. Не использовать на дорогах общего пользования. Максимальная масса ..... кг»</i></p> <p><i>«Внимание! Эта игрушка не предназначена для детей младше 3 лет в связи с ее максимальной скоростью»</i></p> | <p>Должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– безопасные зоны для катания;</li> <li>– рекомендацию по нахождению детей младшего возраста под присмотром взрослых;</li> <li>– инструкции для детей, касающиеся надлежащей эксплуатации игрушки, в частности по использованию тормозного устройства;</li> <li>– напоминание о том, что игрушкой можно пользоваться с соблюдением необходимых мер безопасности, так как, во избежание падений и столкновений, приводящих к травмам пользователя или третьего лица, необходимо иметь определенные навыки.</li> </ul> <p>Если игрушка содержит предупреждающую информацию относительно средств защиты, в инструкциях по эксплуатации должны быть приведены соответствующие указания по эксплуата-</p> |



Продолжение таблицы 15

| Вид игрушки                                                                                       | Предупреждающие надписи                                                                                                                                                                                                            | Эксплуатационные документы                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | ции, касающиеся рекомендованных средств защиты (шлема, перчаток, наколенников, налокотников и т.д.)    |
| Игрушки, предназначенные для подвешивания над колыбелью, кроватью или коляской                    | <i>«Внимание! Убрать игрушку, как только ребенок начнет ползать, чтобы избежать опасности травмирования инуром, образующим петлю».</i>                                                                                             | -                                                                                                      |
| Краски для рисования пальцами                                                                     | <i>«Внимание! Дети до трех лет должны находиться под наблюдением взрослых».</i>                                                                                                                                                    | Используемый (е) в красках консервант (ы) и используемые горькие вещества должны быть указаны на тубе. |
| Пиротехнические и запальные устройства, предназначенные для игрушек                               | <i>«Внимание! Не применять в помещении и вблизи глаз и ушей. Не носить в карманах без упаковки».</i>                                                                                                                               | -                                                                                                      |
| Игрушечный музыкальный ударный инструмент и игрушки с пистонами, издающие высокий импульсный звук | <i>«Внимание! Не использовать вблизи уха! Неправильная эксплуатация может стать причиной повреждения слуха».</i><br><i>«Не стрелять внутри помещений! Допускается использовать только пистоны, рекомендованные изготовителем».</i> | -                                                                                                      |

Продолжение таблицы 15

| Вид игрушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предупреждающие надписи                                                                                                                                                                                                                                                                                | Эксплуатационные документы                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Игрушечные велосипеды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>«Внимание! Надевать средства защиты. Не использовать на дорогах общего пользования»</i>                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Игрушки «качалки-лошадки» и аналогичные игрушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>«Внимание! Опасность падения. Дети младше 36 мес. не должны сидеть или играть без присмотра взрослых».</i>                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p style="text-align: center;">Положения</p> <p style="text-align: center;">ГОСТ EN 71-4-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 4. Наборы для химических опытов и аналогичных занятий»</p> <p style="text-align: center;">ГОСТ EN 71-5-2018 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 5. Игровые комплекты (наборы), включающие химические вещества и не относящиеся к наборам для проведения химических опытов»</p> <p style="text-align: center;">ГОСТ EN 71-13-2018 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. Настольные игры для развития обоняния, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры»</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Химическая игрушка, например наборы для опытов, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>«Внимание! Только для детей старше ... лет».</i><br><i>«Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых!».</i><br><i>«Прочитать инструкцию перед применением, следовать ей и хранить ее для справки».</i><br><i>«Хранить игру/набор в месте, не доступном для детей до .... лет».</i> | Приводят опасные вещества и реактивы, указания, касающиеся опасности их применения и необходимости принятия пользователями мер предосторожности, а также информация по оказанию первой медицинской помощи и указание о возрастной адресованности. |

Продолжение таблицы 15

| Вид игрушки                                                                                                                                       | Предупреждающие надписи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Эксплуатационные документы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | <p><i>«Внимание! Содержит горючие жидкости. Не использовать детям до 8 лет».</i></p> <p><i>«Мыть руки после окончания занятий».</i></p> <p><i>«Протирать все детали оборудования после его использования».</i></p> <p><i>«В сомнительных случаях незамедлительно обратиться к врачу. Взять с собой химическое вещество и (или) изделие вместе с упаковкой».</i></p> | <p>Может быть рекомендовано использование других веществ, которые не классифицированы в качестве опасных веществ или смесей.</p> <p>Возраст указывается изготовителем, уполномоченным представителем или импортером. Он должен быть старше 8 лет. Для химических наборов, содержащих перманганат калия, возраст детей должен быть старше 12 лет.</p> <p>Маркировка настольных игр для развития обоняния, косметических наборов должна содержать полный перечень ингредиентов, содержащихся в наборе, включая все аллергенные ароматические вещества.</p> |
| Положения ГОСТ EN 71-7-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краски для рисования пальцами. Технические требования и методы испытаний» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Краски для рисования пальцами                                                                                                                     | <i>«Внимание! Дети до трех лет должны находиться под наблюдением взрослых»</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Используемый(е) в красках консервант(ы) и используемые горькие вещества должны быть указаны на упаковке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы 15

| Вид игрушки                                                                                                                       | Предупреждающие надписи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Эксплуатационные документы                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Положения ГОСТ EN 71-8-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 8. Игрушки для активного отдыха для домашнего использования» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Игрушки для активного отдыха для домашнего использования, например, качели, горки, бассейны.                                      | <p><i>«Внимание! Только для использования дома!»</i></p> <p><i>«Внимание! Никогда не оставляйте детей без присмотра — опасность утопления!».</i></p> <p><i>«Дети могут утонуть в очень небольшом объеме воды. Спустите воду из бассейна, когда он не используется».</i></p> <p><i>«Не устанавливайте надувной бассейн на бетоне, асфальте или другой твердой поверхности».</i></p>                                                                                 | Должна размещаться информация, касающаяся минимального и/или максимального возраста, минимальной и/или максимальной массы пользователя, а также информация относительно использования игрушки для активного отдыха в помещении или на открытом воздухе.                                                                             |
| Положения ГОСТ EN 71-14-2018 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 14. Батуты для домашнего использования»                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Батуты                                                                                                                            | <p><i>«Внимание! Только для использования дома!».</i></p> <p><i>«Внимание! Максимальная масса – .... кг!».</i></p> <p><i>«Внимание! Батут рассчитан только на одного пользователя. Опасность столкновения!».</i></p> <p><i>«Внимание! Батут предназначен для использования только под наблюдением взрослых!».</i></p> <p><i>«Внимание! Предназначен для использования в помещении».</i></p> <p><i>«Внимание! Кувыркание во время прыжков не допускается!».</i></p> | <p>Инструкция по применению должна включать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- указание по установке;</li> <li>- рекомендации по выбору места для установки батута;</li> <li>- размеры батута;</li> <li>- инструкции по выполнению прыжков;</li> <li>- инструкции по перемещению батута;</li> </ul> |

Продолжение таблицы 15

| Вид игрушки                                                                     | Предупреждающие надписи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Эксплуатационные документы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | <p><i>«Внимание! Всегда закрывайте вход перед началом прыжков!».</i></p> <p><i>«Внимание! Ознакомьтесь с инструкцией по применению!».</i></p> <p><i>«Внимание! Сетка подлежит замене каждый год/каждые ... (лет)!».</i></p> <p><i>«Внимание! Не покидайте батут путем спрыгивания!».</i></p> <p><i>«Внимание! Ограничивайте время непрерывного использования (делайте регулярные паузы)!».</i></p> <p><i>«Внимание! Не используйте батут при сильном ветре и закрепляйте неиспользуемый батут согласно инструкциям!».</i></p> | <p>- указание, что в случае внесения изменений в конструкцию батута (например, с целью установки дополнительных приспособлений) пользователь должен придерживаться инструкции по применению.</p> <p>Инструкции по сборке и по уходу должна включать подробные инструкции по сборке и уходу.</p> <p>Инструкции по уходу должны акцентировать Внимание пользователя на необходимости проверки основных частей батута в начале каждого сезона, а также через периодические промежутки времени. В инструкциях по уходу должно быть указано, что использование батута без проведения проверок этих частей является небезопасным.</p> |
| Положения ГОСТ IEC 62115-2014 «Игрушки электрические. Требования безопасности». |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Электрические игрушки, включая конструкторы и наборы для опытов                 | <i>«Внимание! Только для использования детьми в возрасте 8 лет и старше»</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | В инструкции должна содержаться подробная информация о том, как подготовить и выполнить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Продолжение таблицы 15

| Вид игрушки                                                                                                            | Предупреждающие надписи | Эксплуатационные документы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (набор электрических, электронных или механических деталей, которые могут быть собраны детьми в различных комбинациях) |                         | <p>каждый опыт. В инструкции должны быть указаны возможные опасности и предоставлена техническая информация, касающаяся электрических деталей, их функционирования и правильного обращения с ними. Все опасности, которые могут возникнуть в ходе опыта, например, в результате короткого замыкания батареи или неправильного соединения конденсаторов, должны быть подробно описаны.</p> <p>Инструкции для детей и родителей могут быть предоставлены отдельно. Если инструкции приведены в одной брошюре, то вначале должен быть приведен раздел, предназначенный для родителей.</p> <p>Инструкции должны содержать предупреждение об обращении с защитными устройствами, например, с токоограничивающими устройствами. В них должны быть описаны косвенные</p> |

Продолжение таблицы 15

| Вид игрушки                                                                                                                                                                                                          | Предупреждающие надписи | Эксплуатационные документы                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |                         | угрозы, например, перегрев шнуров, взрыв батарей и чрезмерное нагревание. |
| Примечание - В таблице не оговаривается обязательность и полнота всех надписей, которые должны/могут указываться на той или иной игрушке. Обязательные требования устанавливаются в приложении 3 ТР ТС 008/2011 [8]. |                         |                                                                           |

Таблица 16 – Сравнительный анализ предельных значений для химических веществ, используемых в игрушках для детей младше 36 месяцев или других игрушках, предназначенных для взятия в рот, установленных Директивой 2009/48/ЕС [31] и техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8]

| Вещество                     | Номер CAS  | Предельное значение                                                                                                                                                                                                                                        | Требования ТР ТС 008/2011 [8] |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ТСЕР (трихлорэтилфосфат)     | 115-96-8   | 5 мг/кг (предельно допустимое содержание)                                                                                                                                                                                                                  | -                             |
| ТСРР (Трихлорпропилфосфат)   | 13674-84-5 | 5 мг/кг (предельно допустимое содержание)                                                                                                                                                                                                                  | -                             |
| TDСР                         | 13674-87-8 | 5 мг/кг (предельно допустимое содержание)                                                                                                                                                                                                                  | -                             |
| бисфенол А                   | 80-05-7    | 0,04 мг/л (предельное значение миграции) согласно процедуре в соответствии с EN 71-10:2005 и EN 71-11:2005                                                                                                                                                 | -                             |
| Формаид                      | 75-12-7    | 20 мг/м <sup>3</sup> (предельное значение выделения вещества) через 28 дней после начала эмиссионных испытаний из игрушек, сделанных из вспененного материала, которые содержат более 200 мг/кг вещества (пороговое значение, в зависимости от содержания) | -                             |
| 1,2-бензизотиазолин-3(2Н)-он | 2634-33-5  | 5 мг/кг (предельное значение содержания вещества) в игрушках из материала на водной основе, в соответствии с процедурой, описанной в EN 71-10:2005 и EN 71-11:2005.                                                                                        | -                             |



Продолжение таблицы 16

| Вещество                                                                                                                   | Номер CAS  | Предельное значение                                                                                                                                                                                                                            | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                            |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реакционная масса: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС-№ 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазолин-3-он [ЕС-№ 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9 | 1 мг/кг (предельное значение содержания вещества) в игрушках из материала на водной основе                                                                                                                                                     | -                                                                                                        |                                                                                                               |
| 5-хлор-2-метилизотиазолин-3(2Н)-он                                                                                         | 26172-55-4 | 0,75 мг/кг (предельное значение содержания вещества) в игрушках из материала на водной основе                                                                                                                                                  | -                                                                                                        |                                                                                                               |
| 2-метилизотиазолин-3(2Н)-он                                                                                                | 2682-20-4  | 0,25 мг/кг (предельное значение содержания вещества) в игрушках из материала на водной основе                                                                                                                                                  | -                                                                                                        |                                                                                                               |
| Фенол                                                                                                                      | 108-95-2   | 5 мг/л (предельное значение миграции) в полимерных материалах согласно методам в соответствии с EN 71-10:2005 и EN 71-11:2005<br>5 мг/л (предельное значение содержания) в качестве консерванта в соответствии с EN 71-10:2005 и EN 71-11:2005 | Фенол<br>(Полимеры на основе винилацетата<br>Полиамиды<br>Материалы на основе полиэфиров<br>Поликарбонат | В водную среду не более 0,05 мг/дм <sup>3</sup> ,<br><br>В воздушную среду не более 0,003 мг/м <sup>3</sup> . |

Продолжение таблицы 16

| Вещество | Номер CAS | Предельное значение | Требования ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |                     | <p>Фенопласты и<br/>аминопласты</p> <p>Полимерные<br/>материалы на<br/>основе эпоксид-<br/>ной смолы</p> <p>Силиконы</p> <p>Краски, каран-<br/>даши, флома-<br/>стеры, гуашь,<br/>пластилин и<br/>другие анало-<br/>гичные изде-<br/>лия)</p> |

Таблица 17 – Сравнительный анализ акустических показателей, установленных международными (региональными) стандартами и техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8]

| Наименование показателя<br>ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                 | Значение                                              | Наименование показателя<br>EN 71-1:2014+<br>A1:2018*<br>ГОСТ EN 71-1-2014<br>(не применены для<br>ТР ТС 008/2011 [8])   | Значение                                        | Наименование показателя<br>ISO 8124-1:2018**                                                                                | Значение                              | Наименование показателя<br>ASTM F963                                                                                        | Значение                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Эквивалентный уровень звука, $L_{a \text{ экв}}$ , игрушек (кроме игрушек-моделей для спортивных игр) для детей:<br>до 3 лет<br>от 3 до 6 лет<br>старше 6 лет | должен быть не более<br>60 дБА;<br>65 дБА;<br>70 дБА. | Эквивалентный уровень звукового давления излучения $L_{pA}$<br>Околоушные игрушки категории воздействия:<br>1<br>2<br>3 | не должен превышать<br>60 дБ,<br>65 дБ<br>70 дБ | Эквивалентный уровень звукового давления излучения $L_{pAeq}$<br>Околоушные игрушки<br>Игрушки (за исключением околоушных и | не более<br>65 дБ<br>Не более<br>85дБ | Эквивалентный уровень звукового давления излучения $L_{pAeq}$<br>Околоушные игрушки<br>Игрушки (за исключением околоушных и | не более<br>65 дБ<br>Не более<br>85дБ |

Продолжение таблицы 17

| Наименование показателя<br>ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                    | Значение                     | Наименование показателя<br>EN 71-1:2014+<br>A1:2018*<br>ГОСТ EN 71-1-2014<br>(не применены для<br>ТР ТС 008/2011 [8])                                            | Значение                                       | Наименование показателя<br>ISO 8124-1:2018**                                         | Значение | Наименование показателя<br>ASTM F963                                                 | Значение |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Эквивалентный уровень звука, $L_{a\text{ экв}}$ , игрушек для игры на открытом воздухе, кроме игрушек, издающих импульсный звук, | должен быть не более 75 дБА. | Настольные или напольные игрушки<br>Игрушки, которые держат в руке<br>Игрушки тяни-толкай<br>Голосовые игрушки для игрушек категории воздействия:<br>1<br>2<br>3 | не должен превышать<br>80 дБ<br>85 дБ<br>90 дБ | игрушек, звук которых возникает в результате движения, сообщаемого игрушке ребенком) |          | игрушек, звук которых возникает в результате движения, сообщаемого игрушке ребенком) |          |
|                                                                                                                                  |                              | Игрушки с головными телефонами и наушниками                                                                                                                      | не должен превышать 85 дБ                      |                                                                                      |          |                                                                                      |          |

Продолжение таблицы 17

| Наименование по-казателя<br>ТР ТС 008/2011 [8] | Значение | Наименование пока-зателя<br>EN 71-1:2014+<br>A1:2018*<br>ГОСТ EN 71-1-2014<br>(не применены для<br>ТР ТС 008/2011 [8]) | Значение                              | Наименование по-казателя<br>ISO 8124-1:2018** | Значение | Наименование по-казателя<br>ASTM F963 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
|                                                |          | Погремушки<br>Игрушки-пищалки<br>Игрушечный музы-кальный ударный ин-струмент                                           |                                       |                                               |          |                                       |          |
|                                                |          | Игрушки с писто-нами                                                                                                   | не должен превышать<br>90 дБ          |                                               |          |                                       |          |
|                                                |          | Духовые игрушки<br>игрушки категории<br>воздействия:<br>2<br>3                                                         | не должен превышать<br>85 дБ<br>90 дБ |                                               |          |                                       |          |

Продолжение таблицы 17

| Наименование показателя<br>ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                           | Значение                                              | Наименование показателя<br>EN 71-1:2014+<br>A1:2018*<br>ГОСТ EN 71-1-2014<br>(не применены для<br>ТР ТС 008/2011 [8]) | Значение | Наименование показателя<br>ISO 8124-1:2018**                                                                                                                                                | Значение         | Наименование показателя<br>ASTM F963                                                                                                                                                        | Значение         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Максимальный уровень звука игрушек, <math>L_{a\ max}</math>, должен быть для детей:</i><br>до 3 лет<br>от 3 до 6 лет<br>старше 6 лет | должен быть не более<br>70 дБА;<br>75 дБА;<br>80 дБА. |                                                                                                                       |          | <i>Максимальный уровень звукового давления, по шкале <math>A</math>, <math>L_{pAF\ max}</math>, для игрушек, звук которых возникает в результате движения, сообщаемого игрушке ребенком</i> | не более<br>85дБ | <i>Максимальный уровень звукового давления, по шкале <math>A</math>, <math>L_{pAF\ max}</math>, для игрушек, звук которых возникает в результате движения, сообщаемого игрушке ребенком</i> | не более<br>85дБ |
| <i>Максимальный уровень звука игрушек для игры на открытом воздухе, <math>L_{a\ max}</math></i>                                         | должен быть не более 85 дБА.                          |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                             |                  |

Продолжение таблицы 17

| Наименование показателя<br>ТР ТС 008/2011 [8]                                                | Значение                     | Наименование показателя<br>EN 71-1:2014+<br>A1:2018*<br>ГОСТ EN 71-1-2014<br>(не применены для<br>ТР ТС 008/2011 [8])   | Значение | Наименование показателя<br>ISO 8124-1:2018**                                                                            | Значение                   | Наименование показателя<br>ASTM F963                                                                                    | Значение                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Максимальный уровень звука игрушек, издающих импульсный звук, <math>L_{a\ max}</math></i> | должен быть не более 90 дБА. |                                                                                                                         |          |                                                                                                                         |                            |                                                                                                                         |                            |
|                                                                                              |                              | <i>Корректированный по С пиковый уровень звукового давления излучения <math>L_{pCpeak}</math></i><br>Околоушные игрушки |          | <i>Корректированный по С пиковый уровень звукового давления излучения <math>L_{pCpeak}</math></i><br>Околоушные игрушки | не должен превышать 110 дБ | <i>Корректированный по С пиковый уровень звукового давления излучения <math>L_{pCpeak}</math></i><br>Околоушные игрушки | не должен превышать 110 дБ |

| Наименование показателя | Значение | Наименование показателя                                                                                                                                                                                               | Значение                         | Наименование показателя                                  | Значение                         | Наименование показателя                                  | Значение                         |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ТР ТС 008/2011 [8]      |          | Наименование показателя<br>EN 71-1:2014+<br>A1:2018*<br>ГОСТ EN 71-1-2014<br>(не применены для<br>ТР ТС 008/2011 [8])                                                                                                 |                                  | Наименование показателя<br>ISO 8124-1:2018**             |                                  | Наименование показателя<br>ASTM F963                     |                                  |
|                         |          | Настольные или<br>напольные игрушки<br>Игрушки, которые<br>держат в руке<br>Игрушки тяни-толкай<br>Голосовые игрушки<br>Погремушки<br>Игрушки-пищалки<br>Игрушечный музыкальный ударный инструмент<br>Духовые игрушки | не должен<br>превышать<br>110 дБ | Игрушки (за исключением околоушных, игрушек с пистонами) | не должен<br>превышать<br>115 дБ | Игрушки (за исключением околоушных, игрушек с пистонами) | не должен<br>превышать<br>115 дБ |



Продолжение таблицы 17

| Наименование показателя<br>ТР ТС 008/2011 [8] | Значение | Наименование показателя<br>EN 71-1:2014+<br>A1:2018*<br>ГОСТ EN 71-1-2014<br>(не применены для<br>ТР ТС 008/2011 [8]) | Значение                   | Наименование показателя<br>ISO 8124-1:2018** | Значение                   | Наименование показателя<br>ASTM F963 | Значение                   |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|                                               |          | Игрушки с головными телефонами и наушниками                                                                           | не должен превышать 135 дБ |                                              |                            |                                      |                            |
|                                               |          | Игрушки с пистонами                                                                                                   | не должен превышать 125 дБ | Игрушки с пистонами                          | не должен превышать 125 дБ | Игрушки с пистонами                  | не должен превышать 125 дБ |

\*Категория воздействия 1:

- игрушки, издающие звук, как правило, в течение более 30 с после каждого включения;
- околоушные игрушки, издающие звук в течение более 30 с после каждого включения;
- игрушки с накладными или вставными наушниками;
- другие игрушки, издающие звук, как правило, в течение 1/3 игрового времени.

Категория воздействия 2:

- игрушки, издающие звук в течение менее 30 с, но более 5 с после каждого включения;
- околоушные игрушки, которые во время воспроизведения звука удерживают вблизи от уха в течение, как правило, менее 30 с, но более 5 с;

|                         |          |                                                                                         |          |                         |          |                         |          |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Наименование показателя | Значение | Наименование показателя                                                                 | Значение | Наименование показателя | Значение | Наименование показателя | Значение |
| ТР ТС 008/2011 [8]      |          | EN 71-1:2014+<br>A1:2018*<br>ГОСТ EN 71-1-2014<br>(не применены для ТР ТС 008/2011 [8]) |          | ISO 8124-1:2018**       |          | ASTM F963               |          |

- погремушки и игрушки-пищалки;

- духовые игрушки, которые являются имитациями музыкальных инструментов;

- другие игрушки, издающие звук в течение менее 1/3, но более 1/10 игрового времени.

Категория воздействия 3:

- игрушки, издающие звук в течение менее 5 с после каждого включения;

- игрушки, в которых для поддержания воспроизведения звука требуются значительные физические усилия;

- околоушные игрушки, которые во время воспроизведения звука удерживают вблизи уха в течение менее 5 с;

- игрушки с пистонами;

- духовые игрушки, например свистки;

- другие игрушки, издающие звук в течение менее 1/10 игрового времени.

**\*\*Требования п. 4.29 ISO 8124-1:2018 не распространяются на:**

- звуки, издаваемые игрушками с помощью рта, где уровень звукового давления определяется усилием ребенка при выдувании (например, свисток и имитация музыкальных инструментов, таких как трубы и флейты);

Продолжение таблицы 17

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Значение | Наименование показателя                                                                 | Значение | Наименование показателя | Значение | Наименование показателя | Значение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| ТР ТС 008/2011 [8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | EN 71-1:2014+<br>A1:2018*<br>ГОСТ EN 71-1-2014<br>(не применены для ТР ТС 008/2011 [8]) |          | ISO 8124-1:2018**       |          | ASTM F963               |          |
| <p>- звуки, издаваемые ксилофонами, колокольчиками, барабанами и игрушками, уровень звукового давления которых определяется мышечной деятельностью ребенка. Это исключение не распространяется на погремушки, для которых уровень звука определяется на основании измерения <math>L_{pCpeak}</math>;</p> <p>- звуки, издаваемые радиоприемниками, MP3-плеерами, CD-плеерами и другими подобными электронными игрушками, звуковой выход которых зависит от содержимого съемных или перезаписываемых носителей, таких как диски, флэш-карты или записи, загруженные из Интернета;</p> <p>- звуки, издаваемые игрушками, которые подключены или взаимодействуют с внешними устройствами, не являющимися игрушками, такими как телевизоры и компьютеры, где уровень звукового давления определяется внешним устройством;</p> <p>- звук из наушников;</p> <p>- звуки, издаваемые игрушками, которые воспроизводят или изменяют электронным или механическим способом голос ребенка, например рации, записывающие устройства, мегафоны и духовые музыкальные инструменты;</p> <p>- звуки, измеренные с помощью эквивалентного уровня звукового давления излучения, <math>L_{pAeq}</math>, производимого игрушками, которые тянут или толкают, в результате этих действий. Это исключение не распространяется на звуки от тянущих или толкаемых игрушек, для которых уровень звука определяется на основании измерения <math>L_{pCpeak}</math>;</p> <p>- звуки, для которых уровень звука, производимого действием пистонов, определяется на основании измерения <math>L_{pAeq}</math>.</p> |          |                                                                                         |          |                         |          |                         |          |

## Продолжение таблицы 17

| Наименование показателя | Значение | Наименование показателя                                                                 | Значение | Наименование показателя | Значение | Наименование показателя | Значение |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| ТР ТС 008/2011 [8]      |          | EN 71-1:2014+<br>A1:2018*<br>ГОСТ EN 71-1-2014<br>(не применены для ТР ТС 008/2011 [8]) |          | ISO 8124-1:2018**       |          | ASTM F963               |          |

Эти требования предназначены для снижения риска повреждения слуха из-за уровней звука. Они применимы только к игрушкам, которые предназначены для излучения звука, то есть игрушкам, которые обладают звуковыми функциями, такими как электрические или электронные устройства, ударные насадки и дребезжащие компоненты.

Требования, установленные по шкале А, предназначены для устранения опасностей, представляемых непрерывными звуками (например, речью и музыкой). Эти опасности носят хронический характер и обычно проявляются после многих лет воздействия. Требования к звуку по шкале С предназначены для устранения тех опасностей, которые представляют импульсные звуки (например, ударные насадки, которые могут быть особенно опасными). Необратимое повреждение слуха может произойти после однократного воздействия сильного импульсного звука.

Требования к уровню импульсного звука разделены на две категории: взрывное действие и невзрывное действие. Более высокий уровень разрешен для тех игрушек, которые издадут импульсные звуки в результате взрывного действия. Этот более высокий уровень допускается из-за неспособности человеческого уха реагировать на сигналы с быстрым нарастанием.

## **4.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] на основании сравнительного анализа**

По результатам анализа обязательных требований к продукции, установленных в международных, в том числе европейских документах и обязательных требований к такой продукции установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], предлагаем в ТР ТС 008/2011 [8] внести следующие изменения:

- 1) необходимо в тексте ТР ТС 008/2011 [8] установить требования к:
  - химическим веществам, входящим в комплект химической игрушки;
  - аллергенным ароматическим веществам, которые не должны содержать игрушки, аллергенные ароматические вещества, наименования которых должны быть указаны на игрушке;
  - значениям для химических веществ, используемых в игрушках для детей младше 36 месяцев или других игрушках, предназначенных для взятия в рот;
  - нитрозоаминам и нитрозируемым веществам в игрушках, предназначенных для детей младше 36 месяцев.

Необходимо пересмотреть пределы миграции химических элементов из игрушек или их компонентов с учетом показателей, устанавливаемых международными документами. Для принятия решения о пересмотре данных показателей необходимо провести дополнительные исследования, так как требования, установленные в международных документах и ТР ТС 008/2011 [8] несопоставимы.

С целью установления требований к пределам миграции химических элементов предлагаем разработку межгосударственных стандартов на основе следующих европейских стандартов:

- EN 71-9:2005+A1:2007 «Безопасность игрушек. Часть 9. Органические химические соединения. Требования»;
- EN 71-10:2005 «Безопасность игрушек. Часть 10. Органические химические соединения. Подготовка проб и экстракция»;

- EN 71-11:2005 «Безопасность игрушек. Часть 11. Химические органические соединения. Методы анализа»;

- EN 71-12:2016 «Безопасность игрушек. Часть 12. N-нитрозамины и вещества, преобразуемые в N-нитроамины».

2) предлагаем в приложение 3 ТР ТС 008/2011 [7] внести дополнение по нанесению предупреждающих надписей с учетом требований стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента.

3) дополнить требованием по возможности очистки, например в следующей редакции:

«Игрушка должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы ее можно было легко очистить. Игрушки из текстиля должны быть в этих целях моющимися, за исключением случая, если они содержат механизм, который может быть поврежден при намачивании. Игрушка должна также соответствовать требованиям безопасности после очистки согласно данному пункту и инструкциям производителя».

4) дополнить требованием к игрушкам, продаваемым с пищевыми продуктами, например, в следующей редакции:

«Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах и (или) поступающая в розничную торговлю вместе с пищевым продуктом, не должна размещаться таким образом, чтобы для извлечения игрушки необходимо было сначала съесть пищевой продукт».

5) требования к уровню звука требуют пересмотра.

Требования, установленные в EN 71-1:2014+A1:2018 «Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства» по показателю шума имеют дифференцированный подход, так как установлены конкретно для различных видов игрушек сгруппированных с учетом условий их применения: характера звука, времени издаваемого звука и расстояния, на котором может находиться игрушка при использовании. С учетом многообразия игрушек на современном рынке, а также большого объема импортируемых игрушек, считаем целесообразным пересмотреть показатели, установленные в ТР ТС 008/2011 [8] с учетом требований, установленных EN 71-1:2014+A1:2018. Гармонизация требований

также позволит избежать технических барьеров, возникающих при импорте опасных игрушек.

б) требования для игрушек для активного отдыха отредактировать, например, в следующей редакции:

«Должна быть изготовлена таким образом, чтобы свести к минимуму риск раздавливания или зажатия частей тела или зажатия элементов одежды, риск опрокидываний и ударов, а также опасность утопления/захлебывания. В частности, любая поверхность подобной игрушки, на которой ребенок или несколько детей могут играть, должна быть изготовлена таким образом, чтобы выдерживать вес ребенка».

7) для электрических игрушек дополнить требованиями, например, в следующей редакции:

«Внутреннее напряжение может превышать 24 В постоянного тока или соответствующего переменного тока только в том случае, если комбинация напряжения и силы тока не создает риска и не вызывает опасного удара током даже в неисправной игрушке.

При предсказуемых аварийных состояниях игрушка должна обеспечивать защиту от электрических опасностей, исходящих от источника тока.

Электрическая игрушка должна иметь надлежащую защиту от возгорания.

Игрушка с электронной системой управления должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы ее можно было безопасно эксплуатировать, когда в электронной системе возникают нарушения, или если она выходит из строя по причине имеющегося в ней дефекта или в результате внешних воздействий.

Трансформатор для электрической игрушки не должен являться составной частью игрушки».

#### **4.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза**

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» [7] принят решением Комиссии Таможенного Союза от 23 сентября 2011 г. № 798 [33] и вступил в силу с 1 июля 2012 г. Сроки переходных положений истекли 15 февраля 2014 г. С целью выявления проблемных вопросов, возникших за период его применения при производстве и реализации, а также предложений по корректировке установленных обязательных требований к игрушкам были подготовлены и направлены в бизнес-ассоциации и хозяйствующим субъектам государств-членов опросные листы (Анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» [8]). Вопросы опросника охватили основные аспекты по полноте, достаточности/избыточности положений технического регламента (в том числе вопросы, выявленные при анализе в рамках первого этапа исследований) включая:

- область применения технического регламента (распространение на новые виды игрушек);
- терминологическую базу (озвученные, электрические игрушки);
- требования безопасности (включая требования к озвученным и химическим игрушкам, маркировке);
- процедуры подтверждения соответствия (расширение схем подтверждения соответствия, уточнение процедуры подтверждения соответствия);
- методическую базу (необходимость разработки методов контроля, внесения изменений в перечни стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента);



- вопросы, возникающие при реализации продукции (включая ближнее и дальнее зарубежье, расхождение требований).

#### **4.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза**

Информация на вопросы анкеты была предоставлена от 7 следующих организаций (представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов):

- 1) инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации по Минской области и г. Минску (отдел госнадзора г. Молодечно);
- 2) ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ);
- 3) ООО «АШАН»;
- 4) АО ТД Перекресток;
- 5) совместное общество с ограниченной ответственностью «Волшебный остров»;
- 6) совместное общество с ограниченной ответственностью «ПП ПОЛЕСЬЕ»;
- 7) общество с ограниченной ответственностью «Приносим радость».

Заполненные анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» [8] приведены в приложении Е к настоящему отчету.

Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств – членов информации о практике применения ТР ТС 008/2011 [8], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к

отдельным видам продукции в указанном техническом регламенте Союза с заключением по каждому предложению представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Результаты анализа анкет, поступивших от представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Для каких видов изделий возникают спорные моменты по отнесению под действие данного технического регламента? | Проблем по отнесению продукции к области применения данного технического регламента не возникает. Даны исчерпывающие формулировки и определения, с помощью которых можно отнести продукцию к соответствующему регламенту. Однако необходимо уточнение, распространяется ли ТР ТС 008/2011 [8] на наборы, предназначенные для лиц младше 14 лет, позволяющие вырастить растение, кристаллы или живых существ. | Принято к сведению.<br>В область применения ТР ТС 008/2011 [8] входят «игровые наборы – игрушка, состоящая из различных предметов, материалов, веществ, предназначенная для развития детского творчества и навыков ручного труда». Соответственно, любые наборы, в том числе позволяющие вырастить растение, кристаллы или живых существ, предназначенные для развития детского творчества и навыков ручного труда, являются игрушками и подпадают под действие ТР ТС 008/2011 [8] т.к. регламентом не ограничивается применение материалов и предметов в наборе и постоянно появляются новые наборы, внесение перечислений данных наборов нецелесообразно. |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                                | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Игрушки и игровой набор, в случаях, когда в комплект игрушки входит несколько предметов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Принято к сведению.</p> <p>«Игровые наборы – игрушка, состоящая из различных предметов, материалов, веществ, предназначенная для развития детского творчества и навыков ручного труда».</p> <p>Внесение изменений нецелесообразно.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | <p>Проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента возникают.</p> <p>Например, отнесение товара под требования ТР ТС 008/2011 [8] («в игрушки»), при том, что код ТН ВЭД данного товара не включен в перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия.</p> <p>Почему наличие условно графического обозначения с предупреждающим указанием возрастной группы (от 0 до 3) на товаре сразу классифицирует продукцию как игрушка (не взирая на код ТН ВЭД).</p> | <p>Целесообразно пересмотреть «Перечень продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] с целью уточнения указанных кодов ТН ВЭД и наименований игрушек (например, краски, батуты, горки, качели, игрушки для активного отдыха, наборы для творчества и т.д.)</p> |
| 2 Необходимо ли внести уточнения в перечень изделий, которые не рассматриваются | В приспособления для плавания: надувные круги, жилеты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | В приложении 1 целесообразно привести примеры приспособлений для плавания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                      | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| как игрушки в рамках данного технического регламента? | Необходима корректировка положений области применения данного технического регламента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|                                                       | <p>В настоящее время под видом сувенирной продукции на рынок поступают слаймы, лизуны и слизи, пользующиеся особой популярностью у детей. В основе этой продукции – так называемые неньютоновские жидкости, обладающие довольно необычными свойствами (они удерживаются на вертикальных поверхностях, не оставляя на них следов, растекаются и меняют форму, их можно резать ножом; слаймы приятно разминать руками, перетягивать; многие психологи считают их хорошим средством для снятия напряжения и стресса).</p> <p>Однако в ряде случаев эти игрушки небезопасны для детей. В 2019 году Госстандарт вынес предписания о запрете ввоза и обращения опасной продукции в Беларуси - 18 наименований игрушек на основе неньютоновской жидкости (слаймы, лизуны, слизи, жвачки для рук), не отвечающих требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] по запаху, индексу токсичности, миграции вредных химических веществ. С начала</p> | <p>Целесообразно уточнить приложение 1</p> <p>ТР ТС 008/2011 [8] относительно сувенирной продукции, внешне схожей с игрушкой.</p> |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | <p>2020 года к ввозу и обращению в Беларуси запрещено 14 наименований слаймов производства ООО «Фабрика творчества» (Россия).</p> <p>Сейчас в белорусских магазинах стала появляться продукция, по внешнему виду напоминающая опасную. Визуально их упаковки ничем не отличаются: то же красочное оформление, то же содержимое в прозрачной упаковке, тот же изготовитель и состав один в один. Но изготовитель в первом случае продукцию назвал игрушкой, а во втором - сувенирной продукцией для лиц старше 14 лет. Важно отметить, что эта информация донесена до потребителя шрифтом очень мелкого размера, который не каждый сможет прочитать без специальной оптики.</p> <p>Слаймы-игрушки - продукция, на которую распространяется действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» [8] и для которой обязательно соблюдение всех установленных требований безопасности. В отношении сувенирной продукции нет общепринятой классификации, как и требований к ней в действующих технических регламентах. Эта про-</p> |            |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | дукция не проходит процедуры обязательного подтверждения соответствия.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |
|                  | В перечне изделий, которые не рассматриваются как игрушки и на которые не распространяется технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] содержится исключение: 22. Летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура. Просьба уточнить, какие игрушки подразумеваются? | Целесообразно уточнить приложение 1<br>ТР ТС 008/2011 [8] (дополнить примерами летающих игрушек).               |
|                  | Необходимо уточнение на карнавальные костюмы. ФТС – относит карнавальные костюмы к одежде.                                                                                                                                                                                                                                              | Принято к сведению.<br>Карнавальные костюмы для детей подпадают под действие ТР ТС 008/2011 [8].                |
|                  | Необходимо внести уточнения (катапульты и устройства для метания; летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура; точные копии огнестрельного оружия (? Возраст); пневматическое оружие и др.)<br>По возможности указать примеры (как в п. 20,21)                                                            | Целесообразно уточнить приложение 1<br>ТР ТС 008/2011 [8] (дополнить примерами летающих игрушек, оружия).       |
|                  | Наборы для выращивания растений (внешне похожих на игрушку).                                                                                                                                                                                                                                                                            | Целесообразно уточнить Приложение 1<br>ТР ТС 008/2011 [8] (дополнить пунктом, что не распространяется на наборы |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | для творчества и утилитарного назначения для взрослых).                                                                                                                               |
| 3 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование). | Сувениры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Принято к сведению.<br>В настоящей редакции отсутствует понятие сувениры. Термин необходимо устанавливать при введении данного понятия.                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Терминологическая база данного технического регламента может быть дополнена определениями: озвученной игрушки, партии, электронной игрушки и электротехнической игрушки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Необходимо установить термины «озвученная игрушка», «электронная игрушка», «электротехническая игрушка»<br>Термин «партия» определен Решением Совета Комиссии № 44 от 18 апреля 2018. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Необходимо добавить понятие «Упаковка», понятие «Игрушка комбинированная» или «Игрушка из комбинированных материалов» - для игрушек, состоящих из мягконабивных частей и частей из других материалов (например пластик, резина). Поскольку риск загрязнения таких игрушек отличается от мягконабивных (мягконабивную игрушку часто можно постирать, а мягконабивные части игрушки, совмещенные с другими материалами и компонентами не всегда можно должным образом очистить/постирать). | Принято к сведению.<br>Нецелесообразно устанавливать определения к терминам, которые не используются в техническом регламенте.                                                        |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                                                | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Предлагаю внести следующие термины: наименование игрушки, придуманное наименование игрушки (фантазийное), условное графическое обозначение, пиктограмма. Необходимо дополнить термин «игровой набор» (нет понимания, является ли кукла с аксессуарами, произведенная из разных материалов, игровым набором).                       | Принято к сведению.<br>Целесообразно внести уточнения в раздел маркировки (и при необходимости установить определения к примененным терминам). |
|                                                                                                 | Терминологическая база не является достаточной.<br>При необходимости используются иные терминологические базы, в т.ч. ГОСТ EN 71-1-2014 Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства (далее ГОСТ EN 71-1).<br>Следует включить определения: «озвученная игрушка», «пассивная игрушка», «техническое решение». | Дополнить термином «озвученная игрушка», «техническое решение». «Пассивная игрушка» в техническом регламенте не используется.                  |
|                                                                                                 | В данном техническом регламенте дано определение электрической игрушки, определения электронной и электротехнической игрушки не даны. Данные определения могут быть добавлены в технический регламент.                                                                                                                             | Целесообразно установить термины «электронная игрушка», «электротехническая игрушка».                                                          |
| 4 Возникают ли проблемы по отнесению игрушек к электрическим (электронным и электротехническим) | С учетом того, что часто возникают сложности (с Российской Федерацией) в заключении отнесения электрических/электронных/электротех-                                                                                                                                                                                                | Целесообразно установить термины «электронная игрушка», «электротехническая игрушка».                                                          |



Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| игрушкам (Если необходимо уточнить термин, то укажите, в какой части).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | нических игрушек под действие требований технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), то определения и разъяснения в данной части (либо в ТР ТС 008/2011 [8] или ТР ТС 020/2011) разрешило бы данные вопросы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>5 Являются ли достаточными требования безопасности к игрушкам, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).</p> <p>Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 008/2011 [8] (если возможно укажите, пожалуйста, обозначение доку-</p> | <p>Требования безопасности к игрушкам, установленные в данном техническом регламенте являются достаточными, однако, могут быть дополнены требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- миграции в модельную среду (водную, воздушную) вредных химических веществ из игрушек.</li> <li>- необходимо уточнение по поводу определения уровня напряженности электростатического поля на поверхности игрушки. Согласно требованию регламента п. 3.6 данный показатель необходимо определять для радиоуправляемых, электронных и электротехнических игрушек, однако уровень напряженности электростатического поля актуален так же для игрушек без электрической составляющей. В приложении 2 к техническому регламенту не конкретизировано, к каким игрушкам применимо данное требование.</li> </ul> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Установлено в приложении 2 ТР ТС 008/2011 [8].</p> <p>Необходимо проработать данный вопрос в части нормирования показателя электростатического поля и методик контроля. Конкретизировать требование п.3.2 приложения 2 ТР ТС 008/2011 [8].</p> |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                              | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| мента/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование). | <p>Предлагаем не распространять требование - уровень напряженности электростатического поля на игрушки без электрической составляющей, сделанные из материалов, являющихся диэлектриками.</p> <p>- предлагаем дополнить физические и механические требования следующим требованием: масса погремушек должна быть не более 100 г.</p> <p>- в стандарте, обеспечивающем реализацию технического регламента, ГОСТ EN 71-8-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 8. Игрушки для активного отдыха для домашнего использования», установлены требования к надувным бассейнам. Требования к игровым бассейнам с максимальной глубиной 400 мм ненадувным, например, каркасным бассейнам не установлено в ГОСТ EN 71-8-2014 или в ином стандарте, обеспечивающем реализацию технического регламента.</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Необходимо проработать данный вопрос в части нормирования показателя и методик контроля.</p> <p>Принято к сведению.</p> <p>В настоящее время проводятся работы по пересмотру ГОСТ EN 71-8-2014 (на базе EN 71-8:2018) в область применения которого входят каркасные бассейны.</p> |
|                                                                               | <p>Требования безопасности к игрушкам, установленные в данном техническом регламенте не являются достаточными. Обобщенные, неточные пункты требований безопасности ТР ТС 008/2011 [8] следует до-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Принято к сведению.</p> <p>Обязательные требования устанавливаются техническим регламентом. Требования стандарта</p> <p>ГОСТ EN 71-1-2014 – добровольные для применения.</p>                                                                                                                                  |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                           | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <p>полнить (указать ссылку) необходимыми (обязательными для выполнения) пунктами ГОСТ EN 71-1 либо внести данные (обязательные для выполнения) требования ГОСТ EN 71-1 в требования безопасности ТР ТС 008/2011 [8].</p> <p>Т.е. должно быть четкое понимание того, что является обязательным для выполнения требований ТР ТС 008/2011 [8] (следовательно, указано в ТР ТС 008/2011 [8]), а что применяется (не применяется) на добровольной основе (указано в стандартах).</p> <p>В Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] приведены стандарты на игрушки для активного отдыха, батуты, краски для рисования пальцами, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции, требований в самом регламенте для данных видов игрушек нет или приведены частично.</p> | <p>Нецелесообразно привязывать напрямую ГОСТ EN 71-1-2014 к техническому регламенту, т.к. не все его требования регламентируются техническим регламентом.</p> <p>Считаем необходимым при разработке изменения в технический регламент рассмотреть возможность внесения определенных требований безопасности из стандарта.</p> <p>Считаем целесообразным уточнить требования технического регламента в части конкретизации показателей к игрушкам для активного отдыха, батутам, краскам для рисования пальцами, наборам для изготовления парфюмерно-косметической продукции с учетом установленных в стандартах, обеспечивающих реализацию технического регламента.</p> |
| 6 Есть ли какие-либо виды игрушек, требования к которым не | Ароматизированные игрушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Принято к сведению.</p> <p>Необходимо проработать данный вопрос в части нор-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                                                                                     | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| предусмотрены в техническом регламенте?                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | мирования показателей безопасности к ароматизированным игрушкам и их методик контроля.                                                                                                   |
| 7 Являются ли достаточными (избыточными) требования к химическим игрушкам. (Если необходима корректировка, то укажите в какой части) | Требования к химическим игрушкам, установленные в данном техническом регламенте не являются достаточными. В регламенте дано определение химической игрушки, некоторые требования по воспламеняемости, требования по химическим свойствам, а также некоторые требования к маркировке данной продукции. Однако нет уточнения по количеству веществ и реактивов, которые допускается применять и др. Существует стандарт, обеспечивающий реализацию технического регламента, ГОСТ EN 71-4-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 4. Наборы для химических опытов и аналогичных занятий, в котором прописаны требования». Данные требования могут быть включены также в технический регламент. | Целесообразно конкретизировать требования к игрушкам, содержащим химические вещества с учетом требований, установленных стандартами, обеспечивающими реализацию технического регламента. |
|                                                                                                                                      | Корректировка необходима в части указания химических веществ (расширить перечень; допустить использование химических веществ, которые не указаны в перечне и не представляют опасности при их использовании).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Целесообразно конкретизировать требования к игрушкам, содержащим химические вещества с учетом требований, установленных                                                                  |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                       | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | стандартами, обеспечивающими реализацию технического регламента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 Укажите, какие игрушки можно отнести к понятию «озвученные игрушки». | <p>Игрушки, которые издают звуки (настольные музыкальные инструменты, автоматическое ружье, погремушки, мягконабивные игрушки и пр.)</p> <p>Звук - в широком смысле - колебательное движение частиц упругой среды, распространяющееся в виде волн в газообразной, жидкой или твердой средах; в узком смысле - явление, субъективно воспринимаемое специальным органом чувств человека и животных. Соответственно, необходимо в регламенте дать определение озвученной игрушки (чтобы исключить субъективный фактор), а также обозначить минимальную и достаточную частоту для отнесения игрушки к озвученной.</p> | В связи с возникающими вопросами по установлению акустических характеристик игрушек необходимо в регламенте дать определение «озвученной игрушки», как игрушки которая предназначена для воспроизведения звуков, т.е. к звукоиздающим игрушкам, содержащим электрические и электронные устройства, а также звукоиздающие детали (такие как голосовые игрушки, духовые игрушки, игрушечные музыкальные ударные инструменты, колоушные игрушки, игрушки, которые держат в руке, погремушки, игрушки с пистонами, игрушки-пищалки, игрушки тяни-толкай). |
|                                                                        | Игрушки, содержащие электронное устройство воспроизводящее звук, а также воспроизводящие звук посредством извлечения воздуха при нажатии или другим образом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                        | Электрические игрушки, снабженные устройством воспроизведения музыкального либо речевого звука.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                                              | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | <p>Игрушки, которые содержат механизм, способны издавать звук.</p> <p>К понятию «озвученные игрушки» можно и нужно отнести только игрушки, снабженные устройством воспроизведения (либо записи и воспроизведения) музыкального или речевого звука различной степени сложности.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| <p>9 Являются ли достаточными (избыточными) требования к уровню звука озвученных игрушек.</p> | <p>Требования ТР ТС 008/2011 [8] к озвученным игрушкам в части эквивалентного уровня звука и максимального уровня звука отличаются от требований стандарта, обеспечивающего реализацию технического регламента, ГОСТ EN 71-1-2014. Так, например, в ТР ТС 008/2011 [8] нормы по звуку устанавливаются согласно возрастным ограничениям (для детей до 3 лет, от 3 лет до 6 лет, старше 6 лет). В ГОСТ EN 71-1-2014 предложено соотносить игрушки с определенной категорией: околонушные, настольные и напольные, игрушки, которые держат в руке и пр. Нормы по звуку при этом устанавливаются для вышеуказанных категорий. Таким образом, требования стандарта нельзя сравнить или сопоставить с требованиями ТР ТС 008/2011 [8]. Из требований регламента непонятно, нужно ли</p> | <p>Целесообразно пересмотреть нормы по акустическим характеристикам, установленные в ТР ТС 008/2011 [8]. Считаем целесообразным установить акустические характеристики по ГОСТ EN 71-1-2014.</p> |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | <p>определять у игрушки эквивалентный уровень звука, если игрушка обладает очень тихим звуком. Предлагаем конкретизировать данный момент.</p> <p>В ГОСТ EN 71-1-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства» требования расписаны более подробно к каждой категории игрушек, например (категория 1, категория 2, категория 3).</p> <p>Мировые производители игрушек ориентируются на законодательство развитых стран и стандарты, устанавливающие требования к уровню звука в зависимости от категории воздействия (т.е. времени игры и вида игрушки), в ТР ТС 008/2011 [8] - в зависимости от возраста ребенка. Возникают разночтения, что вызывает соответствующие несоответствия.</p> <p>Необходимо внести изменения в ТР ТС 008/2011 [8] по установлению норм уровня звука в зависимости от категории воздействия по аналогии с ГОСТ EN 71-1.</p> <p>Требования к уровню звука озвученных игрушек необходимо гармонизировать с требованиями ГОСТ EN 71-1-2014.</p> |            |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                           | Предложения организаций                                                                                                                                                                                          | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Требуются ли уточнения (корректировка) токсикологических показателей игрушек (по местному кожно-раздражающему действию и индексу токсичности).                                         | Если игрушка не проходит по индексу токсичности, то это свидетельствует о возможной токсичности исследуемого образца и требует проведение токсикологических исследований с использованием теплокровных животных. | Считаем целесообразным уточнить требования пункта 5.2 приложения № 2 ТР ТС 008/2011 [8] с пояснением последовательности проведения токсикологических исследований в случае, если игрушка не проходит по индексу токсичности.                                                                                                                                                      |
| 11. Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (в части указания реквизитов, формы или места нанесения, а также при указании возраста ребенка, для которого предназначена игрушка). | В маркировке погремушек указывается «для детей старше 3-х лет», артикул на заводской упаковке не совпадает с артикулом на маркировочном стикере, который наносит на игрушку импортер.                            | Принято к сведению.<br>В настоящее время в программу по разработке стандартов включена разработка международного стандарта на базе ISO/TR 8124-8-2016 «Безопасность игрушек. Часть 8. Руководящие указания по определению возраста», который будет устанавливать рекомендации для изготовителей/поставщиков по установлению возрастной группы, для которой предназначена игрушка. |
|                                                                                                                                                                                            | Уточнить минимальный размер шрифта                                                                                                                                                                               | Целесообразно установить в разделе маркировки ТР ТС 008/2011 [8] требования по минимальному размеру шрифта.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                            | Возникают проблемы при нанесении маркировки на мелкогабаритные иг-                                                                                                                                               | Принято к сведению.<br>ТР ТС 008/2011 [8] оговаривается, что место и способ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | рушки, канцелярский товар, упаковка которых не позволяет нанести маркировку в соответствии с техническим регламентом на товар. Предложение по изменениям: QR-код.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | нанесения маркировки определяется изготовителем. Маркировка должна быть доступной. Наличие только QR-кода не обеспечивает доступность информации для всех потребителей игрушки.<br>Принято.<br>В техническом регламенте можно предусмотреть в разделе маркировки ТР ТС 008/2011 [8] возможность нанесения информации в виде цифрового кода, как дополнительной маркировки. |
|                  | Не установлены требования к пиктограмме, что в свою очередь усложняет доведение информации о возрасте ребенка. Существует ряд игрушек, у которых информация для потребителя скрыта индивидуальной упаковкой (мягкая игрушка, упакованная в пакет, игрушка, вложенная в пищевой продукт). В маркировке отсутствуют обязательные требования к указанию:<br>- придуманного наименования (сейчас изготовитель выносит группу товара – игрушка мягкая, изображающая сказочных персонажей); | Дополнить приложение 3 требованиями к установлению пиктограммы для игрушки, находящейся в пищевых продуктах.<br>Уточнить требования к представлению информации в маркировке в части указания:<br>- наименования страны, где изготовлена игрушка (если страна где расположено производство игрушек не совпадает с юридическим адресом изготовителя);                        |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                                                                                                 | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименования и адреса производства (в сертификате это обязательный пункт);</li> <li>- материала, из которого изготовлена игрушка.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- фирменного наименования игрушки (в том числе латинскими буквами);</li> </ul> <p>Дополнить требованием, что информация не должна быть скрыта упаковкой.</p>                                                                                                 |
|                                                                                                                                                  | В п. 5.3 следует внести дополнение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование страны, где изготовлена игрушка (если страна где расположено производство игрушек не совпадает с юридическим адресом изготовителя).</li> </ul> <p>Категория информационной продукции (согласно постановления Совета Министров Республики Беларусь № 871) и возрастная адресованность (для которой предназначены игры) могут не совпадать (например, 0+ и 3+). На маркировке указываются две возрастные адресованности, что вводит в заблуждение покупателей.</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 871 (национальное законодательство) не должно устанавливать дополнительные требования к игрушкам (согласно Договору о Евразийском экономическом союзе). Данное постановление не распространяется на игрушки.</p> |
| 12 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества игрушек. Следует ли до- | <p>Согласно ТР ТС 008/2011 [8] игрушки подлежат оценке соответствия в форме сертификации. В установлении других форм оценки соответствия необходимости нет.</p> <p>Необходимо уточнение для игрушки, относящейся к наборам для изготовления косметической продукции. Нужно ли проводить оценку</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>Принято к сведению.</p> <p>Игрушка в виде наборов для изготовления косметической продукции попадает под действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»</p>                                                                               |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                                                     | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| полнить другими формами подтверждения соответствия? (Если да, то укажите, для каких видов продукции) | соответствия в форме государственной регистрации по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9] для таких игрушек. Согласно требованиям стандарта, обеспечивающего реализацию технического регламента, ГОСТ EN 71-13-2018 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. Настольные игры для развития обоняния, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры», распространяющегося на данные игрушки, наборы для изготовления косметической продукции должны соответствовать требованиям национального законодательства. Просьба уточнить, о каком национальном законодательном документе идет речь? | (ТР ТС 009/2011) [9] и соответственно должна проходить подтверждение соответствия в форме, предусмотренной техническим регламентом. В настоящее время данный вопрос рассматривается в рамках разработки изменения в ТР ТС 009/2011 [9]. |
|                                                                                                      | Дополнить подтверждение соответствия схемой сертификации продукции «на контракт» (повторяющиеся поставки партий импортной продукции).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Принято к сведению. Системой подтверждения соответствия данная схема не предусмотрена.                                                                                                                                                  |
| 13 Достаточен (избыточен) ли комплект документов, подтверждающих соответ-                            | Предлагаем дополнить комплект документов, необходимых для подтверждения соответствия игрушек требованиям безопасности техниче-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Целесообразно оговорить в разделе «подтверждения соответствия» ТР ТС 008/2011 [8] предоставление уполно-                                                                                                                                |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                   | Предложения организаций                                                                                                                                                                           | Заключение                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ствие игрушек требованиям безопасности технического регламента, предоставляемых в орган по сертификации. (Если необходимо изменение, то укажите, какие документы необходимо уточнить (дополнить, исключить) и для какой продукции) | ского регламента, Договором о выполнении функций иностранного изготовителя в случае оформления сертификата на серийный выпуск.                                                                    | моченным лицом документа, подтверждающего выполнение функций иностранного изготовителя.                                                                                                                                 |
| 14 Возникают ли проблемы при выборе типового образца. Если да, то укажите, какие именно. Если возможно, предложите, как можно уточнить термин «типовой образец игрушки».                                                           | Нет                                                                                                                                                                                               | Принято к сведению.                                                                                                                                                                                                     |
| 15 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и по                                  | Предлагаем в Перечень стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 008/2011 [8], включить метод испытаний, позволяющий подтвердить фотобиологическую безопасность. | Принято к сведению.<br>В ТР ТС 008/2011 [8] установлены требования к игрушкам с использованием светодиодов. В перечнях стандартов, обеспечивающих реализацию ТР ТС 008/2011 [8] данное требование обеспечено включением |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                                                      | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| какому виду игрушек возникают проблемы).                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ГОСТ ИЕС 62115-2014 «Игрушки электрические. Безопасность».                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Есть ли предложения по включению в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 008/2011 [8] (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование). | Кроме требований технического регламента, есть требования к игрушкам в стандартах, обеспечивающих реализацию технического регламента. Так, например, стандарт ГОСТ EN 71-8-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 8. Игрушки для активного отдыха для домашнего использования», содержит большое количество требований, связанных с геометрическими параметрами, которые необходимо измерить. Предлагаем в раздел с методами испытаний добавить соответствующую методику, содержащую требования к средствам измерений | Принято к сведению.<br>Данный вопрос необходимо рассматривать в рамках разработки и внесения изменений в межгосударственный стандарт.                                                                                                                                                                                     |
| 16 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений игрушек (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите,     | Возникает сложность с определением формальдегида в красках, массах для лепки и т.п. А именно, отсутствуют методики пробоподготовки, а также предъявляются очень жесткие требования по норме содержания формальдегида                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Принято.<br>В программе по разработке стандартов под ТР ТС 008/2011 [8] необходимо предусмотреть разработку межгосударственного стандарта по пробоподготовке при определении уровня миграции в модельную среду вредных химических веществ.<br>В приложении 1 для красок и массы для лепки определить в качестве модельной |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                               | Предложения организаций | Заключение                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| пожалуйста, обозначение документа).                                                                                                                                                            |                         | среды – воздушную модельную среду. |
| 17 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).<br><br>при выпуске продукции (в процессе производства);<br><br>при подтверждении соответствия.           | Нет                     | Принято к сведению.                |
| 18 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний). | Нет                     | Принято к сведению.                |
| 18.1 Какие дополнительные национальные требования к игрушкам необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ,                                                 | Нет                     | Принято к сведению.                |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника                                                                                                                                                                                                                                                           | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| устанавливающий дополнительные требования)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
| 18.2 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).                                                                                                                                                | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Принято к сведению.                                                                                                                                                                                            |
| 18.3 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите, на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат). | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Принято к сведению.                                                                                                                                                                                            |
| 19 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 008/2011 [8]? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с                                                                                                                       | Необходимо разъяснить требования в части упаковки. Что такое упаковка, какой она должна быть. Должна ли быть индивидуальная упаковка полностью закрытой или возможен вариант частично открытой упаковки (когда отсутствует одна или более стенок упаковки) или упаковки с отверстием (-ми)? Если | Принято к сведению.<br>Техническим регламентом регламентировано, что упаковка должна быть безопасной и исключать риск, связанный с удушьем. В развитие данного требования в Перечни включен ГОСТ EN 71-1-2014. |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника               | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| соответствующим обоснованием). | <p>да, то для каких игрушек это допустимо, должны ли быть надписи, предупреждающие о необходимости мытья/стирки игрушки перед применением, если она находилась в открытой групповой упаковке или частично открытой индивидуальной? Могут ли мягконабивные игрушки размещаться в открытых групповых упаковках типа поддон?</p> | <p>Конкретную форму и вид упаковки и необходимость обработки игрушки определяет изготовитель, исходя из назначения игрушки.</p> <p>В развитие данных требований считаем целесообразным включить в программу разработки стандартов разработку межгосударственных стандартов на базе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO/IEC Guide 50:2014 «Аспекты безопасности. Руководящие указания по обеспечению безопасности детей в стандартах и других спецификациях»,</li> <li>- CEN/TR 16353:2012 «Упаковка. Руководящие указания по безопасности применительно к гибкой пластиковой упаковке для минимизации риска удушья детей».</li> </ul> |
|                                | <p>В соответствии с решением №293 в поле 8 сертификата соответствия необходимо указывать наименование товара, которое должно в себя включать придуманное наименование.</p>                                                                                                                                                    | <p>Уточнить в техническом регламенте требования к маркировке (см. заключение по п.11 опросника).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Ст.4, п.4:</p> <p>Допустить реализацию игрушек (изготовленных из полимерных материалов) без индивидуальной и/или групповой упаковки: в случае указания на маркировке предварительной обработки игрушек водой/мыльным раствором (например, лопаты/ведра/грабли и т.д. игрушки для игры с песком, мячи) и крупногабаритных игрушек (например, электромобили, велосипеды).</p> <p>Обоснование: перед использованием игрушки обрабатываются/моются.</p> <p>+ Сокращение использования пластиковой упаковки.</p> | <p>Принято к сведению.</p> <p>См заключение по п. 19 опросника.</p>                                                                                                                                                                                      |
|                  | <p>Ст. 6:</p> <p>- Подтверждение соответствия продукции дополнить пунктами использования (признания) протоколов испытаний, выданных ранее; указать срок действия протоколов испытаний (2 года).</p> <p>- Исключить п. 4.3.2; 5.3.2.</p> <p>- п. 6 слова «комплект документов» заменить «сертификат соответствия».</p> <p>Слова «10 лет» заменить на «5 лет».</p> <p>Обоснование: комплект документов хранится в органе по сертификации, выдавшем сертификат соответствия.</p>                                  | <p>Целесообразно в регламенте установить срок протоколов испытаний, представленных в орган по сертификации.</p> <p>Отклонено. Не обосновано.</p> <p>Отклонено. Не обосновано.</p> <p>Целесообразно пересмотреть сроки хранения комплекта документов.</p> |

Продолжение таблицы 18

| Вопрос опросника | Предложения организаций                                                          | Заключение |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | Данные по сертификату соответствия находятся в общем доступе (в едином реестре). |            |

**4.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] на основании полученных сведений**

По результатам анализа приняты следующие предложения по корректировке положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8]:

- уточнить положения Приложения 1 ТР ТС 008/2011 [8] (привести примеры по следующей продукции: летающие игрушки, приспособления для плавания, оружие; дополнить следующими видами продукции: сувенирная продукция, наборы для творчества, интерактивные электронные игрушки, программный продукт);

- установить термины и их определения:  
«озвученная игрушка».

Требования, установленные в международных (региональных) стандартах, относятся только к игрушкам, которые предназначены для воспроизведения звуков, т.е. к звукоиздающим игрушкам, содержащим электрические и электронные устройства, а также звукоиздающие детали (такие как голосовые игрушки, духовые игрушки, игрушечные музыкальные ударные инструменты, околоушные игрушки, игрушки, которые держат в руке, погремушки, игрушки с пистонами, игрушки-пищалки, игрушки тяни-толкай и другие аналогичные игрушки).

Игрушка, издающая произвольный звук, издаваемый игрушкой при работе (например, звуки конструктора для запуска гоночных шариков, оттягивание назад машинок с натяжным приспособлением, открытия или закрытия крышки

или двери, пружинного завершающего автоматического щелчка кнопкой или едва «увеличивающегося» звука мотора радиоуправляемой автомодели, и др.) не рассматривается как озвученная игрушка.

«электромеханическая игрушка – игрушка, в которой используется микро-электродвигатель»;

- уточнить требования технического регламента в части конкретизации показателей с учетом стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента к следующим игрушкам:

а) тяжелым игрушкам, например, в следующей редакции:

«Неподвижные напольные игрушки массой более 4,5 кг, не несущие на себе массу тела ребенка, не должны опрокидываться»;

б) игрушкам для активного отдыха, например, в следующей редакции:

«Должна быть изготовлена таким образом, чтобы свести к минимуму риск раздавливания или зажатия частей тела или зажатия элементов одежды, риск опрокидываний и ударов, а также опасность утопления/захлебывания. В частности, любая поверхность подобной игрушки, на которой ребенок или несколько детей могут играть, должна быть изготовлена таким образом, чтобы выдерживать вес ребенка»;

в) батутам (по прочности и заземлению);

г) краскам для рисования пальцами, (требования по азокрасителям, уточнить модельную среду контроля красок, карандашей, фломастеров, гуаши, пластилина и другие аналогичных изделий в соответствии с применяемыми методиками контроля: уточнить в таблице 1 приложения 2 примечания 2 в части распространения данного примечания на краски и гуашь);

д) химическим игрушкам, наборам для изготовления парфюмерно-косметической продукции (уточнить требования (пункт 3.4 статьи 4 ТР ТС 008/2011 [8]) к химическим игрушкам и игровым комплектам, включающим химические вещества (в том числе относящихся к комплектам для химических опытов, а также настольным играм для развития обоняния, наборам для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовым играм) требований по ограничению используемых веществ и смесей, и при необходимости ограничения их

количества и концентрации, в том числе аллергенным ароматическим веществам, которые не должны содержать игрушки, аллергенные ароматические вещества, наименования которых должны быть указаны на игрушке);

- уточнить требования в части нормирования показателя электростатического поля на поверхности игрушек (виды игрушек, на которые распространяется требование), например, в следующей редакции:

«Уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушек, изготовленных из полимерных, полимерсодержащих материалов, текстильных и смешанных текстильных материалов, не должен превышать 15 кВ/м»;

- уточнить показатель магнитного потока в связи с неправильным трактованием требования (согласно ГОСТ EN 71-1-2014): «менее 0,5 Тл<sup>2</sup>мм<sup>2</sup> [50 (кГс)<sup>2</sup>мм<sup>2</sup>]»;

- пересмотреть нормы по акустическим характеристикам, установленные в ТР ТС 008/2011 [8]. Считаем целесообразным установить акустические характеристики по ГОСТ EN 71-1-2014;

- уточнить требования токсикологических показателей с пояснением последовательности проведения токсикологических исследований (пункт 5.2 приложения № 2 ТР ТС 008/2011 [8]), например, в следующей редакции:

«Игрушки не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие или индекс токсичности игрушек, определяемый в водной среде (дистиллированная вода) должен быть в пределах от 70 до 120% (для игрушек, предназначенных для детей до 3 лет, игрушек, функционально контактирующих с полостью рта ребенка, игрушек для игры на воде и с водой, формирующихся масс, красок, фломастеров, карандашей и т.п.), в воздушной среде – от 80 до 120% включительно (для остальных игрушек).

Примечание: в случаях получения отрицательного результата по индексу токсичности необходимо провести дополнительные исследования в опытах на лабораторных животных путем внутрибрюшинного введения вытяжки белым мышам (не менее 3–5 животных) в объеме 1 мл на 20 г массы животного или внутрижелудочного введения белым крысам в объеме 3 мл на 200 г массы животного»;

- уточнить положения по представлению маркировки (по доступности, минимальному размеру шрифта, указанию реквизитов латинскими буквами, нанесению пиктограммы по возрасту) и оформлению упаковки;

- оговорить в разделе «подтверждение соответствия» ТР ТС 008/2011 [8] предоставление уполномоченным лицом документа, подтверждающего выполнение функций иностранного изготовителя;

- установить срок протоколов испытаний, представленных в орган по сертификации;

- пересмотреть сроки хранения комплекта документов (для подтверждения соответствия) – 5 лет;

- пересмотреть «Перечень продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011)» с целью уточнения указанных кодов ТН ВЭД и наименований игрушек (например, краски, батуты, игрушки для активного отдыха, наборы для детского творчества и т.д.).

#### **4.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8]**

С учетом полученных результатов анализа и предложений от бизнес-сообществ считаем необходимым для обеспечения реализации положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] включить в перечни стандартов, обеспечивающих реализацию ТР ТС 008/2011 [8], следующий межгосударственный стандарт:

ГОСТ 34399-2018 «Игрушки. Защитно-декоративное покрытие и поверхностное окрашивание. Требования безопасности и методы контроля».

#### **4.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок**

С целью обеспечения требований, предложенных для корректировки технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], считаем необходимым включить следующие работы:

- разработка межгосударственного стандарта по пробоподготовке при определении уровня миграции в модельную среду вредных химических веществ;

- разработка межгосударственных стандартов на основе:

- а) ISO/IEC Guide 50:2014 «Аспекты безопасности. Руководящие указания по обеспечению безопасности детей в стандартах и других спецификациях»;

- б) CEN/TR 16353:2012 «Упаковка. Руководящие указания по безопасности применительно к гибкой пластиковой упаковке для минимизации риска удушья детей»;

- в) CEN/TR 15371-1:2017 «Безопасность игрушек. Разъяснения. Часть 1. Ответы на запросы, связанные с разъяснением по стандартам EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 и EN 71-14»;

- г) CEN/TR 15371-2:2019 «Безопасность игрушек. Разъяснения. Часть 2. Ответы на запросы, связанные с разъяснением химических особенностей в стандартах серии EN 71»;

- д) CEN/TR 16918:2015 «Безопасность игрушек. Анализ помещения игрушек детьми в рот»;

- е) EN 71-9:2005+A1:2007 «Безопасность игрушек. Часть 9. Органические химические соединения. Требования»;

- ж) EN 71-10:2005 «Безопасность игрушек. Часть 10. Органические химические соединения. Подготовка проб и экстракция»;

- з) EN 71-11:2005 «Безопасность игрушек. Часть 11. Химические органические соединения. Методы анализа»;

- и) EN 71-12:2016 «Безопасность игрушек. Часть 12. N-нитрозамины и вещества, преобразуемые в N-нитроамины»;

- к) EN 913:2008 «Гимнастическое оборудование. Общие требования безопасности и методы испытаний».

**4.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов**

По результатам анализа обязательных требований, установленных в международных, в том числе европейских документах, практики применения (включая мнения бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов), в том числе перспективных направлений их развития, предлагаем следующие предложения по корректировке положений ТР ТС 008/2011 [8]:

1) с целью конкретизации и актуализации объектов, относящихся к области применения технического регламента ТР ТС 008/2011 [8], считаем целесообразным внести следующие изменения:

В приложении 1 ТР ТС 008/2011 [8] при указании перечня изделий, которые не рассматриваются как игрушки:

а) привести примеры по следующим видам продукции: летающие игрушки, приспособления для плавания, оружие;

б) дополнить следующими видами продукции: сувенирная продукция, наборы для творчества, интерактивные электронные игрушки, программный продукт;

2) с целью пояснения положений ТР ТС 008/2011 [8] в статье 2 «определения» установить следующие термины и их определения:

- «озвученная игрушка»,
- «электромеханическая игрушка»;

3) уточнить требования технического регламента в части конкретизации показателей с учетом стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, к следующим игрушкам:

- тяжелым игрушкам;
- игрушкам для активного отдыха (по прочности и заземлению);
- батутам (по прочности и заземлению);

- краскам для рисования пальцами;
- химическим игрушкам, наборам для изготовления парфюмерно-косметической продукции (уточнить требования по ограничению используемых веществ и смесей, и при необходимости ограничения их количества и концентрации, в том числе аллергенным ароматическим веществам, которые не должны содержать игрушки, аллергенные ароматические вещества, наименования которых должны быть указаны на игрушке);
- игрушкам для детей младше 36 месяцев или других игрушках, предназначенным для размещения во рту (пересмотреть значения химических веществ, установить требования по нитрозоаминам и нитрозируемым веществам);
- игрушкам, продаваемым с пищевыми продуктами (по доступности);
- электрическим игрушкам дополнить (в части конкретизаций показателей по электробезопасности).

Уточнить требования к поверхностному окрашиванию игрушек-погремушек и элементов игрушек, имеющих непосредственный контакт со ртом ребенка, в связи с использованием изготовителями новых технологий для нанесения более стойкого рисунка на поверхности игрушек (с учетом требований межгосударственного стандарта ГОСТ 34399-2018 «Игрушки. Защитно-декоративное покрытие и поверхностное окрашивание. Требования безопасности и методы контроля»).

Уточнить требования в части нормирования показателя электростатического поля на поверхности игрушек (виды игрушек, на которые распространяется требование).

Дополнить требованием по возможности очистки.

Уточнить показатель магнитного потока.

В связи с различными подходами государств-членов при проведении испытаний по требованиям к токсикологическим показателям необходимо уточнить путем введения пояснения о последовательности проведения токсикологических исследований (пункт 5.2 приложения № 2 ТР ТС 008/2011 [8]).

Пересмотреть нормы по акустическим характеристикам, установленным в ТР ТС 008/2011 [8]. В связи с неоднозначностью толкования акустических норм



ТР ТС 008/2011 [8] (абзац 21 п. 3.2 статьи 4) необходимо конкретизировать виды игрушек, к которым данное требование установлено (в части установления термина «озвученная игрушка»). Нормы по уровню звукового давления излучения установить согласно ГОСТ ЕН 71-1-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства» (п.4.20, А.25), так как данным стандартом показатели установлены конкретно для различных видов игрушек сгруппированных с учетом условий их применения: характера звука, времени издаваемого звука и расстояния, на котором может находиться игрушка при использовании;

4) уточнить положения по представлению маркировки (по доступности, минимальному размеру шрифта, указанию реквизитов латинскими буквами, нанесению пиктограммы по возрасту) и оформлению упаковки.

В приложении 3 ТР ТС 008/2011 [8] внести дополнение по нанесению предупреждающих надписей ко всем игрушкам с учетом требований стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента;

5) оговорить в разделе «подтверждение соответствия» ТР ТС 008/2011 [8] предоставление уполномоченным лицом документа, подтверждающего выполнение функций иностранного изготовителя.

Пересмотреть сроки хранения комплекта документов (для подтверждения соответствия) - 5 лет.

С учетом полученных результатов анализа и предложений от бизнес-сообществ считаем необходимым для обеспечения реализации положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] включить в перечни стандартов, обеспечивающих реализацию ТР ТС 008/2011 [8], следующий межгосударственный стандарт:

ГОСТ 34399-2018 «Игрушки. Защитно-декоративное покрытие и поверхностное окрашивание. Требования безопасности и методы контроля».

С целью обеспечения требований, предложенных для корректировки технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], считаем необходимым включить следующие работы:

- разработка межгосударственного стандарта по пробоподготовке при определении уровня миграции в модельную среду вредных химических веществ;

- разработка межгосударственных стандартов на основе:

а) ISO/IEC Guide 50:2014 «Аспекты безопасности. Руководящие указания по обеспечению безопасности детей в стандартах и других спецификациях»;

б) CEN/TR 16353:2012 «Упаковка. Руководящие указания по безопасности применительно к гибкой пластиковой упаковке для минимизации риска удушья детей»;

в) CEN/TR 15371-1:2017 «Безопасность игрушек. Разъяснения. Часть 1. Ответы на запросы, связанные с разъяснением по стандартам EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 и EN 71-14»;

г) CEN/TR 15371-2:2019 «Безопасность игрушек. Разъяснения. Часть 2. Ответы на запросы, связанные с разъяснением химических особенностей в стандартах серии EN 71»;

д) CEN/TR 16918:2015 «Безопасность игрушек. Анализ помещения игрушек детьми в рот»;

е) EN 71-9:2005+A1:2007 «Безопасность игрушек. Часть 9. Органические химические соединения. Требования»;

ж) EN 71-10:2005 «Безопасность игрушек. Часть 10. Органические химические соединения. Подготовка проб и экстракция»;

з) EN 71-11:2005 «Безопасность игрушек. Часть 11. Химические органические соединения. Методы анализа»;

и) EN 71-12:2016 «Безопасность игрушек. Часть 12. N-нитрозамины и вещества, преобразуемые в N-нитроамины»;

к) EN 913:2008 «Гимнастическое оборудование. Общие требования безопасности и методы испытаний».

## **5 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9]**

### **5.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития**

В рамках второго этапа выполнения работ проведен сравнительный анализ обязательных требований, установленных к парфюмерно-косметической продукции в рамках Союза, с требованиями Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] Европейского Парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции [34] (далее - Регламент № 1223/2009 [34]), международных и европейских стандартов с целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований, установленных в ТР ТС 009/2011 [9], направленных на гармонизацию с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами.

По результатам анализа европейского законодательства по установлению обязательных требований к парфюмерно-косметической, а также международных и европейских стандартов, распространяющихся на данную продукцию, установлено, что подходы к определению объекта технического регулирования, регулированию требований безопасности (в части требований к составу парфюмерно-косметической продукции, ее маркировке) в ТР ТС 009/2011 [9] и европейском техническом законодательстве гармонизированы. Вместе с тем, различаются подходы к проведению исследований (испытаний) парфюмерно-косметической продукции, нормированию отдельных показателей данной продукции.

Результаты сравнительного анализа приведены в приложении Ж к настоящему отчету.

## **5.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9] на основании сравнительного анализа**

По результатам анализа обязательных требований к продукции, установленных в международных, в том числе европейских документах и обязательных требований к такой продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], установлено следующее:

- в отношении состава парфюмерно-косметической продукции:

1) перечни веществ, запрещенных и ограниченных для использования в составе парфюмерно-косметической продукции, а также перечни красителей, консервантов и ультрафиолетовых фильтров в ТР ТС 009/2011 [9] (приложения 1-5 указанного технического регламента) гармонизированы с приложениями II-VI Регламента № 1223/2009 [34], что свидетельствует о применении в ТР ТС 009/2011 [9] европейского подхода при определении ингредиентов, разрешенных, ограниченных или запрещенных для использования при изготовлении парфюмерно-косметической продукции;

2) приложения 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] актуализировались Решением Совета Комиссии от 2 декабря 2015 г. № 91 и Решением Совета Комиссии от 29 марта 2019 г. № 32, с учетом принятых по 2018 год (включительно) Регламентов Комиссии Европейского союза, вносящих изменения в приложения II-VI Регламента № 1223/2009 [34] с целью адаптации их к техническому прогрессу;

3) в приложениях 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] не учтены положения принятых в 2019 году:

а) Регламента Комиссии (EU) 2019/680 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложение VI к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [35];

б) Регламента Комиссии (EU) 2019/681 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложение II к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [36];

в) Регламента Комиссии (EU) 2019/698 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложения III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [37];

г) Регламента Комиссии (EU) 2019/831 от 22 мая 2019 г., вносящего изменения в Приложения II, III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [38];

д) Регламента Комиссии (EU) 2019/1857 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение VI к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [39];

е) Регламента Комиссии (EU) 2019/1858 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [40];

ж) Регламента Комиссии (ЕС) 2019/1966 от 27 ноября 2019 г., вносящего изменения и исправления в Приложения II, III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [41];

4) в приложении 2 ТР ТС 009/2011 [9]:

а) для ингредиента под номером 8с (этанол, 2,2'-[(2-нитро-1,4-фенилен) диимино]бис-(9Cl)) не указана максимально допустимая концентрация данного ингредиента в окислительных красках для волос, что не соответствует положениям пункта 8с приложения III Регламента № 1223/2009 [34];

б) для ингредиентов под номерами 26 (монофторфосфат аммония), 27 (монофторфосфат натрия), 28 (монофторфосфат калия), 29 (монофторфосфат кальция), 30 (фтористый кальций), 31 (фтористый натрий), 32 (фтористый кальций), 33 (фтористый аммоний), 34 (фтористый алюминий), 35 (фтористое олово), 36 (гексадециламмония фторид), 37 (3-(N-гексадецил-N-2-гидрокси-этил) аммония дифторид), 38 (N,N',N'-трис(полиокси-этилен)- N-гексадецилпропилендиамин дигидрофторид), 39 (октадецениламмония фторид), 40 (фторсиликат натрия), 41 (фторсиликат калия), 42 (фторсиликат аммония), 43 (фторсиликат магния), 47 (3-пиридинметанол гидрофторид), 56 (фтористый магний) указана максимально допустимая концентрация данных соединений (в пересчете на молярную массу фтора) в зубных пастах, равная (0,15-0,5) %, что противоречит требованиям к содержанию фторида (в пересчете на молярную массу фтора), установленным в пунктах 26-43, 47, 56 приложения III Регламента № 1223/2009 [34], а также в международном стандарте ISO 11609:2017 «Стоматология. Средства для ухода за зубами. Требования, методы испытаний и маркировка»;

в) ингредиенты под номером 210 (изатин), 224 (НС фиолетовый № 2), 231 (НС желтый № 10), 233 (НС оранжевый № 2) разрешены для использования в «окислительных» красках для волос, а не «неокислительных», как это предусмотрено в соответствующих пунктах приложения III Регламента № 1223/2009 [34];

г) для ингредиента под номером 216 (нафталин-2,7-диол) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в окислительных красках для волос, равная 1,5 %, что противоречит требованиям, установленным в пункте 216 приложения III Регламента № 1223/2009 [34];

д) для ингредиента под номером 222 (1-гидрокси-2-бетагидроксипропиламино-4,6-динитробензол) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в окислительных красках для волос, равная 1,0 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 222 приложения III Регламента № 1223/2009 [34];

е) для ингредиента под номером 226 (4,4'-[1,3-пропандиилбис(окси)]бисбензол-1,3-диамин и его соли) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в окислительных красках для волос, равная 1,2 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 226 приложения III Регламента № 1223/2009 [34];

ж) для ингредиента под номером 249 (4-нитрофенил аминоэтилмочевина) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в неокислительных красках для волос, равная 0,05 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 249 приложения III Регламента № 1223/2009 [34];

з) для ингредиента под номером 252 (2-амино-6-хлор-4-нитро-фенол) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в неокислительных красках для волос, равная 0,2 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 252 приложения III Регламента № 1223/2009 [34];

к) для ингредиента под номером 261 (НС желтый № 13)) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в неокислительных красках для волос, равная 0,25 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 261 приложения III Регламента № 1223/2009 [34];

5) в приложении 3 ТР ТС 009/2011 [9] для ингредиента под номером 34 (динатрий 7-гидрокси-8-(фенилазо)нафталин-1,3-дисульфонат) не установлен запрет на использование в продукции для слизистых оболочек), что предусмотрено пунктом 34 приложения IV Регламента № 1223/2009 [34];

5) в приложении 5 ТР ТС 009/2011 [9] для ингредиента 28 (диэтиламино гидроксибен-зоил гексил бензоат) установлено ограничение по использованию в качестве УФ-фильтра только в солнцезащитной продукции, в то время как в пункте 28 приложения VI Регламента № 1223/2009 [34] такое требование отсутствует;

б) требование о запрете использования легко ферментируемых углеводов в составе средств гигиены полости рта соответствует международным требованиям;

- в отношении физико-химических показателей парфюмерно-косметической продукции:

1) требования к содержанию фторида (в пересчете на молярную массу фтора) во фторсодержащих зубных пастах не соответствует требованиям приложения III Регламента № 1223/2009 [34], а также международных стандартов ISO 11609:2017 «Стоматология. Средства для ухода за зубами. Требования, методы испытаний и маркировка», ISO 16408:2015 «Стоматология. Средства гигиены полости рта. Ополаскиватели для полости рта»;

2) в европейском законодательстве требования к нормам pH парфюмерно-косметической продукции, в отличие от ТР ТС 009/2011 [9], не регламентированы;

3) норма показателя pH, регламентированная в ТР ТС 009/22011 [9] для жидких средств гигиены полости рта, соответствует требованиям ISO 16408:2015;

4) верхнее предельное значение показателя pH, регламентированное в ТР ТС 009/22011 [9] для зубных паст, соответствует требованиям ISO 11609:2017.

5) в настоящее время отсутствуют межгосударственные стандарты, устанавливающие методы определения содержания следующих консервантов: бензойной, гидроксибензойной, сорбиновой, салициловой и пропионовой кислот, парабенов;

- в отношении микробиологических показателей парфюмерно-косметической продукции:

1) требования к общему количеству мезофильных аэробных микроорганизмов в парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011 [9], соответствуют требованиям Регламента № 1223/2009 [34];

2) общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов, не превышающее 102 КОЕ в 1 г (мл), в ТР ТС 009/2011 [9] установлено для детской косметики, т.е. продукции, предназначенной для детей в возрасте до 14 лет, в то время как в Регламенте № 1223/2009 [34] такая норма регламентирована для продукции, предназначенной для детей до 3 лет;

3) нормы микробиологической чистоты, установленные в ТР ТС 009/2011 [9] в отношении *Candida albicans*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, не соответствуют требованиям Регламента № 1223/2009 [34] и, соответственно, международным требованиям. В Регламенте № 1223/2009 [34] установлены более жесткие нормы микробиологической чистоты в отношении указанных выше микроорганизмов;

- в отношении содержания токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции:

1) в ТР ТС 009/2011 [9] требования к содержанию наиболее распространенных токсичных элементов (мышьяка, ртути, свинца) установлены только для парфюмерно-косметической продукции, в состав которой входит сырье природного растительного или природного минерального происхождения, что соответствует положениям статьи 17 Регламента № 1223/2009 [34];

2) Регламентом № 1223/2009 [34], т.е. на уровне Европейского союза, в отличие от ТР ТС 009/2011 [9], следовые количества запрещенных токсичных элементов не установлены;



3) требования к содержанию тяжелых металлов (не более 20 мг/кг) установлены в международных стандартах, распространяющихся на средства гигиены полости рта (ISO 11609:2017 и ISO 16408:2015), при этом в международных стандартах установлены требования к суммарному содержанию тяжелых металлов, а в ТР ТС 009/2011 [9] – требования к содержанию отдельных токсичных элементов;

- в отношении токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции:

1) В ТР ТС 009/2011 [9] и Регламенте № 1223/2009 [34] установлен различный подход к нормированию требований к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции и оценке данных показателей. В ТР ТС 009/2011 [9] требования регламентированы к токсикологическим показателям готовой парфюмерно-косметической продукции, для оценки этих показателей предусмотрено применение методов исследований (испытаний) с использованием животных и (или) альтернативных методов (*in vitro*). Согласно положениям Регламента № 1223/2009 [34] токсикологическая без-опасность готовой парфюмерно-косметической продукции определяется использованием в ее составе ингредиентов, безопасность которых подтверждена при применении соответствующих методов исследований (испытаний), при этом исследования (испытания) готовой парфюмерно-косметической продукции с использованием животных запрещены (в исключительных случаях Комиссией Европейского союза после консультаций с Научным комитетом по обеспечению безопасности потребителей (SCCS) могут быть разрешены исследования (испытания) отдельных ингредиентов продукции на животных);

2) в европейской практике для оценки токсикологических свойств ингредиентов, как правило, применяются методы исследований (испытаний), разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD);

- в отношении требований к производству парфюмерно-косметической продукции:

1) требования к производству парфюмерно-косметической продукции, включая требования к производственным процессам, производственным помещениям, технологическому оборудованию, персоналу, установленные в ТР ТС 009/2011 [9], согласуются с требованиями международного стандарта ISO 22716:2007 «Косметика. Надлежащая производственная практика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике»;

- в отношении требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции:

1) требования к содержанию, способам нанесения, размещению маркировки парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011 [9], в целом согласуются с требованиями Регламента № 1223/2009 [34]. Вместе с тем, в ТР ТС 009/2011 [9]:

2) не установлена обязательность указания срока годности парфюмерно-косметической продукции после вскрытия упаковки при помощи соответствующего символа (для продукции со сроком годности более 30 месяцев), а также допустимость отсутствия для такой продукции указания сведений о ее сроке годности;

3) для продукции в аэрозольной упаковке не установлена необходимость нанесения (предупредительной) маркировки путем применения соответствующих символа опасности, сигнальных слов, стандартных фраз для характеристики опасности и мер по предупреждению опасности при обращении и хранении данной продукции, а предусмотрено только нанесение предупредительных надписей;

4) для продукции в аэрозольной упаковке не предусмотрено указание номинальной общей вместимости баллона наряду с номинальным объемом продукции;

5) отсутствуют положения об использовании при указании состава парфюмерно-косметической продукции только общепринятых наименований ингредиентов, которые включены в соответствующий перечень (гlossарий);

б) не установлены требования к размеру маркировки номинального количества продукции в упаковке (данные требования являются объектом технического регламента, распространяющегося на фасованные товары, который в настоящее время отсутствует).

На основании проведенного сравнительного анализа требований ТР ТС 009/2011 [9] с требованиями европейского законодательства и международных (европейских) стандартов целесообразно провести корректировку обязательных требований к продукции, установленных ТР ТС 009/2011 [9], предусматривающих:

- внесение изменений в приложения 1-5 ТР ТС 009/2011 [9], содержащие перечни веществ, запрещенных и ограниченных для использования в составе парфюмерно-косметической продукции, а также перечни красителей, консервантов и ультрафиолетовых фильтров, с учетом Регламента Комиссии (ЕУ) 2019/680 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложение VI к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [35], Регламента Комиссии (ЕУ) 2019/681 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложение II к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [36], Регламента Комиссии (ЕУ) 2019/698 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложения III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [37], Регламента Комиссии (ЕУ) 2019/831 от 22 мая 2019 г., вносящего изменения в Приложения II, III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [38], Регламента Комиссии (ЕУ) 2019/1857 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение VI к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [39]; Регламента Комиссии (ЕУ) 2019/1858 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [40], Регламента Комиссии (ЕС) 2019/1966 от 27 ноября 2019 г., вносящего изменения и исправления в Приложения II, III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [41];

- уточнение требований к ингредиентам под номерами 8с, 210, 224, 231, 233, 216, 222, 226, 249, 252, 261 приложения 2 ТР ТС 009/2011 [9], 34 приложения 3 ТР ТС 009/2011 [9], 28 приложения 5 ТР ТС 009/2011 [9] с учетом требований приложений III, IV, VI Регламента № 1223/2009 [34];

- уточнение требований к содержанию фторида (в пересчете на молярную массу фтора) для ингредиентов под номерами 26 – 43, 47, 56 приложения 2 ТР ТС 009/2011 [9] для зубных паст с учетом требований, установленных в пунктах 26-43, 47, 56 приложения III Регламента № 1223/2009 [34], ISO 11609:2017 «Стоматология. Средства для ухода за зубами. Требования, методы испытаний и маркировка»;

- установление в приложении 7 ТР ТС 009/2011 [9] нормы микробиологической чистоты в отношении *Candida albicans*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* в соответствии с EN ISO 17516:2014 (ISO 17516:2014) «Косметика. Микробиология. Микробиологические нормы»;

- установление в ТР ТС 009/2011 [9] требования к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции на основе оценки токсикологических характеристик ингредиентов, используемых в ее составе;

- уточнение в статье 5 ТР ТС 009/2011 [9] требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции, предусматрив:

1) обязательное указание срока годности парфюмерно-косметической продукции после вскрытия упаковки при помощи соответствующего символа (для продукции со сроком годности более 30 месяцев);

2) необходимость нанесения для парфюмерно-косметической продукции в аэрозольной упаковке (предупредительной) маркировки путем применения соответствующих символа опасности, сигнальных слов, стандартных фраз для характеристики опасности и мер по предупреждению опасности при обращении и хранении данной продукции.

### **5.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза**

С целью выявления проблемных вопросов применения технического регламента, возникших за период его действия при производстве и выпуске в обращение продукции и обращении парфюмерно-косметической продукции на рынках государств-членов, необходимости уточнения обязательных требований, установленных к данной продукции, были подготовлены и направлены в бизнес-ассоциации и хозяйствующим субъектам государств-членов анкеты для опроса представителей данных бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств – членов (далее - анкеты).

Анкета состояла из двух разделов:

- 1) вопросы анкеты;
- 2) информация об участнике анкетирования.

Первый раздел был составлен (разработан) для непосредственного изучения проблем практики применения технического регламента, в том числе, выявление недоработок методической базы (необходимость разработки или изменения методов испытаний (исследований) продукции, сложностей при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор (поиск) испытательных лабораторий (центров)), вопросов, возникающих при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза). Вопросы анкет охватывали практику применения, касающуюся основных аспектов положений технического регламента, включая:

- терминологическую базу;
- область применения технического регламента;
- правила идентификации парфюмерно-косметической продукции;

- правила размещения парфюмерно-косметической продукции на рынке;
- достаточность (избыточность) требований безопасности (включая требования к производству, маркировке, упаковке) парфюмерно-косметической продукции;
- формы оценки соответствия парфюмерно-косметической продукции;
- иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011 [9].

Второй раздел был предназначен для сбора информации о представителях бизнес-ассоциаций или хозяйствующих субъектов, участвующих в опросе (наименование, страна, вид деятельности, рынок сбыта и пр.).

Форма анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 009/2011 [9] приведена в приложении 3 к настоящему отчету.

Анкеты были разосланы в ведущие бизнес-ассоциации, объединения, общественные и иные организации (таблица 19), представляющие интересы деловых кругов государств-членов, с просьбой организации ими анкетирования хозяйствующих субъектов в своих странах.

Таблица 19 – Сведения о бизнес-ассоциациях, объединениях, общественных и иных организациях, участвовавших в анкетировании по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 009/2011 [9]

| Государство-член     | Наименование бизнес-ассоциации, объединения, общественной организации            | Контактные данные                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Российская Федерация | Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия | 109240, Россия, Москва<br>Котельническая наб., д.17, офис №300<br>Телефон/факс: +7 (495) 663-04-50<br>e-mail: rspp@rspp.ru |

Продолжение таблицы 19

| Государство-член      | Наименование бизнес-ассоциации, объединения, общественной организации      | Контактные данные                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Казахстан  | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»       | 010000, город Нур-Султан, ул. Кунаева, 8, АЗ "Изумрудный квартал", блок "Б"<br>Телефон/факс: +7(7172) 919 393<br>e-mail: <a href="mailto:info@atameken.kz">info@atameken.kz</a> |
| Республика Беларусь   | Торгово-промышленная палата Республики Беларусь                            | 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11<br>Телефон: +375 17 290 7249<br>e-mail: <a href="mailto:mbox@cci.by">mbox@cci.by</a>                                                 |
|                       | Республиканский союз промышленников и предпринимателей Республики Беларусь | 220029, Минск, ул. Сторожевская, 5, офис 15<br>+375 17 327 55 83<br>e-mail: <a href="mailto:rspp@rspp.by">rspp@rspp.by</a>                                                      |
| Республика Армения    | Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении;            | РА, 0018, г. Ереван, ул. Тигран Мец 20/2<br>e-mail: <a href="mailto:info@umba.am">info@umba.am</a>                                                                              |
| Кыргызская Республика | Союз предпринимателей Кыргызстана                                          | 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева 95, 8 этаж<br>0312-90-36-12<br>e-mail: <a href="mailto:ksppkg2015@gmail.com">ksppkg2015@gmail.com</a>                                       |

**5.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза**

Информация на вопросы анкеты была предоставлена от 14 следующих организаций (представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов) Республики Беларусь и Российской Федерации:

- 1) совместное общество с ограниченной ответственностью «БелГринлайн» (изготовитель, Республика Беларусь);
- 2) открытое акционерное общество «Бархим» (изготовитель, Республика Беларусь);
- 3) производственно-торговое частное унитарное предприятие «Милонда» (импортер (продавец), Республика Беларусь);
- 4) индивидуальный предприниматель Гронда Александр Сергеевич (импортер (продавец), Республика Беларусь);
- 5) общество с ограниченной ответственностью «Конте Биотехнологии» (изготовитель, Республика Беларусь);
- 6) общество с ограниченной ответственностью «Магнум маркет плюс» (импортер (продавец), Республика Беларусь);
- 7) унитарное предприятие «Новамедика» (импортер (продавец), Республика Беларусь);
- 8) совместное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛОР-ДИЗАЙН» (изготовитель, Республика Беларусь);
- 9) общество с ограниченной ответственностью «Магнус маркет плюс» (импортер (продавец), Республика Беларусь);
- 10) ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) (общественная организация, Российская Федерация);
- 11) общество с ограниченной ответственностью «Амвэй» (импортер (продавец), Российская Федерация);
- 12) акционерное общество «Нижегородский масло-жировой комбинат» (изготовитель, Российская Федерация);
- 13) ННО «Российская парфюмерно-косметическая ассоциация» (общественная организация, Российская Федерация);
- 14) общество с ограниченной ответственностью «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (изготовитель, импортер (продавец), Российская Федерация).



Заполненные анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» [9] приведены в приложении 3 к настоящему отчету.

Результаты анализа информации, включенной в анкеты, приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Результаты систематизации и анализа информации, включенной в анкеты, поступившие от представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Дополнить термином «обращение на рынке»:</p> <p>Обращение на рынке - размещение на рынке государств-членов продукции, отправляемой со склада изготовителя, продавца либо лица, выполняющего функции иностранного изготовителя, или отгружаемой без складирования для продажи или передачи иным способом потребителям (приобретателям) на территории государств-членов Союза.</p> <p>Обоснование</p> <p>В Договоре о ЕАЭС установлен термин «выпуск в обращение».</p> <p>Имеются разногласия в основополагающих подходах к терминам «выпуск в обращение»</p> | <p>С целью исключения разногласий в основополагающих подходах к терминам «выпуск в обращение» и «обращение на рынке» целесообразно дополнить статью 3 ТР ТС 009/2011 [9] новой терминологической статьей для термина «обращение на рынке».</p> <p>При этом с целью учета терминологии, установленной в ТР ТС 009/2011 [9] (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя, является уполномоченным изготовителем лицом), соответствующую терминологическую статью целесообразным изложить в редакции:</p> <p>«обращение парфюмерно-косметической продукции на рынке - размещение на рынке государств - членов Союза продукции,</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>и «обращение на рынке», что вызывает дополнительные обременения по товарам для рынка.</p> <p>(ООО «Амвэй», АППИК БХ)</p> <p>Дополнить термином «обращение на рынке»:</p> <p>Обращение на рынке - размещение на рынке государств - членов Союза продукции, отправляемой со склада изготовителя, продавца либо лица, выполняющего функции иностранного изготовителя, или отгружаемой без складирования для продажи или передачи иным способом потребителям (приобретателям) на территории государств-членов Союза.</p> <p>Обоснование</p> <p>Термин «выпуск в обращение» установлен в Договоре о ЕАЭС.</p> <p>Определение данного термина не позволяет ввозить продукцию без маркировки на русском языке, содержащей информацию для потребителя.</p> <p>Проблема заключается в том, что производители импортной продукции не всегда имеют техническую возможность наносить маркировку на русском языке. Нанесение русскоязычной маркировки на продукцию, импортируемую в РФ, за пределами Российской Федерации – крайне затратно и сложно для контролирования. Кроме того, это приводит к сокращению рабочих мест российских работников, которые могли бы проводить эту работу в Российской Федерации.</p> | <p>отправляемой со склада изготовителя, продавца либо уполномоченного изготовителем лица или отгружаемой без складирования для продажи или передачи иным способом потребителям (приобретателям) на территории государств-членов Союза».</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>В соответствии с практикой, принятой на многих складах, необходимую маркировку наносит импортер на стикер, прикрепляемой к продукции.</p> <p>Возможность ввоза и локальное нанесение части маркировки, предназначенной для потребителя, позволяет импортерам гибко реагировать на изменения в законодательстве, снижать производственные затраты и отпускную цену в цепочке движения товаров, а также гарантировать права потребителей в части обеспечения необходимой и достоверной информацией о товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора.</p> <p>На этапе ввоза безопасность продукции подтверждается наличием разрешительных документов (свидетельства о государственной регистрации или декларации о соответствии). При этом образец маркировки потребительской тары ПКП, подтверждающий соответствие требованиям пункта 9 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9], предоставляется в уполномоченные органы при осуществлении государственной регистрации, а также содержится в доказательственных материалах при декларировании. Наличие обязательной информации для потребителя в маркировке продукции, поступающей в торговые объекты, контролируется импортерами, службами контроля качества торговых предприятий, а также при государственном контроле представителями надзорных органов государств-членов.</p> |            |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Представители таможенных органов иных стран Союза (Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизстан) однозначно высказывались за отсутствие полномочий проверять маркировку, предназначенную для потребителя, в том числе знак ЕАС, до ввоза продукции. (РПКА)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>1. В п. 7.2 используется термин «срок хранения», при этом его определение отсутствует в документах, относящихся к парфюмерно-косметическому регулированию:</p> <p>«...установления требований к сырью, упаковке, маркировочным материалам, критериям приемки, мероприятиям при наличии брака или незначительных отклонений, условиям транспортирования и хранения. Сырье, упаковка, маркировочные материалы, не соответствующие критериям приемки, должны быть соответствующим образом маркированы и размещены таким образом, чтобы предотвратить их использование в производстве. Сырье и материалы после истечения установленного срока хранения должны подвергаться проверке для определения их пригодности к дальнейшему применению. Запрещается использовать в производстве сырье с истекшим сроком годности;»</p> <p>Необходимо дополнить ТР ТС определением термина:</p> <p>«Срок хранения: период, в течение которого сырье, продукт, материалы при соблюдении</p> | <p>1. С целью однозначного и непротиворечивого понимания требований ТР ТС 009/2011 [9] статью 3 данного технического регламента целесообразно дополнить термином «срок хранения» с соответствующим определением применительно к упаковке, сырью и материалам, используемым в производстве парфюмерно-косметической продукции.</p> <p>2. Определение термина «парфюмерно-косметическая продукция с антимикробным (антибактериальным) эффектом» установлено в ГОСТ 32048-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения», который в настоящее время включается в перечень стандартов для ТР ТС 009/2011 [9], применяемых на добровольной основе. Указанный стандарт включает также термины для парфюмерно-косметической продукции с другими заявленными потребительскими свойствами. Приводить определение указанных терминов в ТР ТС 009/2011 [9] является нецелесообразным, принимая также во внимание, что данные термины не применяются по тексту технического регламента.</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>установленных условий хранения сохраняют свойства, указанные в нормативном или техническом документе. Истечение срока хранения не означает, что сырье, продукт, материалы не пригодны для использования по назначению».</p> <p>2. Дополнить Статью 3 «Термины и определения» определениями терминов: «антибактериальные косметические средства», «антимикробные косметические средства» (ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>2 Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011 [9]? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 [9] (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).</p>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Да, необходима корректировка, в частности, парфюмерно-косметической продукции, обладающей антибактериальным эффектом. Дать пояснение возможности использования данных заявлений и уровень содержания спирта или других ингредиентов для подобных продуктов.</p> <p>(ООО «Амвэй»)</p>                                                                                                                                             | <p>В соответствии с ГОСТ 32048-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения» парфюмерно-косметическая продукция с антимикробным (антибактериальным) эффектом – это продукция, содержащая ингредиенты, подавляющие рост микроорганизмов и микробную активность.</p> <p>Если изготовитель заявляет, что его парфюмерно-косметическая продукция (например, гель для рук, мыло для рук) наряду с основным назначением «очистка кожи» обладает также антимикробным (антибактериальным) эффектом, то данное потребительское свойство продукции должно быть подтверждено.</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                       | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               | <p>Ингредиентный состав продукции определяет изготовитель данной продукции. Установление требований к ингредиентному составу продукции, определяющему ее потребительские свойства, не является целью технического регламента. Согласно пункту 3 статьи 1 ТР ТС 009/2011 [9] разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения и безопасности парфюмерно-косметической продукции.</p> <p>Внесение изменений в ТР ТС 009/2011 [9], касающихся установления требований к содержанию ингредиентов, определяющих потребительские свойства парфюмерно-косметической продукции, соответственно, является нецелесообразным.</p> <p>Уточнение области применения ТР ТС 009/2011 [9] (указание, какая продукция не является парфюмерно-косметической) согласно Плану разработки технических регламентов Союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденному Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79, предусмотрено в рамках разрабатываемого изменения № 3 в ТР ТС 009/2011 [9].</p> |
| Статья 1, п. 2. Настоящий технический регламент ТС не распространяется на продукцию, предназначенную для проглатывания, ингаляции, инъекции или имплантации в | Согласно определению термина «парфюмерно-косметическая продукция», приведенному в ТР ТС 009/2011 [9], определению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>тело человека, средства для татуажа, наносимые с нарушением кожного покрова, а также на продукцию, применяемую для диагностики и лечения болезней.</p> <p>Дополнить:</p> <p>В случае, если дополнительным назначением парфюмерно-косметической продукции является профилактика заболеваний и (или) возрастных изменений, то такая продукция не относится к продукции, применяемой для диагностики и лечения болезней.</p> <p>Обоснование</p> <p>Рекомендация Коллегии Комиссии от 12 ноября 2018 г. № 25 «О Критериях отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках Евразийского экономического союза», пункт 6.</p> <p>В случае если продукция предназначена производителем для ухода за кожей, волосным покровом, ногтями, губами, наружными половыми органами, зубами и слизистой оболочкой полости рта, в том числе, если дополнительным назначением этой продукции является профилактика заболеваний и (или) возрастных изменений, то такая продукция к медицинским изделиям не относится.</p> <p>(ООО «Амвэй», АППИК БХ)</p> | <p>термина «назначение парфюмерно-косметической продукции», установленному в 3.70 ГОСТ 32048-2020, парфюмерно-косметическая продукция не может использоваться для профилактики заболеваний.</p> <p>Кроме того, ТР ТС 009/2011 [9] не распространяется на продукцию, применяемую для диагностики и лечения болезней, в связи с чем дополнение данного технического регламента положением, уточняющим, какая продукция к ней не относится, является необоснованным.</p> <p>Уточнение области применения ТР ТС 009/2011 [9] (указание, какая продукция не является парфюмерно-косметической) предусмотрено в рамках изменения № 3 согласно Плану разработки технических регламентов Союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденному Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79.</p> |
| <p>Мыло туалетное твердое часто пытаются отнести к ТР ТС 019/2011 [11] и требуют обоснования отнесения к ТР ТС 009/2011 [9]</p> <p>(АО «Нижегородский масложировой комбинат»)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Правила идентификации средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе, СИЗ дерматологических установлены в пункте 1.6 технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивиду-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>альной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11]. Согласно пункту 1.6 ТР ТС 019/2011 [11] для идентификации СИЗ в целях установления их принадлежности к сфере действия указанного технического регламента необходимо убедиться в том, что наименование идентифицируемого СИЗ соответствует типу или сочетанию типов, предусмотренных приложением 1 и разделом 4 данного технического регламента, а назначение защитных свойств соответствует группе и подгруппе защиты или их сочетанию, предусмотренным в приложении 2 ТР ТС 019/2011 [11]. В приложение 1 ТР ТС 019/2011 [11] включены СИЗ дерматологические. Согласно классификации СИЗ по назначению в зависимости от защитных свойств к СИЗ дерматологическим относятся, в том числе, очищающие средства.</p> <p>Основным назначением мыла туалетного твердого является очищение кожи, волос и др.</p> <p>Вместе с тем, в перечень СИЗ, подлежащих обязательному подтверждению соответствия перед выпуском в обращение на территории государств-членов Союза, приведенный в приложении 5 ТР ТС 019/2011 [11], включены только средства очищающие кремообразные, пастообразные и гелеобразные. Для мыла туалетного твердого не характерна указанная консистенция.</p> |



Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                       | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               | <p>Кроме того, ГОСТ 28546-2014 «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия» включен в перечень стандартов, применяемых на добровольной основе, для ТР ТС 009/2011 [9], а не ТР ТС 019/2011 [11].</p> <p>С учетом изложенного выше, отнесение мыла туалетного твердого к объектам технического регулирования ТР ТС 019/2011 [11] является неправомерным.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Необходимо дополнить регламент статьей с перечнем продукции, являющейся объектом ТР ТС 009/2011 [9]</p> <p>(АО «Нижегородский масло-жировой комбинат»)</p> | <p>Подготовка перечня продукции, являющейся объектом технического регулирования ТР ТС 009/2011 [9], не представляется возможной в связи с тем, что постоянно появляются новые наименования парфюмерно-косметической продукции. Отсутствие в определенный момент времени в данном перечне отдельных наименований продукции с признаками, характерными для парфюмерно-косметической продукции, приведет к появлению технических барьеров в торговле. Для отнесения продукции к сфере действия ТР ТС 009/2011 [9] следует руководствоваться определением термина «парфюмерно-косметическая продукция», правилами идентификации, приведенными в статье 2 указанного технического регламента, а также Перечнем продукции (готовой продукции), в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | <p>требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], утвержденным Решением Коллегии Комиссии от 31 января 2013 г. № 12. Можно руководствоваться также ГОСТ 32048-2020, в котором приведены наименования парфюмерно-косметической продукции.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <p>3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 [9] (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Дополнить идентификацию по наименованию.<br/>(АО «Нижегородский масложировой комбинат»)</p>                                                                                                         | <p>При идентификации продукции с целью установления ее принадлежности к сфере действия ТР ТС 009/2011 [9] целесообразно принимать во внимание в том числе наименование продукции.</p> <p>Уточнение правил идентификации продукции с целью отнесения ее к области применения ТР ТС 009/2011 [9] предусмотрено в рамках изменения № 3 согласно Плану разработки технических регламентов Союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденному Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79.</p> |
| <p>4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)</p>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Ст. 4 Парфюмерно-косметическая продукция выпускается в обращение на рынке при её соответствии настоящему техническому регламенту.</p>                                                               | <p>С целью исключения разногласий в основополагающих подходах к терминам «выпуск в обращение» и «обращение на рынке» целесообразно дополнить статью 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Парфюмерно-косметическая продукция должна полностью соответствовать техническому регламенту, в том числе и к требованиям к маркировке, при реализации на территории государств-членов.</p> <p>Необходимо разделить термины «выпуск в обращение» и «обращение на рынке».</p> <p>См. замечание к п.1<br/>(ООО «Амвэй», АППИК БХ)</p> | <p>ТР ТС 009/2011 [9] новой терминологической статьей для термина «обращение на рынке».</p> <p>При этом с целью учета терминологии, установленной в ТР ТС 009/2011 [9] (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя, является уполномоченным изготовителем лицом), соответствующую терминологическую статью целесообразным изложить в редакции:</p> <p>«обращение парфюмерно-косметической продукции на рынке - размещение на рынке государств - членов Союза продукции, отправляемой со склада изготовителя, продавца либо уполномоченного изготовителем лица или отгружаемой без складирования для продажи или передачи иным способом потребителям (приобретателям) на территории государств-членов Союза».</p> |
| <p>Мыло туалетное «Детское» сопровождается декларацией о соответствии, а не свидетельством о государственной регистрации. Это прямое нарушение ТР ТС 009/2011 [9]!!</p> <p>(АО «Нижегородский масложировой комбинат»)</p>                                                                                                             | <p>В соответствии с приложением 12 ТР ТС 009/2011 [9] детская косметика (в том числе, туалетное мыло для детей) подлежит оценке соответствия в форме государственной регистрации и должна сопровождаться свидетельством о государственной регистрации</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Согласно статье 4 ПКП выпускается в обращение на рынке при её соответствии настоящему техническому регламенту.</p> <p>ПКП должна полностью соответствовать техническому регламенту, в том числе и требованиям к маркировке, при реализации на территории государств-членов. Необходимо</p>                                         | <p>С целью исключения разногласий в основополагающих подходах к терминам «выпуск в обращение» и «обращение на рынке» целесообразно дополнить статью 3 ТР ТС 009/2011 [9] новой терминологической статьей для термина «обращение на рынке».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                             | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| разделить термины «выпуск в обращение» и «обращение на рынке». см. замечание к п.1 (РПКА)                                                                                                                                           | При этом с целью учета терминологии, установленной в ТР ТС 009/2011 [9] (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя, является уполномоченным изготовителем лицом), соответствующую терминологическую статью целесообразным изложить в редакции:<br>«обращение парфюмерно-косметической продукции на рынке - размещение на рынке государств - членов Союза продукции, отправляемой со склада изготовителя, продавца либо уполномоченного изготовителем лица или отгружаемой без складирования для продажи или передачи иным способом потребителям (приобретателям) на территории государств-членов Союза». |
| 5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011 [9]? Следует ли дополнить или исключить требования?                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Для расширения возможности оценки токсикологических показателей безопасности ввести оценку токсикологической безопасности готовой ПКП на основании анализа токсикологических характеристик ингредиентов.<br>(ООО «Амвэй», АППИК БХ) | Установление требований к токсикологическим показателям готовой парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических показателей входящих в ее состав ингредиентов предусмотрено в рамках изменения № 3 согласно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Дополнить возможностью проведения оценки токсикологической безопасности, расчетным путем, в частности, токсикологической оценки продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов.<br>(РПКА)                 | Плану разработки технических регламентов Союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденному Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79.<br>Однако, данное требование может быть введено в действие только при наличии соответствующей нормативной базы, а также                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>испытательной базы в государствах-членах Союза.</p> <p>Для реализации данного требования предусмотрена разработка 16 межгосударственных стандартов (из них 4 разработаны и приняты, 4 стандарта в настоящее время разрабатываются)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Пункт 9.2, абзац 14-го перечисления не может быть однозначно читаемым. В ходе проверок со стороны Роспотребнадзора устанавливается нарушение ТР ТС 009/2011 [9] для мыла туалетного твердого в случае отсутствия в маркировке продукта информации о способах применения.</p> <p>Указание способа применения к мылу туалетному твердому избыточно. Мыло совершенно понятный традиционный продукт, который сложно неправильно использовать.</p> <p>Исключить требования к мылу туалетному твердому.</p> <p>(АО «Нижегородский масложировой комбинат»)</p> | <p>Мыло туалетное твердое является парфюмерно-косметической продукцией. ГОСТ 28546-2014 «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия» включен в перечень стандартов для ТР ТС 009/2011 [9], применяемых на добровольной основе.</p> <p>Согласно пункту 9.2 статьи 3 в маркировке парфюмерно-косметической продукции следует приводить сведения о способах применения продукции, отсутствие которых может привести к неправильному ее использованию.</p> <p>Такой реквизит, как правило, приводится в маркировке продукции, которая требует разбавления перед использованием (например, ополаскиватели для полости рта и др.), смешения с другими компонентами (например, краски для волос и др.), выдержки на коже или волосах для получения желаемого эффекта (маски для лица, средства для окрашивания или обесцвечивания волос и др.), предварительной подготовки участка тела и пр. Способ применения мыла один и общеизвестный (намылить и смыть), в связи с чем указание его в маркировке мыла является избыточным и не является</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | обязательным согласно положениям ТР ТС 009/2011 [9].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (рН), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Перечень парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (рН), нуждается в уточнении и дополнении. В список не внесена продукция, значения водородного показателя (рН) которой не оказывают влияния на безопасность (например, зубные порошки, косметические масла, порошкообразная и компактная косметика и др.)</p> <p>Необходима корректировка перечня в рамках работы по внесению изменений № 3 в ТР ТС.</p> <p>(ООО «Амвэй», АППИК БХ)</p> | <p>Решением Совета Комиссии от 29 марта 2019 г. № 32 (вступило в силу 6 мая 2020 г.) уточнен перечень парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к значению рН продукции. Согласно пункту 3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] не регламентируются требования к значению рН косметических масел (безводных и эфирных (100 %)), продукции декоративной порошкообразной и компактной. Зубные порошки в число продукции, для которой нормируются требования к значению рН, не включены. В соответствии с приложением 6 ТР ТС 009/2011 [9], ГОСТ 5972-2017 «Порошки зубные. Общие технические условия» норма рН должна быть в пределах 4,5-10,5.</p> <p>Согласно Плану разработки технических регламентов Союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденному Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79, изменением № 3 не предусматривается корректировка перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к показателю рН.</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Целесообразно проведение более глубокой проработки и обсуждения перечня продукции, для которой не регламентируются требования к показателю рН.                                                                                                                                |
| <p>«гели безводные, предназначенные для укладки волос»</p> <p>заменить на:</p> <p>«гели безводные косметические, условия применения которых не требуют их смешивания с водосодержащими жидкостями».</p> <p>Обоснование:</p> <p>Указание только гелей для укладки волос, исключает ряд косметических безводных гелей другого назначения. Но указание просто «гели безводные косметические», включает в продукцию, для которой регламентируется рН, например, и безводные гели для душа, которые в процессе применения контактируют с водой. Для исключения подобной продукции, следует прописать ограничения по применению с водой.</p> <p>«продукция декоративная порошкообразная и компактная»</p> <p>заменить на:</p> <p>«продукция косметическая порошкообразная и компактная, условия применения которой, не требуют её смешивания с водосодержащими жидкостями».</p> <p>Обоснование:</p> <p>Поменять «декоративная» на «косметическая», иначе выпадают бальзамы и гигиенические помады; сухие шампуни, сухие сред-</p> | <p>Предложение, уточняющее виды продукции, для которой не требуется определение значения рН, является обоснованным.</p> <p>Целесообразно проведение более глубокой проработки и обсуждения перечня продукции, для которой не регламентируются требования к показателю рН.</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ства для укладки (например, текстурирующий порошок) и другие сухие продукты. Для исключения продукции, требующей смешивания с водосодержащими жидкостями в процессе применения (например, маски альгинатные), следует прописать ограничения по применению с водой.</p> <p>(РПКА)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>В перечень необходимо включить готовые эмульсии (вода-масло, вода-силикон), согласно следованию общемировой практике.</p> <p>(ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Для продукции, являющейся эмульсией, в состав которой входит вода, должно определяться значение рН водной вытяжки.</p> <p>Включение такой продукции в перечень парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к показателю рН, нецелесообразно</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (рН), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции, приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Необходимо уточнить значения водородного показателя (рН), установленные в приложении № 6 к ТР ТС.</p> <p>Необходимо пересмотреть приложение № 6 в рамках работы по внесению изменений № 3 в ТР ТС.</p> <p>Обоснование</p> <p>Позиции, указанные в приложении 6, не могут отразить все имеющиеся на рынке виды продукции и ограничивают производителей при разработке инновационных продуктов.</p> <p>Для групп продуктов, в которых, для достижения заявленного эффекта, содержатся вещества с заведомо агрессивным для кожи действием, следует рассматривать норму</p> | <p>Согласно Плану разработки технических регламентов Союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденному Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79, изменением № 3 не предусматривается уточнение норм значений показателя рН для парфюмерно-косметической продукции.</p> <p>Вопрос о внесении изменений в приложение 6 ТР ТС 009/2011 [9] требует дополнительных исследований и анализа, в том числе, с привлечением организаций здравоохранения государств-членов Союза, испытательных лабораторий (центров) после</p> |



Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>значения водородного показателя pH не ниже 1,3 и не выше 13 с учетом особенности рецептуры. Например: пилинги, действующие за счет химического воздействия, средства для депиляции, окрашивания волос, средства для химической завивки, некоторые средства для бритья и маникюра.</p> <p>Для остальных групп продукции значения водородного показателя pH могут иметь значения в интервале 3,0-10,0 при условии соответствия требованиям к токсикологическим и клинико-лабораторным показателям парфюмерно-косметической продукции.</p> <p>Многолетний опыт работы компаний-производителей показывает, что перечисленная продукция, имеющая значение pH, отличное от установленного в ТР, по токсикологическим и клиническим показателям соответствует требованиям безопасности и не вызывает претензии от потребителей.</p> <p>(ООО «Амвэй», АППИК БХ)</p> | <p>набора данных по показателю pH парфюмерно-косметической продукции с учетом требований к данному показателю, установленных в изменении № 2 ТР ТС 009/2011 [9] (действуют с 6 мая 2020 г.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Мыло туалетное твердое в соответствии с Приложением 6 пункта 1 относят к изделию косметическому для ухода за кожей лица и тела, губами с нормой по pH 5,0-9,0.</p> <p>Необходимо указать исключения ниже после таблицы – мыло туалетное твердое. Твердое туалетное мыло состоит из натриевых солей жирных кислот. При взаимодействии с водой натриевые соли гидролизуются, в связи с чем водный раствор мыла приобретает щелочную реакцию, характери-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1. Перечень парфюмерно-косметической продукции, для которой не требуется определять водородный показатель (pH) приведен в пункте 3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9]. Согласно пункту 3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] требования к водородному показателю (pH) для туалетного твердого мыла не регламентируются. Приводить информацию о продукции, для которой не регламентируется значение pH после таблицы в приложении 6 ТР ТС 009/2011 [9] не требуется.</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>зующуюся значением pH 10-11 ед. Благодаря этому мыло туалетное твердое обладает высокими гигиеническими и антибактериальными свойствами.</p> <p>Необходимо указать исключения ниже после таблицы – кокосовое масло и др. растительные масла.</p> <p>(АО «Нижегородский масложировой комбинат»)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>2. ТР ТС 009/2011 [9] распространяется на готовую парфюмерно-косметическую продукцию. В приложении 6 ТР ТС 009/2011 [9] установлены нормы pH для различных видов готовой парфюмерно-косметической продукции, в связи с чем приводить положения об исключении требований к показателю pH для ингредиентов, в том числе растительным маслам, нецелесообразно. Перечень готовой парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к показателю pH, приведен в пункте 3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9]. Данный перечень включает косметические масла (безводные и эфирные), к которым, в том числе, относятся кокосовое и другие растительные масла.</p> |
| <p>Представить в редакции:</p> <p>п. 10 Косметическая продукция для бритья: 2,5-11,5;</p> <p>18. Косметическая продукция для окрашивания, осветления (обесцвечивания) волос, средства для удаления краски с волос, оттеночные средства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- косметическая продукция для окрашивания волос на основе красителей и/или пигментов растительного происхождения: 3,5-8,0;</li> <li>- готовая композиция для окрашивания волос: 7,0-11,0;</li> <li>- красящий состав 6,5-12,5;</li> <li>- окислительный состав 1,2-5,0;</li> </ul> | <p>Вопрос о внесении изменений в приложение 6 ТР ТС 009/2011 [9] требует дополнительных анализа и исследований, в том числе, с привлечением организаций здравоохранения государств-членов Союза, испытательных лабораторий (центров) после набора данных по показателю pH парфюмерно-косметической продукции с учетом требований к данному показателю, установленных в изменении № 2 ТР ТС 009/2011 [9] (действуют с 6 мая 2020 г.).</p>                                                                                                                                                                                                                                          |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- готовая композиция для осветления (обесцвечивания), мелирования волос: 3,5-11,0;</p> <p>- осветляющий/обесцвечивающий состав: 6,5-12,0;</p> <p>- окислительный состав: 1,2-5,0;</p> <p>- средства для удаления краски с волос: 2,0-11,00;</p> <p>- оттеночные средства для волос: 3,5-10,0;</p> <p>п. 19. Косметическая продукция для химической завивки, химического распрямления волос:</p> <p>- средство для придания формы волосам: 1,0-11,5;</p> <p>- фиксирующий состав: 2,0-4,0</p> <p>(РПКА)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Необходимо конкретизировать:</p> <p>1) значение водородного показателя для следующих категорий:</p> <p>- контурный карандаш для век и бровей;</p> <p>- твердая тушь для ресниц;</p> <p>2) если они не на жирно-восковой основе, относятся ли они к категории - «косметическая продукция для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами» (рН 3-9)? Ресницы и брови не упомянуты в данной категории.</p> <p>(ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»)</p>                             | <p>Контурный карандаш для век и бровей является парфюмерно-косметической продукцией на жирно-восковой основе. Согласно пункту 3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] (после внесения изменений Решением Совета Комиссии от 29 марта 2019 г. № 32, которое вступило в силу 6 мая 2020 г.) требования к значению показателя рН для продукции на жирно-восковой основе не регламентируются. Положения данного пункта ТР ТС 009/2011 [9] распространяются также на тушь для ресниц на жирно-восковой основе (твердую тушь).</p> <p>Норма показателя рН туши для ресниц на эмульсионной основе (жидкой туши) установлена в пункте 13 приложения 6 ТР ТС 009/2011 [9].</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Считаем необходимым установление различных показателей уровня pH, в зависимости от видов ПКП.<br>(ООО «Магнум маркет плюс»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | В приложении 6 ТР ТС 009/2011 [9] требования к значению pH установлены в зависимости от вида парфюмерно-косметической продукции и с учетом ее состава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Предложения отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Предложения отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Необходимо увеличить до 10,0 мг/кг допустимое содержание свинца в парфюмерно-косметической продукции, в состав которой входит сырье природного растительного или природного минерального происхождения.<br>Обоснование<br>В соответствии с Регламентом ЕС допускается непреднамеренное присутствие небольшого количества запрещенного вещества, источником которого могут являться примеси натуральных или синтетических ингредиентов, процесс производства, хранения, миграция из упаковки, что технически неизбежно в надлежащей производственной практике. В соответствии с лучшими международными практиками наличие свинца в | На международном и европейском уровне требования к предельному содержанию токсичных элементов (в том числе, тяжелых металлов) в готовой парфюмерно-косметической продукции не установлены. Требования к содержанию тяжелых металлов, к которым относится также свинец, согласно положениям ГОСТ ISO/TR 17276-2016 «Продукция парфюмерно-косметическая. Аналитический подход для методов скрининга и количественного определения тяжелых металлов в косметике» в готовой парфюмерно-косметической продукции должен устанавливаться соответствующими регулирующими органами.<br>В соответствии с пунктом 5 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] содержание свинца в |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>сырье природного растительного или природного минерального происхождения в количестве более 1% в концентрации до 10,0 мг/кг считается безопасным.</p> <p>(ООО «Амвэй», АППИК БХ)</p> | <p>парфюмерно-косметической продукции, в состав которой входит сырье природного растительного или природного минерального происхождения, не должно превышать 5,0 мг/кг.</p> <p>Согласно статье 17 Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции допускается непреднамеренное присутствие следового количества запрещенного вещества, источником которого могут являться примеси натуральных или синтетических ингредиентов, процесс производства, хранения, миграция из упаковки, что технически неизбежно при соблюдении правил надлежащей производственной практики.</p> <p>В аналитической химии «следовое количество» означает крайне незначительное количество, находящееся на пределе обнаружения аналитическими методами.</p> <p>Для определения содержания свинца в парфюмерно-косметической продукции предусмотрено применение методов, установленных в ГОСТ 31676-2012 «Продукция парфюмерно-косметическая. Колориметрические методы определения массовых долей ртути, свинца, мышьяка, кадмия» (диапазон измерений (0-15) мг/кг), ГОСТ 32937-2014 «Продукция парфюмерно-косметическая. Инверсионно-вольт-амперометрический метод определения свинца» (диапазон измерений (0,2-30,0) мг/кг), ГОСТ 33023-2014</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>«Продукция парфюмерно-косметическая. Определение массовой доли свинца методом атомной абсорбции с электротермической атомизацией» (диапазон измерений в зависимости от видов испытуемой продукции составляет (0,20-25,00) мг/кг, (0,50-25,00) мг/кг, (1,00-25,00) мг/кг). Из изложенного выше следует, что наименьшая концентрация свинца, которую можно определить согласно указанным методам (т.е. нижний предел обнаружения свинца), не превышает 0,5 мг/кг.</p> <p>Таким образом, в отношении содержания свинца соблюдается европейский подход, предлагаемое увеличение (в 2 раза) допустимого содержания свинца в готовой парфюмерно-косметической продукции необоснованно и является нецелесообразным</p> |
| <p>Необходима гармонизация с нормами регулирования ЕС, REGULATION (EC) No 1223/2009 [34] OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on cosmetic products в части присутствия в продуктах следов веществ, не влияющих на безопасность продукта.</p> <p>Article 17, Traces of prohibited substances</p> <p>The non-intended presence of a small quantity of a prohibited substance, stemming from impurities of natural or synthetic ingredients, the manufacturing process, storage, migration from packaging, which is technically unavoidable in good manufacturing practice, shall be permitted</p> | <p>С целью обеспечения дальнейшей гармонизации с европейским законодательством, определяющим требования безопасности парфюмерно-косметической продукции, целесообразным дополнить ТР ТС 009/2011 [9] предлагаемыми положениями и изложить их в пункте 5 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] в следующей редакции: «Допускается непреднамеренное содержание следового количества другого запрещенного вещества, источником которого могут являться примеси натуральных или синтетических ингредиентов, процесс производства, хранения, миграция из упаковки, что техниче-</p>                                                                                                                                               |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>provided that such presence is in conformity with Article 3</p> <p>Предлагаемая редакция в ТР ТС 009/2011 [9]:</p> <p>«Непреднамеренное присутствие небольшого количества запрещенного вещества, обусловленного примесями природных или синтетических ингредиентов, производственным процессом, хранением, переносом из упаковки, что технически неизбежно в надлежащей производственной практике, допускается при условии, что продукт остается безопасным и соответствует обязательным требованиям настоящего регламента.»</p> <p>(ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»)</p> | <p>ски неизбежно при осуществлении производства парфюмерно-косметической продукции в соответствии с требованиями, установленными в пункте 7 настоящей статьи технического регламента ТС, и при условии соответствия данной продукции требованиям пунктов 3-8 настоящей статьи технического регламента ТС».</p> <p>Однако, данное требование может быть введено в действие только при наличии соответствующей нормативной базы, а также испытательной базы в государствах-членах Союза.</p> <p>В настоящее время методы определения следовых количеств токсичных (запрещенных) непреднамеренно содержащихся веществ в парфюмерно-косметической продукции установлены только для свинца, ртути, мышьяка, кадмия.</p> |
| <p>5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных (с учетом европейского и международного опыта).</p>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>1. Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами (in vitro), является достаточным для подтверждения токсикологической безопасности, применения дополнительных альтернативных методов не требуется.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>1. Согласно положениям действующей редакции приложения 8 ТР ТС 009/2011 [9] токсикологическая оценка парфюмерно-косметической продукции проводится путем определения кожно-раздражающего действия и раздражающего действия на слизистые (с использованием лабораторных</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных, возможно после разработки адекватных методов <i>in vitro</i>, <i>in silico</i> или расчетных методов (токсикологическая оценка продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов).</p> <p>(ООО «Амвэй», АППИК БХ)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>животных), либо путем определения общетоксического действия (альтернативными методами <i>in vitro</i>). При получении результатов испытаний продукции альтернативными методами, не соответствующих требованиям приложения 8 ТР ТС 009/2011 [9], проводят дополнительные испытания на лабораторных животных (<i>in vivo</i>).</p> |
| <p>В настоящее время нет достаточного количества разработанных и утвержденных методов альтернативного тестирования, позволяющих тестировать все виды парфюмерно-косметической продукции с получением достоверных и воспроизводимых результатов. Наиболее перспективным методом альтернативного тестирования с учетом европейского опыта является разрабатываемая МТК 529 расчетная методика, основанная на анализе токсикологических характеристик ингредиентов. Однако, говорить об отмене тестирования на животных возможно будет только после нескольких лет успешного опыта применения подобных методик и с учетом возможности их повсеместного применения.</p> <p>(РПКА)</p> | <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Надо внести ясность по поводу испытаний <i>in vitro</i>. Многие лаборатории делают токсикологию на мембране куриного эмбриона и утверждают, что это <i>in vitro</i>. А из опыта общения с экспертами ЕС – такие протоколы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Отсутствуют предложения и обоснование необходимости уточнения требований к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции.</p>                                                                                                                                                                                 |



Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>не засчитывают. Для чего тогда этот вид испытаний?</p> <p>Считаем, что давно уже пора переходить на альтернативные методы без животных. Для нашей организации эти испытания востребованы, но образцы приходится отправлять в Россию.</p> <p>(СООО «Белор-Дизайн»)</p> | <p>Установленные в ТР ТС 009/2011 [9] требования к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции, а также методы исследований (испытаний) данных показателей распространяются на продукцию, реализуемую на территории государств-членов Союза, данные требования и методы не распространяются на продукцию, реализуемую за пределы Союза. Для продукции, поставляемой за пределы Союза, должны выполняться требования, действующие в стране назначения продукции.</p> <p>В настоящее время для оценки токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции на соответствие требованиям ТР ТС 009/2011 [9] применяются методы исследований (испытаний) как с использованием животных (для определения кожно-раздражающего действия, раздражающего действия на слизистые оболочки), так и альтернативные методы исследований (испытаний), включая методы <i>in vitro</i> (для оценки индекса токсичности, общетоксического действия, раздражающего действия на слизистые оболочки), в которых используются культура половых клеток (сперматозоидов) быка, штаммы бактерий, мембрана куриного эмбриона.</p> <p>Согласно установившейся практике испытания <i>in vitro</i> предусматривают выполнение экспериментов «в пробирке», т.е. вне живого организма.</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                        | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | В Европейском союзе токсикологические показатели готовой парфюмерно-косметической продукции оцениваются, как правило, на основании анализа токсикологических профилей ингредиентов, входящих в состав данной продукции. Данный подход к тестированию парфюмерно-косметической продукции с учетом европейского опыта положен в основу стандарта на альтернативный расчетный метод испытаний, разрабатываемого в настоящее время в рамках МТК 529.                                                                                                                                                                                        |
| Считаю целесообразным исключить методы испытаний на животных, перейти на альтернативные методы испытаний в течение 2 лет. (ПТЧУП «Милонда»)                                                                    | В настоящее время нет достаточного количества альтернативных методов исследований (испытаний), применимых для всех видов парфюмерно-косметической продукции и обеспечивающих получение достоверных и воспроизводимых результатов. С учетом вышеизложенного, двух лет будет недостаточно для перехода на применение альтернативных методов исследований (испытаний). Кроме того, целесообразно сохранить возможность применения в исключительных случаях для оценки токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции методов исследований (испытаний) с использованием животных, что соответствует европейской практике. |
| 5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Предложения отсутствуют                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Необходимо установить более жесткие требования к герметичности упаковки ПКП (ООО «Магнум маркет плюс»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>В ТР ТС 009/2011 [9] требования к герметичности упаковки не установлены. Согласно пункту 8 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] потребительская тара (т.е. первичная и вторичная упаковка) должна обеспечивать безопасность и сохранность парфюмерно-косметической продукции в течение срока годности продукции.</p> <p>Требования к герметичности упаковки, используемой, в том числе, для парфюмерно-косметической продукции, установлены в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5]. С учетом изложенного выше целесообразно установить в ТР ТС 009/2011 [9] требование о соответствии потребительской тары для парфюмерно-косметической продукции требованиям ТР ТС 005/2011 [5].</p> |
| <p>8. Требования к потребительской таре парфюмерно-косметической продукции</p> <p>8.1. Потребительская тара должна обеспечивать безопасность и сохранность парфюмерно-косметической продукции в течение срока годности продукции.</p> <p>Предложение по внесению дополнения в ТС с перечислением способа упаковки парфюмерно-косметической продукции для исключения претензий со стороны покупателей. Т.е. конкретизировать какая продукция</p> | <p>Изготовитель парфюмерно-косметической продукции должен самостоятельно определять способ упаковывания (в том числе, укупоривания) выпускаемой им продукции с учетом консистенции данной продукции, уровня развития технологий. Требования к упаковыванию парфюмерно-косметической продукции установлены в ГОСТ 27429-2017 «Продукция парфюмерно-косметическая жидкая. Упаковка,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>как должна быть упакована, чтобы обеспечить герметичность.</p> <p>(ПТЧУП «Милонда»)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>маркировка, транспортирование и хранение» и ГОСТ 28303-2017 «Продукция парфюмерно-косметическая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», которые включены в перечень стандартов для ТР ТС 009/2011 [9], применяемых на добровольной основе.</p> <p>Для отдельных видов парфюмерно-косметической продукции (интимной косметики, средств гигиены полости рта, детской косметики) с целью обеспечения ее безопасности при обращении на рынке необходимо в ТР ТС 009/2011 [9] установить требование по упаковыванию указанной продукции в первичную упаковку, гарантирующую контроль первого вскрытия или защищенную от несанкционированного вскрытия до использования продукции потребителем.</p> |
| <p>5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, представьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Внести корректировки в части маркировки для пробников, предназначенных для передачи потребителям, ввозимых на территорию стран ТС и пробников, предназначенных для демонстрации свойств продукции и не предназначенных для передачи потребителям. Ввиду того, что при ввозе требуется представлять информацию согласно пункту 9.2 на каждый пробник, вне зависимости от объема, возможно внести эти данные на электронный носитель, либо регламентировать объем пробника, на который требуется</p> | <p>1. В пункте 9.3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] отдельно установлены требования к маркировке пробников, предназначенных для передачи потребителям, а также пробников для демонстрации свойств продукции и не предназначенных для передачи потребителям.</p> <p>В соответствии с законодательством о защите прав потребителей государств-членов Союза потребителям (гражданам) своевре-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>информация и, например, исключить фольгированные пробники из-за отсутствия необходимого места для нанесения.</p> <p>(ООО «Амвэй»)</p> <p>Внести изменения в вопросе нанесения информации о нахождении номера партии на упаковке, либо регламентировать определенные формулировки.</p> <p>(ООО «Амвэй»)</p> <p>Для обозначения организаций, принимающих претензии от потребителя, должны использоваться слова и словосочетания, позволяющие заинтересованным лицам однозначно определить название и местонахождение этих организаций, например: импортер/ уполномоченный представитель изготовителя, «с вопросами/пожеланиями обращайтесь», «служба потребителей», «адрес в России (в Белоруссии, в Казахстане)» и аналогичные им.</p> <p>Обоснование</p> <p>В соответствии с требованиями п. 9.2 маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать информацию о наименовании и местонахождении организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства-члена ТС. Указание в скобках «уполномоченный представитель изготовителя или импортер» означает, что</p> | <p>менно должна предоставляться необходимая и достоверная информация о реализуемом товаре.</p> <p>В связи с этим в пункте 9.3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] указано, что маркировка пробников, предназначенных для передачи потребителям, должна соответствовать требованиям пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9].</p> <p>При этом способы предоставления информации о каждой единице реализуемой продукции указаны в пункте 9.1 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9].</p> <p>Перечень сведений, предоставляемых о пробниках для демонстрации свойств продукции и не предназначенных для передачи потребителям, а также способы предоставления такой информации приведены в пункте 9.3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9], согласно которому сведения об упомянутых пробниках можно предоставлять на потребительской таре или на информационном носителе (ярлыке, листовке, брошюре и т.п.), который должен располагаться в непосредственной близости от пробника. Исходя из положений указанного пункта технического регламента, сведения о пробниках можно предоставлять как на бумажном (помещенном в групповую упаковку с пробниками), так и электронном (при демонстрации свойств продукции) информационном носителе.</p> |

## Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>принимать претензии могут только эти организации.</p> <p>Определение заявителя (изготовителя, уполномоченного представителя изготовителя, импортера), данные в законодательстве, возлагает на него ответственность за соответствие продукции требованиям технического регламента, и подразумевает, что в случае возникновения претензий к продукции заявленный на маркировке (в упаковке, в разрешительных документах) хозяйствующий субъект должен реально нести бремя соответствующей ответственности перед потребителем за недостатки товара в порядке, установленном действующим законодательством. В то же время функцию «приема претензий» может выполнять и сторонняя организация. Определение того, какая организация принимает претензии, должно быть возложено на заявителя.</p> <p>(ООО «Амвэй», АППИК БХ)</p> <p>4 Необходимо предусмотреть возможность замены в маркировке терминов, не нарушающих смысла предложения. Слово «изготовитель» может быть заменено словами «производитель», «изготовлено», «произведено».</p> <p>Обоснование</p> <p>Действующее законодательство Российской Федерации и Союза оперирует как термином «изготовитель», так и термином «производитель» (например, КоАП РФ, Таможенный кодекс Союза). В Решении Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (ред. от</p> | <p>С учетом изложенного выше, установление дополнительных требований к маркировке пробников, предназначенных для передачи потребителям, и пробников, предназначенных для демонстрации свойств продукции и не предназначенных для передачи потребителям, не требуется.</p> <p>2 Внесение изменений в ТР ТС 009/2011 [9], касающихся приведения информации о нахождении номера партии на упаковке продукции или включения для этих целей в текст технического регламента определенных формулировок, является нецелесообразным.</p> <p>Согласно требованиям пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] маркировка должна содержать номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции.</p> <p>Место для указания номера партии (специального кода) должен определять изготовитель в зависимости от размера, дизайна упаковки, используемого технологического процесса упаковывания и маркирования продукции, а указание места нахождения данной информации на упаковке или приведение конкретных формулировок для этого является избыточным. Данное требование будет сложно выполнить в случае малых размеров, сложной конфигурации упаковки. Кроме того, поскольку в ТР ТС 009/2011 [9] отсутствуют положения</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>23.01.2018) «О применении санитарных мер в таможенном союзе<sup>2</sup> и Уголовном кодексе Российской Федерации используется термин «изготовитель (производитель)», что означает равноценность двух понятий.</p> <p>Слова "дата изготовления" в маркировке парфюмерно-косметической продукции могут быть заменены словами "дата производства", «изготовлено...» или аналогичными по смыслу словами. Слова "годен до" в маркировке парфюмерно-косметической продукции могут быть заменены словами "использовать до", "употребить до" или аналогичными по смыслу словами.</p> <p>(ООО «Амвэй», АППИК БХ)</p> <p>5 В абзаце 20 пункта 9.1 необходимо исключить предложения: «После слов "Дата изготовления", "Годен до", "Использовать до" указывается дата. Допускается нанесение на потребительскую тару фразы "Срок годности смотри на...", когда срок годности наносится на дно первичной упаковки, шов тубы и т. п.»</p> <p>Обоснование</p> <p>Установленный в ТР ТС способ указания срока годности служит неоправданным техническим барьером для изготовителей и импортеров. Указание даты непосредственно после слов "Дата изготовления", "Годен до", "Использовать до" является в большинстве случаев технически невыполнимым требованием.</p> | <p>и требования, запрещающие наносить такую информацию на упаковку парфюмерно-косметической продукции, информация о месте нахождения номера партии (специального кода) продукции на ее упаковке может указываться по желанию изготовителя.</p> <p>3 Поскольку законодательством в области защиты прав потребителей государств-членов Союза (Законом Республики Армения ЗР-197 от 26 июня 2001 г. «О защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей», Законом Республики Казахстан от 4 мая 2010 г. № 274-IV «О защите прав потребителей», Законом Кыргызской Республики от 10 декабря 1997 года № 90 «О защите прав потребителей», Законом Российской Федерации от 9 января 1996 г. № 2-ФС «О защите прав потребителей») предусмотрена возможность определения (назначения) как изготовителем, так и продавцом организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность на основании договора с изготовителем (продавцом) и уполномоченных им на принятие и (или) удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, предложение по использованию в маркировке парфюмерно-косметической продукции фраз, позволяющих потребителям однозначно определить организацию или индивидуального</p> |

## Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Даты изготовления или окончания срока годности могут наноситься двумя способами: либо на этикетку (стикер, ярлык), либо непосредственно на упаковку. При этом дату срока годности, как правило, наносят на этикетку или непосредственно на упаковку на производственной линии в процессе производства готовой продукции нетипографским способом. Этикетки изготавливаются отдельно, до производства готовой продукции, и наклеиваются на упаковку в процессе производства, на этикетке должно быть предусмотрено место для нанесения даты.</p> <p>Это в свою очередь потребует дополнительной наладки оборудования и может привести к увеличению количества брака из-за сложности точного попадания даты в заготовленное окно на этикетке. Указание даты непосредственно после слов "Дата изготовления", "Годен до" на саму упаковку также технически чрезвычайно сложно из-за относительно небольших размеров упаковок и их специфики. На шве тубы, например, невозможно указать ни одну из предложенных фраз. Это также практически невозможно для импортного производства, учитывая тот факт, что на одной производственной линии обычно производится продукция для многих стран. Указание кириллицей фраз срока годности потребует больших затрат, связанных с перенастройкой оборудования.</p> | <p>предпринимателя (в том числе, их место нахождения или место жительства), уполномоченных на принятие и удовлетворение требований в отношении продукции ненадлежащего качества, является обоснованным.</p> <p>4 В тексте ТР ТС 009/2011 [9], а также в маркировке парфюмерно-косметической продукции следует применять термин «изготовитель», поскольку данный термин с соответствующим определением установлен в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (раздел X «Техническое регулирование», приложение 9). Соответственно следует применять слово «изготовлено», фразу «дата изготовления». Возможность применения слов «изготовлено...», «использовать до ...» предусмотрена пунктом 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] (после внесения изменений Решением Совета Комиссии от 29 марта 2019 г. № 32 (вступило в силу 6 мая 2020 г.).</p> <p>Использование в маркировке парфюмерно-косметической продукции слов «употребить до» нецелесообразно, поскольку одним из значений слова «употреблять» является использование внутрь, что может ввести потребителей в заблуждение.</p> <p>5 Исключение в девятнадцатом абзаце пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] первых двух предложений («После слов "Дата изготовления", "Годен до", "Использовать</p> |



## Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>К тому же, маркировку нужно наносить на четырех языках. Это приведет к необходимости уменьшить шрифт, так как объем обязательной информации значительно увеличится. Если продукция имеет первичную и вторичную упаковку, информация о сроке годности будет нанесена на каждую упаковку, но в разные места, что приведет к еще большим проблемам. Например, зубные пасты часто имеют первичную (туба) и вторичную (картонный футляр) упаковку. На тубе информация нанесена на шов тубы (но иногда и на обечайку), на коробке – на одну из сторон. Не понятно, как конкретно называть стороны коробки в форме параллелепипеда, тем более, что от того, как расположена она на полке в магазине, меняются местами верх/низ и боковые грани.</p> <p>(ООО «Амвэй», АППИК БХ)</p> <p>В соответствии с абзацем 21 пункта 9.1 статьи 5, в маркировке должны быть указаны особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции, в том числе информация о предупреждениях, изложенных в приложениях 2-5 настоящего технического регламента;</p> <p>Необходимо добавить примечание: «Наличие в маркировке парфюмерно-косметической продукции особых мер предосторожности при использовании данной продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции.»</p> <p>Обоснование</p> | <p>до" указывается дата. Допускается нанесение на потребительскую тару фразы "Срок годности смотри на...", когда срок годности наносится на дно первичной упаковки, шов тубы и т. п.») является нецелесообразным.</p> <p>Исключение упомянутых двух предложений приведет к тому, что на упаковке парфюмерно-косметической продукции дата будет указываться «обезличенно», дату изготовления можно будет перепутать с датой окончания срока годности.</p> <p>В первом предложении девятнадцатого абзаца пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] слово «После» следует заменить словом «Около», что исключит предположение о необходимости указания даты непосредственно (в одной строчке) после слов "Дата изготовления", "Годен до", "Использовать до" и упростит попадание даты в заготовленное окно на этикетке.</p> <p>Кроме того, из положений первого и второго предложений девятнадцатого абзаца пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] не следует, что на шве тубы необходимо приводить фразы.</p> <p>Согласно положениям упомянутого абзаца на шве тубы указывается дата, если на потребительской таре приведена фраза "Срок годности смотри на...".</p> <p>Указание даты на шве тубы является установившейся практикой у изготовителей парфюмерно-косметической продукции.</p> |

## Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Возникают проблемы при определении формы оценки соответствия парфюмерно-косметической продукции, не предназначенной конкретно для детей, но имеющей в маркировке особые меры предосторожности при использовании ее детьми. По мнению некоторых торговых сетей при наличии в маркировке таких предупреждений ПКП должна подлежать государственной регистрации.</p> <p>В некоторых пунктах приложений 2-5 содержатся особые предупреждения: «Не использовать для детей в возрасте до 3 лет», «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины», «Не рекомендуется частое использование детьми». Обязанность изготовителя указывать в маркировке эти предупреждения установлена в п.9.2 статьи 5.</p> <p>При этом фраза «Не использовать для детей в возрасте до 3 лет» не означает, что продукция предназначена для детей старше трех лет.</p> <p>Предупреждение «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины» для зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,1-0,15, не означает, что зубная паста предназначена для детей до 6 лет. Однако, учитывая потенциальную возможность использования зубной пасты детьми, дана рекомендация по безопасному количеству фторида.</p> | <p>Не предполагается «обезличенное» указание даты на упаковке парфюмерно-косметической продукции при указании ее срока годности и в европейской практике. В соответствии с требованиями перечисления (с) пункта 1 статьи 19 Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции перед самой датой или сведениями о том, где эта дата указана на упаковке, должен быть символ, приведенный в пункте 3 Приложения VII указанного выше регламента или следующие слова: «best used before the end of ...».</p> <p>6 Предлагаемое дополнение требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции, приведенных в пункте 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9], положением в редакции: «Наличие в маркировке парфюмерно-косметической продукции особых мер предосторожности при использовании данной продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции» является обоснованным. С целью исключения проблем при определении формы оценки соответствия парфюмерно-косметической продукции, не предназначенной конкретно для детей, но имеющей в маркировке особые меры предосторожности при использовании ее детьми, указанное дополнение требований к маркировке парфю-</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Требования ТР ТС 009/2011 [9] достаточно жесткие, чтобы обеспечить безопасность использования ПКП любыми потребителями при обычных или обоснованно ожидаемых условиях использования. Одним из ожидаемых случаев использования ПКП, если она не замаркирована как противопоказанная для детей, является использование ее как взрослыми, так и детьми.</p> <p>Наличие в маркировке ПКП особых мер предосторожности при использовании данной продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции, если в назначении ПКП не указано, что эта продукция предназначена для детей. Указанная продукция не подлежит оценке соответствия в форме государственной регистрации.</p> <p>(ООО «Амвэй», АППИК БХ)</p> | <p>мерно-косметической продукции целесообразно учесть при корректировке требований ТР ТС 009/2011 [9].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Пункт 9.3, 5 абзац. Использование оборота либо.....либо не позволяет указывать в маркировке продукта совместное нанесение списка ингредиентов как на государственном языке, так и с использованием международной номенклатуры (INCI). При этом потребитель, читая состав на (INCI) не может понять из чего состоит продукт.</p> <p>(АО «Нижегородский масло-жировой комбинат»)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Пунктом 9.3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] указание перечня ингредиентов парфюмерно-косметической продукции предусмотрено, в том числе, с использованием Международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита. Использование общепризнанной номенклатуры INCI установлено в ISO 22715:2006 «Косметика. Упаковка и маркировка» и является международной практикой.</p> |
| <p>Необходимо предусмотреть возможность замены в маркировке терминов, не нарушающих смысла предложения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>1. В тексте ТР ТС 009/2011 [9], а также в маркировке парфюмерно-косметической</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Слово «изготовитель» может быть заменен словом «производитель».</p> <p>Слова "дата изготовления" в маркировке парфюмерно-косметической продукции могут быть заменены словами "дата производства", «изготовлено...» или аналогичными по смыслу словами.</p> <p>Слова "годен до" в маркировке парфюмерно-косметической продукции могут быть заменены словами "использовать до", "употребить до" или аналогичными по смыслу словами.</p> <p>Ограничение указания сроков годности и других характеристик конкретными фразами является избыточным, достаточно излагать суть характеристики любой общепринятой и понятной фразой.</p> <p>Фразу «В случае, если срок годности продукции указан как «...до месяц, год», срок годности истекает в последний день предыдущего месяца, если «...до день, месяц, год», срок годности истекает до указанного дня» заменить на:</p> <p>«В случае, если срок годности продукции указан как «...до месяц, год», срок годности истекает в последний день указанного месяца, если «...до день, месяц, год», срок годности истекает по истечении указанного дня;</p> <p>Обоснование:</p> <p>Установление данного требования не правомерно и безосновательно лишает продукцию</p> | <p>продукции следует применять термин «изготовитель», поскольку данный термин с соответствующим определением установлен в Договоре (раздел X «Техническое регулирование», приложение 9).</p> <p>Возможность применения слов «изготовлено...», «использовать до ...» предусмотрена пунктом 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] (после внесения изменений Решением Совета Комиссии от 29 марта 2019 г. № 32 (вступило в силу 6 мая 2020 г.). Соответственно, следует применять фразу «дата изготовления».</p> <p>Использование в маркировке парфюмерно-косметической продукции слов «употребить до» нецелесообразно, поскольку одним из значений слова «употреблять» является использование внутрь, что может ввести потребителей в заблуждение.</p> <p>2 Во фразах, приведенных в девятнадцатом абзаце пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] для указания срока годности продукции («Годен до...», «Использовать до ...», «До...»), используется предлог «до».</p> <p>Предлог «до» применяется при указании временного предела действия. Предлог "до..." означает "до наступления названной даты" (включая только предшествующую, не названную). Около предлога «до» отсутствует уточняющее слово "включительно".</p> <p>Поэтому, если (согласно приведенному примеру) срок годности продукции, установленный изготовителем, истекает в июле</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>полного календарного месяца, в течение которого продукция еще пригодна для использования по назначению.</p> <p>Согласно определению ТР ТС 009/2011 [9] «срок годности – период по истечении, которого ПКП считается непригодной для использования по назначению. Срок годности устанавливается изготовителем продукции в технических документах.»</p> <p>Срок годности устанавливается на основании проведенных испытаний продукции. Перед запуском продукта в производство проводят ускоренные тесты для установления срока годности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тест на ускоренное старение (хранение образцов при повышенной температуре);</li> <li>- тест на стрессовые температурные воздействия (циклы замораживания/размораживания или охлаждения/нагрева);</li> <li>- хранение при стандартных условиях (20 или 25 °С) или при комнатной температуре (проверка поведения продукта в реальных условиях);</li> <li>- тест на провокационное заражение (challenge test), позволяющий оценить способность выбранной системы консервантов защищать продукт от микробиологической порчи;</li> <li>- проверка фотостабильности;</li> <li>- проверка совместимости с упаковкой.</li> </ul> <p>Технические документы производителей устанавливают на основании испытаний, что</p> | <p>месяце 2017 г., срок годности данной продукции следует обозначать как «Годен до: август 2017». При этом продукция считается пригодной для использования по назначению в течение июля месяца.</p> <p>В перечислении (с) пункта 1 статьи 19 Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции для указания срока годности предусмотрено применение фразы «best used before the end of ...», которая дословно переводится как «лучше использовать до конца ...».</p> <p>Используя такую фразу, срок годности продукции, если он истекает в конце июля 2017 г., будет обозначен как «лучше использовать до конца июля 2017 г.».</p> <p>Аналогичный подход следует применять в случае, если срок годности указан в виде «...до...(день, месяц, год)».</p> <p>Таким образом, используя различные формулировки, указывается одинаковый по продолжительности срок годности парфюмерно-косметической продукции установленный изготовителем, не сокращается срок годности, отсутствует противоречие положениям законодательства государств-членов Союза в области защиты прав потребителей и т.д.</p> <p>3 Предлагаемое дополнение требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции, приведенных в пункте 9.2 ста-</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>окончание срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.</p> <p>Принцип указания срока годности, оканчивающегося в последний день указанного месяца также применяется и для импортной продукции, на которой указано «best before the end of ...», что переводится «годен до конца ...».</p> <p>Вводимая норма противоречит ТР ТС 009/2011 [9], т.к. «срок годности – это период по истечении которого...» т.е. если на упаковке указано «Годен до: или Использовать до: или Срок годности: июль 2017», то согласно определению срок годности истекает по истечению июля, т.е. в последний день указанного месяца (июля), а не предыдущего месяца.</p> <p>Также вводимая норма вступает в противоречие с законодательством РФ – ФЗ N 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» и с законодательством РБ Закон № 90-3 от 9.01. 2002 г. «О защите прав потребителей», применяемыми при контроле на рынке за обращением продукции.</p> <p>В обоих законах установлено аналогичное ТР определение срока годности.</p> <p>ФЗ РФ N 2300-1 Статья 5. Пункт 4. На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары (работы) изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годности - период, по истечении</p> | <p>тьи 5 ТР ТС 009/2011 [9], положением в редакции: «Наличие в маркировке парфюмерно-косметической продукции особых мер предосторожности при использовании данной продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции» является обоснованным. С целью исключения проблем при определении формы оценки соответствия парфюмерно-косметической продукции, не предназначенной конкретно для детей, но имеющей в маркировке особые меры предосторожности при использовании ее детьми, указанное дополнение требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции целесообразно учесть при корректировке требований ТР ТС 009/2011 [9].</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>которого товар (работа) считается непригодным для использования по назначению.</p> <p>Закон Республики Беларусь №90-3 Статья 1 «срок годности – срок, по истечении которого товар (результат работы) считается непригодным для использования по назначению;».</p> <p>Таким образом, устанавливаемое требования не имеет под собой обоснованных показаний, влияющих на безопасность продукции; вступает в противоречие с законодательство РФ и РБ, применяемом при государственном контроле на рынке; вынуждает производителей пересматривать техническую документацию на продукцию и реорганизовать производственные процессы, основанные на этой документации; необоснованно сокращает срок годности импортной продукции; вводит потребителя в заблуждение; создает поводы для возбуждения дел об административных правонарушениях и для их дальнейшего рассмотрения в условиях неоднозначного правового поля.</p> <p>3 Абзац 21, п. 9.1 ст. 5 дополнить фразой:</p> <p>Наличие в маркировке парфюмерно-косметической продукции особых мер предосторожности при использовании данной продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции.</p> <p>Обоснование:</p> <p>Согласно требованиям к маркировке наличие в составе ряда ингредиентов должно со-</p> |            |

## Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>проводятся нанесением предупредительных надписей об условиях использования продукта детьми. Например, «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых». Такие надписи часто встречаются на фторсодержащих зубных пастах, если они не содержат в маркировке специальной надписи о противопоказаниях для детей, например, «Только для взрослых». Следует отметить, что наличие надписи об условиях использования продукта детьми не является критерием отнесения такой продукции к детской.</p> <p>Но в то же время, правоприменительная практика показывает, что существуют проблемы при определении, какой форме оценки соответствия подлежит такая продукция. Некоторые уполномоченные органы и торговые организации считают, что, если в маркировке упоминаются дети, то это – детская продукция, подлежащая государственной регистрации.</p> <p>Таким образом, необходимо предусмотреть случаи, когда ПКП предназначена для использования как взрослыми, так и детьми, часто это уточняется в маркировке надписью «Для всей семьи», дополнив уточнением термин «косметика детская».</p> <p>(РПКА)</p> |                                                                                              |
| <p>1. П.9.1. – знак «кисть руки на открытой книге». Лучше было бы внести уточнение,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1.Согласно требованиям пункта 9.1 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] графический знак в виде</p> |



## Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>что знак на изделии должен быть расположен на видном месте. Кроме того, дополнительная информация может наноситься не только на «ярлык», но и внутрь многослойных этикеток. Ситуация очевидная, но т.к. это не прописано в ТР ТС, то есть реальный опыт (и не один) разногласий с заказчиками, которые не хотят видеть этот знак снаружи многослойных этикеток.</p> <p>2. П.9.3: «Красители могут быть перечислены в любом порядке после остальных ингредиентов в соответствии с индексом цвета или принятыми обозначениями». Не совсем понятно, что подразумевается под «принятыми обозначениями». Перламутры иногда состоят не только из компонентов с индексом цвета, но и без индекса (например, CI 77491, Mica, Triethoxycaprylyl-silane). Возникает противоречие, куда выносить компонент без индекса цвета – в скобку с +/- или перед ней.</p> <p>(СООО «Белор-Дизайн»)</p> | <p>кисти руки на открытой книге наноситься на потребительскую тару, если сведения об ингредиентном составе продукции и мерах предосторожности при ее использовании размещены на ярлыке. В соответствии со статьей 3 ТР ТС 009/2011 [9]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ярлык – изделие произвольной формы, размеров и материала, предназначенное для нанесения маркировки, прикрепляемое или прилагаемое к единице парфюмерно-косметической продукции или вкладываемое в упаковку;</li> <li>- этикетка – средство информации об упаковке парфюмерно-косметической продукции, располагаемое на потребительской таре.</li> </ul> <p>Согласно терминологическим статьям 3.14 ГОСТ 28303-2017 «Продукция парфюмерно-косметическая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», 3.15 ГОСТ 27429-2017 «Продукция парфюмерно-косметическая жидкая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» многослойная этикетка (этикетка-книжка) является разновидностью этикетки.</p> <p>С учетом изложенного выше, графический знак в виде кисти руки на этикетку (многослойную этикетку) не наносится, если вся требуемая согласно ТР ТС 009/2011 [9] информация о продукции приведена на потребительской таре и (или) этикетке (многослойной этикетке) и отсутствует ярлык.</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                      | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | <p>2 Согласно пункту 9.3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] красители могут быть перечислены в любом порядке после остальных ингредиентов в соответствии с индексом цвета или принятыми обозначениями. Вместе с тем, в приложении 3 ТР ТС 009/2011 [9], включающем перечень красителей, разрешенных для использования в парфюмерно-косметической продукции, указан цветовой индекс или наименование красителей, в связи с чем целесообразно в седьмом абзаце пункта 9.3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] слово «обозначениями» заменить словом «наименованиями».</p> <p>В соответствии с пунктом 9.3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] На изделиях декоративной косметики, выпущенных в виде серии различных тонов, могут быть перечислены все красители, использованные в серии, с применением термина: «может содержать» или знака (+/-). В том случае, если в составе декоративной косметики используются ингредиенты, которым присвоен цветовой индекс, а также не имеющие присвоенного цветового индекса, они все перечисляются после слов «может содержать» или знака (+/-), например, в скобках</p> |
| <p>Смягчение требований к указанию знака ЕАС (его размеров, пропорций и т.д.) (ООО «Магнум маркет плюс»)</p> | <p>Требования к единому знаку обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза регламентированы Решением Комиссии Таможенного от 15 июля 2011 г. № 711 (с учетом</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | изменений, утвержденных Решением Комиссии Таможенного от 23 сентября 2011 года № 800 и Решением Совета Комиссии от 20 июля 2012 г. № 61) и не являются объектом ТР ТС 009/2011 [9].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>По 8 абзацу п.9.2 ТР ТС 009/2011 [9] часто возникает вопрос о том, каким термином сопровождать значение номинального количества: «объем» либо «номинальный объем», «масса» либо «номинальная масса», «количество» либо «номинальное количество», либо допускается сам термин вообще не указывать, только значение и в каких единицах измеряется номинальное количество.</p> <p>Для нашего предприятия также важен вопрос конкретизации в вопросе обозначения единицы счета после указания значения номинального количества. Возможно ли, кроме обозначения «штуки», использовать сокращенное обозначение «шт.», либо указание наименования объекта счета (например, «салфеток», «листов» и т.д.).</p> <p>(СООО «БелГринлайн»)</p> | <p>Согласно пункту 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать сведения о номинальном количестве продукции в потребительской таре (масса и (или) объем и (или) штуки).</p> <p>Положениями ТР ТС 009/2011 [9] не определено, каким термином должно сопровождаться номинальное количество продукции в упаковочной единице.</p> <p>ТР ТС 009/2011 [9] распространяется на готовую парфюмерно-косметическую продукцию, т.е. продукцию, которая расфасована (упакована) и маркирована (фасованный товар). Технические регламенты Евразийского экономического союза, распространяющиеся на товары фасованные, в настоящее время отсутствуют.</p> <p>Согласно пункту 9.3.2 ГОСТ 8.579-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте» значение номинального количества товара может сопровождаться одним из следующих терминов: «номинальная масса», «масса», «масса нетто», «нетто», «номинальный объем», «объем», «количество» и др.</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Такой же подход к указанию значения номинального количества определен и пунктом 4.2 СТБ 8019-2002 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования к количеству товара».</p> <p>В ТР ТС 009/2011 [9] отсутствуют положения, предусматривающие применение сокращенного обозначения единиц счета, т.е. «шт.». Вместе с тем, данное обозначение является однозначно понимаемым и общеприменяемым и, соответственно, может использоваться для указания номинального количества продукции в единицах счета. Применение сокращенного обозначения «шт» предусмотрено пунктом 4.1 СТБ 8019-2002.</p> |
| <p>6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011 [9], получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?</p>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Государственная регистрация.</p> <p>Необходимо внести уточнение в перечень документов, представляемых в Федеральную службу с целью оценки в форме государственной регистрации соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям ТР ТС 009/2011 [9], исключив из перечня документов экспертные заключения.</p> <p>В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 6 ТР ТС 009/2011 [9], для получения свидетельства о государственной регистрации</p> | <p>1. С целью предотвращения создания необоснованных барьеров для выпуска продукции в обращение на рынок и исключению дублирующих требований целесообразно учесть предлагаемое исключение из перечня документов, представляемых для государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции, экспертных заключений, при корректировке требований ТР ТС 009/2011 [9].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>парфюмерно-косметической продукции заявителем представляются: протоколы исследований (испытаний), или акты гигиенической экспертизы, или научные отчеты, или экспертные заключения на соответствие требованиям пунктов 3-6 статьи 5 настоящего технического регламента ТС, полученные в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).</p> <p>Научные отчеты и экспертные заключения являются альтернативой протоколам в том случае, если установленные показатели определены не путем непосредственных измерений, а на основании литературных данных, принципов интерполяции и расчетных методов.</p> <p>Однако уполномоченные органы требуют, помимо протоколов испытаний, в обязательном порядке представить экспертное заключение, которое содержит обобщённую информацию, содержащуюся в этих протоколах. Экспертное заключение в этом случае не альтернатива испытаниям, а дублирование данных протоколов.</p> <p>Требование экспертных заключений создает необоснованные барьеры для вывода продукции на рынок.</p> <p>Необходимость получения экспертного заключения, значительно увеличивает срок вывода продукции на рынок, в среднем на полтора - два месяца, и приводит к неоправданным расходам со стороны заявителя (до 15 тыс. рублей за одно заключение).</p> | <p>Положения пункта 7 статьи 6 ТР ТС 009/2011 [9], касающиеся распространения действия декларации о соответствии с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания), следует привести в соответствие с положениями Решения Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О типовых схемах оценки соответствия».</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>2. Декларирование соответствия</p> <p>П.7, абзац 3. Зарегистрированная декларация о соответствии серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания). В этом случае в поле 8 "Дополнительная информация" единой формы декларации о соответствии, утвержденной Решением Коллегии Комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293, делается запись: «Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после ...» (указывается дата изготовления испытанных образцов продукции).</p> <p>Вторым предложением партия продукция, изготовленная в тот же день, что и образцы, исключается из объектов, на которые распространяется декларация.</p> <p>В Решении Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О типовых схемах оценки соответствия» это положение дано в другой редакции:</p> <p>Зарегистрированная декларация о соответствии серийно выпускаемой продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента, распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. В таком случае</p> |            |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>указанная информация и сведения о дате изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, могут указываться в поле 8 "Дополнительная информация" единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293.</p> <p>Считаем необходимым сохранить в техническом регламенте формулировку Решения № 44.</p> <p>(ООО «Амвэй», АППИК БХ)</p>                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <p>Необходимо внести уточнение в перечень документов, представляемых в Роспотребнадзор с целью оценки в форме государственной регистрации соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям ТР ТС 009/2011 [9].</p> <p>Абзац 11, п. 4, ст. 6 представить в редакции: «протоколы исследований (испытаний), или акты гигиенической экспертизы, или научные отчеты, или экспертные заключения на соответствие требованиям пунктов 3 - 6 статьи 5 настоящего технического регламента ТС, полученные в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Научные отчеты и экспертные заключения предоставляются для подтверждения результатов исследований (испытаний), показатели которых определены не путем непосредственных измерений».</p> |            |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>Обоснование:</p> <p>В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 6 ТР ТС 009/2011 [9], для получения свидетельства о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции заявителем представляются: протоколы исследований (испытаний), или акты гигиенической экспертизы, или научные отчеты, или экспертные заключения на соответствие требованиям пунктов 3 - 6 статьи 5 настоящего технического регламента ТС, полученные в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).</p> <p>Научные отчеты и экспертные заключения являются альтернативой протоколам в том случае, если установленные показатели определены не путем непосредственных измерений, а на основании литературных данных, принципов интерполяции и расчетных методов.</p> <p>Однако уполномоченные органы требуют помимо протоколов испытаний в обязательном порядке представить экспертное заключение, которое содержит обобщённую информацию, содержащуюся в этих протоколах (дублирует данные протоколов).</p> <p>Это требование создает необоснованные барьеры для вывода продукции на рынок. Необходимость получения экспертного заключения, значительно увеличивает срок вывода продукции на рынок, в среднем на</p> |            |



Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>полтора - два месяца, и приводит к неоправданным расходам со стороны заявителя (до 15 тыс. рублей за одно заключение).</p> <p>2. Абзац 3, п.7, ст. 6 представить в редакции: Зарегистрированная декларация о соответствии серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания). В этом случае в поле 8 "Дополнительная информация" единой формы декларации о соответствии, утвержденной Решением Коллегии Комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293, делается запись: «Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после с...» (указывается дата изготовления испытанных образцов продукции).</p> <p>Обоснование:</p> <p>Допущена смысловая опечатка. Фраза с предлогом «после» противоречит самой цели введения в регламент данного абзаца (введен изменениями, вступившими в силу с 6 мая 2020г.), о которой говорится в 1-ом предложении абзаца.</p> <p>(РПКА)</p> |                                                                                      |
| <p>Предлагаю исключить процедуру государственной регистрации.</p> <p>(ПТЧУП «Милонда»)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Обоснование исключения процедуры государственной регистрации не представлено.</p> |
| <p>7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТР ТС 009/2011 [9]? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Предложения и замечания отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Определение pH для растительных масел.<br>(АО «Нижегородский масложировой комбинат»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Водородный показатель (pH) не является показателем, характерным для масел, в том числе, растительных.<br>Для характеристики содержания в масле свободных кислот применяется показатель «кислотное число» («кислотность»)<br>Кроме того, согласно пункту 3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] показатель pH не регламентируется для косметических масел (безводных и эфирных), поэтому данный показатель для масел, включая растительные, определять не требуется. |
| Регулярно возникают сложности при контроле продукции на рынке на токсикологические показатели. Роспотребнадзор проводит тестирование токсикологических показателей, утвержденными альтернативными методами. При этом получая отрицательные результат, Роспотребнадзор не проводит дополнительное тестирование другими альтернативными методами или методами тестирования на животных, как то предписывают утвержденные стандарты и методика испытаний. В частности, экспресс-метод оценки | Согласно положениям примечания 1 к таблице приложения 8 ТР ТС 009/2011 [9], если при применении альтернативных методов испытаний получены результаты испытаний парфюмерно-косметической продукции, не соответствующие требованиям, приведенным в приложении 8 данного технического регламента, проводят испытания с использованием лабораторных животных. Таким образом, окончательное заключение о соответствии продукции требованиям                     |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>индекса токсичности на культурах подвижных клеток, изложенный в стандартах ГОСТ 33506-2015, ГОСТ 32893-2014 не является достаточно достоверным и воспроизводимым, о чем ни раз сообщалось организации-разработчику метода и прибора для анализа. Несмотря на это, Роспотребнадзор продолжает использовать данный метод при контроле на рынке, без проведения дополнительных испытаний. Данная методика требует корректировки.</p> <p>(РПКА)</p>                                       | <p>ТР ТС 009/2011 [9] принимается по результатам испытаний с использованием животных.</p> |
| <p>9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011 [9]? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).</p>                                            |                                                                                           |
| <p>Мыло туалетное твердое.</p> <p>(АО «Нижегородский масложировой комбинат»)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>—</p>                                                                                  |
| <p>Сложности с выбором лаборатории для испытания определенного показателя связаны с Реестром аккредитованных лиц. В фильтрах поиска Реестра возможно выбрать только лабораторию по ТР и нет возможности выбрать аккредитацию лаборатории по методу испытаний, тестируемому показателю или виду продукции. Данную информацию можно найти, только зайдя в карточку лаборатории и скачав pdf-файл области аккредитации. Зачастую в прикрепленных файлах невозможно разобраться, т.к. их</p> | <p>—</p>                                                                                  |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>несколько – сокращения, расширения зоны аккредитации и т.п. Также эти файлы загружаются в сканированном виде, а не в преобразованном, из-за этого по ним невозможно осуществить автоматический поиск по документу и приходится в ручном режиме просматривать многостраничный документ. Если компании требуется найти новую, подходящую ей лабораторию, то приходится выбирать интересующий компанию ТР и регион и прозванивать лаборатории на предмет работы с конкретной методикой. Лабораторий, аккредитованных на ТР ТС 009/2011 [9] Реестр выдает более 200, но по факту отрасль не знает реальное количество лабораторий, работающих по методам испытаний ПКП. Таким образом, Реестр позволяет достаточно легко выяснить информацию только о конкретной лаборатории и не дает возможности оперативно работать с широким спектром лабораторий.</p> <p>(РПКА)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Сложности возникают с проведением испытаний in vitro (см. п.5.6)</p> <p>А также испытания продукции, подтверждающие потребительские свойства. Например, подтверждение антибактериального эффекта, можно провести только в лаборатории БГМУ</p> <p>(СООО «Белор-Дизайн»)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>В пункте 5.6 анкеты указано о том, что в Европейском союзе не учитываются результаты исследований (испытаний) парфюмерно-косметической продукции по токсикологическим показателям.</p> <p>Установленные в ТР ТС 009/2011 [9] требования к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции, а также методы исследований (испытаний) данных показателей распространяются на продукцию, реализуемую на территории</p> |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>государств-членов, данные требования и методы не распространяются на продукцию, реализуемую за пределы Союза. Для продукции, поставляемой за пределы Союза, должны выполняться требования, действующие в стране назначения продукции. С целью гармонизации с европейскими требованиями в настоящее МТК 529 время осуществляется разработка метода токсикологической оценки продукции на основе анализа токсикологических профилей ингредиентов.</p> <p>Для подтверждения заявленных потребительских свойств продукции можно предоставлять протоколы испытаний, проведенных не только в Республике Беларусь, но и в других государствах-членах Союза, Европейском союзе и др.</p> |
| <p>10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах. В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;</li> <li>- отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;</li> <li>- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Регламент (ЕС) 1223/2009 [34] по косметической продукции – эффективность консерванта (Challenge test). Мало лабораторий – в Минске, эти испытания проводит БГМУ. Может кто-то и еще, но нет информации (СООО «Белор-Дизайн»)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Перечень испытательных лабораторий (центров) с соответствующей областью аккредитации приведен в национальных частях Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Союза</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Продолжение таблицы 20

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>(<a href="http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/IL_OS.aspx">http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/IL_OS.aspx</a>), на сайте Белорусского государственного центра аккредитации (<a href="https://bsca.by/ru/reestr/reestr-akkreditovannyh-laboratoriy">https://bsca.by/ru/reestr/reestr-akkreditovannyh-laboratoriy</a>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011 [9]? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Требуется ускорить начатый процесс гармонизации Приложений 1-5 с нормами регулирования ЕС, REGULATION (EC) No 1223/2009 [34] OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on cosmetic products в части перечней разрешенных веществ, ограничений их концентраций в пкп. В настоящее время процесс гармонизации регулирования Союза происходит с отставанием в 3-4 года от актуальных, действующих норм регулирования ЕС в части требований к нормам ингредиентов ПКП.<br/>(ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»)</p> | <p>В настоящее время согласно Плану разработки технических регламентов Союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденному Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79, вносятся изменения в приложения 1-5 ТР ТС 009/2011 [9]. Подготовленный проект изменений в ТР ТС 009/2011 [9] включает все внесенные изменения в приложения II – VI Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции.</p> <p>Процедура внесения изменений в ТР ТС 009/2011 [9] соответствует установленной в «Порядке разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза» утвержденном Решением Совета Комиссии от 20 июня 2012 г. № 48.</p> |

### **5.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9] на основании полученных сведений**

В результате анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, установлено следующее:

- в ТР ТС 009/2011 [9] предлагается уточнить терминологическую базу, область применения данного технического регламента, правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, правила обращения продукции на рынке, уточнить (или включить дополнительно) положения и требования, касающиеся:

1) перечня продукции, для которой не регламентируется норма водородного показателя (рН);

2) норм показателя рН для различных видов парфюмерно-косметической продукции;

3) допустимого содержания следовых количеств запрещенных веществ в готовой парфюмерно-косметической продукции, в том числе увеличения содержания свинца;

4) токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции и методов их оценки;

5) упаковки парфюмерно-косметической продукции;

6) маркировки парфюмерно-косметической продукции;

7) оценки соответствия парфюмерно-косметической продукции;

- при применении ТР ТС 009/2011 [9]:

1) не возникает проблем и вопросов по обеспечению микробиологических показателей парфюмерно-косметической продукции, осуществления производства данной продукции согласно установленным в техническом регламенте требованиям;

2) достаточной является нормативная база для проведения исследований (испытаний) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011 [9].

Согласно предоставленной информации не возникает проблем (сложностей) при поставке парфюмерно-косметической продукции в третьи страны, что может быть обусловлено наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

Отдельными представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов обозначены также проблемы (сложности) с поиском (выбором) испытательной лаборатории для проведения исследований (испытаний) парфюмерно-косметической продукции требованиям ТР ТС 009/2011 [9].

По результатам анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, целесообразно:

- дополнить статью 3 «Термины и определения» ТР ТС 009/2011 [9] терминологическими статьями «обращение парфюмерно-косметической продукции на рынке», «срок хранения» (применительно к сырью, материалам, упаковке);

- уточнить статью 2 «Правила идентификации парфюмерно-косметической продукции» ТР ТС 009/2011 [9], предусмотрев возможность проведения идентификации продукции, в том числе, по ее наименованию;

- в статье 5 «Требования к парфюмерно-косметической продукции» ТР ТС 009/2011 [9]:

- 1) установить требования к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических показателей ингредиентов, но введение в действие данного требования возможно только после создания соответствующей нормативной базы, а также подготовки испытательной базы в государствах-членах;

- 2) уточнить перечень парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к показателю pH;



3) дополнить положением, согласно которому в парфюмерно-косметической продукции допускается непреднамеренное содержание следового количества запрещенных веществ, источником которых могут являться примеси, присутствующие в ингредиентах, процесс производства, хранения, миграция из упаковки, что технически неизбежно при осуществлении в надлежащих условиях производства парфюмерно-косметической продукции, при условии соответствия данной продукции требованиям безопасности, но введение в действие данного положения возможно только после создания соответствующей нормативной базы, а также подготовки испытательной базы в государствах-членах;

4) уточнить требования к упаковке парфюмерно-косметической продукции, предусмотрев упаковывание отдельных видов продукции (интимной косметики, средств гигиены полости рта, детской косметики) в первичную упаковку, гарантирующую контроль первого вскрытия или защищенную от несанкционированного вскрытия до использования продукции потребителем, с целью обеспечения ее безопасности при обращении на рынке;

5) уточнить требования к маркировке парфюмерно-косметической продукции:

а) предусмотрев использование в седьмом абзаце пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] фраз, позволяющих потребителям однозначно определить организацию или индивидуального предпринимателя, уполномоченных на принятие и удовлетворение требований в отношении продукции ненадлежащего качества, поскольку законодательством в области защиты прав потребителей государств-членов Союза предусмотрена возможность определения (назначения) как изготовителем, так и импортером (продавцом) организации или индивидуального предпринимателя, уполномоченных на осуществление указанных действий в отношении несоответствующей продукции;

б) заменив в девятнадцатом абзаце пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] слово «После» словом «Около», что исключит неоднозначность понимания установленных требований;

в) дополнив пункт 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] положением, согласно которому наличие в маркировке парфюмерно-косметической продукции особых

мер предосторожности при использовании данной продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции;

г) заменив в седьмом абзаце пункта 9.3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] слово «обозначениями» словом «наименованиями» для исключения несоответствия в положениях указанного пункта и приложения 3 ТР ТС 009/2011 [9];

- уточнить статью 6 «Оценка соответствия» в части:

1) наименования документов, содержащих результаты исследований (испытаний) парфюмерно-косметической продукции и полученных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), представляемых для государственной регистрации;

2) приведения положений пункта 7 статьи 6 ТР ТС 009/2011 [9], касающихся распространения действия декларации о соответствии с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания), в соответствие с положениями Решения Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О типовых схемах оценки соответствия».

В ходе анализа представленной в анкетах информации определена также необходимость проведения дополнительных анализа и исследований, в том числе, с привлечением организаций здравоохранения государств-членов Союза, испытательных лабораторий (центров) и других организаций для принятия решения об очередной корректировке норм водородного показателя (рН) для различных видов парфюмерно-косметической продукции.

Обоснование нецелесообразности принятия других предложений, подготовленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, а также выводы (заключение) по результатам рассмотрения иной информации, включенной в предоставленные анкеты, приведено в таблице 20.

## **5.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9]**

Для реализации требований ТР ТС 009/2011 [9] применяются документы, включенные в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799 (в редакции Решения Коллегии Комиссии от 21 мая 2019 г. № 80) [42] (далее – Перечень № 1) и Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [8] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799 (в редакции Решений Коллегии Комиссии от 17 мая 2016 г. № 46 [43] с учетом изменений, утвержденных Решениями Коллегии Комиссии от 29 августа 2017 г. № 110 [44], от 10 апреля 2018 г. № 54 [45], от 21 мая 2019 г. № 80 [46]) (далее – Перечень № 2).

В связи с тем, что согласно статье 51 ТР ТС 009/2011 [9] соответствие парфюмерно-косметической продукции должно обеспечиваться выполнением требований ТР ТС 009/2011 [9] непосредственно, для парфюмерно-косметической продукции установлены единые требования безопасности (при этом для отдельных видов продукции в зависимости от ее состава не регламентируются требования к водородному показателю, микробиологическим показателям, содержа-

нию токсичных элементов), а также принимая во внимание анкеты, предоставленные представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, подтверждающих достаточность нормативной базы для проведения исследований (испытаний) и отсутствие технически обоснованных проблем (сложностей) при применении методов исследований (испытаний), предложения по актуализации Перечня 1 и Перечня 2 отсутствуют.

Следует также отметить, что в настоящее время с целью актуализации Перечня 1 [42] и Перечня 2 [43] – [46] подготовлен и прошел публичное обсуждение проект решения Коллегии Комиссии «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799», предусматривающий включение в Перечень 1 [42] и Перечень 2 [43] – [46]:

- межгосударственных стандартов на методы контроля микробиологических показателей парфюмерно-косметической продукции, разработанных на основе актуальных версий международных стандартов (ГОСТ ISO 16212-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет дрожжей и плесневых грибов», ГОСТ ISO 18415-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение специфических и неспецифических микроорганизмов», ГОСТ ISO 21148-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие указания к микробиологическому контролю»), а также ограничение применения межгосударственных стандартов, взамен которых разработаны указанные выше стандарты;

- ГОСТ EN 16956-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая для отбеливания кожи. Аналитические методы. Обнаружение и количественное определение гидрохинона, эфиров гидрохинона и кортикостероидов методом ВЭЖХ/УФ», ГОСТ ISO/TR 18818-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Аналитические методы. Обнаружение и количественное определение диэтаноламина методом ГХ/МС», устанавливающих методы контроля содержания веществ, запрещенных в составе парфюмерно-косметической продукции;

- ГОСТ ISO/TR 18811-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Рекомендации по оценке стабильности», ГОСТ ISO/TR 19838-2020 «Продукция

парфюмерно-косметическая. Микробиология. Руководящие указания по применению стандартов ISO по микробиологии», ГОСТ 32048-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения», которые могут применяться на добровольной основе для реализации требований ТР ТС 009/2011 [9].

### **5.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок**

Разработка стандартов, необходимых для реализации требований ТР ТС 009/2011 [9], осуществляется согласно Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденной Решением Коллегии Комиссии от 27 ноября 2012 г. № 237 (в редакции Решений Коллегии Комиссии от 16 апреля 2013 г. № 86, от 26 ноября 2013 г. № 273, от 14 апреля 2015 г. № 26 [47] с учетом изменений, утвержденных Решениями Коллегии Комиссии от 17 мая 2016 г. № 43 [48], от 11 июля 2017 г. № 82 [49], от 24 июля 2018 г. № 117 [50], от 21 мая 2019 г. № 79 [51]) (далее – Программа).

Как правило, ежегодно по мере принятия международных и европейских стандартов, распространяющихся на парфюмерно-косметическую продукцию, проводится актуализация Программы [47] – [51], предусматривающая разработку новых или пересмотр действующих межгосударственных стандартов.

При проведении сравнительного анализа требований ТР ТС 009/2011 [9] с требованиями международных стандартов и европейского законодательства, а

также анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, установлено, что разработка стандартов необходима для:

- реализации требований по оценке токсикологической безопасности парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических показателей ее ингредиентов;

- определения содержания следового количества запрещенных веществ в парфюмерно-косметической продукции, источником которых могут являться примеси, присутствующие в ингредиентах, процесс производства, хранения, миграция из упаковки, что технически неизбежно при осуществлении в надлежащих условиях производства парфюмерно-косметической продукции;

- расширения нормативной базы, необходимой для определения состава парфюмерно-косметической продукции.

Вместе с тем, для реализации требований по оценке токсикологической безопасности парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических показателей ее ингредиентов с целью исключения проведения исследований (испытаний) с использованием животных в Программе [47] – [51] предусмотрена разработка 16 межгосударственных стандартов, в том числе, на основе международных документов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), предусматривающих проведение исследований (испытаний) ингредиентов только альтернативными методами (*in vitro*), рекомендованных Научным комитетом по обеспечению безопасности потребителей (SCCS) в Руководстве по проведению испытаний косметических ингредиентов и оценке их безопасности (9-ое издание).

В настоящее время методы определения следовых количеств непреднамеренно присутствующих запрещенных веществ в парфюмерно-косметической продукции установлены только для свинца, ртути, мышьяка, кадмия. Проблеме определения следовых количеств токсичных элементов (тяжелых металлов) в парфюмерно-косметической продукции уделяется внимание техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 217 «Косметика», в связи с чем осуществляется разработка 3 проектов международных стандартов, в том числе:

- ISO/DIS 21392 «Продукция парфюмерно-косметическая – Аналитические методы – Определение следовых количеств тяжелых металлов в готовой продукции посредством масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой»;

- ISO/AWI 23674 «Продукция парфюмерно-косметическая – Аналитические методы – Определение следовых количеств ртути с использованием ртутного анализатора»;

- ISO/CD 23821 «Продукция парфюмерно-косметическая – Аналитические методы – Определение следовых количеств ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодных паров после разложения под давлением».

По окончании разработки и принятия указанных выше международных стандартов в Программу [47] – [51] следует включить разработку соответствующих межгосударственных стандартов.

С целью контроля состава парфюмерно-косметической продукции целесообразно рассмотреть необходимость разработки 2 межгосударственных стандартов на определение содержания консервантов в парфюмерно-косметической продукции на основе методов, изложенных в:

- Шестой Директиве Комиссии 95/32/ЕС от 7 июля 1995 г., касающейся методов анализа для контроля состава косметической продукции;

- Седьмой Директиве Комиссии 96/45/ЕС от 2 июля 1996 г., касающейся методов анализа для контроля состава косметической продукции.

**5.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9], а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов**

На основе проведенных сравнительного анализа требований ТР ТС 009/2011 [9] с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на парфюмерно-косме-

тическую продукцию, анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов и подготовленным на основе практики применения ТР ТС 009/2011 [9], предлагается внести следующие изменения в указанный технический регламент:

- дополнить статью 3 «Термины и определения» ТР ТС 009/2011 [9] терминологическими статьями «обращение парфюмерно-косметической продукции на рынке», «срок хранения» (применительно к сырью, материалам, упаковке);

- уточнить статью 2 «Правила идентификации парфюмерно-косметической продукции» ТР ТС 009/2011 [9], предусмотрев возможность проведения идентификации продукции, в том числе, по ее наименованию;

- уточнить положения статьи 4 «Правила обращения на рынке» ТР ТС 009/2011 [9];

- в статье 5 «Требования к парфюмерно-косметической продукции» ТР ТС 009/2011 [9]:

- 1) актуализировать приложения 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] с учетом требований приложений II - VI Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] [34] с целью более полной гармонизации требований к составу парфюмерно-косметической продукции с требованиями европейского законодательства;

- 2) уточнить требования к содержанию фторида (в пересчете на молярную массу фтора) для зубных паст с учетом требований международных стандартов и европейского законодательства;

- 3) уточнить перечень парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к показателю pH;

- 4) дополнить положением, согласно которому в парфюмерно-косметической продукции допускается непреднамеренное содержание следового количества запрещенных веществ, источником которых могут являться примеси, присутствующие в ингредиентах, процесс производства, хранения, миграция из упаковки, что технически неизбежно при осуществлении в надлежащих условиях производства парфюмерно-косметической продукции;



5) уточнить нормы микробиологической чистоты парфюмерно-косметической продукции с учетом требований международного (европейского) стандарта;

6) установить требования к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции на основе оценки токсикологических характеристик используемых в ее составе ингредиентов;

7) уточнить требования к упаковке парфюмерно-косметической продукции, предусмотрев упаковывание отдельных видов продукции (интимной косметики, средств гигиены полости рта, детской косметики) в первичную упаковку, гарантирующую контроль первого вскрытия или защищенную от несанкционированного вскрытия до использования продукции потребителем, с целью обеспечения ее безопасности при обращении на рынке;

8) уточнить требования к маркировке парфюмерно-косметической продукции, предусмотрев:

а) указание срока годности парфюмерно-косметической продукции после вскрытия упаковки при помощи соответствующего символа (для продукции со сроком годности более 30 месяцев);

б) для парфюмерно-косметической продукции в аэрозольной упаковке необходимость нанесения (предупредительной) маркировки путем применения соответствующих символа опасности, сигнальных слов, стандартных фраз для характеристики опасности и мер по предупреждению опасности при обращении и хранении данной продукции;

в) использование фраз, позволяющих потребителям однозначно определить организацию или индивидуального предпринимателя, уполномоченных на принятие и удовлетворение требований в отношении продукции ненадлежащего качества;

б) замену в девятнадцатом абзаце пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] слова «После» словом «Около», что исключит неоднозначность понимания установленных требований;

в) дополнение пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] положением, согласно которому наличие в маркировке парфюмерно-косметической продукции

особых мер предосторожности при использовании данной продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции;

г) замену в седьмом абзаце пункта 9.3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] слова «обозначениями» словом «наименованиями» для исключения несоответствия в положениях указанного пункта и приложения 3 ТР ТС 009/2011 [9];

- уточнить статью 6 «Оценка соответствия» в части наименования документов, содержащих результаты исследований (испытаний) парфюмерно-косметической продукции и полученных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), представляемых для государственной регистрации, а также с учетом положений Решения Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О типовых схемах оценки соответствия».

Следует отметить, что в настоящее время:

- изменения в приложения 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] вносятся согласно Плану разработки технических регламентов Союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденному Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79. Подготовленный проект изменений в ТР ТС 009/2011 [9] включает все внесенные изменения в приложения II – VI Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции [34];

- решения по отдельным выявленным проблемам применения технического регламента (например, касающиеся терминологии; правил идентификации продукции с целью отнесения ее к парфюмерно-косметической; установления требований к токсикологическим показателям продукции на основе анализа токсикологических профилей ингредиентов; непреднамеренного присутствия следового количества запрещенных веществ; требований к упаковке; наименования документов, содержащих результаты исследований (испытаний) парфюмерно-косметической продукции, представляемых для государственной регистрации; приведения положений статьи 6 ТР ТС 009/2011 [9] в соответствие с положениями Решения Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44) найдены и реализуются через положения проекта изменений № 3 ТР ТС 009/2011 [9], разрабатываемого согласно Плану разработки технических регламентов Союза и внесения

изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденному Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79.

В связи с тем, что согласно статье 51 ТР ТС 009/2011 [9] соответствие парфюмерно-косметической продукции должно обеспечиваться выполнением требований ТР ТС 009/2011 [9] непосредственно, для парфюмерно-косметической продукции установлены единые требования безопасности (при этом для отдельных видов продукции в зависимости от ее состава не регламентируются требования к водородному показателю, микробиологическим показателям, содержанию токсичных элементов), а также принимая во внимание анкеты, предоставленные представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, подтверждающих достаточность нормативной базы для проведения исследований (испытаний) и отсутствие технически обоснованных проблем (сложностей) при применении методов исследований (испытаний), предложения по актуализации Перечня 1 и Перечня 2 отсутствуют.

С целью расширения нормативной базы для контроля состава парфюмерно-косметической продукции предлагается разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ГОСТ «Продукция парфюмерно-косметическая. Обнаружение и количественное определение бензойной, 4-гидроксibenзойной, сорбиновой, салициловой и пропионовой кислот»;

- ГОСТ «Продукция парфюмерно-косметическая. Обнаружение и количественное определение 2-феноксиэтанола, 1-феносипропан-2-ола, метил-4-гидроксibenзоата, этил-4-гидроксibenзоата, пропил-4-гидроксibenзоата, бутил-4-гидроксibenзоата и бензил-4-гидроксibenзоата».

## **6 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10]**

**6.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития**

По результатам анализа европейского законодательства по установлению обязательных требований к продукции легкой промышленности, а также международных и европейских стандартов, распространяющихся на данную продукцию, установлено, что подходы к безопасному регулированию обращения продукции легкой промышленности в Европейском союзе и Союзе, а также объекты (группы объектов), относящиеся к продукции легкой промышленности, в отношении которых устанавливаются требования в европейских и международных стандартах различаются.

В настоящее время в Европейском Союзе на продукцию легкой промышленности (текстильные материалы, одежду, обувь и др.) распространяется действие:

- Директивы 2001/95/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 декабря 2001 г. по общей безопасности продукции [21];
- Директивы 94/11/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 марта 1994 г. по приближению законодательств государств-членов относительно маркировки материалов, применяемых для основных компонентов обуви, предназначенной для реализации потребителю [22];
- Регламента (ЕU) № 1007/2011 [25] Европейского парламента и Совета от 27 сентября 2011 г. по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава волокон текстильной продукции и отменяющего Директиву Совета 73/44/ЕЕС и Директивы 96/73/ЕС и 2008/121/ЕС Европейского парламента и Совета (далее – Регламент № 1007/2011 от 27 сентября 2011 г.) [25];

- Делегированного регламента Комиссии (ЕУ) № 286/2012 от 27 января 2012 г., вносящего изменения в целях включения нового наименования текстильных волокон в Приложение I и адаптации к техническому прогрессу Приложений VIII и IX в Регламент № 1007/2011 [25] Европейского парламента и Совета по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава текстильной продукции (далее – Делегированный регламент № 286/2012) [26];

- Делегированного регламента Комиссии (ЕУ) № 2018/122 от 20 октября 2017 г., вносящего изменения в Приложения I, II, VI, VIII и IX к Регламенту (ЕУ) № 1007/2011 [25] Европейского парламента и Совета по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава текстильной продукции (далее – Делегированный регламент № 2018/122) [27].

В рамках второго этапа проведен сравнительный анализ обязательных требований к продукции легкой промышленности, установленных в Европейском союзе в указанных выше документах, с требованиями, установленными в рамках Союза, с целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований, установленных в ТР ТС 017/2011 [10], направленных на гармонизацию с региональными (европейскими) нормами и требованиями.

Результаты сравнительного анализа представлены в приложении II к настоящему отчету.

**6.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] на основании сравнительного анализа**

По результатам сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том

числе европейских, документах, целесообразно уточнить отдельные положения ТР ТС 017/2011 [10], в частности:

- установить требований к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви;
- привести перечень наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий;
- установить требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.).

В ходе сравнительного анализа европейских требований, установлено, что отдельные требования к продукции легкой промышленности в ТР ТС 017/2011 [10] отсутствуют или не согласуются с требованиями европейского законодательства. Для оценки возможности включения указанных требования (приведения в соответствие) требуется подготовка научного обоснования и проведение дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением испытательных лабораторий (центров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения. Указанные требования касаются установления в техническом регламенте требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ»:

- (три-(2,3-дибромпропил)-фосфата) (для одежды и изделий из текстильных материалов);
  - крокидолита;
  - амозита;
  - антофиллита;
  - актинолита;
  - тремолита;
  - хризотила;
- трис-(азиридирил)-фосфиноксида (для одежды и изделий из текстильных материалов);
- полибромдифенилов, полибромобифенилов (РВВ) (для одежды и изделий из текстильных материалов);
- ртути (для одежды и изделий из текстильных материалов);

- кадмия (для искусственной кожи, одежды и изделий из текстильных материалов, искусственной кожи, обуви, покрытий и изделий ковровых машинного способа производства);

- азокрасителей;

- олова (одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, меха, обуви, кожгалантерейных изделий, покрытий и изделий ковровых машинного способа производства);

- никеля (для одежды и изделий из меха и кожи, кожгалантерейных изделий, обуви);

- нонилфенола, нонилфенолэтоксилата (для одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, обуви, кожгалантерейных изделий, материалов текстильных, кожи);

- монометил-дихлоро-дифенил метан;

- монометил-дибромодифенил метан;

- бромбензилбромтолуол смесь изомеров;

- оксиэтилированных алкилфенолов (NPE) (для текстильных материалов, одежды и изделий из текстильных материалов);

- перфтороктановой кислоты (PFOA);

- полициклических ароматических углеводородов (РАН) (Бензо[а]пирена (BaP), Бензо[е]пирена (BeP), Бензо[а]антрацена (BaA), Хризен (CHR), Бензо[б]флуорантена (BbFA), Бензо[j]флуорантена BjFA), Бензо[к]флуорантена (BkFA), Дибензо[а, h]антрацена (DBAhA) (для одежды, обуви, кожгалантерейных изделий, изделий из кожи);

- диметилфумарата (DMF);

- ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-этилгексаноат фенилртути, октаноат фенилртути, неodeканоат фенилртути;

- бис(пентабромфенил)эфира, (декабромдифенилэфира, декаБДЭ);

- (хрома VI) (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);

- мышьяка (для обуви);

- свинца (для обуви);

- бензола (для обуви);
- бензо[а]антрацена (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бензо[е]ацефантрилена (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бензо[а]пирена, бензо[d,e,f]хризена, бензо[е]пирена (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бензо[j] фторантин (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бензо[k]фторантина (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- кризина (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- дибенз [a,h]антрацена (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- 4-тетрахлортолуола (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- р-хлорбензотрихлорида (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- трихлортолуола (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бензотрихлорида (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- хлортолуола (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бензила хлористого (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бензолдикарбоновой кислоты (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);



- ди-С6-8-разветвленных алкилэфиров, с высоким содержанием С7 (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бис(2-метоксиэтил) фталата (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- диизопентилфталата (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- ди-п-пентил фталата (DPP) (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- ди-п-гексилфталата (DnHP) (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- N-метил-2-пирролидона (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- 1-Метил-2-пирролидона (NMP) (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- N,N-диметилацетамида (DMAC) (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- N,N-диметилформамида (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- 1,4,5,8-тетрааминоантрахинона, С.І. дисперсного синего 1 (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диэнилиденметилден) дианилин гидрохлорида, С.І. основного красного 9 (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- [4-[4,4'-бис(диметиламино) бензгидрилиден] циклогекса-2,5-диен- 1-илиден] хлорид диметиламмония, С.І. основного фиолетового 3 с  $\geq 0,1\%$  кетона Михлера (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- 4-Хлоро-о-толуидин хлорида (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);

- ацетат 2-нафтил аммония (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- 4-метокси-м-фенилен диаммоний сульфата (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- 2,4-диаминоанизол сульфата (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- 2,4,5-триметиланилин гидрохлорида (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи);
- хинолина (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи)».

Уточнить нормируемое значение по показателю «выделение вредных веществ:

- свинца (для одежды и изделий из текстильных материалов);
- никеля (для одежды и изделий из текстильных материалов);
- бензола (для одежды и изделий из текстильных материалов);
- формальдегида (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви);
- диметилформамида (для одежды и изделий из текстильных материалов, обуви, за исключением изготовленной из натуральной кожи)».

**6.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза**

С целью выявления проблемных вопросов применения технического регламента, возникших за период его действия при производстве и выпуске в обращение продукции, обращении продукции на рынках государств-членов, а также уточнения обязательных требований установленных к продукции легкой

промышленности, были подготовлены и направлены в бизнес-ассоциации и хозяйствующим субъектам государств-членов анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов (далее - анкеты). Форма анкеты представлена в приложении К к настоящему отчету.

Анкета состояла из двух разделов:

- 1) вопросы анкеты;
- 2) информация об участнике анкетирования.

Первый раздел был составлен (разработан) для непосредственного изучения проблем практики применения технического регламента, включая выявление сложностей при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор (поиск) испытательных лабораторий (центров), вопросов, возникающих при поставках продукции легкой промышленности, в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза), недоработок методической базы (необходимость разработки методов оценки или испытаний (исследований) продукции, внесения изменений в Перечни стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента), а также практики применения следующих основных аспектов положений технического регламента включая:

- терминологическую базу;
- область применения технического регламента;
- процедуры подтверждения соответствия (идентификация продукции, формы оценки (подтверждения) соответствия);
- достаточности (избыточности) требований безопасности (включая требования к маркировке.

Второй раздел был предназначен для сбора информации о представителе бизнес-ассоциации или хозяйствующего субъекта, участвующего в опросе (наименование, страна, вид деятельности, рынок сбыта и пр).

Анкеты были представлены от следующих организаций (23 представителя бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов):

- 1) инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического

надзора Государственного комитета по стандартизации по Минской области и г. Минску (отдел госнадзора г. Молодечно) (орган надзора, Республика Беларусь);

2) автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация);

3) открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь);

4) общественное объединение «Опора»

5) ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (импортер (продавец), Российская Федерация);

6) общество с ограниченной ответственностью «Юнитаргет» (импортер (продавец), Республика Беларусь);

7) совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь);

8) открытое акционерное общество «Витебские ковры» (изготовитель, Республика Беларусь);

9) производственное республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз» (изготовитель, Республика Беларусь);

10) ООО «Фабрика Чобот» (изготовитель, Республика Беларусь);

11) производственное унитарное предприятие «Нить» Общественного объединения «Белорусское общество глухих» (изготовитель, Республика Беларусь);

12) производственное унитарное предприятие «Мила-Стиль» (изготовитель, Республика Беларусь);

13) ООО «Прима» (изготовитель, Республика Беларусь);

14) открытое акционерное общество «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» (изготовитель, Республика Беларусь);

15) открытое акционерное общество «Моготекс» (изготовитель, Республика Беларусь);

16) ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (изготовитель, Республика Беларусь);

17) открытое акционерное общество «Коминтерн» (изготовитель, Республика Беларусь);

18) общество с дополнительной ответственностью «Камиса» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь);

19) коммунальное унитарное предприятие лечебно-производственные мастерские «Барановичи» (изготовитель, Республика Беларусь);

20) открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь);

21) индивидуальный предприниматель Пантюк Леонид Анатольевич (импортер (продавец), Республика Беларусь);

22) индивидуальный предприниматель Моченят Р.И. (импортер (продавец), Республика Беларусь);

23) индивидуальный предприниматель Логвинович Татьяна Константиновна (изготовитель, Республика Беларусь).

Анкеты представителей бизнес-ассоциации и хозяйствующих субъектов представлены в приложении К к настоящему отчету.

**6.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза**

Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов информации о практике применения ТР ТС 017/2011 [10], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в указанном техническом регламенте Союза с заключением по каждому предложению представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Результаты анализа анкет, поступивших от представителей бизнес-ассоциации и хозяйствующих субъектов

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Нет определения термину «изделие». В частности, относится ли обувь к термину «изделие» и, как следствие, подпадает ли под действие статьи 5 в части устойчивости окраски применяемых текстильных материалов. (Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь))</p>                                                                                             | <p>Внесение изменений в ТР ТС 017/2011 [10], касающихся приведения в статье 2 термина «изделие» с соответствующим определением, является нецелесообразным.</p> <p>Обоснование: В статье 6 технического регламента, устанавливающей требования безопасности к обуви, отсутствует показатель «устойчивость окраски». Статья 5 технического регламента устанавливает требования безопасности по показателю «устойчивость окраски» для текстильных материалов и изделий из них. На основании вышеуказанного, требования безопасности по показателю «устойчивость окраски» установлен в статье 5 ТР ТС 017/2011 [10] для обувных текстильных материалов (а не готовой обуви), выпускаемых в обращение на территории государств-членов Евразийского экономического союза.</p> |
| <p>2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011 [10]? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.</p>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011 [10] не требуется.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 [10] распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы).</p>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Внести в статью 1 «Область применения» пункт 4 следующие виды продукции: «изделия трикотажные (текстильные)» (например, резинки для волос, повязки на руку, повязки на голову: повязки декоративные, маски для лица, которые не являются медицинскими изделиями и т.п.); «бижутерия», к которой также можно отнести резинки для волос, банты для волос и подобные украшения. (Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))</p>                             | <p>Целесообразно внести изменения в статью 2 технического регламента, установив в ней термин «штучные изделия» с соответствующим определением.</p> <p>Обоснование: Поступившее предложение организации по внесению изменений в пункт 4 статьи 1 в приведенной редакции приведет к исключению всей группы изделий трикотажных (текстильных) включая одежду, постельные принадлежности, изделия текстильно-галантерейные (шторы, покрывала и т.п.), что является нецелесообразным.</p>                                                                |
| <p>В статью 2 «Определения» необходимо внести четкие определения терминов: «изделия штучные трикотажные (текстильные) и «бижутерия».</p> <p>Обоснование: Указанные дополнения необходимы изготовителям выше перечисленных видов изделий – для понимания отсутствия необходимости подтверждения соответствия этих изделий требованиям ТР ТС 017/2011 [10], а также для торговых организаций, у которых возникают вопросы о наличии документов, подтверждающих соответствие указанных видов изделий требованиям</p> | <p>Целесообразно внести изменение в статью 2 технического регламента, касающееся приведения термина «штучные изделия» с соответствующим определением. Обоснование: Пункт 3 статьи 1 со ссылкой на приложение 1 устанавливает перечень продукции, в отношении которой устанавливаются требования технического регламента, в котором в том числе, указаны штучные изделия и не указана бижутерия. Приведение термина «штучные изделия» с соответствующим определением в статье 2 приведет к четкой идентификации продукции и исключению необходи-</p> |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТР ТС 017/2011 [10]. (Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | мости указания термина «бижутерия» с соответствующим определением в техническом регламенте.                                                                                                                                                                              |
| <p>С учетом развития текстильной промышленности появляется множество составных видов ткани, применение к которым единых требований не целесообразно.</p> <p>Например, ГОСТ 21790-2005 «Общие технические условия. Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные» распространяется на джинсовые ткани. Несмотря на то, что в составе в большинстве случаев указан хлопок (более 70 %) также применяются и полиэстер, и полиуретан, эластан (может быть более 30 %). Данное обстоятельство влияет на свойства джинсовой и вельветовой ткани и одежды из нее. (Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация))</p> | —                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011 [10], например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>В статье 5 пункте 2 при отнесении одежды к определенному слою, отсутствуют такие виды ассортимента, как платья, сарафаны на подкладке.</p> <p>(Открытое акционерное общество «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» (изготовитель, Республика Беларусь))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Целесообразно внести изменение в пункт 2 статьи 5 технического регламента, касающиеся уточнения (конкретизации) перечня продукции, относящийся к изделиям третьего слоя.</p> <p>Обоснование: В настоящее время в связи с расширением ассортимента и для улучшения</p> |



Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>потребительских свойств продукции, изготовители выпускаю платья и сарафаны на подкладке, а согласно пункту 2 статьи 5 технического регламента данная продукция относиться к изделиям третьего слоя.</p> <p>ГОСТ 25294-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия», включенный в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876, распространяется, в том числе, на жилеты, брюки, юбки и аналогичные изделия к которым относят платья и сарафаны.</p> <p>Внесение указанных изменений не повлечет расширения области распространения технического регламента, а послужит уточнением положений и однозначного понимания требований технического регламента.</p> |
| <p>По аналогии с ТР ТС 007/2011 [7] (статья 5) дополнить ТР ТС 017/2011 [10] (статья 5 пункт 2) при отнесении изделий к 3 слою в части, когда подкладка занимает менее 40 % площади верха изделия. (Открытое акционерное общество «Коминтерн» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> | <p>Целесообразно внести изменение в пункт 2 статьи 5 технического регламента, касающиеся уточнения (конкретизации) продукции, относящийся к изделиям третьего слоя.</p> <p>Обоснование: Уточнение положений пункта 2 статьи 5, касающихся требований к площади подкладки изделий (не менее 40 % площади верха изделий) приведет в четкой</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | идентификации изделий и однозначного понимания требований технического регламента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Для изделий из тканей, содержащих не менее 50 % натуральных волокон (хлопок, лен) относящихся ко второму слою, значение показателя «воздухопроницаемость» установить 30 дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с. Поскольку применение в таких изделиях подкладки не ведет к улучшению потребительских свойств. (Открытое акционерное общество «Коминтерн» (изготовитель, Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Внесение предлагаемых изменений возможно при наличии научных обоснований, подтверждающих, что установление нормы показателя «воздухопроницаемость» 30 дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с для изделий и одежды второго слоя из тканей, содержащих не менее 50 % натуральных волокон (хлопок, лен), является целесообразным и не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов.                                                                                                                                            |
| Из-за проблем, описанных в пункте 3 данной таблицы (отнесение отдельных видов продукции к объектам технического ТР ТС 017/2011 [10] (штучные изделия)) появляются сложности при идентификации этой продукции в соответствии с правилами (требованиями) технического регламента. Повязки на голову швейные и трикотажные как вид продукции добавить в наименование изделий группы продукции «головные уборы») в Приложениях (1, 2). Также добавить их в Решение от 15 октября 2013 года № 228 «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» | Целесообразно внести изменения в приложения 1, 2 технического регламента, касающиеся уточнения (конкретизации) продукции, относящейся к головным уборам.<br>Обоснование: В настоящее время в связи с расширением ассортимента продукции и тенденций моды, изготовители выпускаю новый вид изделий «повязки на голову». Согласно термину «головной убор» (головной убор - швейное или трикотажное изделие, покрывающее голову), установленному в ГОСТ 17037-85 «Изделия швейные и трикотажные», повязки на голову целесообразно относить к данной группе изделий. |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(ТР ТС 017/2011) [10] в группу «Головные уборы» код ТН ВЭД 6505.</p> <p>Как вид продукции отсутствует в ТР ТС 017/2011 [10], в Решении № 228. Органы по сертификации и Таможенный брокер имеют разное мнение по коду ТН ВЭД, что вызывает сложности при импорте/экспорте в страны ЕАЭС (например, Казахстан). (ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (импортер (продавец), Российская Федерация))</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Установленные в ТР ТС 017/2011 [10] требования безопасности продукции легкой промышленности в отношении биологических показателей являются избыточными. Так, установленное требование по показателю «воздухопроницаемость» к джинсовым и вельветовым тканям в соответствии с ТР ТС 017/2011 [10] не соотносится с требованиями действующих стандартов и создает перекося в требованиях, которые допускают эксплуатацию изделий из этих тканей только в осенне-зимний период.</p> <p>Следует определить требования по воздухопроницаемости для джинсовых и вельветовых тканей в соответствии с действующими стандартами. (Автономная некоммерческая</p> | <p>Для рассмотрения и решения указанной проблемы необходимо научное обоснование.</p> <p>Обоснование: Приложение 2 технического регламента устанавливает норму по показателю «воздухопроницаемость» не менее 50 дм<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>с, что соответствует нормам, установленным в действующих нормативных документах (например, ГОСТ 21790-2005 «Общие технические условия. Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные»).</p> |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Требования к устойчивости окраски текстильных материалов к дистиллированной воде является избыточным. (Открытое акционерное общество «Мозырская швейная фабрика «Надэкс» (изготовитель, Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся исключения показателя безопасности «устойчивость окраски к действию дистиллированной воды» для текстильным материалов, должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов. |
| Статья 4 пункт 3 – исключить. Показатель «интенсивность запаха» является избыточным и малоинформативным для изделий легкой промышленности, в частности – для обуви. (Даже в ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» [7] такой показатель отсутствует). Требование «интенсивность запаха» продукции является очень субъективным показателем, т.к. обоняние у людей очень различное. (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь)) | Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся исключения показателя безопасности «интенсивность запаха», должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов.                                                             |
| Токсичность или ядовитость — токсикометрический показатель, вычисляемый как величина, обратная средней смертельной дозе или                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся исключения показателя безопасности «индекс токсично-                                                                                                                                                                                                                                                         |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>средней смертельной концентрации токсичного вещества. Токсичность — это степень возможного повреждающего действия химического или биологического вещества на живой организм. Как правило этот вред может наноситься человеку респираторно или через слизистые оболочки организма. Обувь – это изделие, которое имеет минимальный контакт с органами дыхания и слизистыми оболочками человека.</p> <p>Предлагаем убрать требование безопасности по показателю «индекс токсичности» для натуральных кож, синтетических, искусственных и композиционных кож.</p> <p>(Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> | <p>сти», должна рассматриваться после представления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза.</p> <p>Пункт 2 статьи 4 устанавливает возможность выбора показателя при подтверждении требований биологической безопасности продукции легкой промышленности. Для продукции в техническом регламенте установлены нормы индекса токсичности или должно отсутствовать местное кожно-раздражающее действие.</p>                                                       |
| <p>Статья 8. После слов «устойчивость окраски должна быть не менее 3 баллов» дополнить словами «кроме (нетканых материалов)».</p> <p>Так как нетканые материалы, применяемые при изготовлении изделий в качестве прокладочных для обеспечения формоустойчивости и термоизоляции, как правило, выпускаются в белом виде. Однако испытательные центры проводят испытания по устойчивости окраски для подтверждения выполнения требований статьи 8. (Открытое акционерное общество «Моготекс» (изготовитель, Республика Беларусь))</p>                                                                                                                           | <p>Внесение предлагаемого уточнения является нецелесообразным.</p> <p>Обоснование: В настоящее время ассортимент нетканых материалов включает в себя множество окрашенных материалов. Исключение требований безопасности по показателю «устойчивость окраски» для нетканых материалов приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза.</p> <p>Также следует отметить, эксперт органа по сертификации либо заявитель (изготовитель, импортер) (в зависимости от формы подтверждения соответствия) определяет перечень</p> |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | показателей безопасности в соответствии с требованиями технического регламента. В том случае, если сырье, применяемое для изготовления нетканых материалов, и нетканые материалы не подвергались окончательной отделке (крашению), подтверждение соответствия требованиям технического регламента по показателю «устойчивость окраски» для данных материалов не требуется.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Требует пояснения следующее: в статьях 5 и 7 установлены требования безопасности к текстильным материалам и изделиям из них, одежды и изделий из кожи, меха, шкурок меховых выделанных. Если обувь изготовлена с верхом или подкладкой из перечисленных материалов, то нужно ли соблюдать требования данных статей по показателям безопасности? (ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (изготовитель, Республика Беларусь)) | Обязательные требования безопасности обуви установлены в статье 6 технического регламента. В указанной статье отсутствуют положения, ссылающиеся на статьи 5 и 7 технического регламента. На основании вышеуказанного, при подтверждении соответствия обуви требованиям технического регламента необходимо руководствоваться положениями, установленными в статье 6.<br><br>Обувные материалы, выпускаемые в обращение на территории государств-членов Евразийского экономического союза, должны соответствовать требованиям технического регламента, в том числе статей 5 или 7 в зависимости от вида материалов. |
| Исключить требование по показателю «воздухопроницаемость» для продукции: фартуки, фартуки-передники.<br><br>В настоящий момент согласно Приложению 1 изделия плательные включают: платья (включая сарафаны, халаты), юбки, блузки,                                                                                                                                                                                                                                       | Целесообразно внести изменение в примечание приложения 2 технического регламента, касающееся уточнения (конкретизации) продукции, для которой допускается не проводить испытания по показателю безопасности «воздухопроницаемость».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>жилеты, фартуки, брючные костюмы и другие аналогичные изделия.</p> <p>В то же время согласно Приложения 2. Не устанавливаются требования безопасности по показателю «воздухопроницаемость» - для изделий, в которых по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты) или по структуре материала (&lt;...&gt;) предполагается высокая воздухопроницаемость.</p> <p>Считаем необходимым добавить в перечень исключений фартуки, фартуки-передники. Конструктивно они имеют высокую воздухопроницаемость, схожи с сарафанами. Кроме того, согласно текущей версии ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» [6] в фартуках, не определяют воздухопроницаемость. (ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (импортер (продавец), Российская Федерация))</p> | <p>Обоснование: Уточнение положений примечания приложения 2 технического регламента, касающихся расширения перечня изделий, которые по конструкции предполагают высокую воздухопроницаемость и для которых допускается не проводить испытания по показателю «воздухопроницаемость», дополнив его таким видом продукции как «фартуки, фартуки-передники», приведет к исключению избыточных требований технического регламента.</p> <p>Фартуки и фартуки-передники имеют высокую воздухопроницаемость обусловленную конструктивными особенностями изготовления.</p> |
| <p>Любое присутствие полиамида 6.0 в составе продукции делает её не соответствующей требованиям технического регламента и потенциально небезопасной с точки зрения применения единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.</p> <p>В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека (решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 №341), далее «ЕСТ», норматив</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся исключения показателя химической безопасности «выделение капролактама из продукции легкой промышленности», должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза.</p>                                                                                                                                                      |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>определяемого вещества капролактама в материале для изготовления изделий, содержащих полиамид, составляет при миграции в водную среду для мужского и женского ассортимента 1,0 мг/дм<sup>3</sup>. Эти значения транслированы в Требования химической безопасности текстильных, полимерных и других материалов, кожи, кожи искусственной и изделий лёгкой промышленности из них ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности» [10]. Указанные документы приняты в период 2010-2011 годов.</p> <p>Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) капролактама в одежде были взяты при разработке ЕСТ и ТР ТС из действующих в то время СанПиП РБ 2.4.7.16-4-2006 и аналогичного Российского СанПиН 2.4. 7/1.1.1286-03. Даты принятия соответствующих правил - 2006 и 2003 годы. Все последующие изменения в СанПиНы не изменили показатель ПДК капролактама при миграции в водную среду. А в СанПиНы ПДК капролактама попали ещё из советских ГОСТов.</p> <p>В то время действовал единственный доступный способ определения капролактама - метод исследования воды водоёмов под редакцией Шицковой, позволяющий производить определение величин, сравнимых с размерностью 1 миллиграмм в 1 литре (дм<sup>3</sup>)</p> |                                           |



Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>жидкости. Сам метод основан на разложении амидов кислот нагреванием их с гидроксиламином и образовании окрашенного комплекса образующейся гидроксамовой кислоты с ионами трёхвалентного железа. Чувствительность метода 1,0 мг/л и ниже достигается предварительным концентрированием капролактама в пробе упариванием. Проба подвергается оценке с использованием фотоэлектрического колориметра КФК -2 МП при построении калибровочных графиков. Именно этот метод ранее никогда не обнаруживал содержание капролактама при его миграции в водную среду при подтверждении безопасности продукции. Именно этот метод использовался лабораториями санитарных служб во всех странах ТС (иногда используется и сейчас). Поэтому никто и никогда не беспокоился о самом значении норматива капролактама в текстиле.</p> <p>Однако, с развитием технологии изменились и подходы к исследованиям проб и образцов. Основным прогрессивным методом становится жидкостная и газожидкостная хроматография. Разрабатываются методики, утверждаются области их применения, определяется чувствительность. Все методики на основе хроматографии позволяют выявлять капролактамы в продукции лёгкой промышленности. И при исследовании</p> |                                           |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>этими методиками определяется многократное превышение показателя безопасности у всех производителей, использующих полиамид 6.0. По мере оснащения лабораторий Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии РБ хроматографами определяющим фактором становится само значение норматива безопасности (ПДК) миграции капролактама в воду - 1,0 мг/дм<sup>3</sup> для взрослых.</p> <p>На наш взгляд назрела необходимость изменить сами подходы к определению остаточного капролактама в изделиях, контактирующих с кожей человека, как к нормативу химической безопасности. Аргументы в пользу такого утверждения следующие.</p> <p>1. Особое внимание безопасности текстильных товаров, особенно детских, уделяется в странах Европейского союза, где в 1992 г. группой из 17-ти европейских текстильных институтов разработан Эко-Текс стандарт 100 (Oeko-Tex Standard 100), который действует более чем в сорока странах мира. Документ как система «Экотекс» - глобальная система тестирования и сертификации потребительской текстильной продукции на предмет отсутствия опасных для человека веществ. Принципиальным для нее является только безопасность изделия, другие характеристики качества текстиля, не имеющие отношения к безопасности, не рассматриваются.</p> |                                           |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>«Экотекс-100» содержит требования к определенным характеристикам безопасности материала: нормы содержания определенных химических веществ, запрет на использование определенных веществ (красители, аппреты), устойчивость окраски в определенных условиях. рН водной вытяжки и иные. «Экотекс-100» не устанавливает норм содержания капролактама в изделиях, считая его вполне безопасным. Согласно данному стандарту, даже для 1 класса изделий - изделий для новорожденных - не проводятся испытания на наличие капролактама.</p> <p>2. С точки зрения классической токсикологии наиболее опасное для человека влияние оказывается отравляющим веществом при попадании его на слизистые оболочки тела, ингаляцией, с кровотоком или через пищевод. Всасывание через кожу с потом обладает несомненно меньшим порогом остроты отравляющего действия. Так вот сегодня гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде СанПиН 10-124 РБ 99 не имеют капролактама как исследуемого вещества. Полиамидные изделия используются в качестве медицинских нитей, сосудистых и эндопротезов. Кроме того, полиамид 6.0 используется в зубопротезировании. И даже в перечисленных медицинских областях применения показатель безопасности для капролактама не превышает 0,5 мг/дм<sup>3</sup>.</p> |                                           |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>3. Аналогичные требования к упаковке, контактирующей с пищевой продукцией: ПДК 0,5 мг/дм<sup>3</sup>, включая детское питание.</p> <p>4. Наконец, экспертами Международного агентства по изучению рака (МЛИР), разработана классификация факторов различной природы (химических, физических, биологических) на канцерогенную активность по отношению к человеку. МАИР разделило вещества, смеси и факторы воздействия на пять категорий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Категория I: канцерогенные для человека.</li> <li>- Категория 2 Агип: весьма вероятно, канцерогенные для человека.</li> <li>- Категория 2 Вгип: вероятно канцерогенные для человека.</li> <li>- Категория 3 Руеп: не классифицируемые как канцерогенные для человека.</li> <li>- Категория 4: не канцерогенные для человека.</li> </ul> <p>В группу 4 включаются факторы, для которых существуют убедительные доказательства отсутствия канцерогенности для человека. К таким факторам эксперты МЛИР отнесла пока лишь вещество капролактама.</p> <p>Это лишь логические рассуждения об отсутствии необходимости контроля остаточного капролактама в продукции лёгкой промышленности. Несомненно, вопрос требует исследования и научного обоснования. При неготовности современной промышленно-</p> |                                           |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>сти к отказу от использования в качестве сырья Полиамида 6.0 технический регламент вместо средства обеспечения единства требований к продукции массового потребления могут стать орудием конкурентной борьбы, применяемым крайне избирательно и в интересах конкретных бенефициаров.</p> <p>В этой связи просим Вас подготовить в адрес Министерства здравоохранения Республики Беларусь соответствующее обращение с предложением изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, исключив капролактам из состава определяемых веществ при использовании в производстве полиамидных материалов. (Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 017/2011 [10] (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Необходимо внести месяц изготовления в дату.</p> <p>(Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Целесообразно нести изменение в статью 9 технического регламента изменив формат изложения реквизита «дата изготовления» с «год» на «месяц, год».</p> <p>Обоснование: Внесение изменений в формат реквизита «дата изготовления» с «год» на «месяц, год» приведет к уточнению и кон-</p> |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кретизации реквизита и представлению потребителю более полной информации о продукции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Статья 9 пункт 1 ТР ТС 017/2011 [10] устанавливает требования к маркировке в части содержания обязательной информации о продукции. Одно из требований – «состав сырья».</p> <p>Пункт 1 статьи 9 обязывает обязательное нанесение состава сырья для всей продукции легкой промышленности, что не является целесообразным для обуви. В то же время должна быть обязательная дополнительная информация по видам материалов, используемых для изготовления верха, подкладки и низа обуви. (Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> <p>С целью исключения разночтений технического регламента предлагаем данное требование для обуви и сумок исключить.</p> <p>Уже существуют прецеденты в излишних требованиях со стороны контролирующих организаций. Так в акте проверки торгового объекта Роспотребнадзором Кабардино-Балкарской Республики №417 от 11.12.2017г зафиксированы нарушение требований пункта 1 статьи 9 ТР ТС 017/2011 [10] в части отсутствия на маркировке обуви и сумок состава сырья металлических деталей (фурнитуры, используемых при производстве указанной продукции). При этом на маркировке</p> | <p>Целесообразно внести изменение в статью 9 технического регламента, касающееся исключения из пункта 1 статьи 9 реквизита «состав сырья».</p> <p>Обоснование: Исключение требований к указанию информации «состав сырья» в маркировке из пункта 1 статьи 9 технического регламента приведет к однозначному пониманию требований данной статьи, касающиеся указания состава сырья, т.к. пунктом 2 статьи 9 для каждой группы продукции установлены требования к обязательному указанию состава сырья и приведены положения, регламентирующие особенности его указания в маркировке.</p> |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>обуви были указаны материалы верха, подкладки и подошвы, а на маркировке сумок был указан материал верха. Оспорить данное утверждение в судебном порядке не удалось. (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))</p>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Первое перечисление дополнительной информации для трикотажных и текстильных полотен. Слова «(кроме нетканых материалов)» изложить в новой редакции: «(кроме нетканых и однокомпонентных материалов)».</p> <p>Обоснование: Указывать допускаемое отклонение к текстильным материалам из полиэфира 100% +/- 5% не корректно и неправильно, т.к. состав сырья не может быть 105%. (Открытое акционерное общество «Моготекс» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> | <p>Целесообразно внести изменение в пункт 2 статьи 9 технического регламента, касающееся уточнения требований в маркировке к указанию процентного содержания состава сырья трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор.</p> <p>Обоснование: Уточнение указания процентного содержания в маркировке состава сырья трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор, изготовленных из одного вида сырья и материала из одного вида сырья, не противоречит действующей в настоящее время редакции технического регламента, а лишь конкретизирует ее, т.к. при изготовлении продукции из одного вида сырья его процентное содержание приводится в виде «100 %» и отсутствует необходимость указания допускаемого отклонения.</p> |
| <p>Для трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, покрывал, штор дополнительная информация в маркировке должна содержать вид отделки (при наличии). Данное требование относится ко</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Данный вопрос требует дополнительного анализа со стороны изготовителей трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, покрывал, штор, т.к. от</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>всем видам продукции этого раздела (трикотажным и текстильным полотнам, штучным изделиям из них, коврам, покрывалам, шторам)?</p> <p>Уточнить, что имеется ввиду под видом отделки: название отделки, состав отделки?</p> <p>Добавить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- указывается при условии, что отделка составляет более 10% общего веса изделия.</li> <li>- состав указывается в том случае, если состав отделки отличается от состава основного полотна. (ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (импортер (продавец), Российская Федерация))</li> </ul> | <p>делка продукции является одним из технологических этапов изготовления продукции и осуществляется самим изготовителем продукции.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Считаю, что маркировку должен наносить производитель.</p> <p>Так как маркировка товара прежде всего направлена на потребителя, там необходима только та информация, которая нужна покупателю. Считаю, что это срок годности и состав.</p> <p>Ответственность за маркировку лежит на производителе. Так, как только он знает всю информацию, необходимую для потребителя (Индивидуальный предприниматель Моченят Р.И. (импортер (продавец), Республика Беларусь))</p>                                                                                                    | <p>В техническом регламенте отсутствуют положения, устанавливающие требования к лицу, осуществляющему маркировку продукции.</p> <p>Статьей 3 технического регламента определено, что продукция легкой промышленности, выпускаемая в обращение на территории государств-членов Евразийского экономического союза должна соответствовать требованиям технического регламента, в том числе требованиям статьи 9. На основании вышеуказанного, то лицо которое выпускает продукцию легкой промышленности в обращение на территории государств-членов должно обеспечить ее соответствие требованиям технического регламента, в том числе соответствие маркировки продукции требованиям статьи 9 технического регламента.</p> |



Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Предлагаем внести дополнение в статью 9 «Требования к маркировке продукции» - пункт 1, третий абзац «- наименование продукции» изложить в новой редакции:</p> <p>«- наименование продукции (при указании наименования продукции, предназначенной для мужчин и женщин, допускается не указывать реквизит «принадлежность»).</p> <p>Обоснование: За последние годы в моде существенной корректировке подверглись понятия «мужской» и «женский». Особую популярность приобрело направление, не акцентирующее внимание на гендерных различиях. В нашем сегменте с таким трендом мы сталкиваемся всё чаще и чаще. В настоящее время мы столкнулись с тем, что в удовлетворении потребностей наших покупателей мы ограничены тем фактом, что на товарных ярлыках изделий в соответствии с ГОСТ 3897-2015 «Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» должно быть указано наименование изделия и его принадлежность к мужским или женским. Наши конкуренты из Европы и Азии уже многие годы маркируют свои изделия без указания половой принадлежности потенциального покупателя или напрямую апеллируют ко всем потребителям сразу. Таким образом, в результате выполнения требований, действующих ТНПА, мы изначально находимся в проигрышном</p> | <p>В пункте 1 статьи 9 технического регламента отсутствуют положения, устанавливающие обязательное указание на маркировке продукции ее назначение и половую принадлежность.</p> |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| положении. (Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Предлагаем внести дополнение в статью 9 «Требования к маркировке продукции» - пункт 1, седьмой абзац «-размер изделия» изложить в новой редакции:</p> <p>«- размер изделия (в том случае, если это применимо к определённом наименованию изделия при указании размера изделия, предназначенного для мужчин и женщин, допускается не указывать размер изделия в виде определённого цифрового обозначения: размер изделия может быть указан с использованием букв латинского алфавита в формате «one size»).</p> <p>Обоснование: В последние годы мировые лидеры в носочном бизнесе идут по унификации размерной шкалы, имея на постоянной основе в своей промышленной коллекции изделия «one size» (одного размера). При этом мы видим их конкурентное преимущество перед отечественными производителями. При производстве изделий линейки «one size» в обязательном порядке будут соблюдены требования действующих ТНПА на каждый конкретный вид изделий. Виды, линейные размеры, показатели растяжимости и другие необходимые параметры изделий будут устанавливаться в техническом описании. (Открытое акционерное общество</p> | <p>В пункте 1 статьи 9 технического регламента отсутствуют положения, устанавливающие способ указания размера изделий, а лишь установлены обязательные требования к наличию информации о размере в маркировке.</p> |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| При наличии различных составов товара и регулярном обновлению ассортимента. Эта процедура занимает много времени. Требуется иметь отдельного сотрудника для дел, связанных с маркировкой. (Индивидуальный предприниматель Моченят Р.И. (импортер (продавец), Республика Беларусь))                                                                                                                                                                           | —                                         |
| 7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011 [10], получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| Нет. Требования должны предъявляться к производителю. Продавец должен в произвольном порядке и по требованию уточнять необходимую для покупателя информацию. Магазины не должны заниматься маркировкой обуви, так как это не свойственные для них процедуры.<br>Отсутствуют сведения достаточности обеспечения форм оценки соответствия. (Индивидуальный предприниматель Моченят Р.И. (импортер (продавец), Республика Беларусь))                            | —                                         |
| 8 Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011 [10]?<br>Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы |                                           |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011 [10] является достаточной.                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Возникла необходимость изменить подходы к определению остаточного капролактама в изделиях, контактирующих с кожей человека, как к нормативу химической безопасности. Обоснование этого вопроса размещено в пункте 5 настоящей таблицы. (Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь)) | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Для текстильных изделий высокие показатели оценки воздухопроницаемости подкладочной ткани (предназначенной для верхней одежды). (Общественное объединение «Опора»)                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Для кожаных изделий, необходимость тестирования устойчивости к поту кожгалантерейных изделий для верхней одежды. (Общественное объединение «Опора»)                                                                                                                                                                                      | Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся исключения показателя безопасности «устойчивость окраски к поту» для одежды и изделий третьего слоя, изготовленных из кож, должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | человека продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза.                                                                            |
| <p>Показатель «индекс токсичности» установлен статьей 4 ТР ТС 017/2011 [10] – как общее требование безопасности к продукции легкой промышленности. Норматив установлен для определения в водной среде - для определенных групп изделий и материалов и в воздушной среде соответственно. В перечнях стандартов, устанавливающих требования к методам испытаний установлен следующий стандарт: ГОСТ Р 53485-2009 «Материалы текстильные. Метод определения токсичности». Настоящий стандарт распространяется на текстильные материалы и одежду и устанавливает метод исследования текстильного материала и одежды по показателю токсичности, основанный на результатах оценки токсического действия на суспензионную кратковременную культуру клеток млекопитающих. И следующая методика МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы».</p> <p>Испытательные лаборатории используют данную методику для определения показателя «индекс токсичности» в натуральных кожах. Так как текстильные материалы и натуральные кожи - весьма различные мате-</p> | <p>Данный вопрос требует дополнительного анализа со стороны испытательных лабораторий (центров), аккредитованных на проведение испытаний данного показателя.</p> |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>риалы по своему происхождению и химическому составу возникает сомнение правомерности использования данных ТНПА для определения вышеуказанного показателя. (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))</p>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011 [10]? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Существует. Например, в Пакистане для проведения испытаний меха по тесту «Температура сваривания (усадки) кожаной ткани меха, С» нет возможности проводить испытания по методу ISO 3880, только по методу ISO 6330, но данный тест рассчитан на текстильные ткани. (Общественное объединение «Опора»)</p>                                                                                                                             | <p>В Евразийском экономическом союзе данная проблема отсутствует. Информация об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных на проведение испытаний по показателю «Температура сваривания (усадки) кожаной ткани меха» представлена в реестре органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза испытательных лабораторий, размещенном в открытом доступе в сети интернет.</p> |
| <p>Тест на индекс токсичности текстильных материалов не выполняет ни одна из лабораторий, аналогов в мире нет. (Общественное объединение «Опора»)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>В Союзе данная проблема отсутствует. Информация об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных на проведение испытаний по показателю «индекс токсичности» представлена в реестре органов по сертификации и испытательных лабораторий</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза испытательных лабораторий, размещенном в открытом доступе в сети интернет.                                                                                                                                                                                  |
| <p>11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.</p> <p>В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;</li> <li>- отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;</li> <li>- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Отсутствуют проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011 [10]? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Установить единый формат указания даты изготовления с целью исключения разночтений. (Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации, Российская Федерация))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Целесообразно внести изменения в статью 9 технического регламента изменив формат изложения реквизита «дата изготовления» в маркировке с «год» на «месяц, год».</p> <p>Обоснование: Внесение изменений в формат реквизита «дата изготовления» с «год» на «месяц, год» приведет к уточнению и конкретизации реквизита и представлению потребителю более полной информации о продукции.</p> |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отменить обязательную маркировку одежды и обуви продавцами. (Индивидуальный предприниматель Моченят Р.И. (импортер (продавец), Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Считаем нецелесообразным внесение изменений в технический регламент. см. соответствующее заключение по пункту 6 настоящей таблицы.                                                                                                                                                                                                      |
| Абзац 3 статьи 4 исключить (интенсивность запаха является слишком субъективной характеристикой чувственного восприятия, более того, в ТР ТС 007/2011 [10] такой показатель отсутствует). (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | См. соответствующее заключение по пункту 5 настоящей таблицы.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Приложение 8 касательно устойчивости окраски кожи для верха и подкладки обуви принять в редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к сухому трению – не менее 4 баллов;</li> <li>- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к мокрому трению – не менее 3 баллов;</li> <li>- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к воздействию пота – не менее 3 баллов».</li> </ul> <p>Некорректным является проведение испытаний по показателям устойчивости окраски к сухому и мокрому трению, воздействию «пота» для всех применяемых натуральных кож. ГОСТ 939-88 п.3 устанавливает требование: «Устойчивость окраски для велюра и бесподкладочных кож к сухому трению - 4 балла, к мокрому трению - 3 балла», т.е. есть</p> | Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения показателя безопасности «устойчивость окраски» для материалов обуви, должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов. |



Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                 |                      |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                         |                                                                                                              |                                                                      |                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| <p>разделение по видам кож. Более того, целесообразно проводить исследования устойчивости окраски кож для верха обуви при наличии подкладки, а также не конкретизировано, какую сторону кожи проверять на эти показатели лицевую или бахтармянную, или обе.</p> <p>Приложение 8 в части устойчивости окраски для натуральных кож принять в следующей редакции:</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                 |                      |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                         |                                                                                                              |                                                                      |                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <table><tr><th>Наименование продукции</th><th>Наименование показателя свойств</th><th>Нормируемое значение</th></tr><tr><td>Кожа для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий</td><td>Устойчивость окраски, балл, к<br/>- сухому трению<br/>- мокрому трению<br/>- «поту»</td><td>не менее 4<br/>не менее 3<br/>не менее 3*</td></tr><tr><td>Кожа искусственная, синтетическая, композиционная для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов,</td><td>Устойчивость окраски, балл, к<br/>- сухому трению<br/>- мокрому трению</td><td>не менее 4*<br/>не менее 4*</td></tr></table> | Наименование продукции                  | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение | Кожа для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий | Устойчивость окраски, балл, к<br>- сухому трению<br>- мокрому трению<br>- «поту» | не менее 4<br>не менее 3<br>не менее 3* | Кожа искусственная, синтетическая, композиционная для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, | Устойчивость окраски, балл, к<br>- сухому трению<br>- мокрому трению | не менее 4*<br>не менее 4* |  |  |
| Наименование продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование показателя свойств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Нормируемое значение                    |                                 |                      |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                         |                                                                                                              |                                                                      |                            |  |  |
| Кожа для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий                                                                                                                                                                                                                        | Устойчивость окраски, балл, к<br>- сухому трению<br>- мокрому трению<br>- «поту»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | не менее 4<br>не менее 3<br>не менее 3* |                                 |                      |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                         |                                                                                                              |                                                                      |                            |  |  |
| Кожа искусственная, синтетическая, композиционная для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов,                                                                                                                                                                                                                                                       | Устойчивость окраски, балл, к<br>- сухому трению<br>- мокрому трению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | не менее 4*<br>не менее 4*              |                                 |                      |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                         |                                                                                                              |                                                                      |                            |  |  |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *Показатель для верха только для бесподкладочной обуви. (Открытое акционерное общество «Красный октябрь» (изготовитель, Республика Беларусь)), (Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» (изготовитель, импортер (продавец), Республика Беларусь))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Предлагаем внести дополнения в статью 11 «Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего Технического регламента»:</p> <p>- п. 4.8 изложить в новой редакции: «Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией лёгкой промышленности посредством приведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства. В том случае, если на момент проведения инспекционного контроля в промышленной коллекции изготовителя перечень типовых образцов продукции не изменился, а также не изменился перечень действующих поставщиков сырья и материалов, при проведении инспекционного контроля не требуется проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории»</p> |  |  |  | <p>Внесение изменений в технический регламент, касающихся правил проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, является нецелесообразным.</p> <p>Обоснование: Действующей редакцией технического регламента установлена возможность проведения инспекционного контроля испытанием сертифицированной продукции либо анализом состояния производства: «4.8 Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией легкой промышленности посредством проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства».</p> |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Обоснование: В промышленной коллекции нашего предприятия, как, наверняка, и других изготовителей, присутствуют изделия, которые пользуются стабильно устойчивым спросом у покупателей. Производство таких изделий осуществляется в течение нескольких лет, при этом состав сырья в изделиях не изменяется (изменяется только дизайн). Не изменяется также перечень поставщиков и видов сырья, которые применяются при изготовлении такого вида изделий. Таким образом, при проведении инспекционного контроля, периодически происходят повторные испытания одних и тех же типовых образцов. Это приводит к дополнительным затратам на производство продукции, тем самым увеличивая её цену для конечного потребителя. (Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (изготовитель, Республика Беларусь))</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Уменьшить показания по показателю «воздухопроницаемость» для подкладочной ткани (ГОСТ 20272-2014), предназначенной для верхней одежды, так как при соблюдении требуемых показателей, у пуховиков происходит миграция пуха через подкладочную ткань. По ГОСТ 20272-2014 нормативный показатель воздухопроницаемости не менее 60 дм<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>. Предложение – уменьшить показатель до не менее 40 дм<sup>3</sup>/м<sup>2</sup> (Общественное объединение «Опора»)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения норм показателя безопасности «воздухопроницаемость» для подкладочных материалов, должна рассматриваться после предоставления научного обоснования, подтверждающего, что это не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза.</p> |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Для тестирования кожи на устойчивость к сухому и мокрому трению, принять Европейский стандарт (ГОСТ ISO 20433-2011), где количество оборотов испытательного устройства для сухого и мокрого трения равно 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую, в то время как в ГОСТ 32076-2013 количество оборотов для сухого трения – 200, а для мокрого 20. При выделке кожи в соответствии с прохождением теста на 200 оборотов, кожа теряет свойства мягкости и эластичности. (Общественное объединение «Опора»)</p> | <p>Данный вопрос требует дополнительного анализа со стороны испытательных лабораторий (центров), аккредитованных на проведение испытаний данного показателя.</p> <p>Обоснование: В техническом регламенте нормы показателя «устойчивость окраски натуральной кожи к сухому и мокрому трению» (приложение 8 технического регламента) установлены применительно к ГОСТ 938.29-77 «Кожа. Методы испытаний устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению». Метод испытаний, установленный в ГОСТ ISO 20433 имеет отличия от ГОСТ 938.29 как в части подготовки ткани к испытанию – влажность ткани 100 %, а в ГОСТ 938.29 – 70-75 %, так и по проведению испытаний.</p> <p>Имеющиеся различия методов приводят к различной оценке устойчивости окраски к трению и не сопоставимости результатов испытаний.</p> |
| <p>Дополнить приложение 5:</p> <p>Прочность крепления деталей низа в обуви ниточным методом крепления, для обуви домашней и дорожной, Н/см</p> <p>-подошва (из пористого материала ЭВА, из полимерного материала ЭВА+текстиль, пористая резина, непористая резина) с заготовкой верха (из кожи, текстильного материала, искусственной и синтетической кожи) прошивного метода крепления. (ООО «Фабрика</p>                                                                                                      | <p>Целесообразно внести изменения в технический регламент, касающиеся уточнения видом материала, т.к. в техническом регламенте установлены требования к общей группе материалов, в том числе полимерных.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Продолжение таблицы 21

| Предложения организаций                     | Заключение (выводы), предлагаемые решения |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Чобот» (изготовитель, Республика Беларусь)) |                                           |

За время применения технического регламента у бизнес-ассоциаций, хозяйствующих субъектов, органов по сертификации и испытательных лабораторий, аккредитованных на проведение работ по подтверждению соответствия и испытаниям продукции легкой промышленности, требованиям ТР ТС 017/2011 [10] возникали следующие проблемные вопросы, которые также требуют обсуждения с заинтересованными сторонами в рамках работ по внесению изменений в технический регламент:

1) требованиями пункта 2 статьи 9 технического регламента установлено обязательное указание модели в маркировке одежды и изделий из текстильных материалов. При сертификации импортируемой продукции данное требование соблюдения проблематично, поскольку продукция может не иметь такую маркировку изготовителя, а ограничивается указанием артикула.

Предложение по решению проблемного вопроса: внести изменение в абзац 4 пункта 2 статьи 9 технического регламента, изложив в следующей редакции: «- модель и (или) артикул изделия». Указание артикула изделия (без указания модели) является достаточным условием для идентификации каждой единицы продукции.

2) с развитием технологий и тенденций моды изготовителями разработаны и поставлены на производство бельевого изделия: нательное белье для мужчин и женщин, изготовленное из полиэфирных и полиуретановых нитей и волокон для кратковременного (эпизодического) использования («эротическое белье»). Указанные изделия не могут обеспечить выполнение требований безопасности по показателю «гигроскопичность» из-за характеристик применяемых для их изготовления материалов.

Предложение по решению проблемного вопроса: внести изменение в технический регламент, устанавливающее термин «изделия кратковременного (эпизодического) использования» с соответствующим определением. Для данных изделий в техническом регламенте установить нормативное значение по показателю «гигроскопичность» на основании проведенных научных исследований и испытаний, а также требование к обязательному указанию назначения в маркировке таких изделий.

3) пунктом 4 статьи 5 технического регламента установлены положения определяющие, что его требования не распространяются, в том числе на сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов, на специальную, ведомственную продукцию, продукцию технического назначения и материалы для ее изготовления, однако в настоящее время в действующих нормативных документах не установлены термины «сувенирная продукция», «изделия художественных промыслов», «специальная продукция», «ведомственная продукция», «продукция технического назначения», также не установлен термин «текстильно-галантерейная продукция», которая согласно положениям пункта 2 статьи 1 подпадает под действие технического регламента, что приводит к сложности ее идентификации.

Предложение по решению проблемного вопроса: внести изменения в технический регламент, устанавливающие термины «сувенирная продукция», «изделия художественных промыслов», «специальная продукция», «ведомственная продукция», «продукция технического назначения», «текстильно-галантерейная продукция» с соответствующими определениями.

4) приложением 2 статьи 5 установлены требования к чулочно-носочным изделиям зимнего ассортимента (2-го слоя), однако в техническом регламенте отсутствуют положения, определяющие идентификацию данных изделий (какие чулочно-носочные изделия относятся к зимнему ассортименту?), что приводит к сложности идентификации и выбора формы подтверждения соответствия.

Предложение по решению проблемного вопроса: внести изменения в технический регламент, уточняющие (конкретизирующие) перечень чулочно-носочных изделий, относящихся к зимнему ассортименту (изделиям 2-го слоя).

5) пунктом 2 статьи 5 определена продукция легкой промышленности, на которую распространяется действие технического регламента, в том числе в перечислении 1 указаны текстильные материалы, в перечислении 5 – войлок, фетр и нетканые материалы, которые в свою очередь также относятся к текстильным материалам. Требования безопасности и их нормативное значение для данных групп продукции в техническом регламенте различаются, что приводит к сложностям при определении показателей безопасности.

Предложение по решению проблемного вопроса: внести изменения в технический регламент, уточняющие (конкретизирующие) перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, в части текстильных материалов, войлока, фетра и нетканых материалов.

**6.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] на основании полученных сведений**

По результатам анализа информации, представленной в поступивших анкетах представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов целесообразно проведение корректировки следующих положений (требований) технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10]:

- уточнить (конкретизировать) область применения технического регламента, установив термины «штучное изделие», «сувенирная продукция», «изделия художественных промыслов», «специальная продукция», «ведомственная продукция», «продукция технического назначения», «текстильно-галантерейная продукция» с соответствующим определением;
- уточнить (конкретизировать) область применения технического регламента и его требования, в части текстильных материалов, войлока, фетра и нетканых материалов;
- уточнить (конкретизировать) положения технического регламента, касающиеся формулировки определения одежды и изделий третьего слоя;

- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к одежде третьего слоя, дополнив следующей продукцией – платья, сарафаны;

- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к головным уборам, дополнив следующей продукцией – повязки на голову, чулочно-носочным зимнего ассортимента (2-го слоя);

- уточнить положения примечания приложения 2, касающиеся расширения перечня изделий, которые по конструкции предполагают высокую воздухопроницаемость и для которых допускается не проводить испытания по показателю «воздухопроницаемость» дополнив его таким видом продукции как «фартуки, фартуки-передники»;

- установить требования к указанию состава сырья текстильных изделий, касающихся положений, устанавливающих правила указания состава сырья;

- уточнить положения, касающиеся указания процентного содержания в маркировке состава сырья трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор, изготовленных из одного вида сырья и материала из одного вида сырья;

- изменить формат изложения реквизита «дата изготовления» с «год» на «месяц, год» в маркировке;

- уточнить требования к указанию «модели» в маркировке одежды и изделий из текстильных материалов. Реквизит «модель» изложить в следующей редакции: «- модель и (или) артикул изделия»;

- включить положения, устанавливающие определение отделочных деталей и отделки.

В ходе анализа представленной в анкетах информации также определены предложения по внесению изменений в технический регламент, и в перечень документов, обеспечивающих реализацию технического регламента, требующие научного обоснования и проведения дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением испытательных лабораторий (центров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения:

- уточнения норм показателя безопасности «воздухопроницаемость» для изделий и одежды второго слоя, материалов текстильных;



- уточнения норм показателя безопасности «устойчивость окраски» для материалов обуви;
- исключения требований по показателю безопасности «устойчивость окраски к действию дистиллированной воды» для текстильных материалов;
- исключения требований по показателю безопасности «устойчивость окраски к поту» для одежды и изделий третьего слоя, изготовленных из кож;
- исключения требований по показателям безопасности «интенсивность запаха», «индекс токсичности» для продукции легкой промышленности;
- исключения требований по показателю безопасности «выделение вредных химических веществ (капролактама)» для продукции легкой промышленности;
- применимости ГОСТ Р 53485-2009 «Материалы текстильные. Метод определения токсичности» и МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы» при испытании изделий из натуральных кож;
- включения в Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876, ГОСТ ISO 20433-2011 «Кожа. Метод испытаний устойчивости окраски к сухому и мокрому трению».

#### **6.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10]**

Для реализации требований ТР ТС 017/2011 [10] применяются документы, включенные в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регла-

мента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876 (далее – Перечень № 1), и Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876 (далее – Перечень № 2) [52].

С учетом анализа международных и европейских стандартов, а также принимая во внимание, что согласно статье 10 ТР ТС 017/2011 [10] соответствие продукции легкой промышленности должно обеспечиваться выполнением требований ТР ТС 017/2011 [10] непосредственно, предложения по внесению изменений в Перечень № 1 [52] отсутствуют.

В Перечень № 2 [52] включен 81 стандарт, разработанный на основе международных или региональных стандартов (идентичных (IDT) – 69, модифицированных (MOD) – 12).

На основании анализа международных и европейских стандартов установлено, что в Перечень № 2 [52] включены стандарты, гармонизированные с неактуальной версией европейского или международного стандарта. Перечень указанных стандартов приведен в таблице 22.

Таблица 22 – Перечень стандартов, включенных в Перечень № 2 [52], гармонизированных с неактуальной версией европейского или международного стандарта

| Обозначение стандарта (гармонизация) | Обозначение европейского или международного стандарта на основе которого проводилась гармонизация | Действующая версия европейского или международного стандарта на основе которого проводилась |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 28846-90 (MOD)                  | ISO 4418:78                                                                                       | ISO 8559-2:2017                                                                             |
| ГОСТ 30835-2003 (MOD)                | ISO 11641:1993                                                                                    | ISO 11641:2012                                                                              |
| ГОСТ ISO 1833-1-2011 (IDT)           | ISO 1833-1:2006                                                                                   | ISO 1833-1:2020                                                                             |
| ГОСТ ISO 1833-2-2011 (IDT)           | ISO 1833-2:2006                                                                                   | ISO 1833-2:2020                                                                             |
| ГОСТ ISO 1833-3-2011 (IDT)           | ISO 1833-3:2006                                                                                   | ISO 1833-3:2019                                                                             |
| ГОСТ ISO 1833-7-2011 (IDT)           | ISO 1833-7:2006                                                                                   | ISO 1833-7:2017                                                                             |
| ГОСТ ISO 1833-10-2011 (IDT)          | ISO 1833-10:2006                                                                                  | ISO 1833-10:2019                                                                            |
| ГОСТ ISO 1833-11-2011 (IDT)          | ISO 1833-11:2006                                                                                  | ISO 1833-11:2017                                                                            |
| ГОСТ ISO 1833-12-2011 (IDT)          | ISO 1833-12:2006                                                                                  | ISO 1833-12:2019                                                                            |
| ГОСТ ISO 1833-13-2011 (IDT)          | ISO 1833-13:2006                                                                                  | ISO 1833-13:2019                                                                            |
| ГОСТ ISO 1833-14-2011 (IDT)          | ISO 1833-14:2006                                                                                  | ISO 1833-14:2019                                                                            |
| ГОСТ ISO 1833-17-2011 (IDT)          | ISO 1833-17:2006                                                                                  | ISO 1833-17:2019                                                                            |
| ГОСТ ISO 1833-21-2011 (IDT)          | ISO 1833-21:2006                                                                                  | ISO 1833-21:2019                                                                            |
| ГОСТ ISO 3758-2010 (IDT)             | ISO 3758:2005                                                                                     | ISO 3758:2012                                                                               |
| СТБ ISO 3758-2011 (IDT)              |                                                                                                   |                                                                                             |
| ГОСТ ИСО 105-A01-2002 (IDT)          | ISO 105-A01:1994                                                                                  | ISO 105-A01:2010                                                                            |
| ГОСТ Р ИСО 105-A01-99 (IDT)          |                                                                                                   |                                                                                             |
| ГОСТ ИСО 105-A03-2002 (IDT)          | ISO 105-A03:1993                                                                                  | ISO 105-A03:2019                                                                            |
| ГОСТ Р ИСО 105-A03-99 (IDT)          |                                                                                                   |                                                                                             |
| ГОСТ ИСО 105-E02-2002                | ISO 105-E02:1996                                                                                  | ISO 105-E02:2013                                                                            |
| ГОСТ Р ИСО 105-E02-99 (IDT)          |                                                                                                   |                                                                                             |

Продолжение таблицы 22

| Обозначение стандарта (гармонизация) | Обозначение европейского или международного стандарта на основе которого проводилась гармонизация | Действующая версия европейского или международного стандарта на основе которого проводилась                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ ИСО 105-F-2002 (IDT)            | ISO 105-F:1985                                                                                    | ISO 105-F02:2009<br>ISO 105-F03:2001<br>ISO 105-F04:2001<br>ISO 105-F05:2001<br>ISO 105-F07:2001<br>ISO 105-F09:2009 |
| ГОСТ Р ИСО 105-F-99 (IDT)            |                                                                                                   | ISO 105-F01:2001                                                                                                     |
| ГОСТ Р 51309-99 (MOD)                | ISO 11885:1996                                                                                    | ISO 11885:2007                                                                                                       |
| ГОСТ Р 51793-2001 (MOD)              | ISO 6347:1989                                                                                     | ISO 6347:2017                                                                                                        |
| ГОСТ Р ИСО 1833-16-2007 (IDT)        | ISO 1833-16:2006                                                                                  | ISO 1833-16:2019                                                                                                     |
| ГОСТ Р ИСО 17075-2008 (IDT)          | ISO 17075:2007                                                                                    | ISO 17075-1:2017                                                                                                     |
|                                      |                                                                                                   | ISO 17075-2:2017                                                                                                     |
| ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008 (IDT)        | ISO 17226-1:2008                                                                                  | ISO 17226-1:2018                                                                                                     |
| ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008 (IDT)        | ISO 17226-2:2008                                                                                  | ISO 17226-2:2018                                                                                                     |
| ГОСТ Р ИСО 18454-2008 (IDT)          | ISO 18454:2001                                                                                    | ISO 18454:2018                                                                                                       |
| ГОСТ Р ИСО 20433-2009 (IDT)          | ISO 20433:2005                                                                                    | ISO 20433:2012                                                                                                       |
| СТ РК ИСО 14184-2-2009 (IDT)         | ISO 14184-2:1998                                                                                  | ISO 14184-2:2011                                                                                                     |
| СТ РК ИСО 16590-2007 (IDT)           | ISO 16590:2000                                                                                    | ISO 12846:2012                                                                                                       |
| СТБ ISO 105-E01-2009 (IDT)           | ISO 105-E01:1994                                                                                  | ISO 105-E01:2013                                                                                                     |
| СТБ ISO 105-E04-2010 (IDT)           | ISO 105-E04:2008                                                                                  | ISO 105-E04:2013                                                                                                     |
| СТБ ISO 105-X12-2009 (IDT)           | ISO 105-X12:2001                                                                                  | ISO 105-X12:2016                                                                                                     |
| СТБ ISO 1833-20-2012 (IDT)           | ISO 1833-20:2009                                                                                  | ISO 1833-20:2018                                                                                                     |
| СТБ ISO 14184-1-2011 (IDT)           | ISO 14184-1:1998                                                                                  | ISO 14184-1:2011                                                                                                     |
| СТБ ISO 17226-1-2010 (IDT)           | ISO 17226-1:2008                                                                                  | ISO 17226-1:2018                                                                                                     |
| СТБ ИСО 18454-2006 (MOD)             | ISO 18454:2001                                                                                    | ISO 18454:2018                                                                                                       |

По результатам анализа стандартов, представленных в таблице 22 определены следующие предложения по актуализации Перечня № 2 [52]:

- заменить ГОСТ ИСО 105-A01-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний» и ГОСТ Р ИСО 105-A01-99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний» на ГОСТ ИСО 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ Р 51309-99 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектromетрии» на ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектromетрии», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить СТБ ISO 14184-1-2011 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. свободного и гидролизованного формальдегида методом водной экстракции» на ГОСТ ISO 14184-1-2014 Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизированный формальдегид. Метод водной экстракции», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта.

#### **6.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок**

При проведении сравнительного анализа требований ТР ТС 017/2011 [10] с требованиями международных стандартов и европейского законодательства, а также анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, установлено, что разработка стандартов необходима для:

- подтверждения требований безопасности продукции;
- расширения нормативной базы, необходимой для определения состава сырья, размеров продукции легкой промышленности.

Разработка стандартов, необходимых для реализации требований ТР ТС 017/2011 [10], осуществляется согласно Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденной Решением Коллегии Комиссии от 9 апреля 2013 г. № 69 (далее – Программа) [53].

Срок окончания разработки межгосударственных стандартов, предусмотренных программой [53] и полного выполнения программы – 2017 год (в программу [53] не вносились изменения с даты ее утверждения).

Предлагаем рассмотреть необходимость разработки следующих межгосударственных стандартов и их включение в программу [53]:

1) с целью контроля и определения состава сырья продукции легкой промышленности:

- ISO 1833-4:2017 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 4. смеси некоторых белковых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием гипохлорита)»;

- ISO 1833-6:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 6. смеси вискозы, некоторых видов купро, модала или лиоцелла и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)»;

- ISO 1833-9:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 9. смеси ацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием бензилового спирта)»;

- ISO 1833-16:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;

- ISO 1833-18:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 18. смеси шелковых и других белковых волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ISO 1833-27:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 27. смеси целлюлозных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сульфата алюминия)»;

- ISO 1833-28:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 28. смеси хитозана и некоторых других волокон (метод с использованием разбавленной уксусной кислоты)»;

- ISO 17751-1:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 1. Метод оптической микроскопии»;

- ISO 17751-2:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 2. Метод сканирующей электронной микроскопии»;

- ISO 17131:2012 «Кожа. Идентификация кожи посредством микроскопии»;

2) с целью установления методов контроля показателей безопасности продукции легкой промышленности, установленных в техническом регламенте ТР ТС 017/2011 [10]:

- ISO 14389:2014 «Текстиль. Определение содержания фталатов. Метод с использованием тетрагидрофурана»;

- ISO 105-A11:2012 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A11. Определение степеней устойчивости окраски с использованием техники цифрового формирования изображений»;

- ISO 105-A03:2019 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки закрашивания»;

- ISO 105-C12:2004 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C12. Устойчивость окраски при стирке в прачечных»;
- ISO 105-C06:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C06. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и в прачечных»;
- ISO 105-C08:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C08. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и прачечных с использованием нефосфатного эталонного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;
- ISO 105-C09:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C09. Устойчивость окраски при стирке в домашних условиях и прачечных. Определение чувствительности к окислительному выбеливанию с использованием нефосфатного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;
- ISO 9073-15:2007 «Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 15. Определение воздухопроницаемости»;
- ISO 4044:2017 «Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний»;
- ISO 11641:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к поту»;
- ISO 11642:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к воде»;
- ISO 17075-1:2017 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 1. Колориметрический метод»;
- ISO 17075-2:2017 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 2. Хроматографический метод»;
- ISO 17226-1:2018 «Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии»;
- ISO 17226-2:2018 «Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 2. Метод колориметрического анализа»;



- ISO 17696:2004 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность на разрыв»;
  - ISO 17697:2016 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»;
  - ISO 17700:2019 «Обувь. Методы испытаний верха обуви и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению и выпотеванию»;
  - ISO 18454:2018 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;
  - ISO 20872:2018 «Обувь. Методы испытаний подошв. Прочность на разрыв»;
  - ISO 22650:2018 «Обувь. Методы испытания ботинка в целом. Крепление каблука»;
  - ISO 22652:2002 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;
  - EN 16711-3:2019 «Текстиль. Определение содержания металлов. Часть 3. Определение выделений свинца с помощью раствора искусственной слюны»;
  - EN 17131:2019 «Текстиль и текстильные изделия. Определение диметилформамида (ДМФА), метод с использованием газовой хроматографии»;
  - EN 12785:2000 «Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Крепление каблука»;
  - EN 12801:2000 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;
- 3) с целью определения размеров одежды и установления требований к указанию их в маркировке:
- ISO 8559-1:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Антропометрические определения для измерения тела»;
  - ISO 8559-2:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и вторичные указатели размеров»;
  - ISO 8559-3:2018 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Методология создания таблиц параметров тела и интервалов»;

- ISO 18890:2018 «Одежда. Стандартный метод определения размеров одежды»;

- EN 13402-1:2001 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Термины, определения и снятие мерок»;

- EN 13402-2:2002 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и повторные размеры»;

- EN 13402-3:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Маркировка размеров на основе параметров тела и интервалов».

Также целесообразно предусмотреть включение в программу работ по пересмотру следующих межгосударственных стандартов с учетом актуальных версий международных стандартов:

- ГОСТ ISO 1833-1-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний»;

- ГОСТ ISO 1833-2-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон»;

- ГОСТ ISO 1833-3-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона)»;

- ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»;

- ГОСТ ISO 1833-7-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-10-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана)»;

- ГОСТ ISO 1833-11-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-12-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. смеси акрилового, модифицированных акриловых,

эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-13-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)»;

- ГОСТ ISO 1833-14-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-17-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-20-2014 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. смеси эластановых и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-21-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона)»;

- ГОСТ ИСО 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 105-E02-99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды»;

- ГОСТ ИСО 105-F-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования»;

- ГОСТ Р 51793-2001 «Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Информация для потребителя»;

- ГОСТ ISO 1833-16-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;

- ГОСТ ISO 17075-2011 «Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)»;

- ГОСТ ISO 17226-1-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии»;

- ГОСТ ISO 17226-2-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения»;

- ГОСТ ISO 18454-2011 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;

- ГОСТ ISO 20433-2011 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению»;

- ГОСТ ISO 105-E04-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E04. Метод определения устойчивости окраски к поту»;

- ГОСТ ISO 105-X12-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению»;

- СТБ ИСО 18454-2006 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытания обуви и ее элементов».

**6.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов**

На основе проведенных сравнительного анализа требований ТР ТС 017/2011 [10] с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на продукцию легкой

промышленности, анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов и подготовленным на основе практики применения ТР ТС 017/2011 [10], предлагается внести следующие изменения в указанный технический регламент:

- установить требований к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви;
- привести перечень наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий;
- установить требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.)
- уточнить (конкретизировать) область применения технического регламента, установив термины «штучное изделие», «сувенирная продукция», «изделия художественных промыслов», «специальная продукция», «ведомственная продукция», «продукция технического назначения», «текстильно-галантерейная продукция» с соответствующим определением;
- уточнить (конкретизировать) область применения технического регламента и его требования, в части текстильных материалов, войлока, фетра и нетканых материалов;
- уточнить (конкретизировать) положения технического регламента, касающиеся формулировки определения одежды и изделий третьего слоя;
- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к одежде третьего слоя, дополнив следующей продукцией – платья, сарафаны;
- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к головным уборам, дополнив следующей продукцией – повязки на голову, чулочно-носочным зимнего ассортимента (2-го слоя);
- уточнить положения примечания приложения 2, касающиеся расширения перечня изделий, которые по конструкции предполагают высокую воздухопроницаемость и для которых допускается не проводить испытания по показателю «воздухопроницаемость» дополнив его таким видом продукции как «фартуки, фартуки-передники»;

- установить требования к указанию состава сырья текстильных изделий, касающихся положений, устанавливающих правила указания состава сырья;

- уточнить положения, касающиеся указания процентного содержания в маркировке состава сырья трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор, изготовленных из одного вида сырья и материала из одного вида сырья;

- изменить формат изложения реквизита «дата изготовления» с «год» на «месяц, год» в маркировке;

- уточнить требования к указанию «модели» в маркировке одежды и изделий из текстильных материалов. Реквизит «модель» изложить в следующей редакции: «- модель и (или) артикул изделия»;

- включить положения, устанавливающие определение отделочных деталей и отделки.

С целью контроля и определения состава сырья продукции легкой промышленности целесообразно разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ISO 1833-4:2017 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 4. смеси некоторых белковых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием гипохлорита)»;

- ISO 1833-6:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 6. смеси вискозы, некоторых видов купро, модала или лиоцелла и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)»;

- ISO 1833-9:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 9. смеси ацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием бензилового спирта)»;

- ISO 1833-16:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;

- ISO 1833-18:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 18. смеси шелковых и других белковых волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ISO 1833-27:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 27. смеси целлюлозных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сульфата алюминия)»;

- ISO 1833-28:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 28. смеси хитозана и некоторых других волокон (метод с использованием разбавленной уксусной кислоты)»;

- ISO 17751-1:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 1. Метод оптической микроскопии»;

- ISO 17751-2:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 2. Метод сканирующей электронной микроскопии»;

- ISO 17131:2012 «Кожа. Идентификация кожи посредством микроскопии»;

С целью установления методов контроля показателей безопасности продукции легкой промышленности, установленных в ТР ТС 017/2011 [10] целесообразно разработать межгосударственные стандарты на основе следующих международных стандартов:

- ISO 14389:2014 «Текстиль. Определение содержания фталатов. Метод с использованием тетрагидрофурана»;

- ISO 105-A11:2012 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A11. Определение степеней устойчивости окраски с использованием техники цифрового формирования изображений»;

- ISO 105-A03:2019 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки закрашивания»;

- ISO 105-C12:2004 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C12. Устойчивость окраски при стирке в прачечных»;

- ISO 105-C06:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C06. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и в прачечных»;
- ISO 105-C08:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C08. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и прачечных с использованием нефосфатного эталонного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;
- ISO 105-C09:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C09. Устойчивость окраски при стирке в домашних условиях и прачечных. Определение чувствительности к окислительному выбеливанию с использованием нефосфатного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;
- ISO 9073-15:2007 «Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 15. Определение воздухопроницаемости»;
- ISO 4044:2017 «Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний»;
- ISO 11641:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к поту»;
- ISO 11642:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к воде»;
- ISO 17075-1:2017 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 1. Колориметрический метод»;
- ISO 17075-2:2017 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 2. Хроматографический метод»;
- ISO 17226-1:2018 «Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии»;
- ISO 17226-2:2018 «Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 2. Метод колориметрического анализа»;
- ISO 17696:2004 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность на разрыв»;



- ISO 17697:2016 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»;
- ISO 17700:2019 «Обувь. Методы испытаний верха обуви и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению и выпотеванию»;
- ISO 18454:2018 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;
- ISO 20872:2018 «Обувь. Методы испытаний подошв. Прочность на разрыв»;
- ISO 22650:2018 «Обувь. Методы испытания ботинка в целом. Крепление каблука»;
- ISO 22652:2002 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;
- EN 16711-3:2019 «Текстиль. Определение содержания металлов. Часть 3. Определение выделений свинца с помощью раствора искусственной слюны»;
- EN 17131:2019 «Текстиль и текстильные изделия. Определение диметилформамида (ДМФА), метод с использованием газовой хроматографии»;
- EN 12785:2000 «Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Крепление каблука»;
- EN 12801:2000 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту».

С целью определения размеров одежды и установления требований к указанию их в маркировке целесообразно разработать межгосударственные стандарты на основе следующих международных стандартах:

- ISO 8559-1:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Антропометрические определения для измерения тела»;
- ISO 8559-2:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и вторичные указатели размеров»;
- ISO 8559-3:2018 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Методология создания таблиц параметров тела и интервалов»;
- ISO 18890:2018 «Одежда. Стандартный метод определения размеров одежды»;

- EN 13402-1:2001 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Термины, определения и снятие мерок»;

- EN 13402-2:2002 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и повторные размеры»;

- EN 13402-3:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Маркировка размеров на основе параметров тела и интервалов».

Также необходимо провести работы по пересмотру следующих межгосударственных стандартов с учетом актуальных версий международных стандартов:

- ГОСТ ISO 1833-1-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний»;

- ГОСТ ISO 1833-2-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон»;

- ГОСТ ISO 1833-3-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона)»;

- ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»;

- ГОСТ ISO 1833-7-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-10-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана)»;

- ГОСТ ISO 1833-11-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-12-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-13-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)»;

- ГОСТ ISO 1833-14-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-17-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-20-2014 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. смеси эластановых и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-21-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона)»;

- ГОСТ ИСО 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 105-E02-99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды»;

- ГОСТ ИСО 105-F-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования»;

- ГОСТ Р 51793-2001 «Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Информация для потребителя»;

- ГОСТ ISO 1833-16-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;

- ГОСТ ISO 17075-2011 «Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)»;
- ГОСТ ISO 17226-1-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии»;
- ГОСТ ISO 17226-2-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения»;
- ГОСТ ISO 18454-2011 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;
- ГОСТ ISO 20433-2011 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению»;
- ГОСТ ISO 105-E04-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E04. Метод определения устойчивости окраски к поту»;
- ГОСТ ISO 105-X12-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению»;
- СТБ ИСО 18454-2006 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытания обуви и ее элементов».

Кроме того, в Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876 [52] следует внести изменения, касающиеся его актуализации:

- заменить ГОСТ ISO 3758-2010 «Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу» и СТБ ISO 3758-2011 «Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу» на ГОСТ ISO 3758-2014 «Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ ИСО 105-A01-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний» и ГОСТ Р ИСО 105-A01-99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний» на ГОСТ ИСО 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ Р 51309-99 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии» на ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить СТБ ISO 14184-1-2011 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. свободного и гидролизованного формальдегида методом водной экстракции» на ГОСТ ISO 14184-1-2014 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизированный формальдегид. Метод водной экстракции», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта.

## **7 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11]**

### **7.1 Результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития**

В рамках второго этапа выполнения работ проведен сравнительный анализ обязательных требований, установленных к средствам индивидуальной защиты в рамках Союза, с требованиями Регламента (ЕУ) № 2016/425 Европейского Парламента и Совета от 9 марта 2016 года по средствам индивидуальной защиты (далее - Регламент № 216/425) [54], международных и европейских стандартов с целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований, установленных в ТР ТС 019/2011 [11], направленных на гармонизацию с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами.

В результате анализа европейского законодательства, в том числе европейских документов по установлению обязательных требований к продукции, являющейся объектом (группой объектов) технического регулирования ТР ТС 019/2011 [11], установлено, что в Европейском союзе обязательные требования (согласно Регламента (ЕУ) 2016/425 [54]) распространяется на значительно большее количество групп (видов) средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) по сравнению с ТРТС 019/2011 [11], среди которых следует отметить СИЗ для погружения в подводную среду, экипировку защитную для занятий боевыми искусствами и спортом, экипировку защитную для мотоциклистов, средства спасения на воде, СИЗ для пожарных и др. При этом Регламент (ЕУ) 2016/425 [54] не распространяется на СИЗ дерматологические, на которые распространяется действие ТР ТС 019/2011 [11].

Результаты сравнительного анализа приведены в приложении Л к настоящему отчету.

## **7.2 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] на основании сравнительного анализа**

Регламент (EU) 2016/425 [54] распространяется на СИЗ, поступающие в продажу на рынок ЕС впервые. При этом речь идет либо о новых СИЗ, изготовленных на территории Европейского союза, либо о новых или бывших в употреблении СИЗ, ввозимых из третьих стран. Регламент (EU) 2016/425 [54] определяет требования к разработке и производству поступающих на рынок СИЗ с целью обеспечения охраны здоровья и безопасности пользователей СИЗ, а также предусматривает положения, направлены на обеспечение свободного обращения СИЗ на территории Европейского союза.

Регламент (EU) 2016/425 [54] не распространяется на СИЗ, которые:

- а) разработаны специально для вооруженных сил или сил правопорядка;
- б) предусмотрены для самозащиты, за исключением СИЗ, предназначенных для спортивной деятельности;
- в) были разработаны для личного пользования в качестве защиты от:
  - атмосферных условий не экстремального типа;
  - влаги и воды при мытье посуды;
- г) предназначены для применения на морских судах или на борту самолетов, на которые распространяются основные действующие в государствах-членах Европейского союза международные договоры;
- д) служат защитой для головы, лица или глаз, и на которые распространяется Правило № 22 Европейской Экономической комиссии Объединенных Наций, касающееся единообразных условий для утверждения защитных шлемов и их козырьков для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов.

Согласно статье 3 Регламента (EU) 2016/425 [54] СИЗ – это:

- а) средство, разработанное и изготовленное для ношения или поддержания защиты пользователя от одного или нескольких рисков для его здоровья или его безопасности;

б) сменный конструктивный элемент средства согласно подпункту а), который необходим для обеспечения его защитной функции;

в) системы соединений для средств согласно подпункту а), предусмотренные для использования не одним конкретным человеком, а которые разработаны для соединения с другим внешним устройством или с устойчивой точкой опоры, но которые не предназначены для монтажа на продолжительное время, и которые не требуют перед их применением работ по монтажу.

СИЗ могут быть размещены на рынке, только в том случае, если при надлежащем содержании и применении по прямому назначению они соответствуют Регламенту (EU) 2016/425 [54] и не создают угрозы для здоровья или безопасности людей, домашних животных или имущества.

Согласно Регламенту (EU) 2016/425 [54] изготовитель СИЗ обязан:

- при размещении СИЗ на рынке, гарантировать, что данное СИЗ разработано и изготовлено в соответствии с основополагающими требованиями безопасности, приведенными в приложении II Регламента (EU) 2016/425 [54];

- составить техническую документацию, указанную в приложении III Регламента (EU) 2016/425 [54], и провести процедуру оценки соответствия. Если посредством соответствующей процедуры будет подтверждено, что СИЗ соответствуют основополагающим требованиям безопасности, изготовитель должен принять декларацию о соответствии ЕС и нанести CE-маркировку;

- хранить техническую документацию и декларацию о соответствии ЕС в течение 10 лет с момента размещения СИЗ на рынке;

- гарантировать, что в случае серийного производства всегда будет обеспечиваться соответствие регламенту, на этапе разработки СИЗ будут учитываться изменения его характеристик, а также изменения гармонизированных стандартов или других технических требований, имеющих существенное значение при подтверждении соответствия СИЗ. Изготовитель обязан, если это необходимо, осуществлять выборочные испытания размещенных на рынке СИЗ, а также проводить анализ рекламаций в отношении несоответствующих СИЗ, вести реестр выявленных проблем, несоответствий и СИЗ, отозванных с рынка;



- гарантировать, что размещенные на рынке СИЗ надлежащим образом идентифицированы (если из-за размера или типа СИЗ идентифицирующие признаки не могут быть указаны на самом СИЗ, то необходимая информация должна быть указана на упаковке или в сопроводительной документации);

- указать свое наименование, адрес и контактные данные на самом СИЗ, упаковке или в сопроводительных документах;

- предоставить информацию (указания по эксплуатации) и данные изготовителя на языке, доступном для пользователя;

- прикладывать декларацию о соответствии ЕС непосредственно к самому СИЗ либо в указаниях по эксплуатации давать ссылку на интернет-адрес, по которому можно ознакомиться с декларацией о соответствии;

- принимать все необходимые меры по отзыву с рынка СИЗ, не соответствующих основополагающим требованиям безопасности Регламента (EU) 2016/425 [54];

- предоставлять компетентным органам по обоснованному ими требованию все сведения и документы, необходимые для подтверждения соответствия СИЗ требованиям Регламента (EU) 2016/425 [54].

Кроме того, Регламент (EU) 2016/425 [54] определяет также обязанности уполномоченного представителя изготовителя, импортёра и продавца, касающиеся обеспечения соответствия СИЗ основополагающим требованиям безопасности.

Оценка соответствия СИЗ Регламенту (EU) 2016/425 [54] осуществляется в зависимости от категории рисков, от которых СИЗ должно защищать пользователя. Выделяют три категории рисков, от которых СИЗ должно защищать пользователя (таблица 23).

Таблица 23 – Категории рисков, от которых СИЗ должно защищать пользователя

| Категория I<br>(минимальные риски)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Категория II                                                 | Категория III<br>(риски, которые обуславливают тяжёлые последствия, например, смерть или необратимый вред для здоровья)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- поверхностные механические воздействия;</li> <li>- контакт со слабоагрессивными моющими средствами;</li> <li>- контакт с горячими поверхностями, температура которых не превышает 50°C;</li> <li>- вред для глаз от солнечного излучения (за исключением наблюдения за солнцем);</li> <li>- атмосферные условия не экстремального типа</li> </ul> | <p>риски, не относящиеся к Категории I или Категории III</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- опасные для здоровья вещества и смеси;</li> <li>- техническая атмосфера и нехватка кислорода;</li> <li>- вредные биологические факторы;</li> <li>- ионизирующее излучение;</li> <li>- высокотемпературная среда, последствия которой схожи с воздействиями среды с температурой воздуха 100°C и выше;</li> <li>- низкотемпературная среда, последствия которой схожи с воздействиями среды с температурой воздуха – 50°C и ниже;</li> <li>- обвалы сверху;</li> <li>- электрический удар и работа с элементами, находящимися под высоким напряжением;</li> <li>- погружение на дно;</li> <li>- порезы при использовании ручных цепных пил;</li> <li>- струи высокого давления;</li> <li>- пулевые или ножевые ранения;</li> <li>- вредный шум.</li> </ul> |

Для СИЗ категории рисков I оценка соответствия должна осуществляться в форме внутреннего контроля производства, осуществляемого самим изготовителем (Модуль А).

Для СИЗ категории рисков II оценка соответствия должна осуществляться в форме испытаний типового образца ЕС с получением сертификата об утверждении типа ЕС в нотифицированном органе (Модуль В) и дополнительно к этому подтверждения соответствия типовому образцу на основании внутреннего контроля производства, осуществляемого самим изготовителем (Модуль С).

Для СИЗ категории рисков III оценка соответствия должна осуществляться в форме испытаний типового образца ЕС с получением сертификата об утверждении типа ЕС в нотифицированном органе (Модуль В) и одной из нижеуказанных процедур:

- подтверждение соответствия типовому образцу на основе внутреннего контроля производства с проведением контролируемых испытаний продукции в нестандартных условиях (в нотифицированном органе) (Модуль С2); или

- подтверждение соответствия типовому образцу на основе обеспечения качества процесса производства (обеспечение качества процесса производства достигается за счет внедрения изготовителем сертифицированной системы менеджмента качества) (Модуль D).

В качестве исключения для СИЗ, изготовленных по индивидуальному заказу для определённых пользователей и классифицированных в категорию рисков III, может применяться процедура оценки соответствия СИЗ категории рисков II.

Независимо от категории рисков в рамках процедур оценки соответствия перед размещением СИЗ на рынке изготовитель должен нанести СЕ-маркировку и принять декларацию о соответствии ЕС.

Общие принципы нанесения СЕ-маркировки определяет Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 765/2008 от 9 июля 2008 года, устанавливающий требования к аккредитации и надзору за продукцией, размещаемой на рынке Европейского союза.

СЕ-маркировка должна быть хорошо различима на СИЗ, легко читаема и долговечна. Если маркировку невозможно нанести на само СИЗ, то она наносится на упаковку и на сопроводительные документы для СИЗ. Для СИЗ категории рисков III за СЕ-маркировкой указывают идентификационный номер нотифицированного органа, проводившего процедуры оценки соответствия согласно (Модулю C2) и (Модулю D). Идентификационный номер нотифицированного органа должен указывать либо непосредственно сам орган, либо изготовитель или его уполномоченный представить в соответствии с инструкциями указанного органа.

Основополагающие требования безопасности Регламента (EU) 2016/425 [54] приведены в таблице 24 и включают:

- общие требования ко всем СИЗ;
- дополнительные общие требования для нескольких типов СИЗ; и
- дополнительные требования для особых рисков.

Таблица 24 – Основополагающие требования безопасности Регламента (EU) 2016/425 [54]

| 1. Общие требования ко всем СИЗ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Принципы разработки             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.1. Эргономичность                | СИЗ должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы пользователь имел возможность полноценно выполнять деятельность, связанную с рисками, используя СИЗ согласно предусмотренным условиям применения, и при этом получал максимально высокую защиту от соответствующего риска. |
| 1.1.2. Уровни защиты и классы защиты | Оптимальным уровнем защиты, учитываемым при разработке, считается уровень защиты, при котором не допускается нарушения здоровья и безопасности при стандартном применении СИЗ в течение всей продолжительности существования риска или в течение стандартного выполнения деятельности.    |
| 1.1.2.1. Оптимальный уровень защиты  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Продолжение таблицы 24

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2.2. Классы защиты в соответствии со степенью рисков                                         | Если различные предусмотренные условия применения обуславливают разную степень интенсивности одного и того же риска, то при разработке СИЗ следует учитывать соответствующий класс защиты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2. Безопасность СИЗ                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.1. Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств                                     | СИЗ должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы они не обуславливали никаких рисков или вредных воздействий при предусмотренных условиях применения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.1.1. Соответствующие исходные материалы                                                      | Материалы, из которых изготовлены СИЗ, и их возможные продукты разложения не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователей или их безопасность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.1.2. Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем | Элементы СИЗ, которые контактируют или могут контактировать с телом пользователя во время их применения, не должны иметь неровностей, острых краёв, выступов и т.д., которые могут стать причиной сильного раздражения или повреждений.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.1.3. Максимально допустимый вред для пользователя                                            | Риск получения любого повреждения, обусловленного применением СИЗ в процессе выполняемой деятельности, в результате занимаемого телом положения, сенсорного восприятия, должен быть сведён к минимуму. Кроме того, применение СИЗ не должно приводить к таким действиям, в результате которых пользователю будет угрожать опасность.                                                                                                                                                                                             |
| 1.3. Удобство и эффективность                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.1. Соответствие СИЗ фигуре пользователя                                                      | СИЗ должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы пользователь мог их по возможности без трудностей привести в нужное состояние и, чтобы они сохраняли своё состояние в течение всего времени их применения, с учётом воздействий окружающей среды, выполняемой деятельности и занимаемого телом положения. Именно поэтому для СИЗ должны быть предусмотрены подходящие системы регулировки и удерживания, или необходимый диапазон разных размеров, которые как можно лучше могут быть подобраны для пользователя. |
| 1.3.2. Лёгкость и прочность                                                                      | СИЗ должны быть обладать минимальной массой, но без снижения прочности и эффективности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Продолжение таблицы 24

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | СИЗ должны отвечать дополнительным специальным требованиям, чтобы согласно своему предназначению обеспечить защиту от рисков, и при этом они должны быть достаточно прочными в отношении условий окружающей среды, при которых предусмотрено их применение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.3. Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения | Если один и тот же пользователь применяет одновременно несколько моделей СИЗ для защиты разных расположенных рядом частей тела, такие модели СИЗ должны быть совместимы для одновременного применения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.4. Защитная одежда со съёмными защитными приспособлениями                           | Защитная одежда со съёмными защитными приспособлениями представляет собой СИЗ, которые в рамках процедуры оценки соответствия оценивают как комплект одежды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4. Информация и данные изготовителя                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                         | <p>В информации, которую изготовитель предусматривает для СИЗ, кроме его наименования и адреса должны содержаться все подробные данные по следующим пунктам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) указания по хранению, применению, очистке, техническому обслуживанию, контролю и дезинфекции. Рекомендованные изготовителем средства очистки, технического обслуживания или дезинфекции при их надлежащем применении не должны оказывать на СИЗ или на пользователя вредного воздействия;</li> <li>б) показатели СИЗ, которые в процессе надлежащих технических испытаний подтвердили степень защиты или класс защиты;</li> <li>с) в случае необходимости, комплектующие элементы, которые следует применять вместе с СИЗ, а также характеристики подходящих запасных деталей;</li> <li>д) в случае необходимости, классы защиты, соответствующие различным степеням рисков, и установленные границы применения;</li> <li>е) в случае необходимости, месяц и год истечения срока годности (службы) СИЗ или его составных элементов;</li> <li>ф) в случае необходимости, тип упаковки пригодный для транспортирования;</li> </ul> |

Продолжение таблицы 24

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <p>g) обозначение соответствующих идентификационных знаков (см. 2.12);</p> <p>h) риск, от которого СИЗ должен обеспечить защиту;</p> <p>i) ссылки на настоящий регламент и, в случае необходимости, ссылки на гармонизированные правовые предписания Европейского союза;</p> <p>j) наименование, адрес и идентификационный номер нотифицированного(-ых) органа(-ов), который(-ые) принимал(-и) участие в процедуре оценки соответствия СИЗ;</p> <p>k) ссылки на применяемый основной гармонизированный стандарт(ы), включая дату стандарта(ов), или ссылки на другие применяемые технические требования;</p> <p>l) интернет-адрес, по которому можно получить доступ к Декларации о соответствии ЕС.</p> <p>Данные согласно подпунктам i), j), k) и l) могут не указываться в инструкциях изготовителя, если СИЗ сопровождается Декларацией о соответствии ЕС.</p> |
| 2. Дополнительные общие требования для нескольких типов СИЗ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1. СИЗ с системой регулировки                                    | Если для СИЗ предусмотрена система регулировки, они должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы после того, как они были отрегулированы при предусмотренных условиях применения, не возникало непреднамеренного ослабления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2. СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту | СИЗ должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы пототделение пользователя, который носит такое СИЗ, было снижено до минимума. Либо оно должно иметь приспособление, впитывающее пот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3. СИЗ для лица, глаз и органов дыхания                          | <p>Любой тип изоляции лица пользователя, глаз, поля зрения или органов дыхания с помощью СИЗ должен быть сведен к минимуму. Защита для глаз, обеспечиваемая СИЗ, должна иметь уровень оптической нейтральности, который соответствует степени точности и продолжительности деятельности пользователя.</p> <p>Такие СИЗ, в случае необходимости, следует обрабатывать или оснащать устройством, чтобы предотвратить образование налётов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Продолжение таблицы 24

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Модели СИЗ для пользователей, которым необходимы устройства для коррекции зрения, должны позволять одновременное применение пользователями очков или контактных линз с СИЗ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4. СИЗ, изменяющие свойства в результате старения     | <p>Если имеются сведения, подтверждающие, что указанные характеристики нового СИЗ значительно нарушаются в процессе его старения, то на каждом экземпляре введённого в обращение СИЗ и на упаковке должно быть стойкое и чёткое обозначение месяца и года изготовления и/или, если возможно, месяца и года срока службы СИЗ.</p> <p>Если изготовитель не может определить примерный срок службы СИЗ, то он должен указать в инструкции все необходимые данные, которые позволят продавцу или пользователю определить месяц и год предположительного окончания срока службы СИЗ, принимая во внимание уровень качества модели и действительные условия хранения, применения, очистки, контроля и технического обслуживания.</p> <p>При этом следует учитывать, что существенные и быстрые изменения характеристик СИЗ приводят к старению, требующему периодического проведения рекомендованной изготовителем очистки, поэтому, если возможно, на каждом введённом в обращение экземпляре СИЗ следует предусмотреть обозначение, в котором будет указана максимально допустимая частота проведения очисток СИЗ до того, как СИЗ пройдёт новый контроль или будет признано непригодным для применения. Если такое обозначение не предусмотрено, эти данные должны быть указаны изготовителем в инструкции.</p> |
| 2.5. СИЗ, которое может быть порвано при его применении | <p>Если при предусмотренных условиях применения существует риск, что СИЗ под воздействием подвижного элемента может порваться и таким образом создать опасность для пользователя, то СИЗ должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы такая опасность разрыва или разлома основных составных элементов была исключена.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Продолжение таблицы 24

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6. СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах                                                | СИЗ, предназначенные для применения во взрывоопасных средах, должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы не возникало обусловленных электрическими, электростатическими или механическими факторами электрических дуг или искровых разрядов, которые могут воспламенить взрывчатую смесь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.7. СИЗ, предназначенные для быстрого приведения в действие или быстрого надевания и снятия | <p>Такие типы СИЗ должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы можно было надеть их и снять за максимально короткое время.</p> <p>Если такие СИЗ оснащены системами фиксации и разъёма, которые можно зафиксировать на пользователе в определённом положении или их разъединить, то такие системы должны позволять легко и быстро привести их в действие.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.8. СИЗ для применения в особо опасных условиях                                             | <p>Инструкция изготовителя для СИЗ, применяемых в особо опасных условиях, должны в частности содержать данные о компетентных, специально обученных лицах, которые смогут проинструктировать пользователя в отношении применения такого СИЗ.</p> <p>В инструкции также должно быть описано, как проверить на пользователе правильность применения СИЗ и его готовность к эксплуатации.</p> <p>Если СИЗ оснащено аварийно-сигнальной системой, которая активируется, как только прекращает обеспечиваться стандартный надлежащий уровень защиты, такой сигнал должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы пользователь его воспринимал при определённых предусмотренных условиях применения.</p> |
| 2.9. СИЗ с составными регулируемыми пользователем или съёмными элементами                    | Если СИЗ оснащено составными элементами, которые пользователь устанавливает, регулирует или снимает с целью замены, то эти составные элементы должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы их можно было беспрепятственно установить, отрегулировать или снять без применения специальных инструментов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Продолжение таблицы 24

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.10. СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ                                                    | Если СИЗ оснащено системой соединения, посредством которой его подключают к другому дополнительному оборудованию, соединительное устройство должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы его можно было подключить только к определённому оборудованию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.11. СИЗ с системой циркуляции жидкости                                                                                               | Если СИЗ оснащено системой циркуляции жидкости, то она должна быть установлена, сконструирована и прикреплена таким образом, чтобы обмен жидкостей мог осуществляться надлежащим образом независимо от выполняемой деятельности, положения туловища или движений пользователя при предусмотренных условиях применения в области защищаемых частей тела.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.12. СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ | <p>Если СИЗ имеет одну или несколько идентификационных маркировок или индикаторов, прямо или косвенно относящихся к здоровью и безопасности, эти обозначения или индикаторы должны иметь по возможности форму пиктограммы или идеограммы. Они должны быть в течение всего предусмотренного срока службы СИЗ хорошо видны и легко читаемы. Такие обозначения в дальнейшем должны быть полными, точными и понятными, чтобы исключить ошибки ввиду недопонимания. В частности, если такие обозначения содержат слова или предложения, они должны быть написаны на легко доступном для пользователя или другого конечного потребителя языке, принятом в государстве-члене, на территории которого СИЗ находится в обращении.</p> <p>Если ввиду малого размера СИЗ невозможно нанести все необходимые идентификационные данные или даже Часть таких данных, они должны быть указаны на упаковке или в инструкции изготовителя.</p> |
| 2.13. СИЗ, предназначенные для передачи сигналов пользователю                                                                          | СИЗ, которые при предусмотренных условиях применения должно подавать пользователю визуальные сигналы, должны включать один или несколько светящихся или отражающих элементов, которые расположены в соответствующем месте и обеспечивают необходимую интенсивность света, а также необходимые фотометрические и колориметрические характеристики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Продолжение таблицы 24

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.14. СИЗ от нескольких рисков                                                                                     | СИЗ, обеспечивающие защиту пользователя сразу от нескольких рисков, которые могут возникать одновременно, должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы они соответствовали требованиям по охране здоровья и безопасности, установленными к каждому из рисков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3. Дополнительные требования для особых случаев риска</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.1. Защита от механических ударов</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.1. Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие | СИЗ, предназначенные для защиты от рисков такого типа, должны в значительной степени приглушать удар, предотвращать повреждения защищаемой части тела от защемления или столкновения, как минимум до уровня силы удара, при котором стандартное применение СИЗ в течение предусмотренной продолжительности применения невозможно ввиду превышения габаритных размеров или большой массы устройства демпфирования ударов.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1.2. Защита от падений<br>3.1.2.1. Предотвращение падений в результате скольжения                                | Подошвы защитной обуви, которая предназначена для предотвращения скольжения, должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая устойчивость на соответствующем по качеству и состоянию покрытии, или иметь специальные приспособления для обеспечения такой устойчивости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1.2.2. Предотвращение падений с высоты                                                                           | СИЗ, предназначенные для предотвращения падения с высоты или его последствий, должны включать устройство для удерживания пользователя и систему соединения пользователя с точкой крепления, которая не является частью СИЗ. Они должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы при предусмотренных условиях применения можно было максимально длительное время сохранить вертикальное падение пользователя, и предотвратить, таким образом, его столкновение с препятствиями, не допуская достижения пороговых значений при торможении, в результате чего возможны телесные повреждения, а также открытие или разрыв составных элементов СИЗ, что приведёт к свободному падению пользователя. |

Продолжение таблицы 24

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | <p>Такие СИЗ в дальнейшем должны обеспечивать, чтобы пользователь после торможения оставался в таком положении, в котором он сможет дожидаться оказания помощи.</p> <p>Инструкция изготовителя должна содержать следующие важные пункты:</p> <p>а) необходимые характеристики безопасной точки опоры за пределами СИЗ, а также необходимая габаритная высота ниже пользователя;</p> <p>б) оптимальное расположение удерживающего устройства и крепление соединительной системы к безопасной точке опоры.</p> |
| 3.1.3. Механическая вибрация                                    | СИЗ, предназначенные для предотвращения воздействий от механической вибрации, должны соответствующим образом уменьшать ее вредное воздействие на защищаемую Часть тела пользователя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2. Защита от воздействия статической компрессии на Часть тела | СИЗ, предназначенные для защиты частей тела от статической компрессии, должны максимально уменьшить воздействие на них, чтобы избежать серьёзных повреждений и хронических заболеваний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.3. Защита от механических повреждений                         | Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ, которые предназначены для защиты тела или частей тела от поверхностных механических повреждений, например, ссадин, колотых ран, порезов или защемлений, должны быть тщательно выбраны, разработаны и соответствующим образом применены, чтобы такие типы СИЗ при предусмотренных условиях применения обеспечивали необходимую прочность в отношении износа, сквозных повреждений и трещин (см. также пункт 3.1.).                                      |
| 3.4. Защита в водной среде                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.4.1. Предотвращение утопления                                 | СИЗ, предназначенное для предотвращения утопления, должно как можно быстрее поднять на поверхность пользователя, который может быть утомлён и находиться без сознания, далее удерживать его в таком состоянии до оказания ему помощи и предоставления воздуха.                                                                                                                                                                                                                                               |

Продолжение таблицы 24

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>Такие СИЗ могут полностью или частично состоять из перманентно плавучего материала, иметь автоматическое или приводимое вручную устройство подачи газа или надуваться при помощи рта.</p> <p>При предусмотренных условиях применения</p> <p>а) СИЗ должны позволять выдерживать силу удара при падении в жидкую среду, и чтобы при этом не были нарушены их функциональные характеристики;</p> <p>б) надувные СИЗ должны быстро и легко надуваться.</p> <p>Кроме того в виду особых предусмотренных условий применения требуется, чтобы определённые типы СИЗ соответствовали одному или нескольким указанным ниже дополнительным требованиям:</p> <p>а) должны быть оборудованы общим надувным устройством согласно пункту 2 и/или оптическим или акустическим устройством сигнализации;</p> <p>б) должны быть оборудованы подъёмным и удерживающим устройством, при помощи которого пользователь будет поднят из жидкой среды;</p> <p>с) должны быть пригодны для длительного применения на протяжении всей выполняемой деятельности, когда обеспечивается защита пользователя, одетого в СИЗ, от падения в жидкую среду, или защита пользователя во время его погружения в жидкую среду.</p> |
| 3.4.2. Спасательные жилеты | <p>Элемент одежды, предназначенный для обеспечения достаточной плавательной способности при определённых условиях, должен быть безопасным при применении и обеспечивать необходимую поддержку в жидкой среде. При предусмотренных условиях применения такое СИЗ не должно ограничивать свободу движений пользователя, позволять ему плыть и выполнить все действия, необходимые для защиты от опасности или для оказания ему помощи.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Продолжение таблицы 24

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5. Защита от вредного воздействия шума                    | <p>СИЗ, предназначенные для защиты от вредного воздействия шума, должны уменьшать такое воздействие до предельных показателей воздействия шума на пользователя, установленных в Директиве Европейского парламента и совета 2003/10/ЕС.</p> <p>Каждое отдельное СИЗ должно иметь маркировку, на которой указана степень уменьшения уровня шума. Если это не представляется возможным, такую маркировку наносят на упаковку.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.6. Защита от высоких температур и/или пламени             | <p>СИЗ, предназначенные для защиты тела от воздействия высоких температур и/или пламени, при предусмотренных условиях должны обладать достаточной термической изоляцией и механической прочностью.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.6.1. Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ | <p>Исходные материалы и другие составные компоненты для защиты от теплового излучения и конвекции должны гарантировать допустимый трансмиссионный коэффициент в отношении возникающего теплового потока, а также достаточно высокую огнестойкость, чтобы не допустить любой риск самовоспламенения при предусмотренных условиях.</p> <p>Если на наружных поверхностях таких материалов и составных компонентах предусмотрено наличие отражательных элементов, то отражательная способность должна соответствовать интенсивности теплового потока инфракрасного излучения.</p> <p>Материалы и другие составные компоненты оборудования, которые предназначены для непродолжительного применения в среде с высокими температурами, а также такие СИЗ, которые подвергаются горячим брызгам, например от расплавленного материала, должны обладать достаточной теплопоглощающей способностью, чтобы удерживать большую Часть накопленного тепла до тех пор, пока пользователь не покинул опасную зону и не снял СИЗ.</p> <p>Материалы и другие составные компоненты СИЗ, которые подвергаются брызгам горячих продуктов, должны иметь способность в дальнейшем в достаточной степени гасить механические удары (см. пункт 3.1).</p> |

Продолжение таблицы 24

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>Материалы и другие составные компоненты СИЗ, периодически контактирующие с пламенем, или используемые для производства промышленного или противопожарного оборудования, должны обладать огнестойкостью и обеспечивать тепловую защиту или защиту от тепла сварочной дуги, которые соответствуют предполагаемым классам рисков при установленных условиях применения.</p> <p>Они не должны плавиться при воздействии на них пламени и способствовать распространению пламени.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.6.2. Готовые к эксплуатации комплектные СИЗ | <p>При предусмотренных условиях эксплуатации</p> <p>а) количество тепла, передаваемого пользователю через СИЗ, должно быть таким низким, чтобы на протяжении всего времени применения СИЗ ни в коем случае не были превышены допустимые пороги чувствительности из-за опасного воздействия тепла на определённые участки тела или другие пороговые показатели для здоровья человека.</p> <p>б) СИЗ могут препятствовать, в случае необходимости, проникновению влаги или дыма, и не должны обуславливать возгораний при соприкосновении с защитным покрытием.</p> <p>Если СИЗ оснащены охлаждающим устройством, которое обеспечивает поглощение тепла посредством испарения жидкости, то такие устройства должны быть сконструированы таким образом, чтобы испаряемые материалы выводились наружу, а не внутрь к пользователю.</p> <p>Если СИЗ является респиратором, оно должно надёжно обеспечивать требуемую защитную функцию при предусмотренных условиях применения.</p> <p>Инструкция изготовителя для СИЗ, предназначенных для кратковременного применения в высокотемпературной среде, должна включать все необходимые данные для определения максимально допустимого воздействия на пользователя тепла при использовании оборудования в соответствии с его назначением.</p> |

Продолжение таблицы 24

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7. Защита от холода                                       | СИЗ, предназначенные для защиты тела или частей тела от воздействия холода, должны обладать термической изоляцией и механической прочностью, которые соответствуют установленным условиям применения, для которых такие СИЗ предназначены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.7.1. Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ | <p>Коэффициент передачи теплового потока исходных материалов и других составных компонентов СИЗ, предназначенных для защиты от холода, должен быть таким низким, как предусмотрено установленными условиями эксплуатации. Гибкие материалы и другие составные компоненты СИЗ для применения в низкотемпературной среде должны сохранять степень гибкости, требуемые для обеспечения подвижности и необходимого положения тела пользователя.</p> <p>Материалы и другие составные компоненты СИЗ, которые подвергаются брызгам низкотемпературных продуктов, должны иметь способность в дальнейшем в достаточной степени гасить механические удары (см. пункт 3.1).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.7.2. Готовые к эксплуатации комплектные СИЗ               | <p>При предусмотренных условиях применения действуют следующие требования:</p> <p>а) холодный поток, передаваемый пользователю через СИЗ, должен быть снижен до минимума, чтобы в течение всего времени применения во всех защищённых частях тела, включая кончики пальцев рук и ног, ни в коем случае не были превышены допустимые пороги чувствительности из-за опасного воздействия холода или другие пороговые показатели для здоровья человека.</p> <p>б) СИЗ должны, если возможно, препятствовать проникновению дождевой воды, и не должны обуславливать повреждений при соприкосновении с холодным защитным покрытием.</p> <p>Если СИЗ является респиратором, оно должно надёжно обеспечивать требуемую защитную функцию при предусмотренных условиях применения.</p> <p>Инструкция изготовителя для СИЗ, предназначенных для кратковременного применения в низкотемпературной среде, должна включать все необходимые данные для определения максимально</p> |



Продолжение таблицы 24

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | допустимой продолжительности воздействия на пользователя холода, передаваемого через оборудование.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.8. Защита от электрических ударов</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3.8.1. Изолирующее оборудование</b>       | <p>СИЗ, предназначенные для защиты тела или частей тела от воздействий электрического тока должны быть хорошо изолированы от напряжения, от которого пользователь должен быть защищён при неблагоприятных условиях.</p> <p>Именно поэтому исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ такого типа должны быть выбраны или разработаны и использованы таким образом, чтобы ток утечки, который был измерен через защитное покрытие в условиях испытания и при напряжении, соответствующем возникающим на месте напряжения, был как можно меньше и всегда находился в зависимости от порога переносимости ниже максимально допустимого эталонного значения.</p> <p>Типы СИЗ, которые предназначены для работ или деятельности на электрических установках, постоянно или иногда находящихся под напряжением, должны иметь (не только на своих упаковках) маркировку, на которой указаны класс защиты или соответствующее рабочее напряжение, серийный номер и дату изготовления. На внешней стороне защитного покрытия таких СИЗ должно быть предусмотрено место, куда позднее будут вписаны дата ввода в эксплуатацию и даты регулярно проводимых контролей и испытаний.</p> <p>В инструкции изготовителя должно быть описано в первую очередь исключительное применение таких типов СИЗ, для которого они предназначены, а также разновидность и частота испытаний на изоляцию, которым подвергают СИЗ в течение всего их срока службы.</p> |
| <b>3.8.2. Электропроводящее оборудование</b> | <p>Электропроводящее оборудование, предназначенное для работ с элементами, находящимися под высоким напряжением, должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы оно не допускало потенциальных случайных происшествий с пользователем, работающим с таким оборудованием.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Продолжение таблицы 24

| 3.9. Защита от излучения        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.9.1. Неионизирующее излучение | <p>СИЗ, предназначенные для защиты от острых или хронических повреждений глаз от источников неионизирующих излучений, должны быть способны поглощать или отражать большую Часть энергии, излучаемой во вредных длинах волн, не нарушая при том значительно передачу неопасных элементов спектра видимого излучения, восприятия контрастов и способность различать цвета, если это требуется согласно установленным условиям применения.</p> <p>Именно поэтому оборудование для защиты глаз должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы для каждой вредной длины волны был обеспечен спектральный коэффициент пропускания, при котором плотность энергетической освещенности, которая может достигать глаз пользователя через фильтр, была как можно меньше и ни в коем случае не превышала предельные показатели допустимого максимального воздействия.</p> <p>СИЗ, предназначенные для защиты кожи от источников неионизирующих излучений, должны быть способны поглощать или отражать большую Часть энергии.</p> <p>В дальнейшем экраны под воздействием излучения при установленных условиях применения не должны портиться или терять свои свойства; все размещённые на рынке экземпляры должны быть обозначены номером степени защиты, который соответствует кривой распределения их коэффициента передачи.</p> <p>Экраны, пригодные для источников излучения одного и того же типа, должны быть классифицированы в порядке возрастания их номеров степени защиты; инструкции изготовителя должны содержать, в частности, данные о том, как выбрать подходящее СИЗ, принимая во внимание соответствующие условия применения, например, расстояние до источника излучения и спектральное распределение энергии, излучаемой на таком расстоянии.</p> <p>Изготовитель должен указать соответствующий номер степени защиты на всех экземплярах устройств для защиты глаз.</p> |

Продолжение таблицы 24

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.9.2. Ионизирующее излучение                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.9.2.1. Защита от внешнего радиоактивного загрязнения                                         | <p>Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ, которые защищают тело или части тела от радиоактивных пыли, газа, жидкостей или их смесей, следует выбирать или разрабатывать и применять таким образом, чтобы такое оборудование эффективно препятствовало проникновению загрязнённых веществ при установленных условиях применения.</p> <p>В зависимости от типа или состояния загрязняющих веществ требуемая герметичность достигается посредством непроницаемости защитного покрытия и/или любого другого подходящего средства, например, системой вентиляции или нагнетательной системой, которые препятствуют проникновению загрязняющих веществ.</p> <p>Если СИЗ подвергают дезинфекции, то это не должно в последующем негативно сказаться на применении таких СИЗ в течение всего срока их службы.</p>                                                                       |
| 3.9.2.2. Ограниченная защита от внешнего облучения                                             | <p>СИЗ, которые предназначены для полноценной защиты от внешнего облучения или, если это невозможно, уменьшать воздействие такого облучения, должны быть разработаны таким образом, чтобы они оказывали противодействие только слабым электронным лучам или слабому фотонному излучению.</p> <p>Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ такого типа следует выбирать или разрабатывать и применять таким образом, чтобы пользователь получал необходимый уровень защиты согласно установленным условиям применения, и при этом применение СИЗ не должно приводить к увеличению продолжительности воздействия в результате ограничения подвижности, положения тела или перемещения пользователя.</p> <p>На СИЗ должна быть предусмотрена маркировка, которая содержит данные относительно характеристик исходного(-ых) материала(-ов) и его/их эквивалентной толщины покрытия.</p> |
| 3.10. Защита от опасных для здоровья веществ и смесей и вредных биологических активных веществ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Продолжение таблицы 24

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.10.1. Защита органов дыхания</p> | <p>СИЗ, предназначенные для защиты дыхательных путей, должны обеспечивать пользователя воздухом для дыхания, во время его нахождения в загрязнённой среде и/или среде с недостаточной концентрацией кислорода.</p> <p>Подача пользователю воздуха посредством СИЗ обеспечивается посредством подходящего способа, например, посредством фильтрации загрязненного воздуха или путём подачи чистого воздуха из внешнего источника.</p> <p>Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ такого типа следует выбирать или разрабатывать и применять таким образом, чтобы на протяжении всего срока применения при установленных условиях применения надлежащим образом обеспечивались дыхательная функция и дыхательная гигиена.</p> <p>Степень герметичности маски для лица, потеря давления при вдохе, а также очищающая возможность через фильтрующий респиратор должны обеспечивать такую защиту, чтобы из загрязненной среды могло просочиться как можно меньше загрязняющих веществ, которые оказывают негативное влияние на здоровье и гигиену пользователя.</p> <p>На СИЗ должны быть подробно указаны характеристики оборудования, которое используют для правильного применения СИЗ и которым управляет обученный и квалифицированный персонал.</p> <p>В случае оборудования с фильтрами в инструкции изготовителя должна быть указана продолжительность хранения новых фильтров в оригинальной упаковке.</p> |
| <p>3.10.2. Защита кожи и глаз</p>     | <p>СИЗ, которые должны обеспечивать защиту покровов тела или частей тела от контакта с опасными веществами, смесями или вредными биологически активными веществами, должны препятствовать проникновению или диффузии таких веществ, смесей и агентов через защитное покрытие при условиях применения, установленных для таких СИЗ.</p> <p>Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ такого типа следует выбирать или разрабатывать и применять таким об-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Продолжение таблицы 24

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>разом, чтобы они обеспечивали полную герметичность, необходимую для длительного ежедневного применения, или, если это не возможно, частичную герметичность, которая требует ограничения продолжительности применения.</p> <p>Различные вредные для здоровья вещества, смеси и опасные биологически активные агенты в виду их свойств и предусмотренных условий применения могут иметь высокую проникающую способность, которая может обуславливать для определённого СИЗ ограничения по продолжительности применения; такие СИЗ следует классифицировать в соответствии с их характеристиками, определёнными в ходе стандартных испытаний. СИЗ, которые соответствуют контрольным требованиям, должны быть обозначены маркировкой, на которой указаны названия или, если названий не существует, коды использованных во время исследований веществ, а также соответствующая стандартная продолжительность применения. Кроме того, в инструкциях изготовителя должны быть указаны в частности обозначение кода (если необходимо), детализированное описание стандартных испытаний и все необходимые данные для определения максимально допустимой продолжительности применения при различных предусмотренных условиях применения.</p> |
| 3.11. Водолазное снаряжение | <p>Автономный дыхательный аппарат для подводного плавания при предусмотренных условиях применения и, в частности, с учётом максимальной глубины погружения должен обеспечивать пользователя необходимой для дыхания газообразной смесью.</p> <p>Если предусмотренные условия применения требуют, водолазные снаряжения должны включать следующие составные части:</p> <p>а) водолазный костюм, обеспечивающий защиту пользователя от холода (см. 3.7) и/или давления, обусловленного глубиной погружения (см. 3.2);</p> <p>б) устройство сигнализации, посредством которого пользователь будет своевременно предупреждён о возможных в скором времени перерывах в снабжении необходимой для дыхания смеси (см. 2.8);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | с) спасательное приспособление, посредством которого пользователь сможет возвратиться на поверхность воды (см. 3.4.1). |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

В соответствии со статьей 14 Регламента (EU) 2016/425 [54], если СИЗ соответствуют гармонизированным стандартам или определенным частям таких стандартов, ссылки на которые были опубликованы в Официальном Журнале Европейского Союза, следует предполагать соответствие СИЗ вышеперечисленным основополагающим требованиям безопасности Регламента (EU) 2016/425 [54], так как данные требования основаны на вышеуказанных стандартах или частях таких стандартов.

В результате анализа обязательных требований к продукции, являющейся объектом (группой объектов) технического регулирования ТР ТС 019/2011 [11], установлено, что в Европейском союзе обязательные требования (согласно Регламента (EU) 2016/425 [54]) распространяется на значительно большее количество групп (видов) СИЗ по сравнению с ТР ТС 019/2011 [11], среди которых следует отметить СИЗ для погружения в подводную среду, экипировку защитную для занятий боевыми искусствами и спортом, экипировку защитную для мотоциклистов, средства спасения на воде, СИЗ для пожарных и др. При этом Регламент (EU) 2016/425 [54] не распространяется на СИЗ дерматологические, на которые распространяется действие ТР ТС 019/2011 [11].

Одним из существенных отличий Регламента (EU) 2016/425 [54] от ТР ТС 019/2011 [11] также является то, что он по сути устанавливает только общие существенные требования безопасности, а не конкретные требования к каждой группе СИЗ, как в ТР ТС 019/2011 [11]. При этом конкретные требования (номенклатура показателей и нормируемые значения) к СИЗ, обеспечивающие реализацию существенных требований безопасности в рамках европейского законодательства, установлены в европейских стандартах, гармонизированных с Регламентом (EU) 2016/425 [54].

### **7.3 Информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов с целью получения информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза**

С целью выявления проблемных вопросов применения технического регламента, возникших за период его действия при производстве и выпуске в обращение продукции и обращении СИЗ на рынках государств-членов, необходимости уточнения обязательных требований, установленных к данной продукции, были подготовлены и направлены в бизнес-ассоциации и хозяйствующим субъектам государств-членов анкеты для опроса представителей данных бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов (далее - анкеты).

Анкета состояла из двух разделов:

- 1) вопросы анкеты;
- 2) информация об участнике анкетирования.

Первый раздел был составлен (разработан) для непосредственного изучения проблем практики применения технического регламента, включая выявление недоработок методической базы (необходимость разработки или изменения методов испытаний (исследований) продукции, внесения изменений в Перечни взаимосвязанных с техническим регламентом документов), сложностей при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор (поиск) испытательных лабораторий (центров)), вопросов, возникающих при поставках СИЗ в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза), а также практики применения основных аспектов положений технического регламента, в том числе:

- терминологическую базу;
- область применения технического регламента, включая объекты технического регулирования;
- правила идентификации СИЗ;

- правила размещения средств индивидуальной защиты на рынке;
- достаточность (избыточность) требований безопасности (включая требования к маркировке) СИЗ;
- формы оценки соответствия СИЗ.

Второй раздел был предназначен для сбора информации о представителях бизнес-ассоциаций или хозяйствующих субъектов, участвующих в опросе (наименование, страна, вид деятельности, рынок сбыта и пр.).

Форма анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 019/2011 [11] приведена в приложении М к настоящему отчету.

Анкеты были разосланы в ведущие бизнес-ассоциации, объединения, общественные и иные организации (таблица 25), представляющие интересы деловых кругов государств-членов, с просьбой организации ими анкетирования хозяйствующих субъектов в своих странах.



Таблица 25 – Сведения о бизнес-ассоциациях, объединениях, общественных и иных организациях, участвовавших в анкетировании по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 019/2011 [11]

| Государство-член      | Наименование бизнес-ассоциации, объединения, общественной организации            | Контактные данные                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Российская Федерация  | Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия | 109240, Россия, Москва<br>Котельническая наб., д.17, офис №300<br>Телефон/факс: +7 (495) 663-04-50<br>Эл. почта <a href="mailto:rspp@rspp.ru">rspp@rspp.ru</a>                  |
| Республика Казахстан  | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»             | 010000, город Нур-Султан, ул. Кунаева, 8, АЗ "Изумрудный квартал", блок "Б"<br>Телефон/факс: +7(7172) 919 393<br>E-mail: <a href="mailto:info@atameken.kz">info@atameken.kz</a> |
| Республика Беларусь   | Торгово-промышленная палата Республики Беларусь                                  | 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11<br>Телефон: +375 17 290 7249<br>E-mail: <a href="mailto:mbox@cci.by">mbox@cci.by</a>                                                 |
|                       | Республиканский союз промышленников и предпринимателей Республики Беларусь       | 220029, Минск, ул. Сторожевская, 5, офис 15<br>+375 17 327 55 83<br><a href="mailto:rspp@rspp.by">rspp@rspp.by</a>                                                              |
| Республика Армения    | Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении;                  | РА, 0018, г. Ереван, ул. Тигран Мец 20/2<br><a href="mailto:info@umba.am">info@umba.am</a>                                                                                      |
| Кыргызская Республика | Союз предпринимателей Кыргызстана                                                | 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева 95, 8 этаж<br>0312-90-36-12<br>e-mail: <a href="mailto:ksppkg2015@gmail.com">ksppkg2015@gmail.com</a>                                       |

**7.4 Результаты обработки, систематизации и анализа поступившей от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов информации о практике применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], проблемных вопросах его реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к продукции в указанном техническом регламенте Союза**

Информация на вопросы анкеты была предоставлена от 12 следующих организаций (представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов) Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан:

- 1) открытое акционерное общество «Моготекс» (изготовитель, Республика Беларусь);
- 2) производственное унитарное предприятие «Мила-Стиль» (изготовитель, Республика Беларусь);
- 3) производственное унитарное предприятие «Нить» Общественного объединения «Белорусское общество глухих» (изготовитель, Республика Беларусь);
- 4) производственное республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз» (изготовитель, Республика Беларусь);
- 5) акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» (потребитель, Республика Казахстан);
- 6) филиал «АЗОТ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники (изготовитель, Российская Федерация);
- 7) ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) (импортер (продавец), Российская Федерация);
- 8) ассоциация «РХБ защиты», г. Москва (Ассоциация, Российская Федерация);
- 9) ООО «АШАН» (импортер (продавец), Российская Федерация);
- 10) филиал «КЧХК» АО «ОХК» УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке (потребитель, Российская Федерация);
- 11) госкорпорация «Росатом» (Орган государственной власти, Российская Федерация);

12) акционерное Общество Холдинговая Компания «СДС-Уголь» (АОХК «СДС-Уголь») (Угольная компания, Российская Федерация, г. Кемерово).

Заполненные анкеты представителей бизнес-ассоциации и хозяйствующих субъектов представлены в приложении М в настоящему отчету.

Результаты анализа информации, включенной в анкеты, приведены в таблице 26.

Таблица 26 – Результаты систематизации и анализа информации, включенной в анкеты, поступивших от представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости). |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Терминологическая база должна формироваться стандартами (ГОСТ), включенными в Перечни стандартов.<br>(Ассоциация «РХБ защиты», г. Москва, Российская Федерация)                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Терминологическая база технического регламента является достаточной.<br>(ООО «АШАН»», Российская Федерация)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| В разделе 2 «Определения» указаны такие термины: страховочная привязь (пояс предохранительный лямошный), удерживающая привязь (пояс предохранительный безлямошный). В Приложении 5 «Список средств индивидуальной защиты, подлежащих обязательному подтверждению соответствия при                                                                                                              | Поскольку в ТР ТС 019/2011 [11] (в разделе 4, пункте 4.3, подпункте 21) установлены отдельные требования как к страховочной привязи, так и к удерживающей привязи, с целью исключения неоднозначного толкования при отнесении данных СИЗ к объектам технического регламента целесообразно |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>выпуске в обращение на территории государств - членов Таможенного союза» -Средства индивидуальной защиты от падения с высоты - Пояса предохранительные, их составные части и комплектующие к ним.</p> <p>Предлагаем привести к единой формулировке. Например, указать в Приложении 5 «страховочные и удерживающие привязи (пояса предохранительные лямочные и безлямочные), их составные части и комплектующие к ним».</p> <p>(Филиал «КЧХК» АО «ОХК» УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке, Российская Федерация)</p> | <p>уточнить их наименование в приложении 5 к ТР ТС 019/2011 [11] (содержащему список СИЗ, подлежащих обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента) для приведения в соответствие с терминами, установленными для указанных СИЗ в разделе 2 ТР ТС 019/2011 [11], путем изложения в приложении 5, пункте 1 в следующей редакции: «Страховочные привязи и удерживающие привязи, их составные части и комплектующие к ним» (взамен «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты»).</p> |
| <p>Предлагаем унифицировать структуру технических регламентов ТР ТС 017/2011 «О безопасности легкой промышленности» [10] и ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» [11] по терминологии и схемам проведения исследований.</p> <p>Гармонизировать требования технических регламентов между собой для аналогичных групп товаров.</p> <p>(Госкорпорация «Росатом», Российская Федерация)</p>                                                                                                  | <p>Гармонизация структуры и требований технических регламентов ТР ТС 019/2011 [10] с ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» [10] нецелесообразна, поскольку требования установлены в данных технических регламентах к объектам с различным функциональным назначением. Кроме того, конкретные предложения по унификации терминов вышеназванных технических регламентов не представлены.</p>                                                                                                      |
| <p>Необходимо уточнить термин – защитная каска, заменив его на защитная каска с удерживающим ремешком, головной убор, предназначенный для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, электрического тока, брызг металла.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Предлагаемое уточнение термина является избыточным, поскольку в разделе 4, пункте 4.3, подпункте 13 ТР ТС 019/2011 [11] установлено, что каски защитные должны иметь систему крепления на голове, не допускающую самопроизвольного падения или смещения с головы. Кроме того, установленный в ТР ТС 019/2011 [11] термин</p>                                                                                                                                                                                           |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Акционерное Общество Холдинговая Компания «СДС-Уголь» (АОХК «СДС-Уголь»), Российская Федерация)                                                                                                                                                                                                                                                                                | «каска защитные» с соответствующим определением согласуется с данным термином, установленном в стандарте ГОСТ EN 397-2012 «Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний», который включен в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] (далее – Перечень 1). Соответственно, предлагаемое уточнение термина «защитные каски» является нецелесообразным. |
| 2. Возникают ли затруднения при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к средствам индивидуальной защиты дерматологическим и др.), на которые действие ТР ТС 019/2011 [11] распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы).      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Да, возникают. Например, бахилы из нетканых материалов – не ясно, распространяется ли на них действие ТР ТС 019/2011 [11], т.к. они не являются обувью и не относятся к средствам индивидуальной защиты ног (обувь) ни по наименованию, ни по типу, предусмотренным разделом 4 и приложением № 1 настоящего технического регламента средства индивидуальной защиты ног (обувь). | В соответствии с перечнем основных видов средств защиты, приведенным в ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», бахилы относятся к средствам индивидуальной защиты ног. В приложении 1 ТР ТС 019/2011 [11] к типам средств инди-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российская Федерация)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>видуальной защиты на которые распространяется действие ТР ТС 019/2011 [11] включены средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений, но в приложении 5 ТР ТС 019/2011 [11] в список средств индивидуальной защиты, подлежащим подтверждению соответствия при выпуске в обращение на территории государств-членов Союза включена только обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. С учетом изложенного бахилы из текстильных нетканых материалов не являются объектом технического регламента ТР ТС 019/2011 [11].</p>                                 |
| <p>1. Согласно подпункту 2 пункта 1.7 ТР ТС 019/2011 [11] действие данного технического регламента не распространяется на специально разработанные средства индивидуальной защиты для подразделений пожарной охраны и для подразделений, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.</p> <p>Однако указанная формулировка, равно как ТР ТС 019/2011 [11] в целом, не позволяют однозначно определить относятся ли к сфере распространения ТР ТС 019/2011 [11] средства индивидуальной защиты, в равной степени разработанные, как для подразделений, обеспечивающих ликвидацию последствий</p> | <p>1. Средства индивидуальной защиты, применяемые для защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отнесены к области применения технического регламента Союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», проект которого прошел публичное рассмотрение и внутригосударственное согласование. Средства индивидуальной защиты, разработанные как для подразделений, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, так и для гражданского населения в целях выполнения ме-</p> |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, так и для гражданского населения в целях выполнения мероприятий по гражданской обороне.</p> <p>Например, противогаз гражданский фильтрующий ГП-9 (ГП-9В) специально разработан для подразделений, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вместе с тем данный противогаз также может использоваться и используется отдельными заказчиками для целей защиты гражданского населения при выполнении мероприятий по гражданской обороне.</p> <p>ТР ТС 019/2011 [11] не содержит однозначного ответа на вопрос относятся ли к сфере распространения ТР ТС 019/2011 [11] средства индивидуальной защиты, специально разработанные для целей, указанных в подпункте 2 пункта 1.7 ТР ТС 019/2011 [11], при этом также имеющие возможность применения в иных целях, в том числе затрагивающих сферу распространения ТР ТС 019/2011 [11].</p> <p>2. Согласно подпункту 6 пункта 1.7 ТР ТС 019/2011 [11] действие данного технического регламента не распространяется на средства индивидуальной защиты, разработанные либо модифицированные для защиты от бактериологических (биологических) агентов и радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях, от токсичных химических веществ, используемых в химическом оружии, и химических</p> | <p>роприятий по гражданской обороне, являются объектом указанного технического регламента и, соответственно, не подпадают под действие ТР ТС 019/2011 [11].</p> <p>2. В том случае, если в отношении средств индивидуальной защиты, которые обеспечивают защиту от токсичных химических веществ, используемых в химическом оружии, одновременно заявляется также и защита от других опасных факторов, поименованных в ТР ТС 019/2011 [11], указанные средства индивидуальной защиты в данном случае являются объектом ТР ТС 019/2011 [11] подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям указанного технического регламента, установленным в отношении заявленных защитных свойств.</p> |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>средств для борьбы с массовыми беспорядками, а также специально разработанные для них компоненты.</p> <p>Однако указанная формулировка, равно как ТР ТС 019/2011 [11] в целом, не позволяют однозначно определить относятся ли к сфере распространения ТР ТС 019/2011 [11] средства индивидуальной защиты, которые обеспечивают защиту, как от токсичных химических веществ, используемых в химическом оружии, так и от других опасных факторов, поименованных в ТР ТС 019/2011 [11].</p> <p>Например, противогаз гражданский фильтрующий ГП-7 (ГП-7В) обеспечивает защиту от токсичных химических веществ, используемых в химическом оружии (отравляющие вещества вероятного противника). Вместе с тем техническая документация указанного противогаза также предусматривает обеспечение защиты от радиоактивной пыли (радиоактивных веществ), которая не используется в военных целях. Таким образом, указанный противогаз одновременно может быть идентифицирован, и как подпадающий под исключения по подпункту 6 пункта 1.7 ТР ТС 019/2011 [11] и, как противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, либо как средства индивидуальной защиты от радиационных факторов (радиоактивные вещества).</p> <p>ТР ТС 019/2011 [11] не содержит однозначного ответа на вопрос о принадлежности к</p> |            |



Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>сфере распространения ТР ТС 019/2011 [11] средств индивидуальной защиты, обеспечивающих в равной степени защиту от опасных факторов, поименованных в подпункте 6 пункта 1.7 ТР ТС 019/2011 [11] и опасных факторов, поименованных в остальной текстуальной части ТР ТС 019/2011 [11].</p> <p>(Ассоциация «РХБ защиты», г. Москва, Российская Федерация)</p>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>В каком случае мыло, выдаваемое работникам по приказу Минздравсоцразвития №1122н от 17.12.2010, должно относиться к ТР ТС 019/2011 [11] и, соответственно, на него должен оформляться сертификат о соответствии ТР ТС 019/2011 [11]? Например, твердое мыло. У многих поставщиков имеется только декларация о соответствии ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» [9].</p> <p>(Филиал «КЧХК» АО «ОХК» УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке, Российская Федерация)</p> | <p>В приложение 1 ТР ТС 019/2011 [11] включены средства индивидуальной защиты дерматологические, в соответствии с приложением 5 ТР ТС 019/2011 [11] к очищающим средствам индивидуальной защиты дерматологическим, подлежащим подтверждению соответствия перед выпуском в обращение на территории государств-членов Союза, относятся кремы, пасты, гели. Мыло твердое по консистенции не относится к перечисленным кремообразным, пастообразным и гелеобразным. Соответственно, мыло твердое не является объектом технического регулирования ТР ТС 019/2011 [11].</p> |
| <p>1. ТР ТС 019/2011 [11] не распространяется на дерматологические средства. Область действия ТР ТС 019/2011 [11] определена и не подлежит двоякому толкованию.</p> <p>2. Да, возникают. В действующем законодательстве РФ существует термин – смывающие и обезвреживающие средства. В ТР ТС термин – средства индивидуальной защиты дерматологические. Таким образом нет четкого</p>                                                                                                        | <p>1. В соответствии с приложением 1 ТР ТС 019/2011 [11] к типам средств индивидуальной защиты, на которые распространяются действие ТР ТС 019/2011 [11] отнесены средства индивидуальной защиты дерматологические, в соответствии с приложением 5 ТР ТС 019/2011 [11] в список средств индивидуальной защиты, подлежащих обязательному подтверждению</p>                                                                                                                                                                                                             |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                           | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>понимания СИЗД и СиОС это одно и то же или нет.</p> <p>(Госкорпорация «Росатом», Российская Федерация)</p> | <p>соответствия перед выпуском в обращение на территории государств-членов Союза, отнесены средства индивидуальной защиты дерматологические защитные, очищающие и регенерирующие, восстанавливающие.</p> <p>2. В соответствии с термином «средства индивидуальной защиты дерматологические», установленным в ТР ТС 019/2011, [11] это средства для защиты и очистки кожи с целью снижения воздействия вредных и опасных факторов в условиях промышленного производства, которые не относятся к объектам технического регулирования технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» [9], а не обезвреживающие средства, требования к которым не установлены в ТР ТС 019/2011 [11].</p> <p>Кроме того, ГОСТ 12.4.068-79 «Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования» и ГОСТ Р 12.4.301-2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия», которые включены в Перечень 1, также не устанавливают требований к обезвреживающим средствам, а только к средствам индивидуальной защиты дерматологическим защитным,</p> |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | очищающим и регенерирующим, восстанавливающим, что согласуется с требованиями ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                |
| 3. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 019/2011 [11] (если да, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Часть: Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011 [11].</p> <p>Удалить из перечня стандартов СТБ 916-2009 Рукавицы и перчатки хозяйственные. Общие технические условия. Т.к. это предметы бытового назначения. В СТБ 916-2009 в таблице 1 указаны различные ткани бытового назначения для изготовления рукавиц, разрешенные Минздравом Республики Беларусь. Но эти ткани не проходят испытания по показателям указанным в ТР ТС 019/2011 [11]. В данном случае ТР ТС 019/2011 [11] противоречит СТБ 916-2009.</p> <p>Отнести СТБ 916-2009 в перечень стандартов ТР ТС 017/2011 [10].</p> <p>Производственное унитарное предприятие «Нить» Общественного объединения «Белорусское общество глухих», Республика Беларусь</p> | <p>СТБ 916-2009 «Рукавицы и перчатки хозяйственные. Общие технические условия» исключен из Перечня 1 Решением Коллегии Комиссии от 03.03.2020 № 30.</p>                                                                                                                                          |
| <p>Да, желательно уточнение п. 1.7, в части того, что относится к специально разработанным средствам индивидуальной защиты для использования в медицинских целях и в микробиологии, например, относятся ли к ним перчатки и халаты для микробиологических лабораторий.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>В соответствии с подпунктом 4, пункта 1.7 раздела 1 ТР ТС 019/2011 [11] данный технический регламент не распространяется на специально разработанные средства индивидуальной защиты для использования в медицинских целях и микробиологии, в том числе перчатки и халаты, предназначенные</p> |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российская Федерация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | для использования в качестве средств защиты при работе в микробиологических лабораториях. Соответственно, в уточнении данной области распространения ТР ТС 019/2011 [11] нет необходимости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Да, необходимо уточнение области применения, указав, что данный технический регламент распространяется только на СИЗ, предназначенные для защиты промпersonала, работающего во вредных или опасных условиях труда.</p> <p>Отсутствие такого уточнения приводит потребителя в заблуждение, в результате чего в запасы (резервы), создаваемые в целях гражданской обороны на военное время, поставляются СИЗОД, которые соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 [11], но не обеспечивают защиту от боевых отравляющих веществ и боевых биологических агентов, т.к. ТР ТС 019/2011 [11] не предусматривает защиту от этих опасностей в мирное и военное время (см. ХБ опасности в «Основах государственной политики в области химической и биологической безопасности Российской Федерации», утвержденных Указом Президента РФ от 11 марта 2019 г. № 97).</p> <p>(Ассоциация «РХБ защиты», г. Москва, Российская Федерация)</p> | <p>В соответствии с областью применения ТР ТС 019/2011 [11] принят в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды и распространяется на средства индивидуальной защиты, которые выпускаются в обращение на единой таможенной территории Евразийского экономического союза. В соответствии с подпунктом 2 и подпунктом 6 пункта 1.7 раздела 1 ТР ТС 019/2011 [11] данный технический регламент не устанавливает требований к средствам, обеспечивающих защиту от боевых отравляющих веществ и боевых биологических агентов. Оценку возможности применения конкретных СИЗ, являющихся объектом ТР ТС 019/2011 [11], для формирования запасов (резервов), создаваемых в целях гражданской обороны на военное время, должно осуществлять лицо, формирующее резерв.</p> |
| <p>Корректировка области применения ТР ТС 019/2011 [10] не требуется.</p> <p>(Акционерное Общество Холдинговая Компания «СДС-Уголь» (АОХК «СДС-Уголь»), Российская Федерация)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Не отнесены к области распространения ТР ТС 019/2011 [11] следующие виды изделий одежды персонала, фигурирующие в Типовых нормах, то есть являющиеся априори средствами защиты работника (например: бельё нательное, носки хлопчатобумажные, головной убор хлопчатобумажный, портянки).</p> <p>2 В области применения ТР ТС 019/2011 [11] возникают на наш взгляд противоречия в области указания распространения действия ТР ТС 019/2011 [11] (п.1.2 Область применения ТР ТС 019/2011 [11]): «Требования к проектированию, производству, эксплуатации, хранению, перевозке, реализации и утилизации средств индивидуальной защиты не регулируются положениями настоящего ТР ТС и устанавливаются законодательством государства - члена Евразийского экономического союза (далее - государство-член). (в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 28.05.2019 № 55)». При этом, далее по тексту из п.1.3 Область применения ТР ТС 019/2011 [11]) «...недопустимого воздействия на человека и окружающую среду, обусловленного использованием средств индивидуальной защиты, в том числе воздействием материалов, из которых они изготовлены; обеспечение безопасности человека при воздействии на него вредных (опасных) факторов в процессе эксплуатации средств индивидуальной защиты».</p> <p>(Госкорпорация «Росатом», Российская Федерация)</p> | <p>1. В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», который включен в Перечень 1 (в редакции Решения Коллегии Коллегии от 03.03.2020 № 30), к средствам индивидуальной защиты носки не отнесены.</p> <p>Следует отметить, что не на все СИЗ, включенные в Типовые нормы (обеспечения работающих СИЗ), распространяется действие ТР ТС 019/2011 [11] в соответствии с приложением 1 ТР ТС 019/2011 [11].</p> <p>Обоснование необходимости (целесообразности) включения в область распространения ТР ТС 019/2011 [11] белья нательного, головных уборов хлопчатобумажных, портянок не представлено.</p> <p>В тоже время при предоставлении информации о защитных свойствах и доказательной базы по данным видам продукции, вопрос может быть вынесен на рассмотрение государствами-членами Союза.</p> <p>2. В пункте 1.1 раздела 1 ТР ТС 019/2011 [11] установлено, что данный регламент принят для защиты, в том числе охраны окружающей среды, одним из факторов влияющим на защиту охраны окружающей среды является утилизация средств индивидуальной защиты, однако в соответствии с пунктом 1.2 раздела 1 ТР ТС 019/2011 [11] технический регламент требований по утилизации не регулирует, а только фиксирует,</p> |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>что она должна обеспечиваться, а сами требования устанавливаются законодательством государства-члена Союза, также и в отношении материалов, из которых изготовлены средства индивидуальной защиты, требования к материалом по показателям безопасности установлены в ТР ТС 019/2011 [11], но сами материалы изготавливаются или выбираются для изделий на стадии проектирования и производства средств индивидуальной защиты, требования к которым устанавливаются законодательством государства-члена Союза.</p>                                                                                              |
| <p>4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>При проведении испытаний на подтверждение соответствия костюмов для защиты от нефти и нефтепродуктов, статического электричества (НлНмЭс) был получен не соответствующий результат по показателю «разрывная нагрузка по утку», т.е. 578Н, при том, что все остальные показатели соответствовали. В пункте 4.7. раздела 4 «Требования безопасности» сказано, что разрывная нагрузка материалов одежды специальной защитной от термических рисков электрической дуги, а также от воздействия статического электричества должна быть не менее 800Н, при том, что разрывная нагрузка швов не менее 250Н. Счи-</p> | <p>Не предоставлено обоснование, подтверждающее избыточность установленной нормы показателя «разрывная нагрузка по утку» менее 800 Н для одежды специальной защитной от термических рисков электрической дуги, а также от воздействия статического электричества. Изменение (уточнение) требований ТР ТС 019/2011 [11] возможно только при наличии обоснований и доказательной базы, подтверждающей, что изменение (уточнение) требований безопасности к отдельным объектам (группам объектов) технического регулирования не приведет к выпуску небезопасной для человека продукции на территории государств-</p> |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>таем, что требование к показателю «разрывная нагрузка по утку» не менее 800 - является избыточным.</p> <p>(Производственное унитарное предприятие «Мила-Стиль», Республика Беларусь)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>членов Евразийского экономического союза.</p> <p>Кроме того, в ГОСТ Р 12.4.234-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний», включенном в Перечень 1, установлены требования по показателю «разрывная нагрузка по основе и по утку» не менее 800 Н, аналогичные ТР ТС 019/2011 [11].</p> <p>Соответственно, внесение предлагаемых уточнений в ТР ТС 019/2011 [11] является нецелесообразным.</p> |
| <p>Являются достаточными. Дополнять (исключать) требования не требуется.</p> <p>(Филиал «АЗОТ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники, Российская Федерация)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>В действующей редакции ТР ТС 019/2011 [11] включены все требования и показатели, установленные в ГОСТ, включенных в Перечень № 1 и Перечень № 2 к этому регламенту. Практически требования ГОСТ просто переписаны в ТР ТС 019/2011 [11]. В большинстве действующих в ЕАЭС технических регламентов не прописывают все показатели из ГОСТ, а даются ссылки на стандарты, указанные в перечнях (так называемые «бесцифровые варианты»). Необходимо срочно переходить на «бесцифровой» ТР ТС 019/2011 [11].</p> <p>(Ассоциация «РХБ защиты», г. Москва, Российская Федерация)</p> | <p>Согласно разделу 5 ТР ТС 019/2011 [11] соответствие средств индивидуальной защиты ТР ТС 019/2011 [11] обеспечивается выполнением его требований непосредственно, а также путем использования стандартов, включенных в Перечень 1.</p> <p>Исключение требования из ТР ТС 019/2011 [11] является нецелесообразным.</p>                                                                                                                                                                                                      |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] являются достаточными. (Акционерное Общество Холдинговая Компания «СДС-Уголь» (АОХК «СДС-Уголь»), Российская Федерация)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>1. В связи с вступлением в силу приказа Ростехнадзора от 04.12.2018 № 599, внесшим изменения в приказ Ростехнадзора от 21.07.2017 № 277 (Перечень продукции подлежащей обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, дополнен разделом XII Средства индивидуальной защиты), требования, установленные ТР ТС 019/2011 [11] к средствам индивидуальной защиты от ионизирующих излучений подлежат двойному регулированию.</p> <p>2. Выписка из ТР ТС 019/2011 [11]:</p> <p>13) в отношении средств индивидуальной защиты головы (каска защитные):</p> <p>каска защитные должны иметь систему креплений на голове, не допускающую самопроизвольного падения или смещения с головы;</p> <p>при применении в конструкции защитных касок подбородочного ремня его ширина должна быть не менее 10 мм, а крепежные механизмы должны разрушаться при усилии не менее 150 Н и не более 250 Н;</p> <p>15) в отношении средств индивидуальной защиты головы от ударов о неподвижные объекты (каска защитные):</p> | <p>1. Вопрос двойного регулирования одной и той же продукции в Союзе (ТР ТС 019/2011 [11]) и на национальном уровне должен быть урегулирован в рамках национального законодательства Российской Федерации.</p> <p>2. В отношении средств индивидуальной защиты головы (каска защитных, каскеток защитных) ТР ТС 019/2011 [11] регламентирует обязательное наличие системы креплений на голове, не допускающей самопроизвольного падения или смещения с головы, при этом конкретные виды систем крепления ТР ТС 019/2011 [11] не устанавливает, в том числе не предусматривает обязательное наличие подбородочного ремня в конструкции каска защитных и каскеток защитных. Например, в соответствии с ГОСТ EN 397-2012 «Система стандартов безопасности труда. Каска защитные. Общие технические требования. Методы испытаний» и ГОСТ 12.4.128-83 «Система стандартов безопасности труда. Каска защитные. Общие технические условия» каска защитные должны иметь подбородочный ремень, а в соответствии с ГОСТ EN 14052-2015 «Система стандартов</p> |



Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>при применении в конструкции каскеток подбородочного ремня его ширина должна быть не менее 10 мм, а крепежные механизмы должны разрушаться при усилии не менее 150 Н и не более 250 Н;</p> <p>В таком контексте не указано в прямую обязательность оснащения каски или каскетки подбородочным ремнем.</p> <p>(Госкорпорация «Росатом», Российская Федерация)</p> | <p>безопасности труда. Высокоэффективные защитные каски. Общие технические требования. Методы испытаний» и ГОСТ 12.4.255-2013 «Система стандартов безопасности труда. Каскетки защитные. Общие технические требования. Методы испытаний» каски защитные и каскетки защитные могут быть с подбородочным ремнем.</p> |
| <p>5. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.). При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.</p>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Маркировку продукции уточнять нет необходимости</p> <p>(Производственное унитарное предприятие «Нить» (Общественного объединения «Белорусское общество глухих», Республика Беларусь))</p>                                                                                                                                                                        | <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Требования к маркировке изложены в необходимом объеме.</p> <p>(Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод», Республика Казахстан; Филиал «АЗОТ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники, Российская Федерация)</p>                                                                                                                                     | <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Да, требуется внести изменения в п. 4.11.</p> <p>«4.11. Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого</p>                                                     | <p>Принимая во внимание, что дополнительное нанесение на СИЗ маркировки на других языках является не обязательным в рамках Евразийского экономического союза, с целью исключения неоднозначного и противоречивого понимания требования</p>                                                                         |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>реализуется продукция. Торговое наименование продукции, зарегистрированный товарный знак, тип, марка, модель, артикул или код товара, наименование иностранного изготовителя и место его нахождения могут быть нанесены с использованием букв латинского алфавита. При необходимости допускается дополнительное нанесение маркировки на других языках при условии идентичности содержания с текстом.».</p> <p>Последнее предложение – во-первых, допускает неоднозначные толкования, передаваемого им смысла; во-вторых, усложняет применения многоязыковой маркировки (единых упаковочно-этикеточных материалов), т.к., законодательные требования разных стран часто отличаются, например, требования Союза, ЕС, США и др., а наличие этого требования приводит к выпуску различных упаковочно-этикеточных материалов и связанных с этим затрат и сложностям производственных и логистических операций. В результате, это существенно влияет на конкурентоспособность продукции государств-членов на мировом рынке.</p> <p>(Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российская Федерация)</p> | <p>пункта 4.11 ТР ТС 019/2011 [11] в отношении нанесения маркировки на других языках, а также, целесообразно уточнить соответствующее требование пункта 4.11 ТР ТС 019/2011 [11], изложив последнее предложение в редакции: «При необходимости допускается дополнительное нанесение маркировки на других языках».</p> |
| <p>В маркировке на СИЗ необходимо исключить информацию, которая указывается в эксплуатационной документации. Из-за избыточной информации в маркировке приходится умень-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Согласно требованиям ТР ТС 019/2011 [11], приведенным во втором абзаце подпункта 1 пункта 4.10 раздела 4, при отсутствии возможности нанесения маркировки</p>                                                                                                                                                      |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>шать размер шрифта до нечитаемого без оптических увеличивающих приборов. Предлагается указывать наименование продукции, марку, ГОСТ, дату изготовления, ссылку на эксплуатационную документацию, гарантийный срок и изготовителя.</p> <p>(Ассоциация «РХБ защиты», г. Москва, Российская Федерация)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>в полном объеме на изделие, допускается Часть маркировки наносить на упаковку.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Необходимо выделить раздел с общими требованиями к маркировке.</p> <p>(ООО «АШАН»), Российская Федерация)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1. Предлагаем уточнить внешний вид маркировки, приложить описание примера, с целью наглядности, полного понимания и прозрачности в исполнении данного требования распространяющиеся на средства индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011 [11].</p> <p>2. Необходимы уточнения, в части нанесения маркировки на СИЗ органов зрения.</p> <p>Выписка из ТР ТС 019/2011 [11]:</p> <p>4.10. Маркировка средств индивидуальной защиты (кроме средств индивидуальной защиты дерматологических) должна соответствовать следующим требованиям.</p> <p>Для противошумных вкладышей и СИЗ глаз допускается нанесение маркировки только на индивидуальную упаковку. На СИЗ от падения или спасения с высоты и СИЗОД с изолирующей или фильтрующей лицевой частью допускается наносить маркировку только на</p> | <p>1. Включение предлагаемых уточнение к маркировке СИЗ в ТР ТС 019/2011 [11] является нецелесообразным, поскольку данные требования к способам нанесения маркировки средств индивидуальной защиты, установлены в стандартах, по которым они изготавливаются или в стандартах на маркировку.</p> <p>2. При нанесении маркировки не на изделие, для противошумных вкладышей и СИЗ глаз, наличие индивидуальной упаковки является обязательным требованием, также для СИЗ от падения или спасения с высоты, наличие индивидуальной или групповой упаковки является обязательным требованием.</p> |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>индивидуальную упаковку, а при ее отсутствии - на групповую упаковку при условии маркировки всех комплектующих.</p> <p>При отсутствии упаковки с нанесенной маркировкой невозможно определиться с правильностью выбора СИЗ (очков) для эффективной защиты от производственных факторов.</p> <p>(Госкорпорация «Росатом», Российская Федерация)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Да, есть необходимость уточнения требований к маркировке продукции (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.). На маркировке необходимо указывать дату изготовления СИЗ и нормативный срок годности. Это нужно для визуального и более быстрого восприятия информации о конкретной продукции.</p> <p>(Акционерное Общество Холдинговая Компания «СДС-Уголь» (АОХК «СДС-Уголь»), Российская Федерация)</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Необходимость указания в маркировке средств индивидуальной защиты даты (месяца, года) изготовления или даты окончания срока годности, если она установлена, предусмотрена требованиями ТР ТС 019/2011 [11] (подпункт 2, пункт 4.10 раздела 4).</p> |
| <p>6. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011 [11]? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов средств индивидуальной защиты, в отношении которых существуют проблемы с определением требований (показателей) и соответствующее пояснение данных проблем.</p> <p>* Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011 [11].</p> |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Необходимо своевременно обновлять стандарты и ежегодно вносить изменения в Перечни стандартов к регламенту.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>–</p>                                                                                                                                                                                                                                              |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Ассоциация «РХБ защиты», г. Москва, Российская Федерация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Нет понимания в указании информации о защитных свойствах. В ГОСТ 12.4.252-2013 (приложение Б) указаны пиктограммы для обозначения категории опасности (назначения). Являются ли эти пиктограммы обязательными для нанесения в маркировку? Если на товаре содержится надпись: «Защита от общепроизводственных загрязнений», - достаточно ли этой надписи для обозначения защитных свойств товара или же необходимо дополнительно нанести пиктограмму из ГОСТ 12.4.252-2013 (приложение Б)?</p> <p>(ООО «АШАН»), Российская Федерация)</p>                                                                                                                   | <p>Технический регламент ТР ТС 019/2011 [11] устанавливает требования к наличию на маркировке защитных свойств и не устанавливает требования к способу их указания.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>1) Предлагаем гармонизировать требования ТР ТС 019/2011 [11] с международным стандартом Oeko-tex standard 100.</p> <p>2) Проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011 [11] существуют.</p> <p>Так добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011 [11] имеет не полный перечень и в большинстве случаев стандарты, включенные в данный перечень периодически обновляются и меняются.</p> | <p>1. Конкретные предложения не представлены.</p> <p>2. В соответствии с пунктом 5.1 статья 5 ТР ТС 019/2011 [11] соответствие средств индивидуальной защиты данному техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований безопасности непосредственно, а также путем использования стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента Таможенного союза.</p> <p>Таким образом, ссылка на перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011 [11], приведена в статье 5 ТР ТС 019/2011 [11].</p> |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Предлагается в ТР ТС 019/2011 [11] сделать ссылку на перечень добровольных стандартов, который в свою очередь будет постоянно обновляться.</p> <p>(Госкорпорация «Росатом», Российская Федерация)</p>                                                             | <p>Указанный перечень периодически обновляется, последнее изменение в него было внесено Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.03.2020 № 30)</p> |
| <p>Нет, при определении требований (показателей) проблем не возникает.</p> <p>(Акционерное Общество Холдинговая Компания «СДС-Уголь» (АОХК «СДС-Уголь»), Российская Федерация)</p>                                                                                   | <p>—</p>                                                                                                                                                             |
| <p>7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 019/2011 [11], получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?</p>                         |                                                                                                                                                                      |
| <p>Фактов несоответствия закупаемых средств индивидуальной защиты требованиям, установленным в ТР ТС 019/2011 [11], в организациях Топливной компании Госкорпорации «Росатом» не выявлено.</p> <p>(Госкорпорация «Росатом», Российская Федерация)</p>                | <p>—</p>                                                                                                                                                             |
| <p>Да, формы оценки соответствия полностью обеспечивают получение достоверных обязательств соблюдения требований к объектам технического регулирования.</p> <p>(Акционерное Общество Холдинговая Компания «СДС-Уголь» (АОХК «СДС-Уголь»), Российская Федерация)</p>  | <p>—</p>                                                                                                                                                             |
| <p>8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 [11]? (Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не</p> |                                                                                                                                                                      |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид средств индивидуальной защиты, по которому возникают проблемы).</p>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>В отношении СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных (Бн)) в пункте 4.4, п/пункте 1 отсутствуют нормы.<br/>(ОАО «Моготекс», Республика Беларусь)</p>                                                                                                                                                         | <p>ТР ТС 019/2011 [11] согласно приложению 1 распространяется на костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов).</p> <p>При этом технический регламент ТР ТС 019/2011 [11] не содержит требований (норм), характеризующих защитные свойства указанных СИЗ, а в Перечне 2 отсутствуют стандарты на методы контроля данных требований (норм).</p> <p>Целесообразно установить в ТР ТС 019/2011 [11] требования, характеризующие защитные свойства указанных СИЗ, на основе требований, установленных в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 12.4.296-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных). Общие технические условия».</p> |
| <p>Нормативная база достаточна, необходимо установить единые правила и порядок разработки программы сертификационных испытаний и сертификации.</p> <p>Кроме того, для обеспечения работ по обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 [11] в период времени с момента отмены действия стандартов,</p> | <p>Вопрос установления единых правил и порядка разработки программы сертификационных испытаний и сертификации не является предметом технического регламента.</p> <p>В случае отмены действия стандартов до момента включения заменяющего стандарта в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандар-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>включенных в Перечни к указанному техническому регламенту, до принятия актуализированных Перечней необходимо узаконить использование стандартов, признанных эквивалентными рабочей группы Росаккредитации, вместо стандартов, включенных в Перечни.<br/>(Ассоциация «РХБ защиты», г. Москва, Российская Федерация)</p> | <p>тов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011 [11] и Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 019/2011 [11] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования устанавливается достаточный переходный период.</p> |
| <p>Испытания не проводились<br/>(ООО «АШАН»), Российская Федерация)</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Предлагаем определить периодические испытания для СИЗ, используемых для работ с повышенной опасностью, по аналогии с СИЗ используемых для работы в электроустановках.<br/>(Госкорпорация «Росатом», Российская Федерация)</p>                                                                                          | <p>Регламентация требований к периодическим испытаниям СИЗ не является предметом технического регламента. Соответствующие требования к периодическим испытаниям должны устанавливаться в документации, по которым изготавливаются СИЗ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Для нас этот вопрос не актуален.<br/>(Акционерное Общество Холдинговая Компания «СДС-Уголь» (АОХК «СДС-Уголь»), Российская Федерация)</p>                                                                                                                                                                              | <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?</p>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                       | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>В отношении СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных (Бн)) отсутствуют методы испытаний.</p> <p>(ОАО «Моготекс», Республика Беларусь)</p>               | <p>ТР ТС 019/2011 [11] согласно приложению 1 распространяется на костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов).</p> <p>При этом технический регламент ТР ТС 019/2011 [11] не содержит норм и методов контроля.</p> <p>Целесообразно установить в ТР ТС 019/2011 [11] требования на основе ГОСТ Р 12.4.296-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных). Общие технические условия», предусмотрев проведение испытания для оценки соответствия СИЗ указанным требованиям согласно методам, установленным в данном национальном стандарте Российской Федерации путем его включения в Перечень 2 (до разработки межгосударственных стандартов).</p> |
| <p>Иногда возникают затруднения при выборе методов испытаний сертификационным органом. (Ассоциация «РХБ защиты», г. Москва, Российская Федерация)</p>                     | <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Испытания не проводились</p> <p>(ООО «АШАН»), Российская Федерация)</p>                                                                                                | <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>В настоящее время снижение защитных свойств спецодежды в процессе эксплуатации в течение нормативного срока носки не учитывается. В тоже время зачастую спецодежда</p> | <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>выходит из рабочего состояния раньше установленного срока.</p> <p>Все регламентированные стандартами показатели защитных свойств спецодежды определяются в доэксплуатационный период на образцах, вырезанных из изделия. Методы неразрушающей дефектоскопии тканей при эксплуатации не разработаны. Кроме того, при определении регламентированных стандартами параметров показатели ткани и швов рассматриваются как отдельные характеристики, комплексная оценка защитных свойств спецодежды, как изделия не производится.</p> <p>(Госкорпорация «Росатом», Российская Федерация)</p> |                      |
| <p>Для нас этот вопрос не актуален.</p> <p>(Акционерное Общество Холдинговая Компания «СДС-Уголь» (АОХК «СДС-Уголь»), Российская Федерация)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                    |
| <p>10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний средств индивидуальной защиты для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 [11]? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов средств индивидуальной защиты и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).</p>                                                                                                                                                               |                      |
| <p>В отношении СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных)</p> <p>(ОАО «Моготекс», Республика Беларусь)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | См. заключения выше. |
| <p>Существуют в отношении одежды специальной с защитными свойствами Пн; Тр; ТрТн.</p> <p>(Производственное унитарное предприятие «Мила-Стиль», Республика Беларусь)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                    |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>Да, трудности возникают, именно для проведения независимых испытаний СИЗОД (респираторы фильтрующие) и средств защиты рук от загрязнений (мыло). Проблема состоит в отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на проведение всего комплекса испытаний указанных средств защиты. Существующие испытательные лаборатории имеют возможность провести только Часть испытаний.</p> <p>(Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод», Республика Казахстан)</p>                                                                                                     | —          |
| <p>Да. Для средств индивидуальной защиты от радиационных факторов (внешние ионизирующие излучения и радиоактивные вещества):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</li> <li>- обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</li> <li>- средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений.</li> </ul> <p>(Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российская Федерация)</p> | —          |
| <p>В настоящее время в Российской Федерации нет испытательной лаборатории, аккредитованной на ТР ТС 019/2011 [11] для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом. В связи с этим, невозможно подтвердить соответствие данных изделий на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 [11].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —          |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (Ассоциация «РХБ защиты», г. Москва, Российская Федерация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Испытания не проводились<br>(ООО «АШАН»», Российская Федерация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —          |
| Проблемы связаны с определением лабораторий способных проводить оценку дезактивации средств индивидуальной защиты.<br>(Госкорпорация «Росатом», Российская Федерация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —          |
| Проблем с выбором (поиском) испытательных лабораторий (центров) не возникает.<br>(Акционерное Общество Холдинговая Компания «СДС-Уголь» (АОХК «СДС-Уголь»), Российская Федерация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —          |
| <p>11. Возникают ли проблемы при поставках средств индивидуальной защиты в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.</p> <p>В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- страны, при поставке в которые средств индивидуальной защиты возникают соответствующие проблемы;</li> <li>- отличающиеся национальные требования к средствам индивидуальной защиты, действующие в указанных странах;</li> <li>- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.</li> </ul> |            |
| Не сталкивались с данной проблемой.<br>(ООО «АШАН»», Российская Федерация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —          |
| Для нас этот вопрос не актуален.<br>(Акционерное Общество Холдинговая Компания «СДС-Уголь» (АОХК «СДС-Уголь»), Российская Федерация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —          |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 019/2011 [11]? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Целесообразно привести нормативные значения допустимого количества миграции химических веществ, установленных в Приложении № 3, разделы III, IV, к значениям, установленным в ТР ТС 017/2011 [10] Приложения 3, 4.</p> <p>Обоснование: В ТНПА на СИЗ даны ссылки на применение текстильных материалов, изготовленных по ГОСТ 21790, ГОСТ 20272, ГОСТ 18273, ГОСТ 11518 и др. Данные нормативные документы являются объектом ТР ТС 017/2011 [10], ТР ТС 007/2011 [7]. При регистрации декларации о соответствии производители проводят испытания на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 [10], ТР ТС 007/2011 [7], однако при использовании данных текстильных материалов для изготовления СИЗ, протоколы не учитываются, т.к. установлены разные нормативные показатели и методы их испытаний. Производители несут дополнительные затраты на подтверждение требованиям ТР ТС 019/2011 [11].<br/>(ОАО «Моготекс», Республика Беларусь)</p> | <p>В межгосударственных стандартах ГОСТ 21790-2005 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия», ГОСТ 20272-2014 «Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия», ГОСТ 18273-89 «Ватины холстопрошивные шерстяные. Общие технические условия», ГОСТ 11518-88 «Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Общие технические условия» не установлены требования, что они предназначены для изготовления средств индивидуальной защиты, а их область применения для изделий бытового назначения. Возможность использования материалов, выпускаемых по указанным стандартам, для изготовления средств индивидуальной защиты должна оцениваться непосредственно изготовителями СИЗ с учетом фактических характеристик материалов.</p> |
| <p>Дополнить раздел 4, пункт 4.4, перечисление 8) словами:<br/>«Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие противогазоаэрозольные (комбинированные)».</p> <p>Данный вид фильтрующих СИЗОД предназначен для индивидуальной защиты органов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>В соответствии с приложением 1 ТР ТС 019/2011 [11] устанавливает требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующим, в том числе противогазоаэрозольным (комбинированным), в связи с чем в предлагаемом</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>дыхания от вредных аэрозолей (пыли, дыма, тумана) и кислых газов (HF, HCl, SO<sub>2</sub>). Очистка воздуха в них основана на совместном применении в конструкции противоаэрозольных и противогазовых фильтров.</p> <p>(Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод», Республика Казахстан)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>уточнение перечисления 8, пункта 4.4 раздела 4 нет необходимости.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>«5.19. Срок действия сертификата соответствия, выданного по схеме 3С и 4С, составляет не более 1 года...».</p> <p>Если в период действия сертификата соответствия не удастся реализовать/использовать все СИЗ, на которые он был выдан, то возникают проблемы и у дистрибьюторов и у конечных пользователей. Предлагается дополнить этот пункт предложением: «Для продукции, выпущенной в обращение во время действия сертификата соответствия, он может применяться для этой продукции в течение её срока годности или срока службы, установленных в соответствии с действующим законодательством.».</p> <p>(Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российская Федерация)</p> | <p>Данный вопрос может быть урегулирован после введения в ТР ТС 019/2011 [11] ссылки на Решение Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О типовых схемах оценки соответствия», также считаем возможным вынесение вопроса о дополнении пункта 5.19 ТР ТС 019/2011 [10] предложением «Для продукции, выпущенной в обращение во время действия сертификата соответствия, он может применяться для этой продукции в течение её срока годности или срока службы, установленных в соответствии с действующим законодательством.» на обсуждение членами рабочей группы по внесению изменений в технический регламент.</p> |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Сроки внесения изменений в ТР ТС 019/2011 [11] должны быть строго регламентированы нормативным документом ЕАЭС и не превышать 1 года.</p> <p>(Ассоциация «РХБ защиты», г. Москва, Российская Федерация)</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>Данный вопрос не регулируется техническим регламентом ТР ТС 019/2011 [11].</p> <p>Процедура внесения изменений в технические регламенты установлена документом «Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза», утвержденного Решением Совета Комиссии от 20.06.2012 № 48.</p>                                          |
| <p>Вопрос: не совсем понятно по дерматологическим СИЗ: должно ли оформляться свидетельство о госрегистрации на репелленты от клещей или достаточно сертификата о соответствии ТР ТС 019/2011 [11]? Если должно оформляться свидетельство о госрегистрации, возможно, нужно внести уточнение (дополнение) в ТР ТС 019/2011.</p> <p>(Филиал «КЧХК» АО «ОХК» УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке, Российская Федерация)</p> | <p>Для подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты требованиям ТР ТС 019/2011 [11] установлено только две формы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларирование соответствия;</li> <li>- сертификация соответствия.</li> </ul> <p>Средства индивидуальной защиты дерматологические подлежат подтверждению соответствия в форме сертификации соответствия.</p> |
| <p>1. Привести к единообразию требования к определению содержания свободного формальдегида изложены по разному в</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ТР ТС 019/2011 [11] устанавливает требования к санитарно-химической безопасности</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы 26

| Замечания и предложения организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ТР ТС 019/2011, ГОСТ 11209-2014, ГОСТ Р 57877-2017, Oeko-tex standard 100.</p> <p>2. В раздел 5 «Подтверждение соответствия» включить ссылку на электронный адрес для проверки подлинности сертификата (декларации) или иного документа подтверждающего производство СИЗ.</p> <p>3. В раздел 6 «Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза» включить требования о маркировки («чипировании») обуви. (Госкорпорация «Росатом», Российская Федерация)</p> | <p>сти средств индивидуальной защиты, которая характеризуется миграцией в модельную среду вредных химических веществ (в том числе формальдегида), предельные допустимые значения которых установлены в таблице 1 приложения № 3 к ТР ТС 019/2019 [11] для компонентов (материалов) средств индивидуальной защиты. Безопасность СИЗ должна обеспечиваться непосредственным соблюдением указанных требований, установленных в ТР ТС 019/2011 [11], при этом применение добровольных стандартов, включенных в Перечень 1, в данном случае не требуется. 25617-83 на ГОСТ 25617-2014.</p> <p>2. Приведение ссылки на электронный адрес в ТР ТС 019/2011 [11] нецелесообразно, ознакомиться с данной информацией можно на сайте Евразийского экономического союза.</p> <p>3. Данный вопрос не входит в область технического регулирования технических регламентов.</p> |
| <p>Иных замечаний и предложений нет.<br/>(Акционерное Общество Холдинговая Компания «СДС-Уголь» (АОХК «СДС-Уголь»), Российская Федерация)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**7.5 Обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к продукции в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] на основании полученных сведений**

В результате анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, установлено следующее:

- в ТР ТС 019/2011 [11] предлагается уточнить терминологическую базу, область применения технического регламента, в том числе объекты технического регулирования, уточнить требования безопасности, в том числе к маркировке, нормативную базу для проведения исследований (испытаний), измерений, и иные предложения (замечания), касающиеся:

1) установления нормативного значения допустимого количества миграции химических веществ, установленных в Приложении № 3, разделы III, IV, значениям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] Приложения 3, 4;

2) требований к СИЗ органов дыхания фильтрующим противогазоаэрозольным (комбинированным);

3) сроков внесения изменений в ТР ТС 019/2011 [11];

4) оформления свидетельства о госрегистрации на репелленты от клещей;

5) приведения к единообразию требований к определению содержания свободного формальдегида;

6) о дополнении раздела «Подтверждение соответствия» ссылкой на электронный адрес для проверки подлинности сертификата (декларации) или иного документа подтверждающего производство СИЗ;

7) о дополнении маркировки «чипированием» обуви;

- при применении ТР ТС 019/2011 [11] не возникает проблем и вопросов по формам оценки соответствия, установленным в ТР ТС 019/2011 [11].

Согласно предоставленной информации не возникает проблем (сложностей) при поставке СИЗ в третьи страны.

Отдельными представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов обозначены также проблемы (сложности) с поиском (выбором) испытательной лаборатории для проведения исследований (испытаний) средств индивидуальной защиты требованиям ТР ТС 019/2011 [11].

По результатам анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, целесообразно:

- подпункт «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты», пункт 1 приложения 5 привести к единому изложению с терминами (раздел 2) и требованиями (раздел 4), изложив его в редакции «Страховочные привязи и удерживающие привязи»;

- с целью исключения неоднозначного понимания последнее предложение в пункте 4.11 ТР ТС 019/2011 [11] изложить в редакции «При необходимости допускается дополнительное нанесение маркировки на других языках»;

- дополнить пункт 5.19 ТР ТС 019/2011 [11] предложением «Для продукции, выпущенной в обращение во время действия сертификата соответствия, он может применяться для этой продукции в течение её срока годности или срока службы, установленных в соответствии с действующим законодательством.»;

- установить в ТР ТС 019/2011 [11] требования, характеризующие защитные свойства указанных СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных) на основе требований, установленных в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 12.4.296-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных). Общие технические условия» с одновременным включением указанного стандарта в Перечень 1 и Перечень 2 (до разработки взамен него межгосударственного стандарта).

Обоснование нецелесообразности принятия других предложений, подготовленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, а

также заключение по результатам рассмотрения иной информации, включенной в предоставленные анкеты, приведено в таблице 26.

#### **7.6 Научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11]**

Для реализации требований ТР ТС 019/2011 [11] применяются документы, включенные в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] (далее – Перечень № 1), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (в редакции Решения Коллегии Комиссии от 3 марта 2020 г. № 30) и Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (далее – Перечень № 2), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 марта 2020 г. № 30) [56].

Принимая во внимание анкеты, предоставленные представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов в Перечне № 1 [56] и Перечне № 2 [56] отсутствуют нормативные документы в отношении СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных), в связи с чем после установления требований в статье 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11] к указанной продукции целесообразно дополнить Перечень № 1 [56] и Перечень № 2 [56] национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 12.4.296-2013 «Система

стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных). Общие технические условия» (до разработки взамен него межгосударственного стандарта).

Другие предложения по актуализации Перечня № 1 [56] и Перечня № 2 [56] на основании анкет, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, отсутствуют.

На основании анализа международных и европейских стандартов, а также на основании того, что согласно статье 5 ТР ТС 019/2011 [11] соответствие СИЗ должно обеспечиваться выполнением требований ТР ТС 019/2011 [11] непосредственно, предложения по внесению изменений в Перечень № 1 [56] отсутствуют.

На основании анализа международных и европейских стандартов установлено, что в перечень № 2 [56] включены стандарты, гармонизированные с неактуальной версией европейского или международного стандарта. Перечень указанных стандартов приведен в таблице 27.

Таблица 27 – Перечень стандартов, включенных в Перечень № 2 [56], гармонизированных с неактуальной версией европейского или международного стандарта

| Обозначение стандарта<br>(гармонизация) | Обозначение европейского или международного стандарта на основе которого проводилась гармонизация | Действующая версия европейского или международного стандарта на основе которого проводилась |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 12.1.044-89 (MOD)                  | ISO 4589:1984                                                                                     | ГОСТ 12.1.044-2018                                                                          |
| ГОСТ 270-75 (MOD)                       | ISO 37:1976                                                                                       | ISO 37:2017                                                                                 |
| ГОСТ 413-91 (MOD)                       | ISO 1420:1987                                                                                     | ISO 1420:2016                                                                               |
| ГОСТ 3813-72 (MOD)                      | ISO 5081:1977                                                                                     | Отменен без замены                                                                          |
|                                         | ISO 5082:1982                                                                                     | Отменен без замены                                                                          |
| ГОСТ 3816-81 (MOD)                      | ISO 811:1981                                                                                      | ISO 811:2018                                                                                |
| ГОСТ 21050-2004 (MOD)                   | ISO 3175-1:1998                                                                                   | ISO 3175-1:2017                                                                             |
|                                         | ISO 3175-2:1998                                                                                   | ISO 3175-2:2017                                                                             |
| ГОСТ 25737-91 (MOD)                     | ISO 6401:1985                                                                                     | ISO 6401:2008                                                                               |
| ГОСТ 26128-84 (MOD)                     | ISO 6383-1:1983                                                                                   | ISO 6383-1:2015                                                                             |
| ГОСТ 30157.0-95 (MOD)                   | ISO 3759:1994                                                                                     | ISO 3759:2011                                                                               |
| ГОСТ 30157.1-95 (MOD)                   | ISO 6330:1984                                                                                     | ISO 6330:2012                                                                               |
| ГОСТ 30292-96 (MOD)                     | ISO 4920:1981                                                                                     | ISO 4920:2012                                                                               |
| ГОСТ 30303-95 (MOD)                     | ISO 1421:1977                                                                                     | ISO 1421:2016                                                                               |
| ГОСТ EN 12568-2018 (IDT)                | EN 12568:2010                                                                                     | EN ISO 22568-1:2019                                                                         |
|                                         |                                                                                                   | EN ISO 22568-2:2019                                                                         |
|                                         |                                                                                                   | EN ISO 22568-3:2019                                                                         |
|                                         |                                                                                                   | EN ISO 22568-4:2019                                                                         |
| ГОСТ EN 12942-2012 (IDT)                | 89/686/EEC                                                                                        | 2016/425/EU                                                                                 |
| ГОСТ ISO 10993-10-2011 (IDT)            | ISO 10993-10:2002                                                                                 | ISO 10993-10:2010                                                                           |
| ГОСТ ISO 15025-2012 (IDT)               | ISO 15025:2000                                                                                    | ISO 15025:2016                                                                              |
| ГОСТ ISO 18416-2013 (IDT)               | ISO 18416:2007                                                                                    | ГОСТ ISO 18416-2018                                                                         |
| ГОСТ ISO 21148-2013 (IDT)               | ISO 21148:2005                                                                                    | ГОСТ ISO 21148-2020                                                                         |
| ГОСТ ISO 21149-2013 (IDT)               | ISO 21149:2006                                                                                    | ГОСТ ISO 21149-2020                                                                         |
| ГОСТ ISO 21150-2013 (IDT)               | ISO 21150:2006                                                                                    | ГОСТ ISO 21150-2018                                                                         |
| ГОСТ ISO 22717-2013 (IDT)               | ISO 22717:2006                                                                                    | ГОСТ ISO 22717-2018                                                                         |

Продолжение таблицы 27

| Обозначение стандарта<br>(гармонизация)  | Обозначение европей-<br>ского или международ-<br>ного стандарта на ос-<br>нове которого проводи-<br>лась гармонизация | Действующая версия ев-<br>ропейского или междуна-<br>родного стандарта на ос-<br>нове которого проводи-<br>лась |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ ISO 22718-2013 (IDT)                | ISO 22718:2006                                                                                                        | ГОСТ ISO 22718-2018                                                                                             |
| ГОСТ Р 12.4.185-99 (MOD)                 | EN 342-97                                                                                                             | EN 342:2017                                                                                                     |
| ГОСТ Р 12.4.276-1-2012 (MOD)             | EN 14593-1:2005                                                                                                       | EN 14593-1:2018                                                                                                 |
| ГОСТ Р 12.4.276-2-2012 (MOD)             | EN 14593-2:2005                                                                                                       | Отменен без замены                                                                                              |
| ГОСТ Р 51854-2001 (MOD)                  | EN 1836:1997                                                                                                          | EN 1836:2005+A1:2007                                                                                            |
| ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1:2014<br>(MOD) | EN 353-1:2014                                                                                                         | EN 353-1:2014+A1:2017                                                                                           |
| ГОСТ Р EN 358-2008 (IDT)                 | EN 358:1999                                                                                                           | EN 358:2018                                                                                                     |
| ГОСТ Р EN 14594-2011 (IDT)               | EN 14594:2005                                                                                                         | EN 14594:2018                                                                                                   |
| ГОСТ Р ИСО 9151-2007 (IDT)               | ISO 9151:1995                                                                                                         | ISO 9151:2016                                                                                                   |
| ГОСТ Р ИСО 9185-2007 (IDT)               | ISO 9185:1990                                                                                                         | ISO 9185:2007                                                                                                   |
| ГОСТ Р ИСО 12127-1-2011 (IDT)            | ISO 12127-1:2007                                                                                                      | ISO 12127-1:2015                                                                                                |
| ГОСТ 12.4.254-2013 (MOD)                 | EN 379:2003                                                                                                           | EN 379:2003+A1:2009                                                                                             |
| ГОСТ 12.4.255-2013 (MOD)                 | EN 812:1997+A1:2001                                                                                                   | ГОСТ 12.4.255-2020                                                                                              |
| ГОСТ 12.4.262-2014 (MOD)                 | ISO 1419:1995                                                                                                         | ISO 1419:2019                                                                                                   |
| ГОСТ 12.4.263-2014 (MOD)                 | ISO 1420:1987                                                                                                         | ISO 1420:2016                                                                                                   |
| ГОСТ 12.4.264-2014 (MOD)                 | EN 421:1994                                                                                                           | EN 421:2010                                                                                                     |
| ГОСТ 12.4.268-2014 (MOD)                 | ISO 6529:2001                                                                                                         | ISO 6529:2013                                                                                                   |
| ГОСТ 12.4.279-2014 (MOD)                 | EN 14325:2004                                                                                                         | EN 14325:2018                                                                                                   |
| ГОСТ 12.4.294-2015 (MOD)                 | 2006/95/EC                                                                                                            | 2014/35/EU                                                                                                      |
| ГОСТ 12.4.300-2015 (MOD)                 | 2006/95/EC                                                                                                            | 2014/35/EU                                                                                                      |
| ГОСТ 12.4.308-2016 (MOD)                 | EN 207:2009                                                                                                           | EN 207:2017                                                                                                     |
| ГОСТ EN 13087-1-2016 (IDT)               | 89/686/EEC                                                                                                            | 2016/425/EU                                                                                                     |
| ГОСТ EN 13274-1-2016 (IDT)               | 89/686/EEC                                                                                                            | 2016/425/EU                                                                                                     |
| ГОСТ EN 13274-4-2016 (IDT)               | 89/686/EEC                                                                                                            | 2016/425/EU                                                                                                     |
| ГОСТ EN 13274-5-2016 (IDT)               | 89/686/EEC                                                                                                            | 2016/425/EU                                                                                                     |
| ГОСТ EN 13274-6-2016 (IDT)               | 89/686/EEC                                                                                                            | 2016/425/EU                                                                                                     |
| ГОСТ EN 13274-7-2012 (IDT)               | EN 13274-7:2002                                                                                                       | EN 13274-7:2019                                                                                                 |
| ГОСТ EN 13274-7-2012 (IDT)               | 89/686/EEC                                                                                                            | 2016/425/EU                                                                                                     |

Продолжение таблицы 27

| Обозначение стандарта<br>(гармонизация) | Обозначение европей-<br>ского или международ-<br>ного стандарта на ос-<br>нове которого проводи-<br>лась гармонизация | Действующая версия ев-<br>ропейского или междуна-<br>родного стандарта на ос-<br>нове которого проводи-<br>лась |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ EN 14052-2015 (IDT)                | 89/686/EEC                                                                                                            | 2016/425/EU                                                                                                     |
| ГОСТ EN 1496-2014 (IDT)                 | EN 1496:2006                                                                                                          | ГОСТ EN 1496-2020                                                                                               |
| ГОСТ EN 1827-2012 (IDT)                 | EN 1827:1999                                                                                                          | EN 1827:1999+A1:2009                                                                                            |
|                                         | 89/686/EEC                                                                                                            | 2016/425/EU                                                                                                     |
| ГОСТ EN 388-2012 (IDT)                  | EN 388:2003                                                                                                           | ГОСТ EN 388-2019                                                                                                |
|                                         | 89/686/EEC                                                                                                            |                                                                                                                 |
| ГОСТ EN 397-2012 (IDT)                  | EN 397:1995                                                                                                           | ГОСТ EN 397-2020                                                                                                |
|                                         | 89/686/EEC                                                                                                            |                                                                                                                 |
| ГОСТ EN 407-2012 (IDT)                  | EN 407:2004                                                                                                           | EN 407:2020                                                                                                     |
|                                         | 89/686/EEC                                                                                                            | 2016/425/EU                                                                                                     |
| ГОСТ EN/TS 16415-2015 (IDT)             | 89/686/EEC                                                                                                            | 2016/425/EU                                                                                                     |
| ГОСТ ISO 11612-2014 (IDT)               | ISO 11612:2008                                                                                                        | ISO 11612:2015                                                                                                  |
| ГОСТ ISO 11930-2014 (IDT)               | ISO 11930:2012                                                                                                        | ISO 11930:2019                                                                                                  |
| ГОСТ ISO 16212-2016 (IDT)               | ISO 16212:2008                                                                                                        | ГОСТ ISO 16212-2020                                                                                             |
| ГОСТ ISO 17491-4-2012 (IDT)             | 89/686/EEC                                                                                                            | 2016/425/EU                                                                                                     |
| ГОСТ ISO 17708-2014 (IDT)               | ISO 17708:2003                                                                                                        | ISO 17708:2018                                                                                                  |
| ГОСТ ISO 18415-2016 (IDT)               | ISO 18415:2007                                                                                                        | ГОСТ ISO 18415-2020                                                                                             |
| ГОСТ ISO 20872-2011 (IDT)               | ISO 20872:2001                                                                                                        | ISO 20872:2018                                                                                                  |
| ГОСТ ISO 24444-2013 (IDT)               | ISO 24444:2010                                                                                                        | ISO 24444:2019                                                                                                  |
| ГОСТ ISO 29621-2013 (IDT)               | ISO 29621:2010                                                                                                        | ISO 29621:2017                                                                                                  |
| ГОСТ ISO 3071-2011 (IDT)                | ISO 3071:2005                                                                                                         | ISO 3071:2020                                                                                                   |
| ГОСТ ISO 6330-2011 (IDT)                | ISO 6330:2000                                                                                                         | ISO 6330:2012                                                                                                   |
| ГОСТ Р 12.4.234-2012 (MOD)              | IEC 61482-1-1:2009                                                                                                    | IEC 61482-1-1:2019                                                                                              |
|                                         | IEC 61482-2:2009                                                                                                      | IEC 61482-2:2018                                                                                                |
| ГОСТ Р 57164-2016 (MOD)                 | ISO 7027:1999                                                                                                         | ISO 7027-2:2019                                                                                                 |
|                                         |                                                                                                                       | ISO 7027-1:2016                                                                                                 |
| ГОСТ Р ЕН 354-2010 (IDT)                | EN 354:2002                                                                                                           | ГОСТ EN 354-2019                                                                                                |
| ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 (IDT)          | EN ISO 20349:2010                                                                                                     | EN ISO 20349-1:2017                                                                                             |
|                                         |                                                                                                                       | EN ISO 20349-2:2017                                                                                             |

Продолжение таблицы 27

| Обозначение стандарта<br>(гармонизация)  | Обозначение европейского или международного стандарта на основе которого проводилась гармонизация | Действующая версия европейского или международного стандарта на основе которого проводилась |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р ИСО 17493-2013 (IDT)              | ISO 17493:2000                                                                                    | ISO 17493:2016                                                                              |
| ГОСТ Р ИСО 12947-2-2011 (IDT)            | ISO 12947-2:1998                                                                                  | ISO 12947-2:2016                                                                            |
| ГОСТ Р ИСО 17697-2014 (IDT)              | ISO 17697:2003                                                                                    | ISO 17697:2016                                                                              |
| СТ РК 1910-2009 (MOD)                    | EN 341:1992                                                                                       | EN 341:2011                                                                                 |
| СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 (MOD) | ISO 7027:1999                                                                                     | ISO 7027-2:2019                                                                             |
|                                          |                                                                                                   | ISO 7027-1:2016                                                                             |
| СТБ ГОСТ Р 51212-2001 (MOD)              | ISO 5666-1:1983                                                                                   | ISO 5666-1:1999                                                                             |
|                                          | ISO 5666-2:1983                                                                                   | ISO 5666-2:1999                                                                             |
| СТБ ИСО 17697-2007 (IDT)                 | ISO 17697:2003                                                                                    | ISO 17697:2016                                                                              |
| ГОСТ 12.4.034-2001 (IDT)                 | EN 133-90                                                                                         | ГОСТ 12.4.034-2017                                                                          |
| ГОСТ EN 340-2012 (IDT)                   | EN 340:2003                                                                                       | EN ISO 13688:2013                                                                           |
| ГОСТ Р EN 353-1-2008 (IDT)               | EN 353-1:2002                                                                                     | ГОСТ Р 58193-2018                                                                           |
| ГОСТ Р EN 813-2008 (IDT)                 | EN 813:1997                                                                                       | ГОСТ Р 58194-2018                                                                           |
| ГОСТ EN 1827-2012 (IDT)                  | 89/686/EEC                                                                                        | 2016/425/EU                                                                                 |
| ГОСТ Р EN 12568-2013 (IDT)               | EN 12568:2010                                                                                     | ГОСТ Р 12.4.298-2017                                                                        |

По результатам анализа стандартов, представленных в таблице 27 определены следующие предложения по актуализации Перечня № 2 [56]:

- заменить ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» на ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;

- заменить ГОСТ ISO 18416-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Candida albicans*» на ГОСТ ISO 18416-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Candida albicans*»;



- заменить ГОСТ ISO 21148-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие требования к микробиологическому контролю» на ГОСТ ISO 21148-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие указания к микробиологическому контролю»;

- заменить ГОСТ ISO 21149-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных микроорганизмов» на ГОСТ ISO 21149-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных бактерий»;

- заменить ГОСТ ISO 21150-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Escherichia coli*» на ГОСТ ISO 21150-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Escherichia coli*»;

- заменить ГОСТ ISO 22717-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Pseudomonas aeruginosa*» на ГОСТ ISO 22717-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Pseudomonas aeruginosa*»;

- заменить ГОСТ ISO 22718-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Staphylococcus aureus*» на ГОСТ ISO 22718-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Staphylococcus aureus*».

## **7.7 Предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок**

При проведении сравнительного анализа требований ТР ТС 019/2011 [11] с требованиями международных стандартов и европейского законодательства, а также анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, установлено, что разработка стандартов необходима для расширения нормативной базы, необходимой для подтверждения соответствия СИЗ.

Разработка стандартов, необходимых для реализации требований ТР ТС 019/2011 [11], осуществляется согласно программе по разработке (внесе-

нию изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденной Решением Коллегии Комиссии от 9 апреля 2013 г. № 72 (далее – Программа) [57].

Срок окончания разработки межгосударственных стандартов, предусмотренных программой [57] и полного выполнения программы [57] – 2015 год (в программу [57] не вносились изменения с даты ее утверждения).

Предлагаем рассмотреть необходимость разработки следующих межгосударственных стандартов, устанавливающих методы испытаний нижеприведенных СВР, и их включение в программу [57] с целью подтверждения соответствия требований безопасности:

1) средств индивидуальной защиты органов дыхания:

- ISO 16900-1:2019 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 1. Определение внутренней утечки»;

- ISO 16900-2:2017 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 2. Определение сопротивления дыханию»;

- ISO 16900-3:2012 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 3. Определение проницаемости противоаэрозольного фильтра»;

- ISO 16900-4:2011 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 4. Определение емкости газового фильтра и испытание перетекания, десорбции и динамики оксида углерода»;

- ISO 16900-5:2016 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 5. Дыхательная машина, метаболический симулятор, манекены головы и туловища для СИЗОД, инструменты и инструментальные средства проверки»;

- ISO 16900-6:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 6. Механическое сопротивление/прочность компонентов и соединений»;

- ISO 16900-7:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 7. Методы практических испытаний эксплуатационных характеристик»;

- ISO 16900-8:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 8. Измерение скорости потока воздуха фильтрующих СИЗОД с принудительной подачей»;

- ISO 16900-9:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 9. Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом газе»;

- ISO 16900-10:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 10. Сопротивление воспламенению, пламени, лучистому теплу и теплу»;

- ISO 16900-11:2013 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 11. Определение поля видимости»;

- EN 137:2006 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные с открытым контуром и баллоном со сжатым воздухом с полной маской. Технические требования, испытания, маркировка»;

- EN 140:1998 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски. Требования, испытания, маркировка»;

- EN 13274-2:2019 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 2. Эксплуатационные испытания»;

2) средств индивидуальной защиты рук:

- ISO 374-2:2019 «Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 2. Определение сопротивления прониканию»;

- ISO 374-4:2019 «Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 4. Определение сопротивления разрушению химическими веществами»;

- ISO 23388:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»;

- EN 420:2003+A1:2009 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»;

- EN 1082-1:1996 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 1. Перчатки и нарукавники из кольчуги»;

- EN 1082-2:2000 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 2. Перчатки и нарукавники из материалов, отличных от кольчуги»;

- EN 1082-3:2000 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 3. Испытание на порез ткани, кожи и других материалов»;

- EN 14328:2005 «Одежда защитная. Перчатки и средства защиты рук от порезов механизированными ножами. Требования и методы испытаний»;

- ISO 11393-4:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 4. Эксплуатационные требования и методы испытаний защитных перчаток»;

- ISO 13999-3:2002 «Одежда защитная. Перчатки и приспособления для защиты рук от порезов и ударов острыми предметами. Часть 3. Испытание на порез при ударе трикотажных, кожаных и других материалов»;

- EN 1082-3:2000 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 3. Испытание на порез ткани, кожи и других материалов»;

3) средств индивидуальной защиты органов зрения:

- ISO 12311:2013 «Средства индивидуальной защиты. Методы испытаний солнцезащитных очков и связанных с ними защитных очков»;

4) средств индивидуальной защиты органов слуха:

- ISO 4869-1:2018 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 1. Субъективный метод измерения затухания звука»;

- ISO 4869-2:2018 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 2. Оценка эффективных А-взвешенных уровней звукового давления при использовании средств защиты органов слуха»;

- ISO 4869-3:2007 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 3. Измерение вносимых потерь защитных устройств типа наушников с использованием приспособлений для акустических испытаний»;

- ISO 4869-6:2019 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 6. Определение акустического затухания звукоизолирующих наушников с активным шумоподавлением»;

- EN 352-4:2001 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 4. Наушники капсюльные»;

- EN 352-5:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 5. Наушники шумопоглощающие»;

- EN 352-6:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 6. Наушники шумопоглощающие с электрическим устройством входного звукового сигнала»;

- EN 352-7:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 7. Вкладыши противозумные для различного уровня шума»;

- EN 352-8:2008 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 8. Аудионаушники для развлекательных целей»;

5) средств индивидуальной защиты ног (обувь):

- ISO 22568-1:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 1. Металлические носки»;

- ISO 22568-2:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 2. Неметаллические носки»;

- ISO 22568-3:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 3. Металлические вкладные стельки, устойчивые к пробоинам»;

- ISO 22568-4:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 4. Неметаллические вкладные стельки, устойчивые к пробоинам»;

- EN 13832-1:2018 «Обувь для защиты от химикатов. Часть 1. Терминология и методы испытаний»;

- ISO 11393-2:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 2. Эксплуатационные требования и методы испытаний средств для защиты ног»;

- ISO 11393-3:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 3. Методы испытания обуви»;

б) защитной одежды:

- ISO 11393-6:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 6. Эксплуатационные требования и методы испытаний средств защиты верхней части тела»;

- ISO 12127-2:2007 «Одежда тепло- и огнезащитная. Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы. Часть 2. Метод испытания с использованием контактной теплопередачи от капельных цилиндров небольшого диаметра»;

- ISO 13506-1:2017 «Одежда для защиты от тепла и пламени. Часть 1. Метод испытания для полного комплекта одежды. Измерение переданной энергии с использованием манекена, оснащенного измерительной аппаратурой»;

- ISO 13994:2005 «Одежда для защиты от жидких химикатов. Определение устойчивости материалов защитной одежды к прониканию жидкостей под давлением»;

- ISO 13995:2000 «Одежда защитная. Механические свойства. Метод испытания для определения прочности на прокол и прочности на динамическое раздираание»;

- ISO 13996:1999 «Одежда защитная. Механические свойства. Определение сопротивления к проколу»;
- ISO 17491-1:2012 «Одежда защитная. Методы испытаний одежды, обеспечивающей защиту от химикатов. Часть 1. Определение устойчивости к внешней утечке газов (испытание на сопротивление внутреннему давлению)»;
- ISO 17491-2:2012 «Одежда защитная. Методы испытаний одежды, обеспечивающей защиту от химикатов. Часть 2. Определение устойчивости к прониканию аэрозолей и газов внутрь (испытание на проникание внутрь)»;
- ISO 17491-5:2013 «Одежда защитная. Методы испытаний одежды, обеспечивающей защиту от химикатов. Часть 5. Определение устойчивости к прониканию распыляемой жидкости (испытание обрызгиванием с использованием манекена)»;
- ISO 17492:2019 «Одежда для защиты от тепла и огня. Определение теплопередачи при одновременном воздействии пламени и лучистого тепла»;
- ISO 19918:2017 «Одежда защитная. Защита от химических продуктов. Измерение кумулятивного проникновения через материалы химических веществ со слабым давлением паров»;
- ISO 22608:2004 «Одежда защитная. Защита от жидких химикатов. Измерение отталкивающей и удерживающей способности и проникновения жидких составов пестицидов через защитные материалы одежды»;
- ISO 22612:2005 «Одежда для защиты от носителей инфекции. Метод испытания для определения устойчивости к проникновению сухих бактериальных сред»;
- EN 348:1992 «Одежда защитная. Метод испытания. Определение свойств материалов при воздействии мелких брызг расплавленного металла»;
- EN 530:2010 «Устойчивость к истиранию материалов для защитной одежды. Методы испытаний»;
- EN 863:1995 «Одежда защитная. Механические свойства. Метод определения сопротивления проколу»;

- EN 1149-2:1997 «Одежда защитная. Электростатические свойства. Часть 2. Метод испытания для измерения электрического сопротивления через материал (вертикальное сопротивление)»;

- EN 1150:1999 «Одежда защитная. Одежда повышенной видимости для непрофессионального использования. Методы испытаний и требования»;

- EN 13034:2005+A1:2009 «Одежда защитная от жидких химикатов. Требования к свойствам защитной одежды от химикатов с ограниченными защитными свойствами (Оборудование Типа 6 и Типа PB [6])»;

- EN 14360:2004 «Одежда защитная от дождя. Метод испытания готовой одежды. Динамическое воздействие интенсивных осадков»;

- EN 14786:2006 «Одежда защитная. Определение стойкости к прониканию распыленных жидких химикатов, эмульсий и дисперсий. Метод с применением пульверизатора»;

- EN 15614:2007 «Одежда защитная для пожарных. Метод лабораторного испытания и требования к характеристикам одежды для тушения пожаров в открытых помещениях»;

- EN 16523-1:2015+A1:2018 «Определение сопротивления материалов проникновению химикатов. Часть 1. Проникновение потенциально опасных жидких химикатов при непрерывном контакте»;

- EN 16523-2:2015+A1:2018 «Определение сопротивления материалов проникновению химикатов. Часть 2. Проникновение потенциально опасных газообразных химикатов при непрерывном контакте»;

7) средств индивидуальной защиты головы:

- EN 13087-2:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 2. Амортизация удара»;

- EN 13087-3:2000 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 3. Устойчивость к проницаемости»;

- EN 13087-4:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 4. Эффективность системы крепления»;

- EN 13087-5:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 5. Прочность системы крепления»;



- EN 13087-6:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 6. Поле видимости»;

- EN 13087-7:2000 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 7. Огнестойкость»;

- EN 13087-8:2000 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 8. Электрические свойства»;

- EN 13087-10:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 10. Стойкость к излучаемому теплу»;

8) средств индивидуальной защиты от падения с высоты:

- ISO 10333-6:2004 «Индивидуальные системы защиты от падения. Часть 6. Испытания рабочих характеристик системы».

Также считаем необходимым включение в программу [57] пересмотр следующих межгосударственных стандартов с учетом актуальных версий международных стандартов:

- ГОСТ 12.4.254-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия»;

- ГОСТ 12.4.262-2014 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием. Метод искусственного старения»;

- ГОСТ 12.4.263-2014 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием. Методы определения водонепроницаемости»;

- ГОСТ 12.4.264-2014 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 12.4.268-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воздействия токсичных химических веществ. Методы определения сопротивления проницаемости материалов жидкостями и газами»;

- ГОСТ 12.4.279-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация, технические требования, методы испытаний и маркировка»;

- ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия»;

- ГОСТ 12.4.300-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) комбинированными фильтрами. Общие технические условия»;

- ГОСТ 12.4.308-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Очки для защиты от лазерного излучения. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 21050-2004 «Ткани для спецодежды. Метод определения устойчивости к сухой химической чистке»;

- ГОСТ 25737-91 «Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида. Определение остаточного мономера винилхлорида. Газохроматографический метод»;

- ГОСТ 26128-84 «Пленки полимерные. Методы определения сопротивления раздиру»;

- ГОСТ 270-75 «Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении»;

- ГОСТ 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения»;

- ГОСТ 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки»;

- ГОСТ 30292-96 «Полотна текстильные. Метод испытаний дождеванием»;

- ГОСТ 30303-95 «Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве»;

- ГОСТ 3813-72 «Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении»;
- ГОСТ 3816-81 «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств»;
- ГОСТ 413-91 «Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение водонепроницаемости»;
- ГОСТ EN 12568-2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Защита ступней. Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ EN 12942-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»;
- ГОСТ EN 13087-1-2016 «Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Методы испытаний. Часть 1. Условия и предварительная подготовка для проведения испытания»;
- ГОСТ EN 13274-1-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1. Определение коэффициента подсоса и коэффициента проникания через СИЗОД»;
- ГОСТ EN 13274-4-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 4. Устойчивость к воспламенению»;
- ГОСТ EN 13274-5-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 5. Метод определения устойчивости к климатическим воздействиям»;
- ГОСТ EN 13274-6-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 6. Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе»;

- ГОСТ EN 13274-7-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 7. Определение проницаемости противоаэрозольного фильтра»;

- ГОСТ EN 14052-2015 «Система стандартов безопасности труда. Высокоэффективные защитные каски. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ EN 1827-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски из изолирующих материалов без клапанов вдоха со съёмными противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами. Общие технические условия»;

- ГОСТ EN 340-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования»;

- ГОСТ EN 407-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ EN/TS 16415-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства для использования более чем одним человеком одновременно. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ ISO 11612-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики»;

- ГОСТ ISO 11930-2014 «Продукция косметическая. Микробиология. Оценка антимикробной защиты косметической продукции»;

- ГОСТ ISO 15025-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени»;

- ГОСТ ISO 17491-4-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Часть 4. Метод определения устойчивости к прониканию распыляемой жидкости (метод распыления»;
- ГОСТ ISO 17708-2014 «Обувь. Методы испытаний готовой обуви. Прочность крепления подошвы»;
- ГОСТ ISO 20872-2011 «Обувь. Методы испытания подошв. Прочность на разрыв»;
- ГОСТ ISO 24444-2013 «Продукция косметическая. Методы испытаний защиты от солнца. Определение солнцезащитного фактора (SPF) на живых организмах (in vivo)»;
- ГОСТ ISO 29621-2013 «Продукция косметическая. Микробиология. Руководящие указания по оценке риска и идентификации продукции с микробиологически низким риском»;
- ГОСТ ISO 3071-2011 «Материалы текстильные. Метод определения pH водного экстракта»;
- ГОСТ ISO 6330-2011 «Материалы текстильные. Методы домашней стирки и сушки для испытаний»;
- ГОСТ Р 12.4.185-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции комплекта»;
- ГОСТ Р 12.4.234-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 12.4.276-1-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательный аппарат с линией подачи сжатого воздуха. Часть 1. Аппараты с полной маской. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка»;
- ГОСТ Р 12.4.276-2-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательный аппарат с линией

подачи сжатого воздуха. Часть 2. Аппараты с полумаской и избыточным давлением. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка»;

- ГОСТ Р 51854-2001 «Линзы очковые солнцезащитные. Технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»;

- ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1:2014 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на анкерной линии. Часть 1. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р EN 14594-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты с непрерывной подачей сжатого воздуха от магистрали. Требования, испытания, маркировка»;

- ГОСТ Р EN 358-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р EN ИСО 20349-2013 «Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 12127-1-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы. Часть 1. Метод испытаний с использованием нагревательного цилиндра»;

- ГОСТ Р ИСО 12947-2-2011 «Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию методом Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения»;

- ГОСТ Р ИСО 17493-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда и средства защиты от тепла. Метод определения конвективной термостойкости с применением печи с циркуляцией горячего воздуха»;

- ГОСТ Р ИСО 17697-2014 «Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»;

- ГОСТ Р ИСО 9151-2007 «Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Метод определения теплопередачи при воздействии пламени»;

- ГОСТ Р ИСО 9185-2007 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Метод оценки стойкости к выплеску расплавленного металла»;

- СТ РК 1910-2009 «Индивидуальные спасательные устройства, предназначенные для спасения неподготовленных людей с высоты по внешнему фасаду здания. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение мутности (прозрачности)»;

- СТБ ГОСТ Р 51212-2001 «Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией»;

- СТБ ИСО 17697-2007 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладной стельки. Прочность швов».

Также на основании анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, установлено, что необходима разработка стандартов для одежды специальной для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных).

## **7.8 Научно обоснованные предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11], а также связанные с указанными изменениями в технический регламент предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов**

В результате анализа международного и европейского законодательства, в том числе международных стандартов и европейских документов по установлению обязательных требований к продукции, являющейся объектом (группой объектов) технического регулирования ТР ТС 019/2011 [11], установелно, что в Европейском союзе обязательные требования (согласно Регламента (EU) 2016/425 [54]) распространяется на значительно большее количество групп СИЗ по сравнению с ТР ТС 019/2011 [11], среди которых следует отметить СИЗ для погружения в подводную среду, экипировку защитную для занятий боевыми искусствами и спортом, экипировку защитную для мотоциклистов, средства спасения на воде, СИЗ для пожарных и др. При этом Регламент (EU) 2016/425 [54] не распространяется на СИЗ дерматологические, на которые распространяется действие ТР ТС 019/2011 [11].

Одним из существенных отличий Регламента (EU) 2016/425 [54] от ТР ТС 019/2011 [11] также является то, что он по сути устанавливает только общие существенные требования безопасности, а не конкретные требования к каждой группе СИЗ, как в ТР ТС 019/2011 [11]. При этом конкретные требования (номенклатура показателей и нормируемые значения) к СИЗ, обеспечивающие реализацию существенных требований безопасности в рамках европейского законодательства, установлены в европейских стандартах, гармонизированных с Регламентом (EU) 2016/425 [54].

Таким образом, в ходе сравнительного анализа международного и европейского законодательства, в том числе Регламента (EU) 2016/425 [54], международных стандартов и европейских документов установлено, что отдельные



требования к СИЗ, установленные в ТР ТС 019/2011 [11], не согласуются с требованиями европейского законодательства (согласно Регламента (EU) 2016/425 [54]).

Для оценки возможности включения указанных требований к различным группам СИЗ, установленных в рамках Союза в ТР ТС 019/2011 [11], направленных на гармонизацию с международными и региональными (европейскими) нормами, требуется подготовка научного обоснования и проведение дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением испытательных лабораторий (центров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения.

На основе проведенных сравнительного анализа требований ТР ТС 019/2011 [11] с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на СИЗ, анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов и подготовленным на основе практики применения ТР ТС 019/2011 [11], предлагается внести следующие изменения в указанный технический регламент:

- подпункт «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты», пункт 1 приложения 5 привести к единому изложению с терминами (раздел 2) и требованиями (раздел 4), изложив его в редакции «Страховочные привязи и удерживающие привязи»;

- с целью исключения неоднозначного понимания последнее предложение в пункте 4.11 ТР ТС 019/2011 [11] изложить в редакции «При необходимости допускается дополнительное нанесение маркировки на других языках»;

- дополнить пункт 5.19 ТР ТС 019/2011 [11] предложением «Для продукции, выпущенной в обращение во время действия сертификата соответствия, он может применяться для этой продукции в течение её срока годности или срока службы, установленных в соответствии с действующим законодательством.»;

- установить в ТР ТС 019/2011 [11] требования, характеризующие защитные свойства указанных СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукооб-

разных) на основе требований, установленных в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 12.4.296-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных). Общие технические условия» с одновременным включением указанного стандарта в Перечень 1 [56] и Перечень 2 [56] (до разработки взамен него межгосударственного стандарта).

С целью расширения нормативной базы для контроля СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных) предлагаем разработать межгосударственный стандарт на основе ГОСТ Р 12.4.296-2013 с его последующим включением в Перечень 1 [56] и Перечень 2 [56].

Также считаем целесообразным в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (в редакции Решения Коллегии Комиссии от 3 марта 2020 г. № 30) [56] внести изменения, касающиеся его актуализации:

- заменить ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» на ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;

- заменить ГОСТ ISO 18416-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Candida albicans*» на ГОСТ ISO 18416-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Candida albicans*»;

- заменить ГОСТ ISO 21148-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие требования к микробиологическому контролю» на

ГОСТ ISO 21148-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие указания к микробиологическому контролю»;

- заменить ГОСТ ISO 21149-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных микроорганизмов» на ГОСТ ISO 21149-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных бактерий»;

- заменить ГОСТ ISO 21150-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Escherichia coli*» на ГОСТ ISO 21150-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Escherichia coli*»;

- заменить ГОСТ ISO 22717-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Pseudomonas aeruginosa*» на ГОСТ ISO 22717-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Pseudomonas aeruginosa*»;

- заменить ГОСТ ISO 22718-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Staphylococcus aureus*» на ГОСТ ISO 22718-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Staphylococcus aureus*».

С целью подтверждения соответствия требований безопасности нижеприведенных СИЗ предлагаем разработать следующие межгосударственные стандарты, устанавливающие методы испытаний, и включить их в программу [57]:

- 1) средств индивидуальной защиты органов дыхания:

- ISO 16900-1:2019 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 1. Определение внутренней утечки»;

- ISO 16900-2:2017 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 2. Определение сопротивления дыханию»;

- ISO 16900-3:2012 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 3. Определение проницаемости противоаэрозольного фильтра»;

- ISO 16900-4:2011 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 4. Определение емкости газового фильтра и испытание перетекания, десорбции и динамики оксида углерода»;

- ISO 16900-5:2016 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 5. Дыхательная машина, метаболический симулятор, манекены головы и туловища для СИЗОД, инструменты и инструментальные средства проверки»;

- ISO 16900-6:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 6. Механическое сопротивление/прочность компонентов и соединений»;

- ISO 16900-7:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 7. Методы практических испытаний эксплуатационных характеристик»;

- ISO 16900-8:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 8. Измерение скорости потока воздуха фильтрующих СИЗОД с принудительной подачей»;

- ISO 16900-9:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 9. Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом газе»;

- ISO 16900-10:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 10. Сопротивление воспламенению, пламени, лучистому теплу и теплу»;

- ISO 16900-11:2013 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 11. Определение поля видимости»;

- EN 137:2006 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные с открытым контуром и баллоном со сжатым воздухом с полной маской. Технические требования, испытания, маркировка»;

- EN 140:1998 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски. Требования, испытания, маркировка»;

- EN 13274-2:2019 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 2. Эксплуатационные испытания»;

2) средств индивидуальной защиты рук:

- ISO 374-2:2019 «Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 2. Определение сопротивления прониканию»;

- ISO 374-4:2019 «Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 4. Определение сопротивления разрушению химическими веществами»;

- ISO 23388:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»;

- EN 420:2003+A1:2009 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»;

- EN 1082-1:1996 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 1. Перчатки и нарукавники из кольчуги»;

- EN 1082-2:2000 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 2. Перчатки и нарукавники из материалов, отличных от кольчуги»;

- EN 1082-3:2000 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 3. Испытание на порез ткани, кожи и других материалов»;

- EN 14328:2005 «Одежда защитная. Перчатки и средства защиты рук от порезов механизированными ножами. Требования и методы испытаний»;

- ISO 11393-4:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 4. Эксплуатационные требования и методы испытаний защитных перчаток»;

- ISO 13999-3:2002 «Одежда защитная. Перчатки и приспособления для защиты рук от порезов и ударов острыми предметами. Часть 3. Испытание на порез при ударе трикотажных, кожаных и других материалов»;

- EN 1082-3:2000 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 3. Испытание на порез ткани, кожи и других материалов»;

3) средств индивидуальной защиты органов зрения:

- ISO 12311:2013 «Средства индивидуальной защиты. Методы испытаний солнцезащитных очков и связанных с ними защитных очков»;

4) средств индивидуальной защиты органов слуха:

- ISO 4869-1:2018 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 1. Субъективный метод измерения затухания звука»;

- ISO 4869-2:2018 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 2. Оценка эффективных А-взвешенных уровней звукового давления при использовании средств защиты органов слуха»;

- ISO 4869-3:2007 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 3. Измерение вносимых потерь защитных устройств типа наушников с использованием приспособлений для акустических испытаний»;

- ISO 4869-6:2019 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 6. Определение акустического затухания звукоизолирующих наушников с активным шумоподавлением»;

- EN 352-4:2001 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 4. Наушники капсюльные»;

- EN 352-5:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 5. Наушники шумопоглощающие»;

- EN 352-6:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 6. Наушники шумопоглощающие с электрическим устройством входного звукового сигнала»;

- EN 352-7:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 7. Вкладыши противοшумные для различного уровня шума»;

- EN 352-8:2008 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 8. Аудионаушники для развлекательных целей»;

5) средств индивидуальной защиты ног (обувь):

- ISO 22568-1:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 1. Металлические носки»;

- ISO 22568-2:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 2. Неметаллические носки»;

- ISO 22568-3:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 3. Металлические вкладные стельки, устойчивые к пробоинам»;

- ISO 22568-4:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 4. Неметаллические вкладные стельки, устойчивые к пробоинам»;

- EN 13832-1:2018 «Обувь для защиты от химикатов. Часть 1. Терминология и методы испытаний»;

- ISO 11393-2:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 2. Эксплуатационные требования и методы испытаний средств для защиты ног»;

- ISO 11393-3:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 3. Методы испытания обуви»;

б) защитной одежды:

- ISO 11393-6:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 6. Эксплуатационные требования и методы испытаний средств защиты верхней части тела»;

- ISO 12127-2:2007 «Одежда тепло- и огнезащитная. Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы. Часть 2. Метод испытания с использованием контактной теплопередачи от капельных цилиндров небольшого диаметра»;

- ISO 13506-1:2017 «Одежда для защиты от тепла и пламени. Часть 1. Метод испытания для полного комплекта одежды. Измерение переданной энергии с использованием манекена, оснащенного измерительной аппаратурой»;

- ISO 13994:2005 «Одежда для защиты от жидких химикатов. Определение устойчивости материалов защитной одежды к прониканию жидкостей под давлением»;

- ISO 13995:2000 «Одежда защитная. Механические свойства. Метод испытания для определения прочности на прокол и прочности на динамическое раздираание»;

- ISO 13996:1999 «Одежда защитная. Механические свойства. Определение сопротивления к проколу»;

- ISO 17491-1:2012 «Одежда защитная. Методы испытаний одежды, обеспечивающей защиту от химикатов. Часть 1. Определение устойчивости к внешней утечке газов (испытание на сопротивление внутреннему давлению)»;

- ISO 17491-2:2012 «Одежда защитная. Методы испытаний одежды, обеспечивающей защиту от химикатов. Часть 2. Определение устойчивости к прониканию аэрозолей и газов внутрь (испытание на проникание внутрь)»;

- ISO 17491-5:2013 «Одежда защитная. Методы испытаний одежды, обеспечивающей защиту от химикатов. Часть 5. Определение устойчивости к прониканию распыляемой жидкости (испытание обрызгиванием с использованием манекена)»;

- ISO 17492:2019 «Одежда для защиты от тепла и огня. Определение теплопередачи при одновременном воздействии пламени и лучистого тепла»;

- ISO 19918:2017 «Одежда защитная. Защита от химических продуктов. Измерение кумулятивного проникновения через материалы химических веществ со слабым давлением паров»;

- ISO 22608:2004 «Одежда защитная. Защита от жидких химикатов. Измерение отталкивающей и удерживающей способности и проникновения жидких составов пестицидов через защитные материалы одежды»;

- ISO 22612:2005 «Одежда для защиты от носителей инфекции. Метод испытания для определения устойчивости к проникновению сухих бактериальных сред»;

- EN 348:1992 «Одежда защитная. Метод испытания. Определение свойств материалов при воздействии мелких брызг расплавленного металла»;

- EN 530:2010 «Устойчивость к истиранию материалов для защитной одежды. Методы испытаний»;



- EN 863:1995 «Одежда защитная. Механические свойства. Метод определения сопротивления проколу»;
- EN 1149-2:1997 «Одежда защитная. Электростатические свойства. Часть 2. Метод испытания для измерения электрического сопротивления через материал (вертикальное сопротивление)»;
- EN 1150:1999 «Одежда защитная. Одежда повышенной видимости для непрофессионального использования. Методы испытаний и требования»;
- EN 13034:2005+A1:2009 «Одежда защитная от жидких химикатов. Требования к свойствам защитной одежды от химикатов с ограниченными защитными свойствами (Оборудование Типа 6 и Типа PB [6])»;
- EN 14360:2004 «Одежда защитная от дождя. Метод испытания готовой одежды. Динамическое воздействие интенсивных осадков»;
- EN 14786:2006 «Одежда защитная. Определение стойкости к прониканию распыленных жидких химикатов, эмульсий и дисперсий. Метод с применением пульверизатора»;
- EN 15614:2007 «Одежда защитная для пожарных. Метод лабораторного испытания и требования к характеристикам одежды для тушения пожаров в открытых помещениях»;
- EN 16523-1:2015+A1:2018 «Определение сопротивления материалов проникновению химикатов. Часть 1. Проникновение потенциально опасных жидких химикатов при непрерывном контакте»;
- EN 16523-2:2015+A1:2018 «Определение сопротивления материалов проникновению химикатов. Часть 2. Проникновение потенциально опасных газообразных химикатов при непрерывном контакте»;
- 7) средств индивидуальной защиты головы:
  - EN 13087-2:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 2. Амортизация удара»;
  - EN 13087-3:2000 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 3. Устойчивость к проницаемости»;
  - EN 13087-4:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 4. Эффективность системы крепления»;

- EN 13087-5:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 5. Прочность системы крепления»;

- EN 13087-6:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 6. Поле видимости»;

- EN 13087-7:2000 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 7. Огнестойкость»;

- EN 13087-8:2000 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 8. Электрические свойства»;

- EN 13087-10:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 10. Стойкость к излучаемому теплу»;

8) средств индивидуальной защиты от падения с высоты:

- ISO 10333-6:2004 «Индивидуальные системы защиты от падения. Часть 6. Испытания рабочих характеристик системы».

Также считаем необходимым провести работы по пересмотру следующих межгосударственных стандартов с учетом актуальных версий международных и европейских стандартов:

- ГОСТ 12.4.254-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия»;

- ГОСТ 12.4.262-2014 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием. Метод искусственного старения»;

- ГОСТ 12.4.263-2014 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием. Методы определения водопроницаемости»;

- ГОСТ 12.4.264-2014 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 12.4.268-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воздействия токсичных химических веществ. Методы определения сопротивления проницаемости материалов жидкостями и газами»;

- ГОСТ 12.4.279-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация, технические требования, методы испытаний и маркировка»;

- ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия»;

- ГОСТ 12.4.300-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) комбинированными фильтрами. Общие технические условия»;

- ГОСТ 12.4.308-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Очки для защиты от лазерного излучения. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 21050-2004 «Ткани для спецодежды. Метод определения устойчивости к сухой химической чистке»;

- ГОСТ 25737-91 «Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида. Определение остаточного мономера винилхлорида. Газохроматографический метод»;

- ГОСТ 26128-84 «Пленки полимерные. Методы определения сопротивления раздиру»;

- ГОСТ 270-75 «Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении»;

- ГОСТ 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения»;

- ГОСТ 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки»;

- ГОСТ 30292-96 «Полотна текстильные. Метод испытаний дождеванием»;

- ГОСТ 30303-95 «Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве»;

- ГОСТ 3813-72 «Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении»;

- ГОСТ 3816-81 «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств»;

- ГОСТ 413-91 «Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение водонепроницаемости»;

- ГОСТ EN 12568-2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Защита ступней. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ EN 12942-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»;

- ГОСТ EN 13087-1-2016 «Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Методы испытаний. Часть 1. Условия и предварительная подготовка для проведения испытания»;

- ГОСТ EN 13274-1-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1. Определение коэффициента подсоса и коэффициента проникания через СИЗОД»;

- ГОСТ EN 13274-4-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 4. Устойчивость к воспламенению»;

- ГОСТ EN 13274-5-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 5. Метод определения устойчивости к климатическим воздействиям»;

- ГОСТ EN 13274-6-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 6. Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе»;

- ГОСТ EN 13274-7-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 7. Определение проницаемости противоаэрозольного фильтра»;

- ГОСТ EN 14052-2015 «Система стандартов безопасности труда. Высокоэффективные защитные каски. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ EN 1827-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски из изолирующих материалов без клапанов вдоха со съёмными противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами. Общие технические условия»;

- ГОСТ EN 340-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования»;

- ГОСТ EN 407-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ EN/TS 16415-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства для использования более чем одним человеком одновременно. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ ISO 11612-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики»;

- ГОСТ ISO 11930-2014 «Продукция косметическая. Микробиология. Оценка антимикробной защиты косметической продукции»;
- ГОСТ ISO 15025-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени»;
- ГОСТ ISO 17491-4-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Часть 4. Метод определения устойчивости к прониканию распыляемой жидкости (метод распыления»;
- ГОСТ ISO 17708-2014 «Обувь. Методы испытаний готовой обуви. Прочность крепления подошвы»;
- ГОСТ ISO 20872-2011 «Обувь. Методы испытания подошв. Прочность на разрыв»;
- ГОСТ ISO 24444-2013 «Продукция косметическая. Методы испытаний защиты от солнца. Определение солнцезащитного фактора (SPF) на живых организмах (in vivo)»;
- ГОСТ ISO 29621-2013 «Продукция косметическая. Микробиология. Руководящие указания по оценке риска и идентификации продукции с микробиологически низким риском»;
- ГОСТ ISO 3071-2011 «Материалы текстильные. Метод определения pH водного экстракта»;
- ГОСТ ISO 6330-2011 «Материалы текстильные. Методы домашней стирки и сушки для испытаний»;
- ГОСТ Р 12.4.185-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции комплекта»;
- ГОСТ Р 12.4.234-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 12.4.276-1-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательный аппарат с линией

подачи сжатого воздуха. Часть 1. Аппараты с полной маской. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка»;

- ГОСТ Р 12.4.276-2-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательный аппарат с линией подачи сжатого воздуха. Часть 2. Аппараты с полумаской и избыточным давлением. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка»;

- ГОСТ Р 51854-2001 «Линзы очковые солнцезащитные. Технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»;

- ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1:2014 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на анкерной линии. Часть 1. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р EN 14594-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты с непрерывной подачей сжатого воздуха от магистрали. Требования, испытания, маркировка»;

- ГОСТ Р EN 358-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р EN ИСО 20349-2013 «Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 12127-1-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы. Часть 1. Метод испытаний с использованием нагревательного цилиндра»;

- ГОСТ Р ИСО 12947-2-2011 «Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию методом Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения»;

- ГОСТ Р ИСО 17493-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда и средства защиты от тепла. Метод определения конвективной термостойкости с применением печи с циркуляцией горячего воздуха»;

- ГОСТ Р ИСО 17697-2014 «Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»;

- ГОСТ Р ИСО 9151-2007 «Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Метод определения теплопередачи при воздействии пламени»;

- ГОСТ Р ИСО 9185-2007 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Метод оценки стойкости к выплеску расплавленного металла»;

- СТ РК 1910-2009 «Индивидуальные спасательные устройства, предназначенные для спасения неподготовленных людей с высоты по внешнему фасаду здания. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение мутности (прозрачности)»;

- СТБ ГОСТ Р 51212-2001 «Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией»;

- СТБ ИСО 17697-2007 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладной стельки. Прочность швов».



Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»  
(БелГИСС)

УДК  
№ госрегистрации  
Инв. №

Директор БелГИСС

А.Г. Скуратов  
« 07 » 10 2020 г.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Проведение оценки научно-технического уровня технических регламентов Евразийского экономического союза, устанавливающих обязательные требования к отдельным видам продукции массового потребления, на основе анализа международных и европейских стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, устанавливающих требования к продукции), а также международной и европейской практики регулирования отдельных видов продукции массового потребления»

по теме:

«ПОДГОТОВКА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ В  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ СОЮЗА»

(итоговый)

Часть 3

Научный руководитель  
директор БелГИСС

А.Г. Скуратов  
« 07.10. » 2020

Минск 2020

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЧАСТЬ 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 696  |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....                                                                                                                                                                                                                                                      | 757  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Поступившие от организаций анкеты для опроса<br>представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов<br>государств-членов Союза с целью выявления проблемных вопросов<br>применения ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».....                                       | 771  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Результаты сравнительного анализа обязательных<br>требований, установленных к пиротехническим изделиям в рамках<br>Союза, с международными и региональными (европейскими)<br>требованиями и нормами.....                                                                      | 961  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Поступившие от организаций анкеты для опроса<br>представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов<br>государств-членов Союза с целью выявления проблемных вопросов<br>применения ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических<br>изделий».....                     | 998  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г Результаты сравнительного анализа обязательных<br>требований, установленных к продукции, предназначенной для детей и<br>подростков в рамках Союза, с международными и региональными<br>(европейскими) требованиями и нормами.....                                             | 1012 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д Поступившие от организаций анкеты для опроса<br>представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов<br>государств-членов с целью выявления проблемных вопросов<br>применения ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,<br>предназначенной для детей и подростков»..... | 1160 |

|                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е Поступившие от организаций анкеты для опроса<br>представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов<br>государств-членов с целью выявления проблемных вопросов<br>применения ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»..... | 1284 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническое регулирование в целом направлено на решение двух комплексов задач. Во-первых, их реализация должна обеспечивать регулирование внутреннего рынка государства, во-вторых, они должны быть направлены на создание благоприятных условий для развития внешней торговли. Это, за определенными исключениями, справедливо и применительно к интеграционным объединениям государств, создающим общий рынок.

Техническое регулирование является одним из ключевых элементов интеграции в союзе Республики Армения, Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской Республики и в течение последних лет в этой области создана необходимая правовая база.

Правительствами стран приняты концептуальные решения о переходе в области технического регулирования на единые обязательные требования к продукции и правила допуска ее на общий рынок, что позволяет снизить технические барьеры в торговле и способствует свободному движению товаров, обеспечивает защиту общего рынка от некачественной и опасной продукции.

Сегодня в Союзе принято 48 единых технических регламентов, 43 из них вступили в силу. Ими охвачено 45 групп продукции из 67, для которых предусмотрено установление единых обязательных требований в рамках Союза.

Первые технические регламенты Союза были приняты в 2011 году и разрабатывались в основном на основе действовавших на тот момент директив и регламентов Европейского союза, международных и региональных стандартов, национальных стандартов и технических регламентов государств-членов.

В части отдельных видов продукции массового потребления к таким регламентам относятся технические регламенты Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5], «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7], «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], «О безопасности парфюмерно-косметической про-

дукции» (ТР ТС 009/2011) [9], «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10], «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11].

Так, например, требования к игрушкам, установленные в ТР ТС 008/2011 [8], гармонизированы с требованиями Директивы 88/378/ЕЕС от 3 мая 1988 г., касающейся безопасности игрушек с учетом требований Директивы 2009/48/ЕС [31]. В настоящее время Директива 88/378/ЕЕС отменена, а в Директиву 2009/48/ЕС [31] внесено ряд изменений и поправок (Директивы 2015/2115/EU, 2015/2116/EU, 2015/2117/EU, 2017/774/EU, 2017/898/EU), что требует их анализа в части устанавливаемых требований и необходимости внесения соответствующих изменений в ТР ТС 008/2011 [8]. Изменение № 1 к ТР ТС 008/2011 [8] разработано на основе предложений, полученных по результатам применения данного технического регламента, и не учитывает изменений и поправок к Директиве 2009/48/ЕС [31].

При разработке технического регламента, устанавливающего требования к упаковке ТР ТС 005/2011 [5], учитывались положения Директивы Европейского Парламента и Совета 94/62/ЕС от 20 декабря 1994 г. по упаковке и отходам от упаковки [12] и Регламента (ЕС) № 1935/2004 Европейского Парламента и Совета от 27 октября 2004 г. о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами [13]. В настоящее время в Директиву 94/62/ЕС [12] также внесены изменения (Директивы 2004/12/ЕС, 2005/20/ЕС, 2013/2/EU, 2015/720/EU, 2018/852/EU), которые не нашли свое отражение в изменениях, внесенных в ТР ТС 005/2011 [5] по результатам применения данного технического регламента (Решение Совета Комиссии от 15 июня 2012 г. № 35, Решение Совета Комиссии от 17 декабря 2012 г. № 116, Решение Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 96).

При разработке технического регламента ТР ТС 006/2011 [6], устанавливающего требования безопасности к пиротехническим изделиям, за основу были приняты национальные технические регламенты «О безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий» Республики Казахстан и Российской Федерации. В то же время в Европейском союзе обязательные для соблюдения

специальные требования к пиротехническим изделиям установлены в Директиве Европейского парламента и Совета 2013/29/EU [17] от 12 июня 2013 г. по гармонизации законодательств государств-членов, касающихся размещения на рынке пиротехнических изделий [17], а также исполнительной директиве Комиссии 2014/58/EU от 16 апреля 2014 г., устанавливающей согласно Директиве 2007/23/ЕС Европейского парламента и Совета систему прослеживаемости пиротехнических изделий. При этом группы объектов технического регулирования, а также номенклатура характеристик и их значения, установленные в ТР ТС 006/2011 [6] и европейском законодательстве, различаются.

Одной из задач, которая решалась при разработке технического регламента ТР ТС 009/2011 [9], устанавливающего требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, являлась гармонизация требований, установленных в рамках Таможенного союза, с требованиями европейского законодательства. Требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции в ТР ТС 009/2011 [9] гармонизированы с установленными в Регламенте (ЕС) № 1223/2009 [34] Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции [34], который является основополагающим законодательным документом, устанавливающим обязательные для соблюдения требования к готовой парфюмерно-косметической продукции, выпускаемой в обращение на рынок Европейского союза. В соответствующих приложениях к регламенту 1223/2009 [34]/ЕС [34] содержатся перечень веществ, запрещенных для использования в парфюмерно-косметической продукции; перечень веществ, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции с учетом определенных ограничений; перечень красителей, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции; перечень консервантов, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции; перечень УФ-фильтров, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции. В указанные приложения по мере проведения исследований и появления новой информации о веществах, используемых при производстве парфюмерно-косметической продукции, регулярно вносятся изменения. В частности, с даты принятия регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] [34] в приложения к данному

регламенту было внесено более 30 изменений, в том числе 9 изменений в 2018 – 2019 годах, которые не учтены в техническом регламенте ТР ТС 009/2011 [9].

При разработке технических регламентов ТР ТС 007/2011 [7] и ТР ТС 017/2011 [10], устанавливающих требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, и продукции легкой промышленности, соответственно, учитывались Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299, а также требования, установленные к соответствующей продукции в рамках национальных законодательств государств-членов. При этом требования, регламентируемые к соответствующей продукции законодательством Европейского союза, при разработке указанных технических регламентов во внимание не принимались. В настоящее время в Европейском союзе на продукцию легкой промышленности (текстиль, одежду, обувь), в том числе, предназначенную для детей и подростков, распространяется действие:

- Регламента (EU) № 1007/2011 [25] Европейского парламента и Совета от 27 сентября 2011 г. по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава волокон текстильной продукции и отменяющий Директиву Совета 73/44/ЕЕС и Директивы 96/73/ЕС и 2008/121/ЕС Европейского парламента и Совета [25],

- Директивы 94/11/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 марта 1994 г. по приближению законодательств государств-членов относительно маркировки материалов, применяемых для основных компонентов обуви, предназначенной для реализации потребителю [22].

Кроме того, в отношении отдельных видов продукции, предназначенной для детей и подростков (например, в отношении продукции для ухода за детьми, велосипедов) в Европейском союзе приняты гармонизированные стандарты, устанавливающие технические требования и методы испытаний, применение которых обеспечивает соблюдение требований Директивы 2001/95/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 декабря 2001 г. по общей безопасности продукции [21].

Разработка технического регламента ТР ТС 019/2011 [11], устанавливающего требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, осуществлялась в том числе в целях гармонизации требований данного технического регламента с требованиями Директивы Европейского союза 89/686/ЕЕС от 21 декабря 1989 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся средств индивидуальной защиты. В то же время с 21 апреля 2018 г. в Европейском союзе вступил в силу новый Регламент (ЕУ) 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г., касающийся средств индивидуальной защиты [54], который отменил ранее действовавшую в отношении указанной продукции Директиву 89/686/ЕЕС и положения которого, соответственно, не учитывались при разработке регламента ТР ТС 019/2011 [11].

Таким образом, является актуальным проведение сравнительного анализа европейской практики правового регулирования обязательных требований к различным видам (группам) продукции массового потребления и требований, установленных в рамках Союза, с целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований, установленных в анализируемых технических регламентах к отдельным видам (группам) продукции, направленных на гармонизацию с международными и региональными (европейскими) нормами.

Цель научно-исследовательской работы – разработка научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований к отдельным видам продукции массового потребления, установленных в технических регламентах Союза, на основе сравнительного анализа международной, в том числе европейской, практики правового регулирования обязательных требований к продукции и требований, установленных в технических регламентах Союза.

Цель работы в рамках выполнения второго этапа научно-исследовательской работы – подготовка научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований к отдельным видам продукции, установленных в технических регламентах Союза, по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технических регламентов Союза, а также по разработке



межгосударственных стандартов и на основе сравнительного анализа международной, в том числе европейской, практики правового регулирования обязательных требований к продукции и требований, установленных в технических регламентах Союза, и проведенного опроса бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза о практике применения технических регламентов Союза.

Для достижения поставленной в рамках второго этапа научно-исследовательской работы цели были решены следующие задачи:

- проведен сравнительный анализ обязательных требований к продукции, установленных в технических регламентах Союза, и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития;

- подготовлены и направлены опросные листы в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с целью получения информации о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза;

- обработана, систематизирована и проанализирована поступившая от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информация о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза;

- подготовлены научно обоснованные предложения по корректировке обязательных требований к отдельным видам продукции, установленных в технических регламентах Союза;

- подготовлены научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию указанных технических регламентов Союза;

– подготовлены предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок.

В ходе решения поставленных задач были сделаны следующие выводы.

По результатам анализа обязательных требований, установленных в международных, в том числе европейских документах, практики применения (включая мнения бизнес-ассоциаций и хозяйственных субъектов государств-членов), в том числе перспективных направлений их развития, предлагаем следующие предложения по корректировке положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5]:

1) необходимо рассмотреть возможность уточнения области применения ТР ТС 005/2011 [5] в части:

- продукции, предназначенной для приготовления пищи; импортируемой упакованной продукции, не являющаяся упаковкой. Необходимо четко установить область в тексте регламента;

- вспомогательных упаковочных средств - не являются объектом ТР ТС 005/2011 [5]. Необходимо четко установить область в тексте ТР ТС 005/2011 [5];

- рассмотреть необходимость включения в область ТР ТС 005/2011 [5] упаковки/упаковочных средств для медицинских изделий, лекарственных средств и фармацевтической продукции, табачных изделий;

- распространения требований технического регламента на упаковочные материалы или исключения из регламента такой продукции как: полимерная пленка, бумага, пергамент, фольга, парафин, воск и т.п., которые не являются готовой упаковкой, а предназначены для дальнейшего формирования пачек, оберток, крышек-высечек, оболочек и т.п. для пищевой продукции.

Соответственно отредактировать термин «упаковка», «упаковочный материал». С введением разъяснения:

«упаковка – упаковочный материал\* или изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции.

\*В случае, если упаковочный материал используется изготовителем для фасования пищевой продукции и материал непосредственно контактирует с пищевой продукцией, то данный материал является индивидуальной упаковкой для пищевой продукции.».

Рассмотреть вопрос пересечения областей распространения ТР ТС 005/2011 [5] и технического регламента Союза «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией»;

- в приложении 5 целесообразно рассмотреть:

а) возможность дополнения указанием «коробки» в пункте 1; «барабанов» (в пункте 3 бумажная и картонная упаковка, пункте 5 комбинированная упаковка), аэрозольная упаковка (в пункте 1 металлическая упаковка, пункте 4 стеклянная упаковка);

б) необходимость распространения пункта 6 (деревянная упаковка), пункта 7 (упаковка из текстильных материалов) на парфюмерно-косметическую продукцию;

2) в техническом регламенте необходимо установить определения для терминов:

- «упаковочно-этикеточные комбинированные материалы»;
- «упаковка для продукции промышленного назначения»,
- «упаковка для продукции бытового назначения»,
- «упаковка для товаров бытовой химии»;
- «вспомогательное упаковочное средство»;
- «утилизация»;
- необходимо отредактировать определение термина «комбинированный материал» и ввести понятие «многослойный материал». Дать пояснения относительно материала с покрытием (не относится к комбинированному материалу);
- ввести в ТР ТС 005/2011 [5] понятие «комбинированная упаковка» или «составная упаковка», как упаковка, которая состоит из различных частей;
- отредактировать термин «типовой образец - образец упаковки (укупорочного средства), выбранный из группы однородной продукции, выполненной из

одних и тех же материалов, произведенной (изготовленной) одним изготовителем по одному региональному (межгосударственному) стандарту или национальному(государственному) стандарту, и (или) стандарту организации, и (или) иным документам изготовителя, сопровождаемый документацией, обеспечивающей его прослеживаемость.»;

3) отредактировать требования в части:

- приведения к единой формулировке текст технического регламента «упаковка, предназначенная для непосредственного контакта с пищевой продукцией», а также дать определение с учетом отнесения к данному виду продукции упаковки:

а) которая предназначены для контакта с пищевыми продуктами; или

б) которая имеет непосредственный контакт с пищевыми продуктами, или;

в) при применении, оговоренном изготовителем, может контактировать с пищевыми продуктами или передавать пищевым продуктам свои компоненты;

- целесообразно в статье 5 пункт 6 подпункт 6.3 ТР ТС 005/2011 [5] оговорить установление показателя «внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции (в зависимости от назначения, предусмотренного изготовителем)», так как данный показатель не для всей продукции целесообразно проверять;

- требования и методы контроля миграции вредных веществ упаковки из алюминия требуют пересмотра;

- в приложении 1 целесообразно уточнить установление показателя кислотного числа ко всем полимерным материалам и пластическим массам на их основе, так как кислотное число определяют только в масляной среде;

- в приложении 2:

- необходимо рассмотреть возможность уточнения модельных сред в приложении 2 в ТР ТС 005/2011 [5] (целесообразность использования сразу двух концентраций одновременно);

- дополнить указанием моделирования продолжительности контакта и температурный режим при исследовании (пастеризация) для:

- упаковки, подлежащей стерилизации - указать температуру при автоклавировании (при 121 °С в течение 2 часов);

- дополнить перечислением ж) для упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, подлежащей пастеризации.

4) целесообразно рассмотреть возможность установления требований к составу, повторному использованию, восстановлению и утилизации упаковки в ТР ТС 005/2011 [5];

5) в части маркировки продукции:

- оговорить способ маркировки «комбинированной упаковки» или «составной упаковки»;

- рассмотреть целесообразность нанесения знаков идентификации материала на упаковку небольшого размера. Данная информация предоставляется в сопроводительной документации и потом теряется. Импортёры не всегда предоставляют данную информацию;

- рассмотреть необходимость указания петли Мебиуса для материалов, которые не подлежат вторичной переработке. Соответственно в ТР ТС 005/2011 [5] дать пояснения по данному вопросу;

- примечание 1 приложения 3 необходимо отредактировать, т.к. неоднозначно читается. Часто фразу «под петлей Мебиуса» неправильно относят к следующей части предложения следующим образом: «под петлей Мебиуса – рисунок 2 в соответствии с Приложением 4»;

- рассмотреть необходимость нанесения петли Мебиуса на упаковку/упорочные средства, не подлежащие переработке;

- целесообразно установить необходимость нанесения символа (для пищевой продукции) на упаковку, которая не предназначена для непосредственного контакта с пищевой продукцией;

- привести разъяснение по использованию свободных цифровых кодов материала;

- дать разъяснения по маркировке материалов, производных от указанных полимерных материалов.

Рассмотреть возможность приведения дополнительной информации по материалам в сопроводительной документации по ГОСТ 33366.1-2015 (ISO 1043-1:2011) «Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики»;

- установить следующие требования к способу нанесения маркировки:

«Размеры маркировки упаковки (упаковочных средств) определяются изготовителем упаковки в зависимости от размеров упаковки. Маркировка может быть выполнена в любом контрастном по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно».

«Символы, наносимые на маркировку упаковки (упаковочных средств), могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно».

- б) при подтверждении соответствия:

- установить требования к подтверждению статуса уполномоченного изготовителем лица;

- целесообразно уточнить требование по сроку действия протокола испытаний, т.к. возникают неправильные трактовки (срок протокола путают со сроком периодичности контроля продукции при производстве). Рассмотреть возможность установления срока «не более 2 лет».

С учетом полученных результатов анализа и предложений от бизнес-сообществ считаем необходимым для обеспечения реализации положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] включить в перечни стандартов, обеспечивающие реализацию ТР ТС 005/2011 [5] следующие межгосударственные стандарты:

- ГОСТ ISO 13302-2017 «Органолептический анализ. Методы оценки изменения флейвора пищевых продуктов за счет упаковки (Взамен СТ РК ИСО 13302-2005 Сенсорный анализ. Методы оценки изменений привкуса пищевых продуктов, вызванных упаковкой)»;

- ГОСТ 26891-86 «Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки. Технические условия»;

- ГОСТ 33521-2015 «Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и определения»;

- ГОСТ 34030.1-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 1. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки четырех тяжелых металлов»;

- ГОСТ 34030.2-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 2. Требования к определению и контролю содержания опасных веществ в материале упаковки и их выделения в окружающую среду»;

- ГОСТ 33571-2015 (EN 13427:2004) «Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к применению европейских стандартов в области упаковки и упаковочных отходов».

С целью обеспечения требований, предложенных для корректировки технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [5] считаем необходимым предусмотреть разработку следующих межгосударственных стандартов на основе международных (региональных) стандартов:

- CEN/TR 13910:2010 «Упаковка. Отчет о критериях и методологиях анализа долговечности упаковки»;

- CR 14311:2002 «Упаковка. Маркировка и система идентификации материала»;

- CR 1460:1994 «Упаковка. Утилизация использованной упаковки в качестве топлива»;

- EN 13193:2000 «Упаковка. Упаковка и окружающая среда. Терминология»;

- EN 13439:2003 «Упаковка. Скорость рециклинга. Определение и метод расчета»;

- EN 14045:2003 «Упаковка. Оценка разрушения упаковочных материалов при практически направленных испытаниях при определенных условиях компостирования»;

- EN 14046:2003 «Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов при определенных условиях компостирования. Метод анализа освобожденного диоксида углерода»;

- EN 14047:2002 «Упаковка. Определение предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов в водной среде. Метод анализа освобожденного диоксида углерода»;

- EN 14048:2002 «Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов в водной среде. Метод измерения кислорода, необходимого в закрытом респирометре»;

- ISO 18604:2013 «Упаковка и окружающая среда. Вторичная переработка материалов»;

- ISO 18605:2013 «Упаковка и окружающая среда. Регенерация энергии»;

- ISO 18606:2013 «Упаковка и окружающая среда. Органическая вторичная переработка»;

- ISO/TR 16218:2013 «Упаковка и окружающая среда. Процессы химической регенерации»;

- ISO/TR 17350:2013 «Маркировка, наносимая непосредственно на пластиковые возвратные изделия для транспортирования грузов»;

- EN 13592:2017 «Мешки полиэтиленовые для сбора бытовых отходов. Типы, требования и методы испытаний»;

- EN 13593:2003 «Тара и упаковка. Бумажные мешки для сбора домашнего мусора. Типы, требования и методы испытаний».

В результате проведенного анкетирования представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов по проблемным вопросам практики применения ТР ТС 006/2011 [6] и последующего анализа информации, содержащейся в анкетах требования технического регламента, требующие доработки (корректировки), а также недоработки методической базы (необходимость разработки или



изменения методов испытаний (исследований) продукции, сложности при испытании продукции на соответствие требованиям технического регламента (наличие и выбор (поиск) испытательных лабораторий (центров)), проблемы при поставках пиротехнических изделий в третьи страны (за пределы таможенной территории Союза), выявлены не были.

Таким образом, внесение изменений в ТР ТС 006/2011 [6] (корректировка обязательных требований), актуализация Перечня 1 [18] – [19] и Перечня 2 [18] – [19], а также разработка дополнительных межгосударственных стандартов, не требуется.

В то же время в результате сравнительного анализа требований ТР ТС 006/2011 [6] с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на пиротехнические изделия, установлено, что в отношении фейерверочных изделий, являющихся продукцией массового применения, в том числе реализуемой населению, требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6], а также в ГОСТ 33732-2016, включенном в Перечень 1 [18] – [19], не согласуются с требованиями, установленными в европейском техническом законодательстве, а также в европейских и международных стандартах на фейерверки.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно провести обсуждение в государствах-членах для оценки необходимости (возможности) корректировки обязательных требований, установленных в техническом регламенте ТР ТС 006/2011 [6] в отношении фейерверочных изделий, являющихся продукцией массового потребления, в том числе бытового назначения, с учетом требований с Директивы № 2013/29/EU [17] с одновременной разработкой межгосударственных стандартов, обеспечивающих реализацию указанных требований, основанных на следующих международных стандартах:

- ISO 25947-1:2017 «Фейерверки. Категория 1, 2 и 3. Часть 1. Терминология»;
- ISO 25947-2:2017 «Фейерверки. Категория 1, 2 и 3. Часть 2. Категории и типы»;

- ISO 25947-3:2017 «Фейерверки. Категория 1, 2 и 3. Часть 3. Минимальные требования к маркировке»;
- ISO 25947-4:2017 «Фейерверки. Категория 1, 2 и 3. Часть 4. Методы испытаний»;
- ISO 25947-5:2017 «Фейерверки. Категория 1, 2 и 3. Часть 5. Требования к конструкции и эксплуатационным характеристикам»;
- ISO 26261-1:2017 «Фейерверки. Категория 4. Часть 1. Терминология»;
- ISO 26261-2:2017 «Фейерверки. Категория 4. Часть 2. Требования»;
- ISO 26261-3:2017 «Фейерверки. Категория 4. Часть 3. Методы испытаний»;
- ISO 26261-4:2017 «Фейерверки. Категория 4. Часть 4. Минимальные требования к маркировке и инструкции по применению».

На основе проведенных сравнительного анализа требований ТР ТС 007/2011 [7] с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на продукцию, предназначенную для детей и подростков, анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов и подготовленным на основе практики применения ТР ТС 007/2011 [7], предлагается внести следующие изменения в указанный технический регламент:

- уточнить (конкретизировать) область применения технического регламента, в части изделий для ухода за детьми;
- уточнить (конкретизировать) положения технического регламента, касающиеся формулировки определения одежды и изделий третьего слоя;
- привести термин «изделия эпизодического использования» с соответствующим определением;
- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к одежде третьего слоя, дополнив следующей продукцией – платьем;

- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к одежде второго слоя, дополнив следующей продукцией – футболки (внесение указанного изменения возможно после уточнения терминологической базы в части установления нового термина «футболка»);

- уточнить требования к высоте седла велосипедов для подростков;

- включить положения, устанавливающие определение отделочных деталей и отделки;

- установить требования к минимальному диаметру уплотнительного кольца (для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров);

- установить требования к сопротивлению разрыву после прокалывания (твердость по Шору D  $70 \pm 5$ ) и растяжению (нагрузка 90 Н) (для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров);

- установить требования к конструкции:

а) не должно быть отверстий, щелей диаметром в диапазоне больше 5 мм и меньше 10 мм, длине выступающих краев изделий (не должна превышать 10 мм);

б) гибкости приспособлений для питья, через который непосредственно осуществляется процесс питья (не должно разрушиться при отклонении от прямой линии на 40 мм);

в) к размерам шнуров и петель (максимальная длина одного шнура не должна превышать 220 мм. Максимальная окружность петли – 360 мм)

(для приспособлений для питья из латекса, резины, термоэластопластов и силиконовых эластомеров);

- уточнить нормативные значения требований для велосипедов;

- установить требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.);

- установить требования к особенностям маркировки посуды и столовых приборов. Дополнить положениями к необходимости указания, что данные изделия пригодны для использования в контакте с пищевыми продуктами (фраза

"для контакта с пищей", специальное указание на использование, например, - кофейварка, бутылка для воды, ложка для супа, либо символ);

- установить требования к особенностям маркировки изделий по уходу за детьми. Дополнить положениями к необходимости указания вида материалов, применяемых для изготовления изделий. Для изделий в комплект которых входит соломинка для питья - указания информации «не предназначено для детей младше 6 месяцев». Для изделий одноразового использования должна - «изделие одноразового использования и после первого применения должно быть утилизировано»;

- установить требований к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви;

- дополнить положениями, устанавливающими возможность указания даты выпуска и гарантийного срока эксплуатации велосипедов только в эксплуатационных документах;

- привести перечень наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий;

- установить требования к указанию состава сырья текстильных изделий, касающихся положений, устанавливающих правила указания состава сырья.

На основании анализа международных и европейских стандартов, а также на основании того, что согласно статье 10 ТР ТС 007/2011 [7] соответствие продукции, предназначенной для детей и подростков должно обеспечиваться выполнением требований ТР ТС 007/2011 [7] непосредственно, предложения по внесению изменений в Перечень № 1 [28] отсутствуют.

По результатам анализа международных и европейских стандартов предлагается провести следующую актуализацию Перечня № 2 [28]:

- заменить ГОСТ ИСО 105-A01-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний» на ГОСТ ИСО 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить СТБ ГОСТ Р 51309-99 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» на ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить СТБ ISO 14184-1-2011 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. свободного и гидролизованного формальдегида методом водной экстракции», СТ РК ИСО 14184-1-2009 «Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизированный формальдегид (метод водной экстракции)» на ГОСТ ISO 14184-1-2014 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизированный формальдегид. Метод водной экстракции», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия» на ГОСТ 30407-2019 «Посуда стеклянная для пищи и напитков. Общие технические условия», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 «Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Tenax TA с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД» на ГОСТ ISO 16000-6-2016 «Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Tenax TA с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ Р ИСО 8098-2012 «Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности» на ГОСТ Р 58704-2019 «Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности и методы испытаний», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта.

С целью контроля и определения состава сырья продукции легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков, целесообразно разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ISO 1833-4:2017 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 4. смеси некоторых белковых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием гипохлорита)»;

- ISO 1833-27:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 27. смеси целлюлозных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сульфата алюминия)»;

- ISO 1833-28:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 28. смеси хитозана и некоторых других волокон (метод с использованием разбавленной уксусной кислоты)»;

- ISO 17751-1:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 1. Метод оптической микроскопии»;

- ISO 17751-2:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 2. Метод сканирующей электронной микроскопии».

С целью установления методов контроля показателей безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, установленных в техническом регламенте ТР ТС 007/2011 [7] предлагаем разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ISO 14389:2014 «Текстиль. Определение содержания фталатов. Метод с использованием тетрагидрофурана»;

- ISO 105-A11:2012 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A11. Определение степеней устойчивости окраски с использованием техники цифрового формирования изображений»;

- ISO 105-F01:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F01. Технические условия на смежные шерстяные ткани»;

- ISO 105-F02:2009 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F02. Технические условия на смежные хлопковые и вискозные ткани»;

- ISO 105-F03:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F03. Технические условия на смежные полиамидные ткани»;
- ISO 105-F04:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F04. Технические условия на смежные полиэстерные ткани»;
- ISO 105-F05:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F05. Технические условия на смежные акриловые ткани»;
- ISO 105-F07:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F07. Технические условия на смежные ткани из вторичного ацетата»;
- ISO 105-F09:2009 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F09. Технические условия на хлопчатобумажную одежду с образованием канта»;
- ISO 105-C12:2004 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C12. Устойчивость окраски при стирке в прачечных»;
- ISO 105-C06:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C06. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и в прачечных»;
- ISO 105-C08:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C08. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и прачечных с использованием нефосфатного эталонного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;
- ISO 105-C09:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C09. Устойчивость окраски при стирке в домашних условиях и прачечных. Определение чувствительности к окислительному выбеливанию с использованием нефосфатного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;
- ISO 9073-15:2007 «Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 15. Определение воздухопроницаемости»;
- ISO 4044:2017 «Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний»;
- ISO 11641:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к поту»;

- ISO 11642:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к воде»;
- ISO 17696:2004 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность на разрыв»;
- ISO 17697:2016 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»;
- ISO 17700:2019 «Обувь. Методы испытаний верха обуви и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению и выпотеванию»;
- ISO 18454:2018 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;
- ISO 20872:2018 «Обувь. Методы испытаний подошв. Прочность на разрыв»;
- ISO 22650:2018 «Обувь. Методы испытания ботинка в целом. Крепление каблука»;
- ISO 22652:2002 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;
- ISO 2747:1998 «Эмали стекловидные и фарфоровые. Эмалированная кухонная посуда. Определение стойкости к тепловому удару»;
- ISO 6486-1:2019 «Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, находящаяся в контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания»;
- ISO 7086-1:2019 «Посуда стеклянная глубокая, находящаяся в контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания»;
- ISO 8391-1:1986 «Посуда керамическая кухонная, находящаяся в контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания»;
- EN 16711-3:2019 «Текстиль. Определение содержания металлов. Часть 3. Определение выделений свинца с помощью раствора искусственной слюны»;
- EN 17131:2019 «Текстиль и текстильные изделия. Определение диметилформамида (ДМФА), метод с использованием газовой хроматографии»;



- EN 12785:2000 «Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Крепление каблука»;

- EN 12801:2000 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;

- EN 1400:2013+A2:2018 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Требования безопасности и методы испытаний» (в настоящее время действуют ГОСТ EN 1400-1-2013 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 1. Основные требования безопасности и информация об изделии», ГОСТ EN 1400-2-2013 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 2. Физико-механические свойства и методы испытаний», ГОСТ EN 1400-3-2013 «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 3. Санитарно-химические требования и методы определения». Указанные стандарты не включены в Перечень № 1, 2);

- EN 14372:2004 «Предметы ухода за детьми раннего возраста. Столовые приборы и посуда для кормления. Требования безопасности и испытания»;

- EN 17022:2018 «Предметы ухода за детьми. Приспособления для купания. Требования безопасности и методы испытаний»;

- EN 17072:2018 «Предметы ухода за детьми. Ванночки, подставки и встроенные приспособления для купания. Требования безопасности и методы испытаний»;

- EN 1183:1997 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Методы испытаний на температурный удар и стойкость к изменению температуры»;

EN 1388-1:1995 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Силикатные поверхности. Определение выделения свинца и кадмия из керамических изделий»;

- EN 1388-2:1995 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Силикатные поверхности. Определение выделения свинца и кадмия из силикатных поверхностей изделий отличных от керамических»;

- EN 1541:2001 «Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение формальдегида в водном экстракте»;

- EN 12498:2018 «Бумага и картон. Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания кадмия, хрома и свинца в водной вытяжке»;

- EN 13130-3:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 3. Определение акрилонитрила в пищевых продуктах и заменителях пищевых продуктов»;

- EN 13130-4:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 4. Определение 1,3 бутадиена в пластике»;

- EN 13130-5:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 5. Определение винил хлорида в заменителях пищевых продуктов»;

- EN 13130-6:2004 «Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Вещества, входящие в состав пластика, подлежащие ограничению. Часть 6. Определение винил хлорида в пластике»;

- EN 14338:2003 «Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Условия для определения миграции из бумаги и картона, с использованием модифицированного оксида полифенилена в качестве имитатора»;

- EN 16779-1:2018 «Текстильные изделия для ухода за детьми. Требования безопасности и методы испытаний пуховых одеял для детских кроваток. Часть 1. Пуховые одеяла (за исключением пододеяльников)»;

- EN 16780:2018 «Текстильные изделия для ухода за детьми. Требования безопасности и методы испытаний бортиков для детских кроваток».

С целью определения размеров одежды для детей и подростков и установления требований к указанию их в маркировке предлагаем разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ISO 8559-1:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Антропометрические определения для измерения тела»;

- ISO 8559-2:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и вторичные указатели размеров»;
- ISO 8559-3:2018 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Методология создания таблиц параметров тела и интервалов»;
- ISO 18890:2018 «Одежда. Стандартный метод определения размеров одежды»;
- EN 13402-1:2001 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Термины, определения и снятие мерок»;
- EN 13402-2:2002 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и повторные размеры»;
- EN 13402-3:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Маркировка размеров на основе параметров тела и интервалов».

Также целесообразно провести работы по пересмотру следующих международных стандартов с учетом актуальных версий международных стандартов:

- ГОСТ ISO 1833-1-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний»;
- ГОСТ ISO 1833-2-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон»;
- ГОСТ ISO 1833-3-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона)»;
- ГОСТ ISO 1833-6-2013 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 6. смеси вискозных или отдельных видов медноаммиачных, вымокомодульных или волокон лиоцелл и хлопковых волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)»;
- ГОСТ ISO 1833-7-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-9:2013 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 9. смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием бензилового спирта)»;

- ГОСТ ISO 1833-10-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана)»;

- ГОСТ ISO 1833-11-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-12-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-13-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)»;

- ГОСТ ISO 1833-14-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-15-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 15. смеси джутового и некоторых животных волокон (метод на основе определения содержания азота)»;

- ГОСТ ISO 1833-16-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;

- ГОСТ ISO 1833-17-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-18-2011 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 18. смеси шелковых и других белковых волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-20-2014 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. смеси эластановых и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-21-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона)»;

- ГОСТ ISO 105-A03-2014 «Материалы текстильные. Испытания устойчивости окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки степени закрашивания»;

- ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»;

- ГОСТ ИСО 105-E02-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды»;

- ГОСТ ИСО 105-F-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования»;

- ГОСТ ISO 17075-2011 «Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)»;

- ГОСТ ISO 17226-1-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии»;

- ГОСТ ISO 17226-2-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения»;

- ГОСТ ISO 105-E04-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E04. Метод определения устойчивости окраски к поту»;

- ГОСТ ISO 105-X12-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению»;

- ГОСТ Р ИСО 17131-2014 «Кожа. Метод идентификации с помощью микроскопа»;

- СТБ ГОСТ Р 51212-2001 «Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией».

С целью актуализации положений ГОСТ 17037-86 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения» с современными терминами и их определениями, применяемыми при производстве продукции легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков, необходимо осуществить работы по пересмотру с последующим его включением в Перечень № 1 [28].

По результатам анализа обязательных требований, установленных в международных, в том числе европейских документах, практики применения (включая мнения бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов), в том числе перспективных направлений их развития, предлагаем следующие предложения по корректировке положений ТР ТС 008/2011 [8]:

1) с целью конкретизации и актуализации объектов, относящихся к области применения технического регламента ТР ТС 008/2011 [8], считаем целесообразным внести следующие изменения:

В приложении 1 ТР ТС 008/2011 [8] при указании перечня изделий, которые не рассматриваются как игрушки:

а) привести примеры по следующим видам продукции: летающие игрушки, приспособления для плавания, оружие;

б) дополнить следующими видами продукции: сувенирная продукция, наборы для творчества, интерактивные электронные игрушки, программный продукт;

2) с целью пояснения положений ТР ТС 008/2011 [8] в статье 2 «определения» установить следующие термины и их определения:

- «озвученная игрушка»,
- «электромеханическая игрушка»;

3) уточнить требования технического регламента в части конкретизации показателей с учетом стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента, к следующим игрушкам:

- тяжелым игрушкам;
- игрушкам для активного отдыха (по прочности и заземлению);
- батутам (по прочности и заземлению);
- краскам для рисования пальцами;
- химическим игрушкам, наборам для изготовления парфюмерно-косметической продукции (уточнить требования по ограничению используемых веществ и смесей, и при необходимости ограничения их количества и концентрации, в том числе аллергенным ароматическим веществам, которые не должны содержать игрушки, аллергенные ароматические вещества, наименования которых должны быть указаны на игрушке);
- игрушкам для детей младше 36 месяцев или других игрушках, предназначенным для размещения во рту (пересмотреть значения химических веществ, установить требования по нитрозоаминам и нитрозируемым веществам);
- игрушкам, продаваемым с пищевыми продуктами (по доступности);
- электрическим игрушкам дополнить (в части конкретизаций показателей по электробезопасности).

Уточнить требования к поверхностному окрашиванию игрушек-погремушек и элементов игрушек, имеющих непосредственный контакт со ртом ребенка, в связи с использованием изготовителями новых технологий для нанесения более стойкого рисунка на поверхности игрушек (с учетом требований межгосударственного стандарта ГОСТ 34399-2018 «Игрушки. Защитно-декоративное покрытие и поверхностное окрашивание. Требования безопасности и методы контроля»).

Уточнить требования в части нормирования показателя электростатического поля на поверхности игрушек (виды игрушек, на которые распространяется требование).

Дополнить требованием по возможности очистки.

Уточнить показатель магнитного потока.

В связи с различными подходами государств-членов при проведении испытаний по требованиям к токсикологическим показателям необходимо уточнить путем введения пояснения о последовательности проведения токсикологических исследований (пункт 5.2 приложения № 2 ТР ТС 008/2011 [8]).

Пересмотреть нормы по акустическим характеристикам, установленным в ТР ТС 008/2011 [8]. В связи с неоднозначностью толкования акустических норм ТР ТС 008/2011 [8] (абзац 21 п. 3.2 статьи 4) необходимо конкретизировать виды игрушек, к которым данное требование установлено (в части установления термина «озвученная игрушка»). Нормы по уровню звукового давления излучения установить согласно ГОСТ ЕН 71-1-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства» (п.4.20, А.25), так как данным стандартом показатели установлены конкретно для различных видов игрушек сгруппированных с учетом условий их применения: характера звука, времени издаваемого звука и расстояния, на котором может находиться игрушка при использовании;

4) уточнить положения по представлению маркировки (по доступности, минимальному размеру шрифта, указанию реквизитов латинскими буквами, нанесению пиктограммы по возрасту) и оформлению упаковки.

В приложении 3 ТР ТС 008/2011 [8] внести дополнение по нанесению предупреждающих надписей ко всем игрушкам с учетом требований стандартов, обеспечивающих реализацию технического регламента;

5) оговорить в разделе «подтверждение соответствия» ТР ТС 008/2011 [8] предоставление уполномоченным лицом документа, подтверждающего выполнение функций иностранного изготовителя.

Пересмотреть сроки хранения комплекта документов (для подтверждения соответствия) - 5 лет.

С учетом полученных результатов анализа и предложений от бизнес-сообществ считаем необходимым для обеспечения реализации положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8] включить в перечни стандартов, обеспечивающих реализацию ТР ТС 008/2011 [8], следующий межгосударственный стандарт:



ГОСТ 34399-2018 «Игрушки. Защитно-декоративное покрытие и поверхностное окрашивание. Требования безопасности и методы контроля».

С целью обеспечения требований, предложенных для корректировки технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [8], считаем необходимым включить следующие работы:

- разработка межгосударственного стандарта по пробоподготовке при определении уровня миграции в модельную среду вредных химических веществ;

- разработка межгосударственных стандартов на основе:

- а) ISO/IEC Guide 50:2014 «Аспекты безопасности. Руководящие указания по обеспечению безопасности детей в стандартах и других спецификациях»;

- б) CEN/TR 16353:2012 «Упаковка. Руководящие указания по безопасности применительно к гибкой пластиковой упаковке для минимизации риска удушья детей»;

- в) CEN/TR 15371-1:2017 «Безопасность игрушек. Разъяснения. Часть 1. Ответы на запросы, связанные с разъяснением по стандартам EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 и EN 71-14»;

- г) CEN/TR 15371-2:2019 «Безопасность игрушек. Разъяснения. Часть 2. Ответы на запросы, связанные с разъяснением химических особенностей в стандартах серии EN 71»;

- д) CEN/TR 16918:2015 «Безопасность игрушек. Анализ помещения игрушек детьми в рот»;

- е) EN 71-9:2005+A1:2007 «Безопасность игрушек. Часть 9. Органические химические соединения. Требования»;

- ж) EN 71-10:2005 «Безопасность игрушек. Часть 10. Органические химические соединения. Подготовка проб и экстракция»;

- з) EN 71-11:2005 «Безопасность игрушек. Часть 11. Химические органические соединения. Методы анализа»;

- и) EN 71-12:2016 «Безопасность игрушек. Часть 12. N-нитрозамины и вещества, преобразуемые в N-нитроамины»;

- к) EN 913:2008 «Гимнастическое оборудование. Общие требования безопасности и методы испытаний».

На основе проведенных сравнительного анализа требований ТР ТС 009/2011 [9] с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на парфюмерно-косметическую продукцию, анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов и подготовленным на основе практики применения ТР ТС 009/2011 [9], предлагается внести следующие изменения в указанный технический регламент:

- дополнить статью 3 «Термины и определения» ТР ТС 009/2011 [9] терминологическими статьями «обращение парфюмерно-косметической продукции на рынке», «срок хранения» (применительно к сырью, материалам, упаковке);

- уточнить статью 2 «Правила идентификации парфюмерно-косметической продукции» ТР ТС 009/2011 [9], предусмотрев возможность проведения идентификации продукции, в том числе, по ее наименованию;

- уточнить положения статьи 4 «Правила обращения на рынке» ТР ТС 009/2011 [9];

- в статье 5 «Требования к парфюмерно-косметической продукции» ТР ТС 009/2011 [9]:

- 1) актуализировать приложения 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] с учетом требований приложений II - VI Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] [34] с целью более полной гармонизации требований к составу парфюмерно-косметической продукции с требованиями европейского законодательства;

- 2) уточнить требования к содержанию фторида (в пересчете на молярную массу фтора) для зубных паст с учетом требований международных стандартов и европейского законодательства;

- 3) уточнить перечень парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к показателю pH;

- 4) дополнить положением, согласно которому в парфюмерно-косметической продукции допускается непреднамеренное содержание следового количества запрещенных веществ, источником которых могут являться примеси, при-

сутствующие в ингредиентах, процесс производства, хранения, миграция из упаковки, что технически неизбежно при осуществлении в надлежащих условиях производства парфюмерно-косметической продукции;

5) уточнить нормы микробиологической чистоты парфюмерно-косметической продукции с учетом требований международного (европейского) стандарта;

6) установить требования к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции на основе оценки токсикологических характеристик используемых в ее составе ингредиентов;

7) уточнить требования к упаковке парфюмерно-косметической продукции, предусмотрев упаковывание отдельных видов продукции (интимной косметики, средств гигиены полости рта, детской косметики) в первичную упаковку, гарантирующую контроль первого вскрытия или защищенную от несанкционированного вскрытия до использования продукции потребителем, с целью обеспечения ее безопасности при обращении на рынке;

8) уточнить требования к маркировке парфюмерно-косметической продукции, предусмотрев:

а) указание срока годности парфюмерно-косметической продукции после вскрытия упаковки при помощи соответствующего символа (для продукции со сроком годности более 30 месяцев);

б) для парфюмерно-косметической продукции в аэрозольной упаковке необходимость нанесения (предупредительной) маркировки путем применения соответствующих символа опасности, сигнальных слов, стандартных фраз для характеристики опасности и мер по предупреждению опасности при обращении и хранении данной продукции;

в) использование фраз, позволяющих потребителям однозначно определить организацию или индивидуального предпринимателя, уполномоченных на принятие и удовлетворение требований в отношении продукции ненадлежащего качества;

б) замену в девятнадцатом абзаце пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] слова «После» словом «Около», что исключит неоднозначность понимания установленных требований;

в) дополнение пункта 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] положением, согласно которому наличие в маркировке парфюмерно-косметической продукции особых мер предосторожности при использовании данной продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции;

г) замену в седьмом абзаце пункта 9.3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] слова «обозначениями» словом «наименованиями» для исключения несоответствия в положениях указанного пункта и приложения 3 ТР ТС 009/2011 [9];

- уточнить статью 6 «Оценка соответствия» в части наименования документов, содержащих результаты исследований (испытаний) парфюмерно-косметической продукции и полученных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), представляемых для государственной регистрации, а также с учетом положений Решения Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О типовых схемах оценки соответствия».

Следует отметить, что в настоящее время:

- изменения в приложения 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] вносятся согласно Плану разработки технических регламентов Союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденному Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79. Подготовленный проект изменений в ТР ТС 009/2011 [9] включает все внесенные изменения в приложения II – VI Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] [34] Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции;

- решения по отдельным выявленным проблемам применения технического регламента (например, касающиеся терминологии; правил идентификации продукции с целью отнесения ее к парфюмерно-косметической; установления требований к токсикологическим показателям продукции на основе анализа токсикологических профилей ингредиентов; непреднамеренного присутствия следового количества запрещенных веществ; требований к упаковке; наименования документов, содержащих результаты исследований (испытаний) парфюмерно-

косметической продукции, представляемых для государственной регистрации; приведения положений статьи 6 ТР ТС 009/2011 [9] в соответствие с положениями Решения Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44) найдены и реализуются через положения проекта изменений № 3 ТР ТС 009/2011 [9], разрабатываемого согласно Плану разработки технических регламентов Союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденному Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79.

В связи с тем, что согласно статье 51 ТР ТС 009/2011 [9] соответствие парфюмерно-косметической продукции должно обеспечиваться выполнением требований ТР ТС 009/2011 [9] непосредственно, для парфюмерно-косметической продукции установлены единые требования безопасности (при этом для отдельных видов продукции в зависимости от ее состава не регламентируются требования к водородному показателю, микробиологическим показателям, содержанию токсичных элементов), а также принимая во внимание анкеты, предоставленные представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов, подтверждающих достаточность нормативной базы для проведения исследований (испытаний) и отсутствие технически обоснованных проблем (сложностей) при применении методов исследований (испытаний), предложения по актуализации Перечня 1 [42] и Перечня 2 [43] отсутствуют.

С целью расширения нормативной базы для контроля состава парфюмерно-косметической продукции предлагается разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ГОСТ «Продукция парфюмерно-косметическая. Обнаружение и количественное определение бензойной, 4-гидроксibenзойной, сорбиновой, салициловой и пропионовой кислот»;

- ГОСТ «Продукция парфюмерно-косметическая. Обнаружение и количественное определение 2-феноксиэтанола, 1-феносипропан-2-ола, метил-4-гидроксibenзоата, этил-4-гидроксibenзоата, пропил-4-гидроксibenзоата, бутил-4-гидроксibenзоата и бензил-4-гидроксibenзоата».

На основе проведенных сравнительного анализа требований ТР ТС 017/2011 [10] с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на продукцию легкой промышленности, анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов и подготовленным на основе практики применения ТР ТС 017/2011 [10], предлагается внести следующие изменения в указанный технический регламент:

- установить требований к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви;
- привести перечень наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий;
- установить требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.)
- уточнить (конкретизировать) область применения технического регламента, установив термины «штучное изделие», «сувенирная продукция», «изделия художественных промыслов», «специальная продукция», «ведомственная продукция», «продукция технического назначения», «текстильно-галантерейная продукция» с соответствующим определением;
- уточнить (конкретизировать) область применения технического регламента и его требования, в части текстильных материалов, войлока, фетра и нетканых материалов;
- уточнить (конкретизировать) положения технического регламента, касающиеся формулировки определения одежды и изделий третьего слоя;
- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к одежде третьего слоя, дополнив следующей продукцией – платья, сарафаны;
- уточнить (конкретизировать) перечень изделий, относящихся к головным уборам, дополнив следующей продукцией – повязки на голову, чулочно-носочным зимнего ассортимента (2-го слоя);
- уточнить положения примечания приложения 2, касающиеся расширения перечня изделий, которые по конструкции предполагают высокую воздухопроницаемость и для которых допускается не проводить испытания по показателю

«воздухопроницаемость» дополнив его таким видом продукции как «фартуки, фартуки-передники»;

- установить требования к указанию состава сырья текстильных изделий, касающихся положений, устанавливающих правила указания состава сырья;

- уточнить положения, касающиеся указания процентного содержания в маркировке состава сырья трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор, изготовленных из одного вида сырья и материала из одного вида сырья;

- изменить формат изложения реквизита «дата изготовления» с «год» на «месяц, год» в маркировке;

- уточнить требования к указанию «модели» в маркировке одежды и изделий из текстильных материалов. Реквизит «модель» изложить в следующей редакции: «- модель и (или) артикул изделия»;

- включить положения, устанавливающие определение отделочных деталей и отделки.

С целью контроля и определения состава сырья продукции легкой промышленности целесообразно разработать следующие межгосударственные стандарты:

- ISO 1833-4:2017 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 4. смеси некоторых белковых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием гипохлорита)»;

- ISO 1833-6:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 6. смеси вискозы, некоторых видов купро, модала или лиоцелла и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)»;

- ISO 1833-9:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 9. смеси ацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием бензилового спирта)»;

- ISO 1833-16:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;

- ISO 1833-18:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 18. смеси шелковых и других белковых волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ISO 1833-27:2018 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 27. смеси целлюлозных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сульфата алюминия)»;

- ISO 1833-28:2019 «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 28. смеси хитозана и некоторых других волокон (метод с использованием разбавленной уксусной кислоты)»;

- ISO 17751-1:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 1. Метод оптической микроскопии»;

- ISO 17751-2:2016 «Текстиль. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 2. Метод сканирующей электронной микроскопии»;

- ISO 17131:2012 «Кожа. Идентификация кожи посредством микроскопии»;

С целью установления методов контроля показателей безопасности продукции легкой промышленности, установленных в ТР ТС 017/2011 [10] целесообразно разработать межгосударственные стандарты на основе следующих международных стандартов:

- ISO 14389:2014 «Текстиль. Определение содержания фталатов. Метод с использованием тетрагидрофурана»;

- ISO 105-A11:2012 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A11. Определение степеней устойчивости окраски с использованием техники цифрового формирования изображений»;

- ISO 105-A03:2019 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки закрашивания»;

- ISO 105-C12:2004 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C12. Устойчивость окраски при стирке в прачечных»;



- ISO 105-C06:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C06. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и в прачечных»;

- ISO 105-C08:2010 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C08. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и прачечных с использованием нефосфатного эталонного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;

- ISO 105-C09:2001 «Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть C09. Устойчивость окраски при стирке в домашних условиях и прачечных. Определение чувствительности к окислительному выбеливанию с использованием нефосфатного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре»;

- ISO 9073-15:2007 «Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 15. Определение воздухопроницаемости»;

- ISO 4044:2017 «Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний»;

- ISO 11641:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к поту»;

- ISO 11642:2012 «Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к воде»;

ISO 17075-1:2017 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 1. Колориметрический метод»;

- ISO 17075-2:2017 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 2. Хроматографический метод»;

- ISO 17226-1:2018 «Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии»;

- ISO 17226-2:2018 «Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 2. Метод колориметрического анализа»;

- ISO 17696:2004 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность на разрыв»;

- ISO 17697:2016 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»;
- ISO 17700:2019 «Обувь. Методы испытаний верха обуви и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению и выпотеванию»;
- ISO 18454:2018 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;
- ISO 20872:2018 «Обувь. Методы испытаний подошв. Прочность на разрыв»;
- ISO 22650:2018 «Обувь. Методы испытания ботинка в целом. Крепление каблука»;
- ISO 22652:2002 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту»;
- EN 16711-3:2019 «Текстиль. Определение содержания металлов. Часть 3. Определение выделений свинца с помощью раствора искусственной слюны»;
- EN 17131:2019 «Текстиль и текстильные изделия. Определение диметилформамида (ДМФА), метод с использованием газовой хроматографии»;
- EN 12785:2000 «Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Крепление каблука»;
- EN 12801:2000 «Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту».

С целью определения размеров одежды и установления требований к указанию их в маркировке целесообразно разработать межгосударственные стандарты на основе следующих международных стандартах:

- ISO 8559-1:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Антропометрические определения для измерения тела»;
- ISO 8559-2:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и вторичные указатели размеров»;
- ISO 8559-3:2018 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Методология создания таблиц параметров тела и интервалов»;
- ISO 18890:2018 «Одежда. Стандартный метод определения размеров одежды»;

- EN 13402-1:2001 «Обозначение размеров одежды. Часть 1. Термины, определения и снятие мерок»;
- EN 13402-2:2002 «Обозначение размеров одежды. Часть 2. Первичные и повторные размеры»;
- EN 13402-3:2017 «Обозначение размеров одежды. Часть 3. Маркировка размеров на основе параметров тела и интервалов».

Также необходимо провести работы по пересмотру следующих межгосударственных стандартов с учетом актуальных версий международных стандартов:

- ГОСТ ISO 1833-1-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний»;
- ГОСТ ISO 1833-2-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон»;
- ГОСТ ISO 1833-3-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона)»;
- ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»;
- ГОСТ ISO 1833-7-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)»;
- ГОСТ ISO 1833-10-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана)»;
- ГОСТ ISO 1833-11-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты)»;
- ГОСТ ISO 1833-12-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-13-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)»;

- ГОСТ ISO 1833-14-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-17-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты)»;

- ГОСТ ISO 1833-20-2014 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. смеси эластановых и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)»;

- ГОСТ ISO 1833-21-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона)»;

- ГОСТ ИСО 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 105-E02-99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды»;

- ГОСТ ИСО 105-F-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования»;

- ГОСТ Р 51793-2001 «Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Информация для потребителя»;

- ГОСТ ISO 1833-16-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)»;

- ГОСТ ISO 17075-2011 «Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)»;
- ГОСТ ISO 17226-1-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии»;
- ГОСТ ISO 17226-2-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения»;
- ГОСТ ISO 18454-2011 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»;
- ГОСТ ISO 20433-2011 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению»;
- ГОСТ ISO 105-E04-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E04. Метод определения устойчивости окраски к поту»;
- ГОСТ ISO 105-X12-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению»;
- СТБ ИСО 18454-2006 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытания обуви и ее элементов».

Кроме того, в Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876 следует внести изменения, касающиеся его актуализации:

- заменить ГОСТ ISO 3758-2010 «Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу» и СТБ ISO 3758-2011 «Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу» на ГОСТ ISO 3758-2014 «Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ ИСО 105-A01-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний» и ГОСТ Р ИСО 105-A01-99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний» на ГОСТ ИСО 105-A01-2013 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить ГОСТ Р 51309-99 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии» на ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта;

- заменить СТБ ISO 14184-1-2011 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. свободного и гидролизованного формальдегида методом водной экстракции» на ГОСТ ISO 14184-1-2014 «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизированный формальдегид. Метод водной экстракции», разработанный на основе актуальной версии международного стандарта.

На основе проведенных сравнительного анализа требований ТР ТС 019/2011 [11] с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на СИЗ, анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов и подготовленным на основе практики применения ТР ТС 019/2011 [11], предлагается внести следующие изменения в указанный технический регламент:

- подпункт «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты», пункт 1 приложения 5 привести к единому изложению с терминами (раздел 2) и требованиями (раздел 4), изложив его в редакции «Страховочные привязи и удерживающие привязи»;

- с целью исключения неоднозначного понимания последнее предложение в пункте 4.11 ТР ТС 019/2011 [11] изложить в редакции «При необходимости допускается дополнительное нанесение маркировки на других языках»;

- дополнить пункт 5.19 ТР ТС 019/2011 [11] предложением «Для продукции, выпущенной в обращение во время действия сертификата соответствия, он может применяться для этой продукции в течение её срока годности или срока службы, установленных в соответствии с действующим законодательством.»;

- установить в ТР ТС 019/2011 [11] требования, характеризующие защитные свойства указанных СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных) на основе требований, установленных в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 12.4.296-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных). Общие технические условия» с одновременным включением указанного стандарта в Перечень 1 [56] и Перечень 2 [56] (до разработки взамен него межгосударственного стандарта).

С целью расширения нормативной базы для контроля СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных) предлагаем разработать межгосударственный стандарт на основе ГОСТ Р 12.4.296-2013 с его последующим включением в Перечень 1 [56] и Перечень 2 [56].

Также считаем целесообразным в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (в редакции Решения Коллегии Комиссии от 3 марта 2020 г. № 30) [56] внести изменения, касающиеся его актуализации:

- заменить ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» на ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;

- заменить ГОСТ ISO 18416-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Candida albicans*» на ГОСТ ISO 18416-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Candida albicans*»;

- заменить ГОСТ ISO 21148-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие требования к микробиологическому контролю» на ГОСТ ISO 21148-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие указания к микробиологическому контролю»;

- заменить ГОСТ ISO 21149-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных микроорганизмов» на ГОСТ ISO 21149-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных бактерий»;

- заменить ГОСТ ISO 21150-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Escherichia coli*» на ГОСТ ISO 21150-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Escherichia coli*»;

- заменить ГОСТ ISO 22717-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Pseudomonas aeruginosa*» на ГОСТ ISO 22717-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Pseudomonas aeruginosa*»;

- заменить ГОСТ ISO 22718-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Staphylococcus aureus*» на ГОСТ ISO 22718-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение *Staphylococcus aureus*».

С целью подтверждения соответствия требований безопасности нижеприведенных СИЗ предлагаем разработать следующие межгосударственные стандарты, устанавливающие методы испытаний, и включить их в программу [57]:

1) средств индивидуальной защиты органов дыхания:

- ISO 16900-1:2019 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 1. Определение внутренней утечки»;



- ISO 16900-2:2017 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 2. Определение сопротивления дыханию»;

- ISO 16900-3:2012 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 3. Определение проницаемости противоаэрозольного фильтра»;

- ISO 16900-4:2011 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 4. Определение емкости газового фильтра и испытание перетекания, десорбции и динамики оксида углерода»;

- ISO 16900-5:2016 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 5. Дыхательная машина, метаболический симулятор, манекены головы и туловища для СИЗОД, инструменты и инструментальные средства проверки»;

- ISO 16900-6:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 6. Механическое сопротивление/прочность компонентов и соединений»;

- ISO 16900-7:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 7. Методы практических испытаний эксплуатационных характеристик»;

- ISO 16900-8:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 8. Измерение скорости потока воздуха фильтрующих СИЗОД с принудительной подачей»;

- ISO 16900-9:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 9. Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом газе»;

- ISO 16900-10:2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 10. Сопротивление воспламенению, пламени, лучистому теплу и теплу»;

- ISO 16900-11:2013 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания и испытательное оборудование. Часть 11. Определение поля видимости»;

- EN 137:2006 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные с открытым контуром и баллоном со сжатым воздухом с полной маской. Технические требования, испытания, маркировка»;

- EN 140:1998 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски. Требования, испытания, маркировка»;

- EN 13274-2:2019 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 2. Эксплуатационные испытания»;

2) средств индивидуальной защиты рук:

- ISO 374-2:2019 «Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 2. Определение сопротивления прониканию»;

- ISO 374-4:2019 «Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 4. Определение сопротивления разрушению химическими веществами»;

- ISO 23388:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»;

- EN 420:2003+A1:2009 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»;

- EN 1082-1:1996 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 1. Перчатки и нарукавники из кольчуги»;

- EN 1082-2:2000 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 2. Перчатки и нарукавники из материалов, отличных от кольчуги»;

- EN 1082-3:2000 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 3. Испытание на порез ткани, кожи и других материалов»;

- EN 14328:2005 «Одежда защитная. Перчатки и средства защиты рук от порезов механизированными ножами. Требования и методы испытаний»;

- ISO 11393-4:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 4. Эксплуатационные требования и методы испытаний защитных перчаток»;

- ISO 13999-3:2002 «Одежда защитная. Перчатки и приспособления для защиты рук от порезов и ударов острыми предметами. Часть 3. Испытание на порез при ударе трикотажных, кожаных и других материалов»;

- EN 1082-3:2000 «Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 3. Испытание на порез ткани, кожи и других материалов»;

3) средств индивидуальной защиты органов зрения:

- ISO 12311:2013 «Средства индивидуальной защиты. Методы испытаний солнцезащитных очков и связанных с ними защитных очков»;

4) средств индивидуальной защиты органов слуха:

- ISO 4869-1:2018 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 1. Субъективный метод измерения затухания звука»;

- ISO 4869-2:2018 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 2. Оценка эффективных А-взвешенных уровней звукового давления при использовании средств защиты органов слуха»;

- ISO 4869-3:2007 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 3. Измерение вносимых потерь защитных устройств типа наушников с использованием приспособлений для акустических испытаний»;

- ISO 4869-6:2019 «Акустика. Средства защиты органов слуха. Часть 6. Определение акустического затухания звукоизолирующих наушников с активным шумоподавлением»;

- EN 352-4:2001 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 4. Наушники капсьюльные»;

- EN 352-5:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 5. Наушники шумопоглощающие»;

- EN 352-6:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 6. Наушники шумопоглощающие с электрическим устройством входного звукового сигнала»;

- EN 352-7:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 7. Вкладыши противошумные для различного уровня шума»;

- EN 352-8:2008 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 8. Аудионаушники для развлекательных целей»;

5) средств индивидуальной защиты ног (обувь):

- ISO 22568-1:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 1. Металлические носки»;

- ISO 22568-2:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 2. Неметаллические носки»;

- ISO 22568-3:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 3. Металлические вкладные стельки, устойчивые к пробоинам»;

- ISO 22568-4:2019 «Средства защиты ступни и ноги. Требования и методы испытаний компонентов обуви. Часть 4. Неметаллические вкладные стельки, устойчивые к пробоинам»;

- EN 13832-1:2018 «Обувь для защиты от химикатов. Часть 1. Терминология и методы испытаний»;

- ISO 11393-2:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 2. Эксплуатационные требования и методы испытаний средств для защиты ног»;

- ISO 11393-3:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 3. Методы испытания обуви»;

б) защитной одежды:

- ISO 11393-6:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 6. Эксплуатационные требования и методы испытаний средств защиты верхней части тела»;

- ISO 12127-2:2007 «Одежда тепло- и огнезащитная. Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы.

Часть 2. Метод испытания с использованием контактной теплопередачи от капельных цилиндров небольшого диаметра»;

- ISO 13506-1:2017 «Одежда для защиты от тепла и пламени. Часть 1. Метод испытания для полного комплекта одежды. Измерение переданной энергии с использованием манекена, оснащенного измерительной аппаратурой»;

- ISO 13994:2005 «Одежда для защиты от жидких химикатов. Определение устойчивости материалов защитной одежды к прониканию жидкостей под давлением»;

- ISO 13995:2000 «Одежда защитная. Механические свойства. Метод испытания для определения прочности на прокол и прочности на динамическое раздираание»;

- ISO 13996:1999 «Одежда защитная. Механические свойства. Определение сопротивления к проколу»;

- ISO 17491-1:2012 «Одежда защитная. Методы испытаний одежды, обеспечивающей защиту от химикатов. Часть 1. Определение устойчивости к внешней утечке газов (испытание на сопротивление внутреннему давлению)»;

- ISO 17491-2:2012 «Одежда защитная. Методы испытаний одежды, обеспечивающей защиту от химикатов. Часть 2. Определение устойчивости к прониканию аэрозолей и газов внутрь (испытание на проникание внутрь)»;

- ISO 17491-5:2013 «Одежда защитная. Методы испытаний одежды, обеспечивающей защиту от химикатов. Часть 5. Определение устойчивости к прониканию распыляемой жидкости (испытание обрызгиванием с использованием манекена)»;

- ISO 17492:2019 «Одежда для защиты от тепла и огня. Определение теплопередачи при одновременном воздействии пламени и лучистого тепла»;

- ISO 19918:2017 «Одежда защитная. Защита от химических продуктов. Измерение кумулятивного проникновения через материалы химических веществ со слабым давлением паров»;

- ISO 22608:2004 «Одежда защитная. Защита от жидких химикатов. Измерение отталкивающей и удерживающей способности и проникновения жидких составов пестицидов через защитные материалы одежды»;

- ISO 22612:2005 «Одежда для защиты от носителей инфекции. Метод испытания для определения устойчивости к проникновению сухих бактериальных сред»;
- EN 348:1992 «Одежда защитная. Метод испытания. Определение свойств материалов при воздействии мелких брызг расплавленного металла»;
- EN 530:2010 «Устойчивость к истиранию материалов для защитной одежды. Методы испытаний»;
- EN 863:1995 «Одежда защитная. Механические свойства. Метод определения сопротивления проколу»;
- EN 1149-2:1997 «Одежда защитная. Электростатические свойства. Часть 2. Метод испытания для измерения электрического сопротивления через материал (вертикальное сопротивление)»;
- EN 1150:1999 «Одежда защитная. Одежда повышенной видимости для непрофессионального использования. Методы испытаний и требования»;
- EN 13034:2005+A1:2009 «Одежда защитная от жидких химикатов. Требования к свойствам защитной одежды от химикатов с ограниченными защитными свойствами (Оборудование Типа 6 и Типа PB [6])»;
- EN 14360:2004 «Одежда защитная от дождя. Метод испытания готовой одежды. Динамическое воздействие интенсивных осадков»;
- EN 14786:2006 «Одежда защитная. Определение стойкости к прониканию распыленных жидких химикатов, эмульсий и дисперсий. Метод с применением пульверизатора»;
- EN 15614:2007 «Одежда защитная для пожарных. Метод лабораторного испытания и требования к характеристикам одежды для тушения пожаров в открытых помещениях»;
- EN 16523-1:2015+A1:2018 «Определение сопротивления материалов проникновению химикатов. Часть 1. Проникновение потенциально опасных жидких химикатов при непрерывном контакте»;
- EN 16523-2:2015+A1:2018 «Определение сопротивления материалов проникновению химикатов. Часть 2. Проникновение потенциально опасных газообразных химикатов при непрерывном контакте»;

7) средств индивидуальной защиты головы:

- EN 13087-2:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 2. Амортизация удара»;
- EN 13087-3:2000 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 3. Устойчивость к проникаемости»;
- EN 13087-4:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 4. Эффективность системы крепления»;
- EN 13087-5:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 5. Прочность системы крепления»;
- EN 13087-6:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 6. Полевидимости»;
- EN 13087-7:2000 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 7. Огнестойкость»;
- EN 13087-8:2000 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 8. Электрические свойства»;
- EN 13087-10:2012 «Шлемы защитные. Методы испытаний. Часть 10. Стойкость к излучаемому теплу»;

8) средств индивидуальной защиты от падения с высоты:

- ISO 10333-6:2004 «Индивидуальные системы защиты от падения. Часть 6. Испытания рабочих характеристик системы».

Также считаем необходимым провести работы по пересмотру следующих межгосударственных стандартов с учетом актуальных версий международных и европейских стандартов:

- ГОСТ 12.4.254-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия»;
- ГОСТ 12.4.262-2014 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием. Метод искусственного старения»;

- ГОСТ 12.4.263-2014 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием. Методы определения водонепроницаемости»;

- ГОСТ 12.4.264-2014 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 12.4.268-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воздействия токсичных химических веществ. Методы определения сопротивления проницаемости материалов жидкостями и газами»;

- ГОСТ 12.4.279-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация, технические требования, методы испытаний и маркировка»;

- ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия»;

- ГОСТ 12.4.300-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) комбинированными фильтрами. Общие технические условия»;

- ГОСТ 12.4.308-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Очки для защиты от лазерного излучения. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 21050-2004 «Ткани для спецодежды. Метод определения устойчивости к сухой химической чистке»;

- ГОСТ 25737-91 «Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида. Определение остаточного мономера винилхлорида. Газохроматографический метод»;

- ГОСТ 26128-84 «Пленки полимерные. Методы определения сопротивления раздиру»;



- ГОСТ 270-75 «Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении»;
- ГОСТ 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения»;
- ГОСТ 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки»;
- ГОСТ 30292-96 «Полотна текстильные. Метод испытаний дождеванием»;
- ГОСТ 30303-95 «Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве»;
- ГОСТ 3813-72 «Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении»;
- ГОСТ 3816-81 «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств»;
- ГОСТ 413-91 «Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение водонепроницаемости»;
- ГОСТ EN 12568-2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Защита ступней. Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ EN 12942-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»;
- ГОСТ EN 13087-1-2016 «Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Методы испытаний. Часть 1. Условия и предварительная подготовка для проведения испытания»;
- ГОСТ EN 13274-1-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1. Определение коэффициента подсоса и коэффициента проникания через СИЗОД»;

- ГОСТ EN 13274-4-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 4. Устойчивость к воспламенению»;

- ГОСТ EN 13274-5-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 5. Метод определения устойчивости к климатическим воздействиям»;

- ГОСТ EN 13274-6-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 6. Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе»;

- ГОСТ EN 13274-7-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 7. Определение проницаемости противоаэрозольного фильтра»;

- ГОСТ EN 14052-2015 «Система стандартов безопасности труда. Высокоэффективные защитные каски. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ EN 1827-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски из изолирующих материалов без клапанов вдоха со съёмными противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами. Общие технические условия»;

- ГОСТ EN 340-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования»;

- ГОСТ EN 407-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ EN/TS 16415-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства для использования более чем одним человеком одновременно. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ ISO 11612-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики»;
- ГОСТ ISO 11930-2014 «Продукция косметическая. Микробиология. Оценка антимикробной защиты косметической продукции»;
- ГОСТ ISO 15025-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени»;
- ГОСТ ISO 17491-4-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Часть 4. Метод определения устойчивости к прониканию распыляемой жидкости (метод распыления»;
- ГОСТ ISO 17708-2014 «Обувь. Методы испытаний готовой обуви. Прочность крепления подошвы»;
- ГОСТ ISO 20872-2011 «Обувь. Методы испытания подошв. Прочность на разрыв»;
- ГОСТ ISO 24444-2013 «Продукция косметическая. Методы испытаний защиты от солнца. Определение солнцезащитного фактора (SPF) на живых организмах (in vivo)»;
- ГОСТ ISO 29621-2013 «Продукция косметическая. Микробиология. Руководящие указания по оценке риска и идентификации продукции с микробиологически низким риском»;
- ГОСТ ISO 3071-2011 «Материалы текстильные. Метод определения pH водного экстракта»;
- ГОСТ ISO 6330-2011 «Материалы текстильные. Методы домашней стирки и сушки для испытаний»;
- ГОСТ Р 12.4.185-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции комплекта»;

- ГОСТ Р 12.4.234-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 12.4.276-1-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательный аппарат с линией подачи сжатого воздуха. Часть 1. Аппараты с полной маской. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка»;

- ГОСТ Р 12.4.276-2-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательный аппарат с линией подачи сжатого воздуха. Часть 2. Аппараты с полумаской и избыточным давлением. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка»;

- ГОСТ Р 51854-2001 «Линзы очковые солнцезащитные. Технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»;

- ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1:2014 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на анкерной линии. Часть 1. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р EN 14594-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты с непрерывной подачей сжатого воздуха от магистрали. Требования, испытания, маркировка»;

- ГОСТ Р EN 358-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р EN ИСО 20349-2013 «Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 12127-1-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы. Часть 1. Метод испытаний с использованием нагревательного цилиндра»;

- ГОСТ Р ИСО 12947-2-2011 «Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию методом Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения»;

- ГОСТ Р ИСО 17493-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда и средства защиты от тепла. Метод определения конвективной термостойкости с применением печи с циркуляцией горячего воздуха»;

- ГОСТ Р ИСО 17697-2014 «Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»;

- ГОСТ Р ИСО 9151-2007 «Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Метод определения теплопередачи при воздействии пламени»;

- ГОСТ Р ИСО 9185-2007 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Метод оценки стойкости к выплеску расплавленного металла»;

- СТ РК 1910-2009 «Индивидуальные спасательные устройства, предназначенные для спасения неподготовленных людей с высоты по внешнему фасаду здания. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение мутности (прозрачности)»;

- СТБ ГОСТ Р 51212-2001 «Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией»;

- СТБ ИСО 17697-2007 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладной стельки. Прочность швов».

На основе проведенного при выполнении первого этапа научно-исследовательской работы анализа международного, в том числе европейского, законо-

дательства по установлению обязательных требований к продукции, являющейся объектом (группой объектов) технического регулирования рассматриваемых технических регламентов Союза, на данном этапе проведен сравнительный анализ обязательных требований к продукции, установленных в технических регламентах Союза, и обязательных требований к продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, с целью подготовки научно обоснованных предложений по корректировке обязательных требований к отдельным видам продукции, установленных в технических регламентах Союза.

Также на данном этапе научно-исследовательской работы подготовлены и направлены опросные листы в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с целью получения информации о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза.

Поступившая от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информация о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза обработана, систематизирована и проанализирована.

На основе проведенных сравнительного анализа требований к продукции, установленных в технических регламентах Союза, с требованиями европейского законодательства, международных (европейских) стандартов, распространяющихся на данную продукцию, анализа информации, содержащейся в анкетах, предоставленных представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов выявлены перспективы и направления развития требований к объектам (группам объектов) технического регулирования для анализируемых технических регламентов и подготовлены предложения по корректировке обязательных требований к отдельным видам продукции массового потребления, установленных в технических регламентах Союза.

Результаты исследований, представляемые в настоящем научно-техническом отчете, сгруппированы по следующим направлениям:

- результаты сравнительного анализа обязательных требований к продукции, установленных в технических регламентах Союза, и обязательных требований к такой продукции, установленных в международных, в том числе европейских, документах, в том числе перспективных направлений их развития;
- обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе научно обоснованные предложения по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза на основании сравнительного анализа;
- информация о подготовленных и направленных опросных листах в бизнес-ассоциации и хозяйствующие субъекты государств-членов Союза с целью получения информации о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза;
- результаты обработки, систематизации и анализа поступивших от бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов Союза информации о практике применения технических регламентов Союза, проблемных вопросах их реализации и предложениях по корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза;
- обобщенные выводы по итогам проведенного анализа, в том числе о предлагаемых направлениях и подходах к корректировке установленных обязательных требований к отдельным видам продукции в технических регламентах Союза на основании полученных сведений;
- научно обоснованные предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технических регламентов Союза;
- предложения по разработке межгосударственных стандартов, с учетом предложенных корректировок;

– научно обоснованные предложения по внесению изменений в технические регламенты Союза, а также связанные с указанными изменениями в технические регламенты Союза предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технических регламентов Союза, и предложения по разработке соответствующих межгосударственных стандартов.

Результаты исследований, полученные на втором этапе научно-исследовательской работы, будут использованы при подготовке предложений по внесению изменений в технические регламенты Союза, а также связанные с указанными изменениями в технические регламенты Союза предложения по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технических регламентов Союза, и предложения по внесению изменений в программы по разработке межгосударственных стандартов, обеспечивающих реализацию технических регламентов Союза.

Второй этап и научно-исследовательская работа в целом выполнены в полном объеме, предусмотренном техническим заданием.



## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. – URL: <https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610> (дата обращения: 07.10.2020).

2 Единый перечень продукции, на которую в рамках Союза устанавливаются обязательные требования, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 года № 526 в редакции Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 года № 102. – URL: <http://eec.eaeunion.org/ru/act/txnreg/deptexreg/tr/Documents/Ed%20perech%20new.pdf> (дата обращения: 07.10.2020).

3 Изменения в Единый перечень продукции, на которую в рамках Союза устанавливаются обязательные требования, утвержденные Решением Совета Комиссии от 21 февраля 2020 года № 18. – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01425153/err\\_02032020\\_18](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01425153/err_02032020_18) (дата обращения: 07.10.2020).

4 Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Союза, утвержденный Решением Совета Комиссии от 20 июня 2012 г. № 48 (в редакции Решения Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 147). – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413049/cncd\\_08022017\\_147](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413049/cncd_08022017_147) (дата обращения: 07.10.2020).

5 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769. – URL: <http://eec.eaeunion.org/ru/act/txnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf> (дата обращения: 07.10.2020).

6 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 770. – URL:

<http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Pirotechnika.pdf> (дата обращения: 07.10.2020).

7 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797. – URL: [http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P\\_797\\_1.pdf](http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_797_1.pdf) (дата обращения: 07.10.2020).

8 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 798. – URL: <http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Toys.pdf> (дата обращения: 07.10.2020).

9 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. – URL: <http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Parfum.pdf> (дата обращения: 07.10.2020).

10 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 876. – URL: <http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20ProductLegProm.pdf> (дата обращения: 07.10.2020).

11 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 878. – URL: <http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TP%20TS%20SIZ.pdf> (дата обращения: 07.10.2020).

12 Директива Европейского парламента и Совета 94/62/ЕС от 20 декабря 1994 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касаю-

щихся упаковки и отходов от упаковки. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 365, 31.12.1994, р. 10–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1994/62/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

13 Регламент (ЕС) № 1935/2004 Европейского парламента и Совета от 27 октября 2004 г., касающийся материалов и изделий, предназначенных для контактирования с пищевыми продуктами, и отменяющий Директивы 80/590/ЕЭС и 89/109/ЕЭС. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 338, 13.11.2004, р. 4–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

14 Регламент Комиссии (ЕУ) № 10/2011 от 14 января 2011 г. по пластмассовым материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 12, 15.1.2011, р. 1–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

15 Решение Комиссии от 28 января 1997 г., определяющее систему идентификации упаковочного материала согласно Директиве Европейского парламента и Совета 94/62/ЕС по упаковке и отходам от упаковки. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 50, 20.2.1997, р. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV). URL: <http://data.europa.eu/eli/dec/1997/129/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

16 Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки». – URL: [file:///C:/Users/CLIENT~2/AppData/Local/Temp/1a5f3167-8e66-4787-b3d4-887a04d75b12\\_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25E2%2584%2596769.html](file:///C:/Users/CLIENT~2/AppData/Local/Temp/1a5f3167-8e66-4787-b3d4-887a04d75b12_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25E2%2584%2596769.html) (дата обращения: 07.10.2020).

17 Директива 2013/29/EU Европейского парламента и Совета от 12 июня 2013 г. по гармонизации законодательств государств-членов, касающихся размещения на рынке пиротехнических изделий (новая редакция). – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 178, 28.6.2013, р. 27–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/29/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

18 Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), и перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденные Решением Коллегии Комиссии от 25 декабря 2018 года № 217. – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01424975/clcd\\_28122018](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01424975/clcd_28122018) (дата обращения: 07.10.2020).

19 Решение Коллегии Комиссии от 28 июля 2020 г. № 93 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2018 г. № 217». – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01426883/err\\_29072020\\_93](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01426883/err_29072020_93) (дата обращения: 07.10.2020).

20 Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необхо-

димые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденная Решением Коллегии Комиссии от 26 ноября 2011 г. № 271. – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0044262/clcd\\_27112013\\_271](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0044262/clcd_27112013_271) (дата обращения: 07.10.2020).

21 Директива 2001/95/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 декабря 2001 г. по общей безопасности продукции. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 11, 15.1.2002, р. 4–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/95/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

22 Директива 94/11/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 марта 1994 г. по приближению законодательств государств-членов относительно маркировки материалов, применяемых для основных компонентов обуви, предназначенной для реализации потребителю. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 100, 19.4.1994, р. 37–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1994/11/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

23 Директива Комиссии 93/11/ЕЕС от 15 марта 1993 г., касающаяся выделения веществ N-нитросаминов и N-нитрозатов резиновыми и эластомерными сосками и пустышками. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 93, 17.4.1993, р. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1993/11/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

24 Директива Совета 84/500/ЕЕС от 15 октября 1984 г. по сближению законодательств государств-членов относительно изделий из керамики, предназначенных для контактирования с пищевыми продуктами. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 277, 20.10.1984, р. 12–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1984/500/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

25 Регламент (ЕU) № 1007/2011 Европейского парламента и Совета от 27 сентября 2011 г. по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава волокон текстильной продукции и отме-

няющий Директиву Совета 73/44/ЕЕС и Директивы 96/73/ЕС и 2008/121/ЕС Европейского парламента и Совета. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 272, 18.10.2011, р. 1–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1007/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

26 Делегированный регламент Комиссии (ЕУ) № 286/2012 от 27 января 2012 г., вносящий изменения в целях включения нового наименования текстильных волокон в Приложение I и в целях адаптации к техническому прогрессу Приложений VIII и IX к Регламенту (ЕУ) № 1007/2011 Европейского парламента и Совета по наименованиям текстильных волокон и соответствующей маркировке и этикетированию состава волокон текстильной продукции. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 95, 31.3.2012, р. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). URL: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2012/286/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/286/oj) (дата обращения: 07.10.2020).

27 Делегированный регламент Комиссии (ЕУ) 2018/122 от 20 октября 2017 г., вносящий изменения в Приложения I, II, VI, VIII и IX к Регламенту (ЕУ) № 1007/2011 Европейского парламента и Совета по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава волокон текстильной продукции. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 22, 26.1.2018, р. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). URL: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2018/122/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/122/oj) (дата обращения: 07.10.2020).

28 Решение Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». – URL: [file:///C:/Users/CLIENT~2/AppData/Local/Temp/3ade165b-8804-4402-8db6-fa78ea6f3e74\\_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25E2%2584%2596797.html](file:///C:/Users/CLIENT~2/AppData/Local/Temp/3ade165b-8804-4402-8db6-fa78ea6f3e74_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25E2%2584%2596797.html) (дата обращения: 07.10.2020).

29 Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной

основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденная Решением Коллегии Комиссии от 26 марта 2013 г. № 55. – URL: [file:///C:/Users/CLIENT~2/AppData/Local/Temp/f15a27ba-3e78-44aa-bbd4-c6fe905626c3\\_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25E2%2584%259655.html](file:///C:/Users/CLIENT~2/AppData/Local/Temp/f15a27ba-3e78-44aa-bbd4-c6fe905626c3_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25E2%2584%259655.html) (дата обращения: 07.10.2020).

30 Решение Коллегии Комиссии от 15 января 2019 г. № 7 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 марта 2013 г. № 55». – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01423700/clcd\\_18012019](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01423700/clcd_18012019) (дата обращения: 07.10.2020).

31 Директива 2009/48/ЕС Европейского парламента и Совета от 18 июня 2009 г., касающаяся безопасности игрушек. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 170, 30.6.2009, р. 1–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

32 Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 г., касающийся регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ (REACH), учреждающий Европейское Агентство по химическим веществам, изменяющий Директиву 1999/45/ЕС и отменяющий Регламент Совета (ЕЕС) № 793/93 и Регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, Директиву Совета 76/769/ЕЕС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 396, 30.12.2006, р. 1–850 (ET, LV, LT, MT, SK), OJ L 396, 30.12.2006, р. 1–849 (EN, FR, IT, SL, FI, SV), OJ L 396, 30.12.2006, р. 1–851 (CS, DE, HU), OJ L 396, 30.12.2006, р. 1–848

(NL), OJ L 396, 30.12.2006, p. 1–853 (EL), OJ L 396, 30.12.2006, p. 1–852 (ES, DA), OJ L 396, 30.12.2006, p. 1–794 (PL), OJ L 396, 30.12.2006, p. 1–854 (PT). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

33 Решение Комиссии Таможенного Союза от 23 сентября 2011 г. № 798 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек». – URL: [file:///C:/Users/CLIENT~2/AppData/Local/Temp/200edae0-b976-478d-bdd0-350d693e3c62\\_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25E2%2584%2596798.html](file:///C:/Users/CLIENT~2/AppData/Local/Temp/200edae0-b976-478d-bdd0-350d693e3c62_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25E2%2584%2596798.html) (дата обращения: 07.10.2020).

34 Регламент (ЕС) № 1223/2009 Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 342, 22.12.2009, p. 59–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

35 Регламент Комиссии (ЕУ) 2019/680 от 30 апреля 2019 г., вносящий изменения в Приложение VI к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 Европейского парламента и Совета по косметической продукции. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 115, 2.5.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). URL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/680/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

36 Регламент Комиссии (ЕУ) 2019/681 от 30 апреля 2019 г., вносящий изменения в Приложение II к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 Европейского парламента и Совета по косметической продукции. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 115, 2.5.2019, стр. 5-6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). URL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/681/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

37 Регламент Комиссии (ЕУ) 2019/698 от 30 апреля 2019 г., вносящий изменения в Приложения III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 Европейского парламента и Совета по косметической продукции. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 119, 7.5.2019, стр. 66-69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN,



FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV).  
URL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/698/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

38 Регламент Комиссии (EU) 2019/831 от 22 мая 2019 г., вносящий изменения в Приложения II, III и V к Регламенту (EC) № 1223/2009 Европейского парламента и Совета по косметической продукции. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 137, 23.5.2019, p. 29–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV).  
URL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/831/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

39 Регламента Комиссии (EU) 2019/1857 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение VI к Регламенту (EC) № 1223/2009 Европейского парламента и Совета по косметической продукции. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 286, 7.11.2019, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV).  
URL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1857/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

40 Регламента Комиссии (EU) 2019/1858 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение V к Регламенту (EC) № 1223/2009 Европейского парламента и Совета по косметической продукции. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 286, 7.11.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV).  
URL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1858/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

41 Регламента Комиссии (EC) 2019/1966 от 27 ноября 2019 г., вносящего изменения и исправления в Приложения II, III и V к Регламенту (EC) № 1223/2009 Европейского парламента и Совета по косметической продукции. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 307, 28.11.2019, p. 15–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). URL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1966/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

42 Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О

безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799 (в редакции Решения Коллегии Комиссии от 21 мая 2019 г. № 80). – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01421858/clcd\\_24052019\\_80](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01421858/clcd_24052019_80) (дата обращения: 07.10.2020).

43 Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799 (в редакции Решения Коллегии Комиссии от 17 мая 2016 г. № 46). – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410249/clcd\\_18052016\\_46](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410249/clcd_18052016_46) (дата обращения: 07.10.2020).

44 Решение Коллегии Комиссии от 29 августа 2017 г. № 110 «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799». – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01414721/clcd\\_31082017\\_110](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01414721/clcd_31082017_110) (дата обращения: 07.10.2020).

45 Решение Коллегии Комиссии от 10 апреля 2018 г. № 54 «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799». – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0047399/clcd\\_13042018\\_54](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0047399/clcd_13042018_54) (дата обращения: 07.10.2020).

46 Решение Коллегии Комиссии от 21 мая 2019 г. № 80 «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799». – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01421858/clcd\\_24052019\\_80](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01421858/clcd_24052019_80) (дата обращения: 07.10.2020).

47 Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

(ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденная Решением Коллегии Комиссии от 27 ноября 2012 г. № 237 (в редакции Решений Коллегии Комиссии от 16 апреля 2013 г. № 86, от 26 ноября 2013 г. № 273, от 14 апреля 2015 г. № 26). – URL: <http://eec.eaeunion.org/ru/act/txnreg/deptexreg/standart/Documents/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%20%d1%81%20%d0%98%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc%20%e2%84%96%203.pdf> (дата обращения: 07.10.2020).

48 Решение Коллегии Комиссии от 17 мая 2016 г. № 43 «О внесении изменений в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования». – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410240/clcd\\_18052016\\_43](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410240/clcd_18052016_43) (дата обращения: 07.10.2020).

49 Решение Коллегии Комиссии от 11 июля 2017 г. № 82 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 ноября 2012 г. № 237». – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01414256/clcd\\_17072017\\_82](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01414256/clcd_17072017_82) (дата обращения: 07.10.2020).

50 Решение Коллегии Комиссии от 24 июля 2018 г. № 117 «О внесении изменений в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) меж-

государственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования». – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01418332/clcd\\_26072018\\_117](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01418332/clcd_26072018_117) (дата обращения: 07.10.2020).

51 Решение Коллегии Комиссии от 21 мая 2019 г. № 79 «О внесении изменений в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования». – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01421855/clcd\\_24052019\\_79](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01421855/clcd_24052019_79) (дата обращения: 07.10.2020).

52 Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 876 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности». – URL: [file:///C:/Users/CLIENT~2/AppData/Local/Temp/d8f348cb-b8b1-4e50-a99c-68693b0fcacc\\_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25E2%2584%2596876.html](file:///C:/Users/CLIENT~2/AppData/Local/Temp/d8f348cb-b8b1-4e50-a99c-68693b0fcacc_%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25E2%2584%2596876.html) (дата обращения: 07.10.2020).

53 Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной

основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденная Решением Коллегии Комиссии от 9 апреля 2013 г. № 69. — URL: [http://eec.eaeunion.org/\\_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=4095&print=1](http://eec.eaeunion.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=4095&print=1) (дата обращения: 07.10.2020).

54 Регламент (EU) 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г., касающийся средств индивидуальной защиты и отменяющий Директиву Совета 89/686/EEC. – Опубликовано в Официальном Журнале OJ L 81, 31.3.2016, p. 51–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/425/oj> (дата обращения: 07.10.2020).

55 Решение Коллегии Комиссии от 3 марта 2020 г. № 30 «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и осуществления оценки соответствия объектов

технического регулирования». – URL: [https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01425170/err\\_05032020\\_30](https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01425170/err_05032020_30) (дата обращения: 07.10.2020).

56 Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденная Решением Коллегии Комиссии от 9 апреля 2013 № 72. – URL: [http://eec.eaeunion.org/\\_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=4101&print=1](http://eec.eaeunion.org/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=4101&print=1) (дата обращения: 07.10.2020).

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

**Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 005/2011**

**«О безопасности упаковки» [5]**

### АНКЕТА

**для опроса представителей  
бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов  
государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  
с целью выявления проблемных вопросов применения  
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>Упаковка</b>                                             |
|  | металлическая для пищевой                                   |
|  | металлическая для парфюмерно-косметической продукции        |
|  | металлическая для продукции промышленного назначения        |
|  | металлическая для продукции бытового назначения             |
|  | фольга алюминиевая                                          |
|  |                                                             |
|  | полимерная для пищевой                                      |
|  | полимерная для парфюмерно-косметической продукции           |
|  | полимерная для сельскохозяйственной продукции               |
|  | полимерная для продукции промышленного назначения           |
|  | полимерная для продукции бытового назначения                |
|  | полимерная для продукции легкой промышленности              |
|  | полимерная для упаковки игрушек                             |
|  | полимерные пленки                                           |
|  | оболочки                                                    |
|  |                                                             |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                  |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции     |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения      |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности    |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                   |
|  | упаковка из пергамент, подпергамент                         |
|  |                                                             |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).



---

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

**Терминологическую базу данного технического регламента необходимо дополнить термином «первичная упаковка».**

**Обоснование: п.2 ст.51 ТК ЕАЭС**

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

---

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции          |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия |

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

#### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Совместное общество с ограниченной ответственностью «БОНШЕ»

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? **НЕТ**

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Упаковка</b>                                                      |
|  | металлическая для пищевой                                            |
|  | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                 |
|  | металлическая для продукции промышленного назначения                 |
|  | металлическая для продукции бытового назначения                      |
|  | фольга алюминиевая                                                   |
|  |                                                                      |
|  | полимерная для пищевой                                               |
|  | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | полимерная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  | полимерная для продукции промышленного назначения                    |
|  | полимерная для продукции бытового назначения                         |
|  | полимерная для продукции легкой промышленности                       |
|  | полимерная для упаковки игрушек                                      |
|  | полимерные пленки                                                    |
|  | оболочки                                                             |
|  |                                                                      |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|  | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|  |                                                                      |
|  | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

НЕТ

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

НЕТ

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

НЕТ

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

Достаточна

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

Достаточен

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

Достаточен

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему). Достаточны

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

---

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

Нет

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

Необходимости нет

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

Проблем нет

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

Вопросов нет

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки - ДА Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

Не следует технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

Нет

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (упорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

Да



10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

Нет

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при выпуске продукции          |
|  | при подтверждении соответствия |

Проблем нет

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний). - НЕТ

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

Необходимости не возникало

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

НЕТ

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

Сертификация проводится покупателем

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

Нет

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

- 2 ☒ Республика Беларусь
- 3 ☐ Республика Казахстан
- 4 ☐ Кыргызская Республика
- 5 ☐ Российская Федерация
- 6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ Юридическое лицо
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☒ Изготовитель (производитель)
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_
- 3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ИООО «ЛИНПАК Пекеджинг Ист»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Упаковка</b>                                                      |
|  | металлическая для пищевой                                            |
|  | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                 |
|  | металлическая для продукции промышленного назначения                 |
|  | металлическая для продукции бытового назначения                      |
|  | фольга алюминиевая                                                   |
|  |                                                                      |
|  | полимерная для пищевой                                               |
|  | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | полимерная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  | полимерная для продукции промышленного назначения                    |
|  | полимерная для продукции бытового назначения                         |
|  | полимерная для продукции легкой промышленности                       |
|  | полимерная для упаковки игрушек                                      |
|  | полимерные пленки                                                    |
|  | оболочки                                                             |
|  |                                                                      |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|  | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|  |                                                                      |
|  | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

***Не возникает проблем***

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

***Нет***

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

**Нет**

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи 1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

---

**Нет**

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

**Достаточная база**

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

**Достаточен**

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

**Достаточен**

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

---

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

***Требования достаточны***

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

***Нет***

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

***Не возникают***

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

***Нет***

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

***Обеспечивают***

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

***Нет***

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

***Все требования безопасности обеспечены методиками***

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

**Не возникают**

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции          |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия |

**Не возникают**

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

**Не возникают**

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

**Не возникают**

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

**Не возникают**

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

**Нет**

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

—  
2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Общество с ограниченной ответственностью «Алсевал»



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|   |                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Упаковка</b>                                                                                                        |
|   | металлическая для пищевой                                                                                              |
|   | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                                                                   |
| X | металлическая для продукции промышленного назначения ( <i>аэрозольный баллон вместимостью до 1000 см<sup>3</sup></i> ) |
| X | металлическая для продукции бытового назначения ( <i>аэрозольный баллон вместимостью до 1000 см<sup>3</sup></i> )      |
|   | фольга алюминиевая                                                                                                     |
|   |                                                                                                                        |
|   | полимерная для пищевой                                                                                                 |
|   | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                                                                      |
|   | полимерная для сельскохозяйственной продукции                                                                          |
|   | полимерная для продукции промышленного назначения                                                                      |
|   | полимерная для продукции бытового назначения                                                                           |
|   | полимерная для продукции легкой промышленности                                                                         |
|   | полимерная для упаковки игрушек                                                                                        |
|   | полимерные пленки                                                                                                      |
|   | оболочки                                                                                                               |
|   |                                                                                                                        |
|   | бумажная и картонная для пищевой продукции                                                                             |
|   | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции                                                            |
|   | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции                                                                |
|   | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения                                                            |
|   | бумажная и картонная для продукции бытового назначения                                                                 |
|   | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности                                                               |
|   | бумажная и картонная для упаковки игрушек                                                                              |
|   | упаковка из пергамент, подпергамент                                                                                    |
|   |                                                                                                                        |
|   | стеклянная для пищевой продукции                                                                                       |
|   | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                                                                      |
|   | стеклянная для товаров бытовой химии,                                                                                  |
|   | стеклянная для лакокрасочных материалов                                                                                |
|   |                                                                                                                        |
|   | из комбинированных материалов для пищевой продукции                                                                    |

|   |                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции                                                                   |
| X | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения ( <i>аэрозольный баллон вместимостью до 1000 см<sup>3</sup></i> ) |
| X | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения ( <i>аэрозольный баллон вместимостью до 1000 см<sup>3</sup></i> )      |
|   | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                                                                                       |
|   |                                                                                                                                        |
|   | деревянная для пищевой продукции                                                                                                       |
|   | деревянная для сельскохозяйственной продукции                                                                                          |
|   |                                                                                                                                        |
|   | из текстильных материалов для пищевой продукции                                                                                        |
|   | из текстильных материалов для непищевой продукции                                                                                      |
|   |                                                                                                                                        |
|   | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции                                                                          |
|   | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                                                                                    |
|   |                                                                                                                                        |
|   | <b>Укупорочные средства</b>                                                                                                            |
|   | металлические для укупоривания пищевой продукции                                                                                       |
|   | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции                                                                      |
|   | мюзле, скобы                                                                                                                           |
|   |                                                                                                                                        |
|   | корковые для укупоривания пищевой продукции                                                                                            |
|   | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции                                                                           |
|   |                                                                                                                                        |
|   | полимерные для укупоривания пищевой продукции                                                                                          |
|   | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции                                                                         |
|   | полимерные для товаров бытовой химии                                                                                                   |
|   | полимерные для лакокрасочных материалов                                                                                                |
|   |                                                                                                                                        |
|   | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                                                                                     |
|   | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции                                                                    |
|   |                                                                                                                                        |
|   | из картона для укупоривания пищевой продукции                                                                                          |
|   |                                                                                                                                        |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

*Необходимо конкретизировать термины:*

- Упаковка для продукции промышленного назначения;
- Упаковка для продукции бытового назначения;
- Упаковка для товаров бытовой химии

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

Согласно ст.1 п.6 ТР ТС 005/2011 не распространяется на упаковку для .....**опасных грузов**.

Если на аэрозольную упаковку (аэрозольный баллон вместимостью до 1000 см<sup>3</sup>) нанесены знаки опасности и предупредительные надписи по ГОСТ 31340 из-за упаковываемой в нее продукции, возможно ли отнести ее для опасных грузов и не проводить подтверждение соответствия требованиям ТР?

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

**Предлагаю добавить следующие термины:**

- **Опасные грузы;**

- **Тара.**

- **Упаковка для продукции промышленного назначения; Упаковка для продукции бытового назначения; Упаковка для товаров бытовой химии (см. ПЕРЕЧЕНЬ упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется ТР ТС 005/2011)**

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

*Имеется ввиду с укупорочным средством или без него?*

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

*Возможно ли аэрозольный жестяной баллон отнести к упаковке из комбинированных материалов: с внутренней стороны жесть может быть покрыта слоем олова, защитным лаком?*

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

*Нанесение на аэрозольный клапан, части которого содержат различный материал: полиамид, нержавеющую сталь, Буна (резина) и др.*

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

*Как правильно маркировать:*

**-пустой аэрозольный жестяной баллон.** *С внутренней стороны жесть может быть покрыта слоем олова, защитным лаком;*

**- аэрозольный жестяной баллон с продукцией и укупоренный аэрозольным клапаном,** *части которого содержат различный материал: полиамид, нержавеющую сталь, Буна (резина) и др.?*

*Анализируя рынок поставщиков продукции в аэрозольной упаковке, приходим к выводу, что нет единого подхода к маркировке - указываются цифровые (буквенные) коды 40 (FE) или 91 (C/FE) или несколько 40 (FE) и 5 (PP).*

*Просим рассмотреть возможность нанесения на аэрозольную жестяную упаковку с продукцией, укомплектованную укупорочными средствами, одной петли Мебиуса, с указанием кодов 91 и (или) C/FE, т.к. на комплектующие нанести нет технической возможности, а для конечного потребителя важно, чтобы данная информация содержалась на упаковке, а не в сопроводительной документации.*

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент

---

---

дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

**Дополнить 6Д**

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

*Просим увеличить срок действия протоколов, т.к. финансирование работ ведется из собственных источников и экономически затратно.*

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

*Предлагаю внести методики из:*

*-ГОСТ 32481-2013 Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия: п.8.3 Прочность и герметичность аэрозольной упаковки;*

*-ГОСТ 31677-2012 Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия: п.8.1 Прочность и герметичность аэрозольной упаковки*

*По данным методикам аэрозольная упаковка контролируется постоянно при выпуске с продукцией*

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при выпуске продукции          |
|  | при подтверждении соответствия |

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

---

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

-

---

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

---

Не поставляем

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

Не поставляем

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 3. Представителем какой организации Вы являетесь: |
|---------------------------------------------------|

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортёр (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Общество с ограниченной ответственностью «БелИНЭКО»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Упаковка</b>                                                      |
|  | металлическая для пищевой                                            |
|  | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                 |
|  | металлическая для продукции промышленного назначения                 |
|  | металлическая для продукции бытового назначения                      |
|  | фольга алюминиевая                                                   |
|  |                                                                      |
|  | полимерная для пищевой                                               |
|  | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | полимерная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  | полимерная для продукции промышленного назначения                    |
|  | полимерная для продукции бытового назначения                         |
|  | полимерная для продукции легкой промышленности                       |
|  | полимерная для упаковки игрушек                                      |
|  | полимерные пленки                                                    |
|  | оболочки                                                             |
|  |                                                                      |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|  | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|  |                                                                      |
|  | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |



|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи 1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | медицинских изделий                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | лекарственных средств                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | фармацевтической продукции                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | табачных изделий                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | опасных грузов                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
| <input type="checkbox"/> | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | санитарно-гигиенические показатели |
| <input type="checkbox"/> | механические показатели            |
| <input type="checkbox"/> | по химической стойкости            |
| <input type="checkbox"/> | герметичности                      |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

Необходимо увеличить срок действия протокола испытаний в связи с значительными материальными затратами на проведение испытаний

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при выпуске продукции          |
|  | при подтверждении соответствия |

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☒ Изготовитель (производитель)
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_
- 3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати»

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Упаковка</b>                                                      |
|  | металлическая для пищевой                                            |
|  | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                 |
|  | металлическая для продукции промышленного назначения                 |
|  | металлическая для продукции бытового назначения                      |
|  | фольга алюминиевая                                                   |
|  |                                                                      |
|  | полимерная для пищевой                                               |
|  | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | полимерная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  | полимерная для продукции промышленного назначения                    |
|  | полимерная для продукции бытового назначения                         |
|  | полимерная для продукции легкой промышленности                       |
|  | полимерная для упаковки игрушек                                      |
|  | полимерные пленки                                                    |
|  | оболочки                                                             |
|  |                                                                      |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|  | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|  |                                                                      |
|  | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непивцевой продукции                   |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи 1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | медицинских изделий                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | лекарственных средств                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | фармацевтической продукции                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | табачных изделий                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | опасных грузов                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
| <input type="checkbox"/> | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | санитарно-гигиенические показатели |
| <input type="checkbox"/> | механические показатели            |
| <input type="checkbox"/> | по химической стойкости            |
| <input type="checkbox"/> | герметичности                      |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)



---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

*Срок действия протокола испытаний продлить до 3-х лет, так как один год - это требование при первичной обязательной сертификации, для последующих обращений в орган по сертификации срок действия протокола может быть увеличен. Даже на продукцию для детей срок действия протокола испытаний 2 года, на взрослую – 3 года согласно ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 017/2011). Мы, как обувщики, имеем дело с упаковкой не контактирующей с пищей и нет смысла ежегодно проводить испытания одной и той же упаковки. Возможно, имеет смысл разделить сроки действия протоколов испытаний для пищевой и непищевой упаковки.*

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при выпуске продукции          |
|  | при подтверждении соответствия |

---

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь, г. Витебск

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

—

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☒ Изготовитель (производитель) обуви
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☒ Страны ЕАЭС: РФ, Казахстан
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☒ Другие страны Украина, Латвия, Литва, Эстония, Израиль

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

*Открытое акционерное общество «Красный Октябрь»*

*Предприятие не является производителем упаковки соответственно специалисты не могут компетентно ответить на все вопросы анкеты.*

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

Проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента не возникают. Корректировка положений области применения данного технического регламента не нужна.

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

| <b>Упаковка</b>                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| металлическая для пищевой                                   |
| металлическая для парфюмерно-косметической продукции        |
| металлическая для продукции промышленного назначения        |
| металлическая для продукции бытового назначения             |
| фольга алюминиевая                                          |
|                                                             |
| полимерная для пищевой                                      |
| полимерная для парфюмерно-косметической продукции           |
| полимерная для сельскохозяйственной продукции               |
| полимерная для продукции промышленного назначения           |
| полимерная для продукции бытового назначения                |
| полимерная для продукции легкой промышленности              |
| полимерная для упаковки игрушек                             |
| полимерные пленки                                           |
| оболочки                                                    |
|                                                             |
| бумажная и картонная для пищевой продукции                  |
| бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции |
| бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции     |
| бумажная и картонная для продукции промышленного назначения |
| бумажная и картонная для продукции бытового назначения      |
| бумажная и картонная для продукции легкой промышленности    |
| бумажная и картонная для упаковки игрушек                   |
| упаковка из пергамент, подпергамент                         |
|                                                             |
| стеклянная для пищевой продукции                            |
| стеклянная для парфюмерно-косметической продукции           |
| стеклянная для товаров бытовой химии,                       |
| стеклянная для лакокрасочных материалов                     |
|                                                             |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непивцевой продукции                   |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

По изделиям выпускаемыми ЗАО «Легпромразвитие» относящиеся (приложение 5 ТР ТС 005/2011) все дословно расписано.

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

Не имеются такие виды упаковки

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

По данным ЗАО «Легпромразвитиме» дополнение (исключение) перечня не требуется.

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

Терминологическая база данного технического регламента является достаточной, терминологические статьи расписаны доходчиво.

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

Термин «упаковка» - достаточен.

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

Термин «комбинированный материал» расписан доходчиво.

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

Требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте –достаточны.

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

Предложений нет по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

Расписана доходчиво конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей сред.

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

Проблем при нанесении маркировки—нет.

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

Вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового материала-не возникают.

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

Требования по сроку действия протокола испытаний «не более одного года» - пересмотра не требует.

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

Имеются все требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений.

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при выпуске продукции          |
|  | при подтверждении соответствия |

---

Проблем с выбором места проведения испытаний не возникает.

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

---

Проблем при поставках продукции за пределы нашей страны –не возникает.

---

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

Дополнительных требований к упаковке (укупорочным средствам) выполняемых при поставках в страны ЕАЭС-не требуется

---

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

---

Проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ-не возникают.

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

Проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны –не возникают.

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

Предложения (замечания) по изменению (дополнению) не имеются.

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)



7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Закрытое Акционерное Общество «Легпромразвитие»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Упаковка</b>                                                      |
|  | металлическая для пищевой                                            |
|  | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                 |
|  | металлическая для продукции промышленного назначения                 |
|  | металлическая для продукции бытового назначения                      |
|  | фольга алюминиевая                                                   |
|  |                                                                      |
|  | полимерная для пищевой                                               |
|  | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | полимерная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  | полимерная для продукции промышленного назначения                    |
|  | полимерная для продукции бытового назначения                         |
|  | полимерная для продукции легкой промышленности                       |
|  | полимерная для упаковки игрушек                                      |
|  | полимерные пленки                                                    |
|  | оболочки                                                             |
|  |                                                                      |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|  | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|  |                                                                      |
|  | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непивцевой продукции                   |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

*Продлить срок действия протокола испытаний на одну и ту же продукцию до 3-х лет. Не будет необходимости проводить повторные испытания каждый год, что позволит значительно сэкономить при декларировании однотипной продукции и, как следствие, уменьшить себестоимость.*

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при выпуске продукции          |
|  | при подтверждении соответствия |

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

---

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

---

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

---

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

#### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

- 1 ☐ Республика Армения
- 2 ☒ Республика Беларусь, г. Витебск
- 3 ☐ Республика Казахстан
- 4 ☐ Кыргызская Республика
- 5 ☐ Российская Федерация
- 6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ Юридическое лицо
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☒ Изготовитель (производитель) обуви
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС: *РФ, Казахстан*

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☒ *Другие страны Украина, Латвия, Литва, Эстония, Израиль*

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

*ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»*

*Предприятие не является производителем упаковки, соответственно специалисты не могут компетентно ответить на все вопросы анкеты.*

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? *Нет*

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы) *Нет вопросов*

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Упаковка</b>                                                      |
|  | металлическая для пищевой                                            |
|  | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                 |
|  | металлическая для продукции промышленного назначения                 |
|  | металлическая для продукции бытового назначения                      |
|  | фольга алюминиевая                                                   |
|  |                                                                      |
|  | полимерная для пищевой                                               |
|  | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | полимерная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  | полимерная для продукции промышленного назначения                    |
|  | полимерная для продукции бытового назначения                         |
|  | полимерная для продукции легкой промышленности                       |
|  | полимерная для упаковки игрушек                                      |
|  | полимерные пленки                                                    |
|  | оболочки                                                             |
|  |                                                                      |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|  | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|  |                                                                      |
|  | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |



|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование). **Не следует**

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование). **Терминологическая база данного технического регламента является достаточной.**

---

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.). **Достаточен**

---

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.) **Достаточен**

---

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему). **Являются достаточными**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

---

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

---

4Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить) **Конкретизация не нужна**

---

---

5Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации). **Не возникают**

---

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала). **Не возникают**

---

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

---

8Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

---

9Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно). **Не возникают**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при выпуске продукции          |
|  | при подтверждении соответствия |

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием). *Не имеются*

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь, город Минск

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

*Общество с дополнительной ответственностью «Тимлайн»*

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Упаковка</b>                                                      |
|   | металлическая для пищевой                                            |
|   | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                 |
|   | металлическая для продукции промышленного назначения                 |
|   | металлическая для продукции бытового назначения                      |
|   | фольга алюминиевая                                                   |
|   |                                                                      |
|   | полимерная для пищевой                                               |
|   | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|   | полимерная для сельскохозяйственной продукции                        |
|   | полимерная для продукции промышленного назначения                    |
|   | полимерная для продукции бытового назначения                         |
|   | полимерная для продукции легкой промышленности                       |
|   | полимерная для упаковки игрушек                                      |
| • | полимерные пленки                                                    |
|   | оболочки                                                             |
|   |                                                                      |
|   | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|   | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|   | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|   | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|   | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|   | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|   | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|   | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|   |                                                                      |
|   | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|   | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|   | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|   | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|   |                                                                      |
|   | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|   | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

#### Статья 1. Область применения

ТР ТС 005 распространяется на все типы упаковки, являющиеся готовой продукцией.

*Пленка полимерная многослойная барьерная предназначена для упаковывания пищевых продуктов и выпускается в обращение с предприятия как готовая продукция.*

*В приложении 5 п.2 «Упаковка полимерная распространяется лишь на пленки, предназначенные для реализации в розничной торговле».*

**Включить в Перечень упаковки, на которые распространяется регламент ТР ТС - пленки полимерные.**

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

#### **Пленки полимерные**

---

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|   |                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • | медицинских изделий                                                                                     |
| • | лекарственных средств                                                                                   |
| • | фармацевтической продукции                                                                              |
|   | табачных изделий                                                                                        |
|   | опасных грузов                                                                                          |
|   | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|   | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

Согласно Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.11.2018 № 25 "О критериях отнесения продукции к медицинским изделиям "Не относится к медицинским изделиям первичная (внутренняя), промежуточная и вторичная (потребительская) упаковка лекарственных препаратов, в том числе первичная упаковка лекарственного препарата.

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

*Внести в Статью 2 Определения*

**Многослойный материал -**

**Исходя из определения «Комбинированный материал» - это тоже многослойный материал... но согласно приложения 3 ТР ТС 005 – это пластмасса/алюминий или пластмасса/различные металлы.**

*(Пленки полимерные многослойные барьерные, производят из полимеров методом раздувной или плоскощелевой соэкструзии).*

**Внимание:** Определения из Регламента ЕС № 10/2011 о пластиковых материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами,

4) под "пластиковыми многослойными" подразумеваются материалы или изделия, состоящие из двух или более слоев пластика;

5) под "многослойным комбинированным" понимается материал или изделие, состоящее из двух либо более слоев разного материала, хотя бы один из которых является пластиковым.

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---



---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

В Приложении 3 указать маркировку для **многослойных полимерных пленок**, изготовленных из полимерных материалов, например, PP/ PA/ PE или PET/PP/PE и т.д.

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите,

---

---

пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при выпуске продукции          |
|  | при подтверждении соответствия |

---

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

---

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

---

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

---

---

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

---

1. По требованиям Регламента ЕС № 10/2011 о пластиковых материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, проводили исследования пленок в аккредитованных европейских лабораториях Латвии, Польши, Чехии.

2. По требованиям США: FDA 21 CFR 177.1520 «Олефиновые полимеры» проводили испытания в Китае.

---

---

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

---

---

3. Приложение 1 Санитарно-гигиенические показатели. Примечание к табл.1.

---

Указать дополнительно миграцию вредных веществ **из многослойных пленок** (только из слоя непосредственно контактирующего с пищевой продукцией??? или и следующего за ним слоя).

Согласно СНИП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения РБ от 30.12.2014 № 119

ГЛАВА 3 П.18. При проведении санитарно-химических исследований комбинированных материалов, состоящих из двух и более слоев, контролируемые показатели определяются, в первую очередь, материалом слоя, контактирующего с пищевыми продуктами, и следующего за ним слоя.

Если эти слои проницаемы и возможна миграция гигиенически значимых ингредиентов из глубинных слоев, то проводятся санитарно-химические исследования и последующих слоев.

4. В Приложение 2 Моделирование продолжительности контакта упаковки с модельными средами:

е) упаковка, подлежащая стерилизации - указать температуру при автоклавировании (при **121 °С** в течение 2 часов).

5. В Приложение 2 дополнить, ж) упаковку, предназначенную для контакта с пищевой продукцией, **подлежащей пастеризации...** (заказчики просят подтверждения).

6. Внести з) Применение упаковки исключительно **при высокой температуре (запекание при температуре до 200°С).**

**Внимание: по п.п.3 и 4**

- указать Моделирование продолжительности контакта и температурный режим при исследовании (пастеризация, запекание).

**Информация об участнике анкетирования**

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ • Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ • Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ • Страны ЕАЭС\_РФ, Казахстан,

3 ☐ • Страны СНГ\_Украина, \_\_\_\_\_

4 ☐ • Другие страны \_Польша, Латвия, Америка

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Иностранное производственное унитарное предприятие «ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС»  
Юридический адрес: 246012, г.Гомель, ул. Обьездная, д.9, корп. 1 «Б»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Упаковка</b>                                                      |
|   | металлическая для пищевой                                            |
|   | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                 |
|   | металлическая для продукции промышленного назначения                 |
|   | металлическая для продукции бытового назначения                      |
|   | фольга алюминиевая                                                   |
|   |                                                                      |
|   | полимерная для пищевой                                               |
|   | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|   | полимерная для сельскохозяйственной продукции                        |
|   | полимерная для продукции промышленного назначения                    |
|   | полимерная для продукции бытового назначения                         |
|   | полимерная для продукции легкой промышленности                       |
|   | полимерная для упаковки игрушек                                      |
|   | полимерные пленки                                                    |
|   | оболочки                                                             |
|   |                                                                      |
| + | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|   | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|   | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
| + | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|   | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|   | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|   | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|   | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|   |                                                                      |
|   | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|   | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|   | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|   | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|   |                                                                      |
|   | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|   | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непивцевой продукции                   |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

**нет**

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

**Новых видов упаковки нет**

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | медицинских изделий                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | лекарственных средств                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | фармацевтической продукции                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | табачных изделий                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | опасных грузов                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
| <input type="checkbox"/> | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

**Нет**

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

**Достаточно**

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

**Достаточно**

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

**Достаточно**

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | санитарно-гигиенические показатели |
| <input type="checkbox"/> | механические показатели            |
| <input type="checkbox"/> | по химической стойкости            |
| <input type="checkbox"/> | герметичности                      |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

**Достаточно**

---

4Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

**Нет**

5Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

**Нет проблем**

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

**Нет**

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

**Обеспечивают**

8Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

**Нет**

9Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

**Да**

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

**Нет**

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                       |
|-----------------------|
| при выпуске продукции |
|-----------------------|

---



|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при подтверждении соответствия |
|--|--------------------------------|

**Нет**

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

**Нет**

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

**Нет**

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

**Нет**

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

**Нет**

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

**Производственное унитарное предприятие «Бумажная фабрика» Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь**

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Упаковка</b>                                                      |
|   | металлическая для пищевой                                            |
|   | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                 |
|   | металлическая для продукции промышленного назначения                 |
|   | металлическая для продукции бытового назначения                      |
|   | фольга алюминиевая                                                   |
|   |                                                                      |
| X | полимерная для пищевой                                               |
|   | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|   | полимерная для сельскохозяйственной продукции                        |
|   | полимерная для продукции промышленного назначения                    |
|   | полимерная для продукции бытового назначения                         |
|   | полимерная для продукции легкой промышленности                       |
|   | полимерная для упаковки игрушек                                      |
|   | полимерные пленки                                                    |
|   | оболочки                                                             |
|   |                                                                      |
| X | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|   | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|   | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|   | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|   | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|   | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|   | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|   | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|   |                                                                      |
|   | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|   | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|   | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|   | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|   |                                                                      |
| X | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|   | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

Проблемы возникают с поставщиками упаковочных материалов, которые отказываются оформлять Декларацию соответствия, обосновывая свой отказ тем, что они производят не упаковку, а упаковочный материал. Хотя на самом деле это - индивидуальная упаковка для пищевой продукции.

Примеры: полимерная пленка для упаковки ломтевого плавленого сыра или бумага hot-melt с печатью для упаковки хлебопекарных дрожжей и т.д.

Предлагается внести дополнения в ТР ТС 005 в следующие статьи и пункты:

2) Статья 1. Область применения

1. Настоящий технический регламент распространяется на все типы упаковки и упаковочных материалов, в том числе укупорочные средства...

2) В статье 2 Определения по термину «упаковочный материал» следующее:

упаковка – упаковочный материал\* или изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции.

---

упаковочный материал - материал, предназначенный для изготовления упаковки.

\* - В случае, если упаковочный материал используется изготовителем для фасования пищевой продукции и материал непосредственно контактирует с пищевой продукцией, то данный материал является индивидуальной упаковкой для пищевой продукции.

---

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

---

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

Дополнить термин по упаковочному материалу, который используется для фасования продукции и является индивидуальной упаковкой для данной продукции.

---

---

упаковка - упаковочный материал\* или изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции.

упаковочный материал - материал, предназначенный для изготовления упаковки.

\* - В случае, если упаковочный материал используется изготовителем для фасования пищевой продукции и материал непосредственно контактирует с пищевой продукцией, то данный материал является индивидуальной упаковкой для пищевой продукции.

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | санитарно-гигиенические показатели |
| <input type="checkbox"/> | механические показатели            |
| <input type="checkbox"/> | по химической стойкости            |
| <input type="checkbox"/> | герметичности                      |

---

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции          |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия |

---

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 3. Представителем какой организации Вы являетесь: |
|---------------------------------------------------|

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации



—  
5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО «Хохланд Руссланд» \_\_\_\_\_

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Необходима корректировка Приложения 5

1.1С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|   |                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|
|   | <b>Упаковка</b>                                             |
|   | металлическая для пищевой                                   |
|   | металлическая для парфюмерно-косметической продукции        |
|   | металлическая для продукции промышленного назначения        |
|   | металлическая для продукции бытового назначения             |
|   | фольга алюминиевая                                          |
|   |                                                             |
| V | полимерная для пищевой                                      |
|   | полимерная для парфюмерно-косметической продукции           |
|   | полимерная для сельскохозяйственной продукции               |
|   | полимерная для продукции промышленного назначения           |
|   | полимерная для продукции бытового назначения                |
|   | полимерная для продукции легкой промышленности              |
|   | полимерная для упаковки игрушек                             |
| V | полимерные пленки                                           |
|   | оболочки                                                    |
|   |                                                             |
|   | бумажная и картонная для пищевой продукции                  |
|   | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции |
|   | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции     |
|   | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения |
|   | бумажная и картонная для продукции бытового назначения      |
|   | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности    |
|   | бумажная и картонная для упаковки игрушек                   |
|   | упаковка из пергамент, подпергамент                         |
|   |                                                             |
|   | стеклянная для пищевой продукции                            |
|   | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции           |
|   | стеклянная для товаров бытовой химии,                       |
|   | стеклянная для лакокрасочных материалов                     |
|   |                                                             |
| V | из комбинированных материалов для пищевой продукции         |

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
|   | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|   | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
| V | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|   |                                                                      |
|   | деревянная для пищевой продукции                                     |
|   | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|   |                                                                      |
|   | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|   | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|   |                                                                      |
|   | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|   | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|   |                                                                      |
|   | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|   | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|   | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|   | мюзле, скобы                                                         |
|   |                                                                      |
|   | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|   | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|   |                                                                      |
|   | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|   | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|   | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|   | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|   |                                                                      |
|   | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|   | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|   |                                                                      |
|   | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|   |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

Приложение 5 п. 5 исключить: «упаковочно-этикеточные материалы». Обоснование: Невозможность идентифицировать объект регулирования, для данного термина отсутствует определение в ст. 2

---

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

Приложение 5 п. 1 дополнить: «коробки».

Приложение 5 п. 2 дополнить: «упаковочные материалы».

Приложение 5 п.5 дополнить: «упаковочные материалы».

Обоснование: Для упаковывания пищевой и парфюмерно-косметической продукции используется потребительская тара не только с цилиндрическим корпусом («банка», ГОСТ 17527), но и с корпусом разнообразной формы («коробка», ГОСТ 17527). Данный вид тары не указан для металлической упаковки.

Зачастую, при производстве кондитерской продукции, используются упаковочные материалы (в рулонах, кипах и т.п.), из которых, в процессе фасовки пищевой продукции на упаковочных автоматах, изготавливается готовая упаковка. Отсутствие «упаковочных материалов» в Приложении 5 исключает данный объект регулирования из области применения ТР ТС 005/2011.

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

При включении упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, в область применения технического регламента «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», в случае его принятия, предусмотреть дополнение перечня исключений «упаковкой, контактирующей с пищевой продукцией».

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

Необходимо внесение уточнения для используемых понятий «упаковка (укупорочные средства, материалы), контактирующая (предназначенная для контакта) с пищевой продукцией», «непосредственный контакт с пищевой продукцией».

---

---

Приложение 1 устанавливает санитарно-гигиенические показатели (ПДК/ ДКМ миграции химических веществ) для упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией. Статья 6 п. 2 предусматривает для данного объекта регулирования маркировку специальным символом. Однако, при подтверждении соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, миграция вредных веществ исследуется только из слоя, **непосредственно контактирующего** с пищевой продукцией (Приложение 1 Примечание).

В этой связи отсутствует однозначность в понимании требований по подтверждению соответствия санитарно-гигиеническим показателям и маркировке специальным символом для упаковки (укупорочных средств), предназначенной для контакта с пищевой продукцией, в случае отсутствия **непосредственного контакта** с пищевой продукцией (транспортная и групповая упаковка).

---

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

Дополнить определение «комбинированные материалы» пояснением, о том, что при идентификации и определении цифрового кода (буквенного обозначения) материала, слоем, составляющим менее 0,1 % по массе от массы общей композиции, допускается пренебречь.

Обоснование: цель нанесения цифрового кода материала - облегчение сбора упаковки для повторного использования и переработки.

Например: Картонная упаковка с полиграфической обработкой (лакирование, каширование фольгой, тиснение) подлежит сбору и переработке в цикле с бумагой и картоном, а не с комбинированными материалами.

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

---

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

---

При включении упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, в область применения технического регламента «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», в случае его принятия, предусмотреть исключение из ТР ТС 005 требований по безопасности в части санитарно-гигиенических показателей для упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией.

---

4Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

5Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

См. вопрос 2

Отсутствует однозначность в понимании требований по маркировке специальным символом для упаковки (укупорочных средств), предназначенной для контакта с пищевой продукцией, в случае отсутствия непосредственного контакта с пищевой продукцией (транспортная и групповая упаковка).

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

См. вопрос 2.2.

Неоднозначность при идентификации и установлении буквенного/цифрового кода материала для картонной упаковки с полиграфической обработкой (лакирование, каширование, тиснение)

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

Обеспечивают

---

8Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

---

9Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при выпуске продукции          |
|  | при подтверждении соответствия |

---

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

---

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

---

---

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

---

---

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

---

Статья 6 п. 2 текст:

рисунок 1 (упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией),

изменить на:

рисунок 1 (упаковка (укупорочные средства), предназначенная для **непосредственного** контакта с пищевой продукцией),

---

### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 1 ☐ Республика Армения
- 2 ☐ Республика Беларусь
- 3 ☐ Республика Казахстан
- 4 ☐ Кыргызская Республика
- 5 ☒ Российская Федерация
- 6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ Юридическое лицо
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☒ Изготовитель (производитель)
- 6 ☒ Импортер (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_
- 3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☒ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО МАРС



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|   |                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|
|   | <b>Упаковка</b>                                             |
|   | металлическая для пищевой                                   |
|   | металлическая для парфюмерно-косметической продукции        |
|   | металлическая для продукции промышленного назначения        |
|   | металлическая для продукции бытового назначения             |
|   | фольга алюминиевая                                          |
|   |                                                             |
| V | полимерная для пищевой                                      |
|   | полимерная для парфюмерно-косметической продукции           |
|   | полимерная для сельскохозяйственной продукции               |
|   | полимерная для продукции промышленного назначения           |
|   | полимерная для продукции бытового назначения                |
|   | полимерная для продукции легкой промышленности              |
|   | полимерная для упаковки игрушек                             |
| V | полимерные пленки                                           |
|   | оболочки                                                    |
|   |                                                             |
|   | бумажная и картонная для пищевой продукции                  |
|   | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции |
|   | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции     |
|   | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения |
|   | бумажная и картонная для продукции бытового назначения      |
|   | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности    |
|   | бумажная и картонная для упаковки игрушек                   |
|   | упаковка из пергамент, подпергамент                         |
|   |                                                             |
|   | стеклянная для пищевой продукции                            |
|   | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции           |
|   | стеклянная для товаров бытовой химии,                       |
|   | стеклянная для лакокрасочных материалов                     |
|   |                                                             |
| V | из комбинированных материалов для пищевой продукции         |

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
|   | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|   | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
| V | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|   |                                                                      |
|   | деревянная для пищевой продукции                                     |
|   | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|   |                                                                      |
|   | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|   | из текстильных материалов для непивцевой продукции                   |
|   |                                                                      |
|   | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|   | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|   |                                                                      |
|   | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|   | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|   | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|   | мюзле, скобы                                                         |
|   |                                                                      |
|   | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|   | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|   |                                                                      |
|   | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|   | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|   | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|   | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|   |                                                                      |
|   | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|   | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|   |                                                                      |
|   | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|   |                                                                      |

1) Полимерные пленки, не предназначенные для розничной торговли, а предназначенные для упаковывания пищевых продуктов на термоформовочном или другом аналогичном оборудовании - попадают ли под действие ТР ТС 005/2011? Если да, то под действие пункта 1 или 2 Статьи 1?

2) Влаговпитывающие салфетки для пищевой продукции - попадают ли в область применения ТР ТС 005/2011? Если да, то к какому типу упаковки их относить?

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

1) Приложение 5 п. 5 исключить: «упаковочно-этикеточные материалы».

Обоснование:

Невозможность идентифицировать объект регулирования, для данного термина отсутствует определение в ст. 2.

---

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

Приложение 5 п. 1 дополнить: «коробки».

Приложение 5 п. 2 дополнить: «упаковочные материалы».

Приложение 5 п. 5 дополнить: «упаковочные материалы».

Обоснование:

Для упаковывания пищевой и парфюмерно-косметической продукции используется потребительская тара не только с цилиндрическим корпусом («банка», ГОСТ 17527), но и с корпусом разнообразной формы («коробка», ГОСТ 17527). Данный вид тары не указан для металлической упаковки.

Зачастую, при производстве кондитерской продукции, используются упаковочные материалы (в рулонах, кипах и т.п.), из которых, в процессе фасовки пищевой продукции на упаковочных автоматах, изготавливается готовая упаковка. Отсутствие «упаковочных материалов» в Приложении 5 исключает данный объект регулирования из области применения ТР ТС 005/2011.

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи 1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

---

При включении упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, в область применения технического регламента «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», в случае его принятия, предусмотреть дополнение перечня исключений «упаковкой, контактирующей с пищевой продукцией».

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

---

1) Необходимо внесение уточнений для используемых понятий упаковка (укупорочные средства, материалы), «контактирующая (предназначенная для контакта) с пищевой продукцией», «непосредственный контакт с пищевой продукцией».

Приложение 1 устанавливает санитарно-гигиенические показатели (ПДК/ ДКМ миграции химических веществ) для упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией. Статья 6 п. 2 предусматривает для данного объекта регулирования маркировку специальным символом. Однако, при подтверждении соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, миграция вредных веществ исследуется только из слоя, **непосредственно контактирующего** с пищевой продукцией (Приложение 1 Примечание).

В этой связи отсутствует однозначность в понимании требований по подтверждению соответствия санитарно-гигиеническим показателям и маркировке специальным символом для упаковки (укупорочных средств), предназначенной для контакта с пищевой продукцией, в случае отсутствия **непосредственного контакта** с пищевой продукцией (транспортная и групповая упаковка).

2) В Статье 2 Регламента есть термин «упаковочный материал», но далее по тексту этот термин нигде не используется.

3). Необходимо уточнить определение «комбинированный материал» и добавить термин «многослойный материал»:

Термин «многослойный материал» относится к группе материалов, состоящих только из слоев синтетических полимеров, в то время как в состав «комбинированных материалов» входят слои материалов различного типа (бумага, фольга, ткань).

В связи с этим предлагаем использовать вышеназванные определения в следующей редакции:

- «комбинированный материал» – материал, изготовленный из двух или более материалов различного типа, которые не могут быть разделены без утраты функциональных свойств;

- «многослойный материал» - материал, изготовленный из нескольких полимерных материалов, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных свойств.

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

В настоящее время все более широкое применение получает упаковка, в которой пищевой продукт не только хранится, но и готовится – варится, запекается в духовом шкафу или разогревается/готовится в микроволновой печи.

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

---

1) Необходимо уточнение понятия «комбинированный материал», а именно:

---

---

«комбинированный материал» – материал, изготовленный из двух или более материалов **различного типа**, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных свойств

2) Дополнить определение «комбинированные материалы» пояснением, о том, что при идентификации и определении цифрового кода (буквенного обозначения) материала, слоем, составляющим менее 0,1 % по массе от массы общей композиции, допускается пренебречь.

Обоснование: цель нанесения цифрового кода материала - облегчение сбора упаковки для повторного использования и/или переработки.

Пример: Картонная упаковка с полиграфической обработкой (лакирование, каширование фольгой, тиснение) подлежит сбору и переработке в цикле с бумагой и картоном, а не с комбинированными материалами.

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

---

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

1) При включении упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, в область применения технического регламента «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», в случае его принятия, предусмотреть исключение из ТР ТС 005 требований по безопасности в части санитарно-гигиенических показателей для упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией.

2) В Примечании 1 к Таблице 1 настоящего Регламента указано, что «Миграция вредных веществ из упаковки (укупорочных средств), включая упаковку (укупорочные средства) для детского питания, изготовленную из комбинированных материалов, **исследуется только из слоя, непосредственно контактирующего с пищевой продукцией**». А для многослойных материалов миграция также исследуется только из слоя, непосредственно контактирующего с пищевой продукцией?

3). Статья 5 пункт 6 п.п 6.3:

- Должна выдерживать установленную статическую нагрузку при растяжении (для пакетов и мешков).

- внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции. \*

Требуется уточнение какими стандартами это соответствие подтверждается и относятся ли эти стандарты к пакетам.

\* требуется добавить уточнение, что это не относится к пакетам и мешкам, если это так.

---

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

*Каким образом указывать способ утилизации на маркировке (сопроводительной документации).*

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

*см. вопрос 2*

*Отсутствует однозначность в понимании требований по маркировке специальным символом для упаковки (укупорочных средств), предназначенной для контакта с пищевой продукцией, в случае отсутствия непосредственного контакта с пищевой продукцией (транспортная и групповая упаковка).*

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

*1) В Приложении 3 Регламента приведены цифровые коды и буквенные обозначения для определенных полимеров, но в настоящее время для производства упаковки и упаковочных материалов практически не применяются монополимеры, а в основном используются многослойные материалы, или монополимер с теми или иными добавками. В связи с этим возникает вопрос - какой код использовать для многослойного материала, состоящего из двух и более полимеров? Если ставить код полимера, составляющего большую массу в материале, то какой процент содержания данного полимера брать за основу – более 50% или, например, более 90%?*

*2) см. вопрос 2.2.*

*Неоднозначность при идентификации и установлении буквенного/цифрового кода материала для картонной упаковки с полиграфической обработкой (лакирование, каширование, тиснение)*

*Отсутствует однозначность в понимании требований по маркировке специальным символом для упаковки (укупорочных средств), второго и третьего слоев (транспортная и групповая упаковка).*

*В частности, следует ввести норму по достаточности предоставления сведений о материалах для упаковочных материалах непосредственно на упаковке и/или в товаросопроводительных документах.*

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (упорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

*Не регламентированы правила и методы исследований для упаковки, предназначенной для использования при высоких температурах: 180-2000С (температуры запекания в духовом шкафу), а также для приготовления/разогрева в микроволновой печи.*

*Данные технологии новые на нашем рынке и требования к таким упаковочным материалам не были прописаны в ТР ТС «О безопасности упаковки». В тоже время, все эти правила и методы приведены в аналогичном Регламенте ЕС № 10/2011 от 14 января 2011 г.*

*В связи с этим, предлагаем внести в ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» следующие изменения:*

*1. В Приложении 1 к указанному ТР добавить примечание к п.1.7.1 таблицы 1: «Для упаковки, предназначенной для запекания пищевых продуктов в духовом шкафу, считается безопасным уровень миграции (ДКМ) Е-капролактама в количестве 15 мг/кг (что соответствует требованиям Регламента ЕС № 10/2011).*

*Е-капролактама относится к классу умеренно опасных веществ и по состоянию на январь 2014 года - это единственное вещество, занесенное агентством по изучению рака в список неканцерогенных веществ. Кроме этого, этот показатель внесен в перечень веществ, имеющих значение ДКМ, подлежащее уточнению (Приложение № 4 ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия).*

*Кроме этого, предлагаем разработать ГОСТ на метод определения Е-капролактама на основе европейского документа CEN/TS 13130-16:2005 (Е).*

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (упорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

*1). В перечне стандартов ТР ТС 005/2011 дается ссылка на ГОСТ 12302-2013 "Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия". В п.5.2.9. данного ГОСТа указано, что "Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя*

---

---

прочности пленки при растяжении". Данный показатель применим только к однослойным полимерным материалам на основе полиэтилена или аналогичных, сварной шов которых имеет ту же структуру, что и основной материал. Однако, в настоящее время для длительного хранения пищевых продуктов используются в основном многослойные и комбинированные материалы, и пакеты на их основе. Для таких структур характерна более высокая прочность основного материала по сравнению с прочностью шва.

Все это было учтено в ГОСТ 12302-83 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия», где в пункте 2.9 было указано следующее:

«Прочность швов пакетов из полиэтиленовой и поливинилхлоридной пленки должна быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении.

Прочность швов пакетов из комбинированных пленок должна быть не ниже:

- для пакетов с массой упаковываемой продукции

до 3,5 кг – от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см);

св. 3,5 до 7,5 кг – от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0 кгс/см)».

При пересмотре ГОСТ 12302-83, в ныне действующем ГОСТ 12302-2013 данный пункт был по каким-то причинам изменен и обобщен до фразы "Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении".

В связи с этим, предлагаем внести соответствующие изменения в ГОСТ 12302-2013 "Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия" и вернуть в него полную формулировку пункта 2.9 ГОСТ 12302-83.

2). Предлагаем пересмотреть список модельных сред, используемых для исследования упаковки на основании инструкции 2.3.3.0.-15-64-2005 «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами».

Например: для упаковки пищевой продукции **молоко, молочнокислые продукты и молочные консервы** указаны среды 0,3% и 3% молочной кислоты одновременно. Насколько это целесообразно для проведения испытаний. Не является ли достаточным испытания только на 3% молочную кислоту, которая уже перекрывает вопрос миграции из 0,3% среды.

Примечание №2 под таблицей с модельными средами:

- При исследовании упаковки из пластмасс, содержащей азот и альдегиды, в качестве модельной среды используют 0,3% и 3% раствор лимонной кислоты вместо молочной.

1. Насколько целесообразно использование сразу двух концентраций одновременно?

2. Какие именно полимеры имеются ввиду? Те, где в качестве контролируемого показателя заявлены ацетальдегид и формальдегид, относятся к этому правилу?

3). Предлагаем поправить примечание под таблицей 1 Приложение 1: Миграция вредных веществ из упаковки (укупорочных средств), включая упаковку (укупорочные средства) для детского питания, изготовленную из комбинированных материалов, исследуется только из слоя, **непосредственно контактирующего с пищевой продукцией.**

Добавить в описание: изготовленную из комбинированных и многослойных материалов. В нашем случае это пленки, пакеты, лотки для пищевой продукции из многослойных полимерных материалов.

---



---

4). Кислотное число по стандарту определяют только для упаковки, предназначенной для масла, и ранее это было обозначено в Регламенте.

При внесении изменений в Регламент примечание о масле убрали, и теперь проверка этого показателя относится ко всей полимерной упаковке, хотя это не корректно и не целесообразно, так как кислотное число определяют **только** в масляной среде - в других средах его не определишь.

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при выпуске продукции          |
|  | при подтверждении соответствия |

В настоящее время не все ФБУЗ аккредитованы на все методики, необходимые для подтверждения соответствия требованиям ТРТС 005. Таким образом, выданные протоколы не покрывают весь перечень показателей, контролируемых по Регламенту.

Можно ли говорить о правомерности применения выданного заключения в данном случае?

В связи с этим возникает сложность с выбором места и уверенностью в правильности проведения испытаний и выданных заключений.

Например, ФБУЗ Волгоград пока нет аккредитации на:

- инструкцию 2.3.3.0.-15-64-2005 «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами». В протоколе указана инструкция 880-71, с результатами, но без указания норм. В новом перечне, вступающем в силу от 1 июля 2020г, эта инструкция уже отсутствует.

- ГОСТ 33448-2015 «Упаковка. Определения содержания ацетальдегида и ацетона методом газовой хроматографии в модельных средах».

Вопрос: При проведении испытаний на соответствие Регламенту, кто должен определять условия проведения испытания, модельные среды, контролируемые показатели - заявитель-изготовитель или сам испытательный центр?

---

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

---

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

---

---

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

---

Статья 6 п. 2 текст:

«рисунок 1 (упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией),»

заменить на:

«рисунок 1 (упаковка (укупорочные средства), предназначенная для **непосредственного** контакта с пищевой продукцией),»

---

### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 3. Представителем какой организации Вы являетесь: |
|---------------------------------------------------|

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☒ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

—  
6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Союз участников потребительского рынка (СУПР)

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|   |                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|
|   | <b>Упаковка</b>                                             |
|   | металлическая для пищевой                                   |
|   | металлическая для парфюмерно-косметической продукции        |
|   | металлическая для продукции промышленного назначения        |
|   | металлическая для продукции бытового назначения             |
|   | фольга алюминиевая                                          |
|   |                                                             |
|   | полимерная для пищевой                                      |
|   | полимерная для парфюмерно-косметической продукции           |
|   | полимерная для сельскохозяйственной продукции               |
|   | полимерная для продукции промышленного назначения           |
| X | полимерная для продукции бытового назначения                |
|   | полимерная для продукции легкой промышленности              |
|   | полимерная для упаковки игрушек                             |
|   | полимерные пленки                                           |
|   | оболочки                                                    |
|   |                                                             |
|   | бумажная и картонная для пищевой продукции                  |
|   | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции |
|   | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции     |
|   | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения |
|   | бумажная и картонная для продукции бытового назначения      |
|   | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности    |
|   | бумажная и картонная для упаковки игрушек                   |
|   | упаковка из пергамент, подпергамент                         |
| x | бумажная и картонная для товаров бытовой химии              |
|   |                                                             |
|   | стеклянная для пищевой продукции                            |
|   | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции           |
|   | стеклянная для товаров бытовой химии,                       |
|   | стеклянная для лакокрасочных материалов                     |
|   |                                                             |
|   | из комбинированных материалов для пищевой продукции         |

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
|   | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|   | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|   | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|   |                                                                      |
|   | деревянная для пищевой продукции                                     |
|   | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|   |                                                                      |
|   | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|   | из текстильных материалов для непивцевой продукции                   |
|   |                                                                      |
|   | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|   | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|   |                                                                      |
|   | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|   | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|   | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|   | мюзле, скобы                                                         |
|   |                                                                      |
|   | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|   | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|   |                                                                      |
|   | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|   | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
| x | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|   | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|   |                                                                      |
|   | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|   | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|   |                                                                      |
|   | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|   |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

*Терминологическая база данного технического регламента является недостаточной.*

*Включить указанный ниже термин для однозначного понимания требований ТР:*

**Упаковочное средство** - элемент упаковки, который в комплекте с тарой выполняет функцию упаковки

*Существует практика отнесения упаковочных средств, в том числе крепежей, подложек и пр. к готовой упаковке – изделиям. В то время, как данные средства не выполняют функцию упаковки сами по себе. Для исключения разночтений при таможенном оформлении и подтверждении соответствия считаем обоснованным дополнить ТР определением из ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) Упаковка. Термины и определения и ввести понятие в регламент.*

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |

|               |
|---------------|
| герметичности |
|---------------|

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

*Необходимо предусмотреть действия с упаковкой, не подлежащей утилизации, бывшей в употреблении.*

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

*Предусмотреть для полимерных материалов возможность указывать для идентификации материала только буквенное обозначение.*

Пример для полипропилена:



7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

*Декларирование – исчерпывающая мера.*

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

*Ограничение срока действия протокола «не более одного года» искусственное. Контроль показателей должен осуществляться изготовителем в рамках системы контроля качества на постоянной основе*

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (упорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции          |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия |

*Число лабораторий, которые аккредитованы на проведение испытаний ограничено.*

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

#### **Информация об участнике анкетирования**

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства<br>(ваша организация) являетесь (при желании укажите город): | Вы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

- 1 ☐ Республика Армения
- 2 ☐ Республика Беларусь
- 3 ☐ Республика Казахстан
- 4 ☐ Кыргызская Республика
- 5 ☒ Российская Федерация



6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ Юридическое лицо  
2 ☐ Индивидуальный предприниматель  
3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти  
2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия  
3 ☐ Лаборатория/испытательный центр  
4 ☐ Общественные организации  
5 ☒ Изготовитель (производитель)  
6 ☒ Импортер (продавец)  
7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь  
2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_  
3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_  
4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Хенкель Рус»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Упаковка</b>                                                      |
|   | металлическая для пищевой                                            |
| x | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                 |
|   | металлическая для продукции промышленного назначения                 |
|   | металлическая для продукции бытового назначения                      |
|   | фольга алюминиевая                                                   |
|   |                                                                      |
|   | полимерная для пищевой                                               |
| x | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|   | полимерная для сельскохозяйственной продукции                        |
|   | полимерная для продукции промышленного назначения                    |
|   | полимерная для продукции бытового назначения                         |
|   | полимерная для продукции легкой промышленности                       |
|   | полимерная для упаковки игрушек                                      |
|   | полимерные пленки                                                    |
|   | оболочки                                                             |
|   |                                                                      |
|   | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
| x | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|   | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|   | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|   | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|   | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|   | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|   | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|   |                                                                      |
|   | стеклянная для пищевой продукции                                     |
| x | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|   | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|   | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|   |                                                                      |
|   | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
| x | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|   | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|   | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|   |                                                                      |
|   | деревянная для пищевой продукции                                     |
|   | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|   |                                                                      |
|   | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|   | из текстильных материалов для непивцевой продукции                   |
|   |                                                                      |
|   | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
| x | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|   |                                                                      |
|   | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|   | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
| x | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|   | мюзле, скобы                                                         |
|   |                                                                      |
|   | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
| x | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|   |                                                                      |
|   | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
| x | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
| x | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|   | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|   |                                                                      |
|   | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|   | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|   |                                                                      |
|   | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|   |                                                                      |

Настоящий технический регламент распространяется на все типы упаковки, в том числе укупорочные средства, в соответствии с Приложением 5, являющиеся готовой продукцией, **выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза**, независимо от страны происхождения.

Что касается импортных парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, в обращение в качестве готовой продукции выпускаются указанные виды, а не упаковка, в которую они помещены. Следовательно, упаковка этих видов продукции не является объектом ТР ТС 005/2011, и к ней **не должны применяться положения регламента**.

На практике требуют наличия маркировки в соответствии с требованиями регламента.

---

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

---

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | медицинских изделий                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | лекарственных средств                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | фармацевтической продукции                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | табачных изделий                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | опасных грузов                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
| <input type="checkbox"/> | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

*Необходимо предусмотреть действия с упаковкой, не подлежащей утилизации, бывшей в употреблении.*

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

3. *Требуют наличие петли Мебиуса на упаковке, не подлежащей утилизации.*
4. *Торговые сети требуют представлять документы, подтверждающие, что упаковка **не подлежит утилизации**.*

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

---

---

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при выпуске продукции          |
|  | при подтверждении соответствия |

---

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

---

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

---

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

---

---

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

---

---

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

---

*Предлагаем рассмотреть вопрос о добровольности указания знаков идентификации материала, например, в отношении упаковки небольшого размера.*

*В соответствии с международным опытом в области установления обязательных требований в отношении упаковки (Директива Европейского Парламента и Совета 94/62/ЕС, Решение Комиссии 97/129/ЕС Статья 3), наличие в маркировке*

---

упакованной продукции информации, необходимой для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства) является добровольной.

1. Информация о материале, из которого изготавливается упаковка потребительской продукции, которая утилизируется как бытовые отходы, необходима, если в законодательстве страны, в которой производится реализация продукции, есть правила утилизации различных материалов. Введение этого требования на наднациональном уровне нецелесообразно.

2. Законодательство стран – изготовителей готовой потребительской продукции может не содержать данного требования, стикерование упаковки, особенно небольших размеров (например, косметической продукции), технически невозможно и экономически не целесообразно.

Затраты для одной компании:

- срочная переделка маркировки (внесение изменение в макет этикетки) будет стоить ~1 М \$ США

- нанесение дополнительного стикера на уже произведенную готовую продукцию ~2 М \$ США

- уничтожение этикетки, например, для 500 SKU ~50 000 \$ США

Отсутствие знака о том, что продукция подлежит утилизации автоматически указывает на то, что она **НЕ** подлежит утилизации

Нанесение маркировки непосредственно на жестяные банки, алюминиевую фольгу, упаковку малых размеров технически трудно выполнимо и нецелесообразно в отсутствие законодательства об утилизации.

Затраты для одной компании:

- срочная переделка маркировки (внесение изменение в макет этикетки) будет стоить ~1 М \$ США

- нанесение дополнительного стикера на уже произведенную готовую продукцию ~2 М \$ США

- уничтожение этикетки, например, для 500 SKU ~50 000 \$ США

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): | Вы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ Юридическое лицо  
2 ☐ Индивидуальный предприниматель  
3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти  
2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия  
3 ☐ Лаборатория/испытательный центр  
4 ☐ Общественные организации  
5 ☐ Изготовитель (производитель)  
6 ☒ Импортер (продавец)  
7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь  
2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_  
3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_  
4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО Амвэй



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

**Нет**

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
|          | <b>Упаковка</b>                                             |
|          | металлическая для пищевой                                   |
| <b>X</b> | металлическая для парфюмерно-косметической продукции        |
|          | металлическая для продукции промышленного назначения        |
|          | металлическая для продукции бытового назначения             |
|          | фольга алюминиевая                                          |
|          |                                                             |
|          | полимерная для пищевой                                      |
| <b>X</b> | полимерная для парфюмерно-косметической продукции           |
|          | полимерная для сельскохозяйственной продукции               |
|          | полимерная для продукции промышленного назначения           |
|          | полимерная для продукции бытового назначения                |
|          | полимерная для продукции легкой промышленности              |
|          | полимерная для упаковки игрушек                             |
|          | полимерные пленки                                           |
|          | оболочки                                                    |
|          |                                                             |
|          | бумажная и картонная для пищевой продукции                  |
| <b>X</b> | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции |
|          | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции     |
|          | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения |
|          | бумажная и картонная для продукции бытового назначения      |
|          | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности    |
|          | бумажная и картонная для упаковки игрушек                   |
|          | упаковка из пергамент, подпергамент                         |
|          |                                                             |
|          | стеклянная для пищевой продукции                            |
| <b>X</b> | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции           |
|          | стеклянная для товаров бытовой химии,                       |
|          | стеклянная для лакокрасочных материалов                     |
|          |                                                             |
|          | из комбинированных материалов для пищевой продукции         |

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| X | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
|   | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|   | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
| X | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|   |                                                                      |
|   | деревянная для пищевой продукции                                     |
|   | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|   |                                                                      |
|   | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|   | из текстильных материалов для непившей продукции                     |
|   |                                                                      |
|   | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
| X | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|   |                                                                      |
|   | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|   | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
| X | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|   | мюзле, скобы                                                         |
|   |                                                                      |
|   | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
| X | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|   |                                                                      |
|   | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
| X | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
| X | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|   | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|   |                                                                      |
|   | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|   | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|   |                                                                      |
|   | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|   |                                                                      |

*Настоящий технический регламент распространяется на все типы упаковки, в том числе укупорочные средства, в соответствии с Приложением 5, являющиеся готовой продукцией, **выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза**, независимо от страны происхождения.*

*Что касается импортируемых парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и гигиены, в обращение в качестве готовой продукции выпускаются указанные товары, а не упаковка, в которую они помещены. Следовательно, упаковка этих видов продукции не является объектом ТР ТС 005/2011, и к ней **не должны применяться положения регламента**.*

*На практике требуют наличия маркировки в соответствии с требованиями регламента.*

---

**Также не хватает конкретизации определения упаковки из комбинированного материала.**

---

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

-

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

-

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

-

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

**Не хватает определений «упаковки из комбинированного материала» или конкретизации определения «комбинированного материала».**

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

Да

---

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

**Недостаточно, необходимо уточнение считается ли комбинированным несколько слоев одного вида материала или только разные виды.**

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | санитарно-гигиенические показатели |
| <input type="checkbox"/> | механические показатели            |
| <input type="checkbox"/> | по химической стойкости            |
| <input type="checkbox"/> | герметичности                      |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

**Достаточные**

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

**Необходимо предусмотреть действия с упаковкой, не подлежащей утилизации, бывшей в употреблении.**

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

5. *Требуют наличие петли Мебиуса на упаковке, не подлежащей утилизации.*

6. *Торговые сети требуют представлять документы, подтверждающие, что упаковка **не подлежит утилизации**.*

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

**Вопросы маркировки для комбинированных материалов, для материалов из полимерных материалов (разных полимеров), маркирование упаковки, состоящей из разных частей и материалов**

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

---

**Обеспечивает**

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

**Нет**

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

**Да**

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

**Нет**

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции          |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия |

---

**Мало лабораторий, аккредитованных на все показатели ТР ТС 005 (особенно механические показатели)**

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

---

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

**Нет**

---

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

---

**Нет**

---

---

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

---

Нет

---

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

---

*Предлагаем рассмотреть вопрос о добровольности указания знаков идентификации материала, например, в отношении упаковки небольшого размера.*

*В соответствии с международным опытом в области установления обязательных требований в отношении упаковки (Директива Европейского Парламента и Совета 94/62/ЕС, Решение Комиссии 97/129/ЕС Статья 3), наличие в маркировке упакованной продукции информации, необходимой для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства) является добровольной.*

*1. Информация о материале, из которого изготавливается упаковка потребительской продукции, которая утилизируется как бытовые отходы, необходима, если в законодательстве страны, в которой производится реализация продукции, есть правила утилизации различных материалов. Введение этого требования на наднациональном уровне нецелесообразно.*

*2. Законодательство стран – изготовителей готовой потребительской продукции может не содержать данного требования, стикерование упаковки, особенно небольших размеров (например, косметической продукции), технически невозможно и экономически нецелесообразно.*

*Затраты для одной компании:*

- срочная переделка маркировки (внесение изменения в макет этикетки) будет стоить ~1 М \$ США*
- нанесение дополнительного стикера на уже произведенную готовую продукцию ~2 М \$ США*
- уничтожение этикетки, например, для 500 SKU ~50 000 \$ США*

*Отсутствие знака о том, что продукция подлежит утилизации автоматически указывает на то, что она **НЕ** подлежит утилизации*

*Нанесение маркировки непосредственно на жестяные банки, алюминиевую фольгу, упаковку малых размеров технически трудно выполнимо и нецелесообразно в отсутствие законодательства об утилизации.*

*Затраты для одной компании:*

- срочная переделка маркировки (внесение изменения в макет этикетки) будет стоить ~1 М \$ США*
  - нанесение дополнительного стикера на уже произведенную готовую продукцию ~2 М \$ США*
  - уничтожение этикетки, например, для 500 SKU ~50 000 \$ США*
-

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ)

---



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

- Проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента возникают очень часто.

- Корректировка положений необходима. Предлагаем дополнить п.6. Статьи 1

| Действующая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предлагаемая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Настоящий технический регламент не распространяется на упаковку (упорочные средства) для медицинских изделий, лекарственных средств, фармацевтической продукции, табачных изделий и опасных грузов, а также на грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом. | 6. Настоящий технический регламент не распространяется на упаковку (упорочные средства) для медицинских изделий, лекарственных средств, фармацевтической продукции, табачных изделий, готовой парфюмерно-косметической и пищевой продукции, импортируемой на территорию Таможенного Союза и опасных грузов, включая а также на грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом. |

1.1 С каким видом упаковки (упорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

| Упаковка                                             |
|------------------------------------------------------|
| металлическая для пищевой                            |
| металлическая для парфюмерно-косметической продукции |
| металлическая для продукции промышленного назначения |
| металлическая для продукции бытового назначения      |
| фольга алюминиевая                                   |
|                                                      |
| полимерная для пищевой                               |
| полимерная для парфюмерно-косметической продукции    |
| полимерная для сельскохозяйственной продукции        |
| полимерная для продукции промышленного назначения    |
| полимерная для продукции бытового назначения         |
| полимерная для продукции легкой промышленности       |
| полимерная для упаковки игрушек                      |
| полимерные пленки                                    |
| оболочки                                             |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                      |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|  | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|  |                                                                      |
|  | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  |                                               |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции |
|  |                                               |

**С комбинированной упаковкой и комбинированными укупорочными средствами.**

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

**Следует включить в перечень готовую парфюмерно-косметическую и пищевую продукцию в упаковке, импортируемую на территорию Таможенного Союза.**

**Обоснование:**

- 1) Область применения настоящего регламента (п.1. и п. 2 Статьи 1) двояко толкуется разными контролирующими органами и отделами. В связи с этим возникают избыточные требования со стороны контролирующих органов к готовому продукту произведенному по GMP и/или ISO.
- 2) Продукция произведенная по стандартам GMP и/или ISO уже имеет подтверждённо безопасную упаковку.

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические

---

статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

**Терминологическая база данного технического регламента не является достаточной.**

**Необходимо включить термины: комбинированная упаковка, комбинированное укупорочное средство. Добавить для этих терминов понятие «преобладающий материал».**

|   |                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | <b>комбинированная упаковка</b> -упаковка, изготовленная из двух или более различных упаковочных материалов.                            |
| - | <b>комбинированное укупорочное средство</b> - укупорочное средство, изготовленное из двух или более различных упаковочных материалов.   |
| - | <b>преобладающий материал</b> – основной материал, из которого состоит комбинированная упаковка и комбинированное укупорочное средство. |

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

**Термин требует уточнения. Предлагаемая редакция:**

| Действующая редакция                                                                                                                                                               | Предлагаемая редакция                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала».</b> | <b>Комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, многослойность которого может быть визуально неочевидна, и слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала».</b> |

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | санитарно-гигиенические показатели |
| <input type="checkbox"/> | механические показатели            |

---

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | по химической стойкости |
|  | герметичности           |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

**Не всегда физически есть место на лейбле выносить данные о материалах для всех элементов упаковки. Пример: косметическая палетка может содержать около 10 материалов упаковки.**

**Предлагаем для продуктов с объёмом менее 10 мл или массой 10 г исключить необходимость нанесения данных о материале упаковки.**

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

**Да, возникают вопросы по идентификации материала:**

**1. Предлагаем включить знак РЕ-полиэтилен (без конкретизации плотности). В связи с тем, что данный материал не собирается отдельно.**

**2. При маркировке упаковки из стекла: иногда стекло имеет неоднозначный оттенок цвета, не подпадающий под классификацию в регламенте: бесцветное, зеленое или коричневое.**

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (упорочных средств) возникают проблемы).

---

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при выпуске продукции          |
|  | при подтверждении соответствия |

---

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

---

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

---

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

---

---

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

---

---

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

---

**Внести пункт с чётким толкованием того, что для готовой парфюмерно-косметической и пищевой продукции, импортируемой на территорию Таможенного Союза, необходимость нанесения информации о материалах упаковки отсутствует.**

---

**Информация об участнике анкетирования**

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

- 1 ☐ Республика Армения
- 2 ☐ Республика Беларусь
- 3 ☐ Республика Казахстан
- 4 ☐ Кыргызская Республика
- 5 ☒ **Российская Федерация**
- 6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ **Юридическое лицо**
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☐ Изготовитель (производитель)
- 6 ☒ **Импортер (продавец)**
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☒ **Страны ЕАЭС** \_\_\_\_\_
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

---

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

Общество с ограниченной ответственностью «АРНЕБИЯ» (ООО «АРНЕБИЯ»)

---



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Упаковка</b>                                                      |
|  | металлическая для пищевой                                            |
|  | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                 |
|  | металлическая для продукции промышленного назначения                 |
|  | металлическая для продукции бытового назначения                      |
|  | фольга алюминиевая                                                   |
|  |                                                                      |
|  | полимерная для пищевой                                               |
|  | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | полимерная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  | полимерная для продукции промышленного назначения                    |
|  | полимерная для продукции бытового назначения                         |
|  | полимерная для продукции легкой промышленности                       |
|  | полимерная для упаковки игрушек                                      |
|  | полимерные пленки                                                    |
|  | оболочки                                                             |
|  |                                                                      |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|  | упаковка из пергамента, подпергамента                                |
|  |                                                                      |
|  | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

Не было

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

-

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

-

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи 1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

-

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

-

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

-

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

-

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

-

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

-

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

Полноте информации (информации о назначении упаковки, возможности утилизации)

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

-

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

-

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

-

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

-

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции          |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия |

---

-

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

нет

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

нет

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

-

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

-

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☐ Изготовитель (производитель)
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Упаковка</b>                                                      |
|   | металлическая для пищевой                                            |
|   | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                 |
|   | металлическая для продукции промышленного назначения                 |
|   | металлическая для продукции бытового назначения                      |
|   | фольга алюминиевая                                                   |
|   |                                                                      |
| x | полимерная для пищевой                                               |
|   | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|   | полимерная для сельскохозяйственной продукции                        |
|   | полимерная для продукции промышленного назначения                    |
|   | полимерная для продукции бытового назначения                         |
|   | полимерная для продукции легкой промышленности                       |
|   | полимерная для упаковки игрушек                                      |
|   | полимерные пленки                                                    |
|   | Оболочки                                                             |
|   |                                                                      |
|   | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|   | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|   | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|   | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|   | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|   | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|   | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|   | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|   |                                                                      |
| x | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|   | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|   | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|   | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|   |                                                                      |
|   | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|   | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непивцевой продукции                   |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

Контролирующие органы при проверке магазинов часто стеклянную и полимерную посуду (контейнеры) относят к данному ТР. Существуют двойные стандарты к некоторым изделиям (многократное укупорочное средство для бутылок импортеры/производители позиционируют по-разному, как упаковка или посуда).

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).



---

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи 1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | медицинских изделий                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | лекарственных средств                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | фармацевтической продукции                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | табачных изделий                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | опасных грузов                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
| <input type="checkbox"/> | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

посуда

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | санитарно-гигиенические показатели |
| <input type="checkbox"/> | механические показатели            |
| <input type="checkbox"/> | по химической стойкости            |
| <input type="checkbox"/> | герметичности                      |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

Невозможно вынести информацию об упаковке в следующих случаях:

когда импортная пищевая/непищевая продукция, упакованная в индивидуальную/групповую/транспортную упаковку;

когда упаковка (банка 1л) имеет только транспортную упаковку;

когда изготовитель готовой продукции (пример молочная продукция) не является изготовителем упаковки.

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции          |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия |

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

#### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

- 1 ☐ Республика Армения
- 2 ☐ Республика Беларусь
- 3 ☐ Республика Казахстан
- 4 ☐ Кыргызская Республика
- 5 ☒ Российская Федерация
- 6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ Юридическое лицо

- ☐
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- ☐
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☐ Изготовитель (производитель)
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_розничная сеть \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

АО ТД Перекресток

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Упаковка</b>                                                      |
|  | металлическая для пищевой                                            |
|  | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                 |
|  | металлическая для продукции промышленного назначения                 |
|  | металлическая для продукции бытового назначения                      |
|  | фольга алюминиевая                                                   |
|  |                                                                      |
|  | полимерная для пищевой                                               |
|  | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | полимерная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  | полимерная для продукции промышленного назначения                    |
|  | полимерная для продукции бытового назначения                         |
|  | полимерная для продукции легкой промышленности                       |
|  | полимерная для упаковки игрушек                                      |
|  | полимерные пленки                                                    |
|  | оболочки                                                             |
|  |                                                                      |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|  | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|  |                                                                      |
|  | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи 1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | медицинских изделий                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | лекарственных средств                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | фармацевтической продукции                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | табачных изделий                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | опасных грузов                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
| <input type="checkbox"/> | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

Считаем достаточной.

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

Считаем достаточным.

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

Считаем достаточным.

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | санитарно-гигиенические показатели |
| <input type="checkbox"/> | механические показатели            |
| <input type="checkbox"/> | по химической стойкости            |
| <input type="checkbox"/> | герметичности                      |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

Предложений нет.

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

Вопросы загрязнения окружающей среды и утилизации регулируются национальным законодательством.

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

Возникает проблема при нанесении символа «возможность утилизации использованной упаковки» – петля Мебиуса:

Примечание 1 Приложения 3 к техническому регламенту содержит требование о проставлении как цифрового кода, так и буквенного обозначения внутри петли Мебиуса, а также требование о размещении под петлей Мебиуса рисунка (рисунок 2) с изображением петли Мебиуса.

В пункте 13 анкеты содержится предложение, содержащее новую редакцию примечания.

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

Нет

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

Подтверждение соответствия упаковки в форме сертификации считаем избыточным требованием, влекущим увеличение затрат со стороны производителя/импортера.

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

Не видим в этом необходимости.

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (упорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---



---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции          |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия |

---

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

---

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

---

---

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

---

---

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

---

### **1. Примечание 1 к Приложению 3**

**Текущая редакция:** «1. Знаки идентификации проставляются следующим образом: внутри петли Мебиуса - цифровой код и (или) буквенное обозначение, под петлей Мебиуса - рисунок 2 в соответствии с Приложением 4 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011).»

**Предлагаемая редакция:** «1. Маркировка упаковки (упаковочных средств) проставляется следующим образом: цифровой код материала - внутри символа «Возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) - петля Мебиуса» (рис. 2 в Приложении 4 к настоящему техническому регламенту) и (или) буквенное обозначение (аббревиатура) материала - под этим символом.»

**Обоснование:** Текущая редакция примечания содержит требование о проставлении как цифрового кода, так и буквенного обозначения внутри петли Мебиуса, а также требование о размещении под петлей Мебиуса рисунка 2 из

---

---

Приложения 4 к ТР ТС 005/2011, то есть о размещении под петлёй Мебиуса рисунка с изображением петли Мебиуса.

Учитывая тот факт, что требование о проставлении буквенного обозначения материала внутри петли Мебиуса противоречит примерам вариантов маркировки, приведённым в примечаниях со звёздочками, а требование о размещении под петлёй Мебиуса второй петли Мебиуса противоречит здравому смыслу, предлагаем внести изменения.

## **2. Примечание 4 к Приложению 3**

**Текущая редакция:** «4. Размеры символов устанавливаются изготовителем упаковки в зависимости от технических возможностей. Символы могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно.»

**Предлагаемая редакция:** «4. Размеры маркировки упаковки (упаковочных средств) определяются изготовителем упаковки в зависимости от размеров упаковки. Маркировка может быть выполнена в любом контрастном по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно.»

## **3. Примечание 5 к Приложению 3**

**Текущая редакция:** отсутствует.

**Предлагаемая редакция:** «5. Маркировка упаковки (упаковочных средств), предназначенной для контакта с пищевой продукцией, дополняется символом «Упаковка (упаковочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией» (рис. 1 в Приложении 4 к настоящему техническому регламенту).»

**Обоснование:** Пункт 2 статьи 6, равно как и приложения к техническому регламенту не содержат нормы, однозначно указывающей на то, что символ «Упаковка (упаковочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией», приведённый на рисунке 1 в Приложении 4, должен включаться только в маркировку упаковки и упаковочных средств, предназначенных для контакта с пищевой продукцией.

## **4. Примечание к Приложению 4**

**Текущая редакция:** отсутствует.

**Предлагаемая редакция:** «Примечание: Символы, наносимые на маркировку упаковки (упаковочных средств), могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно.»

---

### **Информация об участнике анкетирования**

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства<br>(ваша организация) являетесь (при желании укажите город): | Вы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

- 1 ☐ Республика Армения
- 2 ☐ Республика Беларусь
- 3 ☐ Республика Казахстан
- 4 ☐ Кыргызская Республика
- 5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ Юридическое лицо  
2 ☐ Индивидуальный предприниматель  
3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти  
2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия  
3 ☐ Лаборатория/испытательный центр  
4 ☒ Общественные организации  
5 ☐ Изготовитель (производитель)  
6 ☐ Импортёр (продавец)  
7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь  
2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_  
3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_  
4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

**Проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента возникают очень часто.**

Для однозначного толкования области применения регламента, п. 6 ст. 1 представить в редакции:

**6. Настоящий технический регламент не распространяется:**

- на упаковку (укупорочные средства) для медицинских изделий, лекарственных средств, фармацевтической продукции, табачных изделий, и опасных грузов, а также на грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом;
- на готовую продукцию, помещенную в упаковку, импортируемую на территорию Таможенного Союза.

Настоящий технический регламент распространяется на все типы упаковки, в том числе укупорочные средства, в соответствии с Приложением 5, являющиеся готовой продукцией, **выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза**, независимо от страны происхождения.

При выпуске в обращение на рынок импортной парфюмерно-косметической продукции, выпускается в обращение именно готовая косметика, а не упаковка, в которое она находится. Следовательно, упаковка этой продукции не является объектом ТР ТС 005/2011, и к ней **не должны применяться положения регламента**.

На практике требуют наличия маркировки в соответствии с требованиями регламента.

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
|   | <b>Упаковка</b>                                      |
|   | металлическая для пищевой                            |
| V | металлическая для парфюмерно-косметической продукции |
|   | металлическая для продукции промышленного назначения |
|   | металлическая для продукции бытового назначения      |
|   | фольга алюминиевая                                   |
|   |                                                      |
|   | полимерная для пищевой                               |
| V | полимерная для парфюмерно-косметической продукции    |
|   | полимерная для сельскохозяйственной продукции        |
|   | полимерная для продукции промышленного назначения    |
|   | полимерная для продукции бытового назначения         |
|   | полимерная для продукции легкой промышленности       |
|   | полимерная для упаковки игрушек                      |

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   | полимерные пленки                                                    |
|   | оболочки                                                             |
|   |                                                                      |
|   | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
| V | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|   | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|   | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|   | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|   | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|   | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|   | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|   |                                                                      |
|   | стеклянная для пищевой продукции                                     |
| V | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|   | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|   | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|   |                                                                      |
|   | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
| V | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
|   | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|   | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|   | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|   |                                                                      |
|   | деревянная для пищевой продукции                                     |
|   | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
| V | деревянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|   | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|   | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
| V | из текстильных материалов для парфюмерно-косметической продукции     |
|   | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
| V | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|   |                                                                      |
|   | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|   | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
| V | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|   | мюзле, скобы                                                         |
|   |                                                                      |
|   | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
| V | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|   |                                                                      |
|   | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
| V | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|   | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|   | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|   |                                                                      |
|   | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |

|   |                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| V | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции |
|   |                                                                     |
|   | из картона для укупоривания пищевой продукции                       |
|   |                                                                     |

**С комбинированной упаковкой и комбинированными укупорочными средствами.**

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

**Следует включить в перечень готовую парфюмерно-косметическую и пищевую продукцию в упаковке, импортируемую на территорию Таможенного Союза.**

**Обоснование:**

**1) Область применения настоящего регламента (п.1. и п. 2 Статьи 1) двояко толкуется разными контролирующими органами и отделами. В связи с этим возникают избыточные требования со стороны контролирующих органов к готовому продукту произведенному по GMP и/или ISO.**

**2) Продукция произведенная по стандартам GMP и/или ISO уже имеет подтвержденно безопасную упаковку.**

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для

---

однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

**Терминологическая база данного технического регламента не является достаточной.**

**Необходимо включить термины: комбинированная упаковка, комбинированное укупорочное средство. Добавить для этих терминов понятие «преобладающий материал».**

|   |                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | <b>комбинированная упаковка</b> -упаковка, изготовленная из двух или более различных упаковочных материалов.                            |
| - | <b>комбинированное укупорочное средство</b> - укупорочное средство, изготовленное из двух или более различных упаковочных материалов.   |
| - | <b>преобладающий материал</b> – основной материал, из которого состоит комбинированная упаковка и комбинированное укупорочное средство. |

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

**Представить в редакции:**

**Комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, многослойность которого может быть визуально неочевидна, и слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала».**

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

---

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

**Не всегда физически есть место на лейбле выносить данные о материалах для всех элементов упаковки. Пример: косметическая палетка может содержать около 10 материалов упаковки.**

**Предлагаем для продуктов с объёмом менее 10 мл или массой 10 г исключить необходимость нанесения данных о материале упаковки.**

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

**Да, возникают вопросы по идентификации материала:**

**1. Предлагаем включить знак РЕ-полиэтилен (без конкретизации плотности). В связи с тем, что данный материал не собирается отдельно.**

**2. При маркировке упаковки из стекла: иногда стекло имеет неоднозначный оттенок цвета, не подпадающий под классификацию в регламенте: бесцветное, зеленое или коричневое.**

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (упорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---



10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции          |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия |

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

**Внести пункт с чётким толкованием того, что для готовой парфюмерно-косметической и пищевой продукции, импортируемой на территорию Таможенного Союза, необходимость нанесения информации о материалах упаковки отсутствует.**

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

—

- 3 ☐ Республика Казахстан
- 4 ☐ Кыргызская Республика
- 5 ☒ **Российская Федерация**
- 6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ **Юридическое лицо**
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☐ Изготовитель (производитель)
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☐ **Страны ЕАЭС** \_\_\_\_\_
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ННО «Российская парфюмерно-косметическая ассоциация»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств – членов**  
**Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с целью выявления про-**  
**блемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

Да, корректировка старых и внесение новых видов упаковочной продукции.

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|   | <b>Упаковка</b>                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|
|   | металлическая для пищевой                                   |
|   | металлическая для парфюмерно-косметической продукции        |
|   | металлическая для продукции промышленного назначения        |
|   | металлическая для продукции бытового назначения             |
|   | фольга алюминиевая                                          |
|   |                                                             |
|   | полимерная для пищевой                                      |
|   | полимерная для парфюмерно-косметической продукции           |
|   | полимерная для сельскохозяйственной продукции               |
|   | полимерная для продукции промышленного назначения           |
|   | полимерная для продукции бытового назначения                |
|   | полимерная для продукции легкой промышленности              |
|   | полимерная для упаковки игрушек                             |
|   | полимерные пленки                                           |
|   | оболочки                                                    |
|   |                                                             |
| ✓ | бумажная и картонная для пищевой продукции                  |
| ✓ | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции |
| ✓ | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции     |
| ✓ | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения |
| ✓ | бумажная и картонная для продукции бытового назначения      |
| ✓ | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности    |
|   | бумажная и картонная для упаковки игрушек                   |
|   | упаковка из пергамент, подпергамент                         |
|   |                                                             |
|   | стеклянная для пищевой продукции                            |
|   | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции           |
|   | стеклянная для товаров бытовой химии,                       |
|   | стеклянная для лакокрасочных материалов                     |
|   |                                                             |

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| ✓ | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
| ✓ | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
| ✓ | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
| ✓ | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|   | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|   |                                                                      |
|   | деревянная для пищевой продукции                                     |
|   | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|   |                                                                      |
|   | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|   | из текстильных материалов для непивцевой продукции                   |
|   |                                                                      |
|   | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|   | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|   |                                                                      |
|   | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|   | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|   | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|   | мюзле, скобы                                                         |
|   |                                                                      |
|   | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|   | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|   |                                                                      |
|   | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|   | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|   | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|   | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|   |                                                                      |
|   | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|   | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|   |                                                                      |
|   | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|   |                                                                      |

**Возникает вопрос по отнесению следующей продукции к ТР ТС 005-2011:**

гильзы (шпули) картонные навивные;  
 футляры картонные навивные, футляры из комбинированных материалов;  
 барабаны картонные навивные, барабаны из комбинированных материалов;  
 упаковка комбинированная, например: банка из комбинированных материалов (слои картона и бумаги, фольги алюминиевой), дно из жести листовой, крышка-дозатор из полимерных материалов; барабан картонный навивной со стальным ободом из ленты х/к и дном из материала ДВП по ГОСТ 17065-94.

Относится ли вышеуказанная комбинированная упаковка к упаковке из комбинированных материалов или это новый тип упаковки?

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

Таковых не имеется.

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

**Предлагаются следующие новые виды упаковки, не указанные в ТР ТС 005-2011:**

I, п.3 – гильзы (шпули) картонные навивные (в т.ч. для пищевой промышленности), футляры картонные навивные, барабаны картонные навивные;

I, п.5 – футляры из комбинированных материалов, барабаны из комбинированных материалов;

II, п. 9 – металлические укупорочные средства из белой луженой и листовой холоднокатаной жести для укупоривания пищевой, бытовой и др. продукции.

Внесение в приложение 5 п. III – комбинированной упаковки (не из комбинированных материалов), состоящих из различных составляющих. Допустим, предприятие производит банку картонную навивную фольгированную с доньшком из листовой холоднокатаной жести и пластиковым дозатором. В этом случае банка произведена из комбинированного материала, однако общий тип упаковки не подходит ни под один вид продукции из Перечня.

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи 1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | Грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | Поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

Нет.

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

Необходимо уточнение в определении термина «комбинированный материал»; необходимо включить в ТР ТС термин «комбинированная упаковка», т.е. состоящая из нескольких видов материалов или включающая несколько видов укупорочных средств.

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для

размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

Достаточен.

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

Не достаточен, необходимо уточнение материалов, находящихся в составе комбинированного материала. На данный момент количество материалов умножилось: от картона, гофрокартона и различного вида бумаг до тонкой жести, синтетических пластмасс (пенополиуретанов, пенополистиролов, др.), клеевых наполнителей, текстиля.

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

Требования достаточны.

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

Нет.

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

Нет.

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

**По месту нанесения:** возможность нанесения знака маркировки мелких деталей, укупорочных средств, входящих в состав упаковки, на общую этикетку готового продукта с указанием местонахождения вышеуказанных деталей, например: материал дна банки РАР.

**По полноте информации:** допустимое количество знаков маркировки для одного вида продукта, указываемое на общей этикетке.

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

Для навивных картонных многослойных гильз со значительным процентным содержанием клея: РАР (22,21) или С/РАР?

Укупорочные средства из жести листовой холоднокатаной: FE (40) или другие металлы (42-49)? Каким образом маркировать упаковку из комбинированных материалов, в состав которой входит жесь листовая, если в маркировке комбинированных материалов указана только жесь белая?

Как маркировать комбинированную упаковку (банка картонная навивная фольгированная с доннышком из листовой холоднокатаной жести и пластиковым дозатором)?

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

Обеспечивают; не следует дополнять.

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

Нет.

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (укупорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

Нет предложений.

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

Нет сложностей.

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|   |                                |
|---|--------------------------------|
|   | при выпуске продукции          |
| ✓ | при подтверждении соответствия |

Не все аккредитованные лаборатории производят весь набор необходимых испытаний для данного типа продукции. Проблема больше актуальна для небольших населенных пунктов.

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

Не возникают.

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

Нет дополнительных требований.

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

Не возникают.

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

Не возни-  
кают.

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

Актуализировать недействующие ГОСТы в Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 005-2011.

#### **Информация об участнике анкетирования**

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация г. Тула

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 3. Представителем какой организации Вы являетесь: |
|---------------------------------------------------|

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

—



6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны Латвия \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>Упаковка</b>                                             |
|  | металлическая для пищевой                                   |
|  | металлическая для парфюмерно-косметической продукции        |
|  | металлическая для продукции промышленного назначения        |
|  | металлическая для продукции бытового назначения             |
|  | фольга алюминиевая                                          |
|  |                                                             |
|  | полимерная для пищевой                                      |
|  | полимерная для парфюмерно-косметической продукции           |
|  | полимерная для сельскохозяйственной продукции               |
|  | полимерная для продукции промышленного назначения           |
|  | полимерная для продукции бытового назначения                |
|  | полимерная для продукции легкой промышленности              |
|  | полимерная для упаковки игрушек                             |
|  | полимерные пленки                                           |
|  | оболочки                                                    |
|  |                                                             |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                  |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции     |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения      |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности    |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                   |
|  | упаковка из пергамент, подпергамент                         |
|  |                                                             |
|  | стеклянная для пищевой продукции                            |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции           |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                       |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                     |
|  |                                                             |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции         |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непивцевой продукции                   |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

Считаем, что стоит включить упаковку для фармацевтической промышленности в текст ТР ТС, так как на данный момент нет регламентирующего документа, описывающего свойства упаковки (в нашем случае алюминиевой тубы), для фармацевтической промышленности.

---

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи 1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                     |
|  | лекарственных средств                                                                                   |
|  | фармацевтической продукции                                                                              |
|  | табачных изделий                                                                                        |
|  | опасных грузов                                                                                          |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | санитарно-гигиенические показатели |
|  | механические показатели            |
|  | по химической стойкости            |
|  | герметичности                      |

---

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

Да, считаем необходима конкретизация. Так как алюминиевая труба изготавливается из алюминия, то считаем необходимым включения в ТР ТС требований по указанию максимального уровня углеродного следа на сырье, из которого изготовлена алюминиевая труба (можно распространить только на алюминий).

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (упорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции          |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия |

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

—

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО ТЗ «Вилсен»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? нет

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>Упаковка</b>                                             |
|  | металлическая для пищевой                                   |
|  | металлическая для парфюмерно-косметической продукции        |
|  | металлическая для продукции промышленного назначения        |
|  | металлическая для продукции бытового назначения             |
|  | фольга алюминиевая                                          |
|  |                                                             |
|  | полимерная для пищевой                                      |
|  | полимерная для парфюмерно-косметической продукции           |
|  | полимерная для сельскохозяйственной продукции               |
|  | полимерная для продукции промышленного назначения           |
|  | полимерная для продукции бытового назначения                |
|  | полимерная для продукции легкой промышленности              |
|  | полимерная для упаковки игрушек                             |
|  | полимерные пленки                                           |
|  | оболочки                                                    |
|  |                                                             |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                  |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции     |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения      |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности    |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                   |
|  | упаковка из пергамент, подпергамент                         |
|  |                                                             |
|  | стеклянная для пищевой продукции                            |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции           |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                       |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                     |
|  |                                                             |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции         |



|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи 1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | медицинских изделий. Да. Облегчит получение документов.                                                 |
| <input type="checkbox"/> | лекарственных средств Да. Облегчит получение документов.                                                |
| <input type="checkbox"/> | фармацевтической продукции. Да. Облегчит получение документов.                                          |
| <input type="checkbox"/> | табачных изделий                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | опасных грузов                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
| <input type="checkbox"/> | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | санитарно-гигиенические показатели |
| <input type="checkbox"/> | механические показатели            |
| <input type="checkbox"/> | по химической стойкости            |
| <input type="checkbox"/> | герметичности                      |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала). Да. Какой код ставить в случае комбинированного материала пластик+пластик? Например, PET/LDPE?

---

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования). Иногда возникают проблемы. Некоторые заказчики неверно интерпретируют это требование и требуют высылать протоколы ежегодно, хотя по ТР ТС 005 этого не требуется. По ТР есть требование «не более одного года» для выпуска декларации.

---

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (упорочных средств) возникают проблемы).  
Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (упорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции          |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия |

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

---

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

---

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

---

#### **Информация об участнике анкетирования**

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ Юридическое лицо
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☒ Изготовитель (производитель)
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

АО Мультифлекс

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Упаковка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | металлическая для пищевой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | металлическая для парфюмерно-косметической продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | металлическая для продукции промышленного назначения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | металлическая для продукции бытового назначения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| X | фольга алюминиевая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | <p>Возникают проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента. Предприятие производит полуфабрикаты - фольгу алюминиевую и упаковочные материалы на основе фольги в джамбо-рулонах по ГОСТ 745-2014 «Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия» .</p> <p>Продукция НЕ является готовой упаковкой (изделием), и предназначена для дальнейшего изготовления упаковки на производственной площадке заказчика. Нет однозначного понимания, являются ли джамбо-рулоны упаковкой . Согласно терминологии упаковка –это изделие, а предприятие производит полуфабрикаты – материал для изготовления упаковки. На практике упаковка и материал, из которого изготовлена упаковка, отождествляются.</p> <p>Необходима корректировка в части ответственности за безопасность упаковки и условия применения упаковки : ответственность несет изготовитель упаковки, а не изготовитель материала, из которого изготовлена упаковка ( на практике - наоборот)</p> <p>Необходимо также добавить, что условия тестирования при оценке соответствия упаковки требованиям настоящего технического регламента выбирают в соответствии с условиями применения упаковки, указанными в сопроводительной документации производителя упаковки</p> |
|   | полимерная для пищевой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | полимерная для парфюмерно-косметической продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | полимерная для сельскохозяйственной продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | полимерная для продукции промышленного назначения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | полимерная для продукции бытового назначения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | полимерная для продукции легкой промышленности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | полимерная для упаковки игрушек                                      |
|  | полимерные пленки                                                    |
|  | оболочки                                                             |
|  |                                                                      |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                           |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции          |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции              |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения          |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения               |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности             |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                            |
|  | упаковка из пергамент, подпергамент                                  |
|  |                                                                      |
|  | стеклянная для пищевой продукции                                     |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции                    |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                                |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |

|  |                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                             |
|  |                                                                     |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                  |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции |
|  |                                                                     |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                       |
|  |                                                                     |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

Одновременно с введением в действие технического регламента «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», предлагается исключить из технического регламента Таможенного Союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) фольгу алюминиевую для упаковки по ГОСТ 745.

Действующий ТР ТС 005/2011 и проект «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» регламентируют различные подходы к оценке уровня миграции.

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи 1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|  |                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | медицинских изделий                                                                                            |
|  | лекарственных средств                                                                                          |
|  | фармацевтической продукции                                                                                     |
|  | табачных изделий                                                                                               |
|  | опасных грузов                                                                                                 |
|  | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным <i>транспортом</i> |
|  | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом                    |

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).



---

Полагаем, что следующие термины требуют уточнения/добавления:

Типовой образец – образец упаковки (укупорочного средства), выбранный из группы однородной продукции, выполненной из одних и тех же материалов, произведенной (изготовленной) одним изготовителем по одному региональному (межгосударственному) стандарту или национальному стандарту, и (или) стандарту организации, и (или) иным документам изготовителя, сопровождаемое документацией, обеспечивающей его прослеживаемость.

Условия применения - способ использования упаковки (укупорочного средства), установленный изготовителем

Упаковочный материал:-материал, из которого изготовлена упаковка или ее элементы, и который невозможно отделить вручную или с применением простых механических средств.

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

Упаковка- изделие, предназначенное для размещения, защиты, перемещения, доставки, хранения, транспортирования и демонстрации товаров (сырья и готовой продукции), используемое как производителем, пользователем или потребителем, так и переработчиком, сборщиком или иным посредником

---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

Комбинированный материал - материал, изготовленный из двух или более **различных материалов**, которые не могут быть разделены без утраты функциональных свойств. В действующей формулировке нет различий между многослойным и комбинированным материалом

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | санитарно-гигиенические показатели<br>В приложении 1 ТР ТС 005/2011 отсутствуют показатели безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из смазочных материалов. смазочные материалы используются для облегчения выдавливания способом штамповки, например. смазочный материал остается на поверхности изделия и контактирует с пищевой продукцией. Необходимо установить требования к смазочному материалу, его количеству и какие параметры контролировать при оценке безопасности.<br>В ЕАЭС нет альтернативы реестру NSF |
|   | механические показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | по химической стойкости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | герметичности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (упорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

6. Для определения уровня миграции веществ из фольги используют совокупность методов, разработанных для полимеров и синтетических материалов.

7. Унифицированная методика санитарно-химических исследований фольги отсутствует.

8. Проблемы возникают при определении количества миграции алюминия.

9. Результаты испытаний одних и тех же образцов, полученных одним и тем же методом в разных лабораториях, значительно варьируют, т.е. не воспроизводятся по причине множества методологических проблем. Между тем, весь цикл

---

---

подготовки образца и анализа алюминия в модельной среде должен обеспечивать воспроизводимость результатов .

10. Методологические проблемы приводят к некорректным результатам в оценке безопасности фольги, что влечет недостоверное информирование и вводит в заблуждение потребителей; оказывает негативное влияние на развитие алюминиевой промышленности ЕАЭС и фольгопрокатной отрасли РФ, препятствует реализации алюминиевой фольги на рынке ЕАЭС.

Наименование проекта методики:

Методические указания по контролю «Санитарно-химический анализ содержания алюминия в модельных средах при тестировании алюминиевой фольги бытового назначения для упаковки пищевых продуктов (методика пробоподготовки)»

Разработчик: ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»), г. Пермь.

Срок разработки проекта и утверждения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека : 4 квартал 2021 г.

Решение о привлечении собственных средств для финансирования разработки принято на основании протокола от 18.02.2020 г. заседания Рабочей группы по разработке первой редакции проекта изменения № 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

4. Для моделирования миграции веществ из фольги применяют инструкцию 2.3.3.10-15-64-2005 «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», **которая не содержит указаний, как тестировать фольгу.**

5. Для количественного определения веществ в модельной среде используют ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии», и др., Однако, в ГОСТ 31870-2012 и др. **отсутствуют указания на возможность измерения алюминия и др. металлов для оценки безопасности фольги, а также в какой форме определять металлы, в валовой или растворенной.**

6. Широкий перечень модельных сред, указанный в приложении 2 технического регламента Таможенного союза (ТС 005/2011), не адаптирован для тестирования алюминиевой фольги, а именно, требуется доработка в части указания для фольги конкретной среды – дистиллированная вода и условий эксперимента;

7. Требуется унифицированная методика для проведения санитарно-химических исследований фольги, соответствующая действующим законодательным требованиям, см. п. 9

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | при выпуске продукции          |
|  | при подтверждении соответствия |

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

Документы, устанавливающие требования безопасности фольги алюминиевой для контакта с пищевыми продуктами в странах ЕС, США, Канаде:

| Критерий                                 | Нормативный документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Что регламентирует                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Химический состав                        | DIN EN 573-3:2009- 08 Алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и форма изделий. Часть 3: Химический состав .<br>BS EN 546-1,2,3,4:2006 Алюминий и алюминиевые сплавы. Фольга.<br>DIN EN 602 Алюминий и алюминиевые сплавы. Деформируемая продукция. Химические соединения полупродуктов для производства товаров, предназначенных для использования в контакте с пищевыми продуктами; | Фольга должна изготавливаться из пищевых сплавов                                                                                           |
| Массовая концентрация Pb, Cd, Hg ,Cr(VI) | DIN. EN 14287-2004 Алюминий и алюминиевые сплавы. Общие требования к химическому составу продукции, предназначенной для изготовления упаковки и упаковочных материалов.<br>Директива по отходам 94/62/ЕС от 20.12.1994 , статья 11                                                                                                                                                            | Суммарная концентрация свинца, кадмия, ртути и шестивалентного хрома в фольге алюминиевой не должна превышать 100 ppm                      |
| Качество поверхностной смазки            | 21 CFR 178.3620 (b)(1)(ii) «Mineral oil».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Поверхностная смазка, применяемая для изготовления фольги алюминиевой должна соответствовать нормативу поглощения в ультрафиолетовом свете |

|                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее количество смазочного материала | 21 CFR 178.3910 (a) «Surface lubricants used in the manufacture of metallic articles»                                                                        | Общее количество смазочного материала, остающегося на фольге алюминиевой в той форме, в которой он контактирует с пищевыми продуктами, не должно превышать 0,015 мг на 1 кв. дюйм поверхности соприкосновения металла с пищевым продуктом |
| Количество миграции веществ           | Резолюция ЕС CM/Res(2013)9 “Металлы и сплавы, применяемые в материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами”<br>Директива №10/2011 |                                                                                                                                                                                                                                           |

Органы по сертификации : ISEGA, Институт НЕРИНГА, Германия

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

Целесообразно выделить требования к безопасности металлов и сплавов, контактирующих с пищевой продукцией, в отдельный объект технической регламентации

1. Пересмотреть подход к тестированию фольги / упаковочных материалов на основе алюминиевой фольги по показателям безопасности с учетом требований мировой практики:

1.1 к химическому составу алюминия и алюминиевых сплавов

1.2 к содержанию Pb, Cd, Hg ,Cr(VI)

1.3 к поверхностной смазке

1.4 к общему количеству смазочного материала, остающегося на фольге алюминиевой в той форме, в которой он контактирует с пищевыми продуктами

2. Гармонизировать оценку безопасности фольги с Резолюцией ЕС CM/Res(2013)9 “Металлы и сплавы, применяемые в материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами” .

2. Провести анализ обоснованности ДКМ алюминия, поступающего из фольги в пищевые продукты (0,5 мг/л), относительно безопасного уровня поступления из всех источников, отсутствует. Норматив ДКМ 0,5 мг/л по показателю алюминий не учитывает:

-долю пищевых продуктов, непосредственно контактирующих с фольгой с учетом ассортимента пищевой продукции в торговом обороте;

-частоту и объем потребления пищевых продуктов в упаковке из алюминиевой фольги;

-долевой вклад алюминия, поступающего в организм человека из фольги, в общем объеме алюминия, поступающего с пищевыми продуктами и питьевой водой

**Информация об участнике анкетирования**

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_

---

4 ☒ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

Акционерное общество «РУСАЛ САЯНАЛ»

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>Упаковка</b>                                             |
|  | металлическая для пищевой                                   |
|  | металлическая для парфюмерно-косметической продукции        |
|  | металлическая для продукции промышленного назначения        |
|  | металлическая для продукции бытового назначения             |
|  | фольга алюминиевая                                          |
|  |                                                             |
|  | полимерная для пищевой                                      |
|  | полимерная для парфюмерно-косметической продукции           |
|  | полимерная для сельскохозяйственной продукции               |
|  | полимерная для продукции промышленного назначения           |
|  | полимерная для продукции бытового назначения                |
|  | полимерная для продукции легкой промышленности              |
|  | полимерная для упаковки игрушек                             |
|  | полимерные пленки                                           |
|  | оболочки                                                    |
|  |                                                             |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                  |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции     |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения      |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности    |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                   |
|  | упаковка из пергамент, подпергамент                         |
|  |                                                             |
|  | стеклянная для пищевой продукции                            |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции           |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                       |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                     |
|  |                                                             |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции         |



|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

Пергамент ГОСТ 1341-2018, является упаковочным материалом согласно ГОСТ 1341-2018

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

нет

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>медицинских изделий</b>                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | <b>лекарственных средств</b>                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | <b>фармацевтической продукции</b>                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | <b>табачных изделий</b>                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | опасных грузов                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
| <input type="checkbox"/> | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

К данному виду упаковки соответствующими техническими регламентами требования не установлены, подтверждать соответствие требованиям безопасности по ЕСНи П

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

да

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

Нет, приведенный в регламенте является достаточным.

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

да

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | санитарно-гигиенические показатели |
|--------------------------|------------------------------------|

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | механические показатели |
|  | по химической стойкости |
|  | герметичности           |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

нет

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

нет

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

По нанесению петли Мебиуса – знака экологической маркировки необходимо уточнение – только для материалов, подвергаемых вторичной переработке, термин утилизация предполагает в том числе захоронение и сжигание.

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

Практически для всех, отсутствует централизованная база присвоения кодов.

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

нет

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

НЕ более одного года относится ТОЛЬКО при подаче декларации, без изменения состава применяемых материалов и технологии производства данное требование не применимо.

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (упорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

Метод бальной оценки запаха.

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (укупорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

нет

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции          |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия |

нет

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

нет

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

Да, при поставках в страны, не входящие в ЕАЭС необходимо подтверждение соответствия требованиям Евросоюза- регламенту 1935 и BFR

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

BFR XXXVI, BFR XXXVI/2

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

нет

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

—

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☒ Другие страны Евросоюза, Израиль, страны Африки, Южной Америки, Новую Зеландию \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Публичное акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента?

нет

1.1 С каким видом упаковки (укупорочных средств) возникают вопросы по отнесению продукции под действие технического регламента (идентификации продукции). (Если есть, то укажите, какие возникают вопросы)

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>Упаковка</b>                                             |
|  | металлическая для пищевой                                   |
|  | металлическая для парфюмерно-косметической продукции        |
|  | металлическая для продукции промышленного назначения        |
|  | металлическая для продукции бытового назначения             |
|  | фольга алюминиевая                                          |
|  |                                                             |
|  | полимерная для пищевой                                      |
|  | полимерная для парфюмерно-косметической продукции           |
|  | полимерная для сельскохозяйственной продукции               |
|  | полимерная для продукции промышленного назначения           |
|  | полимерная для продукции бытового назначения                |
|  | полимерная для продукции легкой промышленности              |
|  | полимерная для упаковки игрушек                             |
|  | полимерные пленки                                           |
|  | оболочки                                                    |
|  |                                                             |
|  | бумажная и картонная для пищевой продукции                  |
|  | бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции |
|  | бумажная и картонная для сельскохозяйственной продукции     |
|  | бумажная и картонная для продукции промышленного назначения |
|  | бумажная и картонная для продукции бытового назначения      |
|  | бумажная и картонная для продукции легкой промышленности    |
|  | бумажная и картонная для упаковки игрушек                   |
|  | упаковка из пергамента, подпергамента                       |
|  |                                                             |
|  | стеклянная для пищевой продукции                            |
|  | стеклянная для парфюмерно-косметической продукции           |
|  | стеклянная для товаров бытовой химии,                       |
|  | стеклянная для лакокрасочных материалов                     |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                      |
|  | из комбинированных материалов для пищевой продукции                  |
|  | из комбинированных материалов для парфюмерно-косметической продукции |
|  | из комбинированных материалов для продукции промышленного назначения |
|  | из комбинированных материалов для продукции бытового назначения      |
|  | упаковочно-этикеточные комбинированные материалы                     |
|  |                                                                      |
|  | деревянная для пищевой продукции                                     |
|  | деревянная для сельскохозяйственной продукции                        |
|  |                                                                      |
|  | из текстильных материалов для пищевой продукции                      |
|  | из текстильных материалов для непищевой продукции                    |
|  |                                                                      |
|  | керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции        |
|  | керамическая для парфюмерно-косметической продукции                  |
|  |                                                                      |
|  | <b>Укупорочные средства</b>                                          |
|  | металлические для укупоривания пищевой продукции                     |
|  | металлические для укупоривания парфюмерно-косметической продукции    |
|  | мюзле, скобы                                                         |
|  |                                                                      |
|  | корковые для укупоривания пищевой продукции                          |
|  | корковые для укупоривания парфюмерно-косметической продукции         |
|  |                                                                      |
|  | полимерные для укупоривания пищевой продукции                        |
|  | полимерные для укупоривания парфюмерно-косметической продукции       |
|  | полимерные для товаров бытовой химии                                 |
|  | полимерные для лакокрасочных материалов                              |
|  |                                                                      |
|  | комбинированные для укупоривания пищевой продукции                   |
|  | комбинированное для укупоривания парфюмерно-косметической продукции  |
|  |                                                                      |
|  | из картона для укупоривания пищевой продукции                        |
|  |                                                                      |

нет

1.2 Указать, какие виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует исключить из перечня упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011), (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

нет

---

1.3 Указать, какие новые виды упаковки (укупорочных средств) (если таковые имеются) следует включить в перечень упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется технический регламент (приложение 5 ТР ТС 005/2011) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

нет

---

1.4 Следует ли дополнить (исключить) перечень продукции, на который не распространяется технический регламент (пункт 6 статьи 1) (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

|   |                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | медицинских изделий                                                                                     |
| X | лекарственных средств                                                                                   |
|   | фармацевтической продукции                                                                              |
|   | табачных изделий                                                                                        |
|   | опасных грузов                                                                                          |
|   | грузовые контейнеры для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом |
|   | поддоны для перевозки грузов автомобильным железнодорожным, морским и воздушным транспортом             |

Было бы правильно исключить из перечня продукции, на которую не распространяется технический регламент, упаковку для лекарственных средств. Это объясняется тем, что примерно с 2019 года Росздравнадзор перестал считать алюминиевые тубы (да и всю прочую первичную упаковку) медицинскими изделиями. Это значит, что никакой регистрации для упаковки для медицинских изделий не требуется. Получается парадокс. Например, на алюминиевые тубы для химической, пищевой и косметической промышленности необходимо делать декларацию о безопасности по ТР ТС 005. А для туб для фармацевтической промышленности – не нужно делать ничего. Хотя, по идее, требования к этим тубам должны быть выше.

---

2 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

нет

---

2.1 Достаточен ли термин «упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции» (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.).

---

нет

---



---

2.2 Достаточен ли термин «комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала». (Если необходимо уточнение, то укажите, в какой части.)

---

нет

---

3 Являются ли достаточными требования безопасности к упаковке, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования и почему).

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | санитарно-гигиенические показатели |
| <input type="checkbox"/> | механические показатели            |
| <input type="checkbox"/> | по химической стойкости            |
| <input type="checkbox"/> | герметичности                      |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

Нас могло бы интересовать расширение понятия безопасности также и на нанесение другой информации на упаковке. Дело в том, что практически на каждой упаковке наносится дизайны заказчика, которые содержат торговые марки и различные логотипы. Недобросовестное использование торговых марок на упаковке также может привести к рискам (нарушениям безопасности) для потребителя путем ложного информирования потребителя.

Отсылка к закону о защите авторских прав при нанесении печати на упаковку была бы интересна для отечественного производителя.

В таком случае мы бы хотели описать дополнительные требования для импортеров упаковки в виде обязательного заключения лицензионного договора импортером (или иностранным производителем) с владельцем торговой марки и внесением данного лицензионного соглашения в базу данных Института интеллектуальной собственности Российской Федерации согласно закона об авторских правах.

В таком случае местные производители имели бы конкурентные преимущества перед иностранными производителями.

---

4 Необходима ли конкретизация требований, обеспечивающих ресурсосбережение и исключения загрязнения окружающей среды? (Если возникают, то укажите, какие требования необходимо установить)

---

нет

---

5 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (по месту нанесения, размерам, полноте информации).

---

нет

---

---

6 Возникают ли вопросы при нанесении информации для идентификации материала, установлении буквенного обозначения/цифрового кода материала? (Если есть, то укажите для какого материала).

---

нет

---

7 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества упаковки. Следует ли дополнить другими схемами декларирования? Следует ли технический регламент дополнить подтверждением соответствия в форме сертификации? (Если есть, то укажите, для каких видов продукции)

---

нет

---

8 Необходимо ли пересмотреть требование по сроку действия протокола испытаний «не более одного года»? (Если есть, то обоснуйте, пожалуйста, почему; какие проблемы возникают при соблюдении данного требования).

---

нет

---

9 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методиками исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и/или по какому виду упаковки (упорочных средств) возникают проблемы).

Есть ли предложения по включению документов в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 005/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

нет

---

10 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений упаковки (упорочных средств) (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

нет

---

11 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции          |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия |

---

нет

---

12 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний). нет

12.1 Какие дополнительные национальные требования к упаковке (укупорочным средствам) необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

нет

12.2 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

нет

12.3 Возникают ли проблемы при поставках упаковки (укупорочных средств) в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

нет

13 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 005/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

нет

### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

- 1 ☒ Юридическое лицо
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☒ Изготовитель (производитель)
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_
- 3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_ Грузия, Азербайджан \_\_\_\_\_
- 4 ☒ Другие страны \_\_\_\_\_ Украина \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ЗАО «Тубекс»

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к пиротехническим изделиям в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами

Таблица Б.1 – Сравнительный анализ положений и требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6] с требованиями европейского законодательства, международных и европейских стандартов, распространяющихся на пиротехнические изделия

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объекты технического регулирования                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Объекты (группы объектов) технического регулирования ТР ТС 006/2011 [6], на которые распространяются требования технического регламента, приведены в приложении 1 к ТР Т 006/2011 [6]:</p> <p>1. Изделия пиротехнические бытового назначения (пиротехнические изделия, которые предназначен-</p> | <p>Перечень объектов (групп объектов) технического регулирования в рамках европейского законодательства определен Директивой № 2013/29/EU [17], а также гармонизированными с ней европейскими стандартами, включенными Перечень EU от 12.05.2017 № С 149/1, опубликованный в Сообщении Комиссии по реализации Директивы № 2013/29/EU [17] Европейского парламента и Совета</p> | <p>Объекты (группы объектов), относящиеся к пиротехническим изделиям, регулируемым в рамках европейского законодательства, отличаются от соответствующих объектов, установленных в ТР ТС 006/2011 [6].</p> |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объекты технического регулирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>ные для применения населением и эксплуатация которых в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера, в том числе пиротехнические изделия I, II, III классов;</li> <li>▪ средства пиротехнические дымовые бытового назначения;</li> <li>▪ изделия пиротехнические для туризма, в том числе средства обогрева людей, разогрева пищи и другие средства;</li> </ul> | <p>по гармонизации законодательств государств-членов, касающихся размещения на рынке пиротехнических изделий:</p> <p>1. Фейерверки [пиротехнические изделия, предназначенные (сконструированные) для применения при проведении зрелищных (развлекательных) мероприятий; типы фейерверков и их описание, включая создаваемые эффекты, приведены в европейских стандартах EN 15947-1:2015 «Изделия пиротехнические. Фейерверки, категории F1, F2, и F3. Часть 1. Терминология», EN 15947-2:2015 «Изделия пиротехнические. Фейерверки, категории F1, F2, и F3. Часть 2. Категории и типы фейерверков», EN 16261-1:2012 «Изделия</p> | <p>При этом типы пиротехнических изделий, относящиеся к фейерверкам и к пиротехническим изделиям для транспортных средств, установленные в европейских стандартах, гармонизированных с Директивой № 2013/29/EU [17], согласуется с типами указанных пиротехнических изделий, установленных в соответствующих международных стандартах.</p> |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение (выводы), комментарии |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>2. Изделия пиротехнические технического назначения [пиротехнические изделия, для применения которых требуются специальные знания и приспособления (устройства)]:</p> <p>3) средства пиротехнические термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые, в том числе спички пиротехнические;</p> <p>4) средства пиротехнические осветительные и фотоосветительные;</p> <p>5) средства пиротехнические сигнальные, в том числе общего назначения, сигнальные средства и сигналы бедствия, сигнальные средства и сигналы бедствия для маломерных судов, охранные;</p> <p>6) средства (изделия) пиротехнические фейерверочные [высотные; парковые; испытательные; концертные (специальные) пиротехнические изделия;</p> | <p>пиротехнические. Фейерверки, категория 4. Часть 1. Терминология», гармонизированных с директивой № 2013/29/EU [17]:</p> <p>– фейерверки категории F1, F2, F3: воздушное колесо; петарда; батарея салютов; бенгальский огонь; бенгальская спичка; бенгальская палочка; рождественская хлопушка; комбинация; потрескивающие гранулы; двойная петарда; двойная петарда-вспышка; петарда-вспышка; мерцающая таблетка; фонтан; динамическая фигура наземная; волчок наземный; бенгальская свеча ручная; шутиха скачущая; волчок наземный скачущий; бурак; мини-ракета; бенгальская свеча неручная; спичка-сюрприз; хлопушка; ракета; римская свеча; шутиха; стреляющая трубка; треск; волчок; хлопушка-настольная; бомбочка; колесо;</p> |                                  |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы), комментарии |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>имитационные пиротехнические изделия, используемые при производстве кино- и видеопroduкции];</p> <p>7) средства пиротехнические дымовые технического назначения;</p> <p>8) средства пиротехнические пироматериалов, помех и преодоления преград [пиротехнические источники тока и датчики; замедлители; пироболты; резки и другие исполнительные устройства; патроны для вытеснения жидкости и распыла порошков; средства создания помех; средства преодоления преград];</p> <p>9) средства пиротехнические промышленного назначения [газогенерирующие; воздействия на добывающие скважины; сварки, резки, наплавки; средства уничтожения (утилизации) различных материалов; средства для пожаротушения; средства доставки (линеметы)];</p> | <p>– фейерверки категория F4: воздушное колесо; водное пиротехническое изделие; комбинация; фонтан; управляемое пиротехническое изделие; бурак; шлаг; ракета; римская свеча; шар; дымовой/аэрозольный генератор; водный шар; сумчатый бурак; батарея; бенгальский огонь; сложный шар; шар дневного света; петарда-вспышка; бурак наземный; копье; звуковой бурак; шар-бурак; ракета-парашют; шар-парашют; предварительно заряженная мортира, шар в мортире; саксон; комплект элементов; стреляющая трубка; сигнальная ракета; волчок; строб; подводные пиротехнические изделия; вулкан; водопад; колесо].</p> <p>2. Театральные (сценические) пиротехнические изделия [пиротехнические изделия, предназначенные (сконструированные) для применения на сцене</p> |                                  |



## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы), комментарии |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>10) средства пиротехнические воздействия на природу [средства активного воздействия на атмосферные явления; противораковые ракеты];</p> <p>11) средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие [средства учебно-имитационные; средства для проведения групповых игр; средства для развития технического творчества; средства для обогрева и разогрева (грелки); средства для дезинфекции и борьбы с насекомыми];</p> <p>12) заряды пиротехнические твердотопливные [заряды пиротехнические для двигателей промышленного назначения; пиротехнические воспламенители зарядов твердотопливных];</p> <p>13) средства инициирования пиротехнические [механического действия (задействования); электрического запуска, теплового запуска];</p> | <p>внутри зданий или на открытом воздухе, в том числе для кино- и телепроизводства, а также для аналогичного применения; типы фейерверков и их описание приведены в европейском стандарте EN 16256-2:2012 «Изделия пиротехнические. Сценические пиротехнические изделия. Часть 2. Категории сценических пиротехнических изделий», гармонизированном с директивой № 2013/29/EU [17]: фонтаны, огненный дождь (водопад), вспышки, конфетти-машины, дымы и др.]</p> <p>3. Прочие пиротехнические изделия [пиротехнические изделия, не относящиеся к фейерверкам и театральным (сценическим) пиротехническим изделиям]:</p> <p>— пиротехнические изделия для транспортных средств [компоненты предохранительных</p> |                                  |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                             | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), комментарии |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 14) приборы и аппаратура пиротехнические для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. | <p>устройств в транспортных средствах, которые содержат пиротехнические вещества, используемые для активации тех или иных устройств; типы пиротехнических изделий для транспортных средств и их определение (описание) приведены в европейском стандарте EN ISO 14451-1:2013 «Изделия пиротехнические. Пиротехнические изделия для транспортных средств. Часть 1. Терминология», гармонизированном с Директивой 2013/29/EU [17]: микрогазогенераторы; газогенераторы подушек безопасности; модули подушек безопасности; преднатяжители ремней безопасности; воспламенители; приводы; заготовки];</p> <p>– запальные устройства [типы запальных устройств и их описание приведены в европейском</p> |                                  |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы), комментарии |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                | <p>стандарте EN 16265:2015 «Изделия пиротехнические. Другие пиротехнические изделия. Запальные устройства», гармонизированном с Директивой 2013/29/EU [17]: воспламенители; компоненты пиротехнических цепей; огнепроводные шнуры и др.];</p> <p>– патроны для пороховых инструментов (устройство, содержащее небольшое количество взрывчатого инициирующего вещества с большим количеством метательного взрывчатого вещества, используемое для приведения в движения поршня монтажного и маркировочного инструмента; типы патронов для пороховых устройств и их описание приведены в европейском стандарте EN 16264:2014 «Изделия пиротехнические. Другие пиротехниче-</p> |                                  |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы), комментарии |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                | <p>ские изделия. Патроны для пороховых инструментов», гармонизированном с Директивой 2013/29/EU [17]).</p> <p>– прочие пиротехнические изделия [типы прочих пиротехнических изделий и их определения приведены в европейских стандартах EN 16263-1:2015 «Изделия пиротехнические. Изделия пиротехнические прочие. Часть 1. Терминология», EN 16263-3:2015 «Изделия пиротехнические. Изделия пиротехнические прочие. Часть 3. Категории и типы», гармонизированных с Директивой № 2013/29/EU [17]</p> <p>Типы и их описание (определение) пиротехнических изделий, относящихся к фейерверкам, а также к пиротехническим изделиям для транспортных средств, определены в международных стандартах,</p> |                                  |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), комментарии                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | <p>которые являются идентичными соответствующим европейским стандартам, гармонизированным с Директивой № 2013/29/EU [17]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ISO 25947-1:2017 «Фейерверки. Категория 1, 2 и 3. Часть 1. Терминология»;</li> <li>– ISO 25947-2:2017 «Фейерверки. Категория 1, 2 и 3. Часть 2. Категории и типы»;</li> <li>– ISO 26261-1:2017 «Фейерверки. Категория 4. Часть 1. Терминология»;</li> <li>– ISO 14451-1:2013 «Изделия пиротехнические. Пиротехнические изделия для транспортных средств. Часть 1. Терминология».</li> </ul> |                                                                              |
| Классификация пиротехнических изделий                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
| По степени потенциальной опасности при эксплуатации, определяемой допустимыми значениями опас- | Согласно Директиве 2013/29/EU [17] изготовитель должен присваивать пиротехническим изделиям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Классификация пиротехнических изделий [категории (классы) изделий и критерий |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ных факторов (кинетическая энергия движения, ударная волна, разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение, радиус опасной зоны по остальным факторам) пиротехнические изделия подразделяются на пять классов опасности (I, II, III, IV, V):</p> <p>Класс I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кинетическая энергия движения не более 0,5 Дж;</li> <li>- ударная волна отсутствует;</li> <li>- разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки отсутствуют;</li> <li>- акустическое излучение не превышает 125 дБ на расстоянии 0,25 м от пиротехнических изделий;</li> <li>- радиус опасной зоны по остальным факторам не более 0,5 м</li> </ul> <p>Класс II</p> | <p>различные классы (категории) в зависимости от степени потенциальной опасности, содержанию взрывчатых веществ, безопасному расстоянию, уровня шума и др.</p> <p>Фейерверки в соответствии с Директивой № 2013/29/EU [17] в зависимости от степени потенциальной опасности, содержанию взрывчатых веществ, безопасному расстоянию, уровня шума и др. классифицируются (подразделяются) на 4 класса (категории): F1, F2, F3 и F4; театральные (сценические) пиротехнические изделия – на 2 класса (категории): T1 и T2; прочие пиротехнические изделия – на 2 класса (категории): P1 и P2.</p> <p>Допустимые значения опасных факторов и специальные требования для каждого класса (категории) пиротехнических изделий определены Директивой 2013/29/EU [17] следующим образом:</p> | <p>отнесения изделий к определенной категории (классу)], установленная в рамках европейского законодательства, отличается от классификации пиротехнических изделий, установленных в ТР ТС 006/2011 [6].</p> <p>При этом классификация пиротехнических изделий, относящиеся к фейерверкам, установленная в европейских стандартах, гармонизированных с Директивой № 2013/29/EU [17], согласуется с классификацией указанных пиротехни-</p> |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), комментарии                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- кинетическая энергия движения не более 5 Дж;</li> <li>- ударная волна отсутствует;</li> <li>- разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки отсутствуют;</li> <li>- акустическое излучение не превышает 140 дБ на расстоянии 2,5 м от пиротехнических изделий;</li> <li>- радиус опасной зоны по остальным факторам не более 5 м</li> </ul> <p>Класс III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кинетическая энергия движения не более 5 Дж (при направленном движении) и не более 20 Дж (при ненаправленном движении);</li> <li>- ударная волна отсутствует;</li> <li>- разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки отсутствуют;</li> </ul> | <p>Категория FI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- безопасное расстояние не более 1 м;</li> <li>- максимальный уровень шума на безопасном расстоянии не превышает 120 дБ.</li> </ul> <p>Категория F2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- безопасное расстояние не более 15 м;</li> <li>- максимальный уровень шума на безопасном расстоянии не превышает 120 дБ.</li> </ul> <p>Категория F3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- безопасное расстояние не более 8 м;</li> <li>- максимальный уровень шума на безопасном расстоянии не превышает 120 дБ.</li> </ul> <p>Категория F4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- детонирующее взрывчатое вещество (кроме черного пороха или воспламеняющихся составов) не</li> </ul> | <p>ческих изделий, установленных в соответствующих международных стандартах.</p> |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы), комментарии |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- акустическое излучение не превышает 140 дБ на расстоянии 5 м от пиротехнических изделий;</li> <li>- радиус опасной зоны по остальным факторам не более 30 м (для III класса) и не более 20 м (для под-класса IIIa);</li> </ul> <p>Класс IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ударная волна отсутствует;</li> <li>- радиус опасной зоны по остальным факторам более 30</li> </ul> <p>Класс V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прочие пиротехнические изделия, не вошедшие в I - IV классы</li> </ul> <p>(Пункт 1.1 статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6])</p> | <p>должно легко извлекаться из пиротехнического изделия;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пиротехническое изделие (при наличии в нем детонирующего вещества, кроме черного пороха или воспламеняющегося состава) должно быть сконструировано и разработано для применения таким образом, что оно не может действовать детонирующим образом или, если оно сконструировано для детонации, то, согласно своей конструкции и изготовлению не может инициировать вторичные взрывчатые вещества;</li> <li>- фейерверки должны быть защищены от непреднамеренного зажигания установленным изготовителем способом.</li> </ul> <p>Категория T1</p> |                                  |



Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы), комментарии |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                | <p>- пиротехнические изделия не должны содержать детонирующие взрывчатые вещества;</p> <p>Категория Т2</p> <p>- детонирующее взрывчатое вещество (кроме черного пороха или воспламеняющихся составов) не должно легко извлекаться из пиротехнического изделия;</p> <p>- пиротехническое изделие (при наличии в нем детонирующего вещества, кроме черного пороха или воспламеняющегося состава) должно быть сконструировано и разработано для применения таким образом, что оно не может действовать детонирующим образом или, если оно сконструировано для детонации, то, согласно своей конструкции и изготовлению не может инициировать вторичные взрывчатые вещества.</p> |                                  |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение (выводы), комментарии |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                | <p>Категория Р1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- детонирующее взрывчатое вещество (кроме черного пороха) не должно легко извлекаться из пиротехнического изделия;</li> <li>- пиротехническое изделие не может функционировать (действовать) детонирующим образом или соответствующим образом сконструированное и изготовленное изделие не может инициировать вторичные взрывчатые вещества;</li> </ul> <p>Категория Р2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- детонирующее взрывчатое (кроме черного пороха или воспламеняющихся составов) не должно легко извлекаться из пиротехнического изделия;</li> <li>- пиротехническое изделие (при наличии в нем детонирующего вещества, кроме черного пороха или</li> </ul> |                                  |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | воспламеняющегося состава) должно быть сконструировано и разработано для применения таким образом, что оно не может действовать детонирующим образом или, если оно сконструировано для детонации, то, согласно своей конструкции и изготовлению не может инициировать вторичные взрывчатые вещества.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |
| В целях перевозки различными видами транспорта пиротехнические изделия рассматриваются в качестве опасных грузов, транспортная опасность которых определяется опасностью взрыва массой (взрыв, который практически мгновенно распространяется на весь груз) на основе международных принципов классификации опасных грузов, установленных Типовыми правилами ООН. В соответствии с указанной классификацией для пиротехнических изделий уста- | Директива 2013/29/EU [17] не регулирует вопросы, связанные с безопасностью пиротехнических изделий при транспортировании. Согласно преамбуле к указанной директиве пиротехнические изделия подпадают под действие международных конвенций и соглашений, в том числе под действие рекомендаций ООН (типовых правил) по перевозке опасных грузов и на международном уровне, включая Европейский союз, регулируются указанными документами. | Классификация пиротехнических изделий в качестве опасных грузов в рамках ТР ТС 006/2011 [6] соответствует международной правилам, в соответствии с которыми в свою очередь также классифицируются в качестве |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>новлено два класса опасных грузов I и IV и пять подклассов: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 – для I класса; 4.1 – для IV класса.</p> <p>(Пункт 1.4 статья 4 (приложение 2) ТР ТС 006/2011 [6])</p>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>опасных грузов пиротехнические изделия в Европейском союзе.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| Требования безопасности к пиротехническим изделиям                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Пиротехнические изделия бытового назначения не могут иметь класс опасности выше III класса, если иные ограничения по снижению их класса (подкласса) опасности не установлены законодательством государств - членов Таможенного союза.</p> <p>(Пункт 1.3 статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6])</p> | <p>Согласно Директиве № 2013/29/EU [17] допускается реализация населению пиротехнических изделий, которые представляют незначительную опасность, в частности фейерверков категорий F1, F2, F3, театральных и прочих пиротехнических изделий категорий T1 и P1 соответственно, при этом определены следующие возрастные ограничения при реализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- категория F1: для лиц, не достигших 12 лет;</li> <li>- категория F2: для лиц, не достигших 16 лет;</li> <li>- категория F3: для лиц, не достигших 18 лет;</li> </ul> | <p>ТР ТС 006/2011 [6] и Директива № 2013/29/EU [17] устанавливают схожие ограничения в отношении пиротехнических изделий, предназначенных для использования населением, допуская возможность реализации для населения только изделий, не требующих для применения специ-</p> |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - категорий T1 и P1: для лиц, не достигших 18 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | альных знаний, представляющих незначительную опасность и эксплуатация которых в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды                                                             |
| <p>Для пиротехнических изделий определяются опасные факторы на всех этапах обращения с ними с учетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– свойств используемых пиротехнических составов;</li> <li>– чувствительности изделий к воздействию внешних факторов;</li> <li>– особенностей конструкции изделия и его упаковки;</li> </ul> | <p>Согласно Директиве 2013/29/EU [17] безопасность пиротехнических изделий обеспечивается путем соблюдения следующих общих и специальных существенных требований безопасности для отдельных групп пиротехнических изделий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– каждое пиротехническое изделие должно соответствовать эксплуатационным характеристикам</li> </ul> | <p>ТР ТС 006/2011 [6], как и Директива № 2013/29/EU [17] [17]устанавливают общие существенные требования безопасности в отношении всех пиротехнических изделий, а также специальные существенные требования безопасности в отношении отдельных</p> |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– способов и условий эксплуатации изделий;</li> <li>– способов и методов утилизации изделий</li> </ul> <p>(Пункт 2 (перечисление 3) статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6])</p> <p>Для пиротехнических изделий анализируются и устанавливаются меры по обеспечению безопасности на всех последующих этапах обращения с ними путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– исследования и определения характеристик опасности, включая установление класса опасности;</li> <li>– определения условий, сроков годности и требований по перевозке, в том числе классификационных кодов пиротехнических изделий в целях перевозки опасных грузов, принятых Организацией Объединенных Наций;</li> </ul> | <p>кам, которые изготовитель сообщил нотифицированному органу с целью обеспечения максимальной степени безопасности и надёжности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– каждое пиротехническое изделие должно быть сконструировано и произведено таким образом, чтобы его можно было безопасно утилизировать посредством соответствующего процесса с минимальными последствиями для окружающей среды;</li> <li>– каждое пиротехническое изделие должно правильно функционировать при применении по его назначению;</li> <li>– каждое пиротехническое изделие должно испытываться в реальных условиях. Если проведение</li> </ul> | <p>видов (типов) пиротехнических изделий. При этом соблюдение существенных требований безопасности, установленных в ТР ТС 006/2011 [6] и Директиве № 2013/29/EU [17], должно обеспечиваться соблюдением конкретных требований к отдельным группам (типам) изделий, установленных ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности»,</p> |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                             | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>– разработки необходимой для потребителя информации по безопасной эксплуатации и утилизации пиротехнических изделий</p> <p>(Пункт 2 (перечисление и) статьи 4 статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6])</p>                                                                                      | <p>данных испытаний невозможно в лаборатории, то испытания должны проводиться в условиях, для применения в которых предназначено пиротехническое изделие;</p> <p>– пиротехнические изделия категории F1, F2, F3 не должны содержать детонирующие взрывчатые вещества, за исключением чёрного пороха или воспламеняющихся составов;</p> | <p>включенным в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) [6], или в европейских стандартах, гармонизированных с Директивой № 2013/29/EU [17], соответственно.</p> |
| <p>Время замедления до начала работы пиротехнического изделия бытового назначения, создающего эффект на высоте, должно быть достаточным для удаления потребителя на расстояние, указанное в инструкции по применению</p> <p>(Пункт 2 (перечисление б) статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6])</p> | <p>– изготовитель должен присваивать фейерверкам различные классы (категории) согласно в зависимости от степени потенциальной опасности, содержанию взрывчатых веществ, безопасному расстоянию, уровня шума и др.</p>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Для пиротехнических изделий бытового назначения в процессе хранения и эксплуатации запрещается проверка работоспособности, а также проверка электрических устройств инициирования</p>                                                                                               | <p>– фейерверки могут состоять только из материалов, которые в максимальной степени минимизируют</p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы), комментарии |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>(Пункт 2 (перечисление в) статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6])</p> <p>Не допускается использование электрических систем инициирования в изделиях I класса</p> <p>(Пункт 2 (перечисление г) статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6])</p> | <p>зируют риски для здоровья, имущества и окружающей среды от остатков, образующихся при их применении (взрыве);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– способ зажигания должен визуальным образом четко определяться или должен быть указан в маркировке или в инструкции;</li> <li>– фейерверки не должны перемещаться беспорядочным и непредсказуемым образом;</li> <li>– фейерверки класса (категории) F1, F2 и F3 должны быть защищены от непреднамеренного зажигания посредством предохранительной оболочки, упаковки, либо конструкцией самого изделия.</li> </ul> |                                  |
| На пиротехнические изделия оформляется конструкторская и технологическая документация, соблюдение                                                                                                                      | Согласно Директиве 2013/29/EU [17] изготовители пиротехнических изделий должны разрабатывать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |



## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ние которой обеспечивает соответствие разработанных пиротехнических изделий требованиям ТР ТС 006/2011 [6] на всех последующих этапах обращения. Указание в конструкторской документации технических требований, характеристик, определяющих безопасность пиротехнических изделий, без указания метода их контроля не допускается</p> <p>(Пункт 2 (перечисление ж) статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6])</p> | <p>соответствующую техническую документацию, на основании которой должна существовать возможность оценки соответствия пиротехнического изделия соответствующим требованиям данной директивы и которая должна содержать необходимый анализ и оценку рисков. В технической документации на пиротехническое изделие должны быть указаны существенные требования безопасности Директивы 2013/29/EU [17], применимые для данного конкретного изделия, а также включено описание, конструкции, производства и применения пиротехнического изделия, имеющее значение для подтверждения соответствия установленным требованиям.</p> <p>Директивы 2013/29/EU [17] определяет минимальные требования к сведениям, которые должны содержаться в технической документации, включая:</p> | <p>ТР ТС 006/2011 [6] и Директива 2013/29/EU [17] определяют обязательства по разработке в отношении пиротехнических изделий надлежащей технологической (конструкторской) документации. При этом Директива 2013/29/EU [17] определяет минимальные требования к сведениям, которые должны содержаться в технической документации, в том время как ТР ТС 006/2011 [6] содержит только общие положения в отношении технической (технологической) до-</p> |
| <p>Эксплуатация пиротехнических изделий должна производиться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации или утвержденными в установленном порядке технологическими инструкциями (технологическими процессами), разработанными с учетом требований пожарной безопасности, определяемыми в</p>                                                                                          | <p>Директивы 2013/29/EU [17] определяет минимальные требования к сведениям, которые должны содержаться в технической документации, включая:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>которым должны содержаться в технической документации, в том время как ТР ТС 006/2011 [6] содержит только общие положения в отношении технической (технологической) до-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>соответствии с правилами пожарной безопасности согласно действующему законодательству государств - членов Таможенного союза. Эксплуатация пиротехнических изделий не по назначению не допускается.</p> <p>(Статья 8 (перечисление а) ТР ТС 006/2011 [6])</p> | <p>i) общее описание пиротехнического изделия;</p> <p>ii) концептуальный проект изделия, рабочие чертежи и схемы конструктивных элементов, конструктивных групп, схем соединений и т.д.;</p> <p>iii) описания и пояснения, необходимые для понимания данных чертежей и схем, а также способ функционирования пиротехнического изделия;</p> <p>iv) перечень полностью или частично примененных гармонизированных стандартов, а также, если гармонизированные стандарты не применялись, описание решений, при применении которых было обеспечено соответствие изделия существенным требованиям безопасности Директивы 2013/29/EU [17]. В случае частичного применения гармонизированных стандартов, в технической документации должны быть указаны примененные разделы</p> | <p>кументации. В то же время детальные требования к нормативной и технической документации на пиротехническую продукцию установлены ГОСТ 33732-2016, включенном в Перечень добровольных стандартов к ТР ТС 006/2011 [6].</p> |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы), комментарии |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (пункты, подпункты) соответствующих стандартов;<br>v) результаты конструкционных расчётов, испытаний и т.д.;<br>vi) отчёты об испытаниях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Пиротехнические изделия бытового назначения упаковываются в транспортную тару, содержащую средства пламегашения и подвергнутую огнезащитной обработке. На тару наносится специальный знак пожарной безопасности «Упаковка с огнезащитой» и надпись «Внутренняя огнезащита»<br><br>(Пункт 3 статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6]) | Требования к первичной упаковке пиротехнических изделий категорий F1, F2, F3 установлены в международном стандарте ISO 25947-5:2017 и европейском стандарте EN 15947-5:2015, в том числе:<br>- необходимость наличия на первичной упаковке ударной поверхностью достаточной стойкости для изделий, оснащенных фрикционной головкой;<br>- обязательное использование первичной упаковки является для составных пиротехнических изделий;<br>- обязательное использование первичной упаковки для отдельных видов пиротехнических изделий (бенгальских спичек, петард, ручных бенгальских |                                  |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы), комментарии |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | <p>огней спичек-сюрпризов и бомбочек, рождественских хлопушек, мерцающих таблеток, и др.);</p> <p>- отсутствие в упаковке каких-либо отверстий или трещин, за исключением тех, которые предназначены для того, чтобы позволить упаковке открываться и тех, которые технически необходимы.</p> <p>Соблюдение требований EN 15947-5:2015 в отношении фейерверков категории F1, F2, F3 обеспечивает соблюдение существенных требований безопасности Директивы 2013/29/EU [17].</p> |                                  |
| <p>– Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться согласно требованиям эксплуатационной документации и правилам пожарной (промышленной) безопасности в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза и</p> | <p>Директива 2013/29/EU [17] не регулирует вопросы, связанные с безопасностью пиротехнических изделий при их хранении. Требования безопасности пиротехнических изделий при хранении регулируются Директивой 2012/18/EU Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 г. по контролю круп-</p>                                                                                                                                                                                 |                                  |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                               | Заключение (выводы), комментарии |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>должно исключать попадание на упаковки с пиротехническими изделиями прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.</p> <p>– Временное хранение на складах пришедших в негодность (бракованных) пиротехнических изделий допускается только в специально выделенном месте и при наличии предупредительной информации. Пиротехнические изделия, которые хранятся в таре с нарушением целостности и представляют опасность в обращении, должны изолироваться и храниться в отдельном помещении (месте) или отдельной упаковке.</p> <p>– Пиротехнические изделия бытового назначения, приобретенные гражданами для личного пользования, хранятся с соблюдением требований пожарной</p> | <p>ных аварий, связанных с опасными веществами, которая устанавливает требования к безопасности для предприятий, на которых имеются взрывоопасные вещества, включая пиротехнические.</p> |                                  |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                     | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>безопасности и инструкций по применению соответствующих пиротехнических изделий.</p> <p>– Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться на оптовых, расходных складах и складах розничной торговой сети в штабелях (на поддонах или деревянных настилах) и на стеллажах. Допускается временное хранение пиротехнических изделий в оборудованных транспортных средствах или в местах использования в пределах технологического цикла проводимых работ.</p> <p>– (Статья 6 ТР ТС 006/2011 [6])</p> |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
| <p>В процессе перевозки пиротехнических изделий бытового назначения должны выполняться следующие требования безопасности:</p> <p>а) перевозка пиротехнических изделий должна обеспечивать сохранение их свойств и осуществляться в</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Директива 2013/29/EU [17] не регулирует вопросы, связанные с безопасностью пиротехнических изделий при транспортировании. Пиротехнические изделия подпадают под действие международных конвенций и соглашений, в том числе под действие</p> | <p>Директива 2013/29/EU [17] в отличие от ТР ТС 006/2011 [6], не содержит специальных требований к перевозке пиротехнических изделий.</p> |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)     | Заключение (выводы), комментарии                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта с учетом класса опасности продукции;</p> <p>б) пиротехнические изделия допускаются к перевозке только при условии, что они упакованы, маркированы, имеют манипуляционные знаки, необходимые товаросопроводительные документы и при перевозке будут сохранены их потребительские свойства и обеспечено соответствие требованиям эксплуатационной документации;</p> <p>в) пиротехнические изделия, приобретенные гражданами для личного пользования, разрешается перевозить с соблюдением требований эксплуатационной документации в количестве не более 333 кг по весу брутто за одну перевозку;</p> <p>г) перевозка пиротехнических изделий, имеющих подкласс транспортной опасности 1.4 без ограничения веса</p> | <p>рекомендаций ООН (типовых правил) по перевозке опасных грузов и на международном уровне, включая Европейский союз, регулируются указанными документами.</p> | <p>Соответствующие требования также отсутствуют в международных и европейских стандартах.</p> |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах) | Заключение (выводы), комментарии                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>производится автомобильным транспортом по маршруту, разработанному грузоотправителем или грузополучателем, с соблюдением требований правил перевозки одним транспортным средством, имеющим свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов и управляемым водителем, имеющим допуск к перевозке опасных грузов. Для сопровождения груза грузоотправитель или грузополучатель выделяет ответственное лицо, функции которого может выполнять водитель, знающий свойства и особенности перевозимых пиротехнических изделий.</p> <p>(Пункт 7.1 статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6])</p> |                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| Производство пиротехнических изделий осуществляется изготовителем:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Директива 2013/29/EU [17], а также международные и европейские стандарты не содержат специальных требований к производству пиротехнических изделий.        | Директива 2013/29/EU [17] в отличие от ТР ТС 006/2011 [6], не содержит специальных |



## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах) | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>а) по технологической документации, разработанной с учетом требований, предъявляемых при выполнении пожароопасных и взрывоопасных работ, и утвержденной в установленном порядке;</p> <p>б) на производственных площадях с применением оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры, обеспечивающих процесс производства пиротехнических изделий в соответствии с установленными правилами эксплуатации и устройства производств, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса;</p> <p>в) при наличии разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по производству пиротехнических изделий в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза.</p> |                                                                                                                                                            | <p>требований к производству пиротехнических изделий.</p> <p>Соответствующие требования также отсутствуют в международных и европейских стандартах.</p> |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах) | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Пункт 4 (перечисление в) статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>В процессе реализации пиротехнических изделий бытового назначения должны выполняться следующие требования безопасности:</p> <p>– розничная торговля пиротехническими изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Непосредственные нормы загрузки торговых помещений пиротехническими изделиями устанавливаются из расчета 1200 кг пиротехнических изделий по массе брутто на каждые 25 кв. м торгового помеще-</p> | <p>Директива 2013/29/EU [17], а также международные и европейские стандарты не содержат специальных требований к реализации пиротехнических изделий.</p>   | <p>Директива 2013/29/EU [17] в отличие от ТР ТС 006/2011 [6], не содержит специальных требований к реализации пиротехнических изделий.</p> <p>Соответствующие требования также отсутствуют в международных и европейских стандартах.</p> |

Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах) | Заключение (выводы), комментарии |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>ния. В торговых помещениях менее 25 кв. м допускается хранение и реализация одновременно не более 333 кг пиротехнических изделий по массе брутто;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– расположение помещений, в которых осуществляется реализация пиротехнических изделий, не должно создавать препятствий для эвакуации людей при нештатных ситуациях. Торговые помещения для реализации пиротехнических изделий оборудуются средствами пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения;</li> <li>– витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на пиротехнических изделиях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра;</li> </ul> |                                                                                                                                                            |                                  |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах) | Заключение (выводы), комментарии                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>– пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не ближе 0,5 м от нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями не допускаются;</p> <p>– в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами, непосредственный доступ покупателей к пиротехническим изделиям исключается.</p> <p>(Пункт 5 (перечисления б-е) ТР ТС 006/2011 [6])</p> |                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| Утилизации подлежат пиротехнические изделия, утратившие свои потребительские свойства и (или) не соответствующие требованиям ТР ТС 006/2011 [6], в том числе в случаях:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Директива 2013/29/EU [17], а также международные и европейские стандарты не содержат специальных требований к утилизации пиротехнических изделий.          | Директива 2013/29/EU [17] в отличие от ТР ТС 006/2011 [6], не содержит специальных |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах) | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– несрабатывания электровоспламенителей;</li> <li>– невоспламенения составов;</li> <li>– неполного срабатывания изделий;</li> <li>– обрыва проводов электровоспламенителей;</li> <li>– окончания срока годности;</li> <li>– отсутствия (утраты) идентификационных признаков;</li> <li>– обнаружения следов порчи;</li> <li>– контрафактные пиротехнические изделия.</li> <li>– Пиротехнические изделия подлежат утилизации потребителем с соблюдением мер пожаробезопасности и взрывобезопасности в соответствии с требованиями, указанными в эксплуатационной документации или в виде маркировочного обозначения на изделии.</li> </ul> <p>(Статья 9 (перечисление а) ТР ТС 006/2011 [6])</p> |                                                                                                                                                            | <p>требований к реализации пиротехнических изделий.</p> <p>Соответствующие требования также отсутствуют в международных и европейских стандартах.</p> |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), комментарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Для обеспечения однозначной идентификации пиротехнических изделий и предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителя, на изделие и (или) упаковку (тару) наносятся маркировочные обозначения в виде информационного текста и манипуляционных знаков.</p> <p>Текст маркировочных обозначений должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи выделяются контрастным шрифтом или сопровождаются надписью «Внимание!». Площадь маркировочных обозначений должна занимать не менее 30% от площади большей стороны пиротехнических изделий и (или) их упаковки (тары)».</p> <p>Информация в маркировке приводится на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза, на территории кото-</p> | <p>Согласно Директиве 2013/29/EU [17] на пиротехнические изделия (кроме изделий для транспортных средств) должна наноситься четкая, понятная и ясная для потребителей маркировка, которая должна содержать как минимум следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения об изготовителе, а для импортной продукции сведения об изготовителе и об импортёре;</li> <li>- наименование и тип пиротехнического изделия;</li> <li>- регистрационный номер изделия;</li> <li>- номер партии или серии изделия;</li> <li>- возрастные ограничения;</li> <li>- соответствующий класс (категорию) изделия;</li> <li>- указания (руководство) по эксплуатации (применению);</li> <li>- дату изготовления (год) (для фейерверков класса (категории) F3);</li> </ul> | <p>Директива 2013/29/EU [17] и ТР ТС 006/2011 [6] определяют минимальные требования к маркировке пиротехнических изделий, направленные на обеспечение безопасности при их применении.</p> <p>Обязательные сведения, которые должны приводиться в маркировке изделий согласно Директивы 2013/29/EU [17] и ТР ТС 006/2011 [6] различаются. При этом минимальные требования к различным типам фейерверков, установленные в европейском стандарте,</p> |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы), комментарии                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>рого данное изделие реализуется потребителю, за исключением наименования изготовителя и наименования пиротехнического изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак.</p> <p>Пункты 10.1, 10.5 и 10.6 статьи 4</p>                                                                                                                            | <p>- указание (при необходимости) минимального безопасного расстояния;</p> <p>- сведения о чистой массе заряда (net explosive content – NEM).</p> <p>В маркировке фейерверков дополнительно также должна приводиться следующая информация:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>гармонизированном с Директивой 2013/29/EU [17], согласуются с требованиями, установленными в международном стандарте.</p> |
| <p>Маркировочные обозначения пиротехнических изделий должны включать следующую информацию:</p> <p>а) наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий;</p> <p>б) предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;</p> <p>в) наименование и место нахождения организации-изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера);</p> | <p>а) категория F1: фраза «для применения только на открытом воздухе» и сведения (если применимо) о минимальном безопасном расстоянии;</p> <p>б) категория F2: фраза «для применения только на открытом воздухе» и сведения (если применимо) о минимальном безопасном расстоянии;</p> <p>с) категория F3: фраза «для применения только на открытом воздухе» и сведения о минимальном безопасном расстоянии.</p> <p>Маркировка должна наноситься непосредственно на пиротехническое изделие или на самой малой его</p> |                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы), комментарии |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>г) обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия;</p> <p>д) дату окончания срока годности;</p> <p>е) перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;</p> <p>ж) ограничения в отношении условий обращения;</p> <p>з) требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий;</p> <p>и) инструкцию по применению;</p> <p>к) информацию о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям настоящего технического регламента;</p> <p>л) назначение или область применения пиротехнических изделий.</p> <p>Информацию, предусмотренную требованиями к маркировке пиротехнических изделий, дополнительно</p> | <p>упаковке (если на самом изделии недостаточно места для размещения необходимой информации).</p> <p>Кроме того, минимальные требования к различным типам фейерверков категории F1, F2, F3 определены в европейском стандарте EN 15947-3:2015 «Изделия пиротехнические. Фейерверки, категории F1, F2, и F3. Часть 3. Минимальные требования к маркировке», гармонизированном с Директивой № 2013/29/EU [17], который в свою очередь согласуется с требованиями международного стандарта ISO 25947-3:2017 «Фейерверки. Категория 1, 2 и 3. Часть 3. Минимальные требования к маркировке»</p> |                                  |



Продолжение таблицы Б.1

| Требования, установленные в ТР ТС 006/2011 [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Директиве № 2013/29/EU [17], в международных и европейских стандартах) | Заключение (выводы), комментарии |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>допускается представлять в виде инструкций, прилагаемых к пиротехническим изделиями</p> <p>На транспортной упаковке (таре) должен указываться класс опасности груза и наименование организации - изготовителя (поставщика) или импортера, а также реквизиты партии.</p> <p>(Пункты 10.2, 10,3, 104 статьи 4 ТР ТС 006/2011 [6])</p> |                                                                                                                                                            |                                  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

**Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 006/2011**

**«О безопасности пиротехнических изделий» [6]**

### АНКЕТА

**для опроса представителей  
бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов  
государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  
с целью выявления проблемных вопросов применения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»**

#### **I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Предложений нет

---

2. Возникают ли затруднения при отнесении продукции к области применения ТР ТС 006/2011? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Для каких видов изделий возникают спорные моменты при отнесении к объектам технического регулирования ТР ТС 006/2011?

---

Вопросов не возникало

---

3. Являются ли понятными правила обращения продукции на рынке (если нет, то в какой части

---

Понятны

---

4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к пиротехническим изделиям, установленные в ТР ТС 006/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (боснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

---

Требования безопасности являются достаточными

---

5. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах\*, выполнение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности технического регламента в отношении отдельных видов (групп) пиротехнических изделий? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов (групп) пиротехнических изделий и соответствующее пояснение данных проблем. \* Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов государств-членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011

---

Проблем не возникало

---

6. Являются ли достаточными (исчерпывающими) правила обеспечения соответствия пиротехнических изделий требованиям ТР ТС 006/2011 (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению)

---

Являются достаточными

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 006/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Да

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) пиротехнических изделий для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) пиротехнических изделий, по которому возникают проблемы).

---

Испытания не проводились

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) пиротехнических изделий (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности?) Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Испытания не проводились

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний пиротехнических изделий для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011? (укажите, пожалуйста, в отношении каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров))

---

---

Испытания не проводились

---

11. Возникают ли проблемы при поставках пиротехнических изделий в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах (укажите, пожалуйста: страны, при поставке пиротехнических изделий в которые возникают соответствующие проблемы.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые пиротехнических изделий возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к пиротехническим изделиям, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

-

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению) ТР ТС 006/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Нет

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротех-**  
**нических изделий»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Терминологическая база технического регламента является достаточной

---

2. Возникают ли затруднения при отнесении продукции к области применения ТР ТС 006/2011? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Для каких видов изделий возникают спорные моменты при отнесении к объектам технического регулирования ТР ТС 006/2011?

---

Затруднений не возникает

---

3. Являются ли понятными правила обращения продукции на рынке (если нет, то в какой части)

---

Правила обращения понятны

---

4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к пиротехническим изделиям, установленные в ТР ТС 006/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Требования являются достаточными

---

---

5. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах\*, выполнение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности технического регламента в отношении отдельных видов (групп) пиротехнических изделий? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов (групп) пиротехнических изделий и соответствующее пояснение данных проблем. \* Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов государств-членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011

---

Проблем нет

---

6. Являются ли достаточными (исчерпывающими) правила обеспечения соответствия пиротехнических изделий требованиям ТР ТС 006/2011 (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению)

---

Правила являются достаточными

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 006/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Обеспечивают

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) пиротехнических изделий для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) пиротехнических изделий, по которому возникают проблемы).

---

Не проводили испытания

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) пиротехнических изделий (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности?) Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Не проводили испытания

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний пиротехнических изделий для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011? (укажите, пожалуйста, в отношении каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров))

---

Не проводили испытания

---

11. Возникают ли проблемы при поставках пиротехнических изделий в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах (укажите, пожалуйста: страны, при поставке пиротехнических изделий в которые возникают соответствующие проблемы.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые пиротехнических изделий возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к пиротехническим изделиям, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Не сталкивались с данной проблемой

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению) ТР ТС 006/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

нет

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_



3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО «АШАН» \_\_\_\_\_



## ООО «Фаворит Пиро Групп»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Дубровская,  
УНП 291382809, р/с BY89BELB30121506920070226000  
ОАО «Банк БелВЭБ», код BELBBY2X  
т/м. (+375 29) 650 79 01, тел/факс (80162) 29 37 06  
e-mail favorit.pirogrupp@mail.ru

Исх. №62 от 21.05.2020г.

В Брестскую областную инспекцию  
Госстандарта

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011**  
**«О безопасности пиротехнических изделий»**

### I. Общая информация об участнике анкетирования

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

По данному пункту замечаний нет.

2. Возникают ли затруднения при отнесении продукции к области применения ТР ТС 006/2011? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Для каких видов изделий возникают спорные моменты при отнесении к объектам технического регулирования ТР ТС 006/2011?

По данному пункту замечаний нет.

3. Являются ли понятными правила обращения продукции на рынке (если нет, то в какой части)

По данному пункту замечаний нет.

4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к пиротехническим изделиям, установленные в ТР ТС 006/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

По данному пункту замечаний нет.

5. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах\*, выполнение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности технического регламента в отношении отдельных видов (групп) пиротехнических изделий? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов (групп) пиротехнических изделий и соответствующее пояснение данных проблем.

\* Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов государств-членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011

Есть замечания и предложения по добровольному Межгосударственному Стандарту ГОСТ33732-2016:

В пункте 3.17 проведение показов фейерверков: Массовое зрелищное мероприятие с применением ПИ технического назначения – С данным определением не согласны, так как проведение показов фейерверков при проведении массовых мероприятиях может обходиться и без ПИ технического назначения.

Пункт 6.1.19.2 есть ссылка к приложению Д к настоящему стандарту.

Исходя из этого пункта можно сказать, что приложение Д к стандарту распространяется ФИ и пусковое оборудование применяемое при испытаниях испытательных ФИ. (трактование данного пункта носит не однозначное распространение приложения Д и вводит в заблуждения пользователей данным стандартом.

Пункт 6.3.4 Использование ФИ по назначению должно осуществляться с применением ПО, удовлетворяющего требованиям в соответствии с приложением Д к настоящему стандарту. (не совсем понятна фраза «удовлетворяющего требованиям в соответствии с приложением Д» слово удовлетворяющего не совсем понятно-это, выполнено частично, или выполнены некоторые пункты из данного приложения, так как если бы было написано (соответствующего требованиям приложения Д) это понятно, а вот удовлетворяющего не понятно.

Приложение Д Требования к пусковому оборудованию

Пункт 1 почему пусковое оборудование должно соответствовать требованиям настоящего стандарта, а не стандартам производителя данного оборудования или страны производителя данного оборудования.

Пункт 3 ПО должно быть работоспособно и безопасно при применении в процессе воздействий:

абзац 5 после хранения без упаковки в неотапливаемых хранилищах при естественном перепаде температуры от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия не менее 3-х лет, идет противоречие с пунктом 12- мортиры из стеклопластика допускаются к применению не более 3-х лет с момента их изготовления.

Привожу пример из собственной практики. В 2015г. нашей компанией закуплены пусковые мортиры в Китае. Производитель дает гарантию 15 лет при условии эксплуатации в режиме не более 50 выстрелов в год. Из части труб мы сделали пусковые мортиры для запуска ПИ, а часть труб оставили храниться на складе как резерв. Согласно, вашего стандарта и приложения Д, через три года хранения нового пускового оборудования на складе, я должен выбросить новое оборудование на свалку или утилизировать. Это первое несоответствие.

Второе не соответствие говорит о том, что согласно пункта 3 оборудование должно



быть работоспособно после хранения не менее 3-х лет, а пункт 12 говорит что ПО допускается к применению не более 3-х лет с момента их изготовления.

И третий вопрос по данной нестыковке, это каким нормативным документом устанавливаются сроки хранения и эксплуатации ПО в данном стандарте????

С пунктом 7 приложения Д не согласен, так после аттестации нового ПО оно становится бывшим в употреблении. Как прикажете продавать новое ПО бывшее в употреблении?

С пунктом 12 приложения Д, Мортиры из стеклопластика допускаются к применению не более 3-х лет с момента их изготовления, при условии их ежегодной аттестации после зимнего сезона. Мортиры из стеклопластика калибра более 150мм к запуску ФИ не допускаются.

Мы не согласны в целом с данным пунктом.

Во первых каким нормативным документом установлен срок эксплуатации не более 3-х лет.

Во вторых, почему должна проводится ежегодная аттестация ПО, которое имеет гарантийный срок эксплуатации?

В третьих, каким нормативным документом или протоколом испытаний накладывается запрет на использование mortir из стеклопластика свыше 150мм?

В четвертых, раз накладывается запрет на использование mortir из стеклопластика свыше 150мм, дайте внятное разъяснение из какого пускового оборудования можно производить запуск ФИ диаметром свыше 150мм.

В пятых, практика запуска ФИ 3 июля 2019г. в г. Минске показала, что использование ПО (mortir) из металла, не безопасно, влечет причинение вреда имуществу и представляет угрозу жизни для мирного населения.

В использовании ПО из стеклопластика, Белорусские пиротехнические компании в первую очередь руководствуются мировой практикой и практикой на внутреннем рынке РБ, за 20 лет работы на пиротехническом рынке Беларуси, нет ни одного случая, где из за применения ПО из стеклопластика, был причинен вред имуществу и тем более жизни мирного населения.

6. Являются ли достаточными (исчерпывающими) правила обеспечения соответствия пиротехнических изделий требованиям ТР ТС 006/2011 (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению)

По данному пункту замечаний нет.

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 006/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

По данному пункту замечаний нет.

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) пиротехнических изделий для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и

измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) пиротехнических изделий, по которому возникают проблемы).

По данному пункту замечаний нет.

9 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) пиротехнических изделий (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности?) Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

По данному пункту замечаний нет.

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний пиротехнических изделий для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011? (укажите, пожалуйста, в отношении каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров))

По данному пункту замечаний нет.

11. Возникают ли проблемы при поставках пиротехнических изделий в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах (укажите, пожалуйста: страны, при поставке пиротехнических изделий в которые возникают соответствующие проблемы.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые пиротехнических изделий возникают соответствующие проблемы;
- отличающиеся национальные требования к пиротехническим изделиям, действующие в указанных странах;
- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.

По данному пункту замечаний нет.

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению) ТР ТС 006/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

По данному пункту замечаний нет.

### Информация об участнике анкетирования

|              |            |        |             |    |
|--------------|------------|--------|-------------|----|
| 1. Отметьте, | резидентом | какого | государства | Вы |
|--------------|------------|--------|-------------|----|



(ваша организация) является (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь, город Брест

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортёр (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны  
ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие

\_\_\_\_\_ страны

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО «Фаворит Пиро Групп»

**Информация об участнике анкетирования**

С уважением директор

ООО «Фаворит Пиро Групп»



В.А. Лящук

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

### Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к продукции, предназначенной для детей и подростков в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами

Таблица Г.1 – Сравнительный анализ положений и требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [7] с требованиями европейского законодательства, международных и европейских стандартов, распространяющихся на продукцию, предназначенную для детей и подростков

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обувь                                                   | Требования к маркировке (Директива 94/11/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 марта 1994 г. по приближению законодательств государств-членов относительно маркировки материалов, применяемых для основных компонентов обуви, предназначенной для реализации потребителю [22]). | Требования к маркировке (статья 9).<br>Установлены требования к необходимости указания в маркировке обуви состава сырья (вида материала, использованного для изготовления верха, | Целесообразно внести изменения в ТР ТС 007/2011 [7], направленное на установление требований к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви.<br>Обоснование: |




Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                   | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Установлены требования к необходимости указания в маркировке обуви состава сырья (вида материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа), согласно которым изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, продавец (поставщик) должен указывать в маркировке сведения о материале верха, подкладки и низа обуви, который составляет не менее 80% площади поверхности верха, подкладки и не менее 80% объема подошвы. Если ни на один материал не приходится хотя бы 80 %, то следует указывать информацию о двух основных материалах, используемых при изготовлении обуви.</p> <p>Также положениями директивы 94/11/ЕС [22] регламентированы требования к представле-</p> | <p>подкладки и подошвы).</p> <p>Требования к представлению информации в маркировке отсутствуют.</p> | <p>В настоящее время из-за отсутствия требований в техническом регламенте к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви возникают сложности при идентификации материалов, из которых она изготовлена. Данная информация в настоящее время может быть представлена сокращениями, символами и пиктограммами, установленными изготовителем в технической документации и для потребителя, является неинформативной.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>нию вышеуказанной информации в маркировке. Согласно которым информацию допускается приводить словами и (или) с помощью пиктограмм.</p> <p>Изображение и значение пиктограмм, установленных директивой 94/11/ЕС [22]</p>  <p>Пиктограмма обозначения материала верха обуви</p>  <p>Пиктограмма обозначения материала подкладки обуви</p>  |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Пиктограмма обозначения материала низа обуви</p>  <p>Пиктограмма обозначения натуральной кожи</p>  <p>Пиктограмма обозначения текстильных материалов</p>  |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Пиктограмма обозначения композиционной кожи</p>  <p>Пиктограмма обозначения других материалов</p>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Одежда и изделия из текстильных материалов              | Требования к маркировке (Регламент (ЕУ) № 1007/2011 [25] [25] Европейского парламента и Совета от 27 сентября 2011 г. по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава волокон текстильной продукции и отменяющий Директиву Совета 73/44/ЕЕС и Директивы 96/73/ЕС и 2008/121/ЕС Европейского парламента и Совета). | Требования к маркировке (статья 9).<br>Установлены требования к необходимости указания в маркировке состава сырья: вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия (отклонение фактических значений | Целесообразно внести изменения ТР ТС 007/2011 [7] в части приведения в нем перечня наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий и установить требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.). |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Регламент устанавливает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– перечень наименований текстильных волокон, применяемых (изготавливаемых) в Европейском Союзе, и их описание;</li> <li>– правила применения наименований текстильных волокон;</li> <li>– нормативные положения, определяющие правила указания состава текстильной продукции, в том числе способы предоставления информации (посредством маркировки или этикетирования) (способ и место прикрепления маркировки);</li> <li>– ручной и химические методы количественного анализа двухкомпонентных и трехкомпонентных смесей волокон для целей маркировки (этикетирования) состава текстильной продукции;</li> <li>– перечень компонентов текстильной продукции, которые не должны учитываться при ее маркировке (этикетировании) и анализе;</li> </ul> | <p>процентного содержания сырья не должно превышать 5 процентов).</p> <p>Перечень наименований текстильных волокон, используемый в маркировке состава сырья текстильных изделий не установлен.</p> <p>Не установлены требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.).</p> | <p>Обоснование:</p> <p>В настоящее время из-за отсутствия требований в техническом регламенте к наименованиям текстильных волокон, используемым в маркировке состава сырья текстильных изделий возникают сложности при идентификации сырья из которого она изготовлена. Данная информация в настоящее время может быть представлена сокращениями, наименованиями, установленными изготовителем в технической документации или на национальном уровне в нормативных документах и для потребителя является не информативной.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>– правила надзора за рынком в государствах-членах Европейского Союза, предусматривающие проведение анализа текстильной продукции для проверки соответствия информации о ее составе указанной в маркировке.</p> <p>Согласно Регламенту (EU) № 1007/2011 [25] в составе сырья текстильной продукции допускается не указывать посторонние волокна, если процентная доля этих волокон не достигает следующих значений:</p> <p>а) 2 % общего веса текстильной продукции, если данная доля оправдана тем, что она технически неизбежна при установившейся практике и не является результатом систематического добавления;</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>б) 5 % общего веса текстильной продукции, которая была получена в ходе процесса кардочесания, если данная доля оправдана тем, что она технически неизбежна при установившейся практике и не является результатом систематического добавления.</p> <p>Перечень наименований текстильных волокон, применяемых (изготавливаемых) в Европейском Союзе, и их описание включает:</p> <p>1 Шерсть - Волокна, получаемые из меха овец (<i>Ovis aries</i>) или смесь из волокон стрижки овец или из волос животных, указанных в пункте 2</p> <p>2 Альпака, лама, верблюд, кашемир, мохер, ангора, викунья, шерсть яка, гуанако, кашгора, бобрик, выдра, с или без дополнительного наименования «шерсть» или «животный волос» - Шерсть/ворс нижеуказанных животных:</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>альпака, лама, верблюд, кашемировая коза, ангорская коза, ангорский кролик, викунья, як, гуанако, кашгорская коза, бобр, выдра</p> <p>3 Ворс/волос, с или без указания вида животного (например, ворс крупного рогатого скота, домашних коз, конский волос) - Ворс/волос различных животных, если они не указаны в пунктах 1 и 2</p> <p>4 Шёлк - Волокно, получаемое только из коконов насекомых-шелкопрядов</p> <p>5 Хлопок - Волокно из семян хлопчатника (Gossypium)</p> <p>6 Капок - Волокно из внутренней части плода капок (Ceiba pentandra)</p> <p>7 Лён - Лубяное волокно из стеблей льна (Linum usitatissimum)</p> |                                                   |                                                          |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>8 Пенька - Лубяное волокно из стеблей конопли (<i>Cannabis sativa</i>)</p> <p>9 Джут - Лубяное волокно из стеблей <i>Corchorus olitorius</i> и <i>Corchorus capsulatus</i>. Согласно Регламенту к джуту приравнены: волокна из <i>Hibiscus cannabinus</i>, <i>Hibiscus sabdariffa</i>, <i>Abutilon avicennae</i>, <i>Urena lobata</i>, <i>Urena sinuata</i></p> <p>10 Абака, манильская пенька - Волокно из влагалищных листов <i>Musa textilis</i></p> <p>11 Волокно альфы - Волокно из листьев <i>Stipa tenacissima</i> 25 эспарто</p> <p>12 Кокос - Волокно из плода <i>Cocos nucifera</i></p> <p>13 Дрок - Лубяное волокно из стеблей <i>Cytisus scoparius</i> и/или <i>Spartium junceum</i></p> <p>14 Волокно рами - Волокно из луба <i>Boehmeria nivea</i> и <i>Boehmeria tenacissima</i></p> |                                                |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>15 Сизаль (обработанные волокна агав) - Волокно из листьев <i>Agave sisalana</i></p> <p>16 Волокно кроталарии индийской - Волокно из луба <i>Crotalaria juncea</i></p> <p>17 Генекен - Волокно из луба <i>Agave fourcroydes</i></p> <p>18 Агава американская (<i>maguey</i>) - Волокно из луба <i>Agave cantala</i></p> <p>19 Ацетат - Волокно из ацетилцеллюлозы, содержащее менее чем 92 %, но не менее чем 74 % ацетилированных гидроксильных групп</p> <p>20 Альгинат - Волокно из металлических солей альгиновой кислоты</p> <p>21 Медноаммиачное волокно - Регенерированное целлюлозное волокно по медно-аммиачному способу получения гидратцеллюлозного волокна</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>22 Модал (особое вискозное волокно с высоким водоотталкивающим эффектом) - Регенерированное целлюлозное волокно, изготовленное по модифицированному вискозному способу, с высоким разрывным усилием и высоким модулем во влажном состоянии. Разрывное усилие (BC) в доведённом до кондиционированного состояния и усилие (BM), которое требуется для достижения во влажном состоянии удлинения в 5 %, следующие: BC (сантиньютон) <math>\geq 1,3 \sqrt{T + T}</math>, BM (сантиньютон) <math>\geq 0,5 \sqrt{T}</math> при этом T является средней линейной плотностью в децатексах</p> <p>23 Регенерированное белковое волокно - Волокно из регенерированного и стабилизированного химическими агентами протеина</p> <p>26</p> |                                                |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>24 Триацетат - Волокно, изготовленное из ацетилцеллюлозы, у которой ацетилированы не менее чем 92 % гидроксильных групп</p> <p>25 Вискоза - У филаментных волокон и штапельных волокон регенерированное целлюлозное волокно,<br/>изготовленное по вискозному способу</p> <p>26 Шёлк - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из не менее чем 85 % по весу акрилонитрила</p> <p>27 Полихлорид - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из не менее чем 50 % по весу хлорированного олефина (например, винилхлорид, винилиденхлорида)</p> <p>28 Фторированное углеродное волокно - Волокно из линейных макромолекул, которые</p> |                                                |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>получают из ациклических фтор-углеродных мономеров</p> <p>29 Модакриловое волокно - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из более чем 50 % и менее чем 85 % по весу акрилонитрила</p> <p>30 Полиамид или нейлон - Волокно из синтетических линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся амидные связи, из которых не менее 85 % связаны с линейными ациклическими или циклоалифатическими соединениями</p> <p>31 Арамид - Волокно из синтетических линейных макромолекул с ароматическими группами, цепь которых состоит из амидных или имидных связей, из которых не менее 85 % напрямую связаны с двумя ароматическими</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>ядрами и имидные связи которых, если имеются, не должны превышать количество амидных связей</p> <p>32 Полиимид - Волокно из синтетических линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся имидные соединения</p> <p>33 Лиоцелл - Изготовленное путём процесса растворения и способа формования в органическом растворителе (смесь из органических химикатов и воды) регенерированное целлюлозное волокно без образования производных</p> <p>34 Полилактид - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых состоит из не менее чем 85 % по весу эфирных соединений молочной кислоты, которые получают из естественных сахаров, и температура плавления которого составляет не менее 135 °C</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>35 Полиэстер - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых состоит из не менее чем 85 % по весу эфира диола с терефталевой кислотой</p> <p>36 Полиэтилен - Волокно из насыщенных линейных макромолекул не замещённых ациклических углеводородов</p> <p>37 Полипропилен - Волокно из линейных насыщенных ациклических углеводородов, в которых каждый второй углерод несёт метильную группу в изотактическом расположении, без дальнейшего замещения</p> <p>38 Поликарбамид - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся функциональные карбамидные группы (NH-CO-NH)</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>39 Полиуретан - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся функциональные уретановые группы</p> <p>40 Винилал - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из поливинилового спирта с изменяющейся степенью ацетализации</p> <p>41 Тривинил - Волокно из трёх различных виниловых мономеров, которое состоит из акрилонитрила, из хлорированного винилового мономера и из третьего винилового мономера из которых ни один не составляет 50 % по весу</p> <p>42 Эластодиен - Эластичное волокно, которое состоит из натурального или синтетического полиизопрена, либо из одного или нескольких полимеризованных диенов, с или без одного,</p> |                                                   |                                                          |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>или нескольких виниловых мономеров и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в три раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру</p> <p>43 Эластан - Эластичное волокно, которое состоит из не менее чем 85 % по весу сегментированного полиуретана и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в три раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру</p> <p>44 Стекловолокно - Волокно из стекла</p> <p>45 Эластомультиэстер - Волокно, которое возникает в результате взаимодействия двух или</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>более химически различных линейных макромолекул в двух или нескольких различных фазах (из которых ни одна не превышает 85 % по весу), которое содержит в качестве важнейшего функционального соединения сложные эфирные группы (не менее 85 %) и, которое растянуто после соответствующей обработки в полтора раза от первоначальной длины, после снятия нагрузки практически сразу же возвращается к своему исходному размеру</p> <p>46 Эластолефин - Волокно из не менее чем 95 % по весу макромолекул, частично с поперечными связями, состоящее из этилена и как минимум одного иного олефина и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в полтора раза</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру</p> <p>47 Меламин - Волокна, которые не менее чем на 95 % по весу синтезированы из поперечно связанных, состоящих из производных меламина макромолекул</p> <p>48 Наименование согласно веществу, из которого состоят волокна, например, металл (металлическое, металлизированное), асбест, бумага, с или без добавления «волокно» или «пряжа/нить».</p> <p>49 Полипропиленовые / полиамидные двухкомпонентные волокна - двухкомпонентные волокна, состоящие по массе на (10 - 25) % из тонких полиамидных волокон, внедренных в основную массу полипропилена.</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>50 Полиакрилат - Волокно, образованное из макромолекул, имеющих более 35 % (по массе) акрилатных групп (кислот, солей металлов или сложных эфиров) и менее более 10 % (по массе) акрилонитрильных групп в цепи и до 15% (по массе) азота.</p> <p>Согласно положениям Регламента, при указании состава сырья в маркировке можно не учитывать:</p> <p>а) В маркировке всей текстильной продукции:</p> <p>- Не текстильные элементы, кромки ткани, ярлыки и эмблемы, кайма и оторочка, которые не являются составной частью изделия, покрытые текстилем пуговицы и пряжки, аксессуары, украшения, неэластичные тесёмки, в определённых узко ограниченных местах вкраплённые эластичные нити и тесёмки, а</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>также, видимые и отделимые волокна для декоративных целей и волокна с антистатическим действием;</p> <p>- Жировые вещества, клеящие вещества, утяжелители, аппретуры, пропитывающие составы, дополнительные красители и добавки для печати, а также другая продукция для обработки текстиля;</p> <p>б) В маркировке носков</p> <p>Дополнительные эластичные нити в манжетах, а также укрепляющие нити в местах пальцев и пяток;</p> <p>с) В маркировке колготок</p> <p>Дополнительные эластичные нити в манжетах, а также укрепляющие нити в местах пальцев и пяток;</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>d) В маркировке продукции (кроме продукции, перечисленной b – d):</p> <p>Базовые слои, элементы жёсткости, усиления, прокладочные материалы и обшивки, шовные и соединительные нити, если они не заменяют основу или уток ткани, обивки, которые служат иным целям, чем удержание тепла, а также подкладочные материалы;</p> <p>(i) не считаются выделенными элементами жёсткости: базовые слои текстильной продукции, которые служат основой для рабочего слоя, прежде всего грунтовая ткань покрытий, а также двойные ткани и базовые слои продукции из бархата или плюша и подобных материалов;</p> <p>ii) считаются усилениями: нити или материалы, которые прикреплены в определённых,</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>узко ограниченных местах текстильного изделия для укрепления, придания жёсткости или утолщения).</p> <p>Непосредственно в тексте регламента приведены методы количественного определения состава сырья.</p> <p>Указанным регламентом также установлен термин текстильное изделие/продукция с соответствующим определением («текстильное изделие/продукция» - изделие, которое содержит в сыром, полуобработанном, обработанном, полупереработанном, переработанном, в полуготовом или готовом состоянии только текстильные волокна, независимо от процесса, применяемого смешивания или соединения).</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Требования безопасности по показателю «содержание вредных химических веществ» (Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 г., касающегося регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ (REACH), учреждающий Европейского Агентство по химическим веществам, изменяющий Директиву 1999/45/ЕС и отменяющий Регламент Совета (ЕЕС) № 793/93 и Регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, Директиву Совета 76/769/ЕЕС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЕС, 93/64/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС).</p> <p>Регламент REACH распространяется на все химические вещества как таковые (т.е. поставляемые в виде отдельных химических ве-</p> |                                                   |                                                          |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>ществ), а также химические вещества, входящие в состав смесей и изделий, и содержит обязательства по регистрации данных химических веществ, изготавливаемых или ввозимым на территорию ЕС производителем или импортером в количестве 1 т и более в год.</p> <p>При этом Регламент REACH не содержит конкретных требований безопасности, а устанавливает процедуры для сбора и оценки информации по свойствам веществ и их опасностям в отношении здоровья человека и окружающей среды с последующим принятием мер по ограничению производства, размещения на рынке и применения отдельных опасных химических веществ, смесей и изделий, перечень которых содержится в приложении XVII Регламента REACH.</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Обязательства по регистрации химических веществ в составе изделий (в том числе относящихся к продукции легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков, например, одежде, обуви и т.д.) определены статьей 7 Регламента REACH и устанавливаются в отношении изготовителей или поставщиков данных изделий при соблюдении следующих условий:</p> <p>а) вещество содержится в таких изделиях, поставляемых одним изготовителем или импортером, в суммарном количестве, превышающем одну тонну в год;</p> <p>б) предполагается, что вещество будет выделяться из изделия при обычных предсказуемых условиях использования.</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                             | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов              | <p>В настоящее время в приложении XVII Регламента REACH установлены ограничения по содержанию ряда отдельных опасных химических веществ, в том числе в составе продукции легкой промышленности, предназначенной для детей и подростков (одежде и изделиях, обуви и др.), а также ограничению по выпуску в обращение на рынок ЕС указанных изделий, содержащих такие вещества.</p> <p>Согласно вышеупомянутому приложению в продукции, предназначенной для детей и подростков недопустимо содержание следующих химических веществ:</p> <p>— три-(2,3-дибромпропил)-фосфата (для текстильных изделий, которые контактируют</p> | Требования к выделению вредных химических веществ статья 5 приложения 10, 11. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                              | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования<br/>ТР ТС 007/2011 [7]</p> | <p>с кожей человека, в предметах одежды и изделиях первого слоя (нательное, постельное белье))</p> <p>— асбестовых волокон. Запрещается размещение на рынке и использование указанных волокон, а также изделий, изготовленных с применением указанных волокон:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• крокидолит;</li> <li>• амозит;</li> <li>• антофиллит;</li> <li>• актинолит;</li> <li>• тремолит;</li> <li>• хризотил.</li> </ul> | <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (2,3-дибромпропил)-фосфата)» отсутствуют.</p> <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (крокидолита, амозита, антофиллита, актинолита, тремолита, хризотила)» отсутствуют.</p> | <p>установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (три-(2,3-дибромпропил)-фосфата)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> <p>Целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (крокидолита, амозита, антофиллита, актинолита, тремолита, хризотила)»</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                               | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                   | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов              | – трис-(азиридирил)-фосфинооксида (для текстильных изделий, которые контактируют с кожей человека, в предметах одежды и изделиях первого слоя (нательное, постельное белье)) | Требования к выделению вредных химических веществ статья 5 приложения 10, 11.<br><br>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (трис-(азиридирил)-фосфинооксида)» отсутствуют. | после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.<br><br>Целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (трис-(азиридирил)-фосфинооксида)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. |
| Одежда и изделия из текстильных материалов              | – полибромдифенилов, полибромобифенилов (PBВ) (для текстильных изделий, которые контактируют с кожей человека, в предметах                                                   | Требования к выделению вредных химических веществ статья 5 приложения 10, 11.                                                                                                                       | Целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов              | <p>одежды и изделиях первого слоя (нательное, постельное белье)).</p> <p>– соединений ртути (для применения в качестве веществ или в смеси, которые предназначены для пропитывания тяжёлых промышленных текстильных изделий и предусмотренных для их изготовления нитей).</p> | <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (полибромдифенилов, полибромобифенилов (PBВ))» отсутствуют.</p> <p>Требования к выделению вредных химических веществ статья 5 приложение 10. Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (ртути)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в</p> | <p>установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (полибромдифенилов, полибромобифенилов (PBВ))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормы по показателю «выделение вредных веществ (ртути)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, искусственной кожи, посуда | – кадмия и его соединений (для применения в качестве стабилизаторов в готовых изделиях из полимеров и сополимеров винилхлорида: например, в одежде и аксессуарах, искусственной коже, пропитанных окрашенных или с покрытием текстильных изделиях, посуде) | водную среду должно быть не более 0,0005 мг/куб.дм.<br>Требования не соответствуют.<br>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5.<br>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (кадмия)» для одежды и изделий из текстильных материалов, искусственной кожи отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (кадмия)» для одежды и изделий из текстильных материалов, искусственной кожи после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.<br>Требования безопасности по показателю «выделение/миграция |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                 | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окрашенная продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | – азокрасителей (азокрасители, которые в ходе восстановительного расщепления одной или нескольких азогрупп могут выделять один или несколько ароматических аминов (Бифенил-4-иламин, 4-аминобифенил ксениламин, Бензидин, 4-хлор-о-толуидин, 2-нафтиламин, о-аминоазтолуол, 4-амино-2',3-диметилазобензол, 4-о-толилазотолуидин, 5-нитро-о-толуидин, 4-хлоранилин, 4-метокси-м-фенилен- | Миграция кадмия в посуде не допускается.<br><br>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (азокрасителей)» отсутствуют. | вредных веществ (кадмия)» в посуде, установленные в ТР ТС 007/2011 [7] соответствуют требованиям европейского законодательства.<br><br>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (азокрасителей)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека. |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>диамин, 4,4'-метилendiанилин, 4,4'-диаминодифенилметан, 3,3'-дихлорбензидин, 3,3'-дихлорбифенил-4,4'-илендиамин, 3,3'-диметоксibenзидин, o-дианизидин, 3,3'-диметилбензидин, 4,4'-би-o-толуидин, 4,4'-мителенди-o-толуидин, 6-метокси-m-толуидин p-крезидин, 4,4'-метилен-бис-(2-хлор-анилин), 2,2'-дихлор-4,4'-метилен-дианилин, 4,4'-оксидианилин, 4,4'-серодианилин, o-толуидин, 2-аминотолуол, 4-метил-m-фенилендиамин, 2,4,5-триметиланилин, o-анизидин, 2-метоксианилин, 4-амино азобензол) в обнаруживаемых концентрациях, т.е. более 30 мг/кг (0,003 % по весу) в готовом изделии или в его окрашенных частях (деталях), не допускаются для применения для текстильных изделий, которые непо-</p> |                                                |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                              | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                 | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, кожи, меха, обуви, кожгалантерейные изделия, изделия для ухода за детьми | <p>средственно и длительно контактируют с кожей человека, например: одежда, постельное бельё, полотенца и другие бельевые изделия, обувь, перчатки, ремешки для наручных часов, кошельки и бумажники, портфели, нагрудные мешочки, , предназначенные для конечного потребителя)</p> <p>— оловоорганических соединений - соединений диоктиллолова (DOT) (концентрация более 0,1 % по весу олова - для изделий, которые контактируют с кожей человека, перчаток, обуви или деталей обуви, которые контактируют с кожей человека, а также изделий для ухода за ребенком, памперсы)</p> | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (олова)» из одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, меха, обуви, кожгалантерейных изделий отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (олова)» для одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, меха, обуви, кожгалантерейных изделий после проведе- |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                | Требования к выделению вредных химических веществ (статья 4 приложения 3,5). Выделение/миграция олова из посуды, столовых приборов из пластмассы, щеток зубных, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода за полостью рта, в водную среду должно быть не более 2,0 мг/куб.дм. | <p>ния научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> <p>Требования к выделению олова, установленные в ТР ТС 007/2011 [7] не соответствуют требованиям европейского законодательства.</p> <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (олова)» после</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                  | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, меха и кожи, кожгалантерейные изделия, обувь | – никель (для изделий, предназначенных для непосредственного и длительного контакта с кожей, таких как: ремешки часов и натяжные приспособления; клепки-пуговицы, натяжные приспособления, клепки, застежки-молнии и металлические части, используемые в деталях одежды, сережки, браслеты, ножные браслеты и т.п., если процент никеля, выделяемого из таких частей этих изделий, вступающих в непосредственный и длительный контакт с кожей, более 0,5 мкг/см <sup>2</sup> /неделю) | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (никеля)» из одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 4,0 мг/кг. | <p>проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (никеля)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                            | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи, кожгалантерейные изделия, обувь | <p>— нонилфенола, нонилфенолэтоксилата.</p> <p>Не размещаются на рынке или не используются как вещества или в смесях в концентрации равной или более 0,1% по весу для целей обработки текстиля и кожи, за исключением:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обработки без выпуска в сточные воды;</li> <li>- систем со специальной обработкой, если сточные воды предварительно обрабатываются для полного удаления органических фракций до</li> </ul> | <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (никеля)» из одежды и изделий из меха и кожи, кожгалантерейных изделий, обуви отсутствуют.</p> <p>Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 5, 6).</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (нонилфенола, нонилфенолэтоксилата)» из одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, обуви, кожгалантерейных изделий отсутствуют.</p> | <p>ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (никеля)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (нонилфенола, нонилфенолэтоксилата)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                      | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                  | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                        | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | биологической обработки сточных вод (обезжиривание овчины)<br>– монометил-дихлоро-дифенил метан | Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 4, 5, 6, 7, )8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (монометил-дихлоро-дифенил метан)» отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (монометил-дихлоро-дифенил метан)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. |
| Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу                                     | – монометил-дибромо-дифенил метан                                                               | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных                                                                      | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по по-                                                                                                                                                   |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                 | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]<br><br>Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | – бромбензилбромтолуол смесь изомеров                                          | химических веществ (монометил-дибромо-дифенил метан)» отсутствуют.<br><br>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бромбензилбромтолуол смесь изомеров)» отсутствуют. | казателю «выделение вредных веществ (монометил-дибромо-дифенил метан)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.<br><br>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (бромбензилбромтолуол смесь изомеров)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                             | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов              | <p>– оксиэтилированные алкилфенолы (NPE). Не размещаются на рынке после 3 февраля 2021 г. в текстильных изделиях, которые, как разумно предполагается, будут стираться в воде во время их обычного жизненного цикла, в концентрации, равной или выше 0,01% по весу этого текстильного изделия или каждой части текстильного изделия.</p> <p>Указанное требование не применяется к размещению на рынке текстильных изделий, бывших в употреблении, или новых текстильных изделий, произведенных без использования NPE, исключительно из переработанного текстиля.</p> <p>Под "текстильными изделиями" понимают незаконченную, полужакоченную и законченную продукцию, которая состоит не менее чем</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ (статья 5).</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (оксиэтилированных алкилфенолов (NPE))» из одежды и изделий из текстильных материалов отсутствуют.</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (оксиэтилированных алкилфенолов (NPE))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                              | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                             | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования<br/>ТР ТС 007/2011 [7]</p> | <p>на 80% из текстильных волокон, или любую другую продукцию, которая содержит часть, состоящую не менее чем на 80% из текстильных волокон по весу, в том числе такую продукцию как одежда, аксессуары, декоративный текстиль</p> <p>– перфтороктановой кислоты (PFOA) (для изделий в концентрации, равной или выше 25ppb PFOA, включая ее соли, или 1000 ppb одного вещества или комбинации веществ, родственных PFOA)</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (перфтороктановой кислоты (PFOA))» отсутствуют.</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (перфтороктановой кислоты (PFOA))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                          | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из кожи, кожгалантерейные изделия                               | – соединений хрома (VI) (для изделий из кожи и изделий, содержащих элементы, изготовленные из кожи, которые контактируют с кожей человека в концентрации, равной или выше 3 мг/кг (0,0003 % по весу) от общего сухого веса кожи)                  | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.<br>Не допускается «Выделение вредных химических веществ (хрома (VI))» из изделий из кожи (одежды, головных уборов), кожгалантерейных изделий, а также деталей изделий, изготовленных из кожи.<br>Требования не соответствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (хрома (VI))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. |
| Одежда, обувь, кожгалантерейные изделия, велосипеды, изделия для ухода за детьми | – полициклические ароматические углеводороды (ПАН) (Бензо[а]пирен (BaP), Бензо[е]пирен (BeP), Бензо[а]антрацен (BaA), Хризен (CHR), Бензо[б]флуорантен (BbFA), Бензо[j]флуорантен BjFA), Бензо[к]флуорантен (BkFA), Дибензо[а,h]антрацен (DBAhA)) | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (полицикли-                                                                                                                                              | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных ве-                                                                                                        |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>(для изделий в случае, если один из резиновых или пластиковых компонентов, которого вступает в непосредственный, а также длительный или короткий повторяющийся контакт с кожей человека или ротовой полостью при нормальных или разумно прогнозируемых условиях использования, содержит более 1 мг/кг (0,0001% по весу данного компонента) любого из перечисленных РАН.</p> <p>Данные изделия включают в себя среди прочих следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда, обувь, перчатки и спортивная одежда;</li> <li>- ремни для часов, браслеты, маски, банданы);</li> <li>- спортивное оборудование, такое как велосипеды, предметы для игры в гольф, ракетки;</li> <li>- домашняя утварь, тележки, ходунки.</li> </ul> | <p>ческих ароматических углеводородов (РАН) (Бензо[а]пирена (BaP), Бензо[е]пирена (BeP), Бензо[а]антрацена (BaA), Хризен (CHR), Бензо[б]флуорантена (BbFA), Бензо[j]флуорантена BjFA), Бензо[k]флуорантена (BkFA), Дибензо[а,h]антрацена (DBAhA)))» отсутствуют.</p> | <p>ществ (полициклических ароматических углеводородов (РАН) (Бензо[а]пирена (BaP), Бензо[е]пирена (BeP), Бензо[а]антрацена (BaA), Хризен (CHR), Бензо[б]флуорантена (BbFA), Бензо[j]флуорантена BjFA), Бензо[k]флуорантена (BkFA), Дибензо[а,h]антрацена (DBAhA)))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                  | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изделия для ухода за детьми                             | <p>Изделия по уходу за ребенком не размещаются на рынке, если один из резиновых или пластиковых компонентов, который вступает в непосредственный, а также длительный или короткий повторяющийся контакт с кожей человека или ротовой полостью при нормальных или разумно прогнозируемых условиях использования, содержит более 0,5 мг/кг (0,00005 % по весу данного компонента) любого из перечисленных РАН.</p> <p>– бис(2-этилгексил) фталат (DEHP), дибутил фталат (DBP), бензилбутил фталат (BBP), диизобутил фталат (DIBP).</p> <p>Указанные фталаты, не используются как вещество или в смесях, по отдельности или в любой комбинации, в концентрации выше 0,1 %</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ (статья 4).</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бис(2-этилгексил) фта-</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (бис(2-этилгексил) фталата (DEHP), бензилбутил фталата</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                              | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>по весу пластифицированного материала, в изделиях по уходу за детьми.</p> <p>Изделия по уходу за детьми, содержащие, по отдельности или в комбинации бис(2-этилгексил) фталат (DEHP), дибутил фталат (DBP), бензилбутил фталат (BBP), в концентрации выше 0,1 % по весу пластифицированного материала, не размещаются на рынке.</p> <p>Кроме того, DIBP не должен размещаться на рынке после 7 июля 2020 года в изделиях по уходу за детьми, по отдельности или в любой комбинации с бис(2-этилгексил) фталат (DEHP), дибутил фталат (DBP), бензилбутил фталат (BBP), в концентрации, равной или большей 0,1 % по массе пластифицированного материала.</p> | <p>лата (DEHP), бензилбутил фталата (BBP), диизобутил фталата (DIBP))» отсутствуют.</p> <p>Не допускается «Выделение вредных химических веществ (дибутилфталата (DBP))» из изделий санитарно-гигиенических</p> | <p>(BBP), диизобутил фталата (DIBP))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (дибутилфталата (DBP))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>После 7 июля 2020 года для изделий, содержащих, по отдельности или в любой комбинации, указанные фталаты, в концентрации, равной или превышающей 0,1% по массе пластифицированного материала в изделии.</p> <p>Под "пластифицированным материалом" понимают любой из следующих однородных материалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поливинилхлорид (PVC), поливинилиденхлорид (PVDC), поливинилацетат (PVA), полиуретаны,</li> <li>- любой другой полимер (включая, среди прочего, полимерные пены и резиновые материалы), кроме силиконовой резины и натуральных латексных покрытий,</li> <li>- поверхностные покрытия, противоскольз-</li> </ul> | <p>из резины, из посуды и столовых приборов из пластмассы, щеток зубных, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода за полостью рта, одежды и изделий из текстильных материалов, ранцев ученических, рюкзаков, портфелей, изделий из полимерных материалов, школьно-письменных принадлежностей.</p> <p>Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (дибутилфталата (DBP))» из изделий санитарно-гигиенических и галантерейных изделий из пластмасс,</p> |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изделия для ухода за детьми                             | <p>щие покрытия, облицовка, аппликации, печатные рисунки,<br/>- клеи, герметики, краски и чернила);<br/>"длительным контактом с кожей человека" понимают непрерывный контакт продолжительностью более 10 минут или прерывистый контакт в течение 30 минут в день.<br/>"изделием по уходу за ребенком" понимают любой продукт, предназначенный для облегчения сна, отдыха, гигиены, кормления детей или использования со стороны детей</p> <p>– ди-"изононил" фталат (DINP), ди-"изодецил" фталат (DIDP), ди-п-октил фталат (DNOP). Не используется как вещество или в смесях в концентрации выше 0,1 % по весу пластифицированного материала, в изделиях</p> | <p>в водную среду должно быть не более 0,2 мг/куб.дм, в воздушную среду – 0,1 мг/куб.дм.<br/>Требования не соответствуют</p> <p>Требования к выделению вредных химических веществ статья 4.<br/>Требования по показателю «Выделение вредных химических</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (ди-"изононил" фталата</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                              | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования<br/>ТР ТС 007/2011 [7]</p> | <p>по уходу за детьми, которые могут попасть ребенку в рот.<br/>Такие изделия по уходу за детьми, содержащие указанные фталаты в концентрации выше 0,1 % по весу пластифицированного материала, не размещаются на рынке.<br/>Под "изделием по уходу за детьми" понимают продукцию, предназначенную для облегчения сна, отдыха, гигиены и кормления детей или использованию со стороны детей.<br/>– диметилфумарат (DMF). Не используется в изделиях или в их частях в концентрации выше 0,1 мг/кг. Изделия или их части, содержащие DMF в концентрации выше 0,1 мг/кг, не размещаются на рынке.</p> | <p>веществ (ди-"изононил" фталата (DINP), ди-"изодецил" фталата (DIDP), ди-п-октил фталата (DNOP)))» отсутствуют.<br/><br/>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (диметилфумарата (DMF)))» отсутствуют.</p> | <p>(DINP), ди-"изодецил" фталата (DIDP), ди-п-октил фталата (DNOP)))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.<br/><br/>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (диметилфумарата</p> |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                      | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | – ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-этилгексаноат фенилртути, октаноат фенилртути, неodeканоат фенилртути (для изделий или их частей, содержащих одно или несколько указанных веществ, не размещаются на рынке после 10 октября 2017 г., если концентрация ртути в изделиях или их частях равна или выше 0,01 % по весу) | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 4, 5, 6, 7, 8.<br><br>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-этилгексаноат фенилртути, октаноат фенилртути, неodeканоат фенилртути)» отсутствуют.<br><br>В техническом регламенте установлены требования только к нормируемому значению пока- | (DMF))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.<br><br>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-этилгексаноат фенилртути, октаноат фенилртути, неodeканоат фенилртути)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                      | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                              | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадающая под сферу регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | – бис(пентабромфенил)эфир (декабромдифенилэфир; декаБДЭ) (для изделий или в его частях в концентрации, равной или выше 0,1% по весу после 2 марта 2019 г.). | зателя «Выделение вредных химических веществ (ртути)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, значение которого (в водную среду) должно быть не более 0,0005 мг/куб.дм.<br><br>Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 4, 5, 6, 7, 8).<br><br>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бис(пентабромфенил)эфира, декабромдифенилэфира, декаБДЭ))» отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бис(пентабромфенил)эфира, декабромдифенилэфира, де- |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                  | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь       | <p>– кадмий и его соединения - максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Cd, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <p>- одежда или связанные с ней аксессуары;</p> <p>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статья 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (кадмия)» отсутствуют.</p> | <p>каБДЭ))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (кадмия)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обувь.</li> </ul> <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</li> </ul> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь       | <p>– соединения хрома VI максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Cr VI, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <p>- одежда или связанные с ней аксессуары;</p> <p>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статья 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (хрома VI)» отсутствуют.</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (хрома VI)» после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <p>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</p> <p>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь       | <p>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</p> <p>соединения мышьяка максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл As, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <p>- одежда или связанные с ней аксессуары;</p> <p>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ (статья 5, 6).</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (мышьяка)» для обуви отсутствуют.</p> <p>Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (мышьяка)» для обуви отсутствуют.</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (мышьяка)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> <p>Требования по показателю «Выделение мышьяка», установленное в ТР ТС 007/2011 [7] для текстильных материалов и изделий</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                               | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <p>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</p> | <p>яка)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 1,0 мг/кг.</p> | <p>из текстильных материалов, соответствует требованиям европейского законодательства.</p> |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</li> <li>– свинец и его соединения максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Рb, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</li> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что</li> </ul> | Требования к выделению вредных химических веществ (статья 5, 6). Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (свинца)» для обуви отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (свинца)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <p>- одежду, связанные с ней аксессуары или</p> | <p>Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (свинца)»</p> <p>из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 1,0 мг/кг.</p> | <p>Требования по показателю «Выделение свинца», установленное в ТР ТС 007/2011 [7] для текстильных материалов и изделий из текстильных материалов, соответствует требованиям европейского законодательства.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                             | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь       | <p>обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</p> <p>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</p> <p>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</p> <p>— бензол максимальная концентрация по массе не должна превышать 5 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <p>- одежда или связанные с ней аксессуары;</p> <p>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статья 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензола)» для обуви отсутствуют.</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бензола)» для обуви после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <p>- одежду, связанные с ней аксессуары или</p> | <p>Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензола)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 0,01 мг/куб.дм.</p> <p>Требования не соответствуют европейскому законодательству.</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (бензола)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь       | <p>обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</p> <p>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</p> <p>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</p> <p>– бензо[а]антрацен, бензо[е]ацефантрилен, бензо[а]пирен, бензо[d,e,f]хризен, бензо[е]пирен, бензо[j] фторантин, бензо[k]фторантин, кризин, дибенз [a,h]антрацен, 4-тетрахлортолуол; р-хлорбензотрихлорид, трихлортолуол, бензотрихлорид, хлортолуол, бензил хлористый максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензо[а]антрацена, бензо[е]ацефантрилена, бензо[а]пирена, бензо[d,e,f]хризена, бензо[е]пирена, бензо[j]</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бензо[а]антрацена, бензо[е]ацефантрилена, бензо[а]пирена,</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                 | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>2020 г.</p> <p>- одежда или связанные с ней аксессуары;</p> <p>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество</p> | <p>фторантина, бензо[к]фторантина, кризина, дибенз [а,н]антрацена, 4-тетрахлортолуола, р-хлорбензотрихлорида, трихлортолуола, бензотрихлорида, хлортолуола, бензила хлористого)» отсутствуют.</p> | <p>бензо[д,е,ф]хризена, бензо[е]пирена, бензо[ж] фторантина, бензо[к]фторантина, кризина, дибенз [а,н]антрацена, 4-тетрахлортолуола, р-хлорбензотрихлорида, трихлортолуола, бензотрихлорида, хлортолуола, бензила хлористого)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь       | <p>представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</li> </ul> <p>— формальдегид максимальная концентрация по массе не должна превышать 75 мг/кг.</p> <p>Не размещаются на рынке после 1 ноября</p> | Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 5, 6). | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</li> <li>- обувь;</li> <li>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды</li> </ul> | <p>Нормируемое значение по показателю «содержание свободного формальдегида» для детей до одного года (диапазон размеров - рост до 74 см, обхват груди до 48 см) одежды из текстильных материалов, трикотажных изделий и готовых текстильных изделий; одежды и изделий 2-го слоя - трикотажных и швейных изделий из текстильных материалов; одежды 3-го слоя - трикотажных и швейных изделий из текстильных материалов; одежды 1-го слоя, постельного белья, платков, головных убо-</p> | <p>уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (формальдегида)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Допускается в период с 1 ноября 2020 г. по 1 ноября 2023 г. отступление от установленной нормы в отношении размещения на рынке формальдегида в жакетах, пальто или обивке мебели с максимальной концентрацией по массе не должна превышать 300 мг/кг.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные</li> </ul> | <p>ров (летних), купальных изделий и чулочно-носочных изделий для детей ясельной группы, конвертов детских должно быть не более 20 мкг/г;</p> <p>одежды 1-го слоя, постельного белья, платков, головных уборов (летних), купальных изделий и чулочно-носочных изделий для детей дошкольной, школьной и подростковой группы; одежды 2-го слоя, перчаток, рукавиц и головных уборов, чулочно-носочных изделий осенне-зимнего ассортимента для детей ясельной, дошкольной, школьной и подростковой</p> |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                    | Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>декоративные крепления;</p> <p>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</p> | <p>группы, подкладки одеял детских, постельных принадлежностей, кроме одеял детских, детских шарфов, полотенец и купальных простыней детских, одеял детских, одежды и изделий из меха для детей старше 1 года должно быть не более 75 мкг/г; одежды 3-го слоя для детей ясельной, дошкольной, школьной и подростковой группы – 300 мкг/г.</p> <p>Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (формальдегида)» из текстильных мате-</p> |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь       | – 1,2-бензолдикарбоновая кислота, ди-С6-8-разветвленные алкилэферы, с высоким содержанием С7, бис(2-метоксиэтил) фталат, диизопентилфталат, ди-п-пентил фталат (DPP), ди-п-гексилфталат (DnHP) максимальная концентрация по массе не должна превышать 1000 мг/кг (отдельно или в комбинации с другими | риалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, ранцев ученических, рюкзаков, портфелей в воздушную среду должно быть не более 0,003 мг/куб.дм.<br>Требования не соответствуют европейскому законодательству.<br>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.<br>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензолдикарбоновой | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бензолдикарбоновой кислоты, ди-С6-8- |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>фталатами)). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <p>- одежда или связанные с ней аксессуары;</p> <p>– - иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>– если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме</p> | <p>кислоты, ди-С6-8-разветвленных алкилэфиров, с высоким содержанием С7, бис(2-метоксиэтил) фталата, диизопентилфталата, ди-п-пентил фталата (DPP), ди-п-гексилфталата (DnHP))» отсутствуют.</p> | <p>разветвленных алкилэфиров, с высоким содержанием С7, бис(2-метоксиэтил) фталата, диизопентилфталата, ди-п-пентил фталата (DPP), ди-п-гексилфталата (DnHP))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</li> </ul> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                 | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь       | <p>N-метил-2-пирролидон, 1-Метил-2-пирролидон (NMP), N,N-диметилацетамид (DMAC), N,N-диметилформамид максимальная концентрация по массе не должна превышать 3000 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не</li> </ul> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (N-метил-2-пирролидона, 1-Метил-2-пирролидона (NMP), N,N-диметилацетамида (DMAC), N,N-диметилформамида)» отсутствуют.</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (N-метил-2-пирролидона, 1-Метил-2-пирролидона (NMP), N,N-диметилацетамида (DMAC), N,N-диметилформамида)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обувь;</li> </ul> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> </ul> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь       | <p>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</p> <p>– диметил формамид (DMF) максимальная концентрация по массе не должна превышать 3000 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <p>- одежда или связанные с ней аксессуары;</p> <p>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 5, 6).</p> <p>Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (диметилформамида)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 10 мг/куб.дм, в воздушную среду – 0,03 мг/куб.м. Тре-</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (диметилформамида)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                           | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обувь;</li> </ul> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> </ul> | <p>бования не согласуются с требованиями европейского законодательства.</p> |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь       | <p>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</p> <p>1,4,5,8-тетрааминоантрахинон, С.І. дисперсный синий 1, бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диэнилиденметиле) дианилин гидрохлорид, С.І. основной красный 9, [4-[4,4'-бис(диметиламино) бензгидрилиден] циклогекса-2,5-диен- 1-илиден] хлорид диметиламмония, С.І. основной фиолетовый 3 с <math>\geq 0,1\%</math> кетона Михлера максимальная концентрация по массе не должна превышать 50 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <p>- одежда или связанные с ней аксессуары;</p> <p>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнози-</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (1,4,5,8-тетрааминоантрахинона, С.І. дисперсного синего 1, бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диэнилиденметиле) дианилин гидрохлорида, С.І. основного красного 9, [4-[4,4'-бис(диметиламино) бензгидрилиден] циклогекса-</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (1,4,5,8-тетрааминоантрахинона, С.І. дисперсного синего 1, бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диэнилиденметиле) дианилин гидрохлорида, С.І. основного красного 9, [4-[4,4'-бис(диметиламино) бензгидрилиден] циклогекса-2,5-диен- 1-илиден] хлорид</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                      | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>руемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> | <p>2,5-диен- 1-илиден] хлорид диметиламмония, С.І. основного фиолетового 3 с <math>\geq 0,1\%</math> кетона Михлера)» отсутствуют.</p> | <p>диметиламмония, С.І. основного фиолетового 3 с <math>\geq 0,1\%</math> кетона Михлера)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                 | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь       | <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</li> </ul> <p>4-Хлоро-о-толуидин хлорид, ацетат 2-нафтил аммония, 4-метокси-м-фенилен диаммоний сульфат, 2,4-диаминоанизол сульфат, 2,4,5-триметиланилин гидрохлорид максимальная концентрация по массе не должна превышать 30 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 5, 6).</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (4-Хлоро-о-толуидин</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (4-Хлоро-о-толуидин хлорида, ацетат 2-</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>- одежда или связанные с ней аксессуары;</p> <p>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и ве-</p> | <p>хлорида, ацетат 2-нафтил аммония, 4-метокси-м-фенилен диаммоний сульфата, 2,4-диаминоанизол сульфата, 2,4,5-триметиланилин гидрохлорида)» отсутствуют.</p> | <p>нафтил аммония, 4-метокси-м-фенилен диаммоний сульфата, 2,4-диаминоанизол сульфата, 2,4,5-триметиланилин гидрохлорида)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь       | <p>щество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</li> </ul> <p>— хинолин максимальная концентрация по массе не должна превышать 50 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> | Требования к выделению вредных химических веществ (статьи 5, 6). | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                       | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>- одежда или связанные с ней аксессуары;<br/>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и ве-</p> | Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (хинолина)» отсутствуют. | установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (хинолина)» после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>щество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</li> </ul> |                                                   |                                                          |
| Изделия для ухода за детьми (средства для               | Общие требования безопасности к продукции, в том числе ее маркировке (Директива 2001/95/ЕС Европейского парламента и Совета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                          |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| питья), одежда, велосипеды                              | <p>от 3 декабря 2001 г. по общей безопасности продукции [21]).</p> <p>Директива 2001/95/ЕС [21] не содержит существенных требований безопасности и не предусматривает нанесение знака СЕ-маркировки на продукцию, а содержит общие требования в обеспечении безопасности продукции, размещаемой на рынке ЕС.</p> <p>Требования директивы 2001/95/ЕС [21] распространяются на любую продукцию – все продукты, в том числе предоставляемые при оказании услуг, предназначенные для потребителей или которые могут быть использованы потребителями при разумно предполагаемых условиях, даже если они и не предназначены</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>для них, и которые поставляются или предоставляются, в процессе осуществления коммерческой деятельности.</p> <p>Под «безопасной продукцией» согласно Директиве 2001/95/ЕС [21] понимается любая продукция, которая при обычных или разумно предполагаемых условиях использования, включающих продолжительность использования и, когда это применимо, требования к введению в эксплуатацию, установке и техническому обслуживанию, не представляет никакого риска или связана только с минимальными рисками, совместимыми с использованием продукции, рассматриваемыми как приемлемые и согласующиеся с высоким уровнем защиты для безопасности и здоровья людей.</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Продукция считается безопасной, если она изготовлена в соответствии с гармонизированными директивами ЕС, национальными стандартами стран ЕС, разработанными на основе европейских стандартов, перечень которых опубликован в официальном журнале Европейских сообществ (далее – Перечень), или общепринятыми практиками в области безопасности данной отрасли и ожиданиями потребителей относительно безопасности.</p> <p>В настоящее время вышеупомянутый Перечень включает 67 стандартов, требования, которых распространяются на: мебель, гимнастические снаряды, стационарные тренажеры, оборудование для детей и младенцев, парaplаны, оборудование для подводного плавания</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>и ныряния, плавательные жилеты и круги, велосипеды, роликовые коньки, лыжи, доски, зажигалки.</p> <p>В число стандартов, гармонизированных с Директивой 2001/95/ЕС, распространяющихся на продукцию, предназначенную для детей и подростков (в частности, приспособлений для питья, одежды и велосипедов) и являющуюся объектами ТР ТС 007/2011 [7], включены 13 стандартов, устанавливающих требования и методы испытаний:</p> <p>– EN 14350-1:2004 Предметы ухода за детьми раннего возраста. Приспособления для питья. Часть 1. Общие и технические требования и испытания (отменен с 03.06.2020 действует EN 14350:2020 (в Директиву 2001/95/ЕС [21] изменения не внесены). Целесообразно</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>рассматривать действующую редакцию стандарта);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– EN 14682:2014 Безопасность детской одежды. Завязки и вытяжные шнуры на детской одежде. Технические условия;</li> <li>– EN ISO 4210-1:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 1. Термины и определения;</li> <li>– EN ISO 4210-2:2015 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 2. Требования к дорожным и туристическим, молодежным, горным и гоночным велосипедам;</li> <li>– EN ISO 4210-3:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 3. Общие методы испытаний;</li> </ul> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– EN ISO 4210-4:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 4. Методы испытаний тормозной системы;</li> <li>– EN ISO 4210-5:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 5. Методы испытаний рулевого управления;</li> <li>– EN ISO 4210-6:2015 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 6. Методы испытаний рамы и вилки;</li> <li>– EN ISO 4210-7:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 7. Методы испытаний колес и ободьев;</li> </ul> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– EN ISO 4210-8:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 8. Методы испытаний педалей и системы привода;</li> <li>– EN ISO 4210-9:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 9. Методы испытаний седла и седлодержателя;</li> <li>– EN ISO 8098:2014 Велосипеды. Требования безопасности, предъявляемые к велосипедам для детей младшего возраста;</li> <li>– EN ISO 11243:2016 Велосипеды. Багажники для велосипедов. Требования и методы испытаний.</li> </ul> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Сравнительный анализ требований, установленных вышеуказанными стандартами и обязательных требований, установленных техническим регламентом см. ниже.</p> <p>Директива 2001/95/ЕС [21] также содержит требования к информации о продукции, предоставляемой потребителю (маркировке). Согласно указанным требованиям, маркировка должна позволять однозначно идентифицировать изготовителя и содержать его адрес. Кроме того, на продукцию должна быть нанесена ясная и легко понимаемая информация и предупреждения о возможных рисках, связанных с использованием данной продукции, информация об утилизации продукции и иная.</p> | <p>Требования к маркировке (статья 9).</p> <p>Установлены требования к необходимости указания в маркировке наименования и местонахождения изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, включая страну, наименования продукции, с указанием вида (назначения).</p> | <p>Требования к маркировке, установленные в ТР ТС 007/2011 [7], согласуются с требованиями Директивы 2001/95/ЕС [21].</p> |
|                                                         | EN 14350:2020 Предметы ухода за детьми раннего возраста. Приспособления для питья.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                        | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Изделия для ухода за детьми (товары детского ассортимента, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами) | <p>Требования безопасности и методы испытаний (действует взамен EN 14350-1:2004).</p> <p>Стандарт распространяется на приспособления для питья: соски, ложки, соломинки, носики, бутылочки, поильники и т.п. Указанный стандарт устанавливает основные термины и определения, виды приспособлений для питья, перечень деталей приспособлений для питья, контактирующих с пищей, перечень материалов для их изготовления, требования к конструкции и примеры конструктивных особенностей, требования к оборудованию и аппаратуре для испытаний, технические требования, требования к упаковке и маркировке, а также методы контроля установленных в стандарте показателей. Согласно требованиям стандарта:</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах        | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Не допускается использование клея при декорировании продукции.                        | Отсутствуют.                                      | Гармонизация не требуется. Технический регламент устанавливает требования безопасности к продукции и не устанавливает требования к изготовлению продукции.                                                                                                                                                                                  |
|                                                         | Диаметр уплотнительного диска между кольцом и баллончиком должен быть не менее 35 мм. | Отсутствуют.                                      | Уплотнительный диск, используемый для создания уплотнения между контейнером (бутылочкой для кормления и т.п.) и кольцом, при обычных условиях использования (кормления) не контактирует с ребенком. Однако, для исключения риска удушья ребенка, целесообразно установить требования к минимальному диаметру уплотнительного кольца (данные |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                         | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                       | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | требования также были установлены в EN 14350-1: 2004).                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | В стандарте установлены требования к точности указания объема приспособлений для питья.                                                                                | Отсутствуют.                                                                                                                                                            | Гармонизация не требуется. Внесение изменений в технический регламент, касающихся указания точности объема, не целесообразно, т.к. технический регламент устанавливает требования безопасности, к которым указание точности объема не относится. |
|                                                         | В стандарте установлены требования к тепловому воздействию (отсутствие конструктивных изменений, например, изделия после теплового воздействия не должны иметь трещин) | В статье 4 технического регламента установлены требования:<br>- к соскам молочным, соскам-пустышкам и изделиям санитарно-гигиеническим из латекса, резины и силиконовых | Гармонизация не требуется.<br>В техническом регламенте установлены аналогичные требования.                                                                                                                                                       |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                               | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                           | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                              | <p>эластомеров – стойкость в 5-ому кипячению;</p> <p>- к посуде из пластмассы – изделия не должны деформироваться и растрескиваться при воздействии воды при температуре от 65 до 75 °С</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | <p>В стандарте установлены требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- к сопротивлению разрыву после прокалывания (твердость по Шору D 70±5);</li> <li>- растяжению (нагрузка 90 Н).</li> </ul> | Отсутствуют.                                                                                                                                                                                | <p>Целесообразно внести изменения в технический регламент, устанавливающие требования к сопротивлению разрыву после прокалывания (твердость по Шору D 70±5) и растяжению (нагрузка 90 Н).</p> <p>Указанные требования необходимо установить для оценки спо-</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                            | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                           |                                                   | способность питьевых принадлежностей выдерживать частые укусы ребенка до и после прорезывания зубов. Т.к. при разработке европейского стандарта было установлено, что существует вероятность удушья ребенка при непосредственном контакте с проколотым приспособлением для питья, который в дальнейшем разрушается. |
|                                                         | Стандарт устанавливает требования надежности продукции. Продукция должна выдерживать 1000 циклов открывания и закрывания. | Отсутствуют.                                      | Гармонизация не требуется.<br>Внесение изменений в технический регламент, касающихся установления требований к коли-                                                                                                                                                                                                |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                        | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                             | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               | <p>честву циклов открывания и закрывания, является нецелесообразным.</p> <p>Требования, установленные в европейском стандарте, относятся к требованиям надежности, а технический регламент устанавливает требования безопасности.</p> |
|                                                         | Стандарт устанавливает требования к конструкции, к прочности крепления ручек и других деталей аналогичного назначения (крепление должно быть прочным) | В статье 4 технического регламента установлены требования к прочности крепления ручек изделий (крепление должно быть прочным) | <p>Гармонизация не требуется.</p> <p>В техническом регламенте установлены аналогичные требования.</p>                                                                                                                                 |
|                                                         | Стандарт устанавливает требования к конструкции: не должно быть отверстий, щелей диаметром в диапазоне больше 5 мм и меньше 10 мм.                    | Отсутствуют.                                                                                                                  | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований                                                                                                                  |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                              | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                             |                                                   | <p>к конструкции: не должно быть отверстий, щелей диаметром в диапазоне больше 5 мм и меньше 10 мм.</p> <p>Установления указанного требования исключит риск нанесения вреда человеку.</p>                                                                      |
|                                                         | Стандарт устанавливает требования к конструкции: длина выступающих краев изделий не должна превышать 10 мм. | Отсутствуют.                                      | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований к конструкции: длине выступающих краев изделий.</p> <p>Установления указанного требования исключить риск нанесения вреда человеку.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                     | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Стандарт устанавливает требования к гибкости приспособлений для питья, через который непосредственно осуществляется процесс питья (не должна разрушиться при отклонении от прямой линии на 40 мм). | Отсутствуют.                                      | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований к гибкости приспособлений для питья, через который непосредственно осуществляется процесс питья.<br><br>Установления указанного требования исключит риск нанесения вреда человеку. |
|                                                         | Стандарт устанавливает требования к конструкции: к размерам шнуров и петель (максимальная длина одного шнура не должна превышать 220 мм. Максимальная окружность петли – 360 мм).                  | Отсутствуют.                                      | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований к размерам шнуров и петель.                                                                                                                                                        |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                         | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                   | Установления указанного требования исключит риск нанесения вреда человеку.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         | Стандарт устанавливает требования к содержанию летучих соединений в силиконовых полимерах, предназначенных для введения в рот или для контакта с пищевыми продуктами (не должно превышать 0,5% (м/м)). | Отсутствуют.                                      | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся нормирования содержания летучих соединений в силиконовых полимерах, предназначенных для введения в рот или для контакта с пищевыми продуктами после проведения дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением испытательных лабораторий (цен- |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                   | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                   | <p>тров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения.</p> <p>При разработке европейского стандарта не были представлены научные обоснования (доказательства), что летучие соединения, содержащиеся в изделиях, изготовленных из силиконов, например, в сосках для кормления, представляют опасность для здоровья человека.</p> |
|                                                         | Стандарт устанавливает требования к содержанию N-нитрозаминов и N-нитрообразующих веществ (ссылка на директиву 93/11/ЕЕС). Анализ требований, установленных в указанной директиве приведен выше. | См. выше.                                         | См. выше.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Объект техниче-ского регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в междунаро-дных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы) и перспек-тивные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|------|--------|-----|--------|----|-------|------|-----|------|--------|-----|--------------|-----|------------|-------|---------|----|------|------|--------|-----|
|                                                          | Стандарт устанавливает требования к выделе-нию/миграции вредных химических веществ, представленных в таблице:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Статья 4 технического регла-мента устанавливает требова-ния безопасности по показа-телю «выделение вредных хи-мических веществ (свинца, мы-шьяка, цинка)». Нормативное значение указано в размерности мг/куб.дм.<br><br>Требования безопасности по по-казателю «выделение вредных химических веществ (алюми-ния, сурьмы, бария, бора, кад-мия, хрома Cr III, хрома Cr VI, кобальта, меди, марганца, ртути, никеля, селена, стронция, олова, цинка)» отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть воз-можность внесения изменений в технический регламент, касаю-щихся нормирования выделе-ния/миграции алюминия, сурьмы, бария, бора, кадмия, хрома Cr III, хрома Cr VI, кобальта, меди, мар-ганца, ртути, никеля, селена, стронция, олова, цинка после про-ведения дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением испытательных ла-бораторий (центров), исследова-тельских институтов и организа-ций здравоохранения п. Провести сопоставимый анализ требований не представляется возможным из- |                            |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |
|                                                          | <table><tr><td>Наименование эле-мента</td><td>Значение, мг/кг, не бо-лее</td></tr><tr><td>Алюминий</td><td>6000</td></tr><tr><td>Сурьма</td><td>120</td></tr><tr><td>Мышьяк</td><td>10</td></tr><tr><td>Барий</td><td>4000</td></tr><tr><td>Бор</td><td>3200</td></tr><tr><td>Кадмий</td><td>3,6</td></tr><tr><td>Хром, Cr III</td><td>100</td></tr><tr><td>Хром Cr VI</td><td>0,002</td></tr><tr><td>Кобальт</td><td>28</td></tr><tr><td>Медь</td><td>1660</td></tr><tr><td>Свинец</td><td>5,0</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наименование эле-мента     | Значение, мг/кг, не бо-лее | Алюминий | 6000 | Сурьма | 120 | Мышьяк | 10 | Барий | 4000 | Бор | 3200 | Кадмий | 3,6 | Хром, Cr III | 100 | Хром Cr VI | 0,002 | Кобальт | 28 | Медь | 1660 | Свинец | 5,0 |
|                                                          | Наименование эле-мента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Значение, мг/кг, не бо-лее |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |
|                                                          | Алюминий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6000                       |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |
|                                                          | Сурьма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120                        |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |
|                                                          | Мышьяк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                         |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |
|                                                          | Барий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4000                       |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |
|                                                          | Бор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3200                       |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |
|                                                          | Кадмий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,6                        |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |
|                                                          | Хром, Cr III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                        |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |
|                                                          | Хром Cr VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,002                      |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |
|                                                          | Кобальт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28                         |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |
|                                                          | Медь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1660                       |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |
| Свинец                                                   | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |          |      |        |     |        |    |       |      |     |      |        |     |              |     |            |       |         |    |      |      |        |     |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект техниче-ского регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международ-ных, в том числе европейских, документах                                             |       |  | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспек-тивные направления развития                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Марганец                                                                                                                    | 600   |  |                                                   | за различного подхода к установ-лению нормативного значения. В европейском стандарте норма-тивное значение установлено как миграция вещества по массе, а в техническом регламенте – мигра-ция вещества по объему. |
|                                                          | Ртуть                                                                                                                       | 20    |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | Никель                                                                                                                      | 56    |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | Селен                                                                                                                       | 100   |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | Стронций                                                                                                                    | 12000 |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | Олово                                                                                                                       | 40000 |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | Органическое олово                                                                                                          | 2,5   |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | Цинк                                                                                                                        | 10000 |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | Стандарт устанавливает требования к выделе-нию/миграции вредных химических веществ: меркаптобензотиазола (не более 8 мг/кг) |       |  | Отсутствуют.                                      | Целесообразно рассмотреть воз-можность внесения изменений в технический регламент, касаю-щихся нормирования выделе-ния/миграции меркаптобензотиа-зола после проведения дополни-тельных анализа и исследований,    |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                    | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                     | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                   |                                                                                       | <p>в том числе с привлечением испытательных лабораторий (центров), исследовательских институтов и организаций здравоохранения.</p> <p>При разработке европейского стандарта не были представлены научные обоснования (доказательства), что меркаптобензотиазол, содержащийся в изделиях для питья, например, в бутылочках для кормления, представляет опасность для здоровья человека.</p> |
|                                                         | Стандарт устанавливает требования к выделению/миграции вредных химических веществ: антиоксидантов | Статья 4 технического регламента устанавливает требования безопасности по показателям | <p>Гармонизация не требуется.</p> <p>В техническом регламенте установлены аналогичные требования.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                        | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                       | телю «выделение вредных химических веществ (антиоксидантов)».                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                         | Стандарт устанавливает требования к выделению/миграции вредных химических веществ: формальдегида (не более 0,5 мг/л). | Статья 4 технического регламента устанавливает требования безопасности по показателю «выделение вредных химических веществ (формальдегида)»:<br>- для изделий санитарно-гигиенических из резины – не более 0,1 мг/куб.дм.;<br>- для посуды – не допускается выделение формальдегида. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления и уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (формальдегида)» после проведения дополнительных анализа и исследований, в том числе с привлечением испытательных лабораторий (центров), исследо- |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                               | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | вательских институтов и организаций здравоохранения влияния данного вещества на человека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                         | Стандарт устанавливает требования к материалам для маркировки продукции: не допускается использование материалов для маркировки продукции, которые могут быть опасными для пользователя. Допускается наносить маркировку на продукцию, если область маркировки покрыта функциональным барьером. | В статье 4 технического регламента установлены требования безопасности по химическим показателям, включая «выделение/миграция вредных веществ». | Гармонизация не требуется.<br>В техническом регламенте установлены требования безопасности по химическим показателям, включая «выделение/миграция вредных веществ». При проведении испытаний, необходимых для подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента, включая показатель «выделение/миграция вредных веществ», испытаниям подвергается готовая продукция |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        | с нанесенной на нее маркировкой.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | Требования к потребительской упаковке.                                                                                                                                                                                                                                  | Отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                           | Гармонизация не требуется. Технический регламент устанавливает требования безопасности к продукции и не устанавливает требования к упаковке.                                                                                                              |
|                                                         | Требования к маркировке.<br>Информация на маркировке должна содержать:<br>- наименование, торговую марку или другую информацию для идентификации, а также адрес изготовителя, дистрибьютора или продавца;<br>- обозначение стандарта;<br>- инструкцию по использованию; | В статье 9 технического регламента установлены требования к необходимости указания в маркировке изделий: наименования изделия, его вида и назначения; наименования и адреса (включая страну) изготовителя (уполномоченного изготовите- | Целесообразно внести изменения в технический регламент, касающиеся установления требований к представлению дополнительной информации:<br>- о материалах, из которых изготовлено изделие;<br>- для изделий в комплект которых входит соломинка для питья - |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в ТР ТС 007/2011 [7]                        | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Если изделие изготовлено из натурального латекса, на маркировку должна быть нанесена следующая запись: «изделие изготовлено из натурального латекса»;</p> <p>Для изделий в комплект которых входит соломинка для питья должна быть указана информация «не предназначено для детей младше 6 месяцев».</p> <p>Для изделий одноразового использования должна быть указана информация «изделие одноразового использования и после первого применения должно быть утилизировано».</p> <p>Также установлены требования к информации, которая должна приводиться в инструкции по использованию.</p> | <p>лем лица), импортера, дистрибьютора; инструкции по применению.</p> | <p>указания «не предназначено для детей младше 6 месяцев»;</p> <p>- для изделий одноразового использования - указания «изделие одноразового использования и после первого применения должно быть утилизировано».</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда                                                  | <p>EN 14682:2014 Безопасность детской одежды. Завязки и вытяжные шнурки на детской одежде. Технические условия</p> <p>Стандарт распространяется на одежду для детей до 14 лет и устанавливает требования к шнуркам и завязкам, применяемым при изготовлении детской одежды.</p> <p>В стандарте приведены основные термины с соответствующими определениями, (для детей до 14 лет) и требования к конструкции, в том числе установлено: - свободные концы шнурков и завязок не должны иметь узлов;</p> <p>- украшения по длине свободных концов не допускаются;</p> <p>- завязки должны быть присоединены к одежде;</p> | Отсутствует.                                      | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности одежды, конструкцией которой предусмотрено наличие шнурков и завязок, после анализа изготовителями одежды применимости установленных в европейском стандарте требований. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- застежки-молнии с украшениями или без них не должны свисать ниже нижнего края одежды;</li> <li>- одежда, предназначенная для детей до 7 лет не должна иметь шнурков или завязок в области головы, шеи или верхней части груди;</li> <li>- не допускается использование декоративных шнуров на капюшоне или в области шеи сзади;</li> <li>- не допускается применять декоративные шнуры из эластичных материалов;</li> <li>- одежда с вырезом на шее должна быть изготовлена без свободных концов на шее;</li> <li>- в одежде, предназначенной для детей старше 7 лет и подростков шнурки не должны иметь свободных концов;</li> <li>- не допускается применять декоративные шнуры из эластичных материалов;</li> </ul> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>- у шнурков без свободных концов не должно быть выступающих петель, когда одежда полностью расстегнута;</p> <p>- поясная одежда без лямок, подтяжек или рукавов, например, брюки, шорты, юбки, трусы, плавки, не должны иметь:</p> <p>а) свободных концов завязок длиной более 20 см;</p> <p>б) выступающие петли на шнурках без свободных концов.</p> <p>в) шнуры длиной более 20 см;</p> <p>г) декоративные шнуры длиной более 14 см, включая любые украшения;</p> <p>- плечевая одежда, такая как сорочки, пальто, платья и комбинезоны, не должна иметь:</p> <p>а) свободных концов завязок длиной более 14 см;</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>б) выступающие петли на шнурках без свободных концов;</p> <p>в) шнуры длиной более 14 см;</p> <p>г) декоративные шнуры длиной более 14 см, включая любые украшения;</p> <p>- длина регулируемых язычков в области талии для одежды вне зависимости от вида должна быть не более 14 см;</p> <p>- допускается использование ремней или пояса, предназначенных для завязывания сзади одежды, при условии, что в развязанном виде они не свисают ниже края одежды;</p> <p>- шнуры, в том числе декоративные шнуры, не должны свисать ниже нижнего края одежды;</p> <p>- одежда не должна иметь шнурков для завязывания сзади;</p> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- длина декоративных шнуров не должна быть более 7,5 см;</li> <li>- допускается в одежде регулировочные язычки на рукавах при условии, что их длина не превышает 10 см.</li> </ul>                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Велосипеды                                              | EN ISO 4210-1:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 1. Термины и определения<br>Стандарт устанавливает термины и определения, касающиеся требований безопасности и требований к конструированию, изготовлению и испытанию велосипедов и их сборочных узлов, имеющих высоту седла не менее 635 мм. | Отсутствуют.                                      | Гармонизация не требуется. Технический регламент устанавливает термины и определения, касающиеся требований безопасности и требований к конструированию, изготовлению и испытанию велосипедов и их сборочных узлов, имеющих высоту седла не менее 635 мм. |
|                                                         | EN ISO 4210-2:2015 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                      | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Часть 2. Требования к дорожным и туристическим, молодежным, горным и гоночным велосипедам</p> <p>Стандарт распространяется на велосипеды с высотой седла не менее 635 мм.</p> <p>Устанавливает требования к:</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|                                                         | <p>- токсичности (части, которые вступают в тесный контакт с пользователем должны соответствовать национальным правилам, касающимся детских товаров)</p>                                                            | <p>Текстильные материалы, применяемые в изготовлении велосипедов, должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно приложению № 10, полимерные материалы – требованиям химической безопасности согласно приложению № 15 к настоящему техническому регламенту.</p> | <p>Внесение изменений в технический регламент не требуется.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                               | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                             | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | - острым кромкам (открытые края, которые могут соприкасаться с руками, ногами и т. д. пользователя во время нормальной езды или нормальной эксплуатации и технического обслуживания, не должны быть острыми) | Выступающие края деталей велосипедов, которые могут соприкасаться с телом пользователя в процессе езды, не должны быть острыми. Выступы, длина которых превышает 8 мм, должны быть закруглены.<br>Требования также установлены во взаимосвязанных стандартах. | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |
|                                                         | - прочности резьбовых соединений                                                                                                                                                                             | Требование отсутствует, установлены во взаимосвязанных стандартах.                                                                                                                                                                                            | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |
|                                                         | - выступам;                                                                                                                                                                                                  | Выступы, длина которых превышает 8 мм, должны быть закруглены. На верхней трубе рамы не должно быть выступов.                                                                                                                                                 | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                           | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                             | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                          | Требования также установлены во взаимосвязанных стандартах.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | - требования к тормозным системам, в том числе:<br>расположению рычагов управления;<br>тросу и креплению тормозного узла;<br>регуливровке;<br>прочности; | Тормозная система должна работать без заеданий. В велосипедах с ножным тормозом отношение силы, прикладываемой к педалям, к силе торможения не должно превышать отношения соответственно 2:1. | Внесение изменений в технический регламент не требуется.                                                                                                                                     |
|                                                         | - требования к эффективности торможения (установлены требования к скорости, тормозному пути и эффективности торможения)                                  | Установлены требования к силе торможения и срабатыванию системы торможения при указанной нагрузке на велосипед                                                                                | Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным во взаимосвязанных стандартах, поэтому внесение изменений в технический регламент не требуется. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                       | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>- рулевому управлению:<br/>размеру руля,<br/>заглушкам концов руля,<br/>глубине посадки руля,<br/>устойчивости рулевого управления,<br/>статической прочности</p> | <p>Рулевое управление должно обеспечивать устойчивое и надежное управление велосипедом. Концы руля должны быть снабжены ручками или заглушками, выдерживающими силу стягивания не менее 70 Н. Узлы, детали и соединения велосипедов должны быть прочными. При испытаниях узла «руль – передняя вилка» велосипедов не должно быть видимых трещин и разрушений стержня руля.</p> | <p>Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным в EN ISO 4210-2:2015 и во взаимосвязанных стандартах, поэтому внесение изменений в технический регламент не требуется.</p> |
|                                                         | <p>- раме и передней вилке</p>                                                                                                                                       | <p>При испытаниях на удар узла «рама – передняя вилка» в велосипедах для младших школьников остаточная деформация не</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным в EN ISO 4210-2:2015 и</p>                                                                                                 |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                       | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                | должна превышать 40 мм при приложении усилия к узлу 130 Н и падающей массы не менее 13,5 кг, в велосипедах для подростков – 40 мм при приложении усилия к узлу 200 Н и падающей массы не менее 22,5 кг. | во взаимосвязанных стандартах, поэтому внесение изменений в технический регламент не требуется.                                                                                 |
|                                                         | - колеса, обода, шины, камеры                                                  | Отсутствуют. Требования установлены во взаимосвязанных стандартах.                                                                                                                                      | Внесение изменений в технический регламент не требуется.                                                                                                                        |
|                                                         | - узел «педаль-шатун»                                                          | Узел «педаль – шатун» должен быть устойчив к динамическим нагрузкам. Не должно быть перегрева и видимых трещин в резьбе педали или шатуна при динамических испытаниях.                                  | Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным в EN ISO 4210-2:2015 и во взаимосвязанных стандартах, поэтому внесение изменений в |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                | У велосипедов для младших школьников и подростков педали не должны касаться поверхности земли при отклонении ненагруженного велосипеда от вертикального положения на 25°. Требования также установлены во взаимосвязанных стандартах. | технический регламент не требуется.                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | - привод                                                                       | При испытании велосипедов для младших школьников привод велосипеда должен оставаться работоспособным после приложения к педали вертикального усилия не менее 600 Н, при испытании велосипедов для подростков – не менее 1500 Н.       | Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным в EN ISO 4210-2:2015 и во взаимосвязанных стандартах, поэтому внесение изменений в технический регламент не требуется. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                | Требования также установлены во взаимосвязанных стандартах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
|                                                         | - седло, защитные ограждения, багажник                                         | При испытаниях велосипедов для младших школьников и подростков не допускаются перемещения седла относительно седлодержателя и седлодержателя относительно седла при приложении вертикального усилия к седлу соответственно не менее 600 Н и 700 Н и горизонтального усилия соответственно 150 Н и 200 Н.<br><br>Велосипеды должны быть оснащены защитным устройством, | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                              | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                | закрывающим наружную поверхность касания цепи с ведущей звездочкой.<br><br>Требования установлены во взаимосвязанных стандартах.               |                                                                                                                                                                        |
|                                                         | - система освещения и световозвращающие элементы                               | Конструкция велосипеда должна обеспечивать возможность установки системы освещения, световозвращающих элементов сигнальных устройств.          | Внесение изменений в технический регламент не требуется.                                                                                                               |
|                                                         | -эксплуатационные документы, маркировка                                        | Велосипеды должны иметь инструкцию по применению с указанием массы и возраста пользователя, для которого предназначено изделие, рекомендациями | Требования, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным в EN ISO 4210-2:2015, поэтому внесение изменений в технический регламент не требуется. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | по сборке, подготовке к эксплуатации и регулированию, эксплуатации, подбору велосипеда, указаниями по техническому обслуживанию велосипеда. Маркировка велосипедов должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации. |                                                          |
|                                                         | EN ISO 4210-3:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 3. Общие методы испытаний<br>Стандарт устанавливает общие методы контроля велосипедов с высотой седла не менее 635 мм на соответствие требованиям EN ISO 4210-2:2015 | Технический регламент не устанавливает методы контроля.<br>Методы контроля требований технического регламента установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в соответствующий перечень                                   | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | EN ISO 4210-4:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 4. Методы испытаний тормозной системы<br>Стандарт устанавливает методы контроля тормозной системы велосипедов с высотой седла не менее 635 мм, требования к которой приведены в EN ISO 4210-2:2015      | Технический регламент не устанавливает методы контроля тормозной системы.<br>Методы контроля требований технического регламента установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в соответствующий перечень   | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |
|                                                         | EN ISO 4210-5:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 5. Методы испытаний рулевого управления<br>Стандарт устанавливает методы контроля рулевого управления велосипедов с высотой седла не менее 635 мм, требования к которому приведены в EN ISO 4210-2:2015 | Технический регламент не устанавливает методы контроля рулевого управления.<br>Методы контроля требований технического регламента установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в соответствующий перечень | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                           | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | EN ISO 4210-6:2015 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 6. Методы испытаний рамы и вилки<br>Стандарт устанавливает методы контроля рамы и вилки велосипедов с высотой седла не менее 635 мм, требования к которым приведены в EN ISO 4210-2:2015              | Технический регламент не устанавливает методы контроля рамы и вилки.<br>Методы контроля требований технического регламента установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в соответствующий перечень | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |
|                                                         | EN ISO 4210-7:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 7. Методы испытаний колес и ободьев<br>Стандарт устанавливает методы контроля колес и ободьев колес велосипедов с высотой седла не менее 635 мм, требования к которому приведены в EN ISO 4210-2:2015 | Технический регламент не устанавливает требования и методы контроля колес и ободьев колес.<br>Требования и методы контроля установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в соответствующий перечень | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | EN ISO 4210-8:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 8. Методы испытаний педалей и системы привода<br>Стандарт устанавливает методы контроля системы привода и педалей велосипедов с высотой седла не менее 635 мм, требования к которым приведены в EN ISO 4210-2:2015 | Технический регламент не устанавливает методы контроля системы привода и педалей.<br>Методы контроля требований технического регламента установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в соответствующий перечень           | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |
|                                                         | EN ISO 4210-9:2014 Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 9. Методы испытаний седла и седлодержателя<br>Стандарт устанавливает методы сета и седлодержателя велосипедов с высотой седла не менее 635 мм, требования к которому приведены в EN ISO 4210-2:2015                | Технический регламент не устанавливает требования и методы контроля седла и седлодержателя.<br>Методы контроля требований технического регламента установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в соответствующий перечень | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                              | Заключение (выводы) и перспективные направления развития        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>EN ISO 8098:2014 Велосипеды. Требования безопасности, предъявляемые к велосипедам для детей младшего возраста</p> <p>Стандарт устанавливает требования безопасности и методы испытаний велосипедов для детей младшего возраста с высотой седла от 435 мм до 635 мм и их узлов</p> |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|                                                         | <p>- токсичности (части, которые вступают в тесный контакт с пользователем должны соответствовать национальным правилам, касающимся детских товаров);</p>                                                                                                                            | <p>Текстильные материалы, применяемые в изготовлении велосипедов, должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно приложению № 10, полимерные материалы – требованиям химической безопасности согласно</p> | <p>Внесение изменений в технический регламент не требуется.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                               | приложению № 15 к настоящему техническому регламенту.                                                                                                                                                                                           |                                                          |
|                                                         | - острым кромкам (открытые края, которые могут соприкасаться с руками, ногами и т. д. пользователя во время нормальной езды или нормальной эксплуатации и технического обслуживания, не должны быть острыми); | Выступающие края деталей велосипедов, которые могут соприкасаться с телом пользователя в процессе езды, не должны быть острыми. Выступы, длина которых превышает 8 мм, должны быть закруглены.<br>Требования также установлены в ГОСТ 28765-90. | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |
|                                                         | - прочности резьбовых соединений;                                                                                                                                                                             | Требование отсутствует, установлены в ГОСТ 28765-90.                                                                                                                                                                                            | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                         | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | - выступам;                                                                                            | Выступы, длина которых превышает 8 мм, должны быть закруглены. На верхней трубе рамы не должно быть выступов. Требования также установлены в ГОСТ 28765-90.                                                                                                                                                         | Внесение изменений в технический регламент не требуется.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | - требования к тормозным системам, размерам рукояток тормоза и усилию на них, эффективности торможения | Тормозная система должна работать без заеданий. В велосипедах с ручным тормозом для детей дошкольного возраста сила торможения должна составлять не менее 50 Н при приложении на рукоятку тормоза силы, равной 90 Н. В велосипедах с ножным тормозом отношение силы, прикладываемой к педалям, к силе торможения не | Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным во взаимосвязанных стандартах.<br><br>Ввиду того, что EN 8098:1989, на основе которого разработан ГОСТ 28765-90, заменен на EN 8098:2014, то ГОСТ 28765-90 следует пересмотреть и в послед- |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                           | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                          | должно превышать отношения соответственно 2:1.<br>Требования также установлены в ГОСТ 28765-90.                                                                                                                                                                                                                                                                         | дующем после проведения анализа новых требований внести соответствующие изменения в технический регламент. |
|                                                         | - рулевому управлению:<br>размеру руля,<br>заглушкам концов руля,<br>глубине посадки руля,<br>устойчивости рулевого управления,<br>статической прочности | Рулевое управление должно обеспечивать устойчивое и надежное управление велосипедом. Концы руля должны быть снабжены ручками или заглушками, выдерживающими силу стягивания не менее 70 Н. Узлы, детали и соединения велосипедов должны быть прочными. При испытаниях узла «руль – передняя вилка» велосипедов не должно быть видимых трещин и разрушений стержня руля. |                                                                                                            |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы) и перспективные направления развития    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                | При испытаниях узла рулевого управления в велосипедах для детей дошкольного возраста остаточная деформация не должна превышать 20 мм на 100 мм длины при приложении крутящего момента, равного 30 Нм, статической нагрузки – 500 Н и не должно быть перемещения руля относительно стержня при приложении с обеих сторон руля нагрузок по 130 Н.<br>Требования также установлены в ГОСТ 28765-90. |                                                             |
|                                                         | - раме и передней вилке                                                        | При испытании велосипедов для детей дошкольного возраста падающим грузом массой 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования и показатели, установленные в техническом регла- |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                | кг с высоты 50 мм и свободным падением узла «рама – вилка» с грузом массой 30 кг не должно быть видимых трещин, остаточная деформация узла, измеряемая между наконечником вилки и рамы, должна быть не более 20 мм.<br>Требования также установлены в ГОСТ 28765-90. | менте, соответствуют установленным во взаимосвязанных стандартах.<br>Ввиду того, что EN 8098:1989, на основе которого разработан ГОСТ 28765-90, заменен на EN 8098:2014, то ГОСТ 28765-90 следует пересмотреть и в последующем после проведения анализа новых требований внести соответствующие изменения в технический регламент. |
|                                                         | - колеса, обода, шины, камеры                                                  | Отсутствуют. Требования установлены в ГОСТ 28765-90.                                                                                                                                                                                                                 | Внесение изменений в технический регламент не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | - узел «педаль-шатун»                                                          | Узел «педаль – шатун» должен быть устойчив к динамическим                                                                                                                                                                                                            | Требования и показатели, установленные в техническом регла-                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                | <p>нагрузкам. Не должно быть перегрева и видимых трещин в резьбе педали или шатуна при динамических испытаниях.</p> <p>У велосипедов для детей дошкольного возраста педали не должны касаться поверхности земли при отклонении ненагруженного велосипеда от вертикального положения на 20°, у велосипедов для младших школьников и подростков – на 25°.</p> <p>Требования также установлены в ГОСТ 28765-90</p> | <p>менте, соответствуют установленным во взаимосвязанных стандартах.</p> <p>Ввиду того, что EN 8098:1989, на основе которого разработан ГОСТ 28765-90, заменен на EN 8098:2014, то ГОСТ 28765-90 следует пересмотреть и в последующем после проведения анализа новых требований внести соответствующие изменения в технический регламент.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | - седло, защитные ограждения, багажник                                         | <p>При испытаниях велосипедов для детей дошкольного возраста не допускаются перемещения седла относительно седлодержателя и седлодержателя относительно седла при приложении вертикального усилия к седлу соответственно не менее 300 Н и горизонтального усилия соответственно 100 Н.</p> <p>Велосипеды должны быть оснащены защитным устройством, закрывающим наружную поверхность касания цепи с ведущей звездочкой.</p> <p>Требования также установлены в ГОСТ 28765-90.</p> | <p>Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным во взаимосвязанных стандартах.</p> <p>Ввиду того, что EN 8098:1989, на основе которого разработан ГОСТ 28765-90, заменен на EN 8098:2014, то ГОСТ 28765-90 следует пересмотреть и в последующем после проведения анализа новых требований внести соответствующие изменения в технический регламент.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | - требования к установке поддерживающих роликов                                | Поддерживающие ролики, устанавливаемые на велосипеды для детей дошкольного возраста, при приложении вертикальной нагрузки в 30 кг не должны иметь прогиб более 25 мм и остаточную деформацию более 15 мм. Расстояние по горизонтали между плоскостью симметрии велосипеда и внутренней торцевой поверхностью каждого ролика должно составлять не менее 175 мм.<br><br>Требования также установлены в ГОСТ 28765-90. | Внесение изменений в технический регламент не требуется. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | - система освещения и световозвращающие элементы                               | Конструкция велосипеда должна обеспечивать возможность установки системы освещения, световозвращающих элементов сигнальных устройств.                                                                                                                                                                                | Внесение изменений в технический регламент не требуется.                                                                                                                                     |
|                                                         | -эксплуатационные документы, маркировка                                        | Велосипеды должны иметь инструкцию по применению с указанием массы и возраста пользователя, для которого предназначено изделие, рекомендациями по сборке, подготовке к эксплуатации и регулированию, эксплуатации, подбору велосипеда, указаниями по техническому обслуживанию велосипеда.<br>Маркировка велосипедов | Требования и показатели, установленные в техническом регламенте, соответствуют установленным во взаимосвязанных стандартах, поэтому внесение изменений в технический регламент не требуется. |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                       | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      | должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
|                                                         | EN ISO 11243:2016 Велосипеды. Багажники для велосипедов. Требования и методы испытаний<br>Стандарт устанавливает требования безопасности к багажникам, постоянно устанавливаемым на велосипеды, и методы их контроля                                 | Технический регламент не устанавливает требования и методы контроля багажника для велосипеда.<br>Данные требования и методы их контроля установлены во взаимосвязанных стандартах, включенных в перечни | Внесение изменений в технический регламент не требуется.                                                                                                 |
| Изделия для ухода за детьми (посуда и столовые приборы) | Требования к маркировке (Регламент (ЕС) № 1935/2004 Европейского парламента и Совета от 27 октября 2004 г., касающийся материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, и отменяющий Директивы 80/590/ЕЭС и 89/109/ЕЭС (далее – Регламент | Требования к маркировке (статья 9).<br>Установлены требования к необходимости указания в маркировке посуды и столовых                                                                                   | Целесообразно внести изменения ТР ТС 007/2011 [7], касающиеся установления требований для посуды и столовых приборов к указанию, что данные изделия при- |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>№ 1935/2004))</p> <p>Регламент № 1935/2004 устанавливает требования в отношении всех материалов и предметов (в том числе предназначенных для детей и подростков), которые вступают в прямой или косвенный контакт с пищевыми продуктами, независимо от материала, из которого они изготовлены.</p> <p>В статье 3 Регламента № 1935/2004 содержатся общие требования безопасности, в соответствии с которыми при обычных условиях применения материалов и изделий из них не должны выделяться вещества в пищу в количествах, которые могут:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– создавать угрозу для здоровья человека,</li> </ul> | <p>приборов наименования и местонахождения изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, включая страну, обозначения материала, из которого изготовлено изделие, и инструкцию по эксплуатации и уходу. Для изделий, по форме и виду аналогичных применяемым изделиям для пищевых продуктов, но не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, дополнительно установлены требования к указанию «Для непищевых продуктов» или их конкретного назначения.</p> | <p>годны для использования в контакте с пищевыми продуктами (фраза "для контакта с пищей", специальное указание на использование, например, - кофеварка, бутылка для воды, ложка для супа, либо символ ).</p> <p>Обоснование:</p> <p>Дополнение маркировки посуды и столовых приборов информацией о ее назначении (указание, что данные изделия пригодны для использования в контакте с пищевыми продуктами (фраза "для контакта с пищей", специальное указание на использование,</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>– приводить к недопустимому изменению состава пищевых продуктов,</p> <p>– приводить к ухудшению органолептических характеристик пищевых продуктов, изменению ее запаха, вкуса или внешнего вида.</p> <p>Маркировка материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, согласно общим требованиям Регламента № 1935/2004 также не должна вводить потребителя в заблуждение.</p> <p>Согласно требованиям Регламента 1935/2004:</p> <p>- в маркировке должно быть указано, что материал или изделие пригодны для использования в контакте с пищевыми продуктами (фраза "для контакта с пищей", специальное указание</p> | <p>Требования к представлению информации, касающейся указания, что данное изделие пригодно для использования в контакте с пищевыми продуктами (фраза "для контакта с пищей", специальное указание на использование, например, - кофеварка, бутылка для воды, ложка для супа, либо символ  в маркировке отсутствуют.</p> | <p>например, - кофеварка, бутылка для воды, ложка для супа, либо символ ) исключит возможность использования продукции не по назначению.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>на использование, например, - кофеварка, бутылка для воды, ложка для супа, либо символ );</p> <p>- маркировка должна содержать указания относительно любых ограничений использования, например, температурные ограничения;</p> <p>- содержать информацию о наименовании и местонахождении изготовителя.</p> <p>Информация, указывающая, что материал или изделие пригодны для использования в контакте с пищевыми продуктами, не наносятся на маркировку изделий, которые в силу своих свойств явно предназначены для контакта с пищевыми продуктами.</p> |                                                   |                                                          |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Необходимая информация должна быть отображена непосредственно на материале или изделиях, на этикетках, упаковке или сопроводительных документах и должна быть заметной, разборчивой и нестираемой.</p> <p>В Регламенте № 1935/2004 также приведен перечень групп материалов и изделий, подпадающих под действие специальных мер, к ним отнесены:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. активные и умные материалы и изделия;</li> <li>2. адгезивы;</li> <li>3. керамика;</li> <li>4. пробка;</li> <li>5. резиновые изделия;</li> <li>6. стекло;</li> <li>7. ионообменные смолы;</li> <li>8. металлы и сплавы;</li> </ol> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]      | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                       | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | 9. бумага и картон;<br>10. пластики;<br>11. печатные краски;<br>12. регенерированная целлюлоза;<br>13. силиконы;<br>14. текстильные изделия;<br>15. лаки и покрытия;<br>16. воск;<br>17. дерево.                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
| Изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки) | Требования безопасности по показателю «выделение вредных веществ» (Директива Комиссии 93/11/ЕЕС от 15 марта 1993 г., касающаяся выделения веществ N-нитрозаминов и N-нитрозатов резиновыми и эластомерными сосками и пустышками (далее – Директива Комиссии 93/11/ЕЕС)). | Требования к выделению вредных для здоровья химических веществ статья 4.<br><br>Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных для здоровья химических веществ»: | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных для здоровья химических веществ (N-нитрозообразу- |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Директива Комиссии 93/11/ЕЕС устанавливает требования к выделению N-нитрозаминов и N-нитрозообразующих из сосок и пустышек, изготовленных из эластомеров и резины.</p> <p>Согласно требованиям указанной Директивы, выделение вредных для здоровья химических веществ из сосок и пустышек, изготовленных из эластомеров и резины, не должно превышать следующих норм:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N-нитрозоамин – не более 0,01 мг/кг;</li> <li>– N-нитрозообразующие – не более 0,1 мг/кг.</li> </ul> <p>Также в приложениях к Директиве Комиссии 93/11/ЕЕС указаны основные условия и методы испытаний.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– из должно быть N-нитрозоамин – не более 10 мкг/кг (требования соответствуют);</li> <li>– N-нитрозообразующие – не более 200,0 мкг/кг (требования не соответствуют европейскому законодательству).</li> </ul> | <p>ющие)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                        | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изделия для ухода за детьми (товары детского ассортимента, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами) | <p>Миграция химических веществ (Директива Совета 84/500/ЕЕС от 15 октября 1984 г. по сближению законодательств государств-членов относительно изделий из керамики, предназначенных для контактирования с пищевыми продуктами (далее – Директива 84/500/ЕЕС)).</p> <p>Директива 84/500/ЕЕС устанавливает требования к выделению свинца и кадмия для изделий из керамики, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также методы определения указанных вредных веществ.</p> <p>Согласно требованиям указанной Директивы, все керамические изделия классифицируются на 3 категории:</p> | <p>Требования к миграции химических веществ статья 4.</p> <p>Миграция химических веществ (кадмия, свинца) в товарах детского ассортимента, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами не допускается. Требования не соответствуют европейскому законодательству.</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся уточнения нормативного значения по показателю «миграция химических веществ (кадмия, свинца)» для товаров детского ассортимента, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект техниче-ского регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в междунаро-дных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспек-тивные направления развития |  |        |         |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--------|---------|--|--|
|                                                          | <p>1 – непредназначенные для наполнения и наполняемые емкости, внутренняя глубина ко-торых составляет не более 25 мм;</p> <p>2 – все остальные наполняемые емкости;</p> <p>3 – посуда для приготовления пищи, упаковка для складского хранения, вместимостью более 3 литров.</p> <p>Выделение кадмия и свинца из керамических изделий согласно статье 2 Директивы 84/500/ЕЕС, не должно превышать следующих норм:</p> <table><tr><td rowspan="2">Катего-рия ке-рамиче-ского из-делия</td><td colspan="2">Норматив выде-ления вредного вещества, не бо-лее</td></tr><tr><td>Свинец</td><td>Кад-мий</td></tr></table> | Катего-рия ке-рамиче-ского из-делия               | Норматив выде-ления вредного вещества, не бо-лее          |  | Свинец | Кад-мий |  |  |
| Катего-рия ке-рамиче-ского из-делия                      | Норматив выде-ления вредного вещества, не бо-лее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                           |  |        |         |  |  |
|                                                          | Свинец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Кад-мий                                           |                                                           |  |        |         |  |  |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                     | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                            |  | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,8<br>мг/дм <sup>2</sup> | 0,07<br>мг/дм <sup>2</sup> |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,0<br>мг/л               | 0,3<br>мг/л                |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,5<br>мг/л               | 0,1<br>мг/л                |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Изделия для ухода за детьми (товары детского ассортимента из пластмасс, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами) | Миграция химических веществ (Регламент Комиссии (ЕС) № 10/2011/(EU) от 14 января 2011 г., по пластмассовым материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами (далее - Регламент 10/2011))<br>Регламент 10/2011 содержит основные требования к пластиковым материалам и изделиям, контактирующим с пищевыми продуктами в целях их безопасного использования, охраны здоровья и жизни людей. |                           |                            |  | Требования к миграции химических веществ статья 4.<br>Требования по показателю «миграция химических веществ (меди, железа, лития, марганца)» в товарах детского ассортимента из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011 [7], касающихся установления требований по показателю «миграция химических веществ (меди, железа, лития, марганца)» для товаров детского ассортимента из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами после проведения научного исследования |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                     | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Регламент 10/2011 устанавливает требования к полимерным материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами, а также основные общие аспекты применения и испытаний материалов в целях подтверждения соответствия.</p> <p>Регламент 10/2011 распространяется на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– материалы, изделия и их части, состоящие исключительно из пластмасс;</li> <li>– многослойные материалы из пластика и изделия, скрепленные клеем или другими способами;</li> <li>– материалы и изделия из двух предыдущих категорий, с нанесенным покрытием и/или печатной информацией;</li> <li>– пластиковые слои или покрытия, являющиеся прокладками в пробках и крышках;</li> </ul> | <p>Миграция химических веществ (бария, кобальта) в товарах детского ассортимента из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами</p> | <p>влияния данных веществ на человека.</p> <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений ТР ТС 007/2011, касающихся уточнения нормативного значения по показателю «миграция хи-</p> |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>– пластиковые слои в многослойных комбинированных изделиях и материалах.</p> <p>Согласно положениям Регламента 10/2011 материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, могут быть размещены на рынке ЕС при условии, что они:</p> <p>– соответствуют общим требованиям, изложенным в статье 3 Регламента 1935/2004 по назначению и предполагаемому использованию;</p> <p>– изготовлены с соблюдением требований к маркировке, приведенных в статье 15 Регламента 1935/2004;</p> <p>– изготовлены с соблюдением требований прослеживаемости происхождения материалов, приведенных в статье 17 Регламента 1935/2004;</p> | <p>не допускается. Требования не соответствуют.</p> <p>Нормируемое значение по показателю «Миграция химических веществ (цинка)» должно быть – не более 1 мг/куб.дм Требования не соответствуют европейскому законодательству.</p> <p>Также установлено, что подходы к нормированию показателя «миграция химических веществ» в техническом регламенте и Регламенте 10/2011 различны.</p> <p>В техническом регламенте нормативные значения установ-</p> | <p>мических веществ (бария, кобальта, цинка)» для товаров детского ассортимента из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> |



Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7]                                                                                                                             | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– материалы изготавливаются в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP), требования к которой установлены в Регламенте Комиссии ЕС № 2023/2006;</li> <li>– изготовлены с соблюдением требований, установленных в главах II, III и IV Регламента 10/2011.</li> </ul> <p>В производстве продукции из пластмасс, контактирующей с пищевыми продуктами, могут быть использованы только компоненты, упомянутые в Едином списке разрешенных веществ. Полный список представлен в Приложении I Регламента 10/2011. Статья 5 указанного регламента подразделяет эти вещества на 4 категории:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Мономеры и другие исходные вещества;</li> </ul> | <p>лены исходя из миграция вредного вещества в модельную среду (определяется мг/куб.дм), а Регламенте 10/2011 – в пищевой продукт или имитатор пищевого продукта (мг/кг).</p> |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Добавки (за исключением красителей);</li> <li>– Вспомогательные средства для производства полимеров (за исключением растворителей);</li> <li>– Макромолекулы, полученные при микробной ферментации.</li> </ul> <p>Регламент 10/2011 запрещает применение мутагенных, канцерогенных, токсичных веществ, даже при использовании функционального барьера, разделяющего полимер и пищевой продукт.</p> <p>Изделия из пластмассы не должны выделять следующие вещества в количествах, превышающих нижеуказанные особые предельные значения миграции (мг/кг пищевого продукта или имитатора пищевого продукта):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Барий – 1 мг/кг;</li> </ul> |                                                   |                                                          |

Продолжение таблицы Г.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                | Требования, установленные в<br>ТР ТС 007/2011 [7] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Кобальт – 0,05 мг/кг;</li> <li>– Медь – 5 мг/кг;</li> <li>– Железо – 48 мг/кг;</li> <li>– Литий – 0,6 мг/кг;</li> <li>– Марганец – 0,6 мг/кг;</li> <li>– Цинк – 25 мг/кг.</li> </ul> |                                                   |                                                          |

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

**Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» [7]**

**АНКЕТА  
для опроса представителей  
бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов  
государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  
с целью выявления проблемных вопросов применения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»**

### **I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

да

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

нет

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

нет

---

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

нет

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

да

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Корректировка не требуется

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

обеспечивают

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

Да, достаточна

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

нет

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

нет

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

нет

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

нет

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

---

Производственное унитарное предприятие “Дзержинский промышленный комбинат” общественного объединения “Белорусское общество инвалидов”



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

---

Возникают. Например зимние брюки/джинсы имеют высокую плотность ткани, но не имеют подкладки. К какому слою их относить? По второму они не пройдут испытания по воздухопроницаемости. А для третьего у них нет подкладки.

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Считаем избыточно жесткими требования по воздухопроницаемости для второго слоя. Как минимум должны быть категории с разными требованиями. Не должны те же брюки иметь такую же воздухопроницаемость, что и рубашка, к примеру.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☒ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Индивидуальный предприниматель Селедцова Марина Анатольевна

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Является достаточной.

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Нет.

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Нет.

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Нет.

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011?

---

---

Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Являются достаточными.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Нет необходимости.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Да.

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

Является достаточной.

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Не возникают.

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и

---

---

подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Нет.

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Не возникают.

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Нет.

---



### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны \_\_\_\_\_ ЕАЭС \_\_\_\_\_ Рос-  
сия \_\_\_\_\_

- 
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☒ Другие страны \_\_\_\_\_ Литва \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Общество с дополнительной ответственностью «КАМИСА»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Замечаний нет.

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Предлагаем по аналогии с ТР ТС 017/2011 в область применения добавить материалы текстильные, т.к. подтверждение показателей безопасности продукции, в частности швейных изделий, осуществляется через подтверждение показателей безопасности текстильных материалов, из которых состоит швейное изделие.

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Замечаний нет.

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Замечаний нет.

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011?

---

---

Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается(обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Предлагаем по аналогии с ТР ТС 017/2011 (примечание к приложению 2) внести дополнение в ТР ТС 007/2011 в приложение 8 для брюк и полукombineзонов осеннее-зимнего ассортимента 2 слоя не устанавливать показатель воздухопроницаемости (в осеннее-зимний период для изделий, предназначенных обеспечить сохранение тепла тела, высокий показатель воздухопроницаемости является не приемлемым).

Считаем требования по воздухопроницаемости ( $100 \text{ дм}^3/\text{м}^2\text{с}$ ), установленные для одежды 2 слоя костюмного ассортимента (брюки, юбки, костюмы второго слоя, эксплуатируемые демисезонно) являются избыточными, т.к. изделие эксплуатируется и в помещении, и на улице, что должно быть одинаково комфортным.

Предлагаем для изделий из тканей, содержащих не менее 50% натуральных волокон (хлопок, лен) относящихся ко второму слою, значение показателя воздухопроницаемость установить  $40 \text{ дм}^3/\text{м}^2\text{с}$ . Поскольку применение в таких изделиях подкладки не ведет к улучшению потребительских свойств.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Замечаний нет.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Замечаний нет.

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

Замечаний нет.

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие

---

---

сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Замечаний нет.

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Замечаний нет.

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Замечаний нет.

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Замечаний нет.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь, г.Гомель

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Открытое акционерное общество «Коминтерн»

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

**ООО «Магнум маркет плюс»**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Терминологическая база является достаточной*

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

*Корректировка не требуется*

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

*Проблемы не возникают*

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

*Проблемы не возникают*

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение,

---



---

то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

*Требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, считаем достаточными*

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*Необходимы уточнения по месту нанесения информации, указанной в статье 9 ТР ТС 007/2011*

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

*Обеспечивают*

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

*Нормативная база является достаточной*

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

*Сложности не возникают*

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

*Не возникают*

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

*Продукция не поставляется в третьи страны*

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

*Не имеются*

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Общество с ограниченной ответственностью «Магнум маркет плюс»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Нет определения термину «изделие». В частности, относится ли обувь к термину «изделие» и, как следствие, подпадает ли под действие Ст.5. в части устойчивости окраски применяемых текстильных материалов.*

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*Ст.9 п.3... необходимость нанесения маркировки на русском языке и заменить на или языке страны ЕАЭС, куда поставляется изготавливаемая продукция, при наличии такого требования в законодательстве такой страны. (как в ТР ТС 017/2011).*

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и

---

---

подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

**1. Абз. 5 п. 2 ст. 6 ТР ТС 007/2011** принять в редакции:

- из текстильных материалов (**в том числе байки**) и **искусственного меха** с вложением химических волокон более 20% для детей ясельного возраста и детской обуви (данное изменение приводит в соответствие требование о недопущении применения для подкладки в обуви для детей ясельного возраста и **малодетской** обуви текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% и устраняет разночтения требований к подкладке не только зимней обуви для детей ясельного возраста, но и детской обуви, т.к. байка и искусственный мех также являются текстильными материалами).

**2. Приложение 13 ТР ТС 007/2011 в отношении массы** внести дополнение:

- нормативы показателей массы установлены для исходных (средних) размеров детской обуви (исходя из методики определения показателя массы п. 4.1 ГОСТ 28735-2005 «Обувь. Метод определения массы» - «Проба должна состоять из обуви одного (исходного для данной половозрастной группы) размера и одинаковой полноты»).

3. Рассмотреть вопрос о разделении обуви для детей ясельного возраста **летней и домашней** по массе (Приложение 13) (в детской обуви нормируется масса отдельно для летней и отдельно для домашней обуви), так как назначение обуви различное, соответственно, и применяемые материалы (в частности, подошва) будут различными, по массе в том числе.

---

---

4. Рассмотреть вопрос разделения по массе **повседневной** обуви для ясельного возраста с учётом деления обуви по высоте заготовки верха (туфли, полуботинки, ботинки, полусапожки, сапожки) и применяемых материалов соответственно. При изготовлении зимней обуви для детей ясельного возраста традиционно применяются материалы (верх - натуральная кожа, подкладка - натуральный мех, подошва с минимальной толщиной 5-7 мм) и технически невозможно изготовить зимнюю высокую обувь для ясельного возраста (типа сапожек, полусапожек) массой не более 120г.

5. **Абз. 4-6 ст. 4 ТР ТС 007/2011** принять в редакции:

- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к сухому трению – не менее 4 баллов;
- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к мокрому трению – не менее 3 баллов;
- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к воздействию пота – не менее 3 баллов».

*(Некорректным является проведение испытаний по показателям устойчивости окраски к сухому и мокрому трению, воздействию «пота» для ВСЕХ применяемых натуральных кож. В ГОСТ 939-88 п. 3 «Устойчивость окраски для велюра и бесподкладочных кож к сухому трению - 4 балла, к мокрому трению - 3 балла» - есть разделение по козам. Более того, нецелесообразно и нелогично проводить исследования устойчивости окраски кож для верха обуви при наличии подкладки).*

---



### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь, г. Витебск

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель) обуви

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС: РФ, Казахстан

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☒ Другие страны: *Украина, Латвия, Литва, Эстония, Израиль*

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

*Открытое акционерное общество «Красный Октябрь»*

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные ст.9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

***п.3 ст.9 указывает на необходимость нанесения маркировки на русском языке и языке страны ЕАЭС, куда поставляется изготавливаемая продукция, при наличии такого требования в законодательстве такой страны.***

---

---

***В ТР ТС 017/2011 такого требования нет.***

***При поставке продукции в Казахстан возникла большая проблема.***

***Считаем необходимым внести изменение в данный пункт.***

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается, и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

***1. Абз.5 п.2 ст.6 ТР ТС 007/2011 принять в редакции:***

***- из текстильных материалов (в том числе байки) и искусственного меха с вложением химических волокон более 20% для детей ясельного возраста и***

---

---

малодетской обуви (данное изменение приводит в соответствие требование о недопущении применения для подкладки в обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% и устраняет разночтения требований к подкладке не только зимней обуви для детей ясельного возраста, но и малодетской обуви, т.к. байка и искусственный мех также являются текстильными материалами).

2. Приложение 13 ТР ТС 007/2011 в отношении массы внести дополнение:

- нормативы показателей массы установлены для исходных (средних) размеров детской обуви (исходя из методики определения показателя массы п. 4.1 ГОСТ 28735-2005 «Обувь. Метод определения массы» - «Проба должна состоять из обуви одного (исходного для данной половозрастной группы) размера и одинаковой полноты»).

3. Рассмотреть вопрос о разделении обуви для детей ясельного возраста летней и домашней по массе (Приложение 13) (в малодетской обуви нормируется масса отдельно для летней и отдельно для домашней обуви), так как назначение обуви различное, соответственно, и применяемые материалы (в частности, подошва) будут различными, по массе в том числе.

4. Рассмотреть вопрос разделения по массе повседневной обуви для ясельного возраста с учётом деления обуви по высоте заготовки верха (туфли, полуботинки, ботинки, полусапожки, сапожки) и применяемых материалов соответственно. При изготовлении зимней обуви для детей ясельного возраста традиционно применяются материалы (верх - натуральная кожа, подкладка - натуральный мех, подошва с минимальной толщиной 5-7 мм) и технически невозможно изготовить зимнюю высокую обувь для ясельного возраста (типа сапожек, полусапожек) массой не более 120г.

5. Абз. 4-6 ст. 4 ТР ТС 007/2011 принять в редакции:

- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к сухому трению – не менее 4 баллов;

- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к мокрому трению – не менее 3 баллов;

- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к воздействию пота – не менее 3 баллов».

Некорректным является проведение испытаний по показателям устойчивости окраски к сухому и мокрому трению, воздействию «пота» для всех применяемых натуральных кож.

п.3 ГОСТ 939-88 устанавливает следующие требования: «Устойчивость окраски для велюра и бесподкладочных кож к сухому трению - 4 балла, к мокрому трению - 3 балла», т.е. есть разделение по видам кож. Более того, считаем нецелесообразным проводить исследования устойчивости окраски кож для верха обуви при наличии подкладки.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

- 1 ☐ Республика Армения
- 2 ☒ **Республика Беларусь, г. Витебск**
- 3 ☐ Республика Казахстан
- 4 ☐ Кыргызская Республика
- 5 ☐ Российская Федерация
- 6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ **Юридическое лицо**
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☒ **Изготовитель (производитель) обуви**
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☒ Страны ЕАЭС: **РФ, Казахстан**
-

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☒ Другие страны: *Украина, Латвия, Литва, Эстония, Израиль*

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

***ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»***

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

+

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

+

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

+

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Документом не определено к какому слою одежды относить платья на подкладке

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011?

---



---

Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Предлагаем дополнить приложение 8:

- для сорочек верхних и блузок с коротким рукавом (2 слой одежды) из ткани с составом сырья 100% хлопок уменьшить показатель воздухопроницаемости до 60-70 дм<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>с или не учитывать данный показатель;
- для нарядных блузок из синтетических тканей для девочек (одежда 2-го слоя эпизодического использования) не учитывать показатель гигроскопичности.

Данные предложения обоснованы поступающими от Потребителей заказов на приобретение нарядных изделий для детей, а также изделий с большим содержанием натуральных волокон в летнем ассортименте (сорочка верхняя и блузка с длинным и коротким рукавом). Предложения производителей или поставщиков тканей не могут обеспечить совокупность всех показателей по физико-механическим свойствам и желаемые функциональность и эстетичность изделий.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

+

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

+

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

+

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

+

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и

---

---

подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

+

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

+

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

+

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_ Россия \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Открытое акционерное общество «Мозырская швейная фабрика «Надэкс»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

**Да**

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

**Нет**

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

**Нет**

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

**Нет**

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

**Да**

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

**Нет необходимости**

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

**Да**

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

**Да**

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

**Нет**

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

**Нет**

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

**Нет**

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

**Нет**

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортёр (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_



3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

**Производственное унитарное предприятие «Мила-Стиль»**

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Является

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Нет необходимости в корректировке

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Не возникают

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Не возникают

---

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Являются достаточными

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Маркировку продукции уточнять нет необходимости

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Обеспечивают

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

Является

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Не возникают.

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Проблем с выбором не возникает

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

нет

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Производственное унитарное предприятие «Нить» Общественного объединения «Белорусское общество глухих»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Является

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Нет

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Нет

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Нет

---

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Являются

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Уточнения не требуются

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Обеспечивают

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

Является

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Не возникают

---



---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Нет

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Нет

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Нет

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ \* Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
| ООО «Фабрика «Чобот»»                                        |

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

*1. Приложение 13 отсутствует требование к прочности крепления каблука для детской обуви. Технологией производства обуви для детей и подростков не ограничено применение формованных подошв и подошв с прибивными каблуками.*

*2. Статья 6 пункт 4 в части содержания свободного формальдегида изложить в следующей редакции:*

*- содержание свободного формальдегида – не более 300 мкг/г  
– не более 75 мкг/г (для подкладочных кож и кож для верха бесподкладочной обуви).*

*Привести к единообразию требования по содержанию массовой доли свободного формальдегида к материалам, в т.ч и коже, применяемым для изготовления одежды и обуви для детей и подростков.*

*В приложении 8 ТР ТС 007/2011 установлены требования к одежде и швейным изделиям из текстильных материалов где:*

*массовая доля содержания свободного формальдегида для*

*1. Одежда 1-го слоя, постельное белье, платки, головные уборы, купальные изделия и чулочно-носочные изделия*

*Ясельная группа - не более 20 мкг/г*

*Дошкольная, школьная, подростковая группы - не более 75 мкг/г*

*2. Одежда 2-го слоя, перчатки, рукавицы и головные уборы, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента*

*Ясельная, дошкольная, школьная, подростковая группы - не более 75 мкг/г*

*3. Одежда 3-го слоя*

*Ясельная, дошкольная, школьная, подростковая группы - не более 300 мкг/г*

*Верх обуви не имеет прямого касания с кожей человека, за исключением бесподкладочной обуви, поэтому кожтовар верха необходимо рассматривать как одежду 3-го слоя, а внутренние слои обуви - как одежду 2-го слоя.*

*Как правило детям ясельного возраста на стопу одевают носочно-чулочные изделия, которые предотвращают прямой контакт кожи ребенка с внутренними слоями обуви.*

*3. Статья 6 пункт 10 абзац 2 в части определения «индекса токсичности».*

*В перечнях стандартов устанавливающих требования к методам испытаний установлен следующий стандарт: ГОСТ Р 53485-2009 «Материалы текстильные. Метод определения токсичности». Настоящий стандарт распространяется на текстильные материалы и одежду и устанавливает метод исследования текстильного материала и одежды по показателю токсичности, основанный на результатах оценки токсического действия на суспензионную кратковременную культуру клеток млекопитающих. И следующая методика МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы».*

*Испытательные лаборатории используют данную методику для определения показателя «индекс токсичности» в натуральных кожах. Так как текстильные*

---

---

материалы и натуральные кожи - весьма различные материалы по своему происхождению и химическому составу возникает сомнение правомерности использования данных ТНПА для определения вышеуказанного показателя.

Токсичность или ядовитость — токсикометрический показатель, вычисляемый как величина, обратная средней смертельной дозе или средней смертельной концентрации токсичного вещества. Токсичность — это степень возможного повреждающего действия химического или биологического вещества на живой организм. Как правило этот вред может наноситься человеку респираторно или через слизистые оболочки организма. Обувь – это изделие, которое не имеет контакта с органами дыхания и слизистыми оболочками человека.

Предлагаем исключить показатель «индекс токсичности» для обуви, предназначенной для детей и подростков, а также для материалов, применяемых для их производства.

К тому же в ТР ТС 007/2011 установлены более жесткие требования безопасности по выделению вредных химических веществ, содержащихся в материалах обуви для детей и подростков.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

**5. *Статья 6 пункт 4 изложить в следующей редакции***

*Кожа для обуви должна соответствовать следующим требованиям:*

*Содержание свободного формальдегида – не более 20 мкг/г;*

*Содержание водовымываемого хрома (VI) не допускается;*

*устойчивость окраски к сухому трению - не менее 4 баллов;*

*устойчивость окраски к мокрому трению - не менее 3 баллов;*

*устойчивость окраски к «поту» - не менее 3 баллов, только для подкладки и верха бесподкладочной обуви.*

**6. *Статья 12, пункт 4 абзац 4 – исключить, так как проведение ежегодного инспекционного аудита за выполнением требований сертифицированной системы менеджмента качества, как правило охватывает все этапы производства продукции, контроля качества входных и выходных данных, контроля за выполнением требований к хранению и транспортированию продукции, соблюдения требований маркировки продукции и проведения производственного контроля за выполнением технических требований и требований безопасности, установленных для данной продукции.***

*Либо проводить инспекционный контроль 1 раз в 2 года – соизмеримо со сроками действия протоколов испытаний для продукции детского ассортимента - 2 года (в соответствии с правилами подтверждения соответствия продукции в Республике Беларусь глава 8 пункт 74).*

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_



3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Достаточна и понятна

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

В корректировке необходимости нет

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожаногалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Не возникает

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Не возникает

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Не связан с этим видом продукции

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Для меня все понятно, есть требования – мы исполняем

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к

---

---

объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Обеспечивают

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

Проблемы не возникают

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Сложности не возникают

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

С выбором проблем нет

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

С третьими странами пока не работали

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Пока не имеются

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☒ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Индивидуальный предприниматель Довнар Эдуард Александрович

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Считаем достаточной. Ни каких предложений не имеем.

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Никаких уточнений и дополнений не имеем.

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

С какими либо проблемами не сталкивались.

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Проблем не возникает.

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Считаем достаточным.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Вопросов к маркировке не возникало.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Да, обеспечивают.

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

Да, достаточна.

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Никаких сложностей не возникало.

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Проблем не испытываем.

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Нет

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Предложений не имеем.

---



### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☒ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Предприниматель Скоробогатая Светлана Витольдовна

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Является достаточной

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Стоит рассмотреть вопрос по задвоению получения сертификации. Первый раз получение сертификацию на ткань, для ввоза на территорию Таможенного союза (ввозила с целью пошива изделий). Сейчас второй раз получение сертификации изделия швейные и трикотажные (при этом шилось только с той ткани по которой получалась сертификация). Возможно стоит тогда упростить процедуру и не все испытания проводить?

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожаной, галантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

нет

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

нет

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Является достаточной

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Есть разногласия с ГОСТ по составу изделия:

ГОСТ 3897-2015 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

есть пункт "3.2 Требования к ленте с изображением товарного знака или наименованием изготовителя"

где указано: "Состав сырья указывают в соответствии с требованиями ГОСТ 26623 и других нормативных документов со следующими дополнениями:"

ГОСТ 26623-85 Материалы и изделия текстильные. Обозначения по содержанию сырья

указано "4. Обозначение состава сырья указывают для всего изделия.

Допускается в ворсовых изделиях указывать только материал слоя ворса; в первичном сырье перед наименованием вида сырья указывать слово "натуральное", например: "натуральная шерсть".

В швейных и трикотажных изделиях не указывается состав сырья швейных ниток, каймы, бахромы, подкладки, прокладки и т.п."

Т.е. согласно ГОСТ состав подкладки не указывается, а в ТР ТС 017/2011. согласно статьи 9 п. 2 Для одежды и изделий из текстильных материалов маркировка должна содержать: - вид и массовую долю натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия.

Хотелось бы одних стандартов, чтобы в дальнейшем не путаться.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

да

---

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

Нет проблем

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

нет

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Есть, не всегда понятно какая организация какую сертификацию может делать.

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Еще не пробовала

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

нет

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☒ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Индивидуальный предприниматель Соколюк Ольга Андреевна

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Достаточна

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Нет

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Нет

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Возникают. Например: Футболки с блестками, стразами, карманами, крупными принтами, всевозможными декоративными отделками используются потребителем как одежда (2-ой слой), а по Госту «термины и определения» обязаны отнести к 1-му слою - белье. Недопустимо, т.к. эти изделия как белье использовать невозможно, они используются как верхняя одежда.

См п.12.

---



---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Требования являются избыточными для ряда продукции.

1). В соответствии с ТР ТС все платья отнесены ко 2-му слою, без учета, на подкладке они или без подкладки. т.е. определяется гигроскопичность и материала верха и материала подкладки. Для праздничных платьев (предназначенных для кратковременного использования) на подкладке необходимо предусмотреть нормирование гигроскопичности только для подкладки, как, например, в сарафанах на подкладке, которые были отнесены к 3-му слою (нормирование гигроскопичности по материалу верха не имеет смысла, т.к. именно подкладка должна обладать достаточной гигроскопичностью). Нормирование гигроскопичности и по материалу верха не дает возможность использовать яркие и недорогие материалы (такие как полиэфир) для верха данных изделий. Учитывая, что нарядные платья кратковременно используются всего 1-2 раза и не все потребители могут позволить себе приобрести платья с верхом из натуральных дорогих материалов, необходимо отменить нормирование гигроскопичности по материалу верха, главное, чтобы гигроскопичность подкладки соответствовала норме.

2). Для детей до одного года необходимо исключить нормы по воздухопроницаемости для брюк и полукombineзонов осенне-зимнего ассортимента (это обусловлено сезонностью использования изделий, когда эта одежда должна защищать ребенка от ветра и холода), а также для шорт, жилетов, юбок, фартуков, по аналогии с теми же изделиями, предназначенными для детей старше 1 года, т.к. данные изделия и для детей до 1 года имеют ту же конструкцию, обеспечивающую высокую воздухопроницаемость изделий.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Нет необходимости

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Обеспечивают.

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

---

Является достаточной.

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Нет.

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Нет

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

1. Существует такая одежда, как «Футболки» (типа легких джемперов с короткими рукавами – не фуфайки бельевые) - летняя верхняя одежда аналогичная летним блузкам, летним сорочкам, летним платьям, сарафанам и т.д., использующаяся как изделия 2-го слоя, а не белье, хотя могут надеваться непосредственно на тело (это и есть специфика летней одежды) с характерными для верхних изделий принтами, аппликациями, пайетками, бусинами, стразами, вышивками, отделками и т.д.

По определению изделия бельевые - это изделия для создания необходимых гигиенических условий тела и быта (т.е. трусы, майки, фуфайки – те изделия, которые одеваются под верхнюю одежду).

Данные изделия в большей мере выполняют функции верхних изделий (эстетические, защитные) и используются непосредственно как одежда.

---

---

К примеру, если к так называемой «футболке» (рассматриваемой как белье) пришить юбку из того же полотна – это изделие станет платьем и никто с этим спорить не будет, хотя площадь непосредственного контакта с кожей ребенка (ее абсолютное значение, а не процентное) данного изделия не изменится., т.к. это летнее платье будет надеваться непосредственно на тело.

В связи с наличием такого вида изделий предлагаю ввести такое понятие, как «футболка» - изделие 2-го слоя.

Поэтому, в кодификаторе ТН ВЭД позицию «из 6110 Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания»

предлагаю изложить в следующей редакции:

«из 6110 Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты, джемперы и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, в том числе «футболки» с характерными для верхних изделий "принтами", отделками, декоративными деталями и аналогичными элементами (не предусмотренные для использования в качестве бельевых - код ТН ВЭД ЕАЭС 6109), использующие как верхние летние изделия (аналогичные летним сорочкам, блузкам и т.п.)»

2. Согласно ТР ТС 007/2011 в изделиях третьего слоя для детей до 3 лет (ясельной группы, рост до 92 см включительно) в подкладке измеряется показатель гигроскопичность.

К подкладке относится и материал подкладки рукавов. По мнению покупателей, эргономично использовать в подкладке рукавов утепленных курток (и подкладке утепленных брюк ниже колена) полиэстер, который более “скользкий” по сравнению с хлопком, и поэтому одеть ребёнка значительно проще (ребёнок даже сам может с лёгкостью одеть и снять утепленные куртку и утепленные брюки).

Но показатель гигроскопичности полиэстера значительно ниже требуемого значения (не ниже 6).

Учитывая, что рукава и площадь брюк ниже колена не область повышенного потоотделения, просим рассмотреть возможность применения материала полиэстер в подкладке рукавов и ниже колена брюк одежды третьего слоя, утепленной, и не распространять требования к подкладке третьего слоя этих частей подкладки.

3. Регламент ТР ТС 007/2011 неоднозначно трактует, что относится в готовом изделии к элементам отделки, а что к деталям изделия.

Примером может быть изделие, платье для девочек (рост до 92 см), выполненное в виде боди (100 % хлопок), рукава (длиной не более 2-3 см) и юбка, нашитая поверх боди, выполнены из полиэстера. Оба элемента, рукава и юбка, выходят за пределы основного материала.

Вопрос: относятся в таком случае рукава и юбка, заявленные изготовителем как отделка, к основному материалу или к отделке.

Если отнести эти части к основному материалу изделия, а не к отделке, то не будут выполнены требования регламента в части значения показателя гигроскопичности. Полиэстер имеет низкий показатель гигроскопичности.

Просим внести в регламент понятие однозначной формулировки, что относится к элементам отделки в готовом изделии.

4. Согласно изменениям, принятым Решением № 51 от 28.04.2017, к одежде и изделиям 3-го слоя относятся изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40% площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты,

---

---

жилеты, сарафаны, полукombineзоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия).

Без уточнения, швейные ли это изделия или трикотажные.

Таким образом, в соответствии с внесенными изменениями, все изделия, упомянутые выше, не зависимо от того швейные они или трикотажные, относятся к изделиям 3-го слоя.

В соответствии с ТРТС 007/2011 одежда и изделия трикотажные из текстильных материалов и кожи для детей старше 1 года и подростков подлежит декларированию, с возможной заменой по желанию заявителя сертификацией.

Однако, принятое Решение № 235 от 24.12.2019 (вносящее соответствующие изменения в перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям ТР ТС 007/2011) вносит изменения только в пункты 8, 9, 10 (которые касаются швейных изделий).

И согласно, указанному выше перечню получается, что трикотажные изделия для детей старше 1 года, даже на подкладке, занимающей более 40% площади верха изделия (такие как костюмы, брюки, юбки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукombineзоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия), хотя в соответствии с изменениями в ТР ТС, принятыми Решением № 51, стали являться изделиями 3-го слоя, по-прежнему, подлежат только сертификации.

Получается разночтение 2-х документов между собой.

5. Необходимо оставить за заявителями (изготовителями, поставщиками, продавцами) право обращаться в органы по сертификации для проведения регистрации деклараций о соответствии, т.к. заявитель, как правило, не имеет достаточной квалификации для оценивания в полной мере результатов испытаний, правильного и полного заполнения необходимых документов. При регистрации декларации через орган по сертификации, специалисты органа по сертификации проводят анализ предоставляемых в качестве доказательственных материалов документов, правильность и полноту их заполнения, объем проведенных в целях декларирования испытаний.

6. Необходимо дополнить межгосударственный стандарт ГОСТ 17037-86 (на который ссылаются ГОСТы, включенные в перечень стандартов к ТР ТС 007/2011) следующими современными терминами: футболки, боди, лосины, джинсы, свитшоты, водолазки, кардиганы, .....

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☒ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Да

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

*Дополнить статью 1, п.1, абзац 3.*

*Изложить в редакции:*

*изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, **изделия санитарно-гигиенические разового использования**, щетки зубные и массажеры для десен)*

*В Перечень продукции, предназначенной для детей и подростков, в отношении которой устанавливаются требования ТР ТС 007/2011 (Приложение № 1 к ТР ТС), входят две группы продукции с близким наименованием: «Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия» и «Изделия санитарно-гигиенические разового использования». К первой группе относятся: изделия санитарно-гигиенические из резины формовые или неформовые для ухода за детьми; изделия санитарно-гигиенические из пластмасс (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские; санитарно-гигиенические изделия из металла (ванна, тазик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские.*

*Ко второй группе относятся: многослойные изделия, содержащие гелеобразующие впитывающие материалы - подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей.*

*В область применения ТР ТС (статья 1) включены только «санитарно-гигиенические и галантерейные». Правоприменительная практика показала, что*

---

---

*эта ошибка привела к тому, что требования (в частности, к маркировке), установленные к изделиям санитарно-гигиеническим из первой группы, предъявляются к изделиям санитарно-гигиеническим из второй группы. В пункте 7 статьи 9 установлены требования к маркировке изделий санитарно-гигиенических и галантерейных (без указания материала, из которого изготовлена продукция). Эти требования отличаются от требований к изделиям санитарно-гигиеническим разового использования, установленных в пункте 6 статьи 9. Вышеуказанная ошибка привела к тому, что заказчики, в отношении изделий санитарно-гигиенических разового использования, стали требовать соответствия маркировки пунктам 6 и 7.*

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

*См. замечание к п.2*

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

*См. замечание к п.2*

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

**Требования безопасности к продукции: токсикологические показатели, предъявляемые к щеткам зубным, массажерам для десен и аналогичным изделиям для ухода за полостью рта являются избыточными. Необходимо дополнить Приложение N 7. Требования биологической безопасности сноской о возможности использования для определения токсикологических показателей методы in vitro.**

---



---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Нет

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

*Для следующих видов продукции: изделия санитарно-гигиенические разового использования (многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми) и щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и другие аналогичные изделия необходимо установить оценку соответствия в форме государственной регистрации.*

*В настоящее время оценка соответствия требованиям технического регламента в форме государственной регистрации с последующим декларированием, установленная для указанных видов продукции, закрепляет проведение двух рыночных разрешительных процедур, а также наличие для выпуска в обращение продукции двух дублирующих документов*

*Наиболее целесообразной для использования в качестве формы оценки соответствия изделий санитарно-гигиенические разового использования и зубных щеток, предназначенных для детей, является государственная регистрация. В абзаце 26 части 2 статьи 12 ТР ТС 007/2011 установлено, что протоколы испытаний, проведенных для целей государственной регистрации, включаются в состав технической документации при подтверждении соответствия.*

*Испытания, проведенные в целях государственной регистрации указанной продукции, являются исчерпывающими для подтверждения соответствия требованиям безопасности, установленным в техническом регламенте в форме декларирования, поскольку подтверждают соответствие продукции одним и тем же показателям безопасности с использованием одних и тех же методик.*

*Работа по внесению изменений в статью 12 ТР ТС 007/2011 была инициирована АППИК БХ в 2012 году и поддержана Минпромторгом.*

*В рамках работы над изменениями № 2 в ТР ТС 007/2011, межгосударственная рабочая группа приняла решение об установлении для указанных видов продукции оценки соответствия в форме государственной регистрации.*

*Однако до настоящего времени изменение № 2 не прошло внутриведомственного согласования.*

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соот-

---

---

ветствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

*В Перечне отсутствуют документы, содержащие методы, необходимые для испытания зубных щеток на соответствие установленным требованиям биологической безопасности альтернативными методами, . В то же время ТР ТС 007 предусматривает эти методы (п.1 ст.4). В то же время анализ методик, указанных в перечне, показал, что они не могут быть использованы для подтверждения соответствия требованиям приложения 7 ТР ТС 007.*

*АППИК БХ направлял предложения по изменениям в Перечень методов, поддержанные Роспотребнадзором (в распоряжении АППИК БХ – ответ РПН), в Минпром на имя Д.В.Мантурова (письмо от 23.05.2018 № 24/05-01), ответ не получен.*

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

*См. замечание к п.8*

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

**Да, с тестированием детских зубных щеток. Недостаточное количество аккредитованных лабораторий для проведения качественных исследований технических параметров зубных щеток.**

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;

---

- 
- отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

**Нет**

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

*Ассоциация выражает обеспокоенность в связи с предстоящим рассмотрением изменений в ТР ТС 007/2011 в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Комиссии от 18.04.2018 г. №44. В проекте изменений, разосланных Евразийской экономической комиссией уполномоченным органам государств-членов, в отношении следующих видов продукции: **изделия санитарно-гигиенические разового использования (многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми) и щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и другие аналогичные изделия**, вводится новая форма оценки соответствия - подтверждение соответствия в форме сертификации.*

*Отечественный рынок указанной продукции на 80 процентов обеспечивается компаниями – членами АППИК БХ.*

*Представители индустрии категорически возражают против введения обязательной сертификации.*

*Реформа технического регулирования, начатая на самом высоком политическом уровне еще в начале 2000-ных, поставила целью отказ от обязательной сертификации и устранение дублирования разрешительных процедур. Система обязательной сертификации в отношении потребительских товаров является необоснованным административным барьером для развития бизнеса. “Административная рента” закладывается в цену, перекладывается на потребителя, что усугубляет социальные проблемы. Сдерживаются рост производства и приток инвестиций, снижается конкурентоспособность отечественной продукции.*

*Действующая в течение 8 лет оценка соответствия в форме государственной регистрации показала свою эффективность, обеспечив выведение на рынок безопасной продукции. Изменение формы оценки соответствия не имеет обоснования и повлечет за собой огромные временные и финансовые расходы производителей.*

*В рамках работы над изменениями № 2 в ТР ТС 007 межгосударственная рабочая группа приняла решение об установлении для указанных видов продукции оценки соответствия в форме государственной регистрации. Решение было поддержано при проведении оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК.*

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☒ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☒ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ)

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Является достаточной

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Нет

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Нет

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Нет

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Да

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Нет необходимости

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к

---

---

объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Да

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

Да

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Нет

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Нет

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

-

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Нет

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☒ Иное: орган надзора

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны

ЕАЭС \_\_\_\_\_



|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| 3 | Страны<br>СНГ | _____ |
| 4 | Другие страны | _____ |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации по Минской области и г. Минску (отдел госнадзора г. Молодечно) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

да

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

нет

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

нет

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

нет

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Требование - изменение pH водной вытяжки должно быть не более 1,0

Для санитарно-гигиенических изделий одноразового использования с гелеобразующими материалами предлагаем увеличить значение показателя до 1,5.

Современные суперабсорбенты могут давать изменение pH водной вытяжки в указанных пределах.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

нет

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

да

---

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

да

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Нет

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

В Республике Татарстан отсутствуют испытательные лаборатории, проводящие исследования подгузников на соответствие данному регламенту

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

нет

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

В статье 13. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза остается без разъяснения вопрос о необходимости нанесения знака ЕАС на транспортную упаковку.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО «Драйлок Текнолоджиз», ООО «Хайджин технолоджиз»

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продук-**  
**ции, предназначенной для детей и подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Является достаточной*

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

*Дополнить статью 1, п.1, абзац 3.*

*Изложить в редакции:*

*изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, **изделия санитарно-гигиенические разового использования**, щетки зубные и массажеры для десен)*

*В Перечень продукции, предназначенной для детей и подростков, в отношении которой устанавливаются требования ТР ТС 007/2011 (Приложение № 1 к ТР ТС), входят две группы продукции с близким наименованием: «Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия» и «Изделия санитарно-гигиенические разового использования». К первой группе относятся: изделия санитарно-гигиенические из резины формовые или неформовые для ухода за детьми; изделия санитарно-гигиенические из пластмасс (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские; санитарно-гигиенические изделия из металла (ванна, тазик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские.*

*Ко второй группе относятся: многослойные изделия, содержащие гелеобразующие впитывающие материалы - подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей.*

*В область применения ТР ТС (статья 1) включены только «санитарно-гигиенические и галантерейные». Правоприменительная практика показала, что*

---

---

*эта ошибка привела к тому, что требования (в частности, к маркировке), установленные к изделиям санитарно-гигиеническим из первой группы, предъявляются к изделиям санитарно-гигиеническим из второй группы. В пункте 7 статьи 9 установлены требования к маркировке изделий санитарно-гигиенических и галантерейных (без указания материала, из которого изготовлена продукция). Эти требования отличаются от требований к изделиям санитарно-гигиеническим разового использования, установленных в пункте 6 статьи 9. Вышеуказанная ошибка привела к тому, что заказчики, в отношении изделий санитарно-гигиенических разового использования, стали требовать соответствия маркировки пунктам 6 и 7.*

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

*См. замечание к п.2*

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

*См. замечание к п.2*

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

*Требования безопасности к продукции являются достаточными.*

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

---

*Для следующих видов продукции: изделия санитарно-гигиенические разового использования (многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми) и щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и другие аналогичные изделия необходимо установить оценку соответствия в форме государственной регистрации.*

*В настоящее время оценка соответствия требованиям технического регламента в форме государственной регистрации с последующим декларированием, установленная для указанных видов продукции, закрепляет проведение двух рыночных разрешительных процедур, а также наличие для выпуска в обращение продукции двух дублирующих документов*

*Наиболее целесообразной для использования в качестве формы оценки соответствия изделий санитарно-гигиенические разового использования и зубных щеток, предназначенных для детей, является государственная регистрация. В абзаце 26 части 2 статьи 12 ТР ТС 007/2011 установлено, что протоколы испытаний, проведенных для целей государственной регистрации, включаются в состав технической документации при подтверждении соответствия.*

*Испытания, проведенные в целях государственной регистрации указанной продукции, являются исчерпывающими для подтверждения соответствия требованиям безопасности, установленным в техническом регламенте в форме декларирования, поскольку подтверждают соответствие продукции одним и тем же показателям безопасности с использованием одних и тех же методик.*

*Работа по внесению изменений в статью 12 ТР ТС 007/2011 была инициирована АППИК БХ в 2012 году и поддержана Минпромторгом.*

*В рамках работы над изменениями № 2 в ТР ТС 007/2011, межгосударственная рабочая группа приняла решение об установлении для указанных видов продукции оценки соответствия в форме государственной регистрации.*

*Однако до настоящего времени изменение № 2 не прошло внутригосударственного согласования.*

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

*В Перечне отсутствуют документы, содержащие методы, необходимые для испытания зубных щеток на соответствие установленным требованиям биологической безопасности альтернативными методами, . В то же время ТР ТС 007 предусматривает эти методы (п.1 ст.4). В то же время анализ методик, указанных в перечне, показал, что они не могут быть использованы для подтверждения соответствия требованиям приложения 7 ТР ТС 007.*

*АППИК БХ направлял предложения по изменениям в Перечень методов, поддержанные Роспотребнадзором (в распоряжении АППИК БХ – ответ*

---



---

РПН), в Минпром на имя Д.В.Мантурова (письмо от 23.05.2018 № 24/05-01), ответ не получены.

*В приложении – копия письма в Минпром.*

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

*См. замечание к п.8*

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

*Ассоциация выражает обеспокоенность в связи с предстоящим рассмотрением изменений в ТР ТС 007/2011 в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Комиссии от 18.04.2018 г. №44. В проекте изменений, разосланных Евразийской экономической комиссией уполномоченным органам государств-членов, в отношении следующих видов продукции: **изделия санитарно-гигиенические разового использования (многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные***

---

---

*изделия для ухода за детьми) и щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и другие аналогичные изделия, вводится новая форма оценки соответствия - подтверждение соответствия в форме сертификации.*

*Отечественный рынок указанной продукции на 80 процентов обеспечивается компаниями – членами АППИК БХ.*

*Представители индустрии категорически возражают против введения обязательной сертификации.*

*Реформа технического регулирования, начатая на самом высоком политическом уровне еще в начале 2000-ных, поставила целью отказ от обязательной сертификации и устранение дублирования разрешительных процедур. Система обязательной сертификации в отношении потребительских товаров является необоснованным административным барьером для развития бизнеса. “Административная рента” закладывается в цену, перекладывается на потребителя, что усугубляет социальные проблемы. Сдерживаются рост производства и приток инвестиций, снижается конкурентоспособность отечественной продукции.*

*Действующая в течение 8 лет оценка соответствия в форме государственной регистрации показала свою эффективность, обеспечив выведение на рынок безопасной продукции. Изменение формы оценки соответствия не имеет обоснования и повлечет за собой огромные временные и финансовые расходы производителей.*

*В рамках работы над изменениями № 2 в ТР ТС 007 межгосударственная рабочая группа приняла решение об установлении для указанных видов продукции оценки соответствия в форме государственной регистрации. Решение было поддержано при проведении оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК.*

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

*ООО Амвэй*

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011**  
**«О безопасности продукции, предназначенной для детей и**  
**подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

---

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

---

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

---

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

---



5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

В последнее время мы столкнулись с проблемой, затрагивающей не только производителей ЧНИ, но и всех производителей лёгкой промышленности, использующих в сырьевом составе полиамидные нити 6.0. При этом совершенно не важно, в каком виде используется нить. Будь то гладкая или текстурированная, пряжа или полотно - любое присутствие полиамида 6.0 в составе продукции делает её не соответствующей регламентам ТС и потенциально небезопасной с точки зрения применения единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

В соответствии Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека (решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 №341), далее «ЕСТ», норматив определяемого вещества **капролактама** в материале для изготовления изделий, содержащих полиамид, составляет при миграции в водную среду для детского ассортимента – 0,5 мг/дм<sup>3</sup>. Эти значения транслированы в Требования химической безопасности, предъявляемые к текстильным материалам ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Указанные документы приняты в период 2010-2011 годов.

Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) капролактама в одежде были взяты при разработке ЕСТ и ТР ТС из действующих в то время СанПиН РБ 2.4.7.16-4-2006 и аналогичного Российского СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. Даты принятия соответствующих правил - 2006 и 2003 годы. Все последующие изменения в СанПиНы не изменили показатель ПДК капролактама при миграции в водную среду. А в СанПиНы ПДК капролактама попали ещё из советских ГОСТов.

В то время действовал единственный доступный способ определения капролактама - метод исследования воды водоёмов под редакцией Шицковой, позволяющий производить определение величин, сравнимых с размерностью 1 миллиграмм в 1 литре (дм<sup>3</sup>) жидкости. Сам метод основан на разложении амидов кислот нагреванием их с гидроксиламином и образовании окрашенного комплекса образующейся гидроксамовой кислоты с ионами трёхвалентного железа. Чувствительность метода 1,0 мг/л и ниже достигается предварительным концентрированием капролактама в пробе упариванием. Проба подвергается оценке с использованием фотозлектрического колориметра КФК -2 МП при построении калибровочных графиков. Именно этот метод ранее **никогда** не обнаруживал содержание капролактама при его миграции в водную среду при подтверждении безопасности продукции. Именно этот метод использовался лабораториями санитарных служб во всех странах ТС (иногда используется и сейчас). Поэтому никто и никогда не беспокоился о самом значении норматива капролактама в текстиле или ЧНИ.

Однако, с развитием технологии изменились и подходы к исследованиям проб и образцов. Основным прогрессивным методом становится жидкостная и газожидкостная хроматография. Разрабатываются методики, утверждаются области их применения, определяется чувствительность. Все методики на основе хроматографии позволяют выявлять капролактамы в продукции лёгкой промышленности. И при исследовании этими методиками определяется многократное превышение показателя безопасности у **всех** производителей, использующих полиамид 6.0. По мере оснащения лабораторий Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии РБ хроматографами определяющим фактором становится само значение норматива безопасности (ПДК) миграции капролактама в



воду – для детей  $0,5 \text{ мг/дм}^3$

На наш взгляд назрела необходимость изменить сами подходы к определению остаточного капролактама в изделиях, контактирующих с кожей человека, как к нормативу химической безопасности. Аргументы в пользу такого утверждения следующие.

1. Особое внимание безопасности текстильных товаров, особенно детских, уделяется в странах Европейского союза, где в 1992 г. группой из 17-ти европейских текстильных институтов разработан Эко-Текс стандарт 100 (Oeko-Tex® Standard 100), который действует более чем в сорока странах мира. Документ как система «Экотекс» — глобальная система тестирования и сертификации потребительской текстильной продукции на предмет отсутствия опасных для человека веществ. Принципиальным для нее является только безопасность изделия, другие характеристики качества текстиля, не имеющие отношения к безопасности, не рассматриваются.

«Экотекс-100» содержит требования к определенным характеристикам безопасности материала: нормы содержания определенных химических веществ, запрет на использование определенных веществ (красители, аппреты), устойчивость окраски в определенных условиях, pH водной вытяжки и иные. «Экотекс-100» **не устанавливает норм содержания капролактама** в изделиях, считая его вполне безопасным. Согласно данному стандарту, даже для I класса изделий - изделий для новорожденных - не проводятся испытания на наличие капролактама.

2. С точки зрения классической токсикологии наиболее опасное для человека влияние оказывается отравляющим веществом при попадании его на слизистые оболочки тела, ингаляцией, с кровотоком или через пищевод. Всасывание через кожу с потом обладает несомненно меньшим порогом остроты отравляющего действия. Так вот сегодня гигиенические нормативы содержания вредных веществ в **питьевой** воде СанПиН 10-124 РБ 99 не имеют капролактама как исследуемого вещества. Полиамидные изделия используются в качестве медицинских нитей, сосудистых и эндопротезов. Кроме того полиамид 6.0 используется в зубопротезировании. И даже в перечисленных медицинских областях применения показатель безопасности для капролактама не превышает  $0,5 \text{ мг/дм}^3$ .

3. Аналогичные требования к упаковке, контактирующей с пищевой продукцией: ПДК  $0,5 \text{ мг/дм}^3$ , включая детское питание.

4. Наконец, экспертами Международного агентства по изучению рака (МАИР), разработана классификация факторов различной природы (химических, физических, биологических) на канцерогенную активность по отношению к человеку. МАИР разделило вещества, смеси и факторы воздействия на пять категорий:

- Категория 1: канцерогенные для человека.
- Категория 2 Aгuеn: весьма вероятно канцерогенные для человека.
- Категория 2 Вгuеn: вероятно канцерогенные для человека.
- Категория 3 Rueп: не классифицируемые как канцерогенные для человека.
- Категория 4: не канцерогенные для человека.

В группу 4 включаются факторы, для которых существуют убедительные доказательства отсутствия канцерогенности для человека. К таким факторам эксперты МАИР **отнесли** пока лишь вещество **капролактама**.

Это лишь логические рассуждения об отсутствии необходимости контроля остаточного капролактама в продукции легкой промышленности. Несомненно, вопрос требует исследования и научного обоснования. При неготовности современной промышленности к отказу от использования в качестве сырья полиамида 6.0 Технические регламенты Таможенного союза вместо средства обеспечения единства требований к продукции массового потребления могут стать орудием конкурентной борьбы, применяемым крайне избирательно и в интересах конкретных бенефициаров.



В этой связи просим Вас подготовить в адрес Министерства здравоохранения Республики Беларусь соответствующее обращение с предложением изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, исключив капролактан из состава определяемых веществ при использовании в производстве полиамидных материалов.

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

1). Предлагаем внести изменение в Ст. 9 «Требования к маркировке продукции» - п.2, второй абзац «наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортёра, дистрибьютора» **изложить в новой редакции:** «наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица»

**Обоснование:** Продукция, изготавливаемая предприятием, может экспортироваться в большое количество стран. При этом количество уполномоченных изготовителем лиц, импортёров продукции также может быть значительным; наименования уполномоченных лиц и импортёров могут изменяться с течением времени. Таким образом, нецелесообразно наносить на маркировку продукции наименование уполномоченного лица или импортёра, так как невозможно заранее предугадать какие именно виды продукции и в каком количестве будут экспортироваться в ту или иную страну.

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

обеспечивают

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются



возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

*Возникла необходимость изменить подходы к определению остаточного капролактама в изделиях, контактирующих с кожей человека, как к нормативу химической безопасности. Обоснование этого вопроса размещено в Пункте 5 Анкеты*

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
- отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

*Предлагаем внести дополнения в Ст. 12 «Оценка (подтверждение) соответствия»:*  
**- п. 4., четвертый абзац - изложить в новой редакции:** «если заявителем является изготовитель или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, имеющие сертифицированную систему менеджмента качества, то срок действия сертификата – 5 лет, периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией – 1 раз в год. В том случае, если на момент проведения инспекционного контроля в промышленной коллекции изготовителя перечень типовых образцов продукции не изменился, а также не изменился перечень действующих поставщиков сырья и материалов, при проведении инспекционного контроля не требуется проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории»

---

**Обоснование:** В промышленной коллекции нашего предприятия, как, наверняка, и других изготовителей, присутствуют изделия, которые пользуются стабильно устойчивым спросом у покупателей. Производство таких изделий осуществляется в течение нескольких лет, при этом состав сырья в изделиях не изменяется (изменяется только дизайн). Не изменяется также перечень поставщиков и видов сырья, которые применяются при изготовлении такого вида изделий. Таким образом, при проведении инспекционного контроля, периодически происходят повторные испытания одних и тех же типовых образцов. Это приводит к дополнительным затратам на производство продукции, тем самым увеличивая её цену для конечного потребителя.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь, г. Брест

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортёр (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС Россия, Казахстан, Армения

3 ■ Страны СНГ Россия, Казахстан, Армения, Молдова

4 ■ Другие страны Украина, Польша, Грузия, Израиль, Эстония

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат»



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011**  
**«О безопасности продукции, предназначенной для детей и**  
**подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Терминологическая база технического регламента является достаточной.

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения не нужна.

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Возникают проблемы при отнесении продукции к объектам технического регулирования.

В соответствии с статьей 1 ТР ТС 007/2011 действие регламента распространяется на «спортивные изделия и оборудование».

При этом технический регламент содержит требования к одежде для детей и подростков, но не распространяется на изделия для занятия спортом. В тоже время в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) указанные требования присутствуют. Например, антропометрические показатели совершеннолетней женщины (рост, размер обуви, объем талии, груди и (или) бедер) могут не попадать в размерную сетку спортивной одежды для взрослых, при этом попадают в пороговое значение размерной сетки одежды для детей и подростков. Кроме того, следует отметить и развитие детско-юношеского спорта. Таким образом, приобретается одежда,

---

предназначенная для занятия спортом и к которой не применяются аналогичные требования ТР ТС 017/2011.

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

Возникают проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011.

Помимо примера, изложенного в пункте 3 анкеты, следует отметить, что Приложение № 2 ТР ТС 017/2011 содержит примечание относительно показателя «гигроскопичность», что требование для белья столового и кухонного и одежды первого слоя спортивного назначения не устанавливается (обязательно указание спортивного назначения на маркировке изделия).

При этом подобное требование к спортивным изделиям для детей и подростков отсутствует.

Данное обстоятельство может свидетельствовать об отсутствии единообразного подхода при разработки технических регламентов.

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

Следует гармонизировать требования ТР ТС 007/2011 в отношении спортивных изделий.

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

Учитывая, полное отсутствие требований к спортивным изделиям в ТР ТС 007/2011 следует использовать за основу требования ТР ТС 017/2011 с учетом потенциальных потребителей указанных товаров.

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

Отсутствуют сведения достаточности обеспечения форм оценки соответствия.

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее



соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

Нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции является достаточной.

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

Отсутствуют сведения о сложностях (проблемах) при применении методов испытаний (контроля) продукции.

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

Отсутствуют сведения о проблемах с выбором испытательной лаборатории (центра) при проведении испытаний продукции.

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
- отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.

Отсутствуют сведения о проблемах при поставках продукции.

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

Иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011.

## Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☒ Иное: Автономная некоммерческая организация, учрежденная Правительством Российской Федерации \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_



3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011**  
**«О безопасности продукции, предназначенной для детей и**  
**подростков»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования (ООО МотоВелоЗавод)**

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

Статья 7, п.2. Требованиям безопасности должны соответствовать велосипеды для детей дошкольного возраста (велосипеды с высотой седла от 435 до 635 мм) Дорожные (транспортные) велосипеды для младших школьников и подростков (велосипеды с регулировкой седла на высоту 635 мм и более) – указать на высоту от 635 до 750 мм, чтобы внести ясность является ли велосипед объектом регулирования ТР ТС 007/2011 или может быть отнесен (с более высоким седлом) к ТР ТС 010/2011

Статья 7, п.2. При этом масса снаряженного велосипедиста для подростков должна быть не более 50 кг., а для младших школьников - не более 40 кг., требуется определение и точное понимание, т.к. это связано с указанием максимальной грузоподъемности велосипеда и должно быть понятно и однозначно донесено до сведения потребителя.

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 007/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

Статья 7 п.2.

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, спортивным изделиям и оборудованию и др.), на которые действие ТР ТС 007/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 007/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, установленные в ТР ТС 007/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

1. Статья 7, п.2 абзац 8 Узлы, детали и соединения велосипедов должны быть прочными - уточнить.
2. Статья 7, п.2 абзац 9 - уточнить, проиллюстрировать, непонятно остаточная деформация чего, к чему прилагается крутящий момент.
3. Статья 7, п.2 абзац 10 - уточнить, проиллюстрировать, непонятно с какой высоты сбрасывается груз.
4. Статья 7, п.2 абзац 11 - уточнить, проиллюстрировать как прилагается крутящий момент.
5. Статья 7, п.2 абзац 13 - уточнить, проиллюстрировать, непонятно с какой высоты происходит падение узла рама-вилка (уточнить про центр тяжести).
6. Статья 7, п.2 абзац 14 – Уточнить требования к динамическим испытаниям, а также уточнить, к какой педали прилагается нагрузка и время воздействия при испытании привода.
7. Статья 7, п.2 абзац 18 – уточнить место приложения нагрузки и время воздействия.

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 007/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

Статья 9 п.2 ...дата изготовления(месяц, год) (кроме зубных щеток) – дополнить: допускается указывать в эксплуатационных документах т.к усложняется организация производства, возникает множество версий наклеек для маркировки – по месяцам и году выпуска, по моделям, а данная информация все равно дублируется в паспорте велосипеда.



Статья 9 п.12 Маркировка велосипедов должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации. Дополнить - допускается указывать в эксплуатационных документах ( инструкция или руководство по эксплуатации)

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 007/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков, для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции, предназначенной для детей и подростков, по которому возникают проблемы.

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции, предназначенной для детей и подростков (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции, предназначенной для детей и подростков, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 007/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции, предназначенной для детей и подростков, и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции, предназначенной для

детей и подростков, в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции, предназначенной для детей и подростков, возникают соответствующие проблемы;
- отличающиеся национальные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, действующие в указанных странах;
- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 007/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): | Вы |
| 1 <input type="checkbox"/> Республика Армения                                                        |    |
| 2 <input type="checkbox"/> Республика Беларусь                                                       |    |
| 3 <input type="checkbox"/> Республика Казахстан                                                      |    |
| 4 <input type="checkbox"/> Кыргызская Республика                                                     |    |
| 5 <input type="checkbox"/> Российская Федерация                                                      |    |
| 6 <input type="checkbox"/> Иное _____                                                                |    |
| 2. Статус лица, заполнившего анкету:                                                                 |    |
| 1 <input type="checkbox"/> Юридическое лицо                                                          |    |
| 2 <input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель                                            |    |
| 3 <input type="checkbox"/> Физическое лицо                                                           |    |
| 3. Представителем какой организации Вы являетесь:                                                    |    |
| 1 <input type="checkbox"/> Орган государственной власти                                              |    |
| 2 <input type="checkbox"/> Аккредитованный орган по подтверждению соответствия                       |    |
| 3 <input type="checkbox"/> Лаборатория/испытательный центр                                           |    |
| 4 <input type="checkbox"/> Общественные организации                                                  |    |
| 5 <input type="checkbox"/> Изготовитель (производитель)                                              |    |
| 6 <input type="checkbox"/> Импортер (продавец)                                                       |    |
| 7 <input type="checkbox"/> Иное _____                                                                |    |
| 4. В какие страны осуществляете поставки:                                                            |    |
| 1 <input type="checkbox"/> Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь                            |    |
| 2 <input type="checkbox"/> Страны ЕАЭС _____                                                         |    |
| —                                                                                                    |    |

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е

### Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 008/2011

#### «О безопасности игрушек» [8]

#### АНКЕТА

для опроса представителей  
бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов  
государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  
с целью выявления проблемных вопросов применения  
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Для каких видов изделий возникают спорные моменты по отнесению под действие данного технического регламента?

Нет

2 Необходимо ли внести уточнения в перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки в рамках данного технического регламента?

Да. В приспособления для плавания: надувные круги, жилеты.

3 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

Является достаточной

4 Возникают ли проблемы по отнесению игрушек к электрическим (электронным и электротехническим) игрушкам (Если необходимо уточнить термин, то укажите, в какой части).

Нет

5 Являются ли достаточными требования безопасности к игрушкам, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | требования к материалам              |
|  | органолептические показатели         |
|  | физические и механические требования |
|  | воспламеняемость                     |
|  | химические свойства:                 |



|  |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | токсиколого-гигиенические показатели                                                  |
|  | электрические свойства                                                                |
|  | радиационная безопасность: удельная эффективная активность естественных радионуклидов |
|  | микробиологические показатели                                                         |
|  | показатель магнитного потока                                                          |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 008/2011 (Если возможно укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

Да

6 Есть ли какие-либо виды игрушек, требования к которым не предусмотрены в техническом регламенте?

Нет

7 Являются ли достаточными (избыточными) требования к химическим игрушкам. (Если необходима корректировка, то укажите в какой части)

достаточные

8 Укажите, какие игрушки можно отнести к понятию «озвученные игрушки».

Игрушки издающие звуки

9 Являются ли достаточными (избыточными) требования к уровню звука озвученных игрушек.

Да

10. Требуется ли уточнения (корректировка) токсиколого-гигиенических показателей игрушек (по местному кожно-раздражающему действию и индексу токсичности).

Нет

11 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (в части указания реквизитов, формы или места нанесения, а также при указании возраста ребенка, для которого предназначена игрушка).

В маркировке погремушек указывается «для детей старше 3-х лет», артикул на заводской упаковке не совпадает с артикулом на маркировочном стикере, который наносит на игрушку импортер.

12 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества игрушек. Следует ли дополнить другими формами подтверждения соответствия? (Если да, то укажите, для каких видов продукции)

Да

13 Достаточен (избыточен) ли комплект документов, подтверждающих соответствие игрушек требованиям безопасности технического регламента, предоставляемых в орган по сертификации. (Если необходимо изменение, то укажите, какие документы необходимо уточнить (дополнить, исключить) и для какой продукции)

-

14 Возникают ли проблемы при выборе типового образца. Если да, то укажите, какие именно. Если возможно, предложите, как можно уточни термин «типовой образец игрушки».

-

15 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и по какому виду игрушек возникают проблемы.).

Есть ли предложения по включению в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 008/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

-

16 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений игрушек (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

-

17 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции (в процессе производства) |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия                  |

-

18 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

-

18.1 Какие дополнительные национальные требования к игрушкам необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

-

18.2 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

-

18.3 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите, на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

18 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 008/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

Нет

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☒ Иное: орган надзора \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации по Минской области и г. Минску (отдел госнадзора г. Молодечно)

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»**

---

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Для каких видов изделий возникают спорные моменты по отнесению под действие данного технического регламента?

---

Да. Необходима корректировка положений области применения данного технического регламента.

В настоящее время под видом сувенирной продукции на рынок поступают слаймы, лизуны и слизи, пользующиеся особой популярностью у детей. В основе этой продукции – так называемые неньютоновские жидкости, обладающие довольно необычными свойствами (они удерживаются на вертикальных поверхностях, не оставляя на них следов, растекаются и меняют форму, их можно резать ножом; слаймы приятно разминать руками, перетягивать; многие психологи считают их хорошим средством для снятия напряжения и стресса).

Однако в ряде случаев эти игрушки небезопасны для детей. В 2019 году Госстандарт вынес предписания о запрете ввоза и обращения опасной продукции в Беларуси – 18 наименований игрушек на основе неньютоновской жидкости (слаймы, лизуны, слизи, жвачки для рук), не отвечающих требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011) по запаху, индексу токсичности, миграции вредных химических веществ. С начала 2020 года к ввозу и обращению в Беларуси запрещено 14 наименований слаймов производства ООО "Фабрика творчества" (Россия).

Сейчас в белорусских магазинах стала появляться продукция, по внешнему виду напоминающая опасную. Визуально их упаковки ничем не отличаются: то же красочное оформление, то же содержимое в прозрачной упаковке, тот же изготовитель и состав один в один. Но изготовитель в первом случае продукцию назвал игрушкой, а во втором – сувенирной продукцией для лиц старше 14 лет. Важно отметить, что эта информация донесена до потребителя шрифтом очень мелкого размера, который не каждый сможет прочесть без специальной оптики.

Слаймы-игрушки – продукция, на которую распространяется действие технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" и для которой обязательно соблюдение всех установленных требований безопасности. В отношении сувенирной продукции нет общепринятой классификации, как и требований к ней в действующих техрегламентах. Эта продукция не проходит процедуры обязательного подтверждения соответствия.

---

---

2 Необходимо ли внести уточнения в перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки в рамках данного технического регламента?

---

3 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

Сувениры (обоснование в п.1)

---

4 Возникают ли проблемы по отнесению игрушек к электрическим (электронным и электротехническим) игрушкам (Если необходимо уточнить термин, то укажите, в какой части).

---

нет

---

5 Являются ли достаточными требования безопасности к игрушкам, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | требования к материалам                                                               |
| <input type="checkbox"/> | органолептические показатели                                                          |
| <input type="checkbox"/> | физические и механические требования                                                  |
| <input type="checkbox"/> | воспламеняемость                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | химические свойства:                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | токсиколого-гигиенические показатели                                                  |
| <input type="checkbox"/> | электрические свойства                                                                |
| <input type="checkbox"/> | радиационная безопасность: удельная эффективная активность естественных радионуклидов |
| <input type="checkbox"/> | микробиологические показатели                                                         |
| <input type="checkbox"/> | показатель магнитного потока                                                          |

---

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 008/2011 (Если возможно укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

6 Есть ли какие-либо виды игрушек, требования к которым не предусмотрены в техническом регламенте?

---

сувениры

---

7 Являются ли достаточными (избыточными) требования к химическим игрушкам. (Если необходима корректировка, то укажите в какой части)

---

да

---

8 Укажите, какие игрушки можно отнести к понятию «озвученные игрушки».

---

---

игрушки, которые издают звуки (настольные музыкальные инструменты, автоматическое ружье, погремушки, мягконабивные игрушки и пр.)

---

9 Являются ли достаточными (избыточными) требования к уровню звука озвученных игрушек.

---

достаточные

---

10. Требуется ли уточнения (корректировка) токсиколого-гигиенических показателей игрушек (по местному кожно-раздражающему действию и индексу токсичности).

---

—

---

11 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (в части указания реквизитов, формы или места нанесения, а также при указании возраста ребенка, для которого предназначена игрушка).

---

—уточнить минимальный размер шрифта

---

12 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества игрушек. Следует ли дополнить другими формами подтверждения соответствия? (Если да, то укажите, для каких видов продукции)

---

—

---

13 Достаточен (избыточен) ли комплект документов, подтверждающих соответствие игрушек требованиям безопасности технического регламента, предоставляемых в орган по сертификации. (Если необходимо изменение, то укажите, какие документы необходимо уточнить (дополнить, исключить) и для какой продукции)

---

14 Возникают ли проблемы при выборе типового образца. Если да, то укажите, какие именно. Если возможно, предложите, как можно уточни термин «типовой образец игрушки».

---

15 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и по какому виду игрушек возникают проблемы.).

Есть ли предложения по включению в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 008/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

16 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений игрушек (если да, при применении каких методов, по

---

какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

17 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции (в процессе производства) |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия                  |

18 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

18.1 Какие дополнительные национальные требования к игрушкам необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

18.2 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

18.3 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите, на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

18 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 008/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

#### **Информация об участнике анкетирования**

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

—  
6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☐ Юридическое лицо  
2 ☐ Индивидуальный предприниматель  
3 ☒ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☒ Орган государственной власти  
2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия  
3 ☐ Лаборатория/испытательный центр  
4 ☐ Общественные организации  
5 ☐ Изготовитель (производитель)  
6 ☐ Импортер (продавец)  
7 ☒ Иное потребитель \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь  
2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_  
3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_  
4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»**

---

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Для каких видов изделий возникают спорные моменты по отнесению под действие данного технического регламента?

---

Проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента возникают.

Например, отнесение товара под требования ТР ТС 008/2011 («в игрушки»), при том, что код ТН ВЭД данного товара не включен в перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия.

Почему наличие условно графического обозначения с предупреждающим указанием возрастной группы (от 0 до 3) на товаре сразу классифицирует продукцию как игрушка (не взирая на код ТН ВЭД)?

---

2 Необходимо ли внести уточнения в перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки в рамках данного технического регламента?

Необходимо внести уточнения (катапульти и устройства для метания; летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура; точные копии огнестрельного оружия (? Возраст); пневматическое оружие и др.)

По возможности указать примеры (как в п. 20,21).

---

3 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

Терминологическая база не является достаточной.

При необходимости используются иные терминологические базы, в т.ч. ГОСТ EN 71-1-2014 Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства (далее ГОСТ EN 71-1).

Следует включить определения: «озвученная игрушка», «пассивная игрушка», «техническое решение».

---

4 Возникают ли проблемы по отнесению игрушек к электрическим (электронным и электротехническим) игрушкам (Если необходимо уточнить термин, то укажите, в какой части).

---

С учетом того, что часто возникают сложности (с РФ) в заключении отнесения электрических/электронных/электротехнических игрушек под действие требований ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», то определения и разъяснения в данной части (либо в ТР ТС 008/2011 или ТР ТС 020/2011) разрешило бы данные вопросы.

5 Являются ли достаточными требования безопасности к игрушкам, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

|  |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | требования к материалам                                                               |
|  | органолептические показатели                                                          |
|  | физические и механические требования                                                  |
|  | воспламеняемость                                                                      |
|  | химические свойства:                                                                  |
|  | токсиколого-гигиенические показатели                                                  |
|  | электрические свойства                                                                |
|  | радиационная безопасность: удельная эффективная активность естественных радионуклидов |
|  | микробиологические показатели                                                         |
|  | показатель магнитного потока                                                          |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 008/2011 (Если возможно укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

Требования безопасности к игрушкам, установленные в данном техническом регламенте не являются достаточными. Обобщенные, неточные пункты требований безопасности ТР ТС 008/2011 следует дополнить (указать ссылку) необходимыми (обязательными для выполнения) пунктами ГОСТ EN71-1 либо внести данные (обязательные для выполнения) требования ГОСТ EN71-1 в требования безопасности ТР ТС 008/2011.

Т.е. должно быть четкое понимание того, что является обязательным для выполнения требований ТР ТС 008/2011 (следовательно, указано в ТР ТС 008/2011), а что применяется (не применяется) на добровольной основе (указано в стандартах).

6 Есть ли какие-либо виды игрушек, требования к которым не предусмотрены в техническом регламенте?

Ароматизированные игрушки.

7 Являются ли достаточными (избыточными) требования к химическим игрушкам. (Если необходима корректировка, то укажите в какой части)

Корректировка необходима в части указания химических веществ (расширить перечень; допустить использование химических веществ, которые не указаны в перечне и не представляют опасности при их использовании).

8 Укажите, какие игрушки можно отнести к понятию «озвученные игрушки».

- Электрические игрушки, снабженные устройством воспроизведения музыкального либо речевого звука.

9 Являются ли достаточными (избыточными) требования к уровню звука озвученных игрушек.

Мировые производители игрушек ориентируются на законодательство развитых стран и стандарты, устанавливающие требования к уровню звука в зависимости от категории воздействия (т.е. времени игры и вида игрушки), в ТР ТС 008/2011 - в зависимости от возраста ребенка. Возникают разночтения, что вызывает соответствующие несоответствия.

---

Необходимо внести изменения в ТР ТС 008/2011 по установлению норм уровня звука в зависимости от категории воздействия по аналогии с ГОСТ EN 71-1.

---

10. Требуется ли уточнения (корректировка) токсиколого-гигиенических показателей игрушек (по местному кожно-раздражающему действию и индексу токсичности).

---

Уточнения требуются.

Если игрушка не проходит по индексу токсичности, то это свидетельствует о возможной токсичности исследуемого образца и требует проведение токсикологических исследований с использованием теплокровных животных.

---

11 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (в части указания реквизитов, формы или места нанесения, а также при указании возраста ребенка, для которого предназначена игрушка).

---

В п. 5.3:

- Наименование страны, где изготовлена игрушка  
следует внести дополнение: наименование страны, где изготовлена игрушка (**если страна где расположено производство игрушек не совпадает с юридическим адресом изготовителя**).

Категория информационной продукции (согласно постановления Совета Министров РБ № 871) и возрастная адресованность (для которой предназначены игры) могут не совпадать (например, 0+ и 3+). На маркировке указываются две возрастные адресованности, что вводит в заблуждение покупателей.

---

12 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества игрушек. Следует ли дополнить другими формами подтверждения соответствия? (Если да, то укажите, для каких видов продукции)

---

Дополнить подтверждение соответствия схемой сертификации продукции «на контракт» (повторяющиеся поставки партий импортной продукции).

---

13 Достаточен (избыточен) ли комплект документов, подтверждающих соответствие игрушек требованиям безопасности технического регламента, предоставляемых в орган по сертификации. (Если необходимо изменение, то укажите, какие документы необходимо уточнить (дополнить, исключить) и для какой продукции)

---

-//-

14 Возникают ли проблемы при выборе типового образца. Если да, то укажите, какие именно. Если возможно, предложите, как можно уточни термин «типовой образец игрушки».

---

-//-

15 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и по какому виду игрушек возникают проблемы.).

Есть ли предложения по включению в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 008/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

-//-

16 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений игрушек (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

Применение разных методик (указанных в перечне) для одного вида игрушек могут давать разные результаты испытаний (по сан. гиг. показателям).

Поэтому считаем, что каждая методика и **соответствующая ей пробоподготовка** должны применяться к конкретным видам игрушек (для каждого вида/типа – своя соответствующая методика).

17 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | при выпуске продукции (в процессе производства) |
|  | при подтверждении соответствия                  |

-//-

18 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

При экспорте продукции в страны ЕС - существенные затраты по подтверждению соответствия продукции требованиям ЕС. Признание документов ЕАЭС в странах ЕС существенно бы упростило экспорт товара.

18.1 Какие дополнительные национальные требования к игрушкам необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

-//-

18.2 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

-//-

18.3 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите, на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

См. п. 18

18 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 008/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

Ст.4, п.4:

Допустить реализацию игрушек (изготовленных из полимерных материалов) без индивидуальной и/или групповой упаковки: в случае указания на маркировке предварительной обработки игрушек водой/мыльным раствором (например, лопаты/ведра/грабли и т.д. игрушки для игры с песком, мячи) и крупногабаритных игрушек (например, электромобили, велосипеды).

Обоснование: перед использованием игрушки обрабатываются/моются.

+ Сокращение использования пластиковой упаковки.

Ст. 6:

- Подтверждение соответствия продукции дополнить пунктами использования (признания) протоколов испытаний, выданных ранее; указать срок действия протоколов испытаний (2 года).

- Исключить п. 4.3.2; 5.3.2

- п. 6 слова «комплект документов» заменить «сертификат соответствия»

Слова «10 лет» заменить на «5 лет»

Обоснование: комплект документов хранится в органе по сертификации выдавший сертификат соответствия.

Данные по сертификату соответствия находятся в общем доступе (в едином реестре).

### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 3. Представителем какой организации Вы являетесь: |
|---------------------------------------------------|

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

—  
6 ☐ Импортёр (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Волшебный остров»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Для каких видов изделий возникают спорные моменты по отнесению под действие данного технического регламента?

Наборы с переводными водными татуировками.

Светильники в виде зверюшек или детских персонажей сказок, мультиков.

Наклейки для ванной.

2 Необходимо ли внести уточнения в перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки в рамках данного технического регламента?

Наборы для выращивания растений (внешне похожих на игрушку).

3 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

-

4 Возникают ли проблемы по отнесению игрушек к электрическим (электронным и электротехническим) игрушкам (Если необходимо уточнить термин, то укажите, в какой части).

-

5 Являются ли достаточными требования безопасности к игрушкам, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

|  |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | требования к материалам                                                               |
|  | органолептические показатели                                                          |
|  | физические и механические требования                                                  |
|  | воспламеняемость                                                                      |
|  | химические свойства:                                                                  |
|  | токсиколого-гигиенические показатели                                                  |
|  | электрические свойства                                                                |
|  | радиационная безопасность: удельная эффективная активность естественных радионуклидов |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | микробиологические показатели |
|  | показатель магнитного потока  |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 008/2011 (Если возможно укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

-

6 Есть ли какие-либо виды игрушек, требования к которым не предусмотрены в техническом регламенте?

-

7 Являются ли достаточными (избыточными) требования к химическим игрушкам. (Если необходима корректировка, то укажите в какой части)

-

8 Укажите, какие игрушки можно отнести к понятию «озвученные игрушки».

Игрушки, которые содержат механизм, способны издавать звук.

9 Являются ли достаточными (избыточными) требования к уровню звука озвученных игрушек.

-

10. Требуется ли уточнения (корректировка) токсиколого-гигиенических показателей игрушек (по местному кожно-раздражающему действию и индексу токсичности).

-

11 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (в части указания реквизитов, формы или места нанесения, а также при указании возраста ребенка, для которого предназначена игрушка).

-

12 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества игрушек. Следует ли дополнить другими формами подтверждения соответствия? (Если да, то укажите, для каких видов продукции)

-



---

13 Достаточен (избыточен) ли комплект документов, подтверждающих соответствие игрушек требованиям безопасности технического регламента, предоставляемых в орган по сертификации. (Если необходимо изменение, то укажите, какие документы необходимо уточнить (дополнить, исключить) и для какой продукции)

---

Достаточен.

---

14 Возникают ли проблемы при выборе типового образца. Если да, то укажите, какие именно. Если возможно, предложите, как можно уточни термин «типовой образец игрушки».

---

Да, возникали вопросы с выбором типового образца. Я считаю, что следует указать четкие критерии отнесения игрушек к типовому образцу.

---

15 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и по какому виду игрушек возникают проблемы.).

Есть ли предложения по включению в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 008/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

-

---

16 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений игрушек (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

-

---

17 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | при выпуске продукции (в процессе производства) |
|  | при подтверждении соответствия                  |

---

-

---

18 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

---

Не поставляем за пределы страны.

---

18.1 Какие дополнительные национальные требования к игрушкам необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

Не поставляем за пределы страны.

---

18.2 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

Не поставляем за пределы страны.

18.3 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите, на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

Не поставляем за пределы страны.

18 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 008/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

-

#### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Общество с ограниченной ответственностью «Приносим радость».

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»**

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Для каких видов изделий возникают спорные моменты по отнесению под действие данного технического регламента?

нет

2 Необходимо ли внести уточнения в перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки в рамках данного технического регламента?

нет

3 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

достаточно

4 Возникают ли проблемы по отнесению игрушек к электрическим (электронным и электротехническим) игрушкам (Если необходимо уточнить термин, то укажите, в какой части).

нет

5 Являются ли достаточными требования безопасности к игрушкам, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | требования к материалам достаточно              |
| <input type="checkbox"/> | органолептические показатели достаточно         |
| <input type="checkbox"/> | физические и механические требования достаточно |
| <input type="checkbox"/> | Воспламеняемость достаточно                     |
| <input type="checkbox"/> | химические свойства: достаточно                 |
| <input type="checkbox"/> | токсиколого-гигиенические показатели достаточно |
| <input type="checkbox"/> | электрические свойства достаточно               |

|  |                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | радиационная безопасность: удельная эффективная активность естественных радионуклидов достаточно |
|  | микробиологические показатели достаточно                                                         |
|  | показатель магнитного потока достаточно                                                          |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 008/2011 (Если возможно укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

6 Есть ли какие-либо виды игрушек, требования к которым не предусмотрены в техническом регламенте?

нет

7 Являются ли достаточными (избыточными) требования к химическим игрушкам. (Если необходима корректировка, то укажите в какой части)

На выпускаются

8 Укажите, какие игрушки можно отнести к понятию «озвученные игрушки».

Не выпускаются

9 Являются ли достаточными (избыточными) требования к уровню звука озвученных игрушек.

Не выпускаются

10. Требуется ли уточнения (корректировка) токсиколого-гигиенических показателей игрушек (по местному кожно-раздражающему действию и индексу токсичности).

нет

11 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (в части указания реквизитов, формы или места нанесения, а также при указании возраста ребенка, для которого предназначена игрушка).

Проблем не возникает

12 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества игрушек. Следует ли дополнить другими формами подтверждения соответствия? (Если да, то укажите, для каких видов продукции)

обеспечивают

---

13 Достаточен (избыточен) ли комплект документов, подтверждающих соответствие игрушек требованиям безопасности технического регламента, предоставляемых в орган по сертификации. (Если необходимо изменение, то укажите, какие документы необходимо уточнить (дополнить, исключить) и для какой продукции)

---

достаточен

---

14 Возникают ли проблемы при выборе типового образца. Если да, то укажите, какие именно. Если возможно, предложите, как можно уточни термин «типовой образец игрушки».

---

Не возникают

---

15 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и по какому виду игрушек возникают проблемы.).

Есть ли предложения по включению в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 008/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

достаточно

---

16 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений игрушек (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

Не возникают

---

17 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | при выпуске продукции (в процессе производства) нет |
|  | при подтверждении соответствия нет                  |

---

---

18 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

---

нет

---

18.1 Какие дополнительные национальные требования к игрушкам необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

Без комментариев

---

18.2 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

нет

18.3 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите, на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

нет

18 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 008/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

нет

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

—  
3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ЗАО «Гиновкер и Тишук»

---



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»**

---

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Для каких видов изделий возникают спорные моменты по отнесению под действие данного технического регламента?

---

Ответ: Проблем по отнесению продукции к области применения данного технического регламента не возникает. Даны исчерпывающие формулировки и определения, с помощью которых можно отнести продукцию к соответствующему регламенту. Однако необходимо уточнение, распространяется ли ТР ТС 008/2011 на наборы предназначенные для лиц младше 14 лет позволяющие вырастить растение, кристаллы или живых существ.

---

2 Необходимо ли внести уточнения в перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки в рамках данного технического регламента?

---

Ответ: В перечне изделий, которые не рассматриваются как игрушки и на которые не распространяется технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011) содержится исключение: 22. Летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура. Просьба уточнить, какие игрушки подразумеваются?

Необходимо уточнение на карнавальные костюмы. ФТС – относит карнавальные костюмы к одежде.

---

3 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

Ответ: терминологическая база данного технического регламента может быть дополнена определениями: озвученной игрушки, партии, электронной игрушки и электротехнической игрушки.

---

4 Возникают ли проблемы по отнесению игрушек к электрическим (электронным и электротехническим) игрушкам (Если необходимо уточнить термин, то укажите, в какой части).

---

---

Ответ: В данном техническом регламенте дано определение электрической игрушки, определения электронной и электротехнической игрушки не даны. Данные определения могут быть добавлены в технический регламент.

---

5 Являются ли достаточными требования безопасности к игрушкам, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

|  |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | требования к материалам                                                               |
|  | органолептические показатели                                                          |
|  | физические и механические требования                                                  |
|  | воспламеняемость                                                                      |
|  | химические свойства:                                                                  |
|  | токсиколого-гигиенические показатели                                                  |
|  | электрические свойства                                                                |
|  | радиационная безопасность: удельная эффективная активность естественных радионуклидов |
|  | микробиологические показатели                                                         |
|  | показатель магнитного потока                                                          |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 008/2011 (Если возможно укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

---

Ответ: Требования безопасности к игрушкам, установленные в данном техническом регламенте являются достаточными, однако, могут быть дополнены требованиями:

- миграции в модельную среду (водную, воздушную) вредных химических веществ из игрушек.
- необходимо уточнение по поводу определения уровня напряженности электростатического поля на поверхности игрушки. Согласно требованию регламента п. 3.6 данный показатель необходимо определять для радиоуправляемых, электронных и электротехнических игрушек, однако уровень напряженности электростатического поля актуален так же для игрушек без электрической составляющей. В приложении 2 к техническому регламенту не конкретизировано, к каким игрушкам применимо данное требование. Предлагаем не распространять требование - уровень напряженности электростатического поля на игрушки без электрической составляющей, сделанные из материалов, являющихся диэлектриками.
- предлагаем дополнить физические и механические требования следующим требованием: масса погремушек должна быть не более 100 г.
- во взаимосвязанном стандарте ГОСТ EN 71-8-2014 "Игрушки. Требования безопасности. Часть 8. Игрушки для активного отдыха для домашнего использования", установлены требования к надувным бассейнам. Требования к игровым бассейнам с максимальной глубиной 400 мм ненадувным, например, каркасным бассейнам не установлено в ГОСТ EN 71-8-2014 или в ином взаимосвязанном стандарте.

---

6 Есть ли какие-либо виды игрушек, требования к которым не предусмотрены в техническом регламенте?

---

---

Ответ: В Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011) приведены стандарты на игрушки для активного отдыха, батуты, краски для рисования пальцами, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции, требований в самом регламенте для данных видов игрушек нет или приведены частично.

---

7 Являются ли достаточными (избыточными) требования к химическим игрушкам. (Если необходима корректировка, то укажите в какой части)

---

Ответ: Требования к химическим игрушкам, установленные в данном техническом регламенте не являются достаточными. В регламенте дано определение химической игрушки, некоторые требования по воспламеняемости, требования по химическим свойствам, а также некоторые требования к маркировке данной продукции. Однако нет уточнения по количеству веществ и реактивов, которые допускается применять и др. Существует взаимосвязанный ГОСТ EN 71-4-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 4. Наборы для химических опытов и аналогичных занятий, в котором прописаны требования». Данные требования могут быть включены также в технический регламент.

---

8 Укажите, какие игрушки можно отнести к понятию «озвученные игрушки».

---

Ответ: Звук - в широком смысле - колебательное движение частиц упругой среды, распространяющееся в виде волн в газообразной, жидкой или твердой средах; в узком смысле - явление, субъективно воспринимаемое специальным органом чувств человека и животных. Соответственно, необходимо в регламенте дать определение озвученной игрушки (чтобы исключить субъективный фактор), а также обозначить минимальную и достаточную частоту для отнесения игрушки к озвученной.

---

9 Являются ли достаточными (избыточными) требования к уровню звука озвученных игрушек.

---

Ответ: Требования ТР ТС 008/2011 к озвученным игрушкам в части эквивалентного уровня звука и максимального уровня звука отличаются от требований взаимосвязанного стандарта ГОСТ EN 71-1-2014. Так, например, в ТР ТС 008/2011 нормы по звуку устанавливаются согласно возрастным ограничениям (для детей до 3 лет, от 3 лет до 6 лет, старше 6 лет). В ГОСТ EN 71-1-2014 предложено соотносить игрушки с определенной категорией: околоушные, настольные и напольные, игрушки, которые держат в руке и пр. Нормы по звуку при этом устанавливаются для вышеуказанных категорий. Таким образом, требования стандарта нельзя сравнить или сопоставить с требованиями ТР ТС 008/2011. Из требований регламента непонятно, нужно ли определять у игрушки эквивалентный уровень звука, если игрушка обладает очень тихим звуком. Предлагаем конкретизировать данный момент.

---

---

В ГОСТе EN 71-1-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства требования расписаны более подробно к каждой категории игрушек, например (категория 1, категория 2, категория 3)

---

10. Требуется ли уточнения (корректировка) токсиколого-гигиенических показателей игрушек (по местному кожно-раздражающему действию и индексу токсичности).

---

Ответ: предложений по уточнению (корректировке) токсико-гигиенического показателя нет.

---

11 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (в части указания реквизитов, формы или места нанесения, а также при указании возраста ребенка, для которого предназначена игрушка).

---

Ответ: Возникают проблемы при нанесении маркировки на мелкогабаритные игрушки, канцелярский товар, упаковка которых не позволяет нанести маркировку в соответствии с Техническим регламентом на товар. Предложение по изменению: QR-код

---

12 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества игрушек. Следует ли дополнить другими формами подтверждения соответствия? (Если да, то укажите, для каких видов продукции)

---

Ответ: Согласно ТР ТС 008/2011 игрушки подлежат оценке соответствия в форме сертификации. В установлении других форм оценки соответствия необходимости нет.

Необходимо уточнение для игрушки, относящейся к наборам для изготовления косметической продукции. Нужно ли проводить оценку соответствия в форме государственной регистрации по ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" для таких игрушек. Согласно требованиям взаимосвязанного стандарта ГОСТ EN 71-13-2018 "Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. Настольные игры для развития обоняния, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры", распространяющегося на данные игрушки, наборы для изготовления косметической продукции должны соответствовать требованиям национального законодательства. Просьба уточнить, о каком национальном законодательном документе идет речь?

---

13 Достаточен (избыточен) ли комплект документов, подтверждающих соответствие игрушек требованиям безопасности технического регламента, предоставляемых в орган по сертификации. (Если необходимо изменение, то укажите, какие документы необходимо уточнить (дополнить, исключить) и для какой продукции)

---

Ответ: Предлагаем дополнить комплект документов, необходимых для подтверждения соответствия игрушек требованиям безопасности технического регламента, Договором о выполнении функций иностранного изготовителя в случае оформления сертификата на серийный выпуск.

---

---

14 Возникают ли проблемы при выборе типового образца. Если да, то укажите, какие именно. Если возможно, предложите, как можно уточни термин «типовой образец игрушки».

---

Ответ: Приведенное в регламенте определение - типовой образец игрушки позволяет выбрать типовые образцы продукции. Дополнений к определению нет.

---

15 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и по какому виду игрушек возникают проблемы.).

Есть ли предложения по включению в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 008/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

Ответ: Предлагаем в Перечень стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 008/2011 включить метод испытаний, позволяющий подтвердить фотобиологическую безопасность.

Кроме требований технического регламента, есть требования к игрушкам во взаимосвязанных стандартах. Так, например, стандарт ГОСТ EN 71-8-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 8. Игрушки для активного отдыха для домашнего использования, содержит большое количество требований, связанных с геометрическими параметрами, которые необходимо измерить. Предлагаем в раздел с методами испытаний добавить советующую методику, содержащую требования к средствам измерений

---

16 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений игрушек (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

Ответ: Возникает сложность с определением формальдегида в красках, массах для лепки и т.п. А именно, отсутствуют методики пробоподготовки, а также предъявляются очень жесткие требования по норме содержания формальдегида

---

17 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции (в процессе производства) |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия                  |

---

Ответ: Проблем не возникает.

---

18 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

---

---

18.1 Какие дополнительные национальные требования к игрушкам необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

Ответ: Согласно "Договору о Евразийском экономическом союзе" техническое регулирование в рамках Союза осуществляется в соответствии с принципом установления единых обязательных требований в технических регламентах Союза и единства применения требований технических регламентов Союза

---

18.2 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

---

18.3 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите, на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

---

18 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 008/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

---

Ответ: Все замечания перечислены в тексте ранее. Иных замечаний не имеется

---

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

---

---

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☒ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»**

---

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Для каких видов изделий возникают спорные моменты по отнесению под действие данного технического регламента?

---

Нет

---

2. Необходимо ли внести уточнения в перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки в рамках данного технического регламента?

---

Да, необходимо

---

3. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

Необходимо добавить понятие «Упаковка», понятие «Игрушка комбинированная» или «Игрушка из комбинированных материалов» - для игрушек, состоящих из мягконабивных частей и частей из других материалов (например пластик, резина). Поскольку риск загрязнения таких игрушек отличается от мягконабивных (мягконабивную игрушку часто можно постирать, а мягконабивные части игрушки, совмещенные с другими материалами и компонентами не всегда можно должным образом очистить/постирать).

---

4. Возникают ли проблемы по отнесению игрушек к электрическим (электронным и электротехническим) игрушкам (Если необходимо уточнить термин, то укажите, в какой части).

---

Нет

---

5. Являются ли достаточными требования безопасности к игрушкам, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| х | требования к материалам              |
| х | органолептические показатели         |
|   | физические и механические требования |



|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | воспламеняемость                                                                      |
|   | химические свойства:                                                                  |
| x | токсиколого-гигиенические показатели                                                  |
|   | электрические свойства                                                                |
|   | радиационная безопасность: удельная эффективная активность естественных радионуклидов |
| x | микробиологические показатели                                                         |
|   | показатель магнитного потока                                                          |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 008/2011 (Если возможно укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

Нет

6 Есть ли какие-либо виды игрушек, требования к которым не предусмотрены в техническом регламенте?

Нет

7 Являются ли достаточными (избыточными) требования к химическим игрушкам. (Если необходима корректировка, то укажите в какой части)

Требования являются достаточными

8 Укажите, какие игрушки можно отнести к понятию «озвученные игрушки».

Игрушки, содержащие электронное устройство воспроизводящее звук, а также воспроизводящие звук посредством извлечения воздуха при нажатии или другим образом

9 Являются ли достаточными (избыточными) требования к уровню звука озвученных игрушек.

Требования являются достаточными

10. Требуется ли уточнения (корректировка) токсиколого-гигиенических показателей игрушек (по местному кожно-раздражающему действию и индексу токсичности).

Да

11 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (в части указания реквизитов, формы или места нанесения, а также при указании возраста ребенка, для которого предназначена игрушка).

Проблем не возникает

---

12 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества игрушек. Следует ли дополнить другими формами подтверждения соответствия? (Если да, то укажите, для каких видов продукции)

---

Да

---

13 Достаточен (избыточен) ли комплект документов, подтверждающих соответствие игрушек требованиям безопасности технического регламента, предоставляемых в орган по сертификации. (Если необходимо изменение, то укажите, какие документы необходимо уточнить (дополнить, исключить) и для какой продукции)

---

Комплект документов достаточен

---

14 Возникают ли проблемы при выборе типового образца. Если да, то укажите, какие именно. Если возможно, предложите, как можно уточни термин «типовой образец игрушки».

---

Не выбираем типовые образцы

---

15 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и по какому виду игрушек возникают проблемы.).

Есть ли предложения по включению в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 008/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

Не занимаемся исследованиями

---

16 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений игрушек (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

Нет

---

17 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции (в процессе производства) |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия                  |

---

Не занимаемся данными видами деятельности

---

18 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

---

---

Поставок за рубеж нет

---

18.1 Какие дополнительные национальные требования к игрушкам необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

18.2 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

---

18.3 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите, на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

---

18 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 008/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

---

Необходимо разъяснить требования в части упаковки. Что такое упаковка, кокой она должна быть. Должна ли быть индивидуальная упаковка полностью закрытой или возможен вариант частично открытой упаковки (когда отсутствует одна или более стенок упаковки) или упаковки с отверстием (-ми)? Если да, то для каких игрушек это допустимо, должны ли быть надписи, предупреждающие о необходимости мытья/стирки игрушки перед применением, если она находилась в открытой групповой упаковке или частично открытой индивидуальной? Могут ли мягконабивные игрушки размещаться в открытых групповых упаковках типа поддон?

---

**Информация об участнике анкетирования**

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

---

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

- 1 ☒ Юридическое лицо
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☐ Изготовитель (производитель)
- 6 ☒ Импортёр (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО «АШАН»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»**

---

1. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения данного технического регламента? Необходима ли корректировка положений области применения данного технического регламента? Для каких видов изделий возникают спорные моменты по отнесению под действие данного технического регламента?

---

Да, возникают. Да, необходима. Игрушки и игровой набор, в случаях, когда в комплект игрушки входит несколько предметов.

---

2 Необходимо ли внести уточнения в перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки в рамках данного технического регламента?

---

3 Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база данного технического регламента? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в данный технический регламент для однозначного понимания его требований и положений? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? (Предоставьте, пожалуйста, обоснование).

---

Предлагаю внести следующие термины: наименование игрушки, придуманное наименование игрушки (фантазийное), условное графическое обозначение, пиктограмма. Необходимо дополнить термин «игровой набор» (нет понимания, является ли кукла с аксессуарами, произведенная из разных материалов, игровым набором).

---

4 Возникают ли проблемы по отнесению игрушек к электрическим (электронным и электротехническим) игрушкам (Если необходимо уточнить термин, то укажите, в какой части).

---

Проблемы не возникали

---

5 Являются ли достаточными требования безопасности к игрушкам, установленные в данном техническом регламенте? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, какие именно требования. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | требования к материалам              |
|  | органолептические показатели         |
|  | физические и механические требования |
|  | воспламеняемость                     |
|  | химические свойства:                 |
|  | токсиколого-гигиенические показатели |
|  | электрические свойства               |

|  |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | радиационная безопасность: удельная эффективная активность естественных радионуклидов |
|  | микробиологические показатели                                                         |
|  | показатель магнитного потока                                                          |

Есть ли предложения по включению в Перечень 1 стандартов с требованиями по ТР ТС 008/2011 (Если возможно укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные показатели и его наименование).

6 Есть ли какие-либо виды игрушек, требования к которым не предусмотрены в техническом регламенте?

7 Являются ли достаточными (избыточными) требования к химическим игрушкам. (Если необходима корректировка, то укажите в какой части)

8 Укажите, какие игрушки можно отнести к понятию «озвученные игрушки».

9 Являются ли достаточными (избыточными) требования к уровню звука озвученных игрушек.

10. Требуется ли уточнения (корректировка) токсиколого-гигиенических показателей игрушек (по местному кожно-раздражающему действию и индексу токсичности).

11 Какие проблемы возникают при нанесении маркировки (в части указания реквизитов, формы или места нанесения, а также при указании возраста ребенка, для которого предназначена игрушка).

Не установлены требования к пиктограмме, что в свою очередь усложняет доведение информации о возрасте ребенка. Существует ряд игрушек, у которых информация для потребителя скрыта индивидуальной упаковкой (мягкая игрушка, упакованная в пакет, игрушка, вложенная в пищевой продукт). В маркировке отсутствуют обязательные требования к указанию:

придуманного наименования (сейчас изготовитель выносит группу товара – игрушка мягкая, изображающая сказочных персонажей);  
наименования и адреса производства (в сертификате это обязательный пункт);  
материала, из которого изготовлена игрушка;

12 Обеспечивают ли установленные в данном техническом регламенте формы оценки соответствия необходимый контроль качества игрушек. Следует ли дополнить другими формами подтверждения соответствия? (Если да, то укажите, для каких видов продукции)

---

13 Достаточен (избыточен) ли комплект документов, подтверждающих соответствие игрушек требованиям безопасности технического регламента, предоставляемых в орган по сертификации. (Если необходимо изменение, то укажите, какие документы необходимо уточнить (дополнить, исключить) и для какой продукции)

---

14 Возникают ли проблемы при выборе типового образца. Если да, то укажите, какие именно. Если возможно, предложите, как можно уточни термин «типовой образец игрушки».

---

15 Все ли требования безопасности, установленные в техническом регламенте, обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений? (Если нет, то укажите, пожалуйста, по какому показателю и по какому виду игрушек возникают проблемы.).

Есть ли предложения по включению в Перечень 2 стандартов, содержащих методы исследований (испытаний) и измерений по ТР ТС 008/2011 (Если возможно, укажите, пожалуйста, обозначение документа/стандарта, в котором установлены данные методы и его наименование).

---

16 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов исследований (испытаний) и измерений игрушек (если да, при применении каких методов, по какому документу и в чем заключаются данные проблемы)? Какие методы требуют уточнения (пересмотра)? (Укажите, пожалуйста, обозначение документа).

---

17 Возникают ли проблемы с выбором места проведения испытаний (укажите какие именно).

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | при выпуске продукции (в процессе производства) |
| <input type="checkbox"/> | при подтверждении соответствия                  |

---

18 Возникают ли проблемы при поставках продукции за пределы вашей страны (с выполнением национальных требований, оформлением документов по подтверждению соответствия, проведением испытаний).

---

18.1 Какие дополнительные национальные требования к игрушкам необходимо выполнять при поставках в страны ЕАЭС. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий дополнительные требования)

---

Необходимо указывать:

изготовителя и его адрес в соответствии с ФЗ 2300-1;

срок службы в соответствии с 720 постановлением

---

18.2 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в страны СНГ. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования).

18.3 Возникают ли проблемы при поставках игрушек в другие страны. (Укажите, пожалуйста, документ, устанавливающий требования. Укажите, на соответствие какому документу/в какой системе международной сертификации/в каком органе по сертификации Вы получали сертификат).

18 Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 008/2011? (Если есть, то изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием).

В соответствии с решением №293 в поле 8 сертификата соответствия необходимо указывать наименование товара, в который должно в себя включать придуманное наименование.

#### Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 3. Представителем какой организации Вы являетесь: |
|---------------------------------------------------|

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия



—  
3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☒ Иное \_розничная сеть \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

АО ТД Перекресток

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»  
(БелГИСС)

УДК  
№ госрегистрации  
Инв. №

Директор БелГИСС

А.Г. Скуратов  
«07» 10 2020 г.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ


«Проведение оценки научно-технического уровня технических регламентов Евразийского экономического союза, устанавливающих обязательные требования к отдельным видам продукции массового потребления, на основе анализа международных и европейских стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, устанавливающих требования к продукции), а также международной и европейской практики регулирования отдельных видов продукции массового потребления»

по теме:

«ПОДГОТОВКА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ В  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ СОЮЗА»  
(итоговый)

Часть 4

Научный руководитель  
директор БелГИСС



«07. 10.» 2020 А.Г. Скуратов

Минск 2020

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЧАСТЬ 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к парфюмерно-косметической продукции в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами.....                                          | 1328 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ З Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»..... | 1420 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к продукции легкой промышленности в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами.....                                             | 1506 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».....    | 1582 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

### Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к парфюмерно-косметической продукции в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами

Таблица Ж.1 – Сравнительный анализ положений и требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) [9] с требованиями международных стандартов, европейского законодательства в области парфюмерно-косметической продукции

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                              | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Определение объекта технического регулирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| В соответствии со статьей 3 ТР ТС 009/2011 [9] парфюмерно-косметическая продукция – вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их | Согласно Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34] Европейского Парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. по косметической продукции (далее – Регламент № 1223/2009) [34]: парфюмерно-косметическая продукция - это любое вещество или смесь, предназначенные для контакта с внешними частями тела человека (эпидермис, система волосяного покрова, ногти, губы и внешние половые органы) | Определение объекта технического регулирования ТР ТС 009/2011 [9] соответствует приведенному в Регламенте № 1223/2009 [34]. |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними.</p> <p>В соответствии с пунктом 2 статьи 1 ТР ТС 009/2011 [9] данный технический регламент не распространяется на продукцию, предназначенную для проглатывания, ингаляции, инъекции или имплантации в тело человека, средства для татуажа, наносимые с нарушением кожного покрова, а также на продукцию, применяемую для диагностики и лечения болезней.</p> <p>Признаками, характеризующими парфюмерно-косметическую продукцию, согласно пункту 2 статьи 2 ТР ТС 009/2011 [9] являются:</p> <p>– способ применения продукции – парфюмерно-косметическая продукция предназначена исключительно для наружного нанесения на определенные части человеческого тела;</p> | <p>или с зубами либо слизистыми оболочками полости рта с целью исключительной или преимущественной их очистки, ароматизации, изменения их внешнего вида, их защиты, поддержания их в хорошем состоянии или устранения запаха тела.</p> <p>Согласно пункту 7 преамбулы Регламента № 1223/2009 [34] к парфюмерно-косметической продукции могут относиться кремы, эмульсии, лосьоны, гели и масла для кожи, маски для лица, тонирующие основы (жидкие, пастообразные и пудры), компактные рассыпные пудры, присыпки после купания, гигиенические присыпки, туалетные мыла, дезодорирующие мыла, духи, туалетная вода и одеколоны, средства для принятия ванн и душа (соли, пена, масла, гели), депиляторы, дезодоранты и антиперспиранты, средства для окраски волос, средства для завивки, выпрямления и фиксации волос, средства для укладки волос, средства для очищения</p> | <p>Вместе с тем, в Европейском союзе подготовлены и имеются в свободном доступе руководящие указания по отнесению продукции к сфере применения Регламента № 1223/2009 [34] с учетом назначения (основной цели применения) данной продукции.</p> |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>– место нанесения продукции – парфюмерно-косметическая продукция наносится на кожу, волосы, ногти, губы, зубы, слизистую оболочку полости рта и наружные половые органы;</p> <p>– цели применения продукции (по отдельности или в любой комбинации) – очищение и/или изменение внешнего вида кожи, волос, ногтей, губ, зубов, слизистой оболочки полости рта и наружных половых органов без нарушения их целостности, придание им приятного запаха и/или коррекция запаха, поддержание их в нормальном функциональном состоянии.</p> | <p>волос (лосьоны, присыпки, шампуни), кондиционирующие средства для волос (лосьоны, лаки, бриллиантины), средства для бритья (кремы, пенки, лосьоны), средства для макияжа и удаления макияжа, средства, предназначенные для ухода за губами, средства ухода за зубами и полостью рта, средства ухода за ногтями и для маникюра и педикюра, средства внешней интимной гигиены, средства для загара, средства для автозагара, средства для отбеливания кожи и против морщин.</p> <p>В развитие Регламента № 1223/2009 [34] для корректной интерпретации и исполнения его положений органами государственной власти подготовлено Руководство по области применения Регламента (ЕС) № 1223/2009 [34] на косметические средства (ст. 2(1)(а)), версия 1.0 (ноябрь 2013 г.), Руководство по разграничению законодательства, распространяющегося на косметическую и</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                            | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | биоцидную продукцию. Данные руководства определяют сферу применения Регламента № 1223/2009 [34], а также разграничивают область применения Регламента № 1223/2009 [34] и законодательства в отношении лекарственных средств, медицинских изделий, биоцидной и другой продукции, исходя из назначения и области (места) использования парфюмерно-косметической продукции. |                                                                                                                                                                |
| 2. Требования к парфюмерно-косметической продукции                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| В соответствии с пунктом 1 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] безопасность парфюмерно-косметической продукции обеспечивается совокупностью требований:<br>1) к составу;<br>2) к физико-химическим показателям;<br>3) к микробиологическим показателям;<br>4) к содержанию токсичных элементов;<br>5) к токсикологическим показателям; | Согласно статье 3 Регламента № 1223/2009 [34] парфюмерно-косметическая продукция, размещаемая на рынке, должна быть безопасной для здоровья человека, если она используется при обычных или обоснованно ожидаемых условиях применения, при этом особое внимание должно обращаться на:                                                                                    | 1. Целью принятия ТР ТС 009/2011 [9] и Регламента № 1223/2009 [34] является обеспечение безопасности парфюмерно-косметической продукции для здоровья человека. |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                              | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6) к клиническим (клинико-лабораторным) показателям;<br/>7) к производству;<br/>8) к потребительской таре;<br/>9) к маркировке продукции.</p> | <p>- правила размещения продукции на рынке, включая соответствие Директиве 87/357/ЕЭС относительно сближения законодательств государств-членов, касающейся потребительских товаров, не соответствующих их внешнему виду и представляющих угрозу для здоровья и безопасности потребителей;<br/>- маркировку продукции;<br/>- указания по применению и уничтожению продукции;<br/>- любые другие указания или информацию, предоставленные лицом, ответственным за размещение продукции на рынке.</p> <p>На рынке Европейского союза может размещаться только та парфюмерно-косметическая продукция, в отношении которой в Европейском союзе назначено ответственное лицо (юридическое или физическое лицо, являющееся изготовителем или импортером, либо</p> | <p>2. В Регламенте № 1223/2009 [34] обеспечение безопасности парфюмерно-косметической продукции базируется на основе анализа рисков с учетом состава продукции, путем установления требований к производству продукции, предоставления соответствующей информации потребителям в маркировке продукции, прослеживаемости продукции в цепи поставок.</p> <p>3 В ТР ТС 009/2011 [9] обеспечение безопасности</p> |



Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>назначенное ими на основании письменного соглашения юридическое или физическое лицо), обеспечивающее соблюдение соответствующих обязательств, предусмотренных Регламентом № 1223/2009 [34].</p> <p>Ответственное лицо обязано обеспечить выполнение требований статей 3, 8, 10-21, 23 и 24 Регламента № 1223/2009 [34].</p> <p>Согласно статье 10 Регламента № 1223/2009 [34] перед размещением парфюмерно-косметической продукции на рынке ответственное лицо обязано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить проведение оценки безопасности продукции с учетом предполагаемого применения продукции и предполагаемого общего воздействия на организм отдельных ингредиентов продукции, используя для этих целей соответствующий подход на основе весомости доказательств для проверки данных из всех имеющихся источников;</li> </ul> | <p>парфюмерно-косметической продукции основывается на установлении требований к составу, производству, маркировке, упаковке продукции, а также конкретных норм показателей парфюмерно-косметической продукции.</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>- составить отчет о безопасности парфюмерно-косметической продукции, который должен соответствовать требованиям приложения I Регламента № 1223/2009 [34].</p> <p>Отчет о безопасности парфюмерно-косметической продукции должен состоять из двух частей (Часть А «Информация о безопасности парфюмерно-косметической продукции» и Часть В «Оценка безопасности парфюмерно-косметической продукции») и включать следующую информацию:</p> <p>1. Часть А:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количественный и качественный состав продукции;</li> <li>- физические/химические свойства и стабильность продукции;</li> <li>- микробиологическая чистота продукции;</li> <li>- примеси, незначительные (следовые) количества веществ, информация об упаковочном материале;</li> </ul> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обычное и разумно предсказуемое использование про-<br/>дукции;</li> <li>- воздействие продукции;</li> <li>- воздействие веществ (ингредиентов);</li> <li>- токсикологический профиль ингредиентов;</li> <li>- нежелательные эффекты и серьезные нежелательные<br/>эффекты;</li> <li>- другая информация о продукции;</li> </ul> <p>2. Часть В:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заключение по результатам оценки</li> <li>- предупреждения и указания по применению в марки-<br/>ровке (на этикетке);</li> <li>- обоснование;</li> <li>- данные о квалификации лица, выполнившего оценку<br/>продукции.</li> </ul> <p>Целью части А указанного отчета является сбор данных,<br/>необходимых для четкой идентификации опасностей и</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>на их основе оценки рисков, которые парфюмерно-косметическая продукция может представлять для здоровья человека.</p> <p>В части В отчета приводится оценка безопасности продукции на основании данных, собранных в части А и с учетом всех идентифицированных рисков и предполагаемых условий воздействия продукции, а также сведения о квалификации лица, проводившего оценку безопасности продукции.</p> <p>В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Регламента № 1223/2009 [34] оценка безопасности парфюмерно-косметической продукции должна выполняться лицом, имеющим диплом или иное свидетельство официально подтвержденной квалификации, выданное ему после окончания курса обучения в университете по таким теоретическим и практическим дисциплинам, как фарма-</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>цветическое дело, токсикология, медицина или аналогичные дисциплины, либо курса, признаваемого эквивалентным государством-членом Европейского союза.</p> <p>В соответствии со статьей 11 Регламента № 1223/2009 [34] при размещении парфюмерно-косметической продукции на рынке ответственное лицо сохраняет у себя информационное досье на эту продукцию, которое должно содержать следующую информацию и данные, обновляемые по мере необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- описание парфюмерно-косметической продукции, которое позволяет четко соотнести информационное досье на продукцию с самой парфюмерно- косметической продукцией;</li> <li>- отчет о безопасности парфюмерно-косметической продукции;</li> </ul> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- описание метода производства и заявление о соответствии производства правилам надлежащей производственной практики (GMP);</li> <li>- при наличии заявленного потребительского свойства парфюмерно-косметической продукции – доказательство действия, заявленного для данной продукции;</li> <li>- данные об испытаниях на животных, проведенных изготовителем продукции, его представителями или поставщиками и связанных с разработкой или оценкой безопасности косметической продукции либо ее ингредиентов, включая любые виды испытаний, проведенных для соответствия законодательным или нормативным требованиям третьих стран.</li> </ul> <p>Ответственное лицо должно обеспечить доступность информационного досье на продукт в электронном или другом формате по своему адресу, указанному в марки-</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>ровке парфюмерно-косметической продукции, для компетентных органов государства-члена Европейского союза, в котором хранится досье.</p> <p>Согласно статье 13 Регламента № 1223/2009 [34] до размещения парфюмерно-косметической продукции на рынке ответственное лицо должно предоставить в Комиссию Европейского союза (через портал уведомлений о косметической продукции (CPNP)) следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид и наименование парфюмерно-косметической продукции для возможности ее идентификации;</li> <li>- наименование и адрес ответственного лица;</li> <li>- в случае импортной продукции – страна ее происхождения;</li> <li>- государство-член, в котором парфюмерно-косметическая продукция размещается на рынке;</li> <li>- наличие веществ в форме наноматериалов, включая:</li> </ul> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>а) данные для их идентификации, в том числе химическое название (принятое в Международном союзе теоретической и прикладной химии - IUPAC);</p> <p>б) обоснованно ожидаемые условия воздействия;</p> <p>в) название и номера CAS или ЕС веществ, относимых к канцерогенным, мутагенным или токсичным для репродуктивной функции (КМТ) классов опасности 1А или 1В, согласно части 3 Приложения VI к Регламенту (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, вносящим изменения и отменяющим Директивы 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и вносящим изменения в Регламент (ЕС) № 1907/2006 (далее - Регламент № 1272/2008);</p> |                                                  |



Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>г) сведения, позволяющая провести своевременное и соответствующее медицинское лечение в случае возникновения осложнений.</p> <p>При размещении парфюмерно-косметической продукции на рынке ответственное лицо обязано предоставить в Комиссию Европейского союза уведомление об оригинальной маркировке, а также, в соответствующих случаях для более четкого представления, фотографию соответствующей упаковки.</p> <p>Требования к составу, производству, испытаниям на животных, маркировке парфюмерно-косметической продукции, установленные в Регламенте № 1223/2009 [34] (статьи 14-20), освещены в пунктах 2.1, 2.6, 2.9 данного приложения.</p> <p>В соответствии со статьей 21 Регламента № 1223/2009 [34] ответственное лицо обязано обеспечить (без</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>ущерба для защиты, коммерческой тайны и прав интеллектуальной собственности) с помощью соответствующих средств незатрудненный доступ общественности к информации о качественном и количественном составе парфюмерно-косметической продукции, а также имеющимся данным о нежелательных эффектах (серьезных нежелательных эффектах), имеющих место при использовании продукции. Информация, касающаяся качественного состава парфюмерно-косметической продукции, доступная для общественности, должна быть ограничена опасными веществами в соответствии со статьей 3 Регламента № 1272/2008.</p> <p>Согласно статье 23 Регламента № 1223/2009 [34] в случае серьезных нежелательных эффектов ответственное лицо и дистрибьюторы обязаны безотлагательно уведомить компетентный орган государства-члена Европей-</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>ского союза, в котором выявлен этот эффект, о наименовании соответствующей парфюмерно-косметической продукции и обо всех известных случаях серьезных нежелательных эффектов, о которых они могут обоснованно считаться информированными, а также о принятых ими корректирующих мерах (если таковые были предприняты).</p> <p>Если ответственное лицо сообщает о серьезных нежелательных эффектах компетентному органу государства-члена Европейского союза, в котором был выявлен данный эффект, такой компетентный орган обязан немедленно передать эту информацию в компетентные органы других государств-членов Европейского союза.</p> <p>Если дистрибьюторы или потребители либо работники сферы здравоохранения сообщают о серьезных нежелательных эффектах компетентному органу государства-члена Европейского союза, в котором был отмечен этот</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>эффект, этот компетентный орган обязан немедленно передать данную информацию компетентным органам других государств-членов Европейского союза и ответственному лицу.</p> <p>В соответствии со статьей 24 Регламента № 1223/2009 [34] в случае серьезных сомнений относительно безопасности какого-либо из веществ, содержащихся в парфюмерно-косметической продукции, компетентный орган государства-члена Европейского союза, в котором имеется в продаже на рынке данная продукция, может запросить у ответственного лица список всей парфюмерно-косметической продукции, в которой содержится это вещество. В этом списке должна быть указана концентрация вещества в парфюмерно-косметической продукции.</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Требования к составу парфюмерно-косметической продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Согласно пункту 2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- запрещается использовать в парфюмерно-косметической продукции вещества согласно приложению 1 (включает 1358 веществ и смесей);</li> <li>- запрещается использовать в качестве ингредиентов в средствах гигиены полости рта сахарозу и другие легко ферментируемые вещества;</li> <li>- разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции вещества с учетом указанных ограничений согласно приложению 2 (включает 310 веществ и смесей);</li> <li>- разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции красители согласно приложению 3 (включает 154 вещества и смеси);</li> </ul> | <p>В соответствии со статьей 14 Регламента № 1223/2009 [34] парфюмерно-косметическая продукция:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не должна содержать запрещенные вещества, перечисленные в приложении II;</li> <li>- может содержать вещества, применяемые в соответствии с ограничениями, изложенными в приложении III;</li> <li>- может содержать красители, перечисленные в приложении IV, в том числе, используемые в соответствии с условиями, предусмотренными этим приложением</li> <li>- может содержать консерванты, перечисленные в приложении V, в том числе, используемые в соответствии с условиями, предусмотренными этим приложением;</li> <li>- может содержать УФ-фильтры, перечисленные в приложении VI, в том числе, используемые в соответствии с условиями, предусмотренными этим приложением.</li> </ul> | <p>При проведении анализа приложений 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] установлено следующее:</p> <p>1. Перечни веществ, запрещенных и ограниченных для использования в составе парфюмерно-косметической продукции, а также перечни красителей, консервантов и ультрафиолетовых фильтров в ТР ТС 009/2011 [9] (приложения 1-5 указанного технического регламента) подготовлены на основе</p> |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции консерванты согласно приложению 4 (включает 58 веществ и смесей);</p> <p>- разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции ультрафиолетовые фильтры (далее – УФ-фильтры) согласно приложению 5 (включает 30 веществ и смесей).</p> <p>Перечни ингредиентов парфюмерно-косметической продукции, которые приведены в приложениях 1 – 5, должны актуализироваться в установленном порядке.</p> | <p>Регламентом № 1223/2009 [34] определены положения, допускающие использование в составе парфюмерно-косметической продукции канцерогенных, мутагенных или токсичных для репродуктивной функции (КМТ) веществ и наноматериалов.</p> <p>Согласно статье 15 Регламента № 1223/2009 [34] использование веществ, являющихся КМТ (классы опасности 1А, 1В и 2) в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, вносящим изменения и отменяющим Директивы 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и вносящим изменения в Регламент (ЕС) № 1907/2006 (далее - Регламент № 1272/2008), запрещено.</p> <p>Тем не менее, КМТ вещества класса опасности 2 могут быть разрешены для использования в составе парфюмерно-косметической продукции, если в силу общего их</p> | <p>соответствующих приложений Регламента № 1223/2009 [34] (при этом одни и те же ингредиенты в приложениях 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] и приложениях II-VI Регламента № 1223/2009 [34] имеют одинаковые порядковые номера), что свидетельствует о применении в ТР ТС 009/2011 [9] европейского подхода при определении ингредиентов, разрешенных, ограниченных для применения или запрещенных при изготовлении</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>воздействия на организм человека и концентрации данные вещества определены Научным комитетом по безопасности для потребителей как безопасные для использования в парфюмерно-косметической продукции и регулируются Комиссией Европейского союза в приложениях к Регламенту № 1223/2009 [34].</p> <p>КМТ вещества, относящиеся к классам опасности 1А или 1В, также могут использоваться в составе парфюмерно-косметической продукции, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- эти вещества удовлетворяют требованиям безопасности, предъявляемым к продуктам питания, определенным Регламентом (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающим общие принципы и требования пищевого законодательства, учреждающим Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и излагающим процедуры, касающиеся безопасности пищевых продуктов,</li> </ul> | <p>парфюмерно-косметической продукции.</p> <p>2. Приложения 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] актуализировались Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2015 г. № 91 и Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 марта 2019 г. № 32, в том числе, с учетом Регламентов Комиссии Европейского союза, вносящих изменения в приложения II-VI Регламента № 1223/2009 [34] с</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>например, поскольку они в естественном виде присутствуют в пищевых продуктах;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не существует подходящего альтернативного вещества;</li> <li>- использование данных веществ при изготовлении парфюмерно-косметической продукции будет расценено Научным комитетом по безопасности для потребителей как безопасное. Если указанные условия соблюдаются, Комиссия Европейского союза должна внести поправки в соответствующие приложения Регламента № 1223/2009 [34] в течение 15 месяцев с момента классификации таких веществ как веществ КМТ класса 1А или 1В согласно Регламенту № 1272/2008. Данные вещества должны находиться под постоянным контролем со стороны Научного комитета по безопасности для потребителей.</li> </ul> | <p>целью адаптации их к техническому прогрессу, принятых по 2018 год включительно.</p> <p>3. В приложениях 1-5 ТР ТС 009/2011 [9] не учтены положения принятых в 2019 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Регламента Комиссии (EU) 2019/680 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложение VI к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34];</li> <li>- Регламента Комиссии (EU) 2019/681 от 30 апреля</li> </ul> |



Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>При оценке использования КМТ веществ, относящихся к классам опасности 1А и 1В, в парфюмерно-косметической продукции, проводимой Научным комитетом по безопасности для потребителей, во внимание принимается воздействие таких веществ на уязвимые группы населения, например, на детей в возрасте до трех лет, пожилых людей, беременных женщин и женщин, кормящих грудью, а также лиц с пониженной иммунной реакцией.</p> <p>Для такой продукции необходимо обеспечивать специальную маркировку во избежание неправильного ее использования с учетом возможных рисков, связанных с наличием опасных веществ и путей их воздействия на организм человека.</p> <p>Использование наноматериалов в парфюмерно-косметической продукции может увеличиться по мере дальнейшего развития технологий. Поскольку в настоящее</p> | <p>2019 г., вносящего изменения в Приложение II к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34];</p> <p>- Регламента Комиссии (EU) 2019/698 от 30 апреля 2019 г., вносящего изменения в Приложения III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34];</p> <p>- Регламента Комиссии (EU) 2019/831 от 22 мая 2019 г., вносящего изменения в Приложения II, III и V к Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34];</p> |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>время нет достаточной информации в отношении рисков, связанных с использованием наноматериалов, согласно статье 16 Регламента № 1223/2009 [34] для всех видов парфюмерно-косметической продукции, содержащих наноматериалы, необходимо обеспечить высокий уровень защиты здоровья человека.</p> <p>В связи с этим Регламентом № 1223/2009 [34] определена процедура уведомления Комиссии Европейского союза о размещении на рынке парфюмерно-косметической продукции, содержащей наноматериалы, перечень информации, предоставляемой в отношении используемых в продукции наноматериалах, необходимость оценки и подготовки (в отдельных случаях) заключения Научным комитетом по безопасности для потребителей о безопасности наноматериалов. Статьей 16 Регламента № 1223/2009 [34] определена также обязанность Комиссии Европейского союза:</p> | <p>- Регламента Комиссии (EU) 2019/1857 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение VI к Регламенту (EC) № 1223/2009 [34];</p> <p>- Регламента Комиссии (EU) 2019/1858 от 6 ноября 2019 г., вносящего изменения в Приложение V к Регламенту (EC) № 1223/2009 [34];</p> <p>- Регламента Комиссии (EC) 2019/1966 от 27 ноября 2019 г., вносящего изменения и исправления в Приложения II, III и V к</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>- по подготовке и предоставлению каталога всех наноматериалов, используемых в парфюмерно-косметической продукции, размещаемой на рынке Европейского союза, включая наноматериалы, используемые как красители, УФ-фильтры и консерванты (в отдельном разделе), и обоснованно ожидаемых условиях их воздействия на организм. Такой каталог должен регулярно обновляться и быть доступным для общественности;</p> <p>- предоставлению в Европейский парламент и Совет ежегодного отчета о состоянии дел в области использования наноматериалов в парфюмерно-косметической продукции в пределах Европейского союза, включая использование наноматериалов в виде красителей, УФ-фильтров и консервантов. Отчеты должны содержать, в частности, информацию о новых наноматериалах в новых видах парфюмерно-косметической продукции, ко-</p> | <p>Регламенту (ЕС) № 1223/2009 [34].</p> <p>4. В приложении 2 ТР ТС 009/2011 [9]:</p> <p>- для ингредиента под номером 8с (этанол, 2,2'-[(2-нитро-1,4-фенилен) диимино]бис-(9Cl)) не указана максимально допустимая концентрация данного ингредиента в окислительных красках для волос, что не соответствует положениям пункта 8с приложения III Регламента № 1223/2009 [34];</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>личестве уведомлений о размещении на рынке продукции с наноматериалами, прогрессе в области разработки методов оценки наноматериалов и руководств по оценке безопасности, а также информацию о международных программах сотрудничества;</p> <p>- по регулярному пересмотру положений регламента, касающихся наноматериалов, в свете научно-технического прогресса и (при необходимости) внесения соответствующих поправок к этим положениям.</p> <p>В соответствии пунктом 4.7 ISO 11609:2017 «Стоматология. Средства для ухода за зубами. Требования, методы испытаний и маркировка», пунктом 5.8 ISO 16408:2015 «Стоматология. Средства гигиены полости рта. Ополаскиватели для полости рта» в составе средств гигиены полости рта, включая зубные пасты, не допускается использование легко ферментируемых углеводов.</p> | <p>- для ингредиентов под номерами 26 (монофторфосфат аммония), 27 (монофторфосфат натрия), 28 (монофторфосфат калия), 29 (монофторфосфат кальция), 30 (фтористый кальций), 31 (фтористый натрий), 32 (фтористый кальций), 33 (фтористый аммоний), 34 (фтористый алюминий), 35 (фтористое олово), 36 (гексадециламмония фторид), 37 (3-(N-гексадецил-N-2-гидрокси-этил) аммония дифторид), 38 (N,N',N'-трис(полиокси-</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                      | этилен)- N-<br>гексадецилпропилендиа-<br>мин дигидрофторид), 39<br>(октадецениламмония фто-<br>рид), 40 (фторсиликат<br>натрия), 41 (фторсиликат<br>ка-лия), 42 (фторсиликат<br>аммония), 43 (фторсиликат<br>магния), 47 (3-пиридинме-<br>танол гидрофторид), 56<br>(фтористый магний) ука-<br>зана максимально допусти-<br>мая концентрация данных<br>соединений (в пересчете на<br>молярную массу фтора) в<br>зубных пастах, равная |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                      | (0,15-0,5) %, что противоре-<br>чит требованиям к содержа-<br>нию фторида (в пересчете<br>на молярную массу фтора),<br>установленным в пунктах<br>26-43, 47, 56 приложения III<br>Регламента № 1223/2009<br>[34], ISO 11609:2017 «Сто-<br>матология. Средства для<br>ухода за зубами. Требова-<br>ния, методы испытаний и<br>маркировка»;<br>- ингредиенты под номером<br>210 (изатин), 224 (НС фио-<br>летовый № 2), 231 (НС<br>желтый № 10), 233 (НС |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                      | <p>оранжевый № 2) разре-<br/>шены для использования в<br/>«окислительных» красках<br/>для волос, а не «неокисли-<br/>тельных», как это установ-<br/>лено в соответствующих<br/>пунктах приложения III Ре-<br/>гламента № 1223/2009<br/>[34];</p> <p>- для ингредиента под номе-<br/>ром 216 (нафталин-2,7-<br/>диол) указана максимально<br/>допустимая концентрация<br/>данного вещества в окисли-<br/>тельных красках для волос,<br/>равная 1,5 %, что противो-</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                      | <p>речит требованиям, установленным в пункте 216 приложения III Регламента № 1223/2009 [34];</p> <p>для ингредиента под номером 222 (1-гидрокси-2-бета-гидрок-сизетиламино-4,6-динитробензол) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в окислительных красках для волос, равная 1,0 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 222 приложения III Регламента № 1223/2009 [34];</p> |



Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                      | <p>для ингредиента под номером 226 (4,4'-[1,3-пропандиилбис(окси)]бисбензол-1,3-диамин и его соли) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в окислительных красках для волос, равная 1,2 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 226 приложения III Регламента № 1223/2009 [34];</p> <p>для ингредиента под номером 249 (4-нитрофенил aminoэтилмочевина) ука-</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                      | <p>зана максимально допусти-<br/>мая концентрация данного<br/>вещества в неокислитель-<br/>ных красках для волос, рав-<br/>ная 0,05 %, что не соответ-<br/>ствует требованиям, уста-<br/>новленным в пункте 249<br/>приложения III Регламента<br/>№ 1223/2009 [34];</p> <p>- для ингредиента под номе-<br/>ром 252 (2-амино-6-хлор-4-<br/>нитро-фенол) указана мак-<br/>симально допустимая кон-<br/>центрация данного веще-<br/>ства в неокислительных<br/>красках для волос, равная<br/>0,2 %, что не соответствует</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                      | <p>требованиям, установленным в пункте 252 приложения III Регламента № 1223/2009 [34];</p> <p>- для ингредиента под номером 261 (НС желтый № 13)) указана максимально допустимая концентрация данного вещества в неокислительных красках для волос, равная 0,25 %, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 261 приложения III Регламента № 1223/2009 [34];</p> <p>5. В приложении 3 ТР ТС 009/2011 [9]:</p> |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                      | <p>- для ингредиента под номером 34 (динатрий 7-гидрокси-8-(фенилазо)нафталин-1,3-дисульфонат) не установлен запрет на использование в продукции для слизистых оболочек), что предусмотрено пунктом 34 приложения IV Регламента № 1223/2009 [34].</p> <p>6. В приложении 5 ТР ТС 009/2011 [9]:</p> <p>- для ингредиента 28 (диэтиламино гидроксибензоил гексил бензоат) установлено ограничение по</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                      | <p>использованию в качестве<br/>УФ-фильтра только в<br/>солнцезащитной продук-<br/>ции, в то время как в<br/>пункте 28 приложения VI<br/>Регламента № 1223/2009<br/>[34] такое требование от-<br/>сутствует.</p> <p>7. Требование о запрете<br/>использования легко фер-<br/>ментируемых углеводоро-<br/>дов в составе средств гиги-<br/>ены полости рта соответ-<br/>ствует международным<br/>требованиям</p> |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 Требования к физико-химическим показателям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Согласно пункту 3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] для парфюмерно-косметической продукции, указанной в приложении 6 данного технического регламента, значение водородного показателя (рН) должно соответствовать норме, установленной в данном приложении. В указанном приложении ТР ТС 009/2011 [9] приведены нормы рН для 20 групп продукции, которые включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- косметическую продукцию для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (норма рН: 3,0-9,0);</li> <li>- смываемые бальзамы, ополаскиватели и кондиционеры для волос (норма рН: 2,5-9,0);</li> <li>- жидкую косметическую продукцию для ухода за кожей, волосами, ногтями (норма рН: 2,5-9,0);</li> <li>- маски порошкообразные и альгинатные (готовые к применению, после смешивания порошка с растворителем в</li> </ul> | <p>В Регламенте № 1223/2009 [34] требования к норме показателя рН не регламентированы. Вместе с тем, согласно пункту 3.2.2 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., в отчете о безопасности парфюмерно-косметической, который является неотъемлемой частью информационного досье, формируемого перед размещением продукции на рынке, должны быть указаны нормы физико-химических показателей готовой парфюмерно-косметической продукции.</p> | <p>1. В Европейском законодательстве требования к нормам рН парфюмерно-косметической продукции, в отличие от ТР ТС 009/2011, [8] не регламентированы.</p> <p>2. Требования к содержанию фторида (в пересчете на молярную массу фтора) во фторсодержащих зубных пастах не соответствует требованиям приложения III Регламента № 1223/2009 [34], а также требованиям международных стандартов</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>соответствии с рекомендациями по применению) (норма pH: 3,0-10,0);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- косметическую продукцию для очистки рук (норма pH: 3,0-11,5);</li> <li>- косметическую продукцию для размягчения ороговевшей (огрубевшей) кожи (норма pH: продукции для профессионального применения – 3,0-12,7; прочая продукция – 5,0-10,0);</li> <li>- пилинги на основе кислот и (или) энзимов (норма pH: пилинги для профессионального применения – 1,2-9,0; прочие пилинги – 3,0-9,0);</li> <li>- косметическую продукцию для депиляции (норма pH: 3,0-12,7);</li> <li>- продукцию косметическую гигиеническую моющую (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни, жидкое мыло) (норма pH: 3,5-10,0);</li> <li>- косметическую продукцию для бритья (норма pH: 3,5-11,5);</li> <li>- дезодоранты, дезодоранты-антиперспиранты, антиперспиранты (кремообразные, гелеобразные, жидкие) (норма pH: 3,0-10,0);</li> </ul> | <p>В соответствии с пунктом 4-3.3 Руководства по проведению испытаний косметических ингредиентов и оценке их безопасности, подготовленным Научным комитетом по обеспечению безопасности потребителей (SCCS) (9-я ред.), в число физико-химических показателей могут быть включены pH, вязкость и др.</p> <p>Согласно приложению III Регламента № 1223/2009 [34] концентрация фторсодержащих ингредиентов (в пересчете на молярную массу фтора), указанных под номерами 26 – 43, 47, 56, в средствах гигиены полости рта, включая зубные пасты, не должна превышать 0,15 %.</p> <p>Такая же норма содержания фторида в пересчете на молярную массу фтора (не более 0,15 %) установлена в пункте 4.1 ISO 11609:2017 «Стоматология. Средства для ухода за зубами. Требования, методы испытаний и маркировка», пунктом 5.2 ISO 16408:2015 «Стоматология. Средства гигиены полости рта. Ополаскиватели для полости рта».</p> <p>Согласно пункту 5.1 ISO 16408:2015 значение pH жидких средств гигиены полости рта должно быть 3,0-10,5.</p> | <p>ISO 11609:2017, ISO 16408:2015.</p> <p>3. Норма показателя pH, регламентированная в ТР ТС 009/22011 [8] для жидких средств гигиены полости рта, соответствует международным требованиям.</p> <p>4. Верхнее предельное значение показателя pH, регламентированное в ТР ТС 009/22011 [8] для зубных паст, соответствует международным требованиям.</p> <p>5. В связи с отсутствием в настоящее время межгосударственных стандартов, устанавливающих методы определения содержания</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- декоративную косметику на эмульсионной основе, гели для макияжа на водной основе (тональные средства, румяна, жидкие тени для век, блеск для губ, лица и тела и др.) (норма pH: 4,0-9,0);</p> <p>- жидкую тушь для ресниц, жидкую тушь для волос, жидкую подводку для глаз (норма pH: 4,5-10,0);</p> <p>- детскую косметику:</p> <p>а) продукцию для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (норма pH: 4,5-9,0);</p> <p>б) косметическую гигиеническую моющую продукцию (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, жидкое мыло) (норма pH: 3,5-10,0);</p> <p>в) продукцию на носителях (норма pH: 3,0-9,0);</p> <p>г) детскую присыпку, тальк, пудру (до 3 лет) (норма pH: 6,0-8,0);</p> <p>- косметику для татуажа (норма pH: 4,0-10,0);</p> | <p>В соответствии с пунктом 4.3 ISO 11609:2017 значение pH приготовленной суспензии зубной пасты не должно превышать 10,5.</p> <p>Согласно статье 12 Регламента № 1223/2009 [34] отбор проб и анализ парфюмерно-косметической продукции должен осуществляться надежными и воспроизводимыми методами. В европейской практике помимо европейских стандартов (EN) для контроля состава продукции применяются также официальные европейские методы, которые установлены в:</p> <p>- Первой Директиве Комиссии 80/1335/ЕЕС от 22 декабря 1980 г. по сближению законодательств государств-членов относительно методов анализа для контроля состава косметической продукции (далее – первая директива);</p> | <p>отдельных консервантов: бензойной, гидроксibenзойной, сорбиновой, салициловой и пропионовой кислот, парабенов, в качестве основы для разработки соответствующих стандартов для целей регулирования парфюмерно-косметической продукции наибольший интерес представляют методы контроля содержания консервантов, приведенных в шестой и седьмой директивах.</p> |



## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>- косметическую продукцию для удаления (размягчения) кутикулы на кислотной или щелочной основе (норма рН: 2,0-12,5);</p> <p>- лаки для ногтей на водной основе (норма рН: 6,0-9,5);</p> <p>- косметическую продукцию для окрашивания, осветления (обесцвечивания) волос, средства для удаления краски с волос, оттеночные средства:</p> <p>а) косметическую продукцию для окрашивания волос на основе красителей и (или) пигментов растительного происхождения (норма рН: 3,5-8,0);</p> <p>б) готовую композицию для окрашивания волос (норма рН: 7,0-11,0);</p> <p>в) готовую композицию для осветления (обесцвечивания), мелирования волос (норма рН: 3,5-11,0);</p> <p>г) средства для удаления краски с волос (норма рН: 3,0-11,0);</p> | <p>- Второй Директиве Комиссии 82/434/ЕЕС от 14 мая 1982 г. по сближению законодательств государств-членов относительно методов анализа для контроля состава косметической продукции (далее – вторая Директива);</p> <p>- Третьей Директиве Комиссии 83/514/ЕЕС от 27 сентября 1983 г. по сближению законодательств государств-членов относительно методов анализа для контроля состава косметической продукции (далее – третья Директива);</p> <p>- Четвертой Директиве Комиссии 85/490/ЕЕС от 11 октября 1985 г. по сближению законодательств государств-членов относительно методов анализа для контроля состава косметической продукции (далее – четвертая Директива);</p> <p>- Директиве Комиссии 87/143/ЕЕС от 10 февраля 1987 г., изменяющей в первый раз Директиву</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>д) оттеночные средства для волос (норма pH: 3,5-10,0);</p> <p>- косметическую продукцию для химической завивки, химического распрямления волос:</p> <p>а) средство для придания формы волосам (норма pH: 7,0-11,5);</p> <p>б) фиксирующий состав (норма pH: 2,0-4,0);</p> <p>- средства гигиены полости рта:</p> <p>а) зубные пасты и порошки (норма pH: 4,5-10,5);</p> <p>б) жидкие средства гигиены полости рта (норма pH: 3,0-10,5);</p> <p>в) средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0 % (норма pH: 4,0-10,5).</p> | <p>80/1335/ЕЕС по сближению законодательств государств-членов относительно методов анализа для контроля состава косметической продукции;</p> <p>- Директиве Комиссии 90/207/ЕЕС от 4 апреля 1990 г., вносящей изменения во Вторую Директиву 82/434/ЕЕС по сближению законодательств государств-членов относительно методов анализа для контроля состава косметической продукции;</p> <p>- Пятой Директиве Комиссии 93/73/ЕЕС от 9 сентября 1993 г. по методам анализа для контроля состава косметической продукции (далее – пятая Директива);</p> <p>- Шестой Директиве Комиссии 95/32/ЕС от 7 июля 1995 г., касающейся методов анализа для контроля состава косметической продукции (далее – шестая Директива);</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>Не регламентируются требования к значению водородного показателя (рН) в следующей парфюмерно-косметической продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- воски и восковые полоски для депиляции;</li> <li>- гели безводные, предназначенные для укладки волос;</li> <li>- продукция косметическая на жировосковой основе;</li> <li>- лаки для волос;</li> <li>- мыло туалетное твердое;</li> <li>- продукция декоративная порошкообразная и компактная;</li> <li>- масла косметические безводные;</li> <li>- продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей;</li> <li>- продукция парфюмерная (твердая, сухая, жидкая);</li> </ul> | <p>- Седьмой Директиве Комиссии 96/45/ЕС от 2 июля 1996 г., касающейся методов анализа для контроля состава косметической продукции (далее – седьмая Директива).</p> <p>Первая Директива распространяется на отбор и подготовку проб парфюмерно-косметической продукции для анализа, определяет методы обнаружения и количественного определения свободных гидроксидов натрия и калия, щавелевой кислоты и солей щелочных металлов данной кислоты в продукции по уходу за волосами, хлороформа в зубных пастах, цинка, фенолсульфокислоты.</p> <p>Вторая Директива устанавливает методы обнаружения и количественного определения пероксида водорода в средствах по уходу за волосами, окислительных красителей в красках для волос, нитритов, свободного</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>-продукция косметическая безводная по уходу за ногтями на основе органических растворителей;</p> <p>- твердые дезодоранты и твердые антиперспиранты;</p> <p>- твердая продукция для принятия ванн;</p> <p>- 100-процентные эфирные масла.</p> <p>Согласно пункту 3 статьи 5 ТР ТС 009/2011 для фторсодержащих средств гигиены полости рта содержание фторида (в пересчете на молярную массу фтора) должно соответствовать требованиям, содержащимся в приложении 2 указанного технического регламента. В приложении 2 ТР ТС 009/2011 [9] для фторсодержащих ингредиентов под номерами 26 – 43, 47, 56 указана их максимально допустимая концентрация (в пересчете на молярную массу фтора):</p> <p>- в средствах гигиены полости рта, равная 0,15 %;</p> <p>- в зубных пастах, равная (0,15-0,5) %.</p> | <p>формальдегида, m-диоксибензола (резорцина) в шампунях и лосьонах для волос, метанола.</p> <p>Третья Директива распространяется на методы обнаружения и количественного определения дихлорметана, 1,1,1-дихлорэтана, хинолинола, аммиака, нитрометана, тиогликолевой кислоты, гексахлорофена, общего содержания фтора в средствах гигиены полости рта, ртути содержащих органических соединений.</p> <p>Четвертая Директива определяет методы обнаружения и количественного определения глицерина, хлорбутанола, хинина, неорганических сульфатов, сероводорода, хлоратов щелочных металлов, иодата натрия.</p> <p>В пятой Директиве установлены методы обнаружения и количественного определения нитрата серебра, дисульфида селена в шампунях против перхоти, растворимых солей бария и стронция в пигментах, бензило-</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>Требования к содержанию в парфюмерно-косметической продукции отдельных ингредиентов (ограниченных для применения) установлены также в приложениях 2-5 ТР ТС 009/2011.</p> <p>Для контроля содержания некоторых упомянутых ингредиентов могут применяться методы, установленные в ГОСТ EN 16274-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Методы анализа аллергенов. Определение количества потенциальных аллергенов в составе ароматических композиций потребительских товаров. Этап 1. Газо-хроматографический анализ подготовленной пробы», ГОСТ EN 16342-2016 «Продукция косметическая от перхоти. Определение содержания цинк пиритиона, пироктон оламина и климбазола», ГОСТ EN 16343-2016 «Продукция косметическая. Определение содержания 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамата (IPBC) методами жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии», ГОСТ EN</p> | <p>вого спирта, циркония, алюминия и хлора в антиперспирантах, гексамидина, дибромогексамидина, дибромопропамидина, хлоргексидина.</p> <p>Шестая Директива распространяется на методы обнаружения и количественного определения гидрохинона и его эфиров, бензойной, гидроксибензойной, сорбиновой, салициловой и пропионовой кислот.</p> <p>В седьмой Директиве приведены методы обнаружения и количественного определения консервантов, используемых в составе парфюмерно-косметической продукции 2-феноксиэтанола, 1-фенок-сипропанола-2, парабенов (метил-4-гидроксибензоата, этил-4-гидроксибензоата, пропил-4-гидроксибензоата, бутил-4-гидроксибензоата, бензил-4-гидроксибензоата).</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16344-2016 «Продукция косметическая солнцезащитная.<br>Качественное определение УФ-фильтров и количествен-<br>ное определение 10 УФ-фильтров методом высокоэф-<br>фективной жидкостной хроматографии».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.3 Требования к микробиологическим показателям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| В соответствии с приложением 7 ТР ТС 009/2011 [9] мик-<br>робиологическая чистота парфюмерно-косметической<br>продукции должна соответствовать следующим требова-<br>ниям:<br>- детская косметика, косметика вокруг глаз, для губ, ин-<br>тимная косметика, средства гигиены полости рта:<br>а) общее количество мезофильных аэробных микроор-<br>ганизмов: не более $10^2$ КОЕ в 1 г (мл);<br>б) <i>Candida albicans</i> : не допускаются в 0,5 г или 0,5 мл;<br>в) <i>Escherichia coli</i> : не допускаются в 0,5 г или 0,5 мл;<br>г) <i>Staphylococcus aureus</i> : не допускаются в 0,5 г или 0,5<br>мл; | В соответствии с пунктом 3.3.2 Руководства к приложе-<br>нию I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке от-<br>чета о безопасности косметической продукции, приня-<br>того Исполнительным Решением 2013/674/EU Комис-<br>сии от 25 ноября 2013 г., с точки зрения подверженно-<br>сти микробиологическому загрязнению всю парфю-<br>мерно-косметическую продукцию можно разделить на<br>три группы:<br>а) продукцию, для которой характерен низкий риск мик-<br>робиологического загрязнения (например, содержащую<br>> 20 % этилового спирта, продукцию на основе органи-<br>ческих растворителей или с высоким/низким значением | 1. Требования к общему ко-<br>личеству мезофильных<br>аэробных микроорганиз-<br>мов в парфюмерно-косме-<br>тической продукции, уста-<br>новленные в<br>ТР ТС 009/2011 [9], соот-<br>ветствуют требованиям<br>Регламента № 1223/2009<br>[34].<br>Вместе с тем, общее коли-<br>чество мезофильных |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>д) <i>Pseudomonas aeruginosa</i>: не допускаются в 0,5 г или 0,5 мл;</p> <p>- остальная косметика:</p> <p>а) общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов: не более 103 КОЕ в 1 г (мл);</p> <p>б) <i>Candida albicans</i>: не допускаются в 0,1 г или 0,1 мл;</p> <p>в) <i>Escherichia coli</i>: не допускаются в 0,1 г или 0,1 мл;</p> <p>г) <i>Staphylococcus aureus</i>: не допускаются в 0,1 г или 0,1 мл;</p> <p>д) <i>Pseudomonas aeruginosa</i>: не допускаются в 0,1 г или 0,1 мл;</p> <p>- стерильная косметика: должна быть стерильной.</p> <p>Не регламентируются требования к микробиологическим показателям для парфюмерно-косметической продукции с микробиологически низким риском, в том числе для:</p> | <p>рН и др.). Для такой продукции не обязательно проводить тест на эффективность консерванта, контроль микробиологической чистоты готового продукта, однако, следует предоставить научное обоснование;</p> <p>б) продукцию однократного применения и продукцию, упаковка которой не подлежит вскрытию (и позволяет дозировать продукт, не подвергая его воздействию воздуха). Для данной продукции необходимо проводить только испытания на микробиологическую чистоту готового продукта, однако следует предоставить научное обоснование;</p> <p>в) вся прочая продукция, для которой требуется проводить тест на эффективность консерванта, контроль микробиологической чистоты готового продукта.</p> <p>Согласно пункту 3.3.2 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о без-</p> | <p>аэробных микроорганизмов, не превышающее 10<sup>2</sup> КОЕ в 1 г (мл), в ТР ТС 009/2011 [9] установлено для детской косметики, т.е. продукции, предназначенной для детей в возрасте до 14 лет, в то время как в Регламенте № 1223/2009 [34] такая норма регламентирована для продукции, предназначенной для детей до 3 лет.</p> <p>2. Нормы микробиологической чистоты, установленные в ТР ТС 009/2011 [9] в</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>а) парфюмерно-косметической продукции, содержащей этиловый спирт и (или) органические растворители в концентрации более 20 % по объему, используемой без разведения;</p> <p>б) лаков для ногтей, кроме лаков для ногтей на водной основе;</p> <p>в) дезодорантов, дезодорантов-антиперспирантов, антиперспирантов;</p> <p>г) окислительных красок для волос, средств для осветления и мелирования;</p> <p>д) средств для химической завивки и средств для выпрямления волос на основе тиоловых соединений;</p> <p>е) средств для депиляции;</p> <p>ж) туалетного мыла твердого на жировой основе;</p> <p>з) сухих карандашей;</p> <p>к) солей для ванн;</p> <p>л) 100-процентных эфирных масел;</p> | <p>опасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., микробиологическая чистота парфюмерно-косметической продукции должна соответствовать требованиям EN ISO 17516:2014 «Косметика. Микробиология. Микробиологические нормы», а именно:</p> <p>- продукция для детей до 3 лет, для нанесения в области вокруг глаз или слизистые оболочки:</p> <p>а) общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов: не более 102 КОЕ в 1 г (мл);</p> <p>б) <i>Candida albicans</i>: не допускаются в 1 г или 1 мл;</p> <p>в) <i>Escherichia coli</i>: не допускаются в 1 г или 1 мл;</p> <p>г) <i>Staphylococcus aureus</i>: не допускаются в 1 г или 1 мл;</p> <p>д) <i>Pseudomonas aeruginosa</i>: не допускаются в 1 г или 1 мл;</p> <p>- остальная косметика:</p> | <p>отношении <i>Candida albicans</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, не соответствуют требованиям Регламента № 1223/2009 [34] и, соответственно, международным требованиям. В Регламенте № 1223/2009 [34] установлены более жесткие нормы микробиологической чистоты в отношении указанных выше микроорганизмов.</p> |



## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                               | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>м) средств для отбеливания зубов, содержащих перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0 %;</p> <p>н) средств для бритья (кремов, гелей и т. п.), имеющих водородный показатель pH более 10,0.</p> | <p>а) общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов: не более 103 КОЕ в 1 г (мл);</p> <p>б) <i>Candida albicans</i>: не допускаются в 1 г или 1 мл;;</p> <p>в) <i>Escherichia coli</i>: не допускаются в 1 г или 1 мл;</p> <p>г) <i>Staphylococcus aureus</i>: не допускаются в 1 г или 1 мл;</p> <p>д) <i>Pseudomonas aeruginosa</i>: не допускаются в 1 г или 1 мл.</p> <p>Согласно пункту 3.3.2 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., EN ISO 17516:2014 проведение микробиологических испытаний не требуется для продукции с микробиологически низким риском.</p> | <p>3. В ТР ТС 009/2011 [9] определены виды парфюмерно-косметической продукции с микробиологически низким риском, что соответствует европейской практике</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                 | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4 Требования к содержанию токсичных элементов                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| В соответствии с пунктом 5 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] в парфюмерно-косметической продукции, в состав которой входит сырье природного растительного или природного минерального происхождения в количестве более 1 %, содержание токсичных элементов не должно превышать: мышьяк – 5,0 мг/кг; ртуть – 1,0 мг/кг; свинец – 5,0 мг/кг | В соответствии со статьей 17 Регламента № 1223/2009 [34] незначительное (следовое) количество какого-либо запрещенного вещества в виде примеси натуральных или синтетических ингредиентов, появляющегося в результате процесса производства, хранения, миграции из упаковки, которого невозможно технически избежать в рамках надлежащей производственной практики, может содержаться в парфюмерно-косметической продукции при условии, что присутствие такого вещества обеспечивает соответствие продукции требованиям статьи 3 данного указанного выше регламента (т.е. продукция является безопасной).<br><br>Согласно пункту 3.4.2 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Испол- | 1. Мышьяк и его соединения, ртуть и ее соединения, свинец и его соединения (кроме солей фенил ртути) согласно пунктам 43, 221 и 289 приложения 1 ТР ТС 009/2011 и приложения II Регламента № 1223/2009 [34] запрещены для использования в составе готовой парфюмерно-косметической продукции.<br><br>2. В ТР ТС 009/2011 [9] требования к содержанию |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>нительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., изготовители парфюмерно-косметической продукции должны обосновать наличие в составе продукции следовых количеств веществ всеми возможными способами и предоставить доказательства того, что присутствие данных веществ невозможно избежать с технической точки зрения.</p> <p>В международных стандартах, распространяющихся на зубные пасты и жидкие средства гигиены полости рта установлено требование к суммарному содержанию тяжелых металлов.</p> <p>В соответствии пунктом 4.2 ISO 11609:2017 «Стоматология. Средства для ухода за зубами. Требования, методы испытаний и маркировка», пунктом 5.3 ISO 16408:2015 «Стоматология. Средства гигиены полости рта. Ополаскиватели для полости рта» содержание тяжелых металлов не должно превышать 20 мг/кг.</p> | <p>наиболее распространенных токсичных элементов (мышьяка, ртути, свинца) установлены только для парфюмерно-косметической продукции, в состав которой входит сырье природного растительного или природного минерального происхождения, что не противоречит положениям статьи 17 Регламента № 1223/2009 [34].</p> <p>3. Регламентом № 1223/2009 [34], т.е. на уровне Европейского союза, следовые количества</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                      | <p>запрещенных токсичных элементов, в отличие от положений ТР ТС 009/2011 [9], не установлены.</p> <p>4 В ТР ТС установлены требования к содержанию отдельных токсичных элементов, в то время как в международных стандартах ISO 11609:2017 и ISO 16408:2015 – требования к суммарному содержанию тяжелых металлов.</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5 Требования к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>В соответствии с приложением 8 ТР ТС 009/2011 [9] установлены следующие требования к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции:</p> <p>- <i>кожно-раздражающее действие:</i></p> <p>а) косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); косметика декоративная; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; гигиеническая моющая для волос, лица и тела (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни, жидкое мыло), в том числе на жировой основе; на носителях; детская косметика – 0 баллов (отсутствие);</p> | <p>Требования по необходимости оценки токсикологического воздействия (токсикологических показателей) парфюмерно-косметической продукции на основании токсикологических профилей ингредиентов данной продукции установлены в приложении I Регламента № 1223/2009 [34].</p> <p>Согласно пункту 3.7 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., токсикологический профиль всех ингредиентов, входящих в состав продукции, определяется путем оценки рисков, связанных с токсикологическими свойствами ингредиентов, исходя из воздействия готовой парфюмерно-косметической продукции в обычных и разумно</p> | <p>1. В ТР ТС 009/2011 [9] и Регламенте № 1223/2009 [34] установлен различный подход к нормированию требований к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции и оценке данных показателей. В ТР ТС 009/2011 [9] требования регламентированы к токсикологическим показателям готовой парфюмерно-косметической продукции, для оценки этих</p> |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>б) косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика), содержащая спирт (более 10 % об.); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха (дезодоранты, антиперспиранты, дезодоранты-антиперспиранты); для принятия ванн; для бритья; для татуажа; для укладки волос; мыло туалетное твердое; для очистки рук; для размягчения ороговевшей (огрубевшей) кожи; для удаления (размягчения) кутикулы; пилинги на основе энзимов; скрабы; гоммажи; эксфолианты; маски порошкообразные и альгинатные, которые применяются после смешивания порошка с растворителем – 0 баллов (отсутствие);</p> <p>в) продукция парфюмерная – 0 баллов (отсутствие);</p> | <p>предсказуемых условиях ее использования и концентрации конкретных ингредиентов в готовой продукции, а также учитывая образующиеся или выделяющиеся при использовании продукции ингредиенты.</p> <p>В рамках анализа воздействия продукции должны учитываться следующие факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид продукции (например, смываемая или несмываемая);</li> <li>- место нанесения (например, волосы, вокруг глаз, полость рта);</li> <li>- наносимое количество в обычных и разумно предсказуемых условиях применения;</li> <li>- длительность и частота применения;</li> <li>- возможные (предсказуемые) пути воздействия (например, пероральный для губной помады и зубной пасты, ингаляционный для аэрозолей и растворителей);</li> </ul> | <p>показателей предусмотрено применение методов исследований (испытаний) с использованием животных и (или) альтернативных методов (in vitro). Согласно положениям Регламента № 1223/2009 [34] токсикологическая безопасность готовой парфюмерно-косметической продукции определяется использованием в ее составе ингредиентов, безопасность которых подтверждена при применении соответствующих методов</p> |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>г) продукция косметическая: для маникюра и педикюра; для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и мелирования; химической завивки, выпрямления волос; для депиляции - не более 1 балла;</p> <p>д) пилинги на основе кислот – не более 2 баллов;</p> <p>- <i>раздражающее действие на слизистые:</i></p> <p>а) косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); косметика декоративная; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; гигиеническая моющая для волос, лица и тела (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни, жидкое мыло), в том числе на жировой основе; на носителях; детская косметика – 0 баллов (отсутствие);</p> | <p>- целевая группа потребителей (например, дети в возрасте до трех лет, взрослые);</p> <p>- влияние размера частиц на воздействие.</p> <p>Для подготовки токсикологического профиля ингредиентов в зависимости от назначения продукции могут быть определены следующие показатели:</p> <p>- острая токсичность при применении возможными способами;</p> <p>- раздражающее и разъедающее действие на кожу;</p> <p>- раздражающее действие на слизистые оболочки (глаза);</p> <p>- сенсibilизирующее действие на кожу;</p> <p>- токсичность при многократном применении (обычно исследования длительностью 28 или 90 дней);</p> <p>- мутагенность;</p> <p>- канцерогенность;</p> <p>- репродуктивная токсичность;</p> | <p>исследований (испытаний), при этом исследования (испытания) готовой парфюмерно-косметической продукции с использованием животных запрещены (в исключительных случаях Комиссией Европейского союза после консультаций с Научным комитетом по обеспечению безопасности потребителей (SCCS) могут быть разрешены исследования (испытания) отдельных ингредиентов продукции на животных).</p> |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>б) средства гигиены полости рта, кроме средств для отбеливания зубов – 0 баллов (отсутствие);</p> <p>в) средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0 % - не более 1 балла;</p> <p>- <i>общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами (in vitro):</i></p> <p>а) косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); косметика декоративная; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; гигиеническая моющая для волос, лица и тела (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни, жидкое мыло), в том числе</p> | <p>- токсикокинетические показатели (исследование всасывания, распределения, метаболизма и выведения);</p> <p>- фототоксичность.</p> <p>Для всех ингредиентов парфюмерно-косметической продукции для каждого показателя, примененного в отношении данной продукции, следует установить концентрации, при которых не наблюдаются нежелательные эффекты (NOAEL), или минимальные концентрации, при которых возникают нежелательные эффекты (LOAEL).</p> <p>Согласно пункту 3.8 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября 2013 г., для составления токсикологического профиля ингредиентов применяются:</p> | <p>2 До настоящего времени в приложение VIII Регламента № 1223/2009 [34] не включен ни один альтернативный метод исследований (испытаний) для ингредиентов парфюмерно-косметической продукции.</p> <p>3 В европейской практике для оценки токсикологических свойств ингредиентов, как правило, применяются методы исследований (испытаний), разработанные OECD.</p> |



## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>на жировой основе; на носителях; детская косметика – отсутствие;</p> <p>б) косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика), содержащая спирт (более 10 % об.); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха (дезодоранты, антиперспиранты, дезодоранты-антиперспиранты); для принятия ванн; для бритья; для татуажа; для укладки волос; мыло туалетное твердое; для очистки рук; для размягчения ороговевшей (огрубевшей) кожи; для удаления (размягчения) кутикулы; пилинги на основе энзимов; скрабы; гоммажи;</p> | <p>а) результаты исследований <i>in vitro</i> и <i>in vivo</i>, полученные при применении методов испытаний (исследований) в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) № 440/2008 от 30 мая 2008 г., устанавливающим методы испытания согласно Регламенту (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ (REACH), признанных международных руководств или стандартов (например, руководств по проведению испытаний, принятых Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD)), при условии проведения исследований в соответствии с правилами надлежащей лабораторной практики (GLP);</p> <p>б) данные, полученные (<i>in vitro</i>) с помощью пригодных тест-систем, применяемых для скрининга при прогнозировании токсичности;</p> | <p>4 С целью гармонизации с европейскими требованиями запланирована и осуществляется разработка межгосударственных стандартов на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- метод оценки токсикологической безопасности парфюмерно-косметической продукции на основе токсикологических характеристик ее ингредиентов;</li> <li>- методы оценки токсикологических показателей ингредиентов на основе международных документов OECD.</li> </ul> |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>эксфолианты; маски порошкообразные и альгинатные, которые применяются после смешивания порошка с растворителем – отсутствие;</p> <p>в) продукция парфюмерная – отсутствие;</p> <p>г) продукция косметическая: для маникюра и педикюра; для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и мелирования; химической завивки, выпрямления волос; для депиляции - отсутствие;</p> <p>д) пилинги на основе кислот – отсутствие;</p> <p>е) средства гигиены полости рта, кроме средств для отбеливания зубов – отсутствие;</p> <p>ж) средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в</p> | <p>в) данные о применении ингредиентов в других отраслях промышленности, например, пищевой или фармацевтической, а также данные из других источников.</p> <p>При оценке рисков учитывают потенциальные нежелательные эффекты ингредиентов, а также рассчитывают порог безопасности.</p> <p>Порог безопасности (MoS) ингредиента для конкретного пути воздействия вычисляют, используя значения NOAEL и системной дозы (SED) по следующей формуле:</p> $MoS = NOAEL / SED$ <p>Значение системной дозы (SED) рассчитывают с учетом воздействия при нанесении (мг/кг массы тела/сут), скорости всасывания (обычно выражаемой в % или мкг/см<sup>2</sup>), факторов частоты использования и удержива-</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0 % -<br/>отсутствие.</p> <p>Токсикологическая оценка проводится либо путем опре-<br/>деления кожно-раздражающего действия и раздражаю-<br/>щего действия на слизистые (с использованием лабора-<br/>торных животных), либо путем определения общетокси-<br/>ческого действия (альтернативными методами (in vitro)).</p> <p>При получении результатов испытаний парфюмерно-<br/>косметической продукции альтернативными методами<br/>(in vitro), не соответствующих требованиям приложения<br/>8, проводят дополнительные испытания на лаборатор-<br/>ных животных (in vivo).</p> <p>Раздражающее действие на слизистые не определяют<br/>для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- продукции, вызывающей раздражение кожных покро-<br/>вов (1 балл и более);</li> </ul> | <p>ния. Воздействие парфюмерно-косметической продук-<br/>ции может осуществляться дермальным, пероральным и<br/>ингаляционным путями.</p> <p>Установлено, что для признания ингредиента в составе<br/>готовой продукции безопасным его MoS должен состав-<br/>лять не менее 100.</p> <p>Заклучение о токсикологической безопасности парфю-<br/>мерно-косметической продукции подготавливается в<br/>том случае, если в ее состав включены ингредиенты,<br/>MoS которых не менее 100.</p> <p>Процедура оценки безопасности парфюмерно-космети-<br/>ческой продукции по токсикологическим профилям<br/>входящих в ее состав ингредиентов приведена в Руко-<br/>водстве по проведению испытаний косметических ин-<br/>гредиентов и оценке их безопасности, подготовленным<br/>Научным комитетом по обеспечению безопасности по-<br/>требителей (SCCS).</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>- продукции, водородный показатель (рН) которой менее 3,0 или более 11,5.</p> <p>В соответствии с приложением 9 ТР ТС 009/2011 [9] установлены следующие требования к клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции:</p> <p>- <i>раздражающее действие:</i></p> <p>а) продукция косметическая: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая растительные экстракты, фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха; гигиеническая моющая для волос, лица и тела; парфюмерная, мыло туалетное твердое; для принятия</p> | <p>Согласно положениям статьи 18 Регламента № 1223/2009 [34] запрещается:</p> <p>- размещение на рынке парфюмерно-косметической продукции, окончательный состав которой (в целях соответствия требованиям указанного регламента) проверялся путем испытаний на животных с применением метода, отличающегося от альтернативного метода, после того, как такой альтернативный метод был утвержден и принят на уровне Европейского союза и OECD;</p> <p>- размещение на рынке парфюмерно-косметической продукции, содержащей ингредиенты или комбинации ингредиентов, испытания которых проводились на животных с применением метода, отличающегося от альтернативного метода, после того, как такой альтернативный метод был утвержден и принят на уровне Европейского союза и OECD;</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заклучение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>ванн; для бритья; для макияжа; для маникюра и педикюра; для укладки волос; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; для татуажа; скрабы; гоммажи; эксфолианты; пилинги на основе энзимов; на носителях; детская косметика; средства гигиены полости рта, кроме средств для отбеливания зубов – 0 баллов (отсутствие);</p> <p>б) продукция косметическая: для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и мелирования; для химической завивки и выпрямления волос; для депиляции – не более 1 балла;</p> <p>в) Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0 % - не более 1 балла;</p> | <p>- проведение в пределах Европейского союза испытаний на животных для готовой парфюмерно-косметической продукции в целях соблюдения требований указанного регламента;</p> <p>- проведение в пределах Европейского союза испытаний на животных ингредиентов или комбинаций ингредиентов после даты, по состоянию на которую такие испытания должны быть заменены одним или несколькими альтернативными методами, приведенными в Регламенте Совета (ЕС) № 440/2008 от 30 мая 2008 г., устанавливающим методы испытания согласно Регламенту (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ (REACH), или в приложении VIII к Регламенту № 1223/2009 [34].</p> <p>Европейской Комиссией с учетом консультаций с SCCS при возникновении серьезных опасений в отношении</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заклучение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>- <i>сенсibiliзирующее действие:</i></p> <p>а) продукция косметическая: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая растительные экстракты, фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха; гигиеническая моющая для волос, лица и тела; парфюмерная, мыло туалетное твердое; для принятия ванн; для бритья; для макияжа; для маникюра и педикюра; для укладки волос; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; для татуажа; скрабы; гоммажи; эксфолианты; пилинги на основе энзимов; на носителях; детская косметика; средства гигиены полости рта, кроме средств для отбеливания зубов – 0 баллов (отсутствие);</p> | <p>безопасности уже имеющегося ингредиента парфюмерно-косметической продукции, на основании запроса, содержащего оценку ситуации и необходимые меры, может быть разрешено проведение испытаний ингредиентов на животных в случаях, когда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ингредиент является широко используемым и не может быть заменен другим ингредиентом, способным выполнять аналогичную функцию;</li> <li>- конкретная проблема со здоровьем человека является обоснованной и необходимость проведения испытаний на животных оправдана и подкреплена детализированным протоколом исследования, предлагаемым в качестве основания для такой оценки.</li> </ul> <p>Исходя из положений статьи 18 Регламента № 1223/2009 [34] для исследований (испытаний) парфюмерно-косметической продукции, а также ингреди-</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>б) продукция косметическая: для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и меллирования; для химической завивки и выпрямления волос; для депиляции – 0 баллов (отсутствие);</p> <p>в) средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0 %: 0 баллов (отсутствие).</p> <p>Клинические (клинико-лабораторные) показатели (раздражающее действие, сенсибилизирующее действие) не определяют для парфюмерно-косметической продукции, имеющей водородный показатель (рН) <math>\leq 2,5</math> или <math>\geq 1,5</math> либо вызывающей раздражающее действие на животных (in vivo).</p> | <p>ентов для ее изготовления, следует применять альтернативные методы in vitro. Как правило, применяются методы исследований (испытаний), разработанные OECD.</p> <p>В соответствии с разделом 10 приложения I Регламента № 1223/2009 [34] отчет о безопасности может включать информацию об исследованиях парфюмерно-косметической продукции с участием добровольцев. Исследования с участием добровольцев, подтверждающие отсутствие вредного воздействия при первом нанесении парфюмерно-косметической продукции на кожу или слизистые оболочки, могут проводиться только при условии наличия токсикологических профилей ингредиентов этой продукции, отражающих отсутствие риска. Согласно пункту 3.8.2 Руководства к приложению I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке отчета о безопасности косметической продукции, принятого Исполнительным Решением 2013/674/EU Комиссии от 25 ноября</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>Для оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей парфюмерно-косметической продукции применяются методы с использованием животных, а также альтернативные методы ((in vitro)).</p> <p>В настоящее время согласно Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»</p> | <p>2013 г., результаты исследований продукции с участием человека следует применять только для подтверждения безопасности продукции, предназначенной для целевой группы потребителей.</p> <p>Общие этические и практические аспекты в отношении исследований готовой парфюмерно-косметической продукции, проводимых с участием добровольцев, описаны в SCCNFP/0068/98 «Руководство по использованию добровольцев при тестировании совместимости готовой косметической продукции» и SCCNFP/0245/99 «Заключение об основных критериях протоколов по тестированию на совместимость с кожей для потенциально раздражающих кожу веществ или смесей на добровольцах».</p> |                                                  |



## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (ТР ТС 009/2011) [8] и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (в редакции Решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 апреля .2013 г. № 86, от 26 ноября .2013 г. № 273, от 14 апреля 2015 г. № 26, от 17 мая 2016 г. № 43, от 11 июля 2017 г. № 82, от 24 июля 2018 г. № 117, от 21 мая 2019 г. № 79) осуществляется разработка межгосударственного стандарта на метод оценки токсикологической безопасности парфюмерно-косметической продукции на основе токсикологических характеристик ее ингредиентов. Для реализации требований данного стандарта запланирована разработка 15 межгосударственных стандартов на методы оценки токсикологических показателей ингредиентов на основе международных документов OECD (из них 4 стандарта уже приняты). |                                                                                      |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6 Требования к производству                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Согласно пункту 7.1 ТР ТС 009/2011 [9] безопасность парфюмерно-косметической продукции обеспечивается путем установления требований к:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– производству продукции;</li> <li>– производственным помещениям;</li> <li>– технологическому оборудованию;</li> <li>– персоналу.</li> </ul> <p>В соответствии с пунктом 7.2 ТР ТС 009/2011 [9] безопасность продукции в процессе ее производства должна обеспечиваться посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выбора необходимых для обеспечения безопасности продукции технологических процессов производства продукции;</li> </ul> | <p>В соответствии со статьей 8 Регламента № 1223/2009 [34] производство парфюмерно-косметической продукции должно соответствовать правилам надлежащей производственной практики (GMP). Производство парфюмерно-косметической продукции соответствует правилам GMP, если оно удовлетворяет положениям и требованиям ISO 22716:2007 «Косметика. Надлежащая производственная практика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике».</p> | <p>Требования к производству парфюмерно-косметической продукции, включая требования к производственным процессам, производственным помещениям, технологическому оборудованию, персоналу, установленные в ТР ТС 009/2011 [9], согласуются с требованиями ISO 22716:2007</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– выбора исключаящей загрязнение сырья, упаковочных материалов, нерасфасованной продукции и готовой продукции последовательности и поточности технологических процессов производства;</li> <li>– определения контролируемых этапов технологических процессов и продукции на этапах ее производства в программах производственного контроля;</li> <li>– проведения контроля за сырьем, технологическими средствами и вспомогательными материалами, используемыми при производстве продукции, а также контроля за нерасфасованной и готовой продукцией средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля;</li> <li>- установления требований к сырью, упаковке, маркировочным материалам, критериям приемки, мероприятиям при наличии брака или незначительных отклонений,</li> </ul> |                                                                                      |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>условиям транспортирования и хранения. Сырье, упаковка, маркировочные материалы, не соответствующие критериям приемки, должны быть соответствующим образом маркированы и размещены таким образом, чтобы предотвратить их использование в производстве. Сырье и материалы после истечения установленного срока хранения должны подвергаться проверке для определения их пригодности к дальнейшему использованию. Запрещается использовать в производстве сырье с истекшим сроком годности;</p> <p>- проведения контроля за функционированием технологического и измерительного оборудования в порядке обеспечивающие производство продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента;</p> |                                                                                      |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечения документирования информации о контролируемых этапах технологических процессов и результатов контроля парфюмерно-косметической продукции на этапах ее производства;</li> <li>– учета и регистрации с детализацией всех технологических операций для каждой стадии (указание добавляемого сырья, температур, скоростей, времени перемешивания, отбора проб, очистки, санитарной обработки оборудования, если необходимо, и передачи нерасфасованной продукции);</li> <li>– соблюдения условий хранения продукции;</li> <li>– содержания производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства продукции, в состоянии, исключающем ее загрязнение;</li> </ul> |                                                                                      |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– выбора способов соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности продукции;</li> <li>– использования обеспечивающих безопасность нерасфасованной и готовой продукции способов и установления периодичности проведения уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства парфюмерно-косметической продукции;</li> <li>– ведения и хранения документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом;</li> <li>– прослеживаемости парфюмерно-косметической продукции на всех этапах производства;</li> </ul> |                                                                                      |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>– проведения контроля готовой продукции, согласно установленным методам испытаний на соответствие критериям приемки, перед размещением ее на рынке;</p> <p>– сохранения архивных образцов от каждой партии парфюмерно-косметической продукции.</p> <p>В соответствии с пунктом 7.3 ТР ТС 009/2011 [9] производственные помещения должны соответствовать следующим требованиям:</p> <p>– системы вентиляции и/или кондиционирования, установленные в производственных помещениях, должны обеспечивать поступление в производственное помещение воздуха, который не может являться источником загрязнения продукции;</p> <p>– системы освещения, установленные в производственных помещениях, должны обеспечивать возможность локализации всех осколков и предотвращение их</p> |                                                                                      |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>попадания в продукцию, а также не должны являться источником загрязнения продукции;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в производственных помещениях не должны находиться раздевалки для персонала для хранения личной и производственной (специальной) одежды персонала;</li> <li>– в производственных помещениях не должны находиться туалеты, двери туалетов не должны выходить непосредственно в производственные помещения;</li> <li>– планировка производственных помещений должна позволять обеспечить последовательность и поточность технологических процессов, исключая встречные или перекрестные потоки сырья, нерасфасованной и готовой продукции, загрязненного и чистого инвентаря, если это необходимо для предотвращения загрязнения продукции;</li> <li>– производственные помещения должны быть обустроены таким образом, чтобы обеспечить защиту от</li> </ul> |                                                                                      |                                                  |



Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– производственные помещения должны быть обустроены таким образом, чтобы исключить зоны, из которых невозможно удалить грязь, конденсат, плесень и иные подобные источники загрязнения продукции;</li> <li>– конструкция полов должна исключать скопление воды в производственном помещении;</li> <li>– поверхности полов, стен и дверей должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, которые можно подвергать санитарной обработке и дезинфекции;</li> <li>– потолки (при отсутствии потолков – внутренняя поверхность крыши) и конструкции, находящиеся над производственными помещениями, должны исключать попадание в продукцию каких-либо частиц или конденсата;</li> </ul> |                                                                                      |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>– открывающиеся окна (фрамуги) должны быть оборудованы защитными сетками от насекомых;</p> <p>– канализационное оборудование в производственных помещениях должно быть спроектировано и выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения продукции.</p> <p>В производственных помещениях не допускается хранение любых веществ и материалов, не используемых при производстве парфюмерно-косметической продукции, за исключением моющих и дезинфицирующих средств. Моющие и дезинфицирующие средства допускается хранить в специально отведенных зонах производственного помещения.</p> <p>В соответствии с пунктом 7.4 ТР ТС 009/2011 [9] технологическое оборудование, если это необходимо для достижения целей указанного технического регламента, должно быть оснащено соответствующими контрольными приборами.</p> |                                                                                      |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>В соответствии с пунктом 7.5 ТР ТС 009/2011 [9] к персоналу предъявляются следующие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- работники, занятые в процессе производства парфюмерно-косметической продукции осуществлением непосредственного контакта с сырьем, нерасфасованной и готовой продукцией, материалами и инвентарем, контактирующими с продукцией (сырьем), должны соблюдать личную гигиену, носить чистые специальные производственные одежду и обувь в той мере, в какой это необходимо, чтобы не являться источником загрязнения продукции;</li> <li>- работникам, занятым в процессе производства парфюмерно-косметической продукции, запрещается проносить в производственные помещения предметы, которые не используются при исполнении служебных обязанностей и могут стать источниками загрязнения продукции, курить и принимать пищу в этих помещениях.</li> </ul> |                                                                                      |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                            | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.7 Требования к потребительской таре                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Согласно пункту 8.1 ТР ТС 009/2011 [9] потребитель-<br>ская тара должна обеспечивать безопасность и сохран-<br>ность парфюмерно-косметической продукции в течение<br>срока годности продукции. | В соответствии с разделом 4 приложения I Регламента<br>№ 1223/2009 [34], пунктом 3.4.3 Руководства к приложе-<br>нию I Регламента № 1223/2009 [34] по подготовке от-<br>чета о безопасности косметической продукции, приня-<br>того Исполнительным Решением 2013/674/EU Комис-<br>сии от 25 ноября 2013 г., отчет о безопасности парфю-<br>мерно-косметической продукции должен включать ха-<br>рактеристики упаковочных материалов (первичной упа-<br>ковки), поскольку упаковочные материалы, состав пар-<br>фюмерно-косметической продукции и воздействие<br>окружающей среды могут оказывать влияние на без-<br>опасность готовой продукции вследствие взаимодей-<br>ствия между продукцией и упаковочным материалом,<br>барьерных свойств упаковочного материала, миграции<br>ингредиентов из/в упаковочный материал. Информация<br>о характеристиках первичной упаковки, находящейся в | ТР ТС 009/2011 [9] не со-<br>держит специальных требо-<br>ваний к упаковке парфю-<br>мерно-косметической про-<br>дукции. Требования к упа-<br>ковке, в том числе аэрозоль-<br>ной, являются объектом<br>ТР ТС 005/2011 «О безопас-<br>ности упаковки» [4] |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>прямом контакте с продукцией, должна использоваться для оценки потенциальных рисков для безопасности парфюмерно-косметической продукции. К данным характеристикам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- состав первичной упаковки, в том числе, входящих в состав технологических добавок;</li> <li>- неизбежные с технической точки зрения примеси;</li> <li>- возможная миграция веществ из упаковки, в том числе, в зависимости от условий хранения (если процесс миграции зависит от условий хранения, маркировка продукции должна содержать указания о правильных условиях хранения).</li> </ul> <p>Если парфюмерно-косметическая продукция является чувствительной к воздействию света или воздуха и под воздействием данных факторов происходит разложение продукции, что влияет на ее безопасность или эффек-</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                  | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | <p>тивность, следует использовать упаковку, защищающую продукцию от воздействия света и (или) препятствующую доступу в нее воздуха.</p> <p>Парфюмерно-косметическая продукция, размещаемая на рынке в аэрозольной упаковке, должна также соответствовать требованиям Директивы Совета 75/324/ЕЕС от 20 мая 1975 г. по приближению законодательств государств-членов относительно аэрозольных распылителей. Согласно данной директиве (распространяется на аэрозольные упаковки вместимостью более 50 мл).</p> |                                                                                                                               |
| 2.8 Требования к маркировке                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| <p>Требования к маркировке парфюмерно-косметической определены в пункте 9 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9].</p> <p>Маркирование парфюмерно-косметической продукции проводится путем нанесения информации для потреби-</p> | <p>В соответствии со статьей 19 Регламента № 1223/2009 [34] парфюмерно-косметическая продукция размещается на рынке только в том случае, если ее упаковка содержит следующую нестираемую, легко читаемую информацию:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Требования к содержанию, способам нанесения, размещению маркировки парфюмерно-косметической продукции, установленные в</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>теля в виде надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений на потребительскую тару, этикетку, ярлык с учетом требований к маркировке, указанных в приложениях 2-5 указанного технического регламента. Если информация о составе продукции и мерах предосторожности размещена на ярлыке, прикрепляемом или прилагаемом к каждой единице продукции и (или) вкладываемом во вторичную упаковку, на потребительскую тару наносится графический знак в виде кисти руки на открытой книге (согласно приложению 11 ТР ТС 009/2011 [9]). Допускается вместо графического знака приводить сведения, указывающие место нанесения данной информации (например: «Состав/Ingredients и меры предосторожности смотри на...»);</p> <p>Маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать следующую информацию:</p> | <p>- наименование или зарегистрированное название, а также адрес ответственного лица. Данная информация может быть представлена в сокращенной форме, если такая сокращенная форма позволяет идентифицировать это лицо и его адрес. Если указано несколько адресов, должен быть выделен один из них, по которому ответственное лицо может представить информационное до-сье на продукцию. Для импортируемой парфюмерно-косметической продукции должна быть указана страна происхождения;</p> <p>- номинальное количество содержимого на момент упак-овывания, указываемое в единицах массы или объема, за исключением случаев, когда упаковка содержит ме-нее 5 г или 5 мл продукции, бесплатных образцов и упа-ковок с продукцией для одноразового использования. Для наборов, обычно продаваемых в виде некоторого количества единиц продукции, для которых данные о</p> | <p>ТР ТС 009/2011 [9], согла-суются с требованиями Ре-гламента № 1223/2009 [34].</p> <p>Вместе с тем, в ТР ТС 009/2011 [9]:</p> <p>- не установлена обяза-тельность указания срока годности парфюмерно-косметической продукции после вскрытия упаковки при помощи соответству-ющего символа (для про-дукции со сроком годно-сти более 30 месяцев), а также допустимость отсут-ствия для такой продукции</p> |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции;</li> <li>– назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следует из наименования продукции. Согласно статье 6 ТР ТС 009/2011 [9] заявления в отношении потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции должны быть обоснованы с учетом общих критериев, приведенных в приложении 13 ТР ТС 009/2011 [9];</li> <li>– косметика, предназначенная для детей, должна иметь соответствующую информацию в маркировке;</li> <li>– наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);</li> <li>– страна происхождения парфюмерно-косметической продукции (если страна, где расположено производство продукции, не совпадает с юридическим адресом изготовителя);</li> </ul> | <p>массе или объеме не являются важными, необязательно указывать количество их содержимого, если на упаковке указано количество единиц продукции. Информацию о количестве единиц продукции необязательно указывать, если их количество можно легко увидеть снаружи.</p> <p>Согласно пункту 3.1 приложения I Директивы Совета 76/211/ЕЕС от 20 января 1976 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся фасования по весу и объему определенной предварительно упакованной продукции номинальное количество продукции (номинальная масса или номинальный объем) выражается в килограммах, граммах, литрах, сантитрах и миллилитрах. Минимальная высота символов для указания номинального количества должна быть следующей:</p> | <p>указания сведений о ее сроке годности (срок годности парфюмерно-косметической продукции после вскрытия упаковки при помощи соответствующего символа может указываться при применении на добровольной основе ГОСТ 32117- 2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования»);</p> <p>- в отношении парфюмерно-косметической про-</p> |



## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>– наименование и место нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства – члена ЕАЭС;</p> <p>– номинальное количество продукции в потребительской таре (объем, и (или) масса, и (или) штуки). Для мыла твердого туалетного номинальная масса куска на момент упаковывания. Для продукции номинальным объемом менее 5 мл (ml) или номинальной массой менее 5 г (g), а также для пробников продукции допускается не указывать номинальное количество;</p> <p>– цвет и/или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств);</p> | <p>а) при номинальном количестве свыше 1 кг или 1 л – 6 мм;</p> <p>б) при номинальном количестве, превышающем 200 г или 200 мл, но менее 1 кг или 1 л – 4 мм;</p> <p>в) при номинальном количестве, не превышающем 200 г или 200 мл - 3 мм;</p> <p>- дата, до которой парфюмерно-косметическая продукция, хранение которой осуществляется при надлежащих условиях, выполняет свою первоначальную функцию, в частности, соответствует требованиям статьи 3 Регламента № 1223/2009 [34] (срок годности).</p> <p>Перед самой датой или данными о том, где эта дата указана на упаковке, должен быть символ, приведенный в пункте 3 Приложения VII Регламента № 1223/2009 [34], или следующие слова: «срок годности».</p> <p>Срок годности должен быть указан точно и должен включать в себя указание либо месяца и года, либо дня,</p> | <p>дукии в аэрозольной упаковке не установлена необходимость нанесения (предупредительной) маркировки путем применения соответствующих символа опасности, сигнальных слов, стандартных фраз для характеристики опасности и мер по предупреждению опасности при обращении и хранении данной продукции, а предусмотрено только нанесение предупредительных надписей;</p> |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>– массовая доля фторида в пересчете на молярную массу фтора (% , или мг/кг, или ppm) для средств гигиены полости рта, содержащих соединения фтора;</p> <p>– срок годности указывается одним из следующих способов:</p> <p>1) «Годен до...» (дата);</p> <p>2) «Использовать до...» (дата);</p> <p>3) «Дата изготовления...» (дата) и «Срок годности...» (месяцев, лет);</p> <p>4) «Дата изготовления...» и «Годен до...» (дата);</p> <p>5) «Дата изготовления...» и «Использовать до...» (дата);</p> <p>6) «Срок годности... с даты изготовления, указанной на упаковке» (месяцев, лет).</p> <p>Слова «Дата изготовления...» в маркировке могут быть заменены словом «Изготовлено...».</p> <p>После слов «Дата изготовления», «Годен до», «Использовать до» указывается дата. Допускается нанесение на</p> | <p>месяца и года именно в таком порядке. При необходимости такая информация должна быть дополнена указанием условий, необходимых для обеспечения указанного срока годности.</p> <p>Указание срока годности не является обязательным для парфюмерно-косметической продукции, срок годности которой свыше 30 месяцев. Для такой продукции должен быть указан срок с момента вскрытия упаковки с продукцией, в течение которого она безопасна и может использоваться, не причиняя вреда здоровью потребителя. Такую информацию необходимо указывать, за исключением случаев, когда указание срока годности продукции с момента вскрытия упаковки не является важным, с использованием символа, приведенного в пункте 2 Приложения VII Регламента № 1223/2009 [34], и с последующим указанием срока (в годах и/или месяцах);</p> | <p>- для продукции в аэрозольной упаковке не предусмотрено указание номинальной общей вместимости баллона наряду с номинальным объемом продукции;</p> <p>- отсутствуют положения об использовании при указании состава парфюмерно-косметической продукции только общепринятых наименований ингредиентов, которые включены в соответствующий перечень (в Европейском союзе – в глоссарий);</p> |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>потребительскую тару фразы «Срок годности смотри на...», когда срок годности наносится на дно первичной упаковки, шов тубы и т. п. Для продукции, потребительская тара которой имеет небольшие размеры или сложную конфигурацию (помада, подводка, тени, тушь для ресниц и т. п.), допускается срок годности указывать следующим образом: «До... (дата)». Дата включает в себя месяц и год (мм.гггг или мм.гг) или день, месяц и год (дд.мм.гггг или дд.мм.гг). Срок годности может указываться без разделителя или с использованием разделителя. В роли разделителя могут использоваться дефис «-», точка «.», слэш «/» и др. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, в этом случае месяц пишется словом. В случае если срок годности продукции указан как «До... (месяц, год)», срок годности истекает в последний день предыдущего месяца, если «До... (день, месяц, год)», срок годности истекает до указанного дня;</p> | <p>- специальные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при использовании продукции, но не менее перечисленных в Приложениях III-VI Регламента № 1223/2009 [34], а также любая предупреждающая информация о парфюмерно-косметической продукции для профессионального использования;</p> <p>- номер производственной партии или справочный код для идентификации парфюмерно-косметической продукции. Если это требование невозможно выполнить по фактическим причинам, поскольку продукция имеет слишком малые размеры, такую информацию следует указывать только на упаковке;</p> <p>- назначение парфюмерно-косметической продукции, если оно не очевидно из представленной информации;</p> <p>- перечень ингредиентов. Эта информация может быть указана только на упаковке. В начале такого списка должен быть указан термин «ингредиенты».</p> | <p>- не установлены требования к размеру маркировки номинального количества продукции в упаковке (данные требования являются объектом технического регламента, распространяющегося на фасованные товары, который в настоящее время отсутствует).</p> |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>– описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных;</p> <p>– особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции, в том числе информация о предупреждениях, изложенных в приложениях 2 – 5 ТР ТС 009/2011 [9];</p> <p>– номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции;</p> <p>– сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической продукции;</p> <p>– список ингредиентов.</p> <p>Для аэрозольной продукции с пропеллентом должны приводиться предупредительные надписи (предупреждения) о:</p> | <p>«Ингредиент» означает любое вещество или смесь, специально используемые в парфюмерно-косметической продукции в процессе ее производства. Вместе с тем, ингредиентами не являются:</p> <p>а) примеси в используемом сырье;</p> <p>б) вспомогательные технологические добавки, используемые в смеси, но не присутствующие в конечной продукции.</p> <p>Наименование ингредиентов парфюмерно-косметической продукции в маркировке должно быть приведено с использованием названий ингредиентов, приведенных в глоссарии, который согласно статье 33 Регламента № 1223/2009 [34] составляется и актуализируется Европейской комиссией с учетом международной признанной номенклатуры косметических ингредиентов (INCI). Последняя редакция глоссария приведена в Ре-</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- защите от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания баллона;</li> <li>- правилах использования детьми;</li> <li>- огнеопасности и опасности распыления вблизи открытого огня и раскаленных предметов (при необходимости);</li> <li>- опасности попадания в глаза или на раздраженную кожу (при необходимости);</li> <li>- невозможности распыления продукции в аэрозольной упаковке головкой вниз (для изделий в аэрозольной упаковке, содержащих в качестве пропеллента углекислый газ или сжатый воздух) (при необходимости);</li> <li>- запрете нарушения целостности аэрозольной упаковки.</li> </ul> <p>Списку ингредиентов должен предшествовать заголовок «Ингредиенты» или «Состав». Если информация пред-</p> | <p>шении Комиссии (EU) 2019/701 от 5 апреля 2019 г., вводящем общие наименования ингредиентов для использования в маркировке косметической продукции</p> <p>Духи и ароматические композиции, а также сырье для них обозначаются термином «parfum» или «aroma». Кроме того, присутствие веществ, упоминание которых требуется в графе «Другие» приложения III Регламента № 1223/2009 [34], должно быть указано в списке ингредиентов в дополнение к терминам «parfum» или «aroma».</p> <p>Перечень ингредиентов должен быть расположен в порядке убывания массовой доли ингредиентов в момент их добавления при изготовлении парфюмерно-косметической продукции. Ингредиенты, имеющие концентрацию менее 1%, могут быть перечислены в любом порядке после ингредиентов, концентрация которых превышает 1%.</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>ставлена в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита, то заголовки «Ингредиенты» или «Состав» может быть представлен вместе с информацией, указывающей место расположения списка ингредиентов (например: «Состав/Ingredients смотри на...»).</p> <p>Ингредиенты указывают в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре, при этом парфюмерную (ароматическую) композицию указывают как единый ингредиент без раскрытия ее состава. Если в состав композиции входят ингредиенты (№ 67 – 92), указанные в приложении 2, и их содержание превышает концентрацию 0,01 % для смываемых продуктов, 0,001 % для несмываемых продуктов, то они должны быть указаны в составе.</p> | <p>Все ингредиенты, присутствующие в форме наноматериалов, должны быть четко указаны в перечне ингредиентов. После названий таких ингредиентов должно приводиться в скобках слово «нано».</p> <p>Красители (кроме красителей, предназначенных для окраски волос) могут перечисляться в любом порядке после других ингредиентов продукции. Для декоративной косметики, которая размещается на рынке в нескольких цветовых оттенках, могут быть указаны все красители, используемые в такой серии и не являющиеся красителями для окраски волос, при условии использования слов «может содержать» или символа «+/-». При этом по возможности следует использовать номенклатуру CI (индексов цвета).</p> <p>Если по объективным причинам на упаковке невозможно привести информацию о специальных мерах предосторожности при использовании продукции и ее</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>Для продукции в аэрозольной упаковке с пропеллентом указывается состав пропеллента. Состав пропеллента может быть указан как в списке ингредиентов, так и отдельно.</p> <p>Ингредиенты, присутствующие в форме наноматериалов, должны быть четко указаны в списке ингредиентов с указанием после их названия в скобках слова «нано» или «nano» в случае указания ингредиентов в соответствии с Международной номенклатурой косметических средств (INCI).</p> <p>Ингредиенты в концентрации менее 1 % могут быть перечислены в любом порядке после тех ингредиентов, концентрация которых более 1 %.</p> <p>Красители могут быть перечислены в любом порядке после остальных ингредиентов в соответствии с индексом цвета или принятыми обозначениями.</p> | <p>ингредиентном составе в том виде, как это требуется, то применимы следующие положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– информация должна быть указана в прилагаемой или вложенной аннотации, на этикетке, ленте, ярлыке или карточке;</li> <li>– при возможности ссылка на такую информацию может быть приведена в виде символа, указанного в пункте 1 Приложения VII Регламента № 1223/2009 [34], который должен располагаться на контейнере (первичной упаковке) или вторичной упаковке в случае информации о мерах предосторожности при использовании продукции и на вторичной упаковке в случае информации об ингредиентном составе.</li> </ul> <p>Для мыла, шариков для ванны и других мелких изделий, где по объективным причинам невозможно привести соответствующую информацию о продукции на этикетке,</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>Список ингредиентов может быть представлен либо на государственном (ых) или официальном языке (ах) государств – членов ТС, в которых осуществляется реализация парфюмерно-косметической продукции, либо в соответствии с Международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита.</p> <p>На изделиях декоративной косметики, выпущенных в виде серии различных тонов, могут быть перечислены все красители, использованные в серии, с применением термина: «может содержать» или знака (+/–).</p> <p>Пробники, предназначенные для передачи потребителям, маркируются в соответствии с пунктом 9.2 настоящей статьи.</p> | <p>ленте, ярлыке или карточке либо прилагаемой аннотации, такая информация должна быть представлена на извещении, находящемся в непосредственной близости к контейнеру, в котором такая продукция выставлена на продажу.</p> <p>Согласно статье 20 Регламента № 1223/2009 [34] при маркировании и размещении на рынке, а также при рекламировании парфюмерно-косметической продукции текст, названия, товарные знаки, изображения или другие знаки не должны использоваться таким образом, чтобы можно было предположить, что эта продукция имеет свойства или назначение, которыми они не обладают.</p> <p>Ответственное лицо обязано обеспечить соответствие формулировок в маркировке продукции имеющейся у него документации, подтверждающей заявлен-</p> |                                                  |



## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>Пробники, предназначенные для демонстрации свойств продукции и не предназначенные для передачи потребителям, должны иметь маркировку, содержащую следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование, название (при наличии) и назначение (при необходимости) продукции, указанные в технических документах изготовителя;</li> <li>- наименование изготовителя (краткое, достаточное для идентификации изготовителя) и (или) товарный знак;</li> <li>- цвет и (или) тон (для декоративной косметики);</li> <li>- срок годности;</li> <li>-номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции.</li> </ul> | <p>ные свойства этой продукции, и положениям, установленным Регламентом Комиссии (EU) № 655/2013 от 10 июля 2013 г., устанавливающим общие критерии обоснованности заявлений, сделанных в отношении парфюмерно-косметической продукции. Применительно к солнцезащитной косметической продукции положения, касающиеся эффективности данной продукции и заявлений в отношении ее эффективности, определены Рекомендацией Комиссии 2006/647/ЕС от 22 сентября 2006 г.</p> <p>Несмотря на то, что общие критерии обеспечивают соблюдение единообразных принципов на территории всех государств-членов Европейского союза, они не преследуют цель определить конкретные словесные формулировки, которые могут использоваться в заявлениях о свойствах парфюмерно-косметической продукции.</p> |                                                  |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>Допускается указывать данную информацию на потребительской таре или на информационном носителе, расположенном в непосредственной близости от пробника (ярлыке, листовке, брошюре и т. п.). В данном случае на потребительскую тару не требуется наносить графический знак в виде кисти руки на открытой книге (согласно приложению 11 ТР ТС 009/2011 [9]).</p> <p>Указанная выше информация должна быть несмываемой, четкой. Маркировка должна сохраняться на потребительской таре при хранении, транспортировании, реализации и использовании продукции в течение срока годности.</p> <p>Предусмотренная пунктом 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 [9] информация о парфюмерно-косметической продукции предоставляется на государственном (ых) языке (ах) государств – членов ТС, в которых осуществляется реализация парфюмерно-косметической продукции.</p> | <p>Ответственное лицо может заявить о том, что испытания на животных не проводились (на этикетке, упаковке продукции, в каком-либо документе и т.д.), только в том случае, если изготовитель и его поставщики не проводили и не поручали проводить испытания на животных готовой парфюмерно-косметической продукции и ее ингредиентов. Положения, касающиеся использования заявлений о том, что испытания не проводились на животных, определены Рекомендациями Комиссии 2006/406/ЕС от 7 июня 2006 г.</p> <p>Маркировка парфюмерно-косметической продукции в аэрозольной упаковке должна также соответствовать требованиям Директивы Совета 75/324/ЕЕС от 20 мая 1975 г. по приближению законодательств государств-членов относительно аэрозольных распылителей. Согласно статье 8 данной директивы маркировка продукции в аэрозольной упаковке должна содержать:</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>Наименование изготовителя, место нахождения изготовителя и название продукции, название цвета и (или) тона (для декоративной косметики и окрашивающих средств), выраженное словесно, название линии (серии), единицы измерения объема (ml, L) или массы (g, kg) могут быть написаны с использованием букв латинского алфавита. Страна происхождения парфюмерно-косметической продукции приводится на государственном (ых), официальном языке (ах) государств – членов ЕАЭС, в которых осуществляется реализация парфюмерно-косметической продукции.</p> | <p>- наименование и адрес или товарный знак ответственного лица, размещающего продукцию на рынке;</p> <p>- символ («перевернутый эpsilon»), подтверждающий соответствие аэрозольных упаковок требованиям указанной выше директивы;</p> <p>- номер партии, позволяющий идентифицировать продукцию;</p> <p>- элементы предупредительной маркировки в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, вносящим изменения и отменяющим Директивы 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и вносящим изменения в Регламент (ЕС) № 1907/2006:</p> <p>а) для продукции, относящейся к аэрозолям 1 класса опасности (чрезвычайно легко воспламеняющимся аэрозолям) - символ опасности «пламя»; сигнальное</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>слово «Опасно»; краткую характеристику опасности (Н-фразы): «Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль» (H222), «Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв» (H229); меры по предупреждению опасности (Р-фразы): «Не распылять вблизи открытого огня и других источников воспламенения» (P211);</p> <p>б) для продукции, относящейся к аэрозолям 2 класса опасности (воспламеняющимся аэрозолям) – символ опасности «пламя»; сигнальное слово «Осторожно»;</p> <p>краткую характеристику опасности (Н-фразы): «Воспламеняющийся аэрозоль» (H223), «Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв» (H229); меры по предупреждению опасности (Р-фразы): «Не распылять вблизи открытого огня и других источников воспламенения» (P211);</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>в) для продукции, относящейся к аэрозолям 3 класса опасности (невоспламеняющимся аэрозолям) – сигнальное слово «Осторожно»; краткую характеристику опасности (Н-фразу): «Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв» (H229).</p> <p>Независимо от опасных свойств содержимого аэрозольных упаковок в маркировке упаковок должны быть приведены следующие меры по предупреждению опасности (Р-фразы): «Хранить в недоступном для детей месте» (P102), «Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/ открытого огня. Не курить» (P210), «Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования» (P251), «Беречь от солнечных лучей» (P410), «Не подвергать воздействию температур выше 50 °C» (P412);</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>г) любые другие меры предосторожности, предупреждающие потребителей о характерных для продукции видах опасности; если продукция в аэрозольной упаковке сопровождается инструкцией по применению, меры предосторожности должны быть указаны в данной инструкции;</p> <p>- если продукция в аэрозольной упаковке содержит воспламеняющиеся ингредиенты, но при этом продукция не классифицируется как «чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль» или «воспламеняющийся аэрозоль», количество воспламеняющихся ингредиентов в упаковке должно быть четко указано в маркировке в виде формулировки: «Х % массы содержимого является воспламеняющимся»;</p> <p>- номинальное количество содержимого в единицах массы и объема.</p> |                                                  |

Продолжение таблицы Ж.1

| Положения и требования ТР ТС 009/2011 [9]<br>«О безопасности парфюмерно-косметической<br>продукции» | Положения и требования международных<br>стандартов, европейского<br>законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы), по<br>результатам сравнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Вместе с тем, согласно статье 4 Директивы 2007/45/ЕС Европейского парламента и Совета от 5 сентября 2007 г., устанавливающей правила указания номинального количества для предварительно упакованной продукции, отменяющей Директивы Совета 75/106/ЕЕС и 80/232/ЕЕС и вносящей изменения в Директиву Совета 76/211/ЕЕС, при маркировке продукции в аэрозольной упаковке массу ее содержимого указывать не требуется, необходимо указывать номинальную общую вместимость баллона. При этом информация должна размещаться так, чтобы не создавать путаницы с номинальным объемом содержимого баллона |                                                  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

**Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» [9]**

### АНКЕТА

**для опроса представителей  
бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов  
государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  
с целью выявления проблемных вопросов применения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»**

#### **I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Является достаточной.*

---

2. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

---

*Не возникают.*

---

3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

*Являются исчерпывающими.*

---

4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)

---

*Понятны.*

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011? Следует ли дополнить или исключить требования?

---

*Достаточны.*

---

5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (рН), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---



---

5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (pH), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции, приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием

---

—

5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

—

5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием

---

—

5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

—

5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных (с учетом европейского и международного опыта).

---

—

5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

—

5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

—

5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

—

6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?

---

---

*Обеспечивают*

---

7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.

---

—

8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

*Определение показателей ГОСТ 31696-2012 табл. 1 затруднений не вызывает.*

---

9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

*Нет.*

---

10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

—

11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

*Нет.*

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

Открытое акционерное общество «Бархим» (ОАО «Бархим»)

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфю-**  
**мерно-косметической продукции»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

достаточная

---

2. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

---

нет

---

3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

да

---

4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)

---

да

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011? Следует ли дополнить или исключить требования?

---

достаточно

---

5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (pH), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

Последние внесения изменений в ТС считаю вполне достаточными по PH

---

5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (pH), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции, приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием

---

Не требуется.

---

5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

Не требуется.

---

5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием

---

Считаю достаточным наличие существующих требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014

---

5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

Не требуется.

---

5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных (с учетом европейского и международного опыта).

---

Считаю целесообразным исключить методы испытаний на животных, перейти на альтернативные методы испытаний в течение 2 лет.

---

5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

Существующие методы контроля считаю достаточными.

---

5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

8. Требования к потребительской таре парфюмерно-косметической продукции

8.1. Потребительская тара должна обеспечивать безопасность и сохранность парфюмерно-косметической продукции в течение срока годности продукции.

Предложение по внесению дополнения в ТС с перечислением способа упаковки парфюмерно-косметической продукции для исключения претензий со стороны покупателей. Т.е. конкретизировать какая продукция как должна быть упакована, чтобы обеспечить герметичность.

---

5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Не требуется.

---

---

6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?

---

Предлагаю исключить процедуру государственной регистрации.

---

7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.

---

Достаточно.

---

8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Нет.

---

9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Нет.

---

10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Пока не сталкивались с проблемой.

---

11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Нет.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

### 2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

### 3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

### 4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_



3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Производственно-торговое частное унитарное предприятие «Милонда» |
|---------------------------------------------------------------------|

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфю-**  
**мерно-косметической продукции»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Действующий регламент является достаточным для понимания.*

---

2. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

---

*Проблем не возникало.*

---

3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

*Действующие правила являются исчерпывающими.*

---

4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)

---

*Да, все предельно понятно.*

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011? Следует ли дополнить или исключить требования?

---

*Действующие требования являются достаточными. Предложение нет.*

---

5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (рН), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

*Не могу оценить.*

---

5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (рН), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции, приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием

---

---

*Не могу оценить.*

---

5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

*Не могу оценить.*

---

5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием

---

*Не могу оценить.*

---

5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

*Не могу оценить.*

---

5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных (с учетом европейского и международного опыта).

---

*Не могу оценить.*

---

5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

*Не могу оценить.*

---

5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

*Не могу оценить.*

---

5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*Не могу оценить.*

---

---

6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?

---

*Да, обеспечивают.*

---

7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.

---

*Да, нормативная база является достаточной.*

---

8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

*Сложностей не возникало.*

---

9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

*Сложностей не возникало.*

---

10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

*Работаем только на территории Республики Беларусь.*

---

11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

*Предложений и замечаний не имею.*

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☒ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Индивидуальный предприниматель Гронда Александр Сергеевич

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфю-**  
**мерно-косметической продукции»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Да

---

2. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

---

Нет

---

3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

Да

---

4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)

---

Да

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011? Следует ли дополнить или исключить требования?

---

---

5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (рН), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

В корректировке не нуждается

---

5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (рН), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции, приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием

---

---

В корректировке не нуждается

---

5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

В корректировке не нуждается

---

5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием

---

В корректировке не нуждается

---

5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

В корректировке не нуждается

---

5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных (с учетом европейского и международного опыта).

---

Да

---

5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

Высокий

---

5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Высокий

---



---

6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?

---

Да

---

7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.

---

Нет

---

8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Нет

---

9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Нет

---

10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Нет

---

11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Нет

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО «Конте Биотехнологии»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфю-**  
**мерно-косметической продукции»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

**ООО «Магnum маркет плюс»**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Терминологическая база технического регламента является понятной*

---

2. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

---

*Не возникают*

---

3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

*Правила идентификации понятны*

---

4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)

---

*Правила обращения на рынке понятны*

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011? Следует ли дополнить или исключить требования?

---

*Требования безопасности являются достаточными*

---

5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (рН), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

*Перечень ПКП для которой не регламентируются требования к водородному показателю (рН), внесенный в соответствии с изменениями в ТР ТС 009/2011 считаем достаточным*

---

5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (рН), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции, приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием

---

*Считаем необходимым установления различных показателей уровня рН, в зависимости от видов ПКП.*

---

---

5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

*Перечень ПКП для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям для продукции с микробиологически низким риском считаем достаточным*

---

5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием

---

5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных (с учетом европейского и международного опыта).

---

5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

*Необходимо установить более жесткие требования к герметичности упаковки ПКП*

---

5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*Смягчение требований к указанию знака ЕАС (его размеров, пропорций и т.д)*

---

6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?

---

*Обеспечивают*

---

---

7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.

---

*Нормативная база является достаточной*

---

8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

*Не возникают*

---

9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

*Не существуют*

---

10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

*Поставки в третьи страны не осуществляем*

---

11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Общество с ограниченной ответственностью «Магнум маркет плюс»



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфю-**  
**мерно-косметической продукции»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Да, является

---

2. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

---

Нет, не возникают

---

3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

Да

---

4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)

---

Да

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011? Следует ли дополнить или исключить требования?

---

Да

---

5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (рН), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

Нет необходимости корректировки перечня

---

5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (рН), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции, приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием

---

Нет необходимости уточнения водородного показателя

---

---

5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

Нет необходимости

---

5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием

Нет необходимости

---

5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

Нет необходимости

---

5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных (с учетом европейского и международного опыта).

Нет необходимости

---

5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

Нет необходимости

---

5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

Нет необходимости

---

5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

Нет необходимости

---

---

6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?

---

Обеспечивают, уточнение не требуется

---

7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.

---

Является достаточной

---

8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Не возникают

---

9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Нет сложностей

---

10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Проблем не возникает

---

11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Нет

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐+ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Унитарное Предприятие «Новамедика»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфю-**  
**мерно-косметической продукции»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

[Все понятно](#)

---

2. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

---

[Все понятно](#)

---

3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

[Все понятно](#)

---

4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)

---

[Все понятно](#)

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011? Следует ли дополнить или исключить требования?

---

[Все понятно](#)

---

5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (pH), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

[Пока вопросов не возникало](#)

---

5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (pH), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции,

---

---

приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием

---

Пока вопросов не возникало

---

---

5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

Пока вопросов не возникало

---

---

5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием

---

Пока вопросов не возникало

---

---

5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

Все нормально

---

---

5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных (с учетом европейского и международного опыта).

---

Надо внести ясность по поводу испытаний *in vitro*. Многие лаборатории делают токсикологию на мембране куриного эмбриона и утверждают, что это *in vitro*. А из опыта общения с экспертами ЕС – такие протоколы не засчитывают. Для чего тогда этот вид испытаний?

Считаем, что давно уже пора переходить на альтернативные методы без животных. Для нашей организации эти испытания востребованы, но образцы приходится отправлять в Россию.

---

---

5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

Все нормально

---

---

5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

Все понятно

---

---

5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

П.9.1. – знак «кисть руки на открытой книге». Лучше было бы внести уточнение, что знак на изделии должен быть расположен на видном месте. Кроме того, дополнительная информация может наноситься не только на «ярлык», но и внутрь многослойных этикеток. Ситуация очевидная, но т.к. это не прописано в ТР ТС, то есть реальный опыт (и не один) разногласий с заказчиками, которые не хотят видеть этот знак снаружи многослойных этикеток.

П.9.3: «Красители могут быть перечислены в любом порядке после остальных ингредиентов в соответствии с индексом цвета или принятыми обозначениями.» Не совсем понятно, что подразумевается под «принятыми обозначениями». Перламутры иногда состоят не только из компонентов с индексом цвета, но и без индекса (например, CI 77491, Mica, Triethoxycaprylylsilane). Возникает противоречие, куда выносить компонент без индекса цвета – в скобку с +/- или перед ней.

---

6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?

---

Все нормально

---

7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.

---

Пока вопросов не возникало

---

8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Пока вопросов не возникало

---

9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Укажите,

---



---

пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Сложности возникают с проведением испытаний *in vitro* (см. п.5.6)

А также испытания продукции, подтверждающие потребительские свойства. Например, подтверждение антибактериального эффекта, можно провести только в лаборатории БГМУ..

---

10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Регламент (ЕС) 1223/2009 [34] по косметической продукции – эффективность консерванта (Challenge test). Мало лабораторий – в Минске эти испытания проводит БГМУ. Может кто-то и еще, но нет информации

---

11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Пока, вроде, нет

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь (г.Минск)

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортёр (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС (Россия, Казахстан)

3 ■ Страны СНГ (Украина, Молдова)

4 ■ Другие страны (Латвия, Литва)

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

Совместное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛОР-ДИЗАЙН»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфю-**  
**мерно-косметической продукции»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Дополнить термином «обращение на рынке».*

***Обращение на рынке** - размещение на рынке государств - членов Союза продукции, отправляемой со склада изготовителя, продавца либо лица, выполняющего функции иностранного изготовителя, или отгружаемой без складирования для продажи или передачи иным способом потребителям (приобретателям) на территории государств-членов Союза.*

**Обоснование**

*В Договоре о ЕАЭС установлен термин «выпуск в обращение». Имеются разногласия в основополагающих подходах к терминам «выпуск в обращение» и «обращение на рынке», что вызывает дополнительные обременения по товарам для рынка.*

---

2. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

---

*Да, необходима корректировка в частности парфюмерно-косметической продукции, обладающей антибактериальным эффектом. Дать пояснение возможности использования данных заявлений и уровень содержания спирта или других ингредиентов для подобных продуктов.*

*Статья 1, п.2. Настоящий технический регламент ТС не распространяется на продукцию, предназначенную для проглатывания, ингаляции, инъекции или имплантации в тело человека, средства для татуажа, наносимые с нарушением кожного покрова, а также на продукцию, применяемую для диагностики и лечения болезней.*

*Дополнить:*

*В случае если дополнительным назначением парфюмерно-косметической продукции является профилактика заболеваний и (или) возрастных изменений, то такая продукция не относится к продукции, применяемой для диагностики и лечения болезней.*

**Обоснование**

---

---

*Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2018 г. № 25 “О Критериях отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках Евразийского экономического союза”, пункт 6.*

*В случае если продукция предназначена производителем для ухода за кожей, волосным покровом, ногтями, губами, наружными половыми органами, зубами и слизистой оболочкой полости рта, в том числе если дополнительным назначением этой продукции является профилактика заболеваний и (или) возрастных изменений, то такая продукция к медицинским изделиям не относится.*

*3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?*

---

*4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)*

*Ст.4 Парфюмерно-косметическая продукция выпускается в обращение на рынке при её соответствии настоящему техническому регламенту.*

*Парфюмерно-косметическая продукция должна полностью соответствовать техническому регламенту, в том числе и к требованиям к маркировке, при реализации на территории государств - членов Союза.*

*Необходимо разделить термины «выпуск в обращение» и «обращение на рынке».*

*См. замечание к п.1*

*5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011? Следует ли дополнить или исключить требования?*

*Для расширения возможности оценки токсикологических показателей безопасности ввести оценку токсикологической безопасности готовой ПКП на основании анализа **токсикологических характеристик ингредиентов.***

---

*5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (pH), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению*

*Перечень парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (pH), нуждается в уточнении и дополнении. В список не внесена продукция, значения водородного показателя (pH) которой не оказывают влияния на безопасность (например, зубные порошки, косметические масла, порошкообразная и компактная косметика и др.)  
Необходима корректировка перечня в рамках работы по внесению изменений № 3 в ТР ТС.*

---

*5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (pH), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции, приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием*

*Необходимо уточнить значения водородного показателя (pH), установленные в приложении № 6 к ТР ТС.*

*Необходимо пересмотреть приложение № 6 в рамках работы по внесению изменений № 3 в ТР ТС.*

***Обоснование***

---

---

*Позиции, указанные в приложении 6, не могут отразить все имеющиеся на рынке виды продукции, и ограничивают производителей при разработке инновационных продуктов.*

*Для групп продуктов, в которых, для достижения заявленного эффекта, содержатся вещества с заведомо агрессивным для кожи действием, следует рассматривать норму значения водородного показателя pH не ниже 1,3 и не выше 13 с учетом особенности рецептуры. Например: пилинги, действующие за счет химического воздействия, средства для депиляции, окрашивания волос, средства для химической завивки, некоторые средства для бритья и маникюра.*

*Для остальных групп продукции значения водородного показателя pH могут иметь значения в интервале 3,0-10,0 при условии соответствия требованиям к токсикологическим и клинико-лабораторным показателям парфюмерно-косметической продукции.*

*Многолетний опыт работы компаний-производителей показывает, что перечисленная продукция, имеющая значение pH, отличное от установленного в ТР, по токсикологическим и клиническим показателям соответствует требованиям безопасности и не вызывает претензии от потребителей.*

---

5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

---

5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием

---

---

5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

*Необходимо увеличить до 10,0 мг/кг допустимое содержание свинца в парфюмерно-косметической продукции, в состав которой входит сырье природного растительного или природного минерального происхождения.*

### **Обоснование**

*В соответствии с Регламентом ЕС допускается непреднамеренное присутствие небольшого количества запрещенного вещества, источником которого могут являться примеси натуральных или синтетических ингредиентов, процесс производства, хранения, миграция из упаковки, что технически неизбежно в надлежащей производственной практике. В соответствии с лучшими международными практиками наличие свинца в сырье природного растительного или природного минерального происхождения в количестве более 1% в концентрации до 10,0 мг/кг считается безопасным.*

---

5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных (с учетом европейского и международного опыта).

---

*1. Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами (in vitro), является достаточным для подтверждения токсикологической безопасности, применения дополнительных альтернативных методов не требуется.*

*2. Применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных, возможно после разработки адекватных методов in vitro, in silico или расчетных методов (токсикологическая оценка продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов).*

---

5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

- 1. Внести корректировки в части маркировки для пробников, предназначенных для передачи потребителям, ввозимых на территорию стран ТС и пробников, предназначенных для демонстрации свойств продукции и не предназначенных для передачи потребителям. Ввиду того, что при ввозе требуется представлять информацию согласно пункту 9.2 на каждый пробник, вне зависимости от объема, возможно внести эти данные на электронный носитель, либо регламентировать объем пробника, на который требуется информация и, например, исключить фольгированные пробники из-за отсутствия необходимого места для нанесения.*
  - 2. Внести изменения в вопросе нанесения информации о нахождении номера партии на упаковке, либо регламентировать определенные формулировки.*
  - 3. Для обозначения организаций, принимающих претензии от потребителя, должны использоваться слова и словосочетания, позволяющие заинтересованным лицам однозначно определить название и местонахождение этих организаций, например: импортер/ уполномоченный представитель*
-

---

изготовителя, «с вопросами/пожеланиями обращайтесь», «служба потребителей», «адрес в России (в Белоруссии, в Казахстане)» и аналогичные им.

**Обоснование**

В соответствии с требованиями п.9.2, маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать информацию о наименовании и местонахождении организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства-члена ТС. Указание в скобках «уполномоченный представитель изготовителя или импортер» означает, что принимать претензии могут только эти организации.

Определение заявителя (изготовителя, уполномоченного представителя изготовителя, импортера), данные в законодательстве, возлагает на него ответственность за соответствие продукции требованиям технического регламента, и подразумевает, что в случае возникновения претензий к продукции заявленный на маркировке (в упаковке, в разрешительных документах) хозяйствующий субъект должен реально нести бремя соответствующей ответственности перед потребителем за недостатки товара в порядке, установленном действующим законодательством. В то же время функцию «приема претензий» может выполнять и сторонняя организация. Определение того, какая организация принимает претензии, должно быть возложено на заявителя.

4. Необходимо предусмотреть возможность замены в маркировке терминов, не нарушающих смысла предложения. - Слово «изготовитель» может быть заменено словами «производитель», «изготовлено», «произведено».

**Обоснование**

Действующее законодательство РФ и ЕАЭС оперирует как термином «изготовитель», так и термином «производитель» (например, КоАП РФ, Таможенный кодекс ЕАЭС). В Решении Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 23.01.2018) "О применении санитарных мер в таможенном союзе" и Уголовном кодексе РФ используется термин «изготовитель (производитель)», что означает равноценность двух понятий. - Слова "дата изготовления" в маркировке парфюмерно-косметической продукции могут быть заменены словами "дата производства", «изготовлено...» или аналогичными по смыслу словами. Слова "годен до" в маркировке парфюмерно-косметической продукции могут быть заменены словами "использовать до", "употребить до" или аналогичными по смыслу словами.

5. В абзаце 20 пункта 9.1 необходимо исключить предложения: «После слов "Дата изготовления", "Годен до", "Использовать до" указывается дата. Допускается нанесение на потребительскую тару фразы "Срок годности смотри на...", когда срок годности наносится на дно первичной упаковки, шов тубы и т. п.»

**Обоснование**

---



---

Установленный в ТР ТС способ указания срока годности служит неоправданным техническим барьером для изготовителей и импортеров. Указание даты непосредственно после слов "Дата изготовления", "Годен до", "Использовать до" является в большинстве случаев технически невыполнимым требованием.

Даты изготовления или окончания срока годности могут наноситься двумя способами: либо на этикетку (стикер, ярлык), либо непосредственно на упаковку. При этом дату срока годности, как правило, наносят на этикетку или непосредственно на упаковку на производственной линии в процессе производства готовой продукции нетипографским способом.

Этикетки изготавливаются отдельно, до производства готовой продукции, и наклеиваются на упаковку в процессе производства, на этикетке должно быть предусмотрено место для нанесения даты. Это в свою очередь потребует дополнительной наладки оборудования и может привести к увеличению количества брака из-за сложности точного попадания даты в заготовленное окно на этикетке. Указание даты непосредственно после слов "Дата изготовления", "Годен до" на саму упаковку также технически чрезвычайно сложно из-за относительно небольших размеров упаковок и их специфики. На шве тубы, например, невозможно указать ни одну из предложенных фраз. Это также практически невозможно для импортного производства, учитывая тот факт, что на одной производственной линии обычно производится продукция для многих стран. Указание кириллицей фраз срока годности потребует больших затрат, связанных с перенастройкой оборудования.

К тому же, маркировку нужно наносить на четырех языках. Это приведет к необходимости уменьшить шрифт, так как объем обязательной информации значительно увеличится. Если продукция имеет первичную и вторичную упаковку, информация о сроке годности будет нанесена на каждую упаковку, но в разные места, что приведет к еще большим проблемам. Например, зубные пасты часто имеют первичную (туба) и вторичную (картонный футляр) упаковку. На тубе информация нанесена на шов тубы (но иногда и на обечайку), на коробке – на одну из сторон. Не понятно, как конкретно называть стороны коробки в форме параллелепипеда, тем более, что от того, как расположена она на полке в магазине, меняются местами верх/низ и боковые грани.

6. В соответствии с абзацем 21 пункта 9.1 статьи 5, в маркировке должны быть указаны особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции, в том числе информация о предупреждениях, изложенных в приложениях 2-5 настоящего технического регламента; Необходимо добавить примечание: «Наличие в маркировке парфюмерно-косметической продукции особых мер предосторожности при использовании данной продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции.»

#### **Обоснование**

Возникают проблемы при определении формы оценки соответствия парфюмерно-косметической продукции, не предназначенной конкретно для

---

---

детей, но имеющей в маркировке особые меры предосторожности при использовании ее детьми. По мнению некоторых торговых сетей, при наличии в маркировке таких предупреждений ПКП должна подлежать государственной регистрации.

В некоторых пунктах приложений 2-5 содержатся особые предупреждения: «Не использовать для детей в возрасте до 3 лет», «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины», «Не рекомендуется частое использование детьми». Обязанность изготовителя указывать в маркировке эти предупреждения установлена в п.9.2 статьи 5.

При этом фраза «Не использовать для детей в возрасте до 3 лет» не означает, что продукция предназначена для детей старше трех лет. Предупреждение «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины» для зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,1-0,15 не означает, что зубная паста предназначена для детей до 6 лет. Однако, учитывая потенциальную возможность использования зубной пасты детьми, дана рекомендация по безопасному количеству фторида.

Требования технического регламента ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) достаточно жесткие, чтобы обеспечить безопасность использования ПКП любыми потребителями при обычных или обоснованно ожидаемых условиях использования. Одним из ожидаемых случаев использования ПКП, если она не замаркирована как противопоказанная для детей, является использование ее как взрослыми, так и детьми.

Наличие в маркировке ПКП особых мер предосторожности при использовании данной продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции, если в назначении ПКП не указано, что эта продукция е предназначена для детей. Указанная продукция не подлежит оценке соответствия в форме государственной регистрации.

---

6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?

### **1. Государственная регистрация.**

Необходимо внести уточнение в перечень документов, представляемых в Федеральную службу с целью оценки в форме государственной регистрации соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям ТР ТС 009/2011, исключив из перечня документов экспертные заключения.

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 6 ТР ТС 009/2011, для получения свидетельства о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции заявителем представляются: протоколы исследований (испытаний), **или** акты гигиенической экспертизы, **или** научные отчеты, **или** экспертные заключения на соответствие требованиям **пунктов 3 - 6 статьи 5** настоящего технического регламента ТС, полученные в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

---

---

*Научные отчеты и экспертные заключения являются альтернативой протоколам в том случае, если установленные показатели определены не путем непосредственных измерений, а на основании литературных данных, принципов интерполяции и расчетных методов.*

*Однако уполномоченные органы требуют, помимо протоколов испытаний, в обязательном порядке представить экспертное заключение, которое содержит обобщённую информацию, содержащуюся в этих протоколах. Экспертное заключение в этом случае не альтернатива испытаниям, а дублирование данных протоколов.*

*Требование экспертных заключений создает необоснованные барьеры для вывода продукции на рынок.*

*Необходимость получения экспертного заключения, значительно увеличивает срок вывода продукции на рынок, в среднем на полтора - два месяца, и приводит к неоправданным расходам со стороны заявителя (до 15 тыс. рублей за одно заключение).*

## **2. Декларирование соответствия**

*П. 7, абзац 3. Зарегистрированная декларация о соответствии серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания). В этом случае в поле 8 "Дополнительная информация" единой формы декларации о соответствии, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293, делается запись: "Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после ..." (указывается дата изготовления испытанных образцов продукции).*

*Вторым предложением партия продукция, изготовленная в тот же день, что и образцы, исключается из объектов, на которые распространяется декларация.*

*В Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 "О типовых схемах оценки соответствия" это положение дано в другой редакции:*

*Зарегистрированная декларация о соответствии серийно выпускаемой продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента, распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. В таком случае указанная информация и сведения о дате изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, могут указываться в поле 8 "дополнительная информация" единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293.*

*Считаем необходимым сохранить в техническом регламенте формулировку Решения № 44.*

---

**7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид**

---

---

(группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.

---

---

8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

---

9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

---

10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
| ООО Амвэй                                                    |

\_\_\_\_\_

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфю-**  
**мерно-косметической продукции»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Дополнить термином «обращение на рынке».*

**Обращение на рынке** - размещение на рынке государств - членов Союза продукции, отправляемой со склада изготовителя, продавца либо лица, выполняющего функции иностранного изготовителя, или отгружаемой без складирования для продажи или передачи иным способом потребителям (приобретателям) на территории государств-членов Союза.

**Обоснование**

*В Договоре о ЕАЭС установлен термин «выпуск в обращение». Имеются разногласия в основополагающих подходах к терминам «выпуск в обращение» и «обращение на рынке», что вызывает дополнительные обременения по товарам для рынка.*

---

2. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

---

*Статья 1, п.2. Настоящий технический регламент ТС не распространяется на продукцию, предназначенную для проглатывания, ингаляции, инъекции или имплантации в тело человека, средства для татуажа, наносимые с нарушением кожного покрова, а также на продукцию, применяемую для диагностики и лечения болезней.*

*Дополнить:*

*В случае если дополнительным назначением парфюмерно-косметической продукции является профилактика заболеваний и (или) возрастных изменений, то такая продукция не относится к продукции, применяемой для диагностики и лечения болезней.*

**Обоснование**

*Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2018 г. № 25 “О Критериях отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках Евразийского экономического союза”, пункт 6.*

*В случае если продукция предназначена производителем для ухода за кожей, волосным покровом, ногтями, губами, наружными половыми органами, зубами и слизистой оболочкой полости рта, в том числе если дополнительным*

---

---

назначением этой продукции является профилактика заболеваний и (или) возрастных изменений, то такая продукция к медицинским изделиям не относится.

---

3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)

---

*Ст.4 Парфюмерно-косметическая продукция выпускается в обращение на рынке при её соответствии настоящему техническому регламенту.*

*Парфюмерно-косметическая продукция должна полностью соответствовать техническому регламенту, в том числе и к требованиям к маркировке, при реализации на территории государств - членов Союза.*

*Необходимо разделить термины «выпуск в обращение» и «обращение на рынке». См. замечание к п.1*

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011? Следует ли дополнить или исключить требования?

---

*Для расширения возможности оценки токсикологических показателей безопасности ввести оценку токсикологической безопасности готовой ПКП на основании анализа токсикологических характеристик ингредиентов.*

---

5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (рН), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

*Перечень парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (рН), нуждается в уточнении и дополнении. В список не внесена продукция, значения водородного показателя (рН) которой не оказывают влияния на безопасность (например, зубные порошки, косметические масла, порошкообразная и компактная косметика и др.) Необходима корректировка перечня в рамках работы по внесению изменений № 3 в ТР ТС.*

---

5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (рН), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции, приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием

---

*Необходимо уточнить значения водородного показателя (рН), установленные в приложении № 6 к ТР ТС.*

*Необходимо пересмотреть приложение № 6 в рамках работы по внесению изменений № 3 в ТР ТС.*

### **Обоснование**

*Позиции, указанные в приложении 6, не могут отразить все имеющиеся на рынке виды продукции, и ограничивают производителей при разработке инновационных продуктов.*

*Для групп продуктов, в которых, для достижения заявленного эффекта, содержатся вещества с заведомо агрессивным для кожи действием, следует рассматривать норму значения водородного показателя рН не ниже 1,3 и не выше*

---



---

*13 с учетом особенности рецептуры. Например: пилинги, действующие за счет химического воздействия, средства для депиляции, окрашивания волос, средства для химической завивки, некоторые средства для бритья и маникюра.*

*Для остальных групп продукции значения водородного показателя рН могут иметь значения в интервале 3,0-10,0 при условии соответствия требованиям к токсикологическим и клинико-лабораторным показателям парфюмерно-косметической продукции.*

*Многолетний опыт работы компаний-производителей показывает, что перечисленная продукция, имеющая значение рН, отличное от установленного в ТР, по токсикологическим и клиническим показателям соответствует требованиям безопасности и не вызывает претензии от потребителей.*

---

5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием

---

5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

*Необходимо увеличить до 10,0 мг/кг допустимое содержание свинца в парфюмерно-косметической продукции, в состав которой входит сырье природного растительного или природного минерального происхождения.*

**Обоснование**

*В соответствии с Регламентом ЕС допускается непреднамеренное присутствие небольшого количества запрещенного вещества, источником которого могут являться примеси натуральных или синтетических ингредиентов, процесс производства, хранения, миграция из упаковки, что технически неизбежно в надлежащей производственной практике. В соответствии с лучшими международными практиками наличие свинца в сырье природного растительного или природного минерального происхождения в количестве более 1% в концентрации до 10,0 мг/кг считается безопасным.*

---

5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической

---

---

продукции, исключая использование животных (с учетом европейского и международного опыта).

---

*1. Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами (in vitro), является достаточным для подтверждения токсикологической безопасности, применения дополнительных альтернативных методов не требуется.*

*2. Применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключая использование животных, возможно после разработки адекватных методов in vitro, in silico или расчетных методов (токсикологическая оценка продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов).*

---

5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*1. Для обозначения организаций, принимающих претензии от потребителя, должны использоваться слова и словосочетания, позволяющие заинтересованным лицам однозначно определить название и местонахождение этих организаций, например: импортер/уполномоченный представитель изготовителя, «с вопросами/пожеланиями обращайтесь», «служба потребителей», «адрес в России (в Белоруссии, в Казахстане)» и аналогичные им.*

**Обоснование**

*В соответствии с требованиями п.9.2, маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать информацию о наименовании и местонахождении организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства-члена ТС. Указание в скобках «уполномоченный представитель изготовителя или импортер» означает, что принимать претензии могут только эти организации.*

*Определение заявителя (изготовителя, уполномоченного представителя изготовителя, импортера), данные в законодательстве, возлагает на него ответственность за соответствие продукции требованиям технического регламента, и подразумевает, что в случае возникновения претензий к продукции заявленный на маркировке (в упаковке, в разрешительных документах) хозяйству-*

---

---

ющий субъект должен реально нести бремя соответствующей ответственности перед потребителем за недостатки товара в порядке, установленном действующим законодательством.

В то же время функцию «приема претензий» может выполнять и сторонняя организация. Определение того, какая организация принимает претензии, должно быть возложено на заявителя.

2. Необходимо предусмотреть возможность замены в маркировке терминов, не нарушающих смысла предложения.

- Слово «изготовитель» может быть заменено словами «производитель», «изготовлено», «произведено».

### **Обоснование**

Действующее законодательство РФ и ЕАЭС оперирует как термином «изготовитель», так и термином «производитель» (например, КоАП РФ, Таможенный кодекс ЕАЭС). В Решении Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 23.01.2018) "О применении санитарных мер в таможенном союзе" и Уголовном кодексе РФ используется термин «изготовитель (производитель)», что означает равноценность двух понятий.

- Слова "дата изготовления" в маркировке парфюмерно-косметической продукции могут быть заменены словами "дата производства", «изготовлено...» или аналогичными по смыслу словами.

Слова "годен до" в маркировке парфюмерно-косметической продукции могут быть заменены словами "использовать до", "употребить до" или аналогичными по смыслу словами.

3. В абзаце 20 пункта 9.1 необходимо исключить предложения: «После слов "Дата изготовления", "Годен до", "Использовать до" указывается дата. Допускается нанесение на потребительскую тару фразы "Срок годности смотри на...", когда срок годности наносится на дно первичной упаковки, шов тубы и т. п.»

### **Обоснование**

Установленный в ТР ТС способ указания срока годности служит неоправданным техническим барьером для изготовителей и импортеров

Указание даты непосредственно после слов "Дата изготовления", "Годен до", "Использовать до" является в большинстве случаев технически невыполнимым требованием.

Даты изготовления или окончания срока годности могут наноситься двумя способами: либо на этикетку (стикер, ярлык), либо непосредственно на упаковку. При этом дату срока годности, как правило, наносят на этикетку или непосредственно на упаковку на производственной линии в процессе производства готовой продукции нетипографским способом.

Этикетки изготавливаются отдельно, до производства готовой продукции, и наклеиваются на упаковку в процессе производства, на этикетке должно быть предусмотрено место для нанесения даты. Это в свою очередь потребует дополнительной наладки оборудования и может привести к увеличению количества брака из-за сложности точного попадания даты в заготовленное окно на этикетке.

Указание даты непосредственно после слов "Дата изготовления", "Годен до" на саму упаковку также технически чрезвычайно сложно из-за относительно небольших размеров упаковок и их специфики. На шве тубы, например,

---

---

невозможно указать ни одну из предложенных фраз. Это также практически невозможно для импортного производства, учитывая тот факт, что на одной производственной линии обычно производится продукция для многих стран. Указание кириллицей фраз срока годности потребует больших затрат, связанных с перенастройкой оборудования.

К тому же, маркировку нужно наносить на четырех языках. Это приведет к необходимости уменьшить шрифт, так как объем обязательной информации значительно увеличится. Если продукция имеет первичную и вторичную упаковку, информация о сроке годности будет нанесена на каждую упаковку, но в разные места, что приведет к еще большим проблемам. Например, зубные пасты часто имеют первичную (туба) и вторичную (картонный футляр) упаковку. На тубе информация нанесена на шов тубы (но иногда и на обечайку), на коробке – на одну из сторон.

Не понятно, как конкретно называть стороны коробки в форме параллелепипеда, тем более, что от того, как расположена она на полке в магазине, меняются местами верх/низ и боковые грани.

4. В соответствии с абзацем 21 пункта 9.1 статьи 5, в маркировке должны быть указаны особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции, в том числе информация о предупреждениях, изложенных в приложениях 2-5 настоящего технического регламента;

Необходимо добавить примечание: «Наличие в маркировке парфюмерно-косметической продукции особых мер предосторожности при использовании данной продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции.»

### **Обоснование**

Возникают проблемы при определении формы оценки соответствия парфюмерно-косметической продукции, не предназначенной конкретно для детей, но имеющей в маркировке особые меры предосторожности при использовании ее детьми. По мнению некоторых торговых сетей, при наличии в маркировке таких предупреждений ПКП должна подлежать государственной регистрации.

В некоторых пунктах приложений 2-5 содержатся особые предупреждения: «Не использовать для детей в возрасте до 3 лет», «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины», «Не рекомендуется частое использование детьми».

Обязанность изготовителя указывать в маркировке эти предупреждения установлена в п.9.2 статьи 5.

При этом фраза «Не использовать для детей в возрасте до 3 лет» не означает, что продукция предназначена для детей старше трех лет. Предупреждение «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины» для зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,1-0,15 не означает, что зубная паста предназначена для детей до 6 лет. Однако, учитывая потенциальную возможность использования зубной пасты детьми, дана рекомендация по безопасному количеству фторида.

Требования технического регламента ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) достаточно жесткие, чтобы обеспечить безопасность использования ПКП любыми потребителями при обычных или обоснованно ожидаемых условиях использования. Одним из ожидаемых случаев

---

---

использования ПКП, если она не замаркирована как противопоказанная для детей, является использование ее как взрослыми, так и детьми.

Наличие в маркировке ПКП особых мер предосторожности при использовании данной продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции, если в назначении ПКП не указано, что эта продукция предназначена для детей. Указанная продукция не подлежит оценке соответствия в форме государственной регистрации.

---

6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?

---

### **3. Государственная регистрация.**

Необходимо внести уточнение в перечень документов, представляемых в Федеральную службу с целью оценки в форме государственной регистрации соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям ТР ТС 009/2011, исключив из перечня документов экспертные заключения.

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 6 ТР ТС 009/2011, для получения свидетельства о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции заявителем представляются: протоколы исследований (испытаний), **или** акты гигиенической экспертизы, **или** научные отчеты, **или** экспертные заключения на соответствие требованиям **пунктов 3 - 6 статьи 5** настоящего технического регламента ТС, полученные в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

Научные отчеты и экспертные заключения являются альтернативой протоколам в том случае, если установленные показатели определены не путем непосредственных измерений, а на основании литературных данных, принципов интерполяции и расчетных методов.

Однако уполномоченные органы требуют, помимо протоколов испытаний, в обязательном порядке представить экспертное заключение, которое содержит обобщенную информацию, содержащуюся в этих протоколах. Экспертное заключение в этом случае не альтернатива испытаниям, а дублирование данных протоколов.

Требование экспертных заключений создает необоснованные барьеры для вывода продукции на рынок.

Необходимость получения экспертного заключения, значительно увеличивает срок вывода продукции на рынок, в среднем на полтора - два месяца, и приводит к неоправданным расходам со стороны заявителя (до 15 тыс. рублей за одно заключение).

### **4. Декларирование соответствия**

П.7, абзац 3. Зарегистрированная декларация о соответствии серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания). В этом случае в поле 8 "Дополнительная информация" единой формы декларации о соответствии, утвержденной Решением Коллегии

---



---

Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293, делается запись: "Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после ..." (указывается дата изготовления испытанных образцов продукции).

Вторым предложением партия продукция, изготовленная в тот же день, что и образцы, исключается из объектов, на которые распространяется декларация.

В Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 "О типовых схемах оценки соответствия" это положение дано в другой редакции:

Зарегистрированная декларация о соответствии серийно выпускаемой продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента, распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. В таком случае указанная информация и сведения о дате изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, могут указываться в поле 8 "дополнительная информация" единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293.

Считаем необходимым сохранить в техническом регламенте формулировку Решения № 44.

---

7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.

---

---

8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

---

9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

---

10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

- 1 ☐ Республика Армения
- 2 ☐ Республика Беларусь
- 3 ☐ Республика Казахстан
- 4 ☐ Кыргызская Республика
- 5 ☐ Российская Федерация
- 6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☐ Юридическое лицо
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☐ Изготовитель (производитель)
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_



3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ)

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфю-**  
**мерно-косметической продукции»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Необходимо дополнить регламент статьей с перечнем продукции, являющейся объектом ТР ТС 009*

---

2. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

---

*Мыло туалетное твердое часто пытаются отнести к ТР ТС 019 и требуют обоснования отнесения к ТР ТС 009*

---

3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

*Дополнить идентификацию по наименованию.*

---

4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)

---

*Мыло туалетное «Детское» сопровождается декларацией о соответствии, а не свидетельством о государственной регистрации. Это прямое нарушение ТР ТС 009!!*

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011? Следует ли дополнить или исключить требования?

---

*1. Пункт 9.2. абзац 14-го перечисления не может быть однозначно читаемым. В ходе проверок со стороны Роспотребнадзора устанавливается нарушение ТР ТС 009 для мыла туалетного твердого в случае отсутствия в маркировке продукта информации о способах применения.*

*Указание способа применения к Мылу туалетному твердому избыточно. Мыло совершенно понятный традиционный продукт, который сложно неправильно использовать. Исключить требования к мылу туалетному твердому.*

---

---

5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (рН), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

---

5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (рН), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции, приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием

---

1. *Мыло туалетное твердое в соответствии с Приложением 6 пункта 1 относят к изделию косметическому для ухода за кожей лица и тела, губами с нормой по рН 5.0-9.0.*

*Необходимо указать исключения ниже после таблицы – мыло туалетное твердое. Твердое туалетное мыло состоит из натриевых солей жирных кислот. При взаимодействии с водой натриевые соли гидролизуются, в связи с чем водный раствор мыла приобретает щелочную реакцию, характеризующуюся значением рН 10-11 ед. Благодаря этому мыло туалетное твердое обладает высокими гигиеническими и антибактериальными свойствами.*

- 2.
3. *Необходимо указать исключения ниже после таблицы-кокосовое масло и др. растительные масла.*

---

5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

---

5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием

---

---

5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

---

5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных (с учетом европейского и международного опыта).

---

---

5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции(если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

---

5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

---

5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*Пункт 9.3 5 абзац. Использование оборота либо .....либо не позволяет указывать в маркировке продукта совместное нанесение списка ингредиентов как на государственном языке, так и с использованием международной номенклатуры (INCI). При этом потребитель, читая состав на (INCI) не может понять из чего состоит продукт.*

---

6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?

---

---

7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.

---

---

8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

*Определение pH для растительных масел.*

---

9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

---

*Мыло туалетное твердое.*

---

10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

*АО «Нижегородский масло-жировой комбинат»*

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфю-**  
**мерно-косметической продукции»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

**Дополнить термином «обращение на рынке»:**

**Обращение на рынке** - размещение на рынке государств - членов Союза продукции, отправляемой со склада изготовителя, продавца либо лица, выполняющего функции иностранного изготовителя, или отгружаемой без складирования для продажи или передачи иным способом потребителям (приобретателям) на территории государств-членов Союза.

**Обоснование**

Термин Выпуск в обращение установлен в Договоре о ЕАЭС.

Определение данного термина не позволяет ввозить продукцию без маркировки на русском языке, содержащей информацию для потребителя.

Проблема заключается в том, что производители импортной продукции не всегда имеют техническую возможность наносить маркировку на русском языке. Нанесение русскоязычной маркировки на продукцию, импортируемую в РФ, за пределами Российской Федерации – крайне затратно и сложно для контролирования. Кроме того, это приводит к сокращению рабочих мест российских работников, которые могли бы проводить эту работу в РФ.

В соответствии с практикой, принятой на многих складах, необходимую маркировку наносит импортер на стикер, прикрепляемой к продукции.

Возможность ввоза и локальное нанесение части маркировки, предназначенной для потребителя, позволяет импортерам гибко реагировать на изменения в законодательстве, снижать производственные затраты и отпускную цену в цепочке движения товаров, а также гарантировать права потребителей в части обеспечения необходимой и достоверной информацией о товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. На этапе ввоза безопасность продукции подтверждается наличием

разрешительных документов (свидетельства о государственной регистрации или декларации о соответствии). При этом образец маркировки потребительской тары ПКП, подтверждающий соответствие требованиям пункта 9 статьи 5 ТР ТС 009/2011, предоставляется в уполномоченные органы при осуществлении государственной регистрации, а также содержится в доказательственных материалах при декларировании. Наличие обязательной информации для потребителя в маркировке продукции, поступающей в торговые объекты, контролируется импортерами, службами контроля качества торговых предприятий, а также при государственном контроле представителями надзорных органов стран-членов ЕАЭС.

Представители таможенных органов иных стран Союза (Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизстан) однозначно высказывались за отсутствие полномочий проверять маркировку, предназначенную для потребителя, в том числе знак ЕАС, до ввоза продукции.

---



---

2. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

---

---

3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

---

4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)

---

Согласно статье 4 ПКП выпускается в обращение на рынке при её соответствии настоящему техническому регламенту.

ПКП должна полностью соответствовать техническому регламенту, в том числе и требованиям к маркировке, при реализации на территории государств - членов Союза. Необходимо разделить термины «выпуск в обращение» и «обращение на рынке». см. замечание к п.1

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011? Следует ли дополнить или исключить требования?

---

Дополнить возможностью проведения оценки токсикологической безопасности, расчетным путем, в частности, токсикологической оценки продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов.

---

5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (рН), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

1. гели безводные, предназначенные для укладки волос;

**заменить на:**

гели безводные косметические, условия применения которых, не требуют их смешивания с водосодержащими жидкостями;

**Обоснование:**

Указание только гелей для укладки волос, исключает ряд косметических безводных гелей другого назначения. Но указание просто «гели безводные косметические», включает в продукцию, для которой регламентируется рН, например, и безводные гели для душа, которые в процессе применения контактируют с водой. Для исключения подобной продукции, следует прописать ограничения по применению с водой.

2. **продукция декоративная порошкообразная и компактная;**

**заменить на:**

продукция косметическая порошкообразная и компактная, условия применения которой, не требуют её смешивания с водосодержащими жидкостями;

**Обоснование:**

Поменять «декоративная» на «косметическая», иначе выпадают бальзамы и гигиенические помады; сухие шампуни, сухие средства для укладки (например, текстурирующий порошок) и другие сухие продукты. Для исключения продукции, требующей смешивания с водосодержащими жидкостями в процессе применения (например, маски альгинатные), следует прописать ограничения по применению с водой.

---

---

5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (pH), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции, приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием

---

**Представить в редакции:**

п. 10 Косметическая продукция для бритья 2,5-11,5

18. Косметическая продукция для окрашивания, осветления (обесцвечивания) волос, средства для удаления краски с волос, оттеночные средства:

- косметическая продукция для окрашивания волос на основе красителей и/или пигментов растительного происхождения, 3,5 – 8,0

- готовая композиция для окрашивания волос, 7,0 – 11,0

  - красящий состав 6,5-12,5

  - окислительный состав 1,2-5,0

- готовая композиция для осветления (обесцвечивания), мелирования волос, 3,5 – 11,0

  - осветляющий/обесцвечивающий состав 6,5-12,0

  - окислительный состав 1,2-5,0

- средства для удаления краски с волос, 2,0-11,00

- оттеночные средства для волос 3,5 – 10,0

п. 19. Косметическая продукция для химической завивки, химического распрямления волос:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| средство для придания формы волосам | 1,0 - 11,5 |
|-------------------------------------|------------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| фиксирующий состав (закрепитель) | 2,0 - 4,0 |
|----------------------------------|-----------|

---

5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

---

5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием

---

---

5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

---

5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных ме-

---

---

тодов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключаящих использование животных (с учетом европейского и международного опыта).

---

В настоящее время нет достаточного количества разработанных и утвержденных методов альтернативного тестирования, позволяющих тестировать все виды парфюмерно-косметической продукции с получением достоверных и воспроизводимых результатов. Наиболее перспективным методом альтернативного тестирования с учетом европейского опыта является разрабатываемая МТК 529 расчетная методика, основанная на анализе токсикологических характеристик ингредиентов. Однако, говорить об отмене тестирования на животных возможно будет только после нескольких лет успешного опыта применения подобных методик и с учетом возможности их повсеместного применения.

---

5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

1. Необходимо предусмотреть возможность замены в маркировке терминов, не нарушающих смысла предложения.

Слово «изготовитель» может быть заменен словом «производитель».

Слова "дата изготовления" в маркировке парфюмерно-косметической продукции могут быть заменены словами "дата производства", «изготовлено...» или аналогичными по смыслу словами.

Слова "годен до" в маркировке парфюмерно-косметической продукции могут быть заменены словами "использовать до", "употребить до" или аналогичными по смыслу словами. Ограничение указания сроков годности и других характеристик конкретными фразами является избыточным, достаточно излагать суть характеристики любой общепринятой и понятной фразой.

2. Фразу «В случае, если срок годности продукции указан как - «...до месяц, год», срок годности истекает в последний день **предыдущего** месяца, если - «...до день, месяц, год», срок годности истекает **до** указанного дня;

заменить на:

«В случае, если срок годности продукции указан как - «...до месяц, год», срок годности истекает в **последний** день указанного месяца, если - «...до день, месяц, год», срок годности истекает **по истечении** указанного дня;

#### **Обоснование:**

Установление данного требования не правомерно и безосновательно лишает продукцию полного календарного месяца, в течение которого продукция еще пригодна для использования по назначению.

---

---

Согласно определению ТР ТС 009/2011 «срок годности – период по истечении, которого ПКП считается непригодной для использования по назначению. Срок годности устанавливается изготовителем продукции в технических документах.»

Срок годности устанавливается на основании проведенных испытаний продукции. Перед запуском продукта в производство проводят ускоренные тесты для установления срока годности:

- тест на ускоренное старение (хранение образцов при повышенной температуре);
- тест на стрессовые температурные воздействия (циклы замораживания/размораживания или охлаждения/нагрева);
- хранение при стандартных условиях (20 или 25 °C) или при комнатной температуре (проверка поведения продукта в реальных условиях);
- тест на провокационное заражение (challenge test), позволяющий оценить способность выбранной системы консервантов защищать продукт от микробиологической порчи;
- проверка фотостабильности;
- проверка совместимости с упаковкой.

Технические документы производителей устанавливают на основании испытаний, что окончание срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Принцип указания срока годности, оканчивающегося в последний день указанного месяца также применяется и для импортной продукции, на которой указано «best before the end of ...», что переводится «годен до конца ...».

Вводимая норма противоречит ТР ТС 009/2011, т.к. «срок годности – это период по истечении которого...» т.е. если на упаковке указано «Годен до: или Использовать до: или Срок годности: июль 2017», то согласно определению срок годности истекает по истечению июля, т.е. в последний день указанного месяца (июля), а не предыдущего месяца.

Также вводимая норма вступает в противоречие с законодательством РФ – ФЗ N 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» и с законодательством РБ Закон № 90-3 от 9.01. 2002 г. «О защите прав потребителей», применяемыми при контроле на рынке за обращением продукции.

В обоих законах установлено аналогичное ТР определение срока годности.

ФЗ РФ N 2300-1 Статья 5. Пункт 4. На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары (работы) изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годности - период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для использования по назначению.

Закон РБ №90-3 Статья 1 «срок годности – срок, по истечении которого товар (результат работы) считается непригодным для использования по назначению;».

Таким образом, устанавливаемое требование не имеет под собой обоснованных показаний, влияющих на безопасность продукции; вступает в противоречие с законодательством РФ и РБ, применяемом при государственном контроле на рынке; вынуждает производителей пересматривать техническую документацию на продукцию и реорганизовывать производственные процессы, основанные на этой документации; необоснованно сокращает срок годности импортной продукции; вводит потребителя в заблуждение; создает поводы для возбуждения дел об административных правонарушениях и для их дальнейшего рассмотрения в условиях неоднозначного правового поля.

### **3. Абзац 21, п. 9.1 ст. 5 дополнить фразой:**

Наличие в маркировке парфюмерно-косметической продукции особых мер предосторожности при использовании данной продукции детьми, не является критерием отнесения ее к детской продукции.

**Обоснование:**

---

---

Согласно требованиям к маркировке наличие в составе ряда ингредиентов должно сопровождаться нанесением предупредительных надписей об условиях использования продукта детьми. Например, «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых». Такие надписи часто встречаются на фторсодержащих зубных пастах, если они не содержат в маркировке специальной надписи о противопоказаниях для детей, например, «Только для взрослых». Следует отметить, что наличие надписи об условиях использования продукта детьми не является критерием отнесения такой продукции к детской.

Но в то же время, правоприменительная практика показывает, что существуют проблемы при определении, какой форме оценки соответствия подлежит такая продукция. Некоторые уполномоченные органы и торговые организации считают, что, если в маркировке упоминаются дети, то это – детская продукция, подлежащая государственной регистрации.

Таким образом, необходимо предусмотреть случаи, когда ПКП предназначена для использования как взрослыми, так и детьми, часто это уточняется в маркировке надписью «Для всей семьи», дополнив уточнением термин «косметика детская».

---

6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?

---

1. Необходимо внести уточнение в перечень документов, представляемых в Роспотребнадзор с целью оценки в форме государственной регистрации соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям ТР ТС 009/2011.

**Абзац 11, п. 4, ст. 6 представить в редакции:**

протоколы исследований (испытаний), **или** акты гигиенической экспертизы, **или** научные отчеты, **или** экспертные заключения на соответствие требованиям **пунктов 3 - 6 статьи 5** настоящего технического регламента ТС, полученные в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Научные отчеты и экспертные заключения предоставляются для подтверждения результатов исследований (испытаний), показатели которых определены не путем непосредственных измерений.

**Обоснование:**

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 6 ТР ТС 009/2011, для получения свидетельства о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции заявителем представляются: протоколы исследований (испытаний), **или** акты гигиенической экспертизы, **или** научные отчеты, **или** экспертные заключения на соответствие требованиям **пунктов 3 - 6 статьи 5** настоящего технического регламента ТС, полученные в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

Научные отчеты и экспертные заключения являются альтернативой протоколам в том случае, если установленные показатели определены не путем непосредственных измерений, а на основании литературных данных, принципов интерполяции и расчетных методов.

Однако уполномоченные органы требуют, помимо протоколов испытаний, в обязательном порядке представить экспертное заключение, которое содержит обобщенную информацию, содержащуюся в этих протоколах (дублирует данные протоколов).

Это требование создает необоснованные барьеры для вывода продукции на рынок. Необходимость получения экспертного заключения, значительно увеличивает срок вывода продукции на рынок, в среднем на полтора - два месяца, и приводит к неоправданным расходам со стороны заявителя (до 15 тыс. рублей за одно заключение).

---

---

**2. Абзац 3, п.7, ст. 6 представить в редакции:**

Зарегистрированная декларация о соответствии серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания). В этом случае в поле 8 "Дополнительная информация" единой формы декларации о соответствии, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293, делается запись: "Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную ~~после~~ с..." (указывается дата изготовления испытанных образцов продукции).

**Обоснование:**

Допущена смысловая опечатка. Фраза с предлогом «после» противоречит самой цели введения в регламент данного абзаца (введен изменениями, вступившими в силу с 6 мая 2020г.), о которой говорится в 1-ом предложении абзаца.

---

7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.

---

---

8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Регулярно возникают сложности при контроле продукции на рынке на токсикологические показатели. Роспотребнадзор проводит тестирование токсикологических показателей, утвержденными альтернативными методами. При этом получая отрицательные результаты, Роспотребнадзор не проводит дополнительное тестирование другими альтернативными методами или методами тестирования на животных, как то предписывают утвержденные стандарты и методика испытаний. В частности, экспресс-метод оценки индекса токсичности на культурах подвижных клеток, изложенный в стандартах ГОСТ 33506-2015, ГОСТ 32893-2014 не является достаточно достоверным и воспроизводимым, о чем ни раз сообщалось организации-разработчику метода и прибора для анализа. Несмотря на это, Роспотребнадзор продолжает использовать данный метод при контроле на рынке, без проведения дополнительных испытаний. Данная методика требует корректировки.

---

9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Сложности с выбором лаборатории для испытания определенного показателя связаны с Реестром аккредитованных лиц. В фильтрах поиска Реестра возможно выбрать только лабораторию по ТР и нет возможности выбрать аккредитацию лаборатории по методу испытаний, тестируемому показателю или виду продукции. Данную информацию можно

---

---

найти, только зайдя в карточку лаборатории и скачав pdf-файл области аккредитации. Зачастую в прикрепленных файлах невозможно разобраться, тк их несколько – сокращения, расширения зоны аккредитации и т.п. Также эти файлы загружаются в сканированном виде, а не в преобразованном, из-за этого по ним невозможно осуществить автоматический поиск по документу и приходится в ручном режиме просматривать многостраничный документ. Если компании требуется найти новую, подходящую ей лабораторию, то приходится выбирать интересующий компанию ТР и регион и прозванивать лаборатории на предмет работы с конкретной методикой. Лабораторий, аккредитованных на ТР ТС 009/2011 Реестр выдает более 200, но по факту отрасль не знает реальное количество лабораторий, работающих по методам испытаний ПКП. Таким образом, Реестр позволяет достаточно легко выяснить информацию только о конкретной лаборатории и не дает возможности оперативно работать с широким спектром лабораторий.

---

10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☒ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_



3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ННО «Российская парфюмерно-косметическая ассоциация»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфю-**  
**мерно-косметической продукции»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

1. П.7.2 - используется термин срок хранения, при этом его определение для отсутствует в документах, относящихся к парфюмерно-косметическому регулированию.

«установления требований к сырью, упаковке, маркировочным материалам, критериям приемки, мероприятиям при наличии брака или незначительных отклонений, условиям транспортирования и хранения. Сырье, упаковка, маркировочные материалы, не соответствующие критериям приемки, должны быть соответствующим образом маркированы и размещены таким образом, чтобы предотвратить их использование в производстве. Сырье и материалы после истечения установленного срока хранения должны подвергаться проверке для определения их пригодности к дальнейшему применению. Запрещается использовать в производстве сырье с истекшим сроком годности;»

Необходимо дополнить ТР ТС определением:

Срок хранения: период, в течение которого сырье, продукт, материалы при соблюдении установленных условий хранения сохраняют свойства, указанные в нормативном или техническом документе. Истечение срока хранения не означает, что сырье, продукт, материалы не пригодны для использования по назначению.

2. Дополнить Статью 3 Термины и определения определениями: антибактериальные косметические средства, антимикробные косметические средства

---

2. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

---

-

---

3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

-

---

4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)

---

-

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011? Следует ли дополнить или исключить требования?

---

-

---

5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (pH), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

В перечень необходимо включить готовые эмульсии (вода-масло, вода-силикон), согласно следованию общемировой практике.

---

---

5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (pH), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции, приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием

---

Необходимо конкретизировать:

1) значение водородного показателя для следующих категорий:

- Контурный карандаш для век и бровей;
- Твердая тушь для ресниц;

2) Если они не на жирно-восковой основе, относятся ли они к категории - Косметическая продукция для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (pH 3-9)? Ресницы и брови не упомянуты в данной категории.

---

---

5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

-

---

5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием

---

-

---

5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

Необходима гармонизация с нормами регулирования ЕС, REGULATION (EC) No 1223/2009 [34] OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on cosmetic products в части присутствия в продуктах следов веществ, не влияющих на безопасность продукта.

*Article 17, Traces of prohibited substances*

---

The non-intended presence of a small quantity of a prohibited substance, stemming from impurities of natural or synthetic ingredients, the manufacturing process, storage, migration from packaging, which is technically unavoidable in good manufacturing practice, shall be permitted provided that such presence is in conformity with Article 3

Предлагаемая редакция в ТР ТС 009:

Непреднамеренное присутствие небольшого количества запрещенного вещества, обусловленного примесями природных или синтетических ингредиентов, производственным процессом, хранением, переносом из упаковки, что технически неизбежно в надлежащей производственной практике, допускается при условии, что продукт остается безопасным и соответствует обязательным требованиям настоящего регламента.

---

5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных (с учетом европейского и международного опыта).

Поддерживаем использование только альтернативных методов, исключающих использование животных.

---

5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

-

---

5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

-

---

5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?

---

---

7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.

---

8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Требуется ускорить начатый процесс гармонизации Приложений 1-5 с нормами регулирования ЕС, REGULATION (EC) No 1223/2009 [34] OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on cosmetic products в части перечней разрешенных веществ, ограничений их концентраций в пкп. В настоящее время процесс гармонизации регулирования ЕАЭС происходит с отставанием в 3-4 года от актуальных, действующих норм регулирования ЕС в части требований к нормам ингредиентов пкп.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011**  
**«О безопасности парфюмерно-косметической продукции»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

---

2. Возникают ли проблемы по отнесению продукции к области применения ТР ТС 009/2011? Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 009/2011 (если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

---

---

3. Являются ли исчерпывающими правила идентификации парфюмерно-косметической продукции, на которую распространяется ТР ТС 009/2011 (если нет, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

---

4. Являются ли понятными правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке (если нет, то укажите, пожалуйста, в какой части)

---

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции, установленные в ТР ТС 009/2011? Следует ли дополнить или исключить требования?

---



---

5.1 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к водородному показателю (pH), приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

---

5.2 Оцените необходимость уточнения значений водородного показателя (pH), установленных для различных видов парфюмерно-косметической продукции, приведите (при необходимости) предложения по их уточнению с соответствующим обоснованием

---

---

5.3 Оцените необходимость корректировки перечня парфюмерно-косметической продукции, для которой не регламентируются требования к микробиологическим показателям, приведите (при необходимости) предложения по его уточнению

---

---

5.4 Оцените необходимость уточнения требований к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции в соответствии с ISO 17516:2014. Приведите (при необходимости) предложения по уточнению данных требований с соответствующим обоснованием

---

---

5.5 Оцените необходимость уточнения требований к содержанию токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то приведите, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

---

---

5.6 Оцените необходимость уточнения требований к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции (при необходимости, пожалуйста, предоставьте обоснование и подготовьте предложения по их уточнению). Выскажите свое

---

мнение о необходимости (целесообразности) и сроках перехода на применение только альтернативных методов контроля токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, исключающих использование животных (с учетом европейского и международного опыта).

5.7 Оцените необходимость уточнения требований к производству парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

5.8 Оцените необходимость уточнения требований к упаковке парфюмерно-косметической продукции (если есть необходимость, то предоставьте, пожалуйста, обоснование и подготовьте предложения по их уточнению)

5.9 Оцените необходимость уточнения требований к маркировке парфюмерно-косметической продукции. При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

По 8 абзацу п. 9.2 ТР ТС 009/2011 часто возникает вопрос о том, каким термином сопровождать значение номинального количества: «объем» либо «номинальный объем», «масса» либо «номинальная масса», «количество» либо «номинальное количество», либо допускается сам термин вообще не указывать, только значение и в каких единицах измеряется номинальное количество.

Для нашего предприятия также важен вопрос конкретизации в вопросе обозначения единицы счета после указания значения номинального количества. Возможно ли, кроме обозначения «штуки», использовать сокращенное обозначение «шт.», либо указание наименования объекта счета (например «салфеток», «листов» и т.д.)

6. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 009/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, то предоставьте, пожалуйста, обоснование)? В какой части требуется уточнение процедур оценки соответствия (государственной регистрации и декларирования соответствия)?

7. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) парфюмерно-косметической продукции, по которому возникают проблемы.



---

8. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) парфюмерно-косметической продукции (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

---

9. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний парфюмерно-косметической продукции, для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 009/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) парфюмерно-косметической продукции и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

---

10. Возникают ли проблемы при поставках парфюмерно-косметической продукции в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые парфюмерно-косметической продукции возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к парфюмерно-косметической продукции, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

11. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 009/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

## Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

- 1 ☐ Республика Армения
- 2 ☒ Республика Беларусь *город Тродно*
- 3 ☐ Республика Казахстан
- 4 ☐ Кыргызская Республика
- 5 ☐ Российская Федерация
- 6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ Юридическое лицо
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☒ Изготовитель (производитель)
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☒ Страны ЕАЭС *Российская Федерация*

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

*Совместное общество с ограниченной ответственностью  
„Бел Транлайн“*

## ПРИЛОЖЕНИЕ И

### Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к продукции легкой промышленности в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами

Таблица И.1 – Сравнительный анализ положений и требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) [10] с требованиями европейского законодательства, международных и европейских стандартов, распространяющихся на продукцию легкой промышленности

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                                 | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                  | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10] | Общие требования безопасности к продукции, в том числе ее маркировке (Директива 2001/95/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 декабря 2001 г. по общей безопасности продукции (далее - Директива 2001/95/ЕС) [21].<br><br>Директива 2001/95/ЕС [21] не содержит существенных требований безопасности и не предусматривает | Требования к маркировке (статья 9).<br><br>Установлены требования к необходимости указания в маркировке наименования и местонахождения изготовителя (уполномоченного изготовите- | Внесение изменений в технический регламент, с целью приведения в соответствие с Директивой 2001/95/ЕС [21] не требуется. |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>нанесение знака СЕ на продукцию, а содержит общие требования в обеспечении безопасности продукции, размещаемой на рынке ЕС.</p> <p>В то же время директива 2001/95/ЕС [21] содержит требования к информации о продукции, предоставляемой потребителю (маркировке), распространяющиеся в том числе на продукцию легкой промышленности. Согласно указанным требованиям, маркировка должна позволять однозначно идентифицировать изготовителя и содержать его адрес. Кроме того, на продукцию должна быть нанесена ясная и легко понимаемая информация и предупреждения о возможных рисках, связанных с использованием данной продукции, информация об утилизации продукции и иная.</p> | <p>лем лица), продавца, включая страну, наименования продукции.</p> <p>Требования согласуются.</p> |                                                          |
| Обувь                                                    | Требования к маркировке (Директива 94/11/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 марта 1994 г. по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования к маркировке (статья 9).                                                                | Целесообразно внести изменения в технический ре-         |

## Продолжение таблицы И.1


| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>приближению законодательств государств-членов относительно маркировки материалов, применяемых для основных компонентов обуви, предназначенной для реализации потребителю [22]).</p> <p>Установлены требования к необходимости указания в маркировке обуви состава сырья (вида материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа), согласно которым изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, продавец (поставщик) должен указывать в маркировке сведения о материале верха, подкладки и низа обуви, который составляет не менее 80% площади поверхности верха, подкладки и не менее 80% объема подошвы. Если ни на один материал не приходится хотя бы 80 %, то следует указывать информацию о двух основных материалах, используемых при изготовлении обуви.</p> | <p>Установлены требования к необходимости указания в маркировке обуви состава сырья (вида материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви).</p> <p>Требования к представлению информации в маркировке отсутствуют.</p> | <p>гламент, касающиеся установления требований к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви.</p> <p>Обоснование:</p> <p>В настоящее время из-за отсутствия требований в техническом регламенте к представлению информации о составе сырья в маркировке обуви возникают сложности при идентификации материалов из которых она изготовлена. Данная информация может</p> |



Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>Также положениями директивы 94/11/ЕС [22] регламентированы требования к представлению вышеуказанной информации в маркировке. Согласно которым информацию допускается приводить словами и (или) с помощью пиктограмм.</p> <p>Изображение и значение пиктограмм, установленных директивой 94/11/ЕС [22]</p> <div data-bbox="510 858 728 954"> </div> <p>Пиктограмма обозначения материала верха обуви</p> <div data-bbox="504 1042 689 1129"> </div> <p>Пиктограмма обозначения материала подкладки обуви</p> <div data-bbox="510 1217 712 1337"> </div> <p>Пиктограмма обозначения материала низа обуви</p> |                                                 | <p>быть представлена сокращениями, символами и пиктограммами, установленными изготовителем в технической документации и для потребителя, является не информативной.</p> |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <br>Пиктограмма обозначения натуральной кожи<br><br>Пиктограмма обозначения текстильных материалов<br><br>Пиктограмма обозначения композиционной кожи |                                                 |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                                                                  | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |  <p>Пиктограмма обозначения других материалов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Материалы текстильные, одежда и изделия швейные и трикотажные, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | <p>Требования к маркировке (Регламент (ЕУ) № 1007/2011 [25] Европейского парламента и Совета от 27 сентября 2011 г. по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке состава волокон текстильной продукции и отменяющий Директиву Совета 73/44/ЕЕС и Директивы 96/73/ЕС и 2008/121/ЕС Европейского парламента и Совета).</p> <p>Регламент устанавливает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– перечень наименований текстильных волокон, применяемых (изготавливаемых) в Европейском Союзе, и их описание;</li> </ul> | <p>Требования к маркировке (статья 9)</p> <p>Установлены требования к необходимости указания в маркировке состава сырья:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для одежды и изделий из текстильных материалов – вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия. От-</li> </ul> | <p>Целесообразно внести изменения в технический регламент, касающиеся приведения перечня наименований текстильных волокон, используемых в маркировке состава сырья текстильных изделий и установить требования к особенностям маркировки тек-</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– правила применения наименований текстильных волокон;</li> <li>– нормативные положения, определяющие правила указания состава текстильной продукции, в том числе способы предоставления информации (посредством маркировки или этикетирования) (способ и место прикрепления маркировки);</li> <li>– ручной и химические методы количественного анализа двухкомпонентных и трехкомпонентных смесей волокон для целей маркировки (этикетирования) состава текстильной продукции;</li> <li>– перечень компонентов текстильной продукции, которые не должны учитываться при ее маркировке (этикетировании) и анализе;</li> <li>– правила надзора за рынком в государствах-членах Европейского Союза, предусматривающие проведение анализа текстильной продукции для проверки</li> </ul> | <p>клонение фактического содержания сырья не должно превышать <math>\pm 5</math> процентов;</p> <p>- для трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор - вид и массовую долю (процентное содержание) исходного сырья (ворсовой поверхности для ковровых покрытий и изделий из них). Процентное содержание исходного сырья указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах <math>\pm 5</math> процентов (кроме нетканых материалов).</p> | <p>стильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.).</p> <p>Обоснование:</p> <p>В настоящее время из-за отсутствия требований в техническом регламенте к наименованиям текстильных волокон, используемым в маркировке состава сырья текстильных изделий возникают сложности при идентификации сырья из которого она изготовлена. Данная информация может быть представлена</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>соответствия информации о ее составе указанной в маркировке.</p> <p>Согласно Регламенту (ЕУ) № 1007/2011 [25] в составе сырья текстильной продукции допускается не указывать посторонние волокна, если процентная доля этих волокон не достигает следующих значений:</p> <p>а) 2 % общего веса текстильной продукции, если данная доля оправдана тем, что она технически неизбежна при установившейся практике и не является результатом систематического добавления; б) 5 % общего веса текстильной продукции, которая была получена в ходе процесса кардочесания, если данная доля оправдана тем, что она технически неизбежна при установившейся практике и не является результатом систематического добавления.</p> | <p>Перечень наименований текстильных волокон, используемый в маркировке состава сырья текстильных изделий не установлен.</p> <p>Не установлены требования к особенностям маркировки текстильных изделий (многокомпонентные изделия, изделия с отделкой и т.п.).</p> | <p>сокращениями, наименованиями, установленными изготовителем в технической документации или на национальном уровне в нормативных документах и для потребителя, является не информативной.</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>Перечень наименований текстильных волокон, применяемых (изготавливаемых) в Европейском Союзе, и их описание включает:</p> <p>1 Шерсть - Волокна, получаемые из меха овец (Ovis aries) или смесь из волокон стрижки овец или из волос указанных в пункте 2 животных</p> <p>2 Альпака, лама, верблюды, кашемир, мохер, ангора, викунья, шерсть яка, гуанако, кашгора, бобр, выдра, с или без дополнительного наименования «шерсть» или «животный волос» - Шерсть/ворс нижеуказанных животных: альпака, лама, верблюды, кашемировая коза, ангорская коза, ангорский кролик, викунья, як, гуанако, кашгорская коза, бобр, выдра</p> <p>3 Ворс/волос, с или без указания вида животного (например, ворс крупного рогатого скота, домашних коз, конский волос) - Ворс/волос различных животных, если они не указаны в пунктах 1 и 2</p> |                                                 |                                                          |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>4 Шёлк - Волокно, получаемое только из коконов насекомых-шелкопрядов</p> <p>5 Хлопок - Волокно из семян хлопчатника (<i>Gossypium</i>)</p> <p>6 Капок - Волокно из внутренней части плода капок (<i>Seiba pentandra</i>)</p> <p>7 Лён - Лубяное волокно из стеблей льна (<i>Linum usitatissimum</i>)</p> <p>8 Пенька - Лубяное волокно из стеблей конопли (<i>Cannabis sativa</i>)</p> <p>9 Джут - Лубяное волокно из стеблей <i>Corchorus olitorius</i> и <i>Corchorus apsulatis</i>. Согласно Регламенту к джуту приравнены: волокна из <i>Hibiscus cannabinus</i>, <i>Hibiscus sabdariffa</i>, <i>Abutilon avicennae</i>, <i>Urena lobata</i>, <i>Urena sinuata</i></p> <p>10 Абака, манильская пенька - Волокно из влагалищных листов <i>Musa textilis</i></p> |                                                 |                                                          |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>11 Волокно альфы - Волокно из листьев <i>Stipa tenacissima</i> 25 эспарто</p> <p>12 Кокос - Волокно из плода <i>Cocos nucifera</i></p> <p>13 Дрок - Лубяное волокно из стеблей <i>Cytisus scoparius</i> и/или <i>Spartium junceum</i></p> <p>14 Волокно рами - Волокно из луба <i>Boehmeria nivea</i> и <i>Boehmeria tenacissima</i></p> <p>15 Сизаль (обработанные волокна агав) - Волокно из листьев <i>Agave sisalana</i></p> <p>16 Волокно кроталарии индийской - Волокно из луба <i>Crotalaria juncea</i></p> <p>17 Генекен - Волокно из луба <i>Agave fourcroydes</i></p> <p>18 Агава американская (maguey) - Волокно из луба <i>Agave cantala</i></p> <p>19 Ацетат - Волокно из ацетилцеллюлозы, содержащее менее чем 92 %, но не менее чем 74 % ацетилированных гидроксильных групп</p> |                                                 |                                                          |



Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>20 Альгинат - Волокно из металлических солей альгиновой кислоты</p> <p>21 Медноаммиачное волокно - Регенерированное целлюлозное волокно по медно-аммиачному способу получения гидратцеллюлозного волокна</p> <p>22 Модал (особое вискозное волокно с высоким водоотталкивающим эффектом) - Регенерированное целлюлозное волокно, изготовленное по модифицированному вискозному способу, с высоким разрывным усилием и высоким модулем во влажном состоянии. Разрывное усилие (BC) в доведённом до кондиционированного состояния и усилие (BM), которое требуется для достижения во влажном состоянии удлинения в 5 %, следующие: BC (сантиньютон) <math>\geq 1,3 \sqrt{T} + T</math>, BM (сантиньютон) <math>\geq 0,5 \sqrt{T}</math> при этом T является средней линейной плотностью в децетексах</p> |                                                 |                                                          |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>23 Регенерированное белковое волокно - Волокно из регенерированного и стабилизированного химическими агентами протеина 26</p> <p>24 Триацетат - Волокно, изготовленное из ацетилцеллюлозы, у которой ацетилированы не менее чем 92 % гидроксильных групп</p> <p>25 Вискоза - У филаментных волокон и штапельных волокон регенерированное целлюлозное волокно, изготовленное по вискозному способу</p> <p>26 Шёлк - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из не менее чем 85 % по весу акрилонитрила</p> <p>27 Полихлорид - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из не менее чем 50 % по весу хлорированного олефина (например, винилхлорид, винилиденхлорида)</p> |                                                 |                                                          |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>28 Фторированное углеродное волокно - Волокно из линейных макромолекул, которые получают из ациклических фтор-углеродных мономеров</p> <p>29 Модакриловое волокно - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из более чем 50 % и менее чем 85 % по весу акрилонитрила</p> <p>30 Полиамид или нейлон - Волокно из синтетических линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся амидные связи, из которых не менее 85 % связаны с линейными ациклическими или циклоалифатическими соединениями</p> <p>31 Арамид - Волокно из синтетических линейных макромолекул с ароматическими группами, цепь которых состоит из амидных или имидных связей, из которых не менее 85 % напрямую связаны с двумя ароматиче-</p> |                                                 |                                                          |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>скими ядрами и имидные связи которых, если имеются, не должны превышать количество амидных связей</p> <p>32 Полиимид - Волокно из синтетических линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся имидные соединения</p> <p>33 Лиоцелл - Изготовленное путём процесса растворения и способа формования в органическом растворителе (смесь из органических химикатов и воды) регенерированное целлюлозное волокно без образования производных</p> <p>34 Полилактид - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых состоит из не менее чем 85 % по весу эфирных соединений молочной кислоты, которые получают из естественных сахаров, и температура плавления которого составляет не менее 135 °С</p> |                                                 |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>35 Полиэстер - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых состоит из не менее чем 85 % по весу эфира диола с терефталевой кислотой</p> <p>36 Полиэтилен - Волокно из насыщенных линейных макромолекул не замещённых ациклических углеводородов</p> <p>37 Полипропилен - Волокно из линейных насыщенных ациклических углеводородов, в которых каждый второй углерод несёт метильную группу в изотактическом расположении, без дальнейшего замещения</p> <p>38 Поликарбамид - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся функциональные карбамидные группы (NH-CO-NH)</p> <p>39 Полиуретан - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых имеет повторяющиеся функциональные уретановые группы</p> |                                                 |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>40 Виналал - Волокно из линейных макромолекул, цепь которых формируется из поливинилового спирта с изменяющейся степенью ацетализации</p> <p>41 Тривинил - Волокно из трёх различных виниловых мономеров, которое состоит из акрилонитрила, из хлорированного винилового мономера и из третьего винилового мономера из которых ни один не составляет 50 % по весу</p> <p>42 Эластодиен - Эластичное волокно, которое состоит из натурального или синтетического полиизопрена, либо из одного или нескольких полимеризованных диенов, с или без одного, или нескольких виниловых мономеров и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в три раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру</p> |                                                 |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>43 Эластан - Эластичное волокно, которое состоит из не менее чем 85 % по весу сегментированного полиуретана и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в три раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру</p> <p>44 Стекловолокно - Волокно из стекла</p> <p>45 Эластомультиэстер - Волокно, которое возникает в результате взаимодействия двух или более химически различных линейных макромолекул в двух или нескольких различных фазах (из которых ни одна не превышает 85 % по весу), которое содержит в качестве важнейшего функционального соединения сложные эфирные группы (не менее 85 %) и, которое растянуто после соответствующей обработки в полтора раза от</p> |                                                 |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>первоначальной длины, после снятия нагрузки практически сразу же возвращается к своему исходному размеру</p> <p>46 Эластолефин - Волокно из не менее чем 95 % по весу макромолекул, частично с поперечными связями, состоящее из этилена и как минимум одного иного олефина и, которое под воздействием силы растяжения увеличивается от своей первоначальной длины в полтора раза и после снятия нагрузки сразу же возвращается к практически своему исходному размеру</p> <p>47 Меламин - Волокна, которые не менее чем на 95 % по весу синтезированы из поперечно связанных, состоящих из производных меламина макромолекул</p> <p>48 Наименование согласно веществу, из которого состоят волокна, например, металл (металлическое, металлизированное), асбест, бумага, с или без добавления «волокно» или «пряжа/нить».</p> |                                                 |                                                          |



Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>49 Полипропиленовые / полиамидные двухкомпонентные волокна - двухкомпонентные волокна, состоящие по массе на (10 - 25) % из тонких полиамидных волокон, внедренных в основную массу полипропилена.</p> <p>50 Полиакрилат - Волокно, образованное из макромолекул, имеющих более 35 % (по массе) акрилатных групп (кислот, солей металлов или сложных эфиров) и менее более 10 % (по массе) акрилонитрильных групп в цепи и до 15% (по массе) азота.</p> <p>Согласно положениям Регламента при указании состава сырья в маркировке можно не учитывать:</p> <p>а) В маркировке всей текстильной продукции:</p> <p>- Не текстильные элементы, кромки ткани, ярлыки и эмблемы, кайма и оторочка, которые не являются составной частью изделия, покрытые текстилем пуговицы и пряжки, аксессуары, украшения, неэластичные тесёмки, в определённых узко ограниченных местах</p> |                                                 |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>вкраплённые эластичные нити и тесёмки, а также, видимые и отделимые волокна для декоративных целей и волокна с антистатическим действием</p> <p>- Жировые вещества, клеящие вещества, утяжелители, аппретуры, пропитывающие составы, дополнительные красители и добавки для печати, а также другая продукция для обработки текстиля</p> <p>b) В маркировке напольных покрытий и ковров:<br/>Все элементы, кроме рабочего слоя</p> <p>c) В маркировке обивочного материала:<br/>Перевязочные и настилочные основы, а также перевязочные и настилочные утки, которые не являются частью рабочего слоя</p> <p>d) В маркировке портьер, гардин и ламбрекенов:<br/>Перевязочные и настилочные основы, а также перевязочные и настилочные утки, которые не являются частью лицевой стороны материала</p> |                                                 |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>е) В маркировке носков</p> <p>Дополнительные эластичные нити в манжетах, а также укрепляющие нити в местах пальцев и пяток</p> <p>ф) В маркировке колготок</p> <p>Дополнительные эластичные нити в манжетах, а также укрепляющие нити в местах пальцев и пяток</p> <p>г) В маркировке продукции (кроме продукции, перечисленной б – ф):</p> <p>Базовые слои, элементы жёсткости, усиления, прокладочные материалы и обшивки, шовные и соединительные нити, если они не заменяют основу или уток ткани, обивки, которые служат иным целям, чем удержание тепла, а также подкладочные материалы</p> <p>(i) не считаются выделенными элементами жёсткости: базовые слои текстильной продукции, которые служат основой для рабочего слоя, прежде всего грунтовая ткань покрытий, а также двойные ткани и базовые слои</p> |                                                 |                                                          |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>продукции из бархата или плюша и подобных материалов;</p> <p>ii) считаются усилениями: нити или материалы, которые прикреплены в определённых, узко ограниченных местах текстильного изделия для укрепления, придания жёсткости или утолщения).</p> <p>Непосредственно в тексте регламента приведены методы количественного определения состава сырья.</p> <p>Указанным регламентом также установлен термин текстильное изделие/продукция с соответствующим определением («текстильное изделие/продукция» - изделие, которое содержит в сыром, полуобработанном, обработанном, полупереработанном, переработанном, в полуготовом или готовом состоянии только текстильные волокна, независимо от процесса, применяемого смешивания или соединения).</p> |                                                 |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>Требования безопасности по показателю «содержание вредных химических веществ» (Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 г., касающегося регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ (REACH), учреждающий Европейского Агентство по химическим веществам, изменяющий Директиву 1999/45/ЕС и отменяющий Регламент Совета (ЕЕС) № 793/93 и Регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, Директиву Совета 76/769/ЕЕС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЕС, 93/64/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС (далее – Регламент REACH).</p> <p>Регламент REACH распространяется на все химические вещества как таковые (т.е. поставляемые в виде отдельных химических веществ), а также химические вещества, входящие в состав смесей и изделий, и со-</p> |                                                 |                                                          |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>держит обязательства по регистрации данных химических веществ, изготавливаемых или ввозимым на территорию ЕС производителем или импортером в количестве 1 т и более в год.</p> <p>При этом Регламент REACH не содержит конкретных требований безопасности, а устанавливает процедуры для сбора и оценки информации по свойствам веществ и их опасностям в отношении здоровья человека и окружающей среды с последующим принятием мер по ограничению производства, размещения на рынке и применения отдельных опасных химических веществ, смесей и изделий, перечень которых содержится в приложении XVII Регламента REACH.</p> <p>Обязательства по регистрации химических веществ в составе изделий (в том числе относящихся к продукции легкой промышленности, например, одежде, обуви и т.д.) определены статьей 7 Регламента REACH</p> |                                                 |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>и устанавливаются в отношении изготовителей или поставщиков данных изделий при соблюдении следующих условий:</p> <p>а) вещество содержится в таких изделиях, поставляемых одним изготовителем или импортером, в суммарном количестве, превышающем одну тонну в год;</p> <p>б) предполагается, что вещество будет выделяться из изделия при обычных предсказуемых условиях использования.</p> <p>В настоящее время в приложении XVII Регламента REACH установлены ограничения по содержанию ряда отдельных опасных химических веществ, в том числе в составе продукции легкой промышленности (одежде, текстильных материалах и изделиях, обуви, кожи, изделиям из кожи и др.), а также ограничению по выпуску в обращение на рынок ЕС указанных изделий, содержащих такие вещества.</p> |                                                 |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                     | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов               | <p>Согласно вышеупомянутому приложению в продукции легко промышленности недопустимо содержание следующих химических веществ:</p> <p>– три-(2,3-дибромпропил)-фосфата (для текстильных изделий, которые контактируют с кожей человека, в предметах одежды и изделиях первого слоя (нательное, постельное белье))</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5 приложения 3, 4.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (2,3-дибромпропил)-фосфата )» отсутствуют.</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (три-(2,3-дибромпропил)-фосфата)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |



## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                                 | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10] | <p>– асбестовых волокон. Запрещается размещение на рынке и использование указанных волокон, а также изделий, изготовленных с применением указанных волокон:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• крокидолит;</li> <li>• амозит;</li> <li>• антофиллит;</li> <li>• актинолит;</li> <li>• тремолит;</li> <li>• хризотил.</li> </ul> | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (крокидолита, амозита, антофиллита, актинолита, тремолита, хризотила)» отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (крокидолита, амозита, антофиллита, актинолита, тремолита, хризотила)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека. |
| Одежда и изделия из текстильных материалов                                               | – трис-(азиридирил)-фосфинооксида (для текстильных изделий, которые контактируют с кожей человека, в                                                                                                                                                                                                                                      | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5 приложения 3, 4.                                                                                                                                             | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                            | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                           | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов               | предметах одежды и изделиях первого слоя (нательное, постельное белье))                                                                                                                   | Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (трис-(азиридирил)-фосфинооксида)» отсутствуют.                                                                                            | регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (трис-(азиридирил)-фосфинооксида)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. |
|                                                          | – полибромдифенилов, полибромобифенилов (PBВ) (для текстильных изделий, которые контактируют с кожей человека, в предметах одежды и изделиях первого слоя (нательное, постельное белье)). | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5 приложения 3, 4.<br>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (полибромдифенилов, полибромобифенилов (PBВ))» отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных                                                  |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                   | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                     | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов               | – соединений ртути (для применения в качестве веществ или в смеси, которые предназначены для пропитывания тяжёлых промышленных текстильных изделий и предусмотренных для их изготовления нитей). | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5 приложения 3, 4.<br>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (ртути)» отсутствуют. | веществ (полибромдифенилов, полибромобифенилов (PBВ))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.<br>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (ртути)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                                               | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, искусственной кожи, искусственная кожа                     | – кадмия и его соединений (для применения в качестве стабилизаторов в готовых изделиях из полимеров и сополимеров винилхлорида: например, в одежде и аксессуарах, искусственной коже, пропитанных окрашенных или с покрытием текстильных изделиях, посуде) | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, приложения 3, 4.<br><br>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (кадмия)» для искусственной кожи, одежды и изделий из текстильных материалов, искусственной кожи отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (кадмия)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. |
| Окрашенная продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | – азокрасителей (азокрасители, которые в ходе восстановительного расщепления одной или нескольких азогрупп могут выделять один или несколько ароматических аминов (Бифенил-4-иламин, 4-аминобифенилксениламин, Бензидин, 4-хлор-о-толуидин, 2-нафти-       | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (азокрасителей)» отсутствуют.                                                                                                | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | ламин, о-аминоазтолуол, 4-амино-2',3'-диметилазобензол, 4-о-толилазотолуидин, 5-нитро-о-толуидин, 4-хлоранилин, 4-метокси-м-фенилендиамин, 4,4'-метилендианилин, 4,4'-диаминодифенилметан, 3,3'-дихлорбензидин, 3,3'-дихлорбифенил-4,4'-илендиамин, 3,3'-диметоксибензидин, о-дианизидин, 3,3'-диметилбензидин, 4,4'-би-о-толуидин, 4,4'-мителенди-о-толуидин, 6-метокси-м-толуидин р-крезидин, 4,4'-метилен-бис-(2-хлор-анилин), 2,2'-дихлор-4,4'-метилен-дианилин, 4,4'-оксидианилин, 4,4'-серодианилин, о-толуидин, 2-аминотолуол, 4-метил-м-фенилендиамин, 2,4,5-триметиланилин, о-анизидин, 2-метоксианилин, 4-аминоазобензол) в обнаруживаемых концентрациях, т.е. более 30 мг/кг (0,003 % по весу) в готовом изделии или в его окрашенных частях (деталях), не допускаются для применения для текстильных изделий, которые непо- |                                                 | безопасности по показателю «выделение вредных веществ (азокрасителей)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека. |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                            | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                           | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, кожи, меха, обуви, кожгалантерейные изделия, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства | <p>средственно и длительно контактируют с кожей человека, например: одежда, постельное бельё, полотенца и другие бельевые изделия, обувь, перчатки, ремешки для наручных часов, кошельки и бумажники, портфели, нагрудные мешочки, , предназначенные для конечного потребителя)</p> <p>– оловоорганических соединений - соединений диоксилолова (DOT) (концентрация более 0,1 % по весу олова - для изделий, которые контактируют с кожей человека, перчаток, обуви или деталей обуви, которые контактируют с кожей человека, настенные и напольные покрытия)</p> | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (олова)» из одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, меха, обуви, кожгалантерейных изделий, покрытий и изде- | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (олова)» для одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, меха, обуви, кожга- |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                                      | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, меха и кожи, кожаные галантерейные изделия, обувь | – никель (для изделий, предназначенных для непосредственного и длительного контакта с кожей, таких как: ремешки часов и натяжные приспособления; клепки-пуговицы, натяжные приспособления, клепки, застежки-молнии и металлические части, используемые в деталях одежды, сережки, браслеты, ножные браслеты и т.п., если процент никеля, выделяемого из таких частей этих изделий, вступающих в непосредственный и длительный контакт с кожей, более 0,5 мкг/см <sup>2</sup> /неделю) | лий ковровых машинного способа производства отсутствуют.<br><br>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7. Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (никеля)» из одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 4,0 мг/куб.дм. | лантерейных изделий, покрытий и изделий ковровых машинного способа производства после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.<br><br>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (никеля)» после про- |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                     | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                     | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                              | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи, кожгалантерейные изделия, | — нонилфенола, нонилфенолэтоксилата. Не размещаются на рынке или не используются как вещества или в смесях в концентрации равной или более 0,1% по | <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (никеля)» из одежды и изделий из меха и кожи, кожгалантерейных изделий, обуви отсутствуют.</p> <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8.</p> | <p>ведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (никеля)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся</p> |



Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                                        | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| обувь, материалов текстильных, кожи                                                             | <p>весу для целей обработки текстиля и кожи, за исключением:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обработки без выпуска в сточные воды;</li> <li>- систем со специальной обработкой, если сточные воды предварительно обрабатываются для полного удаления органических фракций до биологической обработки сточных вод (обезжиривание овчины)</li> </ul> | <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (нонилфенола, нонилфенолэтоксилата)» из одежды и изделий из текстильных материалов, кожи, обуви, текстильных материалов, кожи, кожгалантерейных изделий отсутствуют.</p> | <p>установления требований по показателю «выделение вредных веществ (нонилфенола, нонилфенолэтоксилата)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p>                  |
| <p>Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10]</p> | <p>— монометил-дихлоро-дифенил метан</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (монометил-дихлоро-дифенил метан)» отсутствуют.</p>                                                 | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (монометил-дихлоро-дифенил метан)».</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                                 | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10] | – монометил-дибромодифенил метан                                               | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (монометил-дибромодифенил метан)» отсутствуют. | тил-дихлородифенил метан)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.<br><br>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (монометил-дибромодифенил метан)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                                 | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                         | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10] | – бромбензилбромтолуол смесь изомеров                                                                                                                                                                                                             | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бромбензилбромтолуол смесь изомеров)» отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (бромбензилбромтолуол смесь изомеров)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. |
| Одежда и изделия из текстильных материалов, текстильные материалы                        | – оксиэтилированные алкилфенолы (NPE). Не размещаются на рынке после 3 февраля 2021 г. в текстильных изделиях, которые, как разумно предполагается, будут стираться в воде во время их обычного жизненного цикла, в концентрации, равной или выше | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5.                                                                                                                             | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований                                                                                                                                                              |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                  | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>0,01% по весу этого текстильного изделия или каждой части текстильного изделия.</p> <p>Указанное требование не применяется к размещению на рынке текстильных изделий, бывших в употреблении, или новых текстильных изделий, произведенных без использования NPE, исключительно из переработанного текстиля.</p> <p>Под "текстильными изделиями" понимают незаконченную, полузаконченную и законченную продукцию, которая состоит не менее чем на 80% из текстильных волокон, или любую другую продукцию, которая содержит часть, состоящую не менее чем на 80% из текстильных волокон по весу, в том числе такую продукцию как одежда, аксессуары, декоративный текстиль, декоративный текстиль, ткани и трикотажные материалы</p> | <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (оксиэтилированных алкилфенолов (NPE))» из текстильных материалов, одежды и изделий из текстильных материалов отсутствуют.</p> | <p>по показателю «выделение вредных веществ (оксиэтилированных алкилфенолов (NPE))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                                 | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                   | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                     | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10] | – перфтороктановой кислоты (PFOA) (для изделий в концентрации, равной или выше 25ppb PFOA, включая ее соли, или 1000 ppb одного вещества или комбинации веществ, родственных PFOA)                                               | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (перфтороктановой кислоты (PFOA))» отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (перфтороктановой кислоты (PFOA))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. |
| Одежда и изделия из кожи, кожгалантерейные изделия                                       | – соединений хрома (VI) (для изделий из кожи и изделий, содержащих элементы, изготовленные из кожи, которые контактируют с кожей человека в концентрации, равной или выше 3 мг/кг (0,0003 % по весу) от общего сухого веса кожи) | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 6, 7.                                                                                                                      | Гармонизация не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                    |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                | <p>Нормируемое значение по показателю «массовая доля вымываемого хрома (VI)» из кожи для низа обуви, рантов для протезов и деталей музыкальных инструментов, кожи для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейной, мебельной и для обивки различных изделий, одежды и изделий из меха, шкурок меховых выделанных должно быть не более 3,0 мг/кг. Требования соответствуют.</p> |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда, обувь, кожаные изделия, изделия из кожи          | <p>– полициклические ароматические углеводороды (РАН) (Бензо[а]пирен (BaP), Бензо[е]пирен (BeP), Бензо[а]антрацен (BaA), Хризен (CHR), Бензо[б]флуорантен (BbFA), Бензо[j]флуорантен BjFA), Бензо[к]флуорантен (BkFA), Дибензо[а,h]антрацен (DBAhA)) (для изделий в случае, если один из резиновых или пластиковых компонентов, которого вступает в непосредственный, а также длительный или короткий повторяющийся контакт с кожей человека или ротовой полостью при нормальных или разумно прогнозируемых условиях использования, содержит более 1 мг/кг (0,0001% по весу данного компонента) любого из перечисленных РАН.</p> <p>Данные изделия включают в себя среди прочих следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда, обувь, перчатки и спортивная одежда;</li> <li>- ремни для часов, браслеты, маски, банданы).</li> </ul> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (полициклических ароматических углеводородов (РАН) (Бензо[а]пирена (BaP), Бензо[е]пирена (BeP), Бензо[а]антрацена (BaA), Хризен (CHR), Бензо[б]флуорантена (BbFA), Бензо[j]флуорантена BjFA), Бензо[к]флуорантена (BkFA), Дибензо[а,h]антрацена (DBAhA))» отсутствуют.</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (полициклических ароматических углеводородов (РАН) (Бензо[а]пирена (BaP), Бензо[е]пирена (BeP), Бензо[а]антрацена (BaA), Хризен (CHR), Бензо[б]флуорантена (BbFA), Бензо[j]флуорантена BjFA), Бензо[к]флуо-</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                                        | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                        | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                  | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10]</p> | <p>– диметилфумарат (DMF). Не используется в изделиях или в их частях в концентрации выше 0,1 мг/кг. Изделия или их части, содержащие DMF в концентрации выше 0,1 мг/кг, не размещаются на рынке.</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (диметилфумарата (DMF))» отсутствуют.</p> | <p>рантена (BkFA), Дибензо[a,h]антрацена (DBAhA))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований по показателю «выделение вредных веществ (диметилфумарата (DMF))» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |



## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                                 | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10] | – ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-этилгексаноат фенилртути, октаноат фенилртути, недеканоат фенилртути (для изделий или их частей, содержащих одно или несколько указанных веществ, не размещаются на рынке после 10 октября 2017 г., если концентрация ртути в изделиях или их частях равна или выше 0,01 % по весу) | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8.<br>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-этилгексаноат фенилртути, октаноат фенилртути, недеканоат фенилртути)» отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (ацетат фенилртути, пропионат фенилртути, 2-этилгексаноат фенилртути, октаноат фенилртути, недеканоат фенилртути)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека. |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]                                 | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                              | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукция легкой промышленности, подпадающая под сферу регулирования ТР ТС 017/2011 [10] | – бис(пентабромфенил)эфир (декабромдифенилэфир; декаБДЭ) (для изделий или в его частях в концентрации, равной или выше 0,1% по весу после 2 марта 2019 г.). | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8.<br><br>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бис(пентабромфенил)эфира, (декабромдифенилэфира, декаБДЭ))» отсутствуют. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бис(пентабромфенил)эфира, (декабромдифенилэфира, декаБДЭ))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека. |
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь                                        | – свинец и его соединения максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Pb, который может            | Требования к выделению вредных химических веществ ста-                                                                                                                                                               | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический                                                                                                                                                                                                                                             |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</li> <li>- обувь;</li> </ul> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в</p> | <p>тя 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (свинца)» для обуви отсутствуют.</p> <p>ормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (свинца)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 1,0 мг/куб.дм. Требования не соответствуют.</p> | <p>регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (свинца)» после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека.</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10]      | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                   | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь, покрытия и | <p>концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви.</li> </ul> <p>— кадмий и его соединения - максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Cd, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> | Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 8. | Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                       | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| изделия ковровые машинного способа производства          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. «Одноразовые текстильные изделия» - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</li> <li>- обувь.</li> </ul> <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> </ul> | Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (кадмия)» отсутствуют. | безопасности по показателю «выделение вредных веществ (кадмия)» после проведения научного исследования влияния данного веществ на человека. |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                      | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви;</li> <li>- текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.</li> </ul> <p>— соединения хрома VI максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Cr VI, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой</li> </ul> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (хрома VI)» отсутствуют.</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (хрома VI)» после</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <p>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или</p> |                                                 | <p>проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                               | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь        | <p>кожевенного сырья, а также к их частям;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви;</li> <li>- текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.</li> </ul> <p>соединения мышьяка максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл As, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой</li> </ul> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (мышьяка)» для обуви отсутствуют.</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (мышьяка)» после</p> |



Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                                     | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. «Одноразовые текстильные изделия» - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <p>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или</p> | <p>Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (мышьяка)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 1,0 мг/куб. дм.</p> <p>Требования соответствуют.</p> | <p>проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь        | <p>кожевенного сырья, а также к их частям;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви;</li> <li>- текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.</li> </ul> <p>свинец и его соединения максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг после извлечения (выражены как металл Pb, который может быть извлечен из материала). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой</li> </ul> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6. Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (свинца)» для обуви отсутствуют.</p> <p>Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (свинца)» после</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                         | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <p>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или</p> | <p>химических веществ (свинца)»</p> <p>из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 1,0 мг/кг. Требования соответствуют.</p> | <p>проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                               | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь        | <p>кожевенного сырья, а также к их частям;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви;</li> <li>- текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.</li> </ul> <p>– бензол максимальная концентрация по массе не должна превышать 5 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразо-</li> </ul> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензола)» для обуви отсутствуют.</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бензола)» для обуви после проведения</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                                        | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>вым текстильным изделиям. «Одноразовые текстильные изделия» - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <p>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</p> | <p>Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензола)» из текстильных материалов, применяемых при изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 0,01 мг/куб.дм.</p> <p>Требования не соответствуют.</p> | <p>научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (бензола)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                             | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви;</li> <li>- текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.</li> </ul> <p>бензо[а]антрацен, бензо[е]ацефантрилен, бензо[а]пирен, бензо[д,е,ф]хризен, бензо[е]пирен, бензо[j] фторантин, бензо[к]фторантин, кризин, дибенз [а,h]антрацен, 4-тетрахлортолуол; р-хлорбензотрихлорид, трихлортолуол, бензотрихлорид, хлортолуол, бензил хлористый максимальная концентрация по массе не должна превышать 1 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые</li> </ul> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензо[а]антрацена, бензо[е]ацефантрилена, бензо[а]пирена, бензо[д,е,ф]хризена,</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бензо[а]антрацена, бензо[е]ацефантрилена, бензо[а]пирена,</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                            | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> | <p>бензо[е]пирена, бензо[j] фторантина, бензо[k]фторантина, кризина, дибенз [a,h]антрацена, 4-тетрахлортолуола, р-хлорбензотрихлорида, трихлортолуола, бензотрихлорида, хлортолуола, бензила хлористого)» отсутствуют.</p> | <p>бензо[d,e,f]хризена, бензо[е]пирена, бензо[j] фторантина, бензо[k]фторантина, кризина, дибенз [a,h]антрацена, 4-тетрахлортолуола, р-хлорбензотрихлорида, трихлортолуола, бензотрихлорида, хлортолуола, бензила хлористого)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                 | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви;</li> <li>- текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.</li> </ul> <p>— формальдегид максимальная концентрация по массе не должна превышать 75 мг/кг. Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в</li> </ul> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6, 7, 8.</p> <p>Нормируемое значение по показателю «содержание свободного формальдегида» для материалов для изделий и одежды</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения нормативного значения по показателю</p> |



## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Допускается в период с 1 ноября 2020 г. по 1 ноября 2023 г. отступление от установленной нормы в отно-</p> | <p>первого слоя, бельевых изделий, постельного белья, корсетных и купальных изделий, летних головных уборов, чулочно-носочных изделий, платочно-шарфовых изделий, носовых платков и других аналогичных изделий, полотенец, простыней купальных, текстильных материалов для обуви и меха искусственного (для внутренних деталей) должно быть не более 75 мкг/г; для материалов для изделий и одежды второго слоя, платьев, блузок, сорочек, брюк, юбок, костюмов без подкладки,</p> | <p>«выделение вредных веществ (формальдегида)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>шении размещения на рынке формальдегида в жакетах, пальто или обивке мебели с максимальной концентрацией по массе не должна превышать 300 мг/кг.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви;</li> <li>- текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.</li> </ul> | <p>свитеров, джемперов, полуватеров, головных уборов (кроме летних), чулочно-носочных изделий зимнего ассортимента, перчаток, варежек и других аналогичных изделий, для материалов для изделий и одежды третьего слоя, пальто, курток, костюмов на подкладке и других аналогичных изделий, для текстильных материалов для обуви (для наружных деталей), для текстильных материалов декоративных, мебельных, для покрытий и изделий ковровых, войлока, фетра, текстильных материалов подкладочных,</p> |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                | прокладочных для формоустойчивости и термоизоляции, для текстильных материалов ворсовых, меха искусственного для обуви (для наружных деталей), кожи для низа обуви, для рантов, для протезов и деталей музыкальных инструментов, кожевенных полуфабрикатов, для кожи для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейной, мебельной и для обивки различных изделий, одежды и изделий из меха, шкурок меховых выделанных – 300 мкг/г. |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                | Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (формальдегида)» из текстильных, полимерных и других материалов, кожи, кожи искусственной и изделий легкой промышленности из них материалов, изготовленных из натурального и растительного сырья, картона, искусственных (вискозных и ацетатных), полиэфирных, полиамидных, полиакрилонитрильных, поливинилхлоридных, поливинилацетатных, полиолефиновых, полиорганосилаксанов, резиновых, кожи и меха в |                                                          |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь        | <p>– 1,2-бензолдикарбоновая кислота, ди-С<sub>6-8</sub>-разветвленные алкилэфир, с высоким содержанием С<sub>7</sub>, бис(2-метоксиэтил) фталат, диизопентилфталат, ди-п-пентил фталат (DPP), ди-п-гексилфталат (DnHP) максимальная концентрация по массе не должна превышать 1000 мг/кг (отдельно или в комбинации с другими фталатами)). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <p>- одежда или связанные с ней аксессуары;</p> <p>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой</p> | <p>воздушную среду – не более 0,003 мг/куб.м, кожи и меха в водную среду должно быть не более 300 мг/куб.дм.</p> <p>Требования не соответствуют.</p> <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (бензолдикарбоновой кислоты, ди-С<sub>6-8</sub>-разветвленных алкилэфиров, с высоким содержанием С<sub>7</sub>, бис(2-метоксиэтил) фталата, диизопентилфталата, ди-п-пентил</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (бензолдикарбоновой кислоты, ди-С<sub>6-8</sub>-разветвленных алкилэфиров, с высоким содержа-</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]         | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <p>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или</p> | фталата (DPP), ди-п-гексилфталата (DnHP))» отсутствуют. | <p>нием С7, бис(2-метоксиэтил) фталата, диизопентилфталата, ди-п-пентилфталата (DPP), ди-п-гексилфталата (DnHP))» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                  | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь        | <p>кожевенного сырья, а также к их частям;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви;</li> <li>- текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.</li> </ul> <p>N-метил-2-пирролидон, 1-Метил-2-пирролидон (NMP), N,N-диметилацетамид (DMAC), N,N-диметилформамид максимальная концентрация по массе не должна превышать 3000 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в</li> </ul> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (N-метил-2-пирролидона, 1-Метил-2-пирролидона (NMP), N,N-диметилаце-</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (N-метил-2-пир-</p> |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]           | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. «Одноразовые текстильные изделия» - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <p>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха</p> | <p>тамида (DMAC), N,N-диметилформамида)» отсутствуют.</p> | <p>ролидона, 1-Метил-2-пирролидона (NMP), N,N-диметилацетамида (DMAC), N,N-диметилформамида)»</p> <p>после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> |



## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>или кожевенного сырья, а также к их частям;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви;</li> <li>- текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.</li> </ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь        | <p>– диметил формамид (DMF) максимальная концентрация по массе не должна превышать 3000 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к од-</li> </ul> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.</p> <p>Нормируемое значение по показателю «Выделение вредных химических веществ (диметилформамида)» из текстильных материалов, применяемых при</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся уточнения нормативного значения по показателю «выделение вредных веществ (диметилформамида)» после проведения</p> |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                 | Заключение (выводы) и перспективные направления развития           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>норазовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <p>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</p> | <p>изготовлении одежды и изделий из текстильных материалов, в водную среду должно быть не более 10 мг/куб.дм, в воздушную среду – 0,03 мг/куб.м. Требования не согласуются.</p> | <p>научного исследования влияния данного вещества на человека.</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                                                             | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви;</li> <li>- текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.</li> </ul> <p>1,4,5,8-тетрааминоантрахинон, С.І. дисперсный синий 1, бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диэнилиденметилден) дианилин гидрохлорид, С.І. основной красный 9, [4-[4,4'-бис(диметиламино) бензгидрилиден] циклогекса-2,5-диен- 1-илиден] хлорид диметиламмония, С.І. основной фиолетовый 3 с <math>\geq 0,1\%</math> кетона Михлера максимальная концентрация по массе не должна превышать 50 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> </ul> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химических веществ (1,4,5,8-тетрааминоантрахинона, С.І. дисперсного синего 1, бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диэнилиденметилден) дианилин</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований безопасности по показателю «выделение вредных веществ (1,4,5,8-тетрааминоантрахинона, С.І. дис-</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                                                                      | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> | <p>гидрохлорида, С.І. основного красного 9, [4-[4,4'-бис(диметиламино) бензгидрилиден] циклогекса-2,5-диен-1-илиден] хлорид диметиламмония, С.І. основного фиолетового 3 с <math>\geq 0,1\%</math> кетона Михлера)» отсутствуют.</p> | <p>персного синего 1, бензиламин, 4,4'-(4-иминоциклогекса-2,5-диэнилиденметилен) дианилин гидрохлорида, С.І. основного красного 9, [4-[4,4'-бис(диметиламино) бензгидрилиден] циклогекса-2,5-диен-1-илиден] хлорид диметиламмония, С.І. основного фиолетового 3 с <math>\geq 0,1\%</math> кетона Михлера)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека.</p> |

Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                  | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь        | <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви;</li> <li>- текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.</li> </ul> <p>4-Хлоро-о-толуидин хлорид, ацетат 2-нафтил аммония, 4-метокси-м-фенилен диаммоний сульфат, 2,4-диаминоанизол сульфат, 2,4,5-триметиланилин гидрохлорид максимальная концентрация по массе не должна превышать 30 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.</p> <p>Требования по показателю «Выделение вредных химиче-</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                                                                                                         | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> <li>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</li> <li>- обувь;</li> <li>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной</li> </ul> | ских веществ (4-Хлоро-о-толуидин хлорида, ацетат 2-нафтил аммония, 4-метокси-м-фенилен диаммоний сульфата, 2,4-диаминоанизол сульфата, 2,4,5-триметиланилин гидрохлорида)» отсутствуют. | безопасности по показателю «выделение вредных веществ (4-Хлоро-о-толуидин хлорида, ацетат 2-нафтил аммония, 4-метокси-м-фенилен диаммоний сульфата, 2,4-диаминоанизол сульфата, 2,4,5-триметиланилин гидрохлорида)» после проведения научного исследования влияния данных веществ на человека. |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                                                       | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>для указанного вещества.</p> <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви;</li> <li>- текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.</li> </ul> |                                                                                                       |                                                                                                                             |
| Одежда и изделия из текстильных материалов, обувь        | <p>– хинолин максимальная концентрация по массе не должна превышать 50 мг/кг). Не размещаются на рынке после 1 ноября 2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежда или связанные с ней аксессуары;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Требования к выделению вредных химических веществ статьи 5, 6.</p> <p>Требования по показателю</p> | <p>Целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в технический регламент, касающихся установления требований</p> |

## Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10]                | Заключение (выводы) и перспективные направления развития                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>- иные текстильные изделия, кроме одежды, которые при обычных или разумно прогнозируемых условиях использования контактируют с кожей человека в такой же степени, что и одежда (не применяется к одноразовым текстильным изделиям. "Одноразовые текстильные изделия" - текстильные изделия, которые разработаны только для одноразового использования или на ограниченный срок или не предназначены для последующего использования для такой же или подобной цели);</p> <p>- обувь;</p> <p>если одежда, связанные с ней аксессуары, иные текстильные материалы, кроме одежды или обуви, используются потребителем и вещество представлено в концентрации, измеренной в однородном материале, которая равна или выше концентрации, определенной для указанного вещества.</p> | «Выделение вредных химических веществ (хинолина)» отсутствуют. | безопасности по показателю «выделение вредных веществ (хинолина)» после проведения научного исследования влияния данного вещества на человека. |



Продолжение таблицы И.1

| Объект технического регулирования<br>ТР ТС 017/2011 [10] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в ТР ТС 017/2011 [10] | Заключение (выводы) и перспективные направления развития |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>Требования не распространяются на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одежду, связанные с ней аксессуары или обувь, сделанные исключительно из натуральной кожи, меха или кожевенного сырья, а также к их частям;</li> <li>- нетекстильные застежки и нетекстильные декоративные крепления;</li> <li>- бывшую в употреблении одежду, связанные с ней аксессуары, иные текстильные изделия, кроме одежды и обуви;</li> <li>- текстильные настенные и напольные покрытия для внутреннего использования, коврики и дорожки.</li> </ul> |                                                 |                                                          |

## ПРИЛОЖЕНИЕ К

### **Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» [10]**

#### **АНКЕТА**

**для опроса представителей  
бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов  
государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  
с целью выявления проблемных вопросов применения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»**

#### **I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

нет

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

нет

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

нет

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

нет

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

нет

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Считаю что маркировку должен наносить производитель.

Так как маркировка товара прежде всего направлена на потребителя, там необходима только та информация, которая нужна покупателю. Считаю что это срок годности и состав.

Ответственность за маркировку лежит на производителе. Так как только он знает всю информацию, необходимую для потребителя

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Нет. Требования должны предъявляться к производителю. Продавец должен в произвольном порядке и по требованию уточнять необходимую для покупателя информацию. Магазины не должны заниматься маркировкой обуви, так как это не свойственные для них процедуры.

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и

---

---

измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

нет

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Да. При наличии различных составов товара и регулярному обновлению ассортимента. Эта процедура занимает много времени. Требуется иметь отдельного сотрудника для дел, связанных с маркировкой

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

нет

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

нет

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Отменить обязательную маркировку одежды и обуви продавцами

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☒ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

ИП Моченят РИ

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

нет

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

нет

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

нет

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

нет

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Все в норме

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Не требуется

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

обеспечивают

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

Проблемы не возникают

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

нет



---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

нет

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

нет

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

нет

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☒ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☒ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Индивидуальный предприниматель Пантюк Леонид Анатольевич

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Является достаточной.

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Нет.

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Нет.

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Нет.

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Являются достаточными.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Нет необходимости.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Да.

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

Да.

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Нет.

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Нет.

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Нет.

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Нет.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны \_\_\_\_\_ ЕАЭС \_\_\_\_\_ Рос-  
сия \_\_\_\_\_

- 
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☒ Другие страны \_\_\_\_\_ Литва \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Общество с дополнительной ответственностью «КАМИСА»



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции**  
**легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Замечаний нет.

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Замечаний нет.

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Замечаний нет.

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Предлагаем по аналогии с ТР ТС 007/2011 (статья 5) дополнить ТР ТС 017/2011 (статья 5 п.2) по отнесению изделий к 3 слою в части, когда подкладка занимает не менее 40 % площади верха изделия.

Предлагаем для изделий из тканей, содержащих не менее 50% натуральных волокон (хлопок, лен) относящихся ко второму слою, значение показателя воздухопроницаемость установить 30 дм<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>с. Поскольку применение в таких изделиях подкладки не ведет к улучшению потребительских свойств.

---

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? или необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается(обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Замечаний нет.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Замечаний нет.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Замечаний нет.

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

Замечаний нет.

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Замечаний нет.

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Замечаний нет.

---

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Замечаний нет.

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Замечаний нет.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Открытое акционерное общество «Коминтерн»

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Нет определения термину «изделие». В частности, относится ли обувь к термину «изделие» и, как следствие, подпадает ли под действие Ст.5 в части устойчивости окраски применяемых текстильных материалов.*

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Согласно 9 п. 1 обязывает обязательное нанесение состава сырья **для всей** продукции легкой промышленности, что не является целесообразным для обуви. В то же время должна быть обязательная дополнительная информация по видам материалов, используемых для изготовления верха, подкладки и низа обуви. В ТР ТС 007/2011 нет требования по нанесению на маркировку обуви состава сырья.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

1. **Абз. 3 Ст. 4** исключить (интенсивность запаха является слишком субъективной характеристикой чувственного восприятия, более того, в ТР ТС 007/2011 такой показатель отсутствует).

2. **Приложение 8** касательно устойчивости окраски кожи для верха и подкладки обуви принять в редакции:

- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к сухому трению – не менее 4 баллов;
- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к мокрому трению – не менее 3 баллов;
- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к воздействию пота – не менее 3 баллов».

*(Некорректным является проведение испытаний по показателям устойчивости окраски к сухому и мокрому трению, воздействию «пота» для ВСЕХ применяемых натуральных кож. В ГОСТ 939-88 п. 3 «Устойчивость окраски для велюра и бесподкладочных кож к сухому трению - 4 балла, к мокрому трению - 3 балла» - есть разделение по козам. Более того, нецелесообразно и нелогично проводить исследования устойчивости окраски кож для верха обуви при наличии подкладки).*

---



### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь, г. Витебск

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель) обуви

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС: РФ, Казахстан

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☒ Другие страны: *Украина, Латвия, Литва, Эстония, Израиль*

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

*Открытое акционерное общество «Красный Октябрь»*

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожаной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

**1. Установленное п.3 ст.4 требование «интенсивность запаха» продукции является очень субъективным показателем, т.к. обоняние у людей очень различное. Следует заменить на объективный показатель, либо отменить.**

**2. Требуется пояснение следующее: в ст.5 и ст.7 установлены требования безопасности к текстильным материалам и изделиям из них и одежды и изделий из кожи, меха, шкурок меховых выделанных. Если обувь изготовлена с верхом или подкладкой из перечисленных материалов, то нужно ли соблюдать требования данных статей по показателям безопасности?**

---

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

***п.1 статьи 9 обязывает обязательное нанесение состава сырья для всей продукции легкой промышленности, что не является целесообразным для обуви. В то же время должна быть обязательная дополнительная информация по видам материалов, используемых для изготовления верха, подкладки и низа обуви. В ТР ТС 007/2011 нет требования по нанесению на маркировку обуви состава сырья.***

***Считаем, что данный пункт требует изменений или дополнений.***

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
-

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

*1. Абз. 3 Ст. 4 исключить (интенсивность запаха является слишком субъективной характеристикой чувственного восприятия, более того, в ТР ТС 007/2011 такой показатель отсутствует).*

*2. Приложение 8 касательно устойчивости окраски кожи для верха и подкладки обуви принять в редакции:*

*- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к сухому трению – не менее 4 баллов;*

*- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к мокрому трению – не менее 3 баллов;*

*- устойчивость окраски кожи для подкладки и верха бесподкладочной обуви к воздействию пота – не менее 3 баллов».*

*Некорректным является проведение испытаний по показателям устойчивости окраски к сухому и мокрому трению, воздействию «пота» для всех применяемых натуральных кож. ГОСТ 939-88 п.3 устанавливает требование: «Устойчивость окраски для велюра и бесподкладочных кож к сухому трению - 4 балла, к мокрому трению - 3 балла», т.е. есть разделение по видам кож. Более того, нецелесообразно проводить исследования устойчивости окраски кож для верха обуви при наличии подкладки, а так же не конкретизировано, какую сторону кожи проверять на эти показатели лицевую или бахтармянную, или обе.*

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ **Республика Беларусь, г. Витебск**

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ **Юридическое лицо**

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ **Изготовитель (производитель) обуви**

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС: **РФ, Казахстан**

—

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☒ Другие страны: *Украина, Латвия, Литва, Эстония, Израиль*

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

***ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»***

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции**  
**легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Является достаточной*

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

*нет*

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

*нет*

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

*нет*

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

*Статья 8. После слов «устойчивость окраски должна быть не менее 3 баллов» дополнить словами «(кроме нетканых материалов)».*

*Обоснование: Нетканые материалы, применяемые при изготовлении изделий в качестве прокладочных для обеспечения формоустойчивости и термоизоляции, как правило, выпускаются в белом виде. Однако испытательные центры проводят испытания по устойчивости окраски для подтверждения выполнения требований статьи 8.*

---



---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*Первое перечисление дополнительной информации для трикотажных и текстильных полотен. Слова «(кроме нетканых материалов)» изложить в новой редакции: «(кроме нетканых и одноконтинентных материалов)».*

*Обоснование: Указывать допускаемое отклонение к текстильным материалам из полиэфира 100% +/- 5% не корректно и неправильно, т.к. состав сырья не может быть 105%.*

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

*обеспечивают*

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

-

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

-

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

*проблем нет*

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

*нет*

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

-

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь г.Могилев

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Открытое акционерное общество «Моготекс»

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции**  
**легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

+

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

+

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

+

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

В статье 5 п.2 при отнесении одежды определенному слою, отсутствуют такие виды ассортимента, как платья, сарафаны на подкладке

---

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Требование к устойчивости окраски текстильных материалов к дистиллированной воде является избыточным

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

+

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

+

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

+

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

+

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

+

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

+

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

+

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны \_\_\_\_\_ ЕАЭС \_\_\_\_\_ Рос-  
сия \_\_\_\_\_

- 
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Открытое акционерное общество «Мозырская швейная фабрика «Надэкс»



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции**  
**легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

да

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

нет

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

нет

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

нет

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

да

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

да

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

нет

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

нет

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

-

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

-

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО «ПРИМА»

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

**Да**

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

**Нет**

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

**Нет**

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

**Нет**

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

**Да**

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

**Нет необходимости**

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

**Да**

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

**Да**

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

**Нет**

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

**Нет**

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

**Нет**

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

**Нет**

---



### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

**Производственное унитарное предприятие «Мила-Стиль»**

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Является достаточной

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Нет необходимости

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Не возникают

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Не возникают

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Являются

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Маркировку продукции уточнять нет необходимости

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Обеспечивает

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

Является достаточной

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Нет

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Нет

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

Производственное унитарное предприятие «Нить» Общественного объединения «Белорусское общество глухих»

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Является

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Нет

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Не возникают

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Не возникают

---



---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Да, являются

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Уточнения не требуются

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Обеспечивают

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

Является

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Не возникают

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Не существует

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Нет

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Предложений (замечаний) не имеется

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ \* Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО «Фабрика «Чобот»»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожаной, галантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

В технический регламент таможенного союза ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности дополнить в Приложение 5:

Прочность крепления деталей низа в обуви ниточным методом крепления, для обуви домашней и дорожной, Н/см

- подошва (из полимерного материала ЭВА, из полимерного материала ЭВА + текстиль, пористая резина, непористая резина) с заготовкой верха (из кожи, текстильного материала, искусственной и синтетической кожи) прошивного метода крепления

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_



3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО «Фабрика Чобот»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Да.*

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

*Корректировка не требуется.*

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожаногалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

*Нет.*

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

*Нет.*

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

*Считаем, что требования безопасности являются достаточными.*

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*Нет необходимости.*

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к

---

---

объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

*Да*

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

*Да.*

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

*Нет.*

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

*Нет.*

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

*В настоящее время проблем при поставках выпускаемой продукции в третьи страны не возникает.*

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

*Нет.*

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь, г. Витебск

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☒ Страны СНГ (Украина, Таджикистан, Молдова)

4 ☒ Другие страны (Румыния, Финляндия, Чехия)

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ОАО «Витебские ковры»

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

-

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

-

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

-

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

-

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

*Статья 4 пункт 3 – исключить. Показатель «интенсивность запаха» является избыточным и малоинформативным для изделий легкой промышленности, в частности – для обуви. (Даже в ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков такой показатель отсутствует).*

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*Статья 9 пункт 1 ТР ТС 017/2011 устанавливает требования к маркировке в части содержания обязательной информации о продукции. Одно из требований – «состав сырья». Данное требование не является обязательным для обуви. С целью исключения разночтений стандарта предлагаем данное требование для обуви и сумок исключить.*

*Уже существуют прецеденты в излишних требованиях со стороны контролирующих организаций. Так в акте проверки торгового объекта Роспотребнадзором Кабардино-Балкарской Республики №417 от 11.12.2017г зафиксированы нарушение требований п.1 ст 9 ТР ТС 017/2011 в части отсутствия на маркировке обуви и сумок состава сырья металлических деталей (фурнитуры, используемых при производстве указанной продукции). При этом на маркировке обуви были указаны материалы верха, подкладки и подошвы, а на маркировке сумок был указан материал верха. Оспорить данное утверждение в судебном порядке не удалось.*

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

-

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

-

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста,

---

---

каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

*Показатель «индекс токсичности» установлен **статьей 4 ТР ТС 017/2011** – как общее требование безопасности к продукции легкой промышленности. Норматив установлен для определения в водной среде - для определенных групп изделий и материалов и в воздушной среде соответственно. В перечнях стандартов устанавливающих требования к методам испытаний установлен следующий стандарт: ГОСТ Р 53485-2009 «Материалы текстильные. Метод определения токсичности». Настоящий стандарт распространяется на текстильные материалы и одежду и устанавливает метод исследования текстильного материала и одежды по показателю токсичности, основанный на результатах оценки токсического действия на суспензионную кратковременную культуру клеток млекопитающих. И следующая методика МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы».*

*Испытательные лаборатории используют данную методику для определения показателя «индекс токсичности» в натуральных кожах. Так как текстильные материалы и натуральные кожи - весьма различные материалы по своему происхождению и химическому составу возникает сомнение правомерности использования данных ТНПА для определения вышеуказанного показателя.*

*Токсичность или ядовитость — токсикометрический показатель, вычисляемый как величина, обратная средней смертельной дозе или средней смертельной концентрации токсичного вещества. Токсичность — это степень возможного повреждающего действия химического или биологического вещества на живой организм. Как правило этот вред может наноситься человеку респираторно или через слизистые оболочки организма. Обувь – это изделие, которое имеет минимальный контакт с органами дыхания и слизистыми оболочками человека.*

*Предлагаем убрать требование безопасности по показателю «индекс токсичности» для натуральных кож, синтетических, искусственных и композиционных кож.*

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

-

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

---



- 
- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

-

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

**Приложение 8** в части устойчивости окраски для натуральных кож принять в следующей редакции:

| Наименование продукции                                                                                                                                                                   | Наименование показателя свойств                                                  | Нормируемое значение                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Кожа для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий                                              | Устойчивость окраски, балл, к<br>- сухому трению<br>- мокрому трению<br>- «поту» | не менее 4<br>не менее 3<br>не менее 3* |
| Кожа искусственная, синтетическая, композиционная для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий | Устойчивость окраски, балл, к<br>- сухому трению<br>- мокрому трению             | не менее 4*<br>не менее 4*              |

---

\*Показатель для верха только для бесподкладочной обуви

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☒ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

**Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест»**

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

**Достаточна**

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

**Нет**

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожаной, галантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

**Не возникают**

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

**Не возникают**

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

**Достаточно**

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

**Не необходимо, все понятно**

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

**обеспечивают**

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

**достаточная**

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

**Не возникают**

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

**Не существует**

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

**Не возникали**

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

**Не имеется**

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☒ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

**Индивидуальный предприниматель Логвинович Татьяна Константиновна**



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Терминологическая база является достаточной.

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Нет необходимости корректировки области применения ТР ТС 017/2011.

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Не возникает проблем.

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Не возникает проблем.

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Требования безопасности являются более чем достаточными.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Нет необходимости уточнения требований к маркировке продукции.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Обеспечивают.

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

Является достаточной.

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Не возникает сложностей.

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Не возникает проблем.

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Не являемся экспортёрами продукции лёгкой промышленности.

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Не имеется.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

- 
- 2 ☐ Страны  
ЕАЭС \_\_\_\_\_
- 3 ☐ Страны  
СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие \_\_\_\_\_ страны

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Общество с ограниченной ответственностью «Юнитаргет»

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

-

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

-

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожаной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

-

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

**Повязки на голову швейные и трикотажные** как вид продукции добавить в наименование изделий группы продукции Головные уборы в Приложениях (1, 2). Также добавить их в Решение

от 15 октября 2013 года N 228 «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011)» в группу Головные уборы код ТНВЭД 6505.

Как вид продукции отсутствует в ТР ТС 017/2011, в Решении № 228. Орган по Сертификации и Таможенный брокер имеют разное мнение по коду ТНВЭД, что вызывает сложности при импорте/экспорте в страны ЕАЭС (например, Казахстан).

---

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

**Исключить требование по показателю воздухопроницаемость для продукции: фартуки, фартуки-передники.**

В настоящий момент согласно Приложения 1. изделия плательные включают: платья (включая сарафаны, халаты), юбки, блузки, жилеты, фартуки, брючные костюмы и другие аналогичные изделия. Воздухопроницаемость определяется.

В то же время согласно Приложения 2. Не устанавливаются требования по показателю «воздухопроницаемость»

- для изделий, в которых по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты) или по структуре материала (<...>) предполагается высокая воздухопроницаемость.

Считаем необходимым добавить в перечень исключений фартуки, фартуки-передники. Конструктивно они имеют высокую воздухопроницаемость, схожи с сарафанами.

Кроме того согласно текущей версии ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" в фартуках не определяют воздухопроницаемость.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Для трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, покрывал, штор дополнительная информация в маркировке должна содержать **вид отделки (при наличии)** Данное требование относится ко всем видам продукции этого раздела (трикотажным и текстильным полотнам, штучным изделиям из них, коврам, покрывалам, шторам)?

Уточнить, что имеется ввиду под видом отделки: название отделки, состав отделки?

Добавить:

- указывается при условии, что отделка составляет более 10% общего веса изделия.
- состав указывается в том случае, если состав отделки отличается от состава основного полотна.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

-

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и

---

---

измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

-

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

-

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

-

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

-

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---



### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Является достаточной

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

Нет

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожаногалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Нет

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Нет

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Являются достаточными

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Необходимо внести месяц изготовления в дату

---

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Да

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

Да

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Нет

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Нет

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Нет

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☒ Иное: орган надзора

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

---

Инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации по Минской области и г. Минску (отдел госнадзора г. Молодечно)

---

11 Буйнова 80176746050

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продук-**  
**ции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Терминологическая база технического регламента является достаточной для однозначного понимания его требований и положений.

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

В корректировке необходимости нет.

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

Проблем не возникает.

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Проблем не возникает.

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Требования безопасности к продукции легкой промышленности являются достаточными.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленных в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Нет необходимости.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Обеспечивают.

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

Нормативная база является достаточной.

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Да, для текстильных изделий высокие показатели оценки воздухопроницаемости подкладочной ткани (предназначенной для верхней одежды).

Для кожаных изделий, необходимость тестирования устойчивости к поту кожаных изделий для верхней одежды.

---



---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Да, например, в Пакистане для проведения испытаний меха по тесту «Температура сваривания (усадки) кожаной ткани меха, С» нет возможности проводить испытания по методу ISO 3380, только по методу ISO 6330, но данный тест рассчитан на текстильные ткани.

Тест на индекс токсичности текстильных материалов не выполняет ни одна из лабораторий, аналогов в мире нет.

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Нет.

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Да, уменьшить показания воздухопроницаемости для подкладочной ткани (ГОСТ 20272-2014), предназначенной для верхней одежды, так как при соблюдении требуемых показателей, у пуховиков происходит миграция пуха через подкладочную ткань. По ГОСТ 20272-2014 нормативный показатель воздухопроницаемости не менее  $60 \text{ дм}^3/\text{м}^2$ . Предложение – уменьшить показатель до не менее  $40 \text{ дм}^3/\text{м}^2$

Для тестирования кожи на устойчивость к сухому и мокрому трению, принять Европейский стандарт (ГОСТ ISO 20433-2011), где количество оборотов испытательного устройства для сухого и мокрого трения равно 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую, в то время как в ГОСТ 32076-2013 количество оборотов для сухого трения – 200, а для мокрого 20. При выделке кожи в соответствии с прохождением теста на 200 оборотов, кожа теряет свойства мягкости и эластичности.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

\_\_\_\_\_  
ООО Опора

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011**  
**«О безопасности продукции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

---

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

---

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

*Предлагаем внести в Ст. 1 «Область применения», п.4 следующие виды продукции: «изделия штучные трикотажные (текстильные)» (например, резинки для волос, повязки на руку, повязки на голову; повязки декоративные, маски для лица, которые не являются медицинскими изделиями и т.п.); «бижутерия», к которой также можно отнести резинки для волос, банты для волос и подобные им украшения. В Ст. 2 «Определения» необходимо внести чёткие определения терминов: «изделия штучные трикотажные (текстильные)» и «бижутерия».*

*Обоснование: Указанные дополнения необходимы изготовителям выше перечисленных видов изделий - для понимания отсутствия необходимости подтверждения соответствия этих изделий требованиям Технического регламента ТР ТС 017/2011, а также для торговых организаций, у которых возникают вопросы о наличии документов, подтверждающих соответствие указанных видов изделий требованиям Технического регламента ТР ТС 017/2011.*



4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

*В последнее время мы столкнулись с проблемой, затрагивающей не только производителей ЧНИ, но и всех производителей лёгкой промышленности, использующих в сырьевом составе полиамидные нити 6.0. При этом совершенно не важно, в каком виде используется нить. Будь то гладкая или текстурированная, пряжа или полотно - любое присутствие полиамида 6.0 в составе продукции делает её не соответствующей регламентам ТС и потенциально небезопасной с точки зрения применения единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.*

*В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека (решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 №341), далее «ЕСТ», норматив определяемого вещества **капролактама** в материале для изготовления изделий, содержащих полиамид, составляет при миграции в водную среду для мужского и женского ассортимента 1,0 мг/дм<sup>3</sup>. Эти значения транслированы в Требования химической безопасности текстильных, полимерных и других материалов, кожи, кожи искусственной и изделий лёгкой промышленности из них ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности». Указанные документы приняты в период 2010-2011 годов.*

*Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) капролактама в одежде были взяты при разработке ЕСТ и ТР ТС из действующих в то время СанПиН РБ 2.4.7.16-4-2006 и аналогичного Российского СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. Даты принятия соответствующих правил - 2006 и 2003 годы. Все последующие изменения в СанПиНы не изменили показатель ПДК капролактама при миграции в водную среду. А в СанПиНы ПДК капролактама попали ещё из советских ГОСТов.*

*В то время действовал единственный доступный способ определения капролактама - метод исследования воды водоёмов под редакцией Шицковой, позволяющий производить определение величин, сравнимых с размерностью 1 миллиграмм в 1 литре (дм<sup>3</sup>) жидкости. Сам метод основан на разложении амидов кислот нагреванием их с гидроксиламином и образовании окрашенного комплекса образующейся гидроксамовой кислоты с ионами трёхвалентного железа. Чувствительность метода 1,0 мг/л и ниже достигается предварительным концентрированием капролактама в пробе упариванием. Проба подвергается оценке с использованием фотоэлектрического колориметра КФК -2 МП при построении*



калибровочных графиков. Именно этот метод ранее **никогда** не обнаруживал содержание капролактама при его миграции в водную среду при подтверждении безопасности продукции. Именно этот метод использовался лабораториями санитарных служб во всех странах ТС (иногда используется и сейчас). Поэтому никто и никогда не беспокоился о самом значении норматива капролактама в текстиле или ЧНИ.

Однако, с развитием технологии изменились и подходы к исследованиям проб и образцов. Основным прогрессивным методом становится жидкостная и газожидкостная хроматография. Разрабатываются методики, утверждаются области их применения, определяется чувствительность. Все методики на основе хроматографии позволяют выявлять капролактамы в продукции лёгкой промышленности. И при исследовании этими методиками определяется многократное превышение показателя безопасности у **всех** производителей, использующих полиамид 6.0. По мере оснащения лабораторий Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии РБ хроматографами определяющим фактором становится само значение норматива безопасности (ПДК) миграции капролактама в воду –  $1,0 \text{ мг/дм}^3$  для взрослых.

На наш взгляд назрела необходимость изменить сами подходы к определению остаточного капролактама в изделиях, контактирующих с кожей человека, как к нормативу химической безопасности. Аргументы в пользу такого утверждения следующие.

1. Особое внимание безопасности текстильных товаров, особенно детских, уделяется в странах Европейского союза, где в 1992 г. группой из 17-ти европейских текстильных институтов разработан Эко-Текс стандарт 100 (Oeko-Tex® Standard 100), который действует более чем в сорока странах мира. Документ как система «Экотекс» — глобальная система тестирования и сертификации потребительской текстильной продукции на предмет отсутствия опасных для человека веществ. Принципиальным для нее является только безопасность изделия, другие характеристики качества текстиля, не имеющие отношения к безопасности, не рассматриваются.

«Экотекс-100» содержит требования к определенным характеристикам безопасности материала: нормы содержания определенных химических веществ, запрет на использование определенных веществ (красители, аппреты), устойчивость окраски в определенных условиях, pH водной вытяжки и иные. «Экотекс-100» **не устанавливает норм** содержания капролактама в изделиях, считая его вполне безопасным. Согласно данному стандарту, даже для I класса изделий - изделий для новорожденных - не проводятся испытания на наличие капролактама.

2. С точки зрения классической токсикологии наиболее опасное для человека влияние оказывается отравляющим веществом при попадании его на слизистые оболочки тела, ингаляцией, с кровотоком или через пищевод. Всасывание через кожу с потом обладает несомненно меньшим порогом остроты отравляющего действия. Так вот сегодня гигиенические нормативы содержания вредных веществ в **питьевой** воде СанПиН 10-124 РБ 99 не имеют капролактама как исследуемого вещества. Полиамидные изделия используются в качестве медицинских нитей, сосудистых и эндопротезов. Кроме того полиамид 6.0 используется в зубопротезировании. И даже в перечисленных медицинских областях применения показатель безопасности для капролактама не превышает  $0,5 \text{ мг/дм}^3$ .

3. Аналогичные требования к упаковке, контактирующей с пищевой продукцией: ПДК  $0,5 \text{ мг/дм}^3$ , включая детское питание.

4. Наконец, экспертами Международного агентства по изучению рака (МАИР), разработана классификация факторов различной природы (химических, физических, биологических) на канцерогенную активность по отношению к человеку. МАИР разделило вещества, смеси и факторы воздействия на пять категорий:



- Категория 1: канцерогенные для человека.
- Категория 2 Aueп: весьма вероятно канцерогенные для человека.
- Категория 2 Bueп: вероятно канцерогенные для человека.
- Категория 3 Rueп: не классифицируемые как канцерогенные для человека.
- Категория 4: не канцерогенные для человека.

В группу 4 включаются факторы, для которых существуют убедительные доказательства отсутствия канцерогенности для человека. К таким факторам эксперты МАИР **отнесли** пока лишь вещество **капролактама**.

Это лишь логические рассуждения об отсутствии необходимости контроля остаточного капролактама в продукции лёгкой промышленности. Несомненно, вопрос требует исследования и научного обоснования. При неготовности современной промышленности к отказу от использования в качестве сырья полиамида 6.0 Технические регламенты Таможенного союза вместо средства обеспечения единства требований к продукции массового потребления могут стать орудием конкурентной борьбы, применяемым крайне избирательно и в интересах конкретных бенефициаров.

В этой связи просим Вас подготовить в адрес Министерства здравоохранения Республики Беларусь соответствующее обращение с предложением изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, исключив капролактама из состава определяемых веществ при использовании в производстве полиамидных материалов.

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

1). Предлагаем внести дополнение в **Ст. 9 «Требования к маркировке продукции» - п.1, третий абзац** «- наименование продукции» **изложить в новой редакции:**

«- наименование продукции (при указании наименования продукции, предназначенной для мужчин и женщин, допускается не указывать реквизит «принадлежность»).

**Обоснование:** За последние годы в моде существенной корректировке подверглись понятия «мужской» и «женский». Особую популярность приобрело направление, не акцентирующее внимание на гендерных различиях. В нашем сегменте с таким трендом мы сталкиваемся всё чаще и чаще. В настоящее время мы столкнулись с тем, что в удовлетворении потребностей наших покупателей мы ограничены тем фактом, что на товарных ярлыках изделий в соответствии с ГОСТ 3897 – 2015 «Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» должно быть указано наименование изделия и его **принадлежность** к мужским или женским. Наши конкуренты из Европы и Азии уже многие годы маркируют свои изделия без указания половой принадлежности потенциального покупателя или напрямую апеллируют ко всем потребителям сразу. Таким образом, в результате выполнения требований действующих ТНПА, мы изначально находимся в проигрышном положении.

2). Предлагаем внести дополнение в **Ст. 9 «Требования к маркировке продукции» - п.1, седьмой абзац** «- размер изделия» **изложить в новой редакции:**

«- размер изделия (в том случае, если это применимо к определённому наименованию изделия при указании размера изделия, предназначенного для мужчин и женщин, допускается не указывать размер изделия в виде определённого цифрового обозначения; размер изделия может быть указан с использованием букв латинского алфавита в формате «one size»).



**Обоснование:** В последние годы мировые лидеры в носочном бизнесе идут по унификации размерной шкалы, имея на постоянной основе в своей промышленной коллекции изделия «one size» (одного размера). При этом мы видим их конкурентное преимущество перед отечественными производителями. При производстве изделий линейки «one size» в обязательном порядке будут соблюдены требования действующих ТНПА на каждый конкретный вид изделий. Виды, линейные размеры, показатели растяжимости и другие необходимые параметры изделий будут устанавливаться в техническом описании.

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

обеспечивают

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

Возникла необходимость изменить подходы к определению остаточного капролактама в изделиях, контактирующих с кожей человека, как к нормативу химической безопасности. **Обоснование** этого вопроса размещено в **Пункте 5** Анкеты

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).



---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
- отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

*Предлагаем внести дополнения в Ст. 11 «Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего Технического регламента»:*

**- п. 4.8 изложить в новой редакции:** «Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией лёгкой промышленности посредством проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства. В том случае, если на момент проведения инспекционного контроля в промышленной коллекции изготовителя перечень типовых образцов продукции не изменился, а также не изменился перечень действующих поставщиков сырья и материалов, при проведении инспекционного контроля не требуется проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории»

**Обоснование:** В промышленной коллекции нашего предприятия, как, наверняка, и других изготовителей, присутствуют изделия, которые пользуются стабильно устойчивым спросом у покупателей. Производство таких изделий осуществляется в течение нескольких лет, при этом состав сырья в изделиях не изменяется (изменяется только дизайн). Не изменяется также перечень поставщиков и видов сырья, которые применяются при изготовлении такого вида изделий. Таким образом, при проведении инспекционного контроля, периодически происходят повторные испытания одних и тех же типовых образцов. Это приводит к дополнительным затратам на производство продукции, тем самым увеличивая её цену для конечного потребителя.

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь, г. Брест

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС Россия, Казахстан, Армения

—

3 ■ Страны СНГ Россия, Казахстан, Армения, Молдова

4 ■ Другие страны Украина, Польша, Грузия, Израиль, Эстония

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат»



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011**  
**«О безопасности продукции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

Терминологическая база технического регламента является достаточной.

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

Корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения не нужна.

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

Возникают проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования.

С учетом развития текстильной промышленности появляется множество составных видов ткани, применение к которым единых требований не целесообразно.

Например, ГОСТ 21790-2005 «Общие технические условия. Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные» распространяется на джинсовые ткани. Несмотря на то, что в составе в большинстве случаев указан хлопок (более 70%) так же применяются и полиэстер, и полиуретан, эластан (может быть более чем 30%). Данное обстоятельство влияет на свойства джинсовой и вельветовой ткани и одежды из нее.

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то

---

укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

Изложенное в пункте 3 анкеты, также негативно влияет на идентификацию продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011.

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Установленные ТР ТС 017/2011 требования к безопасности продукции легкой промышленности в отношении биологических показателей являются избыточными. Так установленное требование по воздухопроницаемости к джинсовым и вельветовым тканям в соответствии с ТР ТС 017/2011 не соотносится с требованиями действующих стандартов и создает перекося в требованиях, которые допускают эксплуатацию изделий из этих тканей только в осенне-зимний период.

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Следует определить требования по воздухопроницаемости в джинсовых и вельветовых тканях в соответствии с действующими стандартами.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Отсутствуют сведения достаточности обеспечения форм оценки соответствия.

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

Нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции является достаточной.

---



9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

Отсутствуют сведения о сложностях (проблемах) при применении методов испытаний (контроля) продукции.

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

Отсутствуют сведения о проблемах с выбором испытательной лаборатории (центра) при проведении испытаний продукции.

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
- отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.

Отсутствуют сведения о проблемах при поставках продукции.

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

Установить единый формат указания даты изготовления с целью исключения разночтений.

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

- 1 ☐ Республика Армения
- 2 ☐ Республика Беларусь
- 3 ☐ Республика Казахстан
- 4 ☐ Кыргызская Республика
- 5 ☒ Российская Федерация
- 6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ Юридическое лицо
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☐ Изготовитель (производитель)
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☒ Иное: Автономна некоммерческая организация, учреждённая Правительством Российской Федерации \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011**  
**«О безопасности продукции легкой промышленности»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*достаточная*

---

2. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 017/2011? Если корректировка необходима, укажите, пожалуйста, в какой части и почему.

---

*НЕТ*

---

3. Возникают ли проблемы при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к текстильно-галантерейной, кожгалантерейной, специальной, сувенирной продукции, продукции технического назначения и др.), на которые действие ТР ТС 017/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующие проблемы)

---

*НЕТ*

---

4. Возникают ли проблемы при идентификации продукции в соответствии с правилами (требованиями) ТР ТС 017/2011, например, при отнесении одежды к первому, второму или третьему слою и др. (если проблемы возникают, то укажите, какие именно, с чем связаны данные проблемы и предлагаемое их решение с обоснованием)

---

*НЕТ*

---

5. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к продукции легкой промышленности, установленные в ТР ТС 017/2011 в отношении химических, механических и биологических показателей? Следует ли дополнить или исключить требования? Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается (обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

*достаточные*

---

6. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в статье 9 ТР ТС 017/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*нет необходимости*

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 017/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

*обеспечивают*

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) продукции легкой промышленности для оценки ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид (группу) продукции легкой промышленности, по которому возникают проблемы.

---

*достаточная*

---

9. Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) продукции легкой промышленности (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

*нет*

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний продукции легкой промышленности для целей подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС 017/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов (групп) продукции легкой промышленности и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

НЕТ

---

11. Возникают ли проблемы при поставках продукции легкой промышленности в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые продукции легкой промышленности возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к продукции легкой промышленности, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 017/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

НЕТ

---



### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Производственное республиканское унитарное предприятие  
„Брестоблагодз“

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»  
(БелГИСС)

УДК  
№ госрегистрации  
Инв. №

Директор БелГИСС

А.Г. Скуратов  
« 07 » 10 2020 г.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Проведение оценки научно-технического уровня технических регламентов Евразийского экономического союза, устанавливающих обязательные требования к отдельным видам продукции массового потребления, на основе анализа международных и европейских стандартов (правил, директив, рекомендаций и иных документов, устанавливающих требования к продукции), а также международной и европейской практики регулирования отдельных видов продукции массового потребления»

по теме:

«ПОДГОТОВКА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ В  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ СОЮЗА»  
(итоговый)

Часть 5

Научный руководитель  
директор БелГИСС

07.10. 2020 А.Г. Скуратов

Минск 2020

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЧАСТЬ 5

|                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ПРИЛОЖЕНИЕ Л Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к средствам индивидуальной защиты в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами.....                                        | 1700 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ М Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»..... | 1924 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ Л

### Результаты сравнительного анализа обязательных требований, установленных к средствам индивидуальной защиты в рамках Союза, с международными и региональными (европейскими) требованиями и нормами

Таблица Л.1 – Сравнительный анализ положений и требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [11] с требованиями европейского законодательства, международных и европейских стандартов, распространяющихся на средства индивидуальной защиты

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                             | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| Существенные требования безопасности                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| 1 Средства индивидуальной защиты от механических воздействий                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 1.1 Одежда специальная защитная от механических воздействий и общих производственных загрязнений                                                            |                                                                                                                                                              |
| Материалы и изделия для защиты от проколов должны обладать стойкостью к проколу:<br><br>для тканей не менее 13 Н<br><br>для искусственных кож не менее 22 Н | EN ISO 13688:2013 «Защитная одежда. Общие требования»<br><br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств                                           |



## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| для натуральных кож не менее 58 Н<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем<br>Информация и данные изготовителя<br>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ<br>ISO 13688:2013 «Защитная одежда. Общие требования<br>ISO 11393-6:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 6. Эксплуатационные требования и методы испытаний средств защиты верхней части тела»; |
| Материалы и изделия для защиты от порезов должны обладать сопротивлением к порезу:<br>для тканей не менее 2 Н/мм<br>для искусственных кож не менее 6 Н/мм<br>для натуральных кож не менее 8 Н/мм<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Одежда специальная и ткани для ее изготовления, устойчивые к истиранию, должны обладать стойкостью к истиранию:<br>льняные и полульняные ткани (типа парусин) не менее 500 циклов воздействия водостойкой шкуркой<br>прочие ткани не менее 3 000 циклов воздействия серошинельным сукном<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11]) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                     |
| Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и текстильные материалы для ее изготовления должны обладать стойкостью к истиранию не менее 1 300 циклов воздействия серошинельным сукном<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])                             | EN 381-9:1997 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 9. Требования к защитным гетрам»* (действует EN ISO 11393-5:2019 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 5. Эксплуатационные требования и методы испытаний защитных гетр») |
| Разрывная нагрузка тканей одежды специальной:<br>для защиты от механических воздействий не менее 400 Н<br>для защиты от общих производственных загрязнений не менее 400 Н по основе и не менее 250 Н по утку<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])                              | Принципы разработки<br>Безопасность СИЗ<br>Удобство и эффективность                                                                                                                                                                                                              |
| Разрывная нагрузка швов одежды специальной для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений:<br>не менее 250 Н<br>не меньше разрывной нагрузки материалов (для материалов с разрывной нагрузкой не менее 250 Н)<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11]) | Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения<br>Информация и данные изготовителя<br>СИЗ с системой регулировки<br>СИЗ с составными регулируемым пользователем или съёмными элементами                                                        |

Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Изготовитель в эксплуатационной документации к одежде специальной защитной от механических воздействий и общих производственных загрязнений должен указать ее назначение и условия применения</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 2 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Защита от механических повреждений</p> <p>ISO 11393-5:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 5. Эксплуатационные требования и методы испытаний защитных гетр»;</p> <p>EN 381-11:2002 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 11. Требования к одежде, защищающей верхнюю Часть тела»* (действует EN ISO 11393-6:2019 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 6. Эксплуатационные требования и методы испытаний средств защиты верхней части тела)»</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | <p>свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту</p> <p>СИЗ, которое может быть порвано при его применении</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита от механических повреждений</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                      |
| 1.2 Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и общих производственных загрязнений                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Материалы и изделия для защиты от проколов должны обладать стойкостью к проколу:</p> <p>для тканей не менее 13 Н</p> <p>для искусственных кож не менее 22 Н</p> <p>для натуральных кож не менее 58 Н</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>         | <p>EN 1082-1:1996 Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 1. Перчатки и нарукавники из кольчуги»</p> <p>Принципы разработки</p> <p>Безопасность СИЗ</p> <p>Удобство и эффективность</p> |
| <p>Материалы и изделия для защиты от порезов должны обладать сопротивлением к порезу:</p> <p>для тканей не менее 2 Н/мм</p> <p>для искусственных кож не менее 6 Н/мм</p> <p>для натуральных кож не менее 8 Н/мм</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p>         |
| <p>Материалы средств индивидуальной защиты рук, устойчивые к истиранию, должны обладать стойкостью к истиранию водостойкой шкуркой:</p> <p>для тканей не менее 500 циклов воздействия</p>                                                                                               | <p>Защита от механических повреждений</p> <p>EN 1082-2:2000 Одежда защитная. Перчатки и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом.</p>                                                                                       |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>для искусственных кож не менее 1600 циклов воздействия</p> <p>для натуральных кож не менее 7000 циклов воздействия.</p> <p>Для трикотажных полотен стойкостью к истиранию абразивным камнем не менее 350 циклов воздействия.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                              | <p>Часть 2. Перчатки и нарукавники из материалов, отличных от кольчуги</p> <p>Эргономичность</p> <p>Уровни защиты и классы защиты</p> <p>Безопасность СИЗ</p>                                                                                                |
| <p>Разрывная нагрузка материалов средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий должна быть:</p> <p>для тканей не менее 600 Н по основе и 400 Н по утку</p> <p>для искусственной кожи не менее 350 Н</p> <p>для натуральной кожи не менее 130 Н.</p> <p>Прочность при разрыве трикотажных полотен должна быть не менее 140 Н.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Удобство и эффективность</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> |
| <p>Разрывная нагрузка швов средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий должна быть:</p> <p>не менее 250 Н</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p>                                                                                                                                                                                    |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| не меньше разрывной нагрузки материалов (для материалов с разрывной нагрузкой менее 250 Н)<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                             | СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту<br>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам защиты рук от механических воздействий и общих производственных загрязнений должен указать их назначение и условия применения<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 2 ТР ТС 019/2011 [11]) | СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами<br>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ<br>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ<br>Защита от механических повреждений<br>EN 381-7:1999 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 7. Требования к защитным перчаткам» (действует EN ISO 11393-4:2019 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 4. Эксплуатационные |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | <p>требования и методы испытаний защитных перчаток)»</p> <p>Эргономичность</p> <p>Уровни защиты и классы защиты</p> <p>Безопасность СИЗ</p> <p>Удобство и эффективность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита от механических повреждений</p> |



Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 | <p>ISO 11393-4:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 4. Эксплуатационные требования и методы испытаний защитных перчаток»</p> <p>EN 388:2016 «Перчатки для защиты от механических рисков»* (действует EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие</p> <p>Защита от механических повреждений</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | <p>EN 420:2003+A1:2009 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>EN 14328:2005 «Одежда защитная. Перчатки и средства защиты рук от порезов механизированными ножами. Требования и методы испытаний»</p> <p>Эргономичность</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>Защита от механических повреждений</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>ISO 13999-1:1999 «Одежда защитная. Перчатки и приспособления для защиты рук от порезов и ударов острыми предметами. Часть 1. Кольчужные перчатки и приспособления для защиты рук»</p> <p>ISO 13999-2:2003 «Одежда защитная. Перчатки и приспособления для защиты рук от порезов и ударов острыми предметами. Часть 2. Перчатки и приспособления для защиты рук, изготовленные из материалов отличных от кольчуги»</p> |
| 1.3 Одежда специальная защитная для защиты от нетоксичной пыли                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Материалы и изделия для защиты от нетоксичной пыли должны иметь пылепроницаемость в зависимости от группы защиты, но не более 40 г/м<sup>2</sup> и сохранять свои пылезащитные свойства после 5 стирок или химчисток.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к одежде специальной должен указать ее назначение и условия применения.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                          |
| <i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 2 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4 Одежда специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Одежда специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ должна иметь водоупорность не менее 2000 Па, а при воздействии струй воды – не менее 3500 Па.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</i> | EN 343:2003+A1:2007 Одежда защитная. Защита от дождя (действует EN 343:2019 Одежда защитная. Защита от дождя)»<br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков                                                                                                                                     |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к одежде специальной должен указать ее назначение и условия применения.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 2 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                | Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br>Лёгкость и прочность<br>Информация и данные изготовителя<br>СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту<br>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ |
| 1.5 Средства индивидуальной защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| Средства индивидуальной защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ и материалы для их изготовления должны быть водонепроницаемыми.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                       | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                       |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к одежде специальной должен указать ее назначение и условия применения.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 2 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| 1.6 Одежда специальная от возможного захвата движущимися частями механизмов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| Одежда специальная от возможного захвата движущимися частями механизмов не должна иметь внешние отлетные компоненты и должна обладать разрывной нагрузкой материалов и швов, при превышении которой в случае захвата подвергшийся захвату материал компоненты или прилегающий к ней шов данного средства индивидуальной защиты будет разрушен без причинения вреда пользователю.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i> | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                       |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)       |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к специальной одежде от возможного захвата движущимися частями механизмов должен указывать интервалы значений разрывной нагрузки узлов крепления компонентов, частей изделия.<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 4 ТР ТС 019/2011 [11]) |                                                                                                                                                                    |
| 1.7 Средства индивидуальной защиты рук от вибраций                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
| Средства индивидуальной защиты рук от вибрации должны исключать контакт руки с вибрирующей поверхностью.<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 5 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                   | EN ISO 10819:2013 «Вибрация и удар механические. Вибрация рук. Измерение и оценка способности перчаток передавать вибрацию на ладонь руки»                         |
| Максимальная толщина ладонной части изделия с защитной прокладкой (в ненапряженном состоянии) не должна превышать 8 мм.<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 5 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                    | и ISO 10819:2013 «Вибрация и удар механические. Вибрация рук. Измерение и оценка способности перчаток передавать вибрацию на ладонь руки»<br>Механическая вибрация |
| Разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н.<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 5 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                        | ISO 23388:2018 Перчатки для защиты от механических рисков                                                                                                          |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <p>Вибропоглощающие материалы должны обеспечивать сохранение вибропоглощающих свойств, предусмотренных изготовителем, которые не должны ухудшаться в случае потери механической прочности или смещения этих материалов.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 5 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты рук от вибраций должен указывать показатели эффективности виброзащиты и условия применения (назначения).</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                              |                                                                                                                                                              |
| 1.8 Средства индивидуальной защиты ног от вибраций                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| <p>Обувь должна обладать эффективностью виброзащиты:</p> <p>не менее 2 дБ при частоте вибраций 16 Гц</p> <p>не менее 4 дБ при частоте вибраций 31,5 Гц и 63 Гц.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                         | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                       |
| <p>Материал подошвы обуви должен обладать: прочностью не менее 2 Н/мм<sup>2</sup></p> <p>твёрдостью не более 70 единиц по Шору.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                         |                                                                                                                                                              |



## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| Прочность крепления деталей низа с верхом обуви не менее 45 Н/см (кроме резиновой и полимерной обуви).<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                      |                                                                                                                                                              |
| Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                           |                                                                                                                                                              |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты ног от вибраций должен указывать значение эффективности виброзащиты (коэффициента передачи).<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 8 ТР ТС 019/2011 [11])</i> |                                                                                                                                                              |
| 1.9 Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| Прочность крепления деталей низа с верхом обуви не менее 45 Н/см (кроме резиновой и полимерной обуви).<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                      | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                       |
| Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                        | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| 1.10 Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от истирания                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| Материал подошвы обуви должен обладать: прочностью не менее 2 Н/мм <sup>2</sup> твердостью не более 70 единиц по Шору.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i> | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                       |
| Прочность крепления деталей низа с верхом обуви не менее 45 Н/см (кроме резиновой и полимерной обуви).<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                 |                                                                                                                                                              |
| Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i>      |                                                                                                                                                              |
| Обувь для защиты от истирания должна изготавливаться с износостойчивыми подошвами<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                      |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11 Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от ударов, проколов и порезов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Обувь для защиты ног от ударов в зависимости от назначения должна комплектоваться следующими защитными приспособлениями:</p> <p>защитными носками, обеспечивающими защиту от ударов в носочной части энергией не менее 5 Дж</p> <p>предохранительными щитками, обеспечивающими защиту от ударов в тыльной части энергией не менее 3 Дж</p> <p>защитными щитками, обеспечивающими защиту от ударов в области лодыжки энергией не менее 2 Дж</p> <p>надподъемными щитками, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией не менее 15 Дж</p> <p>защитными щитками, обеспечивающими защиту от ударов в берцовой части энергией не менее 1 Дж.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>EN ISO 17249:2013 «Обувь защитная, стойкая к разрезанию цепной пилой»</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>Защита от механических повреждений</p> <p>ISO 17249:2013 «Обувь защитная, стойкая к разрезанию цепной пилой»</p> <p>ISO 11393-2:2018 «Одежда защитная для работающих с ручными цепными пилами. Часть 2. Эксплуатационные требования и методы испытаний средств для защиты ног»</p> |
| Обувь для защиты от проколов и порезов должна иметь проколозащитную прокладку и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN ISO 20345:2011 «Средства индивидуальной защиты. Специальная обувь»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> <p>Допускается комплектовать обувь защитными приспособлениями, обеспечивающими одновременную защиту от нескольких вредных механических воздействий.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> |
| <p>Внутренний зазор безопасности защитного носка должен быть не менее 20 мм при ударе энергией 5, 15, 25, 50, 100, 200 Дж.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Материал подошвы обуви должен обладать: прочностью не менее 2 Н/мм<sup>2</sup> твердостью не более 70 единиц по Шору.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 45 Н/см (кроме резиновой и полимерной обуви).</p>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                       | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ<br>Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие<br>Предотвращение падений в результате скольжения<br>Защита от воздействия статической компрессии на Часть тела<br>Защита от механических повреждений<br>Защита от высоких температур и/или пламени<br>Защита от холода<br>Защита от электрических ударов<br>EN ISO 20347:2012 Средства индивидуальной защиты. Профессиональная обувь<br>Эргономичность |
| Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты ног от ударов должен указывать их назначение и условия применения.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 10 ТР ТС 019/2011 [11])</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                              | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                              | <p>Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие</p> <p>Предотвращение падений в результате скольжения</p> <p>Защита от механических повреждений</p> <p>Защита от высоких температур и/или пламени</p> <p>Защита от холода</p> <p>Защита от электрических ударов</p> |
| 1.12 Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от воды и растворов нетоксичных веществ                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Обувь для защиты от воды должна быть водонепроницаемой.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.13 Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от скольжения                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| <p>Ходовая Часть подошвы обуви (кроме резиновой и полимерной обуви) должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 процентов за весь срок службы.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | ISO 13287:2019 Средства индивидуальной защиты. Обувь. Метод испытания на сопротивление скольжению                                                            |
| <p>Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям должен быть не менее 0,2.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| <p>Материал подошвы обуви должен обладать: прочностью не менее 2 Н/мм<sup>2</sup> твердостью не более 70 единиц по Шору.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                          |                                                                                                                                                              |
| <p>Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 45 Н/см (кроме резиновой и полимерной обуви).</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                             |                                                                                                                                                              |
| <p>Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.</p>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |



## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты ног от скольжения должен указывать срок сохранения изделием противоскользящих свойств и условия применения (назначение).<br><br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 12 ТР ТС 019/2011 [11])</i> |                                                                                                                                                              |
| 1.14 Средства индивидуальной защиты головы (каска защитные)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| Каски защитные не должны передавать на голову усилие более 5 кН при энергии удара не менее 50 Дж.<br><br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                       | EN 397:2012+A1:2012 «Каски защитные промышленные                                                                                                             |
| При воздействии острых падающих предметов с энергией не менее 30 Дж не должно происходить их соприкосновение с головой.<br><br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                 | Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств                                                                                                        |
| Каски защитные должны обеспечивать естественную вентиляцию внутреннего пространства.<br><br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                    | Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br>Лёгкость и прочность                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Информация и данные изготовителя<br>СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту                                                            |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Корпус каски при соприкосновении с токоведущими деталями должен защищать от поражений переменным током частотой 50 Гц напряжением не менее 440 В.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СИЗ, изменяющие свойства в результате старения                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>В случае воздействия электрической дуги корпус каски должен обеспечить защиту от термических рисков, не гореть и не плавиться.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Каски защитные должны сохранять защитные свойства в диапазоне температур, указанном изготовителем. На каждую каску защитную должна наноситься неудаляемая маркировка (в том числе гравировка, тиснение и др.) или трудноудаляемая этикетка с диапазоном температур, при которых каска может эксплуатироваться, а также уровнем электроизоляционных свойств, символы устойчивости к боковой деформации и брызгам расплавленного металла (если каска соответствует указанным требованиям).</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие</p> <p>Защита от воздействия статической компрессии на Часть тела</p> <p>EN 812:2012 «Каски противоударные промышленные»</p> <p>1.2.1 Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> |
| <p>Каски защитные должны иметь систему креплений на голове, не допускающую самопроизвольного падения или смещения с головы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                     | СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту<br>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения<br>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ<br>Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие<br>EN 14052:2012+A1:2012 «Шлемы защитные высококачественные рабочих промышленных предприятий»<br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств<br>Соответствующие исходные материалы |
| Ширина подбородочного ремня при применении его в конструкции защитных касок не менее 10 мм.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Крепежные механизмы подбородочного ремня при применении его в конструкции защитных касок должны разрушаться при усилии не менее 150 Н и не более 250 Н.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</i>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Деформация каски защитной при испытании:<br>боковая не более 40 мм<br>остаточная не более 15 мм.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Система регулирования положения каски защитной на голове не должна после наладки и регулировки самопроизвольно нарушаться в течение всего времени использования.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Изготовитель в эксплуатационной документации к каскам защитным должен указывать диапазон эксплуатационных температур, защитные свойства от воздействия электрического тока и условия применения (назначения).</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, которое может быть порвано при его применении</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | <p>Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие</p> <p>Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ</p> <p>Готовые к эксплуатации комплектные СИЗ</p> <p>ISO 3873:1977 «Каски защитные промышленные»</p> |
| 1.15 Средства индивидуальной защиты головы от ударов о неподвижные объекты (каскалки защитные)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Каскетки защитные не должны передавать максимальное усилие на голову более 10 кН при энергии удара не менее 12,5 Дж.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                    | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>При соударении с острыми предметами не должно происходить соприкосновение острых предметов с головой при энергии удара не менее 2,5 Дж.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Каскетки защитные должны обеспечивать естественную вентиляцию внутреннего пространства.</p>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| (Статья 4, пункт 4.3, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| Ширина подбородочного ремня при применении его в конструкции каскеток должна быть не менее 10 мм.<br><br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                         |                                                                                                                                                              |
| Крепежные механизмы подбородочного ремня при применении его в конструкции каскеток должны разрушаться при усилии не менее 150 Н и не более 250 Н.<br><br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])                         |                                                                                                                                                              |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты головы от ударов о неподвижные объекты должен указывать назначение и условия эксплуатации.<br><br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 16 ТР ТС 019/2011 [11]) |                                                                                                                                                              |
| 1.16 Средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| Очки защитные не должны иметь выступы, острые кромки, заусенцы или другие дефекты, которые вызывают дискомфорт или наносят вред при использовании.<br><br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])                        | EN 166:2001 «Средства индивидуальной защиты органов зрения. Технические требования»<br><br>Принципы разработки                                               |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Очки защитные, предназначенные для защиты от высокоскоростных частиц, должны быть устойчивы к удару с кинетической энергией:</p> <p>очки защитные открытого типа: 0,84 Дж (низкоэнергетический удар)</p> <p>очки защитные закрытого типа:</p> <p>0,84 Дж (низкоэнергетический удар);</p> <p>5,9 Дж (среднеэнергетический удар).</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Эргономичность</p> <p>Уровни защиты и классы защиты</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> |
| <p>Очки защитные повышенной прочности должны выдерживать фронтальный и боковой (если применимо) удары, наносимые стальным шариком с номинальным диаметром 22 мм, минимальной массой 43 г, со среднестатистическим значение скорости 5,1 м/с и энергией не более 0,6 Дж.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                            | <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Удобство и эффективность</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p>                                                                                          |
| <p>В закрытых очках непрямой вентиляции проникание через вентиляционные отверстия в подочковое пространство пылевой смеси не должно быть более 3 мг/мин.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                           | <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p>                                                                                                                                                          |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Корпус очков защитных закрытого типа, предназначенных для защиты от неионизирующего излучения, должен обеспечивать тот же или более высокий уровень защиты от неионизирующего излучения, что и светофильтр очков защитных.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно</p>                                                                             |
| <p>Бесцветные, химически стойкие, покровные очковые стекла и подложки светофильтров, предназначенные для использования в средствах индивидуальной защиты глаз, должны иметь световой коэффициент пропускания более 74,4 процента.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>СИЗ от нескольких рисков</p> <p>Защита от механических ударов</p> <p>Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользова-</p>                                      |
| <p>Оптические детали очков защитных (очковые стекла) не должны иметь оптические дефекты (пузырьки, царапины, вкрапления, замутнения, эрозии, следы литья, размывы, зернистость, углубления, отслаивания и шероховатость) и обладать оптическим действием, ухудшающим зрительное восприятие, при этом</p> <p>сферическая рефракция и астигматизм не должны превышать:</p> <p>0,06 дптр для первого оптического класса</p> <p>0,12 дптр для второго оптического класса</p> <p>призматическое действие в вертикальной плоскости – 0,25 призматических дптр</p> | <p>теля о препятствие</p> <p>Защита от излучения</p> <p>EN 169:2002 «Средства индивидуальной защиты органов зрения. Фильтры для сварочных работ и родственных процессов. Требования к пропусканию и рекомендации по применению</p> <p>Эргономичность</p> |



## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>призматическое действие в горизонтальной плоскости:</p> <p>0,75 призматических дптр для первого оптического класса</p> <p>1,00 призматических дптр для второго оптического класса.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>           | <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p>При испытаниях очковые стекла, заявленные изготовителем как устойчивые к запотеванию для использования в средствах индивидуальной защиты глаз, должны оставаться незапотевшими не менее 8 с.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p>                                                                                                                                                  |
| <p>Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты глаз должен указывать оптический класс, защитные свойства и условия их применения (назначение).</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 18 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>               | <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Неионизирующее излучение</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | <p>EN 170:2002 «Средства индивидуальной защиты органов зрения. Фильтры для защиты от ультрафиолетового излучения. Требования к пропусканию и рекомендации по применению»</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Неионизирующее излучение</p> <p>EN 172:1994 «Средства индивидуальной защиты органов зрения. Фильтры солнцезащитные для промышленного применения»</p> <p>Уровни защиты и классы защиты</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Неионизирующее излучение</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | <p>EN 175:1997 «Средства индивидуальной защиты органов зрения. Приспособления для защиты глаз и лица при сварочных и аналогичных работах»</p> <p>Принципы разработки</p> <p>Безопасность СИЗ</p> <p>Удобство и эффективность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>Защита от механических ударов</p> <p>Защита от механических повреждений</p> <p>Защита от высоких температур и/или пламени</p> <p>Защита от электрических ударов</p> <p>Защита от излучения</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | <p>EN 207:2017 «Средства индивидуальной защиты органов зрения. Фильтры и защитные очки от лазерного излучения (очки для защиты от лазера)»</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие</p> <p>Неионизирующее излучение</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | <p>EN 208:2009 «Средства индивидуальной защиты органов зрения. Очки защитные для настройки лазеров и лазерных систем»</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие</p> <p>Неионизирующее излучение</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | <p>EN 379:2003+A1:2009 «Устройства для защиты глаз индивидуальные. Фильтры для автоматической сварки»</p> <p>Эргономичность</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Неионизирующее излучение</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | <p>EN 1731:2006 «Средства индивидуальной защиты органов зрения. Сетчатые средства защиты глаз и лица»</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> |



## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | СИЗ для лица, глаз и органов дыхания<br>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами<br>Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие |
| 1.17 Средства индивидуальной защиты лица (щитки защитные лицевые)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| Щитки защитные лицевые, снабженные системами регулирования, должны разрабатываться и изготавливаться так, чтобы их регулировка самопроизвольно не нарушалась в процессе эксплуатации.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i> | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                                                                                     |
| Регулировка щитков защитных лицевых должна осуществляться без снятия изделия с головы, при этом крепление на голове не должно смещаться.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                              |                                                                                                                                                                                                                            |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Светофильтры щитков защитных лицевых должны быть окрашены в массу и помимо основного оптического действия (филтрации) не должны обладать дополнительным оптическим действием, вызывающим ухудшение зрительного восприятия.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| <p>Дополнительное оптическое действие светофильтров не должно превышать значения:</p> <p>сферическая рефракция и астигматизм не должны превышать:</p> <p>0,06 дптр для первого оптического класса</p> <p>0,12 дптр для второго оптического класса</p> <p>призматическое действие в вертикальной плоскости – 0,25 призматических дптр</p> <p>призматическое действие в горизонтальной плоскости:</p> <p>0,75 призматических дптр для первого оптического класса</p> <p>1,00 призматических дптр для второго оптического класса.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Масса щитка защитного лицевого – не более 0,65 кг.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |

Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Щитки защитные лицевые, предназначенные для защиты от высокоскоростных частиц, должны быть устойчивы к удару с кинетической энергией:</p> <p>0,84 Дж (низкоэнергетический удар);</p> <p>5,9 Дж (среднеэнергетический удар) или</p> <p>14,9 Дж (высокоэнергетический удар) в зависимости от назначения.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| <p>Оптические детали щитков защитных лицевых (смотровые защитные и покровные стекла, экраны) не должны обладать оптическим действием, вызывающим ухудшение зрительного восприятия, при этом:</p> <p>сферическая рефракция и астигматизм не должны превышать:</p> <p>0,06 дптр для первого оптического класса</p> <p>0,12 дптр для второго оптического класса</p> <p>призматическое действие в вертикальной плоскости – 0,25 призматических дптр</p> <p>призматическое действие в горизонтальной плоскости:</p> <p>0,75 призматических дптр для первого оптического класса</p> <p>1,00 призматических дптр для второго оптического класса.</p> |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| Щитки защитные лицевые повышенной прочности должны выдерживать фронтальный и боковой (если применимо) удары, наносимые стальным шариком с номинальный диаметром 22 мм, минимальной массой 43 г, со среднестатистическим значением скорости 5,1 м/с и энергией не более 0,6 Дж.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i> |                                                                                                                                                              |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты лица должен указывать защитные свойства и условия эксплуатации с указанием перечня и уровней воздействия вредных и опасных факторов, от которых обеспечивается защита.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 20 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                          |                                                                                                                                                              |
| 1.18 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты и средства спасения с высоты                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| В страховочных системах, предназначенных для остановки падения, усилие, передаваемое на человека в момент падения, при использовании страховочной привязи не более 6 кН.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                       | EN 353-1:2014+A1:2017 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные стопоры ползункового типа на анкерной линии.                         |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                           |
| <p>При использовании удерживающей привязи усилие, передаваемое на человека, не должно превышать 4 кН.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                    | <p>Часть 1. Страховочные стопоры ползункового типа на жесткой анкерной линии»</p> <p>Эргономичность</p>                                                                                                                |
| <p>Компоненты и соединительные элементы страховочных и удерживающих систем должны выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кН.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                       | <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p>                                                                                                                 |
| <p>Стропы, выполненные из синтетических материалов, должны выдерживать статическую нагрузку не менее 22 кН.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                              | <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> |
| <p>Компоненты страховочных систем, имеющих устройство втягивающего типа с проволочным стропом или со встроенным устройством для амортизации, а также устройства для подъема и спуска и спасательные устройства, за исключением индивидуальных спасательных устройств, должны выдерживать статическую нагрузку не менее 12 кН.</p> | <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемым пользователем или съёмными элементами</p>                                    |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                        |
| <i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ<br>Предотвращение падений с высоты<br>EN 353-2:2002 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Часть 2. Страховочные стопоры ползункового типа на гибкой анкерной линии» |
| Средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны иметь конструкцию, исключающую травмирование спины при выполнении работ, в том числе в неудобных позах, выпадение человека из средства индивидуальной защиты, а также самопроизвольное разъединение соединительных элементов средства индивидуальной защиты.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])</i> | Принципы разработки<br>Безопасность СИЗ<br>Лёгкость и прочность                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны выдерживать динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой 100 кг с высоты, равной 4 м, 2 м и 1 м, а удерживающие привязи (пояса предохранительные безлямочные) – с высоты, равной двум максимальным длинам стропа.<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                             | Информация и данные изготовителя<br>СИЗ с составными регулируемым пользователем или съёмными элементами<br>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ                                                                                                                            |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                              |
| Застежки средств индивидуальной защиты от падения с высоты должны исключать возможность самопроизвольного открывания и располагаться спереди.<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])                    | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ                                                          |
| Максимальная длина стропы, включая длину концевых соединений с учетом амортизатора не более 2 м.<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                 | Предотвращение падений с высоты<br>EN 354:2010 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы»                                                                               |
| Конструкция карабина должна исключать случайное открытие, а также исключать защемление и травмирование рук при работе с ним.<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])                                     | Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств                                                                                                                                     |
| Материалы соединительных элементов должны быть устойчивыми к коррозии, металлические детали не должны непосредственно соприкасаться с телом человека, кроме рук.<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11]) | Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем<br>Лёгкость и прочность<br>Информация и данные изготовителя |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Материалы соединительных элементов должны быть устойчивыми к коррозии, металлические детали не должны непосредственно соприкасаться с телом человека, кроме рук.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>EN 355:2002 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы»</p>                                                                                                                                      |
| <p>Для индивидуальных спасательных устройств (ИСУ) устанавливаются дополнительные требования безопасности:</p> <p>ИСУ должны обеспечивать эффективное и безопасное использование любым пользователем, независимо от архитектурной сложности здания (сооружения), быть постоянно готовым к применению;</p> <p>ИСУ должно исключать вращение и возможность свободного падения пользователя при спуске, а также внезапную остановку спуска;</p> <p>Скорость спуска в ИСУ должна обеспечиваться автоматически и не превышать 2 м/с;</p> <p>ИСУ должно иметь возможность установления факта использования с целью недопущения повторного применения, а также исключать возможность возникновения опасности для пользователя после спуска;</p> | <p>Принципы разработки</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Предотвращение падений с высоты</p> |



## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Компоненты ИСУ должны быть устойчивы к воздействию высоких температур, биологическому воздействию и сохранять свою эффективность после указанных воздействий.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                         | EN 358:1999 «Средства индивидуальной защиты для закрепления на рабочем месте и предотвращения падений. Ремни и стропы для закрепления рабочего положения»                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты должен указывать общую длину страховочной системы со стропом, включая амортизатор, концевые соединения и соединительные элементы и климатические условия применения, для ИСУ дополнительно указывается максимальная высота спуска.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 22 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Эргономичность</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ с составными регулируемым пользователем или съёмными элементами</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Предотвращение падений с высоты</p> <p>EN 360:2002 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства стопорные втяжного типа»</p> <p>Принципы разработки</p> <p>Безопасность СИЗ</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Предотвращение падений с высоты</p> <p>EN 361:2002 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи страховочные»</p> <p>Принципы разработки</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Предотвращение падений с высоты</p> <p>EN 362:2004 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы»</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Предотвращение падений с высоты</p> <p>EN 365:2004 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Общие требования» к инструкциям по эксплуатации, обслуживанию</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 | <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Предотвращение падений с высоты</p> <p>EN 795:2012 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства»</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Предотвращение падений с высоты</p> <p>EN 813:2008 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязные ремни для удержания в сидячем положении»</p> <p>Эргономичность</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>3.1.2.2 Предотвращение падений с высоты</p> <p>EN 1497:2007 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Ремни спасательные»</p> <p>Эргономичность</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>EN 1891:1998 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Веревки кабельного типа с малым коэффициентом растяжения»</p> <p>Эргономичность</p> <p>Уровни защиты и классы защиты</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Предотвращение падений с высоты</p> |



Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | <p>EN 12841:2006 «Средства индивидуальной защиты от падения. Системы промышленного альпинизма»</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | <p>Предотвращение падений с высоты</p> <p>ISO 10333-1:2000 «Индивидуальные системы защиты от падения. Часть 1. Ремни безопасности для тела»</p> <p>ISO 10333-2:2000 «Индивидуальные системы защиты от падения. Часть 2. Стропки и амортизаторы»</p> <p>ISO 10333-3:2000 «Индивидуальные системы защиты от падения. Часть 3. Самозатягивающиеся спасательные лееры»</p> <p>ISO 10333-4:2002 «Индивидуальные системы защиты от падения. Часть 4. Вертикальные перила и вертикальные спасательные тросы, содержащие приспособления, задерживающие падения скользящего типа»</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | <p>ISO 10333-5:2001 «Индивидуальные системы защиты от падения. Часть 5. Соединители с самозакрывающимися и самоблокирующимися клапанами»</p> <p>ISO 14567:1999 «Персональное защитное оборудование для защиты от падений с высоты. Анкерные устройства с креплением в одной точке</p> <p>ISO 16024:2005 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Системы гибких горизонтальных спасательных тросов»</p> <p>ISO 22846-1:2003 «Средства индивидуальной защиты от падения. Системы веревочного доступа. Часть 1. Основные принципы работы системы»</p> <p>ISO 22846-2:2012 «Средства индивидуальной защиты от падения. Системы веревочного доступа. Часть 2. Кодекс практики»</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|                                                                                                                                                   | ISO 22159:2007 «Средства индивидуальной защиты от падения. Средства для спуска»                                                                              |
| 1.19 Средства индивидуальной защиты органа слуха                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| Усилие прижатия наушников к голове вокруг уха должно быть не менее 8 Н и не более 14 Н.<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 23 ТР ТС 019/2011 [11]) | EN 352-1:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие требования. Часть 1. Наушники»                                                            |
| Давление уплотнительных прокладок наушников не должно превышать 4 500 Па.<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 23 ТР ТС 019/2011 [11])               | Эргономичность<br>Оптимальный уровень защиты                                                                                                                 |
| Компоненты наушника не должны гореть или тлеть после контакта с раскаленным предметом.<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 23 ТР ТС 019/2011 [11])  | Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств                                                     |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Противошумные вкладыши, предназначенные для использования в пищевой и фармакологической промышленности, должны иметь металлические детектируемые компоненты.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 23 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                           | <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p>                       |
| <p>При использовании наушников, совмещенных с каской, усилие прижатия эквивалента оголовья не должно превышать 14 Н, а при наличии устройства для регулирования этой силы указанный параметр следует установить на уровне не более 14 Н.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 23 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                  | <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p>                                                    |
| <p>Среднее значение усилия прижатия эквивалента оголовья при использовании наушников, совмещенных с каской, не должно быть меньше 8 Н.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 23 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                    | <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p>                                                                                    |
| <p>Давление амортизатора наушников, совмещенных с каской, не должно превышать 4 500 Па, а при наличии в наушниках, совмещенных с каской, устройства для регулирования усилия прижатия эквивалента оголовья следует установить максимальное усилие прижатия не более 14 Н.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 23 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Крепление средства индивидуальной защиты органа слуха должно обеспечивать не менее 2 500 циклов растяжения, при этом усилие прижатия не должно уменьшаться более чем на 15 процентов по отношению к исходному значению.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 23 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Защита от вредного воздействия шума</p> <p>EN 352-2:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие требования. Часть 2. Вкладыши»</p>                                                                                                                  |
| <p>Противошумные вкладыши должны иметь форму, позволяющую вводить и извлекать их из наружного слухового канала или ушной раковины без причинения дискомфорта и вреда пользователю.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 23 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                         | <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p>                                                                                          |
| <p>Изготовитель на упаковке и в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты органа слуха должен указывать защитные свойства данного средства индивидуальной защиты и условия применения (назначение).</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 24 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>  | <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, которое может быть порвано при его применении</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита от вредного воздействия шума</p> <p>EN 352-3:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие требования. Часть 3. Наушники, укрепленные в защитных касках»</p> <p>Эргономичность</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту</p> |



Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>СИЗ от нескольких рисков</p> <p>Защита от вредного воздействия шума</p> <p>EN 352-4:2001 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 4. Наушники капсульные»</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Безопасность СИЗ</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Удобство и эффективность</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | <p>Защита от вредного воздействия шума</p> <p>EN 352-5:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 5. Наушники шумопоглощающие»</p> <p>Эргономичность</p> <p>Уровни защиты и классы защиты</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Безопасность СИЗ</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Удобство и эффективность</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита от вредного воздействия шума</p> <p>EN 352-6:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 6. Наушники шумопоглощающие с электрическим устройством входного звукового сигнала»</p> <p>Эргономичность</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | <p>Уровни защиты и классы защиты</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Безопасность СИЗ</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Удобство и эффективность</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                 | <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита от вредного воздействия шума</p> <p>EN 352-7:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 7. Вкладыши противושумные для различного уровня шума»</p> <p>Эргономичность</p> <p>Уровни защиты и классы защиты</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Безопасность СИЗ</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Удобство и эффективность</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита от вредного воздействия шума</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                | ISO 16073-8:2019 «Средства индивидуальной защиты для тушения пожаров в природной среде. Требования и методы испытаний. Часть 8. Средства защиты органов слуха»                                                                                                                                                                      |
| 2 Средства индивидуальной защиты от химических факторов                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1 Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Воздух при его принудительной подаче в подкостюмное пространство и зону дыхания должен подаваться в объеме не менее 150 л/мин.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])                                        | EN ISO 13982-1:2004 Одежда для защиты от твердых частиц. Часть 1. Требования к эксплуатационным характеристикам защитных противохимических костюмов, обеспечивающих защиту всего тела от твердых частиц аэрозоля (костюмы типа 5)<br><br>Эргономичность<br><br>Оптимальный уровень защиты<br><br>Соответствующие исходные материалы |
| Избыточное давление в подкостюмном пространстве не более 300 Па.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Температура воздуха в зоне дыхания<br>не выше +50 °С при относительной влажности более 30 процентов<br>не выше +60 °С при относительной влажности менее 30 процентов.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11]) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                        |
| <p>При внезапном (аварийном) отключении системы принудительной подачи воздуха в зону дыхания конструкция костюма должна обеспечить беспрепятственное естественное дыхание человека с объемным расходом воздуха не менее 60 л/мин.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p>                                                                                                      |
| <p>Сопротивление дыханию:</p> <p>в костюмах изолирующих автономных не более 200 Па на вдохе при постоянном объемном расходе воздуха <math>0,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}</math></p> <p>не более 160 Па на выдохе при постоянном объемном расходе воздуха <math>0,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}</math></p> <p>в костюмах изолирующих шланговых не более 80 Па на выдохе при постоянном объемном расходе воздуха <math>0,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}</math>.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> |
| <p>Количество воздуха, подаваемого в костюм изолирующий шланговый, должно быть не менее <math>4,2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}</math> (250 л/мин).</p> <p>Количество воздуха, подаваемого в костюм изолирующий шланговый, в зону дыхания не менее <math>2,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}</math> (150 л/мин).</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                           | <p>Защита кожи и глаз</p> <p>ISO 13688:2013 Защитная одежда. Общие требования</p> <p>ISO 13982-1:2004 Одежда для защиты от твердых частиц. Часть 1. Требования к эксплуатационным</p>                                                                                                               |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Объемное содержание двуокиси углерода во вдыхаемом воздухе не более 2 процента.</p> <p>Объемное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе не менее 18 процентов.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                    | <p>характеристикам защитных противохимических костюмов, обеспечивающих защиту всего тела от твердых частиц аэрозоля (костюмы типа 5 ISO 16602:2007 Одежда для защиты от химикатов.</p> <p>Классификация, маркировка и требования к эксплуатационным характеристикам</p> <p>ISO 27065:2017 Одежда защитная. Требования к эксплуатационным характеристикам защитной одежды для операторов, применяющих пестициды, и работников, контактирующих с этими веществами</p> |
| <p>Температура воздуха при его принудительной подаче в подкостюмное пространство (кроме костюмов с автономными системами принудительной подачи воздуха) от +18 °С до +23 °С при относительной влажности воздуха от 30 до 60 процентов.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Сокращение площади поля зрения в костюме изолирующем не более 30 процентов площади поля зрения без костюма изолирующего.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Конструкция костюма изолирующего должна обеспечивать возможность приема и передачи звуковой, зрительной или передаваемой с помощью специальных устройств информации, при этом:</p> <p>звукозаглушение в области речевых частот не более 10 дБ,</p> <p>понижение восприятия речи не более 15 процентов,</p>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <p>разборчивость передаваемой речи не менее 80 процентов слов, не менее 94 процентов слов для работ, требующих более высокого качества связи.<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</p>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| <p>Уровень звука, создаваемого потоком воздуха при его принудительной подаче, не более 70 дБ.<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| <p>Конструкция костюма изолирующего должна препятствовать затеканию в подкостюмное пространство воды и растворов, подаваемых на него путем орошения, в течение не менее 10 минут.<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</p>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| <p>Конструкция костюма изолирующего, его масса и ее распределение по поверхности тела не должны вызывать ограничение подвижности и работоспособности пользователя, препятствующее выполнению им работ в заданных условиях эксплуатации средства индивидуальной защиты, передвижению и эвакуации в случае возникновения аварийной ситуации, при этом:</p> <p>масса костюма изолирующего шлангового не более 8,5 кг;</p> |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>масса костюма изолирующего автономного не более 11 кг.<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| <p>Костюм изолирующий должен сохранять свои свойства, обеспечивающие заданный коэффициент защиты, после соответствующих видов очистки в течение всего срока эксплуатации, а также костюм изолирующий не должен снижать свою прочность в процессе эксплуатации от величины, заявленной изготовителем более чем на 25 процентов.<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</p> |                                                                                                                                                              |
| <p>В отношении костюмов изолирующих, предназначенных для эксплуатации в неблагоприятных микроклиматических условиях, должна предусматриваться возможность использования устройств, обеспечивающих теплоизоляцию, отведение или подведение тепла.<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])</p>                                                                               |                                                                                                                                                              |
| <p>Изготовитель в эксплуатационной документации к костюмам изолирующим должен указывать коэффициент защиты и условия, при которых он достигается, макси-</p>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| мальное время защитного действия с указанием воздействующих факторов, продолжительность непрерывного использования и условия, при которых это достигается, методы, способы и кратность дегазации (если это предусмотрено).<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 2 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| 2.2 Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие (в том числе дыхательные аппараты, средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе, средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом, в том числе неавтономные (шланговые) СИЗОД) |                                                                                                                                                              |
| 2.2.1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие (дыхательные аппараты)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| Каждое изделие должно иметь идентификационный номер, наносимый на изделие, упаковку и в эксплуатационную документацию.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                       | ISO/TS 16976-1:2015 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Человеческие факторы.                                                                    |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ограничение площади поля зрения допускается не более чем на 30 процентов для всех средств индивидуальной защиты органов дыхания данного типа, кроме шлемов-масок и дыхательных аппаратов, укомплектованных очками и маской.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                               | <p>Часть 1. Показатели обмена веществ и скорость потока воздуха при дыхании</p>                                                                              |
| <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания должны обеспечивать возможность определения факта первичного приведения изделия в рабочее состояние или вскрытия.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                          |                                                                                                                                                              |
| <p>Температура вдыхаемой из средства индивидуальной защиты органов дыхания смеси не должна превышать 60°C для средств индивидуальной защиты органов дыхания с временем защитного действия до 15 минут и 55°C – с временем защитного действия более 15 минут.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания после воздействия открытого пламени с температурой 800°C в течение 5 секунд не должны воспламеняться и гореть после извлечения из пламени.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                              |                                                                                                                                                              |
| <p>Объемная доза кислорода во вдыхаемой смеси должна быть не менее 21 процента, в начальный период использования допускается кратковременное понижение объемной доли кислорода до 19 процентов на время не более 3 минут.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания и их составные компоненты должны быть герметичны.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| <p>Эластичные компоненты при их наличии в конструкции средств индивидуальной защиты органов дыхания не должны слипаться при длительном хранении в свернутом состоянии.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                    |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания должны быть стойкими к нагрузкам, аналогичным возникающим при падении средства индивидуальной защиты органов дыхания с высоты 1,5 м на бетонный пол.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| <p>Органы управления средств индивидуальной защиты органов дыхания – дыхательных аппаратов (вентили, рычаги, кнопки и др.) должны быть доступны для приведения их в действие, защищены от механических повреждений и от случайного срабатывания и должны срабатывать при усилии не более 80 Н, для дыхательных аппаратов, предназначенных для подземных работ, – не более 196 Н.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Изготовитель на упаковке и в эксплуатационной документации ко всем изолирующим средствам индивидуальной защиты органов дыхания должен указывать коэффициент защиты, минимальную температуру срабатывания регенеративного патрона (при его наличии), сопротивление дыханию на вдохе и выдохе, время защитного действия, продолжительность непрерывного использования и условия, при которых это</p>                                                    |                                                                                                                                                              |



## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                |
| <p>достигается, правила безопасной эксплуатации, правила учета, хранения и транспортировки в части исключения нагрева, падения, ударов и несанкционированного доступа, правила утилизации с учетом необходимости ее проведения в указанных изготовителем специализированных организациях, общие ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей, которые могут оказать влияние на безопасное применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, правила подготовки (обучения) и допуска пользователей к эксплуатации.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 4 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.2 Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие на химически связанном кислороде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Данное средство индивидуальной защиты органов дыхания должно обеспечивать защиту органов дыхания и зрения и иметь коэффициент защиты не менее <math>2 \cdot 10^3</math>.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>EN 137:2006 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные с открытым контуром и баллоном со сжатым воздухом с полной маской. Технические требования, испытания, маркировка</p> <p>Эргономичность</p> |
| <p>Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе при легочной вентиляции <math>70 \text{ дм}^3/\text{мин}</math> не должно превышать 1960 Па, а при легочной вентиляции <math>35 \text{ дм}^3/\text{мин}</math> не должно превышать 980 Па.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                              |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Оптимальный уровень защиты                                                                                                                                                                                                                |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе за все время непосредственного использования указанного средства индивидуальной защиты органов дыхания не должно превышать 3 процента, в условиях отрицательных температур в первые 6 минут работы допускается кратковременное (не более 3 минут) повышение объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой газовой дыхательной смеси до 5 процентов.<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5 ТР ТС 019/2011 [11])</i> | Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств<br>Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем |
| Пыль регенеративного продукта не должна попадать в дыхательные пути пользователя, слюна или конденсат не должны препятствовать работе средства индивидуальной защиты органов дыхания и оказывать вредного воздействия на пользователя.<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                               | Максимально допустимый вред для пользователя<br>1.3.1 Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br>Лёгкость и прочность<br>Информация и данные изготовителя                                                                                    |
| Температура поверхности средства индивидуальной защиты органов дыхания, обращенной к телу пользователя, не должна вызывать дискомфорт у пользователя, а конструкция средства индивидуальной защиты органов дыхания должна предусматривать защиту человека от ожогов в процессе его использования.<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                    | СИЗ с системой регулировки<br>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания<br>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах<br>СИЗ, предназначенные для быстрого приведения в действие или быстрого надевания и снятия                                 |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Соединение элементов воздухопроводной системы должны выдерживать усилие разрыва не менее 98 Н.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                     | СИЗ для применения в особо опасных условиях<br>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Дыхательные аппараты, предназначенные для подземных работ, должны быть стойкими к раздавливанию усилием 98 кН в вертикальном и наклонном положениях и усилием 392 кН – в горизонтальном положении.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 12941:1998 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные с принудительной фильтрацией воздуха со шлемом или капюшоном. Требования, испытания, маркировка</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами<br>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ<br>СИЗ от нескольких рисков<br>Защита органов дыхания |
| 2.2.3 Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие на сжатом воздухе (кислороде), в том числе неавтономные (шланговые) СИЗОД)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания без избыточного давления под лицевой частью должно обеспечивать защиту органов дыхания и зрения и иметь коэффициент защиты не менее $2 \cdot 10^4$ .<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 [11]) | EN 144-1:2000 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Вентили газовых баллонов. Часть Резьбы на входном соединительном устройстве                                                                                                                     |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания с избыточным давлением под лицевой частью должно обеспечивать защиту органов дыхания и зрения и иметь коэффициент защиты не менее $1 \cdot 10^5$ .                                                            | Оптимальный уровень защиты<br>Соответствующие исходные материалы<br>Лёгкость и прочность                                                                                                                                                                      |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                      |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Информация и данные изготовителя                                                                                                                                                                                                  |
| Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемом воздухе в подмасочном пространстве средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа на сжатом воздухе не более 1,5 процента при легочной вентиляции 30 дм <sup>3</sup> /мин и выделении диоксида углерода 1 дм <sup>3</sup> /мин.<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                  | СИЗ для применения в особо опасных условиях<br>Защита от механических ударов<br>EN 144-2:1998 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Вентили газовых баллонов. Часть 2. Резьбы на выходном соединительном устройстве     |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (за исключением самоспасателей на сжатом воздухе (кислороде)) должно иметь сигнальное устройство, заранее оповещающее об окончании запаса сжатого воздуха (кислорода) в баллоне, при этом уровень звука, создаваемого звуковым сигнальным устройством, у входа в наружный слуховой проход человека должен быть не менее 80 дБ, частотная характеристика звука от 800 - 5 000 Гц.<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 [11])</i> | Оптимальный уровень защиты<br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем |
| Сопротивление дыханию:<br>для дыхательных аппаратов без избыточного давления не более 400 Па на вдохе и 500 Па на выдохе при легочной вентиляции 30 дм <sup>3</sup> /мин;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Лёгкость и прочность<br>СИЗ с системой регулировки                                                                                                                                                                                |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>для дыхательных аппаратов с избыточным давлением не менее 0 Па на вдохе и не более 600 Па на выдохе при легочной вентиляции 30 дм<sup>3</sup>/мин.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p>                                                                                                          |
| <p>Для шланговых дыхательных аппаратов соединения элементов воздухопроводной системы должны выдерживать усилие разрыва не менее 98 Н,</p> <p>шланг должен сохранять герметичность и выдерживать воздействие растягивающей силы 50 Н без уменьшения подачи воздуха более чем на 5 процентов,</p> <p>эластичные компоненты шланговых дыхательных аппаратов не должны слипаться при длительном хранении в свернутом состоянии.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 144-3:2003 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Вентили газовых баллонов.</p>     |
| <p>Воздух, используемый для зарядки баллона (баллонов) средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе, должен быть осушен, очищен от механических примесей и не должен содержать следы масла, а также вредные для дыхания вещества более предельно допустимых концентраций:</p> <p>по диоксиду углерода – 0,1 процента объема,</p> <p>по оксиду углерода – 8 мг/м<sup>3</sup>,</p>                                                                                                | <p>Часть 3. Соединители выходных устройств для дыхательных смесей кислорода и нитрокса</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 145:1997 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные с закрытым контуром со сжатым кислородом или</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>по оксидам азота – 0,5 мг/м<sup>3</sup>,<br/>по углеводородам (в пересчете на углерод) – 50 мг/м<sup>3</sup>.<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 [11])</p>                                                                                                                                                                   | <p>кислородно-азотной смесью. Требования, испытания, маркировка<br/>Эргономичность</p>                                                                                                                            |
| <p>В средствах индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (кислороде) должна предусматриваться возможность контроля за давлением воздуха при приведении их в рабочее положение, а для самоспасателей на сжатом воздухе (кислороде) – в положении ожидания применения.<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 [11])</p> | <p>Оптимальный уровень защиты<br/>Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br/>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств<br/>Соответствующие исходные материалы</p>                            |
| <p>Уровень звука, создаваемого потоком воздуха при его принудительной подаче, не более 70 дБ.<br/>Уровень звука, издаваемый сигнальным устройством при его наличии, не менее 80 дБ.<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 [11])</p>                                                                                                | <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем<br/>Максимально допустимый вред для пользователя<br/>Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br/>Лёгкость и прочность</p> |
| <p>Баллоны или вентили средств индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (кислороде) должны иметь предохранительное устройство, исключающее воз-</p>                                                                                                                                                                               | <p>Информация и данные изготовителя<br/>СИЗ с системой регулировки</p>                                                                                                                                            |



## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>возможность разрушения баллона вследствие его нагрева. Допускается отсутствие указанного предохранительного устройства при применении баллонов, разрушающихся безосколочно.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ, предназначенные для быстрого приведения в</p>                                                                                                                  |
| <p>Баллоны средств индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (кислороде) должны соответствовать требованиям законодательства государства-члена на сосуды и оборудование, работающие под давлением.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>действие или быстрого надевания и снятия</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p>                                                                                                                                            |
| <p>В документации на каждый баллон должны содержаться данные об изготовителе, сведения о подтверждении соответствия установленным требованиям, условия эксплуатации и технического обслуживания баллона в соответствии с его назначением и конструкцией, рабочее давление в баллоне, вместимость, масса, срок эксплуатации баллона, критерии отбраковки (для металлокомпозитных и композитных баллонов), правила и порядок технического освидетельствования баллона, место для заполнения информации о проведенной процедуре освидетельствования, отметка о приемке изделия, гарантии изготовителя, требования безопасности.</p> | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 402:2003 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные легочно-силовые с открытым контуром и со сжатым</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]              | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6 ТР ТС 019/2011 [11])</i> | <p>воздухом с маской для лица или загубником. Требования, испытания, маркировка</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ, предназначенные для быстрого приведения в действие или быстрого надевания и снятия</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | <p>EN 1146:2005 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Автономные дыхательные аппараты с открытым контуром и сжатым воздухом, со спасательным капюшоном. Требования, испытания, маркировка</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ, предназначенные для быстрого приведения в действие или быстрого надевания и снятия</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 12021:2014 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Сжатый воздух для дыхательных аппаратов</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>Водолазное снаряжение</p> <p>EN 13794:2002 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные с закрытым контуром для эвакуации. Требования, испытания, маркировка</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, которое может быть порвано при его применении</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ, предназначенные для быстрого приведения в действие или быстрого надевания и снятия</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | <p>Защита кожи и глаз</p> <p>EN 14435:2004 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные с открытым контуром со сжатым воздухом с полумаской, применяемые для давления выше атмосферного. Требования, испытания, маркировка</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> |



Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 14529:2005 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Автономные дыхательные аппараты с открытым контуром и сжатым воздухом, с полумаской и легочно-силовым запрашивающим клапаном избыточного давления для использования только в целях спасения</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ, предназначенные для быстрого приведения в действие или быстрого надевания и снятия</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 14593-1:2005 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные с подачей сжатого воздуха и с впускным клапаном. Часть 1. Аппараты с полнолицевой маской. Требования, испытания, маркировка</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | <p>характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 14594:2005 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные с постоянной подачей сжатого воздуха. Требования, испытания, маркировка</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ, предназначенные для быстрого приведения в действие или быстрого надевания и снятия</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие<br>Защита органов дыхания                        |
| 2.3 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие (в том числе противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской, противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, фильтрующие самоспасатели) |                                                                                                                                                              |
| 2.3.1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие противоаэрозольные с фильтрующей полумаской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
| Не допускается использование фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания при содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 процентов.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN 136:1998 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски сплошные. Требования, испытания, маркировка<br>Эргономичность                              |
| Допускается ограничение поля зрения для всех средств индивидуальной защиты данного типа, за исключением шлемов-масок не более чем на 30 процентов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Оптимальный уровень защиты<br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков                                                                                |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств<br>Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем<br>Максимально допустимый вред для пользователя<br>Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br>Лёгкость и прочность<br>Информация и данные изготовителя<br>СИЗ с системой регулировки<br>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания<br>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения<br>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах<br>СИЗ для применения в особо опасных условиях<br>СИЗ с составными регулируемые пользователем |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе для фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания не более 1 процента (объемного).<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания должны сохранять свою работоспособность после механического и температурного воздействия.<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Компоненты фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, которые могут быть подвержены воздействию пламени во время непосредственного применения, после воздействия открытого пламени с температурой 800 °С (поворот над открытым пламенем на 180 ° в течение 5 секунд) не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения из пламени.<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| В фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенных для использования в условиях возможного возникновения пожароопасных и                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>взрывоопасных ситуаций, не допускается применение чистых алюминия, магния и титана или сплавов, содержащих эти материалы в пропорциях, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                               | <p>или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p>                                                                                                             |
| <p>Масса фильтра (фильтров), присоединяемого непосредственно к лицевой части фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для загубника (мундштука) не более 250 г</li> <li>- для полумасок не более 300 г</li> <li>- для масок не более 500 г.</li> </ul> <p>Фильтры с большей массой должны присоединяться к лицевой части с помощью соединительной трубки.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 140:1998 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски. Требования, испытания, маркировка</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> |
| <p>Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред пользователю и вызывать у него дискомфорт.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p>                                                                                                                                           |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                              |
| <p>Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от их эффективности подразделяются на три класса – низкой, средней и высокой эффективности.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 8 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                           | <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p>                                                                                                                       |
| <p>Виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрации и защитные характеристики средств индивидуальной защиты должны указываться изготовителем путем нанесения соответствующей маркировки на фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, на его упаковку, а также содержаться в эксплуатационной документации на конкретное изделие.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем</p> |
| <p>Коэффициент проникания тест-вещества через противоаэрозольное средство:</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 22 процентов</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 8 процентов</p>                                                                                                                                                          | <p>или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p>                                                                                      |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 2 процентов.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>EN 149:2001+A1:2009 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Требования, испытания, маркировка</p>                                                                                                                                                          |
| <p>Коэффициент проницаемости фильтрующих материалов по двум тест-веществам (с жидкой и твердой дисперсными фазами)</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 20 процентов при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 6 процентов при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 1 процента при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Начальное сопротивление средства индивидуальной защиты органов дыхания воздушному потоку на вдохе:</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 60 Па при расходе постоянного воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 70 Па при расходе постоянного воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 100 Па при расходе постоянного воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>Начальное сопротивление средства индивидуальной защиты органов дыхания воздушному потоку на выдохе для средств индивидуальной защиты органов дыхания любой эффективности не более 300 Па при расходе постоянного воздушного потока 160 дм<sup>3</sup>/мин.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно</p> |
| <p>При наличии клапана выдоха в фильтрующей полумаске он должен быть защищен от попадания грязи и механических повреждений.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                  |
| Клапан выдоха должен сохранять работоспособность в течение заявленного изготовителем срока хранения средства индивидуальной защиты органов дыхания.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN 12942:1998 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие средства с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками или четвертьмасками. Требования, испытания, маркировка                                                                                               |
| Соппротивление воздушному потоку на вдохе после запыления фильтрующей полумаски с клапанами выдоха<br><br>средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 400 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм <sup>3</sup> /мин<br><br>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 500 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм <sup>3</sup> /мин<br><br>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 700 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм <sup>3</sup> /мин.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10 ТР ТС 019/2011 [11]) | Эргономичность<br><br>Оптимальный уровень защиты<br><br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br><br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств<br><br>Соответствующие исходные материалы<br><br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем |
| Соппротивление воздушному потоку фильтрующей полумаски с клапанами выдоха после запыления на выдохе не более 300 Па при расходе постоянного воздушного потока 160 дм <sup>3</sup> /мин.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Максимально допустимый вред для пользователя<br><br>Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br><br>1.3.2 Лёгкость и прочность                                                                                                                                                                                    |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе после запыления фильтрующей полумаски без клапанов не более 500 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе после запыления фильтрующей полумаски без клапанов</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 300 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 400 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 500 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, которое может быть порвано при его применении</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемым пользователем</p> |
| Изготовитель в эксплуатационной документации и (или) на упаковке к изделию должен указывать виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрацию,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                             |
| коэффициент защиты, особенности применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, обусловленные возрастом пользователей и их физиогномическими особенностями (размер головы, геометрические параметры лица и шеи, наличие бороды, усов, длинных волос, очков и дефектов лица)<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 16 ТР ТС 019/2011 [11]) | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ<br>СИЗ от нескольких рисков<br>Неионизирующее излучение<br>Защита органов дыхания<br>Защита кожи и глаз |
| 2.3.2 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие противоаэрозольные с изолирующей лицевой частью                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Не допускается использование фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания при содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 процентов.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                               | EN 142:2002 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы. Требования, испытания, маркировка                                                                                                                               |
| Допускается ограничение поля зрения для всех средств индивидуальной защиты данного типа, за исключением шлемов-масок не более чем на 30 процентов.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                     | Эргономичность<br>Оптимальный уровень защиты<br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных                                                                                                                                            |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                       |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе для фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания не более 1 процента (объемного).<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                                                                            | свойств<br>Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем                                                                                                                                           |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания должны сохранять свою работоспособность после механического и температурного воздействия.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                                                                        | Максимально допустимый вред для пользователя<br>Соответствие СИЗ фигуре пользователя                                                                                                                                                                                               |
| Компоненты фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, которые могут быть подвержены воздействию пламени во время непосредственного применения, после воздействия открытого пламени не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения из пламени, температура пламени 800 °С (поворот над открытым пламенем на 180° в течение 5 секунд).<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11]) | Лёгкость и прочность<br>Информация и данные изготовителя<br>СИЗ с системой регулировки<br>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения<br>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах<br>СИЗ для применения в особо опасных условиях<br>СИЗ с составными регулируемые пользователем |
| В фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенных для использования в условиях возможного возникновения пожароопасных и                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | или съёмными элементами                                                                                                                                                                                                                                                            |



## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>взрывоопасных ситуаций, не допускается применение чистых алюминия, магния и титана или сплавов, содержащих эти материалы в пропорциях, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                            | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Масса фильтра (фильтров), присоединяемого непосредственно к лицевой части фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания:</p> <p>для загубника (мундштука) не более 250 г;</p> <p>для полумасок не более 300 г;</p> <p>для масок не более 500 г.</p> <p>Фильтры с большей массой должны присоединяться к лицевой части с помощью соединительной трубки.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>EN 143:2000 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные.</p> <p>Требования, испытания, маркировка</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> |
| <p>Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред пользователю и вызывать у него дискомфорт.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                               |
| <p>Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от их эффективности подразделяются на три класса – низкой, средней и высокой эффективности.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 8 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                           | <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p>                                                                      |
| <p>Виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрации и защитные характеристики средств индивидуальной защиты должны указываться изготовителем путем нанесения соответствующей маркировки на фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, на его упаковку, а также содержаться в эксплуатационной документации на конкретное изделие.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> |
| <p>Коэффициент подсоса под лицевую Часть по тест-веществу не должен превышать для изделий с полумаской (четвертьмаской) не более 2 процентов;</p> <p>для изделий с загубником не более 1 процента;</p> <p>для изделий с маской не более 0,05 процента.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Сопротивление воздушному потоку полумасок/четвертьмасок не более 200 Па на вдохе и 300 Па на выдохе при воздействии пульсирующего воздушного потока 25 циклов/мин (2,0 дм<sup>3</sup>/ход) или постоянного воздушного потока расходом 160 дм<sup>3</sup>/мин.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Конструкция клапанов вдоха и выдоха должна исключать функционирование клапанов выдоха в цикле вдоха или клапанов вдоха в цикле выдоха.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| <p>Клапан выдоха должен быть защищен от попадания грязи и механического повреждения.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| <p>Клапан выдоха должен сохранять работоспособность в течение заявленного изготовителем срока хранения средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| <p>Начальное сопротивление противоаэрозольного фильтра постоянному воздушному потоку</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 60 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 70 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 120 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>               |                                                                                                                                                              |
| <p>Коэффициент проницаемости по двум тест-веществам (с жидкой и твердой дисперсными фазами)</p> <p>для фильтров низкой эффективности не более 20 процентов при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>для фильтров средней эффективности не более 6 процентов при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>для фильтров высокой эффективности не более 0,05 процента при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе после запыления фильтров средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 400 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 500 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 700 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Изготовитель в эксплуатационной документации и (или) на упаковке к изделию должен указывать виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрацию, коэффициент защиты, особенности применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, обусловленные возрастом пользователей и их физиогномическими особенностями (размер головы, геометрические параметры лица и шеи, наличие бороды, усов, длинных волос, очков и дефектов лица).</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 16 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 2.3.3 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие противогазовые с изолирующей лицевой частью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Не допускается использование фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания при содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 процентов.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                    | EN 405:2001+A1:2009 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами противогазовые или комбинированные для защиты от газов и вредных частиц. Требования, испытания, маркировка<br>Эргономичность<br>Оптимальный уровень защиты<br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств<br>Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем<br>Максимально допустимый вред для пользователя<br>Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br>Лёгкость и прочность |
| Допускается ограничение поля зрения для всех средств индивидуальной защиты данного типа, за исключением шлемов-масок не более чем на 30 процентов.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе для фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания не более 1 процента (объемного).<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания должны сохранять свою работоспособность после механического и температурного воздействия.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Компоненты фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, которые могут быть подвержены воздействию пламени во время непосредственного применения, после воздействия открытого пламени не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения из пламени, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>температура пламени 800 °С (поворот над открытым пламенем на 180° в течение 5 секунд).</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p>                                                                                                                                                                                  |
| <p>В фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенных для использования в условиях возможного возникновения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций, не допускается применение чистых алюминия, магния и титана или сплавов, содержащих эти материалы в пропорциях, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>2.6 СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>2.8 СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>2.9 СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>2.12 СИЗ, имеющие один или несколько знаков</p>     |
| <p>Масса фильтра (фильтров), присоединяемого непосредственно к лицевой части фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания:</p> <p>для загубника (мундштука) не более 250 г;</p> <p>для полумасок не более 300 г;</p> <p>для масок не более 500 г.</p> <p>Фильтры с большей массой должны присоединяться к лицевой части с помощью соединительной трубки.</p>                                                               | <p>идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>3.10.1 Защита органов дыхания</p> <p>EN 14387:2004+A1:2008 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и фильтры комбинированные. Требования, испытания, маркировка</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                       |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.2.1 Оптимальный уровень защиты                                                                                                                                                                                 |
| Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред пользователю и вызывать у него дискомфорт.<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                            | 1.1.2.2 Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br>1.2.1 Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств                                                                                             |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от их эффективности подразделяются на три класса – низкой, средней и высокой эффективности.<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 8 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                           | 1.2.1.1 Соответствующие исходные материалы<br>1.2.1.2 Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем                                                                      |
| Виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрации и защитные характеристики средств индивидуальной защиты должны указываться изготовителем путем нанесения соответствующей маркировки на фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, на его упаковку, а также содержаться в эксплуатационной документации на конкретное изделие.<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i> | 1.3.2 Лёгкость и прочность<br>1.3.3 Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения<br>1.4 Информация и данные изготовителя<br>2.4 СИЗ, изменяющие свойства в результате старения |
| Коэффициент подсоса под лицевую Часть тест-вещества гексафторида серы для изделий с полумаской (четвертьмаской) не более 2 процентов                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |



## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>для изделий с загубником не более 1 процента</p> <p>для изделий с маской не более 0,05 процента.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 12 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                             | <p>2.9 СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>2.10 СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> <p>2.12 СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> |
| <p>Сопротивление воздушному потоку полумасок/четвертьмасок не более 200 Па на вдохе и 300 Па на выдохе при воздействии пульсирующего воздушного потока 25 циклов/мин (2,0 дм<sup>3</sup>/ход) или постоянного воздушного потока расходом 160 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Конструкция клапанов вдоха и выдоха должна исключать функционирование клапанов выдоха в цикле вдоха или клапанов вдоха в цикле выдоха</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Клапан выдоха должен быть защищен от попадания грязи и механического повреждения</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Клапан выдоха должен сохранять работоспособность в течение заявленного изготовителем срока хранения средства индивидуальной защиты органов дыхания</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Коэффициент проницаемости по двум тест-веществам (с жидкой и твердой дисперсными фазами)</p> <p>для фильтров низкой эффективности не более 20 процентов при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>для фильтров средней эффективности не более 6 процентов при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>для фильтров высокой эффективности не более 0,05 процента при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                            |                                                                                                                                                              |
| <p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе после запыления фильтров средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 400 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 500 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 700 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин.</p> |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
| <p>Противогазовые фильтры подразделяются на марки и классы эффективности в зависимости от паров и газов опасных и вредных веществ и их концентраций, от которых они обеспечивают защиту:</p> <p>марка А – для защиты от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65 °С;</p> <p>марка В – для защиты от неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода и других веществ, которые должен указать изготовитель;</p> <p>марка Е – для защиты от диоксида серы и других кислых газов и паров;</p> <p>марка К – для защиты от аммиака и его органических производных;</p> <p>марка АХ – для защиты от органических газов и паров с температурой кипения не более 65 °С;</p> <p>марка SX – для защиты от монооксида углерода (СО) и других газов и паров, не поименованных в других марках;</p> <p>марка HgP3 – для защиты от паров ртути;</p> <p>марка NOP3 – для защиты от оксидов азота;</p> |                                                                                                                                                              |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <p>фильтры марок HgP3 и NOP3 должны быть только высокой эффективности<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 12 ТР ТС 019/2011 [11])</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| <p>Начальное сопротивление противогазовых фильтров воздушному потоку<br/>для фильтров низкой эффективности не более 100 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин<br/>для фильтров средней эффективности не более 140 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин<br/>для фильтров высокой эффективности не более 160 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 12 ТР ТС 019/2011 [11])</p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Изготовитель в эксплуатационной документации и (или) на упаковке к изделию должен указывать виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрацию, коэффициент защиты, особенности применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, обусловленные возрастом пользователей и их физиогномическими особенностями (размер головы, геометрические параметры лица и шеи, наличие бороды, усов, длинных волос, очков и дефектов лица)</p>              |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 16 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3.4 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие противогазоаэрозольные (комбинированные) с изолирующей лицевой частью                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Не допускается использование фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания при содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 процентов.<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i> | EN 14387:2004+A1:2008 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и фильтры комбинированные. Требования, испытания, маркировка<br><br>Оптимальный уровень защиты<br><br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br><br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств<br><br>Соответствующие исходные материалы<br><br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем<br><br>Лёгкость и прочность |
| Допускается ограничение поля зрения для всех средств индивидуальной защиты данного типа, за исключением шлемов-масок не более чем на 30 процентов.<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе для фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания не более 1 процента (объемного).<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания должны сохранять свою работоспособность после механического и температурного воздействия.<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Компоненты фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, которые могут быть подвержены воздействию пламени во время непосредственного применения, после воздействия открытого пламени не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения из пламени, температура пламени 800 °С (поворот над открытым пламенем на 180° в течение 5 секунд).</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 405:2001+A1:2009 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами противогазовые или комбинированные</p> |
| <p>В фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенных для использования в условиях возможного возникновения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций, не допускается применение чистых алюминия, магния и титана или сплавов, содержащих эти материалы в пропорциях, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Масса фильтра (фильтров), присоединяемого непосредственно к лицевой части фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания:</p> <p>для загубника (мундштука) не более 250 г;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>для полумасок не более 300 г;<br/>для масок не более 500 г.</p> <p>Фильтры с большей массой должны присоединяться к лицевой части с помощью соединительной трубки.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>   | <p>для защиты от газов и вредных частиц. Требования, испытания, маркировка</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных</p> |
| <p>Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред пользователю и вызывать у него дискомфорт.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                  | <p>свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p>                                                                                            |
| <p>Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от их эффективности подразделяются на три класса – низкой, средней и высокой эффективности.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 8 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p>                                                                                                                        |
| <p>Виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрации и защитные характеристики средств индивидуальной защиты должны указываться изготовителем</p>                                                                                 | <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p>                                                                                                                                                                          |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>путем нанесения соответствующей маркировки на фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, на его упаковку, а также содержаться в эксплуатационной документации на конкретное изделие.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                         | <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p>               |
| <p>Коэффициент подсоса под лицевую Часть тест-вещества гексафторида серы для изделий с полумаской (четвертьмаской) не более 2 процентов</p> <p>для изделий с загубником не более 1 процента</p> <p>для изделий с маской не более 0,05 процента.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 12 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                 | <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> |
| <p>Сопротивление воздушному потоку полумасок/четвертьмасок не более 200 Па на вдохе и 300 Па на выдохе при воздействии пульсирующего воздушного потока 25 циклов/мин (2,0 дм<sup>3</sup>/ход) или постоянного воздушного потока расходом 160 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Защита органов дыхания</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p>Конструкция клапанов вдоха и выдоха должна исключать функционирование клапанов выдоха в цикле вдоха или клапанов вдоха в цикле выдоха</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |



## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Клапан выдоха должен быть защищен от попадания грязи и механического повреждения</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| <p>Клапан выдоха должен сохранять работоспособность в течение заявленного изготовителем срока хранения средства индивидуальной защиты органов дыхания</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) фильтры должны подразделяться на марки и классы эффективности в зависимости от аэрозолей, паров и газов опасных и вредных веществ и их концентраций, от которых они обеспечивают защиту аналогично противогазовым фильтрам</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| <p>Начальное сопротивление комбинированных фильтров воздушному потоку</p> <p>для фильтров низкой эффективности не более 220 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин не более 820 Па при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>для фильтров средней эффективности не более 260 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин не более 980 Па при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>для фильтров высокой эффективности не более 280 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин не более 1 060 Па при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</p>                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| <p>Начальное сопротивление комбинированных фильтров марок AX, SX, NOP3, HgP3 воздушному потоку<br/>не более 260 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин<br/>не более 980 Па при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</p>                                             |                                                                                                                                                              |
| <p>Сопротивление фильтров воздушному потоку после запыления<br/>для изделий низкой эффективности не более 900 Па при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин<br/>для изделий средней и высокой эффективности<br/>не более 1 060 Па скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])</p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Коэффициент проницаемости по тест-веществу<br/>для изделий низкой эффективности не более 5 процентов</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| для изделий средней и высокой эффективности не более 2 процентов<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| Изготовитель в эксплуатационной документации и (или) на упаковке к изделию должен указывать виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрацию, коэффициент защиты, особенности применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, обусловленные возрастом пользователей и их физиогномическими особенностями (размер головы, геометрические параметры лица и шеи, наличие бороды, усов, длинных волос, очков и дефектов лица)<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 16 ТР ТС 019/2011 [11]) |                                                                                                                                                              |
| 2.3.5 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие – фильтрующие самоспасатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| Не допускается использование фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания при содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 процентов.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN 403:2004 Средства индивидуальной защиты органов дыхания для самоспасания. Устройства фильтрующие с крышкой для спасения при пожарах.                      |
| Допускается ограничение поля зрения для всех средств индивидуальной защиты данного типа, за исключением шлемов-масок не более чем на 30 процентов.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, испытания, маркировка<br>Эргономичность<br>Оптимальный уровень защиты                                                                            |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                            |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе для фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания не более 1 процента (объемного).<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                                                                            | Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств<br>Соответствующие исходные материалы                                                                                                                                                                             |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания должны сохранять свою работоспособность после механического и температурного воздействия.<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                                                                        | Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем<br>Максимально допустимый вред для пользователя                                                                                                                                 |
| Компоненты фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, которые могут быть подвержены воздействию пламени во время непосредственного применения, после воздействия открытого пламени не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения из пламени, температура пламени 800 °С (поворот над открытым пламенем на 180° в течение 5 секунд).<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11]) | Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br>Лёгкость и прочность<br>Информация и данные изготовителя<br>СИЗ с системой регулировки<br>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания<br>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения<br>СИЗ для применения в особо опасных условиях |
| В фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенных для использования в условиях возможного возникновения пожароопасных и                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно                                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>взрывоопасных ситуаций, не допускается применение чистых алюминия, магния и титана или сплавов, содержащих эти материалы в пропорциях, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                            | <p>характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p>                                                                                                                                                                                          |
| <p>Масса фильтра (фильтров), присоединяемого непосредственно к лицевой части фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания:</p> <p>для загубника (мундштука) не более 250 г;</p> <p>для полумасок не более 300 г;</p> <p>для масок не более 500 г.</p> <p>Фильтры с большей массой должны присоединяться к лицевой части с помощью соединительной трубки.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>EN 404:2005 Средства индивидуальной защиты органов дыхания для самоспасения. Фильтрующие самоспасатели от угарного газа в комплекте с маской</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> |
| <p>Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред пользователю и вызывать у него дискомфорт.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p>                                                                                                                                                                                        |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от их эффективности подразделяются на три класса – низкой, средней и высокой эффективности.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 8 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                           | <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p>                                                                                                                       |
| <p>Виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрации и защитные характеристики средств индивидуальной защиты должны указываться изготовителем путем нанесения соответствующей маркировки на фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, на его упаковку, а также содержаться в эксплуатационной документации на конкретное изделие.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ, предназначенные для быстрого приведения в действие или быстрого надевания и снятия</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> |
| <p>Универсальные фильтрующие самоспасатели должны обеспечивать защиту органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека при относительной влажности воздуха до 98 процентов от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных химических веществ не менее 4 групп, соответствующих маркам фильтров (А, В, Е, К):</p> <p>марка А – для защиты от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65 °С;</p>              | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p>                                                                                                                     |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>марка В – для защиты от неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода и других веществ, которые должен указать изготовитель;</p> <p>марка Е – для защиты от диоксида серы и других кислых газов и паров;</p> <p>марка К – для защиты от аммиака и его органических производных</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>             |                                                                                                                                                              |
| <p>Специальные фильтрующие самоспасатели должны обеспечивать защиту органов дыхания либо органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от одного или нескольких поражающих факторов (веществ)</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| <p>Коэффициенты проницаемости по тест-веществу через универсальный фильтрующий самоспасатель</p> <p>для самоспасателей низкой эффективности не более 2 процентов</p> <p>для самоспасателей средней эффективности не более 1 процента</p> <p>для самоспасателей высокой эффективности не более 0,01 процента.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Коэффициенты подсоса по тест-веществу (с жидкой или твердой дисперсной фазой) в зону дыхания и в зону глаз</p> <p>для самоспасателей низкой эффективности не более 6 процентов</p> <p>для самоспасателей средней эффективности не более 2 процентов</p> <p>для самоспасателей высокой эффективности не более 1 процента.</p> <p>Коэффициент подсоса по тест-веществу гексафторид серы</p> <p>для самоспасателей низкой эффективности не более 2 процентов</p> <p>для самоспасателей средней эффективности не более 1 процента</p> <p>для самоспасателей высокой эффективности не более 0,1 процента</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>В фильтрующих самоспасателях сопротивление дыханию не более 800 Па на вдохе при расходе воздуха 95 дм<sup>3</sup>/мин, не более 300 Па на выдохе при расходе воздуха 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
| <p>Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не более 2 процентов</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |



## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| Время приведения в рабочее состояние фильтрующего самоспасателя не более 60 секунд<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| Иллюминатор фильтрующего самоспасателя не должен искажать видимость и запотевать в течение всего времени защитного действия<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| Масса фильтрующего самоспасателя не более 1 кг<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14 ТР ТС 019/2011 [11])</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| Изготовитель в эксплуатационной документации и (или) на упаковке к изделию должен указывать виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрацию, коэффициент защиты, особенности применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, обусловленные возрастом пользователей и их физиогномическими особенностями (размер головы, геометрические параметры лица и шеи, наличие бороды, усов, длинных волос, очков и дефектов лица)<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 16 ТР ТС 019/2011 [11])</i> |                                                                                                                                                              |
| 2.3.6 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие – фильтрующие самоспасатели, используемые при пожарах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Время защитного действия фильтра самоспасателя при воздействии на него следующих веществ: монооксид углерода; водорода хлорид; водорода цианид; акролеин не менее 15 мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                             | <p>EN 403:2004 Средства индивидуальной защиты органов дыхания для самоспасания. Устройства фильтрующие с крышкой для спасения при пожарах.</p> <p>Требования, испытания, маркировка</p>               |
| <p>Фильтрующие самоспасатели, используемые при пожарах, являются изделиями одно-разового применения, не допускается их повторное использование</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                          | <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p>                                                                                  |
| <p>Коэффициент подсоса по двум тест-веществам (с жидкой и твердой дисперсными фазами) в подмасочное пространство фильтрующего самоспасателя не более 2 процентов</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                        | <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p>                                                              |
| <p>Сопротивление фильтрующего самоспасателя, используемого при пожарах, дыханию не более 800 Па на вдохе при легочной вентиляции 30 дм<sup>3</sup>/мин или постоянном потоке воздуха 95 дм<sup>3</sup>/мин, не более 300 Па на выдохе при легочной вентиляции 30 дм<sup>3</sup>/мин или постоянном потоке воздуха 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                              | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Содержание диоксида углерода на вдохе не более 3 процентов (об.), не более 1,5 процента (об.) при среднем значении<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11]) | СИЗ для лица, глаз и органов дыхания<br>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения<br>СИЗ для применения в особо опасных условиях                                  |
| Масса фильтрующего самоспасателя, используемого при пожарах не более 1 кг<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])                                          | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ                                       |
| Фильтрующий самоспасатель должен иметь один размер<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                 | Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ                                                                                                                   |
| Время надевания и приведения в действие фильтрующего самоспасателя, используемого при пожарах не более 60 с<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])        | Защита органов дыхания<br>EN 404:2005 Средства индивидуальной защиты органов дыхания для самоспасения. Фильтрующие самоспасатели от угарного газа в комплекте с маской |
| Фильтрующий самоспасатель, используемый при пожарах, должен полностью закрывать голову человека<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])                    | Эргономичность                                                                                                                                                         |
| Фильтрующий самоспасатель, используемый при пожарах, должен сохранять работоспособность после:                                                                               | Оптимальный уровень защиты<br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков                                                                                          |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>воздействия на него вибронагрузки с перегрузкой <math>3g</math> (<math>g</math> – ускорение свободного падения) при частоте <math>2 - 3</math> Гц в течение <math>(60 \pm 1)</math> мин</p> <p>падения в футляре (сумке) с высоты <math>1,5</math> м на ровную бетонную поверхность</p> <p>воздействия температуры <math>(50 \pm 3)</math> °C в течение 24 ч</p> <p>воздействия температуры <math>(35 \pm 2)</math> °C при относительной влажности <math>(90 \pm 5)</math> процентов в течение 24 ч</p> <p>пребывания в среде с температурой <math>200</math> °C в течение <math>(60 \pm 5)</math> с</p> <p>воздействия температуры открытого пламени <math>(800 \pm 50)</math> °C в течение <math>(5,0 \pm 0,2)</math> с</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> |
| <p>Маркировка упаковки или футляра (сумки) фильтрующего самоспасателя, используемого при пожарах, должна содержать информацию о назначении фильтрующего самоспасателя, используемого при пожарах</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 15 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ, предназначенные для быстрого приведения в действие или быстрого надевания и снятия</p>                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Изготовитель в эксплуатационной документации и (или) на упаковке к изделию должен указывать виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрацию,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| коэффициент защиты, особенности применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, обусловленные возрастом пользователей и их физиогномическими особенностями (размер головы, геометрические параметры лица и шеи, наличие бороды, усов, длинных волос, очков и дефектов лица)<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 16 ТР ТС 019/2011 [11]) | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ<br>Защита органов дыхания                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.4 Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Одежда специальная для защиты от кислот и материалы для ее изготовления должны быть кислотонепроницаемыми и кислотоскойкими и сохранять кислотозащитные свойства после 5 стирок или химчисток.<br>Потеря прочности материалов от воздействия кислот не более 15 %<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])                     | EN ISO 13982-1:2004 Одежда для защиты от твердых частиц. Часть 1. Требования к эксплуатационным характеристикам защитных противохимических костюмов, обеспечивающих защиту всего тела от твердых частиц аэрозоля (костюмы типа 5)<br><br>Эргономичность<br>Оптимальный уровень защиты<br>Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем |
| Одежда специальная для защиты от щелочей и материалы для ее изготовления должны иметь щелочепроницаемость в зависимости от установленных групп и сохранять щелочезащитные свойства после 5 стирок или химчисток.<br>Потеря прочности материалов от воздействия щелочей не более 15 %<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Одежда специальная для защиты от нефти и нефтепродуктов и материалы для ее изготовления должны быть нефтенепроницаемыми и нефтестойкими, сохранять нефтезащитные свойства после 5 стирок или химчисток</p> <p>Потеря прочности материалов от воздействия нефти и нефтепродуктов не более 15 %<br/>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> |
| <p>Одежда фильтрующая защитная должна обеспечивать защиту от газов, паров, аэрозолей химических веществ, указанных изготовителем; сохранять защитные свойства в течение 12 и более месяцев эксплуатации, после шести и более стирок, химчисток, нейтрализаций (дегазаций); должна сочетаться с СИЗОД, СИЗ рук и ног, ее конструкция должна обеспечивать герметичность (полное укрытие кожных покровов) изделия; воздух внешней среды должен поступать в подкостюмное пространство путем фильтрации через пакет материалов одежды фильтрующей защитной; она должна эксплуатироваться в положении «герметично», когда имеет место превышение ПДК веществ в воздухе рабочей зоны; если концентрация опасных и (или) вредных веществ не превышает допустимый уровень, то она эксплуатируется в разгерметизированном виде – в положении «наготове»</p> | <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита кожи и глаз</p>           |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| (Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| Масса одежды фильтрующей защитной не более 3,8 кг<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к одежде специальной защитной, одежде фильтрующей защитной от химических факторов должен указывать время защитного действия и условия применения (назначение)<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 18 ТР ТС 019/2011 [11])  |                                                                                                                                                              |
| 2.5 Средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) от химических факторов                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| Очки защитные не должны иметь выступы, острые кромки, заусенцы или другие дефекты, которые вызывают дискомфорт или наносят вред при использовании<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])<br>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11]) | EN 166:2001 Средства индивидуальной защиты органов зрения. Технические требования<br>Принципы разработки<br>Эргономичность                                   |
| Очки защитные, предназначенные для защиты от высокоскоростных частиц, должны быть устойчивы к удару с кинетической энергией:<br>очки защитные открытого типа 0,84 Дж (низкоэнергетический удар)                                                                       | Уровни защиты и классы защиты<br>Оптимальный уровень защиты<br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков                                               |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>очки защитные закрытого типа 0,84 Дж (низкоэнергетический удар), 5,9 Дж (средне-энергетический удар)</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                         | <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p>                                  |
| <p>Очки защитные повышенной прочности должны выдерживать фронтальный и боковой (если применимо) удары, наносимые стальным шариком, номинальный диаметр стального шарика 22 мм, минимальная масса 43 г, среднестатистическое значение скорости 5,1 м/с и энергия не более 0,6 Дж</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Удобство и эффективность</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> |
| <p>В закрытых очках непрямой вентиляции проникание через вентиляционные отверстия в подочковое пространство пылевой смеси не более 3 мг/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                     | <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p>                                                                                              |



## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Бесцветные, химически стойкие, покровные очковые стекла и подложки светофильтров, предназначенные для использования в средствах индивидуальной защиты глаз, должны иметь световой коэффициент пропускания более 74,4 процента</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>СИЗ от нескольких рисков</p> <p>Защита от механических ударов</p>                      |
| <p>Оптические детали очков защитных (очковые стекла) не должны иметь оптические дефекты (пузырьки, царапины, вкрапления, замутнения, эрозии, следы литья, размыты, зернистость, углубления, отслаивания и шероховатость), при этом сферическая рефракция и астигматизм не должны превышать: 0,06 дптр для первого оптического класса, 0,12 дптр для второго оптического класса</p> <p>призматическое действие в вертикальной плоскости 0,25 призматических дптр</p> <p>призматическое действие в горизонтальной плоскости 0,75 призматических дптр для первого оптического класса, 1,00 призматических дптр для второго оптического класса</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие</p> <p>Защита от излучения</p> <p>ISO 4849:1981 Устройства для защиты глаз индивидуальные. Технические условия</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>При испытаниях очковые стекла, заявленные изготовителем как устойчивые к запотеванию для использования в средствах индивидуальной защиты глаз, должны оставаться незапотевшими не менее 8 с</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>          |                                                                                                                                                              |
| <p>Очковые стекла очков защитных не должны обладать оптическим действием, вызывающим ухудшение зрительного восприятия</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| <p>Очки защитные герметичные должны обеспечивать защиту глаз от капель химических продуктов, а также от газа, паров и аэрозолей</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| <p>Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты глаз от химических факторов должен указывать оптический класс, время защитного действия, виды химических веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрации и агрегатное состояние</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 20 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                              |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.6 Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов должны быть водонепроницаемыми<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])                                                                                              | ISO 374-1:2016 Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и эксплуатационные требования к химическим рискам<br>ISO 374-2:2019 Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 2. Определение сопротивления прониканию<br>ISO 374-4:2019 Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 4. Определение сопротивления разрушению химическими веществами<br>ISO 374-5:2016 Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 5. Терминология и эксплуатационные требования к рискам от микроорганизмов |
| Кислото- и щелочепроницаемость средств индивидуальной защиты рук от химических факторов должна быть не более 1,0 ед. рН<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17 ТР ТС 019/2011 [11])                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты рук от химических факторов должен указывать время защитного действия и условия применения (назначение)<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 18 ТР ТС 019/2011 [11]) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11] | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | <p>EN 420:2003+A1:2009 Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>ISO 374-1:2016 Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и эксплуатационные требования к химическим рискам</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISO 18889:2019 Перчатки защитные для операторов, работающих с пестицидами, и работников, контактирующих с этими веществами. Эксплуатационные требования                                                                                                                                              |
| 2.7 Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви от воздействия химических факторов должен быть не менее 0,5.</p> <p>Коэффициент снижения прочности ниточных креплений деталей верха обуви от воздействия химических факторов должен быть не менее 0,6</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>ISO 4643:1992 Обувь пластмассовая литая. Сапоги рабочие общего назначения из поливинилхлорида на подкладке или без подкладки. Технические условия</p> <p>ISO 5423:1992 Обувь пластмассовая литая. Производственные ботинки из полиуретана на подкладке или без подкладки. Технические условия</p> |
| <p>Материал подошвы обуви должен обладать:</p> <p>прочностью не менее 2 Н/мм<sup>2</sup></p> <p>твёрдостью не более 70 единиц по Шору.</p> <p>Прочность крепления деталей низа с верхом обуви не менее 45 Н/см (кроме резиновой и полимерной обуви)</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                   | <p>ISO 20345:2011 Средства индивидуальной защиты. Специальная обувь</p> <p>ISO 20346:2014 Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь</p>                                                                                                                                                         |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <p>Для обуви из резины и полимерных материалов изменение объема образца материала верха и подошвы после воздействия агрессивных сред (нефти, нефтепродуктов, масел и жиров) не более 100 процентов.</p> <p>Для обуви из резины и полимерных материалов изменение условной прочности после воздействия агрессивных сред (кислот и щелочей) не более 30 процентов</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 21 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | ISO 20347:2012 Средства индивидуальной защиты.<br>Профессиональная обувь                                                                                     |
| <p>Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты ног от химических факторов должен указывать время защитного действия и условия, при которых это защитное действие достигается, а также условия хранения</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 22 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                             | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Средства индивидуальной защиты от радиационных факторов (внешние ионизирующие излучения и радиоактивные вещества)                                                                         |                                                                                                                                                                                          |
| 3.1 Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| Материалы средств индивидуальной защиты от бета-излучения не должны содержать химических элементов с атомным номером более 30<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])      | EN 1073-2:2002 Одежда для защиты от радиоактивного загрязнения. Часть 2. Требования и методы испытаний защитной невентилируемой одежды от загрязнения радиоактивными твердыми веществами |
| Коэффициенты защиты от бета-излучения и мягкого фотонного излучения (60 кэВ) не менее 3<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])                                            | Эргономичность<br>Оптимальный уровень защиты<br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков                                                                                          |
| Коэффициент дезактивации для наружной оболочки изолирующих костюмов из текстильных материалов с эластомерным покрытием не менее 10<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11]) | Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств<br>Соответствие СИЗ фигуре пользователя                                                                                            |
| Коэффициент дезактивации для материалов наружной оболочки костюмов изолирующих с пластмассовым покрытием и пленочных не менее 20<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1 ТР ТС 019/2011 [11])   | Лёгкость и прочность                                                                                                                                                                     |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                       |
| <p>Костюмы изолирующие при снятии и надевании должны исключать опасность радио-активного загрязнения пользователя</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                       | <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p>                                                                                                                                    |
| <p>Конструкция костюма изолирующего, его покрой и распределение массы не должны стеснять и затруднять движения пользователя более чем на 30 процентов относительно движений без костюма</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> | <p>СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> |
| <p>Масса костюма изолирующего:</p> <p>без дыхательного аппарата не более 8,5 кг</p> <p>с дыхательным аппаратом не более 20 кг</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                           | <p>Защита от внешнего радиоактивного загрязнения</p> <p>EN 1073-1:2016+A.1:2018 Одежда для защиты от</p>                                                                                                                                                           |
| <p>Костюмы изолирующие должны иметь коэффициент защиты не менее 2 000</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                                                                                                                   | <p>твердых частиц аэрозоля, включая радиоактивное загрязнение. Часть 1. Требования и методы испытаний</p>                                                                                                                                                          |
| <p>Конструкция костюма изолирующего должна препятствовать затеканию в подкостюмное пространство воды и растворов, подаваемых на него путем орошения</p> <p><i>(в течение не менее 10 минут)</i></p>                                                             | <p>защитной одежды, вентилируемой подачей сжатого воздуха, для защиты тела и дыхательных путей</p>                                                                                                                                                                 |



## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Разрывная нагрузка материалов, применяемых для изготовления костюмов изолирующих</p> <p>для костюмов дезактивируемых: не менее 150 Н</p> <p>для костюмов недезактивируемых: не менее 60 Н</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>                  |                                                                                                                                                              |
| <p>Стойкость к истиранию материалов, применяемых для изготовления костюмов изолирующих</p> <p>для костюмов дезактивируемых: не менее 1 500 циклов;</p> <p>для костюмов недезактивируемых: не менее 100 циклов</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Стойкость к изгибу материалов, применяемых для изготовления костюмов изолирующих</p> <p>для костюмов дезактивируемых: не менее 20 000 циклов;</p> <p>для костюмов недезактивируемых: не менее 2000 циклов</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p>  |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Стойкость к проколу материалов, применяемых для изготовления костюмов изолирующих</p> <p>для костюмов дезактивируемых: не менее 100 Н;</p> <p>для костюмов недезактивируемых: не менее 10 Н</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3 ТР ТС 019/2011 [11])</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Сопротивление раздиру материалов</p> <p>для средств индивидуальной защиты однократного применения: не менее 20 Н</p> <p>для средств индивидуальной защиты многократного применения: не менее 40 Н</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3)</i></p>               |                                                                                                                                                              |
| <p>Жесткость материалов с полимерным покрытием:</p> <p>не более 0,2 Н;</p> <p>Жесткость пленочных материалов: не более 0,02 Н при толщине 0,25 мм</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3)</i></p>                                                                  |                                                                                                                                                              |
| <p>Прочность швов изделий должна быть не менее прочности материалов, из которых они изготовлены: -</p> <p>Прочность соединений другого типа: не менее 100 Н</p>                                                                                                        |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                             | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3)</i>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| Прочность костюмов не должна ухудшаться в процессе эксплуатации более чем на 25 процентов от величины, заявленной изготовителем в эксплуатационной документации<br><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3)</i> |                                                                                                                                                              |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не более 1 процента объема<br><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3)</i>                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| Воздух при его принудительной подаче в подкостюмное пространство и зону дыхания должен подаваться в объеме не менее 150 л/мин<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1)</i>                                   |                                                                                                                                                              |
| Количество воздуха, подаваемого в костюм изолирующий шланговый не менее $4,2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}$ (250 л/мин)<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1)</i>                                    |                                                                                                                                                              |
| Количество воздуха, подаваемого в костюм изолирующий шланговый, в зону дыхания не менее $2,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}$ (150 л/мин)<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 1)</i>                    |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>При использовании устройств звуковой (световой) сигнализации должно обеспечиваться предупреждение пользователя о необходимости применения устройства для аварийного обеспечения дыхания и выхода из зоны воздействия радиационного фактора. При этом уровень звука в области уха человека от 85 до 90 дБА с диапазоном звуковых частот от 2000 до 4000 Гц.</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3)</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Ограничение площади поля зрения не более 30 процентов</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| <p>При использовании смотровых стекол допускается снижение остроты зрения не более чем на 2 строки оптометрической таблицы</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| <p>Очки защитные повышенной прочности должны выдерживать фронтальный и боковой (если применимо) удары, наносимые стальным шариком номинальный диаметр стального шарика 22 мм, минимальная масса 43 г, среднестатистическое значение скорости 5,1 м/с и энергия не более 0,6 Дж</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17)</i></p>                                                                               |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Щитки защитные лицевые повышенной прочности должны выдерживать фронтальный и боковой (если применимо) удары, наносимые стальным шариком номинальный диаметр стального шарика 22 мм, минимальная масса 43 г, среднестатистическое значение скорости 5,1 м/с и энергия не более 0,6 Дж</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 19)</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Избыточное давление внутри костюма изолирующего не более 1 000 Па по среднему значению</p> <p>не более 2 000 Па по максимальному значению</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3)</i></p>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| <p>Избыточное давление внутри костюма изолирующего должно поддерживаться во время применения этого типа средств индивидуальной защиты</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3)</i></p>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| <p>Соединение между костюмом и внешним шлангом для костюмов изолирующих шланговых должно выдерживать растяжение силой 250 Н</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3)</i></p>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| При воздействии на шланг растягивающей силы 50 Н поток воздуха не должен снижаться более чем на 5 процентов<br><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3)</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| Удлинение шланга не должно превышать 200 процентов от первоначальной длины<br><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 3)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к костюмам изолирующим для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ должен указывать коэффициент защиты и условия, при которых он достигается, средства, методы и коэффициент дезактивации (если дезактивация предусмотрена изготовителем), а также продолжительность безопасного непрерывного использования<br><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 4)</i> |                                                                                                                                                              |
| 3.2 Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| Материалы средств индивидуальной защиты от бета-излучения не должны содержать химических элементов с атомным номером более 30<br><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)</i>                                                                                                                                                                                                                                           | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                       |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                        | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| Коэффициенты защиты от бета-излучения и мягкого фотонного излучения (60 кэВ) не менее 3<br><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)</i>                                                                    | -                                                                                                                                                            |
| Коэффициент дезактивации для изолирующих эластомерных материалов лицевых частей средств индивидуальной защиты органов дыхания не менее 10<br><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)</i>                  |                                                                                                                                                              |
| Коэффициент дезактивации для пластмассовых и металлических материалов изолирующих лицевых частей средств индивидуальной защиты органов дыхания не менее 20<br><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)</i> |                                                                                                                                                              |
| 3.2.1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие (дыхательные аппараты)                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| Каждое изделие должно иметь идентификационный номер, наносимый на изделие, упаковку и в эксплуатационную документацию<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3)</i>                                      | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                       |
| Ограничение площади поля зрения допускается для всех средств индивидуальной защиты органов дыхания данного типа, кроме шлемов-масок и дыхательных аппаратов, укомплектованных очками и маской          |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| не более чем на 30 процентов<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| Средства индивидуальной защиты органов дыхания должны обеспечивать возможность определения факта первичного приведения изделия в рабочее состояние или вскрытия<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| Температура вдыхаемой из средства индивидуальной защиты органов дыхания смеси:<br>для средств индивидуальной защиты органов дыхания с временем защитного действия до 15 минут не более 60 °С<br>для средств индивидуальной защиты органов дыхания с временем защитного действия более 15 минут не более 55 °С<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3) |                                                                                                                                                              |
| Средства индивидуальной защиты органов дыхания после воздействия открытого пламени не должны воспламеняться и гореть после извлечения из пламени<br>температура пламени 800 °С в течение 5 секунд<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3)                                                                                                             |                                                                                                                                                              |



## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси не менее 21 процента<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
| В начальный период использования допускается кратковременное понижение объемной доли кислорода до 19 процентов на время не более 3 минут<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3)                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| Средства индивидуальной защиты органов дыхания и их составные компоненты должны быть герметичны<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
| Эластичные компоненты при их наличии в конструкции средств индивидуальной защиты органов дыхания не должны слипаться при длительном хранении в свернутом состоянии<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3)                                                                       |                                                                                                                                                              |
| Органы управления средств индивидуальной защиты органов дыхания – дыхательных аппаратов (вентили, рычаги, кнопки и др.) должны быть доступны для приведения их в действие, защищены от механических повреждений и от случайного срабатывания и должны срабатывать при усилии: |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| не более 80 Н<br>не более 196 Н для дыхательных аппаратов, предназначенных для подземных работ<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 3)                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 3.2.2 Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие на химически связанном кислороде                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| Данное средство индивидуальной защиты органов дыхания должно обеспечивать защиту органов дыхания и зрения и иметь коэффициент защиты не менее $2 \cdot 10^3$<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5)       | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                       |
| Соппротивление дыханию на вдохе и выдохе:<br>при легочной вентиляции 70 дм <sup>3</sup> /мин<br>при легочной вентиляции 35 дм <sup>3</sup> /мин<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5)                    |                                                                                                                                                              |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе за все время непосредственного использования средства индивидуальной защиты органов дыхания не более 3 процентов<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5) |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>В условиях отрицательных температур в первые 6 минут работы допускается кратковременное (не более 3 минут) повышение объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой газовой дыхательной смеси до 5 процентов</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5)</i></p>                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| <p>Пыль регенеративного продукта не должна попадать в дыхательные пути пользователя, слюна или конденсат не должны препятствовать работе средства индивидуальной защиты органов дыхания и оказывать вредного воздействия на пользователя</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5)</i></p>                                                            |                                                                                                                                                              |
| <p>Температура поверхности средства индивидуальной защиты органов дыхания, обращенной к телу пользователя, не должна вызывать дискомфорт у пользователя, а конструкция средства индивидуальной защиты органов дыхания должна предусматривать защиту человека от ожогов в процессе его использования</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5)</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Соединения элементов воздухопроводной системы должны выдерживать усилие разрыва</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5)</i></p>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                |
| Дыхательные аппараты, предназначенные для подземных работ, должны быть стойкими к раздавливанию усилием: в вертикальном и наклонном положениях 98 кН<br>в горизонтальном положении 392 кН<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.2.3 Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие на сжатом воздухе (кислороде), в том числе неавтономные (шланговые) СИЗОД)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания без избыточного давления под лицевой частью должно обеспечивать защиту органов дыхания и зрения и иметь коэффициент защиты не менее $2 \cdot 10^4$<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт б) | EN 12942:1998 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие средства с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками или четвертьмасками. Требования, испытания, маркировка<br><br>Эргономичность<br><br>Оптимальный уровень защиты<br><br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br><br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания с избыточным давлением под лицевой частью должно обеспечивать защиту органов дыхания и зрения и иметь коэффициент защиты<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт б)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемом воздухе в подмасочном пространстве средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа на сжатом                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>воздухе не более 1,5 процента при легочной вентиляции 30 дм<sup>3</sup>/мин и выделении диоксида углерода 1 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт б)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p>                                                                                                                                                      |
| <p>Средство индивидуальной защиты органов дыхания (за исключением самоспасателей на сжатом воздухе (кислороде)) должно иметь сигнальное устройство, заранее оповещающее об окончании запаса сжатого воздуха (кислорода) в баллоне, при этом уровень звука, создаваемого звуковым сигнальным устройством, у входа в наружный слуховой проход человека не менее 80 дБ, частотная характеристика звука от 800–5 000 Гц</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт б)</i></p> | <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> |
| <p>Сопротивление дыханию:</p> <p>для дыхательных аппаратов без избыточного давления</p> <p>не более 400 Па на вдохе и 500 Па на выдохе при легочной вентиляции 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>для дыхательных аппаратов с избыточным давлением</p> <p>не менее 0 Па на вдохе и не более 600 Па на выдохе при легочной вентиляции 30 дм<sup>3</sup>/мин</p>                                                                                                                | <p>СИЗ, которые полностью покрывают части тела, требующие защиту</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, которое может быть порвано при его применении</p>                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| (Статья 4, пункт 4.4, подпункт б)                                                                                                                                                                                                                                                          | СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах                                                                                                                     |
| Для шланговых дыхательных аппаратов соединения элементов воздухопроводной системы должны выдерживать усилие разрыва, не менее 98 Н                                                                                                                                                         | СИЗ для применения в особо опасных условиях                                                                                                                  |
| (Статья 4, пункт 4.4, подпункт б)                                                                                                                                                                                                                                                          | СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами                                                                                          |
| Шланг должен сохранять герметичность и выдерживать воздействие растягивающей силы не менее 50 Н без уменьшения подачи воздуха более чем на 5 процентов                                                                                                                                     | СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ                                                                                |
| (Статья 4, пункт 4.4, подпункт б)                                                                                                                                                                                                                                                          | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ                             |
| Эластичные компоненты шланговых дыхательных аппаратов не должны слипаться при длительном хранении в свернутом состоянии                                                                                                                                                                    | СИЗ от нескольких рисков                                                                                                                                     |
| (Статья 4, пункт 4.4, подпункт б)                                                                                                                                                                                                                                                          | Неионизирующее излучение                                                                                                                                     |
| Воздух, используемый для зарядки баллона (баллонов) средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе, должен быть осушен, очищен от механических примесей и не должен содержать следы масла, а также вредные для дыхания вещества более предельно допустимых концентраций: | Защита органов дыхания                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Защита кожи и глаз                                                                                                                                           |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| по диоксиду углерода 0,1 процента объема<br>по оксиду углерода 8 мг/м <sup>3</sup><br>по оксидам азота 0,5 мг/м <sup>3</sup><br>по углеводородам (в пересчете на углерод) 50 мг/м <sup>3</sup><br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт б)</i>                                                                                 | EN 137:2006 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные с открытым контуром и баллоном со сжатым воздухом с полной маской. Технические требования, испытания, маркировка |
| В средствах индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (кислороде) должна предусматриваться возможность контроля за давлением воздуха при приведении их в рабочее положение, а для самоспасателей на сжатом воздухе (кислороде) – в положении ожидания применения<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт б)</i> | Эргономичность<br><br>Оптимальный уровень защиты<br><br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br><br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств                                         |
| Уровень звука, создаваемого потоком воздуха при его принудительной подаче, не более 70 дБ<br><br>Уровень звука, издаваемый сигнальным устройством при его наличии не менее 80 дБ<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт б)</i>                                                                                               | Соответствующие исходные материалы<br><br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем<br><br>Максимально допустимый вред для пользователя                        |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Баллоны или вентили средств индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (кислороде) должны иметь предохранительное устройство, исключающее возможность разрушения баллона вследствие его нагрева. Допускается отсутствие указанного предохранительного устройства при применении баллонов, разрушающихся безосколочно</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт б)</i></p>                          | <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> |
| <p>Баллоны средств индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (кислороде) должны соответствовать требованиям законодательства государства-члена на сосуда и оборудование, работающие под давлением</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт б)</i></p>                                                                                                                                               | <p>СИЗ, предназначенные для быстрого приведения в действие или быстрого надевания и снятия</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем</p>                                          |
| <p>В документации на каждый баллон должны содержаться данные об изготовителе, сведения о подтверждении соответствия установленным требованиям, условия эксплуатации и технического обслуживания баллона в соответствии с его назначением и конструкцией, рабочее давление в баллоне, вместимость, масса, срок эксплуатации баллона, критерии отбраковки (для металлокомпозитных и композитных баллонов), пра-</p> | <p>или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно</p>                         |



## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| вила и порядок технического освидетельствования баллона, место для заполнения информации о проведенной процедуре освидетельствования, отметка о приемке изделия, гарантии изготовителя, требования безопасности<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 6) | характеризующие защитные свойства СИЗ<br>Защита органов дыхания<br>EN 12941:1998Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные с принудительной фильтрацией воздуха со шлемом или капюшоном. Требования, испытания, маркировка |
| Не допускается использование фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания при содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 процентов<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                         | Эргономичность<br>Оптимальный уровень защиты                                                                                                                                                                                                         |
| Допускается ограничение поля зрения для всех средств индивидуальной защиты данного типа, за исключением шлемов-масок не более чем на 30 процентов<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                               | Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств                                                                                                                                             |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе для фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания не более 1 процента (объемного)<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                 | Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем                                                                                                                        |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания должны сохранять свою работоспособность после механического и температурного воздействия                                                                                                  | Максимально допустимый вред для пользователя<br>Соответствие СИЗ фигуре пользователя                                                                                                                                                                 |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Лёгкость и прочность                                                                                                                                         |
| Компоненты фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, которые могут быть подвержены воздействию пламени во время непосредственного применения, после воздействия открытого пламени не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения из пламени                                                           | Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения                                                                             |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Информация и данные изготовителя                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | СИЗ с системой регулировки                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | СИЗ для лица, глаз и органов дыхания                                                                                                                         |
| В фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенных для использования в условиях возможного возникновения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций, не допускается применение чистых алюминия, магния и титана или сплавов, содержащих эти материалы в пропорциях, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию | СИЗ, изменяющие свойства в результате старения                                                                                                               |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | СИЗ для применения в особо опасных условиях                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами                                                                                          |
| Масса фильтра (фильтров), присоединяемого непосредственно к лицевой части фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания: для полумасок не более 300 г                                                                                                                                                                                           | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ                             |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СИЗ от нескольких рисков                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Защита органов дыхания                                                                                                                                       |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                           |
| Фильтры с большей массой должны присоединяться к лицевой части с помощью соединительной трубки<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                                                                                | EN 136:1998 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски сплошные. Требования, испытания, маркировка                                                                          |
| Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред пользователю и вызывать у него дискомфорт<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                            | Эргономичность<br>Оптимальный уровень защиты<br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков                                                                                        |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от их эффективности подразделяются на три класса – низкой, средней и высокой эффективности<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 8)                                                                                                                                                                                           | Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств<br>Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем |
| Виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрации и защитные характеристики средств индивидуальной защиты должны указываться изготовителем путем нанесения соответствующей маркировки на фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, на его упаковку, а также содержаться в эксплуатационной документации на конкретное изделие<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 9) | Максимально допустимый вред для пользователя<br>Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br>Лёгкость и прочность<br>Информация и данные изготовителя<br>СИЗ с системой регулировки         |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Коэффициент проникания тест-вещества через противоаэрозольное средство:</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 22 процентов</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 8 процентов</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 2 процентов</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10)</i></p>                                                                                                                                                                      | <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемым пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно</p> |
| <p>Коэффициент проницаемости фильтрующих материалов по двум тест-веществам (с жидкой и твердой дисперсными фазами)</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 60 Па при расходе постоянного воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 70 Па при расходе постоянного воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 100 Па при расходе постоянного воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> | <p>характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 14387:2004+A1:2008 (6.4) Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и фильтры комбинированные. Требования, испытания, маркировка</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p>                                        |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10)</i>                                                                                                                                                                                                                   | Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств                                                                                                        |
| Начальное сопротивление средства индивидуальной защиты органов дыхания воздушному потоку на выдохе для средств индивидуальной защиты органов дыхания любой эффективности не более 300 Па при расходе постоянного воздушного потока 160 дм <sup>3</sup> /мин | Соответствующие исходные материалы                                                                                                                           |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10)</i>                                                                                                                                                                                                                   | Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем                                                                      |
| При наличии клапана выдоха в фильтрующей полумаске он должен быть защищен от попадания грязи и механических повреждений                                                                                                                                     | Лёгкость и прочность                                                                                                                                         |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10)</i>                                                                                                                                                                                                                   | Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения                                                                             |
| Клапан выдоха должен сохранять работоспособность в течение заявленного изготовителем срока хранения средства индивидуальной защиты органов дыхания                                                                                                          | Информация и данные изготовителя                                                                                                                             |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10)</i>                                                                                                                                                                                                                   | СИЗ, изменяющие свойства в результате старения                                                                                                               |
| Сопротивление воздушному потоку на вдохе после запыления фильтрующей полумаски с клапанами выдоха средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 400 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм <sup>3</sup> /мин     | СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно                                                                   |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | характеризующие защитные свойства СИЗ                                                                                                                        |
| <p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе после запыления фильтрующей полумаски с клапанами выдоха средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 500 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10)</i></p> | Защита органов дыхания                                                                                                                                       |
| <p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе после запыления фильтрующей полумаски с клапанами выдоха средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 700 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10)</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Сопротивление воздушному потоку фильтрующей полумаски с клапанами выдоха после запыления на выдохе не более 300 Па при расходе постоянного воздушного потока 160 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10)</i></p>                                                                    |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе после запыления фильтрующей полумаски без клапанов не более 500 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10)</i></p>                                                                      |                                                                                                                                                              |
| <p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе после запыления фильтрующей полумаски без клапанов средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 300 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10)</i></p>  |                                                                                                                                                              |
| <p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе после запыления фильтрующей полумаски без клапанов средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 400 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10)</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе после запыления фильтрующей полумаски без клапанов средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой</p>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                       | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>эффективности не более 500 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10)</p>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2.4 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие противоаэрозольные с фильтрующей полумаской                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Не допускается использование фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания при содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 процентов</p> <p>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7</p> | <p>EN 143:2000 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Требования, испытания, маркировка</p> <p>Эргономичность</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> |
| <p>Допускается ограничение поля зрения для всех средств индивидуальной защиты данного типа, за исключением шлемов-масок не более чем на 30 процентов</p> <p>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7</p>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе для фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания не более 1 процента (объемного)</p> <p>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7</p>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания должны сохранять свою работоспособность после механического и температурного воздействия</p> <p>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7</p>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Компоненты фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, которые могут быть подвержены воздействию пламени во время непосредственного применения, после воздействия открытого пламени не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения из пламени температура пламени 800 °С (поворот над открытым пламенем на 180° в течение 5 секунд)</p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7</i></p> | <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> |
| <p>В фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенных для использования в условиях возможного возникновения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций, не допускается применение чистых алюминия, магния и титана или сплавов, содержащих эти материалы в пропорциях, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию</p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7</i></p>                             | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 149:2001+A1:2009 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие</p>     |
| <p>Масса фильтра (фильтров), присоединяемого непосредственно к лицевой части фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания:</p> <p>для полумасок не более 300 г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>для защиты от аэрозолей. Требования, испытания, маркировка</p> <p>Эргономичность</p>                                                                                                                                                                                    |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Фильтры с большей массой должны присоединяться к лицевой части с помощью соединительной трубки</p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Максимально допустимый вред для пользователя</p> <p>Соответствие СИЗ фигуре пользователя</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> |
| <p>Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред пользователю и вызывать у него дискомфорт</p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7</i></p>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от их эффективности подразделяются на три класса – низкой, средней и высокой эффективности</p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 8</i></p>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрации и защитные характеристики средств индивидуальной защиты должны указываться изготовителем путем нанесения соответствующей маркировки на фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, на его упаковку, а также содержаться в эксплуатационной документации на конкретное изделие</p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 9</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Коэффициент проникания тест-вещества через противоаэрозольное средство:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 22 процентов</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 8 процентов</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 2 процентов</p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> |
| <p>Коэффициент проницаемости фильтрующих материалов по двум тест-веществам (с жидкой и твердой дисперсными фазами)</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 20 процентов при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 6 процентов при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 1 процента при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Начальное сопротивление средства индивидуальной защиты органов дыхания воздушному потоку на вдохе:</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 60 Па при расходе постоянного воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 70 Па при расходе постоянного воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 100 Па при расходе постоянного воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин.</p> <p>Начальное сопротивление средства индивидуальной защиты органов дыхания воздушному потоку на выдохе для средств индивидуальной защиты органов дыхания любой эффективности не более 300 Па при расходе постоянного воздушного потока 160 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>При наличии клапана выдоха в фильтрующей полумаске он должен быть защищен от попадания грязи и механических повреждений</p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Клапан выдоха должен сохранять работоспособность в течение заявленного изготовителем срока хранения средства индивидуальной защиты органов дыхания</p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| <p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе после запыления фильтрующей полумаски с клапанами выдоха</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 400 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 500 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 700 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Сопротивление воздушному потоку фильтрующей полумаски с клапанами выдоха после запыления на выдохе не более 300 Па при расходе постоянного воздушного потока 160 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| Сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе после запыления фильтрующей полумаски без клапанов не более 500 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм³/мин<br><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| Сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе после запыления фильтрующей полумаски без клапанов<br>средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 300 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм³/мин<br>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 400 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм³/мин<br>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 500 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм³/мин<br><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 10</i> |                                                                                                                                                              |
| 3.2.5 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие противоаэрозольные с изолирующей лицевой частью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| Не допускается использование фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания при содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 процентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN 143:2000 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противозаэрозольные. Требования, испытания, маркировка<br>Эргономичность<br>Оптимальный уровень защиты<br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br>Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем<br>Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br>Лёгкость и прочность<br>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения<br>Информация и данные изготовителя<br>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения<br>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, |
| Допускается ограничение поля зрения для всех средств индивидуальной защиты данного типа, за исключением шлемов-масок не более чем на 30 процентов<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе для фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания не более 1 процента (объемного)<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания должны сохранять свою работоспособность после механического и температурного воздействия<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Компоненты фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, которые могут быть подвержены воздействию пламени во время непосредственного применения, после воздействия открытого пламени не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения из пламени температура пламени 800 °С (поворот над открытым пламенем на 180° в течение 5 секунд) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | которое не является частью СИЗ                                                                                                                               |
| В фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенных для использования в условиях возможного возникновения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций, не допускается применение чистых алюминия, магния и титана или сплавов, содержащих эти материалы в пропорциях, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ                             |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Защита органов дыхания                                                                                                                                       |
| Масса фильтра (фильтров), присоединяемого непосредственно к лицевой части фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания:                                                                                                                                                                                                                        | EN 149:2001+A1:2009 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Требования, испытания, маркировка         |
| для загубника (мундштука) не более 250 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Эргономичность                                                                                                                                               |
| для полумасок не более 300 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Оптимальный уровень защиты                                                                                                                                   |
| для масок не более 500 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Классы защиты в соответствии со степенью рисков                                                                                                              |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств                                                                                                        |
| Фильтры с большей массой должны присоединяться к лицевой части с помощью соединительной трубки                                                                                                                                                                                                                                                                | Соответствующие исходные материалы                                                                                                                           |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |



## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                             |
| Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред пользователю и вызывать у него дискомфорт<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                            | Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем<br>Максимально допустимый вред для пользователя                                                                                                                  |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от их эффективности подразделяются на три класса – низкой, средней и высокой эффективности<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 8)                                                                                                                                                                                           | Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br>Лёгкость и прочность<br>Информация и данные изготовителя<br>СИЗ с системой регулировки                                                                                                                           |
| Виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрации и защитные характеристики средств индивидуальной защиты должны указываться изготовителем путем нанесения соответствующей маркировки на фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, на его упаковку, а также содержаться в эксплуатационной документации на конкретное изделие<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 9) | СИЗ для лица, глаз и органов дыхания<br>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения<br>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах<br>СИЗ для применения в особо опасных условиях<br>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами |
| Коэффициент подсоса под лицевую Часть по тест-веществу не должен превышать для изделий с полумаской (четвертьмаской) не более 2 процентов<br>для изделий с загубником не более 1 процента                                                                                                                                                                                                          | 2.12 СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ                                                                                                                    |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                        | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для изделий с маской не более 0,05 процента<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)                                                                                                                                                                                                                      | Защита органов дыхания<br>EN 136:1998 (10.3) Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски сплошные. Требования, испытания, маркировка               |
| Сопротивление воздушному потоку полумасок/четвертьмасок не более 200 Па на вдохе и 300 Па на выдохе при воздействии пульсирующего воздушного потока 25 циклов/мин (2,0 дм <sup>3</sup> /ход) или постоянного воздушного потока расходом 160 дм <sup>3</sup> /мин<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11) | Эргономичность<br>Оптимальный уровень защиты                                                                                                                 |
| Конструкция клапанов вдоха и выдоха должна исключать функционирование клапанов выдоха в цикле вдоха или клапанов вдоха в цикле выдоха<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)                                                                                                                            | Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств                                                     |
| Клапан выдоха должен быть защищен от попадания грязи и механического повреждения<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)                                                                                                                                                                                 | Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем                                |
| Клапан выдоха должен сохранять работоспособность в течение заявленного изготовителем срока хранения средства индивидуальной защиты органов дыхания<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)                                                                                                               | Максимально допустимый вред для пользователя<br>Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br>Лёгкость и прочность                                                 |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Начальное сопротивление противоаэрозольного фильтра постоянному воздушному потоку средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 60 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 70 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 120 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)</i></p> | <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> |
| <p>Коэффициент проницаемости по двум тест-веществам (с жидкой и твердой дисперсными фазами)</p> <p>для фильтров низкой эффективности не более 20 процентов при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>для фильтров средней эффективности не более 6 процентов при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>для фильтров высокой эффективности не более 0,05 процента при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p>                                                                                                                      | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p>                                                                                                                                                                                     |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)</i>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
| Соппротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе после запыления фильтров средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 400 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм <sup>3</sup> /мин |                                                                                                                                                              |
| средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 500 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм <sup>3</sup> /мин                                                                            |                                                                                                                                                              |
| средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 700 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм <sup>3</sup> /мин                                                                            |                                                                                                                                                              |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)</i>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
| 3.2.6 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие противогазовые с изолирующей лицевой частью                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7 Не допускается использование фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания при содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 процентов                                           | EN 136:1998 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски сплошные. Требования, испытания, маркировка                                                |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i>                                                                                                                                                                                          | Эргономичность                                                                                                                                               |
| Допускается ограничение поля зрения для всех средств индивидуальной защиты данного типа, за исключением шлемов-масок не более чем на 30 процентов                                                                                 | Оптимальный уровень защиты                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Классы защиты в соответствии со степенью рисков                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств<br>Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем<br>Максимально допустимый вред для пользователя<br>Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br>Лёгкость и прочность<br>Информация и данные изготовителя<br>СИЗ с системой регулировки<br>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания<br>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения<br>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах<br>СИЗ для применения в особо опасных условиях<br>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе для фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания не более 1 процента (объемного)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания должны сохранять свою работоспособность после механического и температурного воздействия                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Компоненты фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, которые могут быть подвержены воздействию пламени во время непосредственного применения, после воздействия открытого пламени не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения из пламени |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| температура пламени 800 °С (поворот над открытым пламенем на 180° в течение 5 секунд)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| В фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенных для использования в условиях возможного возникновения пожароопасных и                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>взрывоопасных ситуаций, не допускается применение чистых алюминия, магния и титана или сплавов, содержащих эти материалы в пропорциях, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i></p>                                                   | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p>                                                                                           |
| <p>Масса фильтра (фильтров), присоединяемого непосредственно к лицевой части фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания:</p> <p>для загубника (мундштука) не более 250 г</p> <p>для полумасок не более 300 г</p> <p>для масок не более 500 г</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i></p> | <p>EN 14387:2004+A1:2008 (6.4) Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и фильтры комбинированные. Требования, испытания, маркировка</p> <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> |
| <p>Фильтры с большей массой должны присоединяться к лицевой части с помощью соединительной трубки</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i></p>                                                                                                                                                             | <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p>                                                                                                                                                          |
| <p>Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред пользователю и вызывать у него дискомфорт</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i></p>                                                                                                         | <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Лёгкость и прочность</p>                                                                                                                                      |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                      |
| <p>Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от их эффективности подразделяются на три класса – низкой, средней и высокой эффективности</p> <p>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 8)</p>                                                                                                                                                                                           | <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p>                                                                             |
| <p>Виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрации и защитные характеристики средств индивидуальной защиты должны указываться изготовителем путем нанесения соответствующей маркировки на фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, на его упаковку, а также содержаться в эксплуатационной документации на конкретное изделие</p> <p>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 9)</p> | <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно</p> |
| <p>Коэффициент подсоса под лицевую Часть тест-вещества гексафторида серы для изделий с полумаской (четвертьмаской) не более 2 процентов</p> <p>для изделий с загубником не более 1 процента</p> <p>для изделий с маской не более 0,05 процентов</p> <p>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 12)</p>                                                                                                                 | <p>характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 1827:1999+A1:2009 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски без дыхатель-</p>                                                                                    |
| Сопротивление воздушному потоку полумасок/четвертьмасок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| не более 200 Па на вдохе и 300 Па на выдохе при воздействии пульсирующего воздушного потока 25 циклов/мин (2,0 дм <sup>3</sup> /ход) или постоянного воздушного потока расходом 160 дм <sup>3</sup> /мин<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11) | ных клапанов и со съёмными фильтрами для защиты от газов, газов и частиц или только частиц.<br>Требования, испытания, маркировка<br>Эргономичность           |
| Конструкция клапанов вдоха и выдоха должна исключать функционирование клапанов выдоха в цикле вдоха или клапанов вдоха в цикле выдоха<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)                                                                    | Оптимальный уровень защиты<br>Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств                       |
| Клапан выдоха должен быть защищен от попадания грязи и механического повреждения<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)                                                                                                                         | Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем                                |
| Клапан выдоха должен сохранять работоспособность в течение заявленного изготовителем срока хранения средства индивидуальной защиты органов дыхания<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)                                                       | Максимально допустимый вред для пользователя<br>Соответствие СИЗ фигуре пользователя                                                                         |
| Коэффициент проницаемости по двум тест-веществам (с жидкой и твердой дисперсными фазами)                                                                                                                                                       | Лёгкость и прочность<br>Информация и данные изготовителя                                                                                                     |



## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>для фильтров низкой эффективности не более 20 процентов при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>для фильтров средней эффективности не более 6 процентов при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>для фильтров высокой эффективности не более 0,05 процента при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)</i></p>                                                                                                                                                                                                 | <p>СИЗ с системой регулировки</p> <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ, применяемые во взрывоопасных средах</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p>                       |
| <p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе после запыления фильтров средства индивидуальной защиты органов дыхания низкой эффективности не более 400 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания средней эффективности не более 500 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>средства индивидуальной защиты органов дыхания высокой эффективности не более 700 Па при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)</i></p> | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> <p>EN 14387:2004+A1:2008. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и фильтры комбинированные. Требования, испытания, маркировка</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Противогазовые фильтры подразделяются на марки и классы эффективности в зависимости от паров и газов опасных и вредных веществ и их концентраций, от которых они обеспечивают защиту:</p> <p>марка А – для защиты от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65 °С;</p> <p>марка В – для защиты от неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода и других веществ, которые должен указать изготовитель;</p> <p>марка Е – для защиты от диоксида серы и других кислых газов и паров;</p> <p>марка К – для защиты от аммиака и его органических производных;</p> <p>марка АХ – для защиты от органических газов и паров с температурой кипения не более 65 °С;</p> <p>марка SX – для защиты от монооксида углерода (СО) и других газов и паров, не поименованных в других марках;</p> <p>марка HgP<sub>3</sub> – для защиты от паров ртути;</p> <p>марка NOP<sub>3</sub> – для защиты от оксидов азота;</p> <p>фильтры марок HgP<sub>3</sub> и NOP<sub>3</sub> должны быть только высокой эффективности</p> | <p>Оптимальный уровень защиты</p> <p>Классы защиты в соответствии со степенью рисков</p> <p>Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств</p> <p>Соответствующие исходные материалы</p> <p>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем</p> <p>Лёгкость и прочность</p> <p>Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения</p> <p>Информация и данные изготовителя</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ</p> |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                              | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                  |
| (Статья 4, пункт 4.4, подпункт 12)                                                                                                                                                           | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ<br>Защита органов дыхания                                    |
| Начальное сопротивление противогазовых фильтров воздушному потоку для фильтров низкой эффективности не более 100 Па при скорости воздушного потока 30 дм <sup>3</sup> /мин                   |                                                                                                                                                                                               |
| для фильтров средней эффективности не более 140 Па при скорости воздушного потока 30 дм <sup>3</sup> /мин                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
| для фильтров высокой эффективности не более 160 Па при скорости воздушного потока 30 дм <sup>3</sup> /мин                                                                                    | СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ<br>Защита органов дыхания                                    |
| (Статья 4, пункт 4.4, подпункт 12)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 3.2.7 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие противогазоаэрозольные (комбинированные) с изолирующей лицевой частью                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| Не допускается использование фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания при содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 процентов<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7) | EN 14387:2004+A1:2008 (6.4) Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и фильтры комбинированные. Требования, испытания, маркировка<br>Оптимальный уровень защиты |
| Допускается ограничение поля зрения для всех средств индивидуальной защиты данного типа, за исключением шлемов-масок не более чем на 30 процентов                                            |                                                                                                                                                                                               |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Классы защиты в соответствии со степенью рисков                                                                                                              |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе для фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания не более 1 процента (объемного)                                                                                                                                                     | Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств                                                                                                        |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Соответствующие исходные материалы                                                                                                                           |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания должны сохранять свою работоспособность после механического и температурного воздействия                                                                                                                                                 | Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем                                                                      |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Лёгкость и прочность                                                                                                                                         |
| Компоненты фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, которые могут быть подвержены воздействию пламени во время непосредственного применения, после воздействия открытого пламени не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения из пламени | Совместимость различных типов СИЗ, предназначенных для одновременного применения                                                                             |
| температура пламени 800 °С (поворот над открытым пламенем на 180° в течение 5 секунд)                                                                                                                                                                                                               | Информация и данные изготовителя                                                                                                                             |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | СИЗ, изменяющие свойства в результате старения                                                                                                               |
| В фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенных для использования в условиях возможного возникновения пожароопасных и                                                                                                                                                | СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | СИЗ, подключаемые к специальному оборудованию, которое не является частью СИЗ                                                                                |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)          |
| <p>взрывоопасных ситуаций, не допускается применение чистых алюминия, магния и титана или сплавов, содержащих эти материалы в пропорциях, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i></p>                                                   | <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> |
| <p>Масса фильтра (фильтров), присоединяемого непосредственно к лицевой части фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания:</p> <p>для загубника (мундштука) не более 250 г</p> <p>для полумасок не более 300 г</p> <p>для масок не более 500 г</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i></p> |                                                                                                                                                                       |
| Фильтры с большей массой должны присоединяться к лицевой части с помощью соединительной трубки                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
| <p>Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред пользователю и вызывать у него дискомфорт</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i></p>                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от их эффективности подразделяются на три класса – низкой, средней и высокой эффективности</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 8)</i></p>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| <p>Виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрации и защитные характеристики средств индивидуальной защиты должны указываться изготовителем путем нанесения соответствующей маркировки на фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, на его упаковку, а также содержаться в эксплуатационной документации на конкретное изделие</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 9)</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Коэффициент подсоса под лицевую Часть тест-вещества гексафторида серы для изделий с полумаской (четвертьмаской) не более 2 процентов</p> <p>для изделий с загубником не более 1 процента</p> <p>для изделий с маской не более 0,05 процентов</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 12)</i></p>                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соппротивление воздушному потоку полумасок/четвертьмасок не более 200 Па на вдохе и 300 Па на выдохе при воздействии пульсирующего воздушного потока 25 циклов/мин (2,0 дм <sup>3</sup> /ход) или постоянного воздушного потока расходом 160 дм <sup>3</sup> /мин<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11) |                                                                                                                                                              |
| Конструкция клапанов вдоха и выдоха должна исключать функционирование клапанов выдоха в цикле вдоха или клапанов вдоха в цикле выдоха<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| Клапан выдоха должен быть защищен от попадания грязи и механического повреждения<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| Клапан выдоха должен сохранять работоспособность в течение заявленного изготовителем срока хранения средства индивидуальной защиты органов дыхания<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 11)                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| Противогазоаэрозольные (комбинированные) фильтры должны подразделяться на марки и классы эффективности в зависимости от аэрозолей, паров и газов опасных и                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>вредных веществ и их концентраций, от которых они обеспечивают защиту аналогично противогазовым фильтрам</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13)</i></p>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| <p>Начальное сопротивление комбинированных фильтров воздушному потоку для фильтров низкой эффективности</p> <p>не более 220 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>не более 820 Па при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13)</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Для фильтров средней эффективности</p> <p>не более 260 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>не более 980 Па при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13)</i></p>                                                                   |                                                                                                                                                              |
| <p>Для фильтров высокой эффективности</p> <p>не более 280 Па при скорости воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>не более 1 060 Па при скорости воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13)</i></p>                                                                 |                                                                                                                                                              |



## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| Начальное сопротивление комбинированных фильтров марок AX, SX, NOP <sub>3</sub> , HgP <sub>3</sub> воздушному потоку<br>не более 260 Па при скорости воздушного потока 30 дм <sup>3</sup> /мин<br>не более 980 Па при скорости воздушного потока 95 дм <sup>3</sup> /мин<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13) |                                                                                                                                                              |
| Сопротивление фильтров воздушному потоку после запыления для изделий низкой эффективности не более 900 Па при скорости воздушного потока 95 дм <sup>3</sup> /мин<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13)                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
| для изделий средней и высокой эффективности<br>не более 1 060 Па скорости воздушного потока 95 дм <sup>3</sup> /мин<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| Коэффициент проницаемости по тест-веществу<br>для изделий низкой эффективности не более 5 процентов<br>для изделий средней и высокой эффективности не более 2 процентов<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 13)                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| 3.2.8 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие – фильтрующие самоспасатели                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не допускается использование фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания при содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 процентов<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                                                   | EN 403:2004 Средства индивидуальной защиты органов дыхания для самоспасания. Устройства фильтрующие с крышкой для спасения при пожарах.                                                                                                                                   |
| Допускается ограничение поля зрения для всех средств индивидуальной защиты данного типа, за исключением шлемов-масок не более чем на 30 процентов<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, испытания, маркировка<br>Эргономичность<br>Оптимальный уровень защиты                                                                                                                                                                                         |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания должны сохранять свою работоспособность после механического и температурного воздействия<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                                                       | Отсутствие внутренних рисков и других опасных свойств<br>Соответствующие исходные материалы                                                                                                                                                                               |
| Компоненты фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, которые могут быть подвержены воздействию пламени во время непосредственного применения, после воздействия открытого пламени не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения из пламени температура пламени 800 °С (поворот над открытым пламенем на 180° в течение 5 секунд)<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7) | Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем<br>Максимально допустимый вред для пользователя<br>Соответствие СИЗ фигуре пользователя<br>Лёгкость и прочность<br>Информация и данные изготовителя<br>СИЗ с системой регулировки |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>В фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенных для использования в условиях возможного возникновения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций, не допускается применение чистых алюминия, магния и титана или сплавов, содержащих эти материалы в пропорциях, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i></p> | <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ для применения в особо опасных условиях</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> <p>Исходные материалы и другие составные компоненты СИЗ</p> <p>Защита органов дыхания</p> |
| <p>Масса фильтра (фильтров), присоединяемого непосредственно к лицевой части фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания:</p> <p>для загубника (мундштука) не более 250 г</p> <p>для полумасок не более 300 г</p> <p>для масок не более 500 г</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i></p>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Фильтры с большей массой должны присоединяться к лицевой части с помощью соединительной трубки</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| Материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред пользователю и вызывать у него дискомфорт<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 7)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от их эффективности подразделяются на три класса – низкой, средней и высокой эффективности<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 8)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| Виды веществ, от которых обеспечивается защита, их концентрации и защитные характеристики средств индивидуальной защиты должны указываться изготовителем путем нанесения соответствующей маркировки на фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, на его упаковку, а также содержаться в эксплуатационной документации на конкретное изделие<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 9) |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Универсальные фильтрующие самоспасатели должны обеспечивать защиту органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека при относительной влажности воздуха до 98 процентов от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных химических веществ не менее 4 групп, соответствующих маркам фильтров (А, В, Е, К):</p> <p>марка А – для защиты от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65 °С;</p> <p>марка В – для защиты от неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода и других веществ, которые должен указать изготовитель;</p> <p>марка Е – для защиты от диоксида серы и других кислых газов и паров;</p> <p>марка К – для защиты от аммиака и его органических производных</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14)</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Специальные фильтрующие самоспасатели должны обеспечивать защиту органов дыхания либо органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от одного или нескольких поражающих факторов (веществ)</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Коэффициенты проницаемости по тест-веществу через универсальный фильтрующий самоспасатель для самоспасателей низкой эффективности</p> <p>не более 2 процентов для самоспасателей средней эффективности</p> <p>не более 1 процента для самоспасателей высокой эффективности не более 0,01 процента</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14)</i></p>                                            |                                                                                                                                                              |
| <p>Коэффициенты подсоса по тест-веществу (с жидкой или твердой дисперсной фазой) в зону дыхания и в зону глаз</p> <p>для самоспасателей низкой эффективности</p> <p>не более 6 процентов</p> <p>для самоспасателей средней эффективности</p> <p>не более 2 процентов</p> <p>для самоспасателей высокой эффективности</p> <p>не более 1 процента</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14)</i></p> |                                                                                                                                                              |
| Коэффициент подсоса по тест-веществу гексафторид серы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>для самоспасателей низкой эффективности не более 2 процентов</p> <p>для самоспасателей средней эффективности не более 1 процента</p> <p>для самоспасателей высокой эффективности не более 0,1 процента</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14)</i></p>  |                                                                                                                                                              |
| <p>В фильтрующих самоспасателях сопротивление дыханию</p> <p>не более 800 Па на вдохе при расходе воздуха 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p>не более 300 Па на выдохе при расходе воздуха 95 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14)</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе</p> <p>не более 2 процентов</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14)</i></p>                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| <p>Время приведения в рабочее состояние фильтрующего самоспасателя не более 60 секунд</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14)</i></p>                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| <p>Иллюминатор фильтрующего самоспасателя не должен искажать видимость и запотевать в течение всего времени защитного действия</p>                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14)</i>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| Масса фильтрующего самоспасателя<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 14)</i>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| Коэффициент защиты фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с лицевыми частями из фильтрующих материалов от радиоактивных аэрозолей не менее 50<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5)</i>                        |                                                                                                                                                              |
| Соппротивление вдоху и выдоху для противогазоаэрозольных средств индивидуальной защиты органов дыхания не более 60 Па при расходе постоянного воздушного потока 30 дм <sup>3</sup> /мин<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5)</i> |                                                                                                                                                              |
| Соппротивление вдоху и выдоху для противоаэрозольных средств индивидуальной защиты органов дыхания не более 50 Па при расходе постоянного воздушного потока 30 дм <sup>3</sup> /мин<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 5)</i>     |                                                                                                                                                              |



## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Коэффициент защиты фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с лицевыми частями из изолирующих материалов от радиоактивных аэрозолей не менее 500</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 5)</i></p>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| <p>Сопротивление вдоху и выдоху для фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания с лицевыми частями из изолирующих материалов от радиоактивных аэрозолей не более 200 Па при расходе постоянного воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 5)</i></p>                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| <p>Коэффициент проницаемости самоспасателей фильтрующих по радиоактивным веществам при концентрации паров йода-131 и йодистого метила 10<sup>-5</sup> Ки/м<sup>3</sup></p> <p>для изделий низкой эффективности не более 2 процентов</p> <p>для изделий средней эффективности не более 1 процента</p> <p>для изделий высокой эффективности не более 0,1 процента</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)</i></p> |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к фильтрующим средствам индивидуальной защиты органов дыхания от радиоактивных веществ должен указывать коэффициент защиты от аэрозолей и время защитного действия от газов и паров, а также условия, при которых эти коэффициент и время достигаются<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 6) |                                                                                                                                                              |
| 3.3 Материалы средств индивидуальной защиты от бета-излучения не должны содержать химических элементов с атомным номером                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| Материалы средств индивидуальной защиты от бета-излучения не должны содержать химических элементов с атомным номером более 30<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)                                                                                                                                                                      | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                       |
| Коэффициенты защиты от бета-излучения и мягкого фотонного излучения (60 кэВ) не менее 3<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| Коэффициент дезактивации для материалов одежды защитной специальной не менее 20<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Материалы средств индивидуальной защиты, кроме средств индивидуальной защиты одноразового применения, должны сохранять защитные свойства после 5 циклов загрязнения – дезактивация:</p> <p>разрывная нагрузка материалов и их сопротивление раздиру не должны уменьшаться более чем на 10 процентов</p> <p>усадка материалов после проведения 5 дезактиваций</p> <p>не более 3,5 процентов</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Одежда специальная для защиты от кислот и материалы для ее изготовления должны быть кислотонепроницаемыми и кислотоскойкими и сохранять кислотозащитные свойства после 5 стирок или химчисток</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1</i></p> <p><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17)</i></p>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| <p>Потеря прочности материалов от воздействия кислот</p> <p>не более 15 %</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17)</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
| Потеря прочности материалов от воздействия щелочей<br>не более 15 %<br><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1</i><br><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17)</i>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
| Одежда специальная для защиты от нефти и нефтепродуктов и материалы для ее изготовления должны быть нефтенепроницаемыми и нефтестойкими, сохранять нефтезащитные свойства после 5 стирок или химчисток<br><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1</i><br><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17)</i> |                                                                                                                                                            |
| Потеря прочности материалов от воздействия нефти и нефтепродуктов не более 15 %<br><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1</i><br><i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17)</i>                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| Одежда фильтрующая защитная должна обеспечивать защиту от газов, паров, аэрозолей химических веществ, указанных изготовителем; сохранять защитные свойства в течение 12 и более месяцев эксплуатации, после шести и более стирок, химчисток,                                                  |                                                                                                                                                            |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>нейтрализаций (дегазаций); должна сочетаться с СИЗОД, СИЗ рук и ног, ее конструкция должна обеспечивать герметичность (полное укрытие кожных покровов) изделия; воздух внешней среды должен поступать в подкостюмное пространство путем фильтрации через пакет материалов одежды фильтрующей защитной; она должна эксплуатироваться в положении «герметично», когда имеет место превышение ПДК веществ в воздухе рабочей зоны; если концентрация опасных и (или) вредных веществ не превышает допустимый уровень, то она эксплуатируется в разгерметизированном виде – в положении «наготове»</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1</i><br/> <i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17)</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Масса одежды фильтрующей защитной не более 3,8 кг</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1</i><br/> <i>Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| <p>Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты от радиационных факторов (внешние ионизирующие излучения и радиоактивные ве-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| щества) должен указывать коэффициенты защиты и условия, при которых эти коэффициенты достигаются, а также средства, методы и коэффициент дезактивации (если дезактивация предусмотрена изготовителем)<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 2) |                                                                                                                                                              |
| 3.4 Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| Материалы средств индивидуальной защиты от бета-излучения не должны содержать химических элементов с атомным номером более 30<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)                                                                         | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                       |
| Коэффициенты защиты от бета-излучения и мягкого фотонного излучения (60 кэВ) не менее 3<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| Коэффициент дезактивации для материалов основной специальной обуви не менее 10<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| Коэффициент дезактивации для материалов дополнительной специальной обуви не менее 20<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Материалы средств индивидуальной защиты, кроме средств индивидуальной защиты одноразового применения, должны сохранять защитные свойства после 5 циклов загрязнения – дезактивация:</p> <p>разрывная нагрузка материалов и их сопротивление раздиру не должны уменьшаться более чем на 10 процентов</p> <p>усадка материалов после проведения 5 дезактиваций</p> <p>не более 3,5 процентов</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)</i></p> |                                                                                                                                                              |
| <p>Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви от воздействия химических факторов не менее 0,5</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 21)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| <p>Коэффициент снижения прочности ниточных креплений деталей верха обуви от воздействия химических факторов не менее 0,6</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 21)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| <p>Коэффициент снижения прочности ниточных креплений деталей верха обуви от воздействия химических факторов не менее 0,6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                              | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 21)</i>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| Материал подошвы обуви должен обладать:<br>прочностью не менее 2 Н/мм <sup>2</sup><br>твердостью не более 70 единиц по Шору<br><i>(Статья 4, пункт 4.3, подпункт 9)</i>                                                                      |                                                                                                                                                              |
| Для обуви из резины и полимерных материалов изменение объема образца материала верха и подошвы после воздействия агрессивных сред (нефти, нефтепродуктов, масел и жиров) не более 100 процентов<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 21)</i> |                                                                                                                                                              |
| Для обуви из резины и полимерных материалов изменение условной прочности после воздействия агрессивных сред (кислот и щелочей) не более 30 процентов<br><i>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 2)</i>                                             |                                                                                                                                                              |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты от радиационных факторов (внешние ионизирующие излучения и радиоактивные ве-                                                                                  |                                                                                                                                                              |



## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| щества) должен указывать коэффициенты защиты и условия, при которых эти коэффициенты достигаются, а также средства, методы и коэффициент дезактивации (если дезактивация предусмотрена изготовителем)<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 2)                                                      |                                                                                                                                                              |
| 3.5 Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| Материалы средств индивидуальной защиты от бета-излучения не должны содержать химических элементов с атомным номером более 30<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)                                                                                                                              | На международном уровне требование не регламентируется                                                                                                       |
| Коэффициенты защиты от бета-излучения и мягкого фотонного излучения (60 кэВ) не менее 3<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| Материалы средств индивидуальной защиты, кроме средств индивидуальной защиты одноразового применения, должны сохранять защитные свойства после 5 циклов загрязнения – дезактивация:<br>разрывная нагрузка материалов и их сопротивление раздиру не должны уменьшаться более чем на 10 процентов |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| усадка материалов после проведения 5 дезактиваций<br>не более 3,5 процентов<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| Средства индивидуальной защиты рук должны быть водонепроницаемыми<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| Кислото- и щелочепроницаемость средств индивидуальной защиты рук не более 1,0 ед. рН<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 17)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты от радиационных факторов (внешние ионизирующие излучения и радиоактивные вещества) должен указывать коэффициенты защиты и условия, при которых эти коэффициенты достигаются, а также средства, методы и коэффициент дезактивации (если дезактивация предусмотрена изготовителем)<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 2) |                                                                                                                                                              |
| 3.6 Средства индивидуальной защиты глаз и лица от ионизирующих излучений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                             | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                     |
| Материалы средств индивидуальной защиты от бета-излучения не должны содержать химических элементов с атомным номером более 30<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)                                                          | EN 166:2001 Средства индивидуальной защиты органов зрения. Технические требования<br>Принципы разработки                                                                         |
| Коэффициенты защиты от бета-излучения и мягкого фотонного излучения (60 кэВ) не менее 3<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)                                                                                                | Эргономичность<br>Уровни защиты и классы защиты<br>Оптимальный уровень защиты                                                                                                    |
| Коэффициент дезактивации для материалов средств индивидуальной защиты глаз и лица не менее 10<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 1)                                                                                          | Классы защиты в соответствии со степенью рисков<br>Соответствующие исходные материалы<br>Надлежащее состояние поверхностей каждого элемента СИЗ, соприкасающихся с пользователем |
| Очки защитные не должны иметь выступы, острые кромки, заусенцы или другие дефекты, которые вызывают дискомфорт или наносят вред при использовании<br>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19<br>Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17) | Максимально допустимый вред для пользователя<br>Удобство и эффективность<br>Соответствие СИЗ фигуре пользователя                                                                 |
| Очки защитные, предназначенные для защиты от высокоскоростных частиц, должны быть устойчивы к удару с кинетической энергией:<br>очки защитные открытого типа 0,84 Дж (низкоэнергетический удар)                             | Лёгкость и прочность<br>Информация и данные изготовителя<br>СИЗ с системой регулировки                                                                                           |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах)                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>очки защитные закрытого типа</p> <p>0,84 Дж (низкоэнергетический удар)</p> <p>5,9 Дж (среднеэнергетический удар)</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19</i></p> <p><i>Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17)</i></p>                                                                                                                                                                   | <p>СИЗ для лица, глаз и органов дыхания</p> <p>СИЗ, изменяющие свойства в результате старения</p> <p>СИЗ с составными регулируемые пользователем или съёмными элементами</p> <p>СИЗ, имеющие один или несколько знаков идентификации или распознавания, прямо или косвенно характеризующие защитные свойства СИЗ</p> |
| <p>Очки защитные повышенной прочности должны выдерживать фронтальный и боковой (если применимо) удары, наносимые стальным шариком</p> <p>номинальный диаметр стального шарика 22 мм, минимальная масса 43 г, среднестатистическое значение скорости 5,1 м/с и энергия не более 0,6 Дж</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19</i></p> <p><i>Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17)</i></p> | <p>СИЗ от нескольких рисков</p> <p>Защита от механических ударов</p> <p>Удары, обусловленные падающими или отбрасываемыми предметами, и удар частей тела пользователя о препятствие</p>                                                                                                                              |
| <p>В закрытых очках непрямой вентиляции проникание через вентиляционные отверстия в подочковое пространство пылевой смеси не более 3 мг/мин</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19</i></p> <p><i>Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17)</i></p>                                                                                                                                           | <p>Защита от излучения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Бесцветные, химически стойкие, покровные очковые стекла и подложки светофильтров, предназначенные для использования в средствах индивидуальной защиты глаз, должны иметь световой коэффициент пропускания более 74,4 процента</p> <p><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| <p>Оптические детали очков защитных (очковые стекла) не должны иметь оптические дефекты (пузырьки, царапины, вкрапления, замутнения, эрозии, следы литья, размывы, зернистость, углубления, отслаивания и шероховатость), при этом сферическая рефракция и астигматизм не должны превышать:</p> <p>0,06 дптр для первого оптического класса</p> <p>0,12 дптр для второго оптического класса</p> <p>призматическое действие в вертикальной плоскости</p> <p>0,25 призматических дптр</p> <p>призматическое действие в горизонтальной плоскости</p> <p>0,75 призматических дптр для первого оптического класса</p> <p>1,00 призматических дптр для второго оптического класса</p> |                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы Л.1

| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                                                               | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19<br/>Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17)</i>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| При испытаниях очковые стекла, заявленные изготовителем как устойчивые к запотеванию для использования в средствах индивидуальной защиты глаз, должны оставаться незапотевшими не менее 8 с<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19<br/>Статья 4, пункт 4.3, подпункт 17)</i> |                                                                                                                                                              |
| Очковые стекла очков защитных не должны обладать оптическим действием, вызывающим ухудшение зрительного восприятия<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19)</i>                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| Очки защитные герметичные должны обеспечивать защиту глаз от капель химических продуктов, а также от газа, паров и аэрозолей<br><i>(Статья 4, пункт 4.4, подпункт 19)</i>                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты от радиационных факторов (внешние ионизирующие излучения и радиоактивные ве-                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |

Продолжение таблицы Л.1

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования, установленные в ТР ТС 019/2011 [11]                                                                                                                                                                                            | Требования, установленные в и международных, в том числе европейских, документах (в Регламенте (EU) 2016/425 [54], в международных и европейских стандартах) |
| щества) должен указывать коэффициенты защиты и условия, при которых эти коэффициенты достигаются, а также средства, методы и коэффициент дезактивации (если дезактивация предусмотрена изготовителем)<br>(Статья 4, пункт 4.5, подпункт 2) |                                                                                                                                                              |

## ПРИЛОЖЕНИЕ М

**Поступившие от организаций анкеты для опроса представителей бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов государств-членов с целью выявления проблемных вопросов применения ТР ТС 019/2011**

**«О безопасности средств индивидуальной защиты» [11]**

### АНКЕТА

**для опроса представителей  
бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов  
государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  
с целью выявления проблемных вопросов применения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

#### **I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Является достаточной*

---

2. Возникают ли затруднения при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к средствам индивидуальной защиты дерматологическим и др.), на которые действие ТР ТС 019/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующая проблема)

---

*нет*

---

3. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 019/2011 (если да, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

*нет*

---

4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

---

5. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в ТР ТС 019/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду

---



---

и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*предложений нет*

---

6. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах\*, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов средств индивидуальной защиты, в отношении которых существуют проблемы с определением требований (показателей) и соответствующее пояснение данных проблем.

\*Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 019/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

*да*

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид средств индивидуальной защиты, по которому возникают проблемы).

---

В отношении СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных (Бн)) в пункте 4.4, п/пункте 1 отсутствуют нормы

---

9 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

В отношении СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных (Бн)) отсутствуют методы испытаний

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний средств индивидуальной защиты для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов средств индивидуальной защиты и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

В отношении СИЗ от биологических факторов (насекомых, паукообразных)

---

11. Возникают ли проблемы при поставках средств индивидуальной защиты в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые средств индивидуальной защиты возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к средствам индивидуальной защиты, действующие в указанных странах;
-

---

- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.  
не поставляли

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 019/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Целесообразно привести нормативные значения допустимого количества миграции химических веществ, установленных в Приложении №3, разделы III, IV, значениям, установленным в ТР ТС 017/2011 Приложения 3, 4.

Обоснование: В ТНПА на СИЗ даны ссылки на применение текстильных материалов, изготовленных по ГОСТ 21790, ГОСТ 20272, ГОСТ 18273, ГОСТ 11518 и др. Данные нормативные документы являются объектом ТР ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011. При регистрации декларации о соответствии производители проводят испытания на соответствие требованиям ТР ТС 017, ТР ТС 007 однако при использовании данных текстильных материалов для изготовления СИЗ, протоколы не учитываются, т.к. установлены разные нормативные показатели и методы их испытаний. Производители несут дополнительные затраты на подтверждение требованиям ТР ТС 019.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь г.Могилев

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☒ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
| Открытое акционерное общество «Моготекс»                     |

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств**  
**индивидуальной защиты»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Да*

---

2. Возникают ли затруднения при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к средствам индивидуальной защиты дерматологическим и др.), на которые действие ТР ТС 019/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующая проблема)

---

*Нет*

---

3. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 019/2011 (если да, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

*Нет*

---

4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

*При проведении испытаний на подтверждение соответствия костюмов для защиты от нефти и нефтепродуктов, статического электричества (НлНмЭс) был получен не соответствующий результат по показателю «разрывная нагрузка по утку», т.е. 578Н, при том, что все остальные показатели*

---

---

*соответствовали. В пункте 4.7. раздела 4 «Требования безопасности» сказано, что разрывная нагрузка материалов одежды специальной защитной от термических рисков электрической дуги, а также от воздействия статического электричества должна быть не менее 800Н, при том, что разрывная нагрузка швов не менее 250Н. Считаем, что требование к показателю «разрывная нагрузка по утку» не менее 800 - является избыточным.*

---

5. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в ТР ТС 019/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*Нет*

---

6. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах\*, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов средств индивидуальной защиты, в отношении которых существуют проблемы с определением требований (показателей) и соответствующее пояснение данных проблем.

\*Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011.

---

*Нет*

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 019/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

*Да*

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид средств индивидуальной защиты, по которому возникают проблемы).

---

*Да*

---

9 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

*Нет*

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний средств индивидуальной защиты для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов средств индивидуальной защиты и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

*Существуют в отношении одежды специальной с защитными свойствами Пн ; Тр ; ТрТн.*

---

11. Возникают ли проблемы при поставках средств индивидуальной защиты в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые средств индивидуальной защиты возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к средствам индивидуальной защиты, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

*Нет*

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 019/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

*Нет*

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортёр (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_



3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

*Производственное унитарное предприятие «Мила-Стиль»*

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств**  
**индивидуальной защиты»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Является достаточной

---

2. Возникают ли затруднения при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к средствам индивидуальной защиты дерматологическим и др.), на которые действие ТР ТС 019/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующая проблема)

---

нет

---

3. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 019/2011 (если да, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

Часть: Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011.

Удалить с перечня стандартов СТБ 916-2009 Рукавицы и перчатки хозяйственные. Общие технические условия. Т.к. это предметы бытового назначения. В СТБ 916-2009 в таблице 1 указаны различные ткани бытового назначения для изготовления рукавиц, разрешенные Минздравом республики Беларусь. Но эти ткани не проходят испытания по показателям указанным в ТР ТС 019/2011. В данном случае ТР ТС 019/2011 противоречит СТБ 916-2009.

Отнести СТБ 916-2009 в перечень стандартов ТР ТС 017/2011.

---

4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Являются

---

5. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в ТР ТС 019/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Маркировку продукции уточнять нет необходимости

---

6. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах\*, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов средств индивидуальной защиты, в отношении которых существуют проблемы с определением требований (показателей) и соответствующее пояснение данных проблем.

\*Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011.

---

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 019/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Обеспечивают

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид средств индивидуальной защиты, по которому возникают проблемы).

---

Является

---

9 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Нет

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний средств индивидуальной защиты для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов средств индивидуальной защиты и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Нет

---

11. Возникают ли проблемы при поставках средств индивидуальной защиты в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые средств индивидуальной защиты возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к средствам индивидуальной защиты, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 019/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

Производственное унитарное предприятие «Нить» Общественного объединения «Белорусское общество глухих»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011**  
**«О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*достаточная*

---

2. Возникают ли затруднения при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к средствам индивидуальной защиты дерматологическим и др.), на которые действие ТР ТС 019/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующая проблема)

---

*НЕТ*

---

3. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 019/2011 (если да, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

*НЕТ*

---

4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

*достаточные*

5. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в ТР ТС 019/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

*НЕТ необходимости*

6. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах\*, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов средств индивидуальной защиты, в отношении которых существуют проблемы с определением требований (показателей) и соответствующее пояснение данных проблем.

\*Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011.

*НЕТ*

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 019/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

*обеспечивают*

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид средств индивидуальной защиты, по которому возникают проблемы).

*достаточная*

9 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

*НЕТ*



---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний средств индивидуальной защиты для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов средств индивидуальной защиты и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

НЕТ

---

11. Возникают ли проблемы при поставках средств индивидуальной защиты в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые средств индивидуальной защиты возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к средствам индивидуальной защиты, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 019/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

НЕТ

### Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☒ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☒ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

—

3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

*Производственное республиканское унитарное предприятие  
„Брестоблгаз“*

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств ин-**  
**дивидуальной защиты»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

**Да**

---

2. Возникают ли затруднения при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к средствам индивидуальной защиты дерматологическим и др.), на которые действие ТР ТС 019/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлена соответствующая проблема)

---

**Нет**

---

3. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 019/2011 (если да, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

**Нет**

---

4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

**Да**

---

---

5. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в ТР ТС 019/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

### **Требования к маркировке изложены в необходимом объеме**

---

6. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах\*, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов средств индивидуальной защиты, в отношении которых существуют проблемы с определением требований (показателей) и соответствующее пояснение данных проблем.

\*Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011.

---

**Нет**

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 019/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования? Если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование.

---

**Да**

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид средств индивидуальной защиты, по которому возникают проблемы).

---

-

---

9 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

---

-

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний средств индивидуальной защиты для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов средств индивидуальной защиты и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

**Да, трудности возникают, именно для проведения независимых испытаний СИЗОД (респираторы фильтрующие) и средств защиты рук от загрязнений (мыло). Проблема состоит в отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на проведение всего комплекса испытаний указанных средств защиты. Существующие испытательные лаборатории имеют возможность провести только Часть испытаний.**

---

11. Возникают ли проблемы при поставках средств индивидуальной защиты в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые средств индивидуальной защиты возникают соответствующие проблемы;
- отличающиеся национальные требования к средствам индивидуальной защиты, действующие в указанных странах;
- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.

---

-

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 019/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

**Дополнить раздел 4, пункт 4.4, перечисление 8) словами:**

**«Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие-противогазоаэрозольные (комбинированные)».**

**Данный вид фильтрующих СИЗОД предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных аэрозолей (пыли, дыма, тумана) и кислых газов (HF, HCL, SO<sub>2</sub>). Очистка воздуха в них основана на совместном применении в конструкции противоаэрозольных и противогазовых фильтров.**

---

## Информация об участнике анкетирования

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город): |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ **Республика Казахстан**

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☐ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

|                                      |
|--------------------------------------|
| 2. Статус лица, заполнившего анкету: |
|--------------------------------------|

1 ☐ **Юридическое лицо**

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 3. Представителем какой организации Вы являетесь: |
|---------------------------------------------------|

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ **Потребитель** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

—

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 4. В какие страны осуществляете поставки: |
|-------------------------------------------|

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 

|                |
|----------------|
| Страны<br>ЕАЭС |
|----------------|

 \_\_\_\_\_

3 

|               |
|---------------|
| Страны<br>СНГ |
|---------------|

 \_\_\_\_\_

4 

|        |
|--------|
| Другие |
|--------|

 \_\_\_\_\_ страны

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

**Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод»**

---



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств ин-**  
**дивидуальной защиты»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

**Нет замечаний**

---

2. Возникают ли затруднения при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к средствам индивидуальной защиты дерматологическим и др.), на которые действие ТР ТС 019/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующая проблема)

---

**Да, возникают. Например, бахилы из нетканых материалов – не ясно, распространяется ли на них действие ТР ТС 019/2011, т.к. они не являются обувью и не относятся к средствам индивидуальной защиты ног (обувь) ни по наименованию, ни по типу, предусмотренным разделом 4 и приложением N 1 настоящего технического регламента средства индивидуальной защиты ног (обувь)**

---

3. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 019/2011 (если да, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

**Да, желательно уточнение п. 1.7, в части того, что относится к специально разработанным средствам индивидуальной защиты для использования в медицинских целях и в микробиологии, например, относятся ли к ним перчатки и халаты для микробиологических лабораторий.**

---

4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

---

5. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в ТР ТС 019/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Да, требуется внести изменения в п. 4.11.

«4.11. Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого реализуется продукция. Торговое наименование продукции, зарегистрированный товарный знак, тип, марка, модель, артикул или код товара, наименование иностранного изготовителя и место его нахождения могут быть нанесены с использованием букв латинского алфавита. **При необходимости допускается дополнительное нанесение маркировки на других языках при условии идентичности содержания с текстом.**».

Последнее предложение – во-первых, допускает неоднозначные толкования, передаваемого им смысла; во-вторых, усложняет применения многоязыковой маркировки (единых упаковочно-этикеточных материалов), т.к., законодательные требования разных стран часто отличаются, например, требования ЕАЭС, ЕС, США и др., а наличие этого требования приводит к выпуску различных упаковочно-этикеточных материалов и связанных с этим затрат и сложностям производственных и логистических операций. В результате, это существенно влияет на конкурентоспособность продукции стран-членов ЕАЭС на мировом рынке.

---

6. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах\*, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов средств индивидуальной защиты, в отношении которых существуют проблемы с определением требований (показателей) и соответствующее пояснение данных проблем.

\*Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011.

---

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 019/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид средств индивидуальной защиты, по которому возникают проблемы).

---

---

9 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний средств индивидуальной защиты для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов средств индивидуальной защиты и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

**Да. Для Средств индивидуальной защиты от радиационных факторов (внешние ионизирующие излучения и радиоактивные вещества):**

- одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;
- обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;
- средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений.

---

11. Возникают ли проблемы при поставках средств индивидуальной защиты в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые средств индивидуальной защиты возникают соответствующие проблемы;
-

- 
- отличающиеся национальные требования к средствам индивидуальной защиты, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 019/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

**«5.19. Срок действия сертификата соответствия, выданного по схеме 3С и 4С, составляет не более 1 года...».**

Если в период действия сертификата соответствия не удаётся реализовать/использовать все СИЗ, на которые он был выдан, то возникают проблемы и у дистрибьюторов и у конечных пользователей. Предлагается дополнить этот пункт предложением: «Для продукции, выпущенной в обращение во время действия сертификата соответствия, он может применяться для этой продукции в течение её срока годности или срока службы, установленных в соответствии с действующим законодательством.».

---

## Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☒ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

—  
3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ)

---

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств ин-**  
**дивидуальной защиты»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*Терминологическая база должна формироваться стандартами (ГОСТами), включенными в Перечни стандартов.*

---

2. Возникают ли затруднения при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к средствам индивидуальной защиты дерматологическим и др.), на которые действие ТР ТС 019/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующая проблема)

---

*1. Согласно подпункту 2 пункта 1.7 ТР ТС 019/2011 действие данного технического регламента не распространяется на специально разработанные средства индивидуальной защиты для подразделений пожарной охраны и для подразделений, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.*

*Однако указанная формулировка, равно как ТР ТС 019/2011 в целом, не позволяют однозначно определить относятся ли к сфере распространения ТР ТС 019/2011 средства индивидуальной защиты, в равной степени разработанные, как для подразделений, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, так и для гражданского населения в целях выполнения мероприятий по гражданской обороне.*

*Например, противогаз гражданский фильтрующий ГП-9 (ГП-9В) специально разработан для подразделений, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вместе с тем данный противогаз также может использоваться и используется отдельными заказчиками для целей защиты гражданского населения при выполнении мероприятий по гражданской обороне.*

*ТР ТС 019/2011 не содержит однозначного ответа на вопрос относятся ли к сфере распространения ТР ТС 019/2011 средства индивидуальной защиты, специально разработанные для целей, указанных в подпункте 2 пункта 1.7 ТР ТС 019/2011, при этом также имеющие возможность применения в иных целях, в том числе затрагивающих сферу распространения ТР ТС 019/2011.*

---

---

2. Согласно подпункту 6 пункта 1.7 ТР ТС 019/2011 действие данного технического регламента не распространяется на средства индивидуальной защиты, разработанные либо модифицированные для защиты от бактериологических (биологических) агентов и радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях, от токсичных химических веществ, используемых в химическом оружии, и химических средств для борьбы с массовыми беспорядками, а также специально разработанные для них компоненты.

Однако указанная формулировка, равно как ТР ТС 019/2011 в целом, не позволяют однозначно определить относятся ли к сфере распространения ТР ТС 019/2011 средства индивидуальной защиты, которые обеспечивают защиту, как от токсичных химических веществ, используемых в химическом оружии, так и от других опасных факторов, поименованных в ТР ТС 019/2011.

Например, противогаз гражданский фильтрующий ГП-7 (ГП-7В) обеспечивает защиту от токсичных химических веществ, используемых в химическом оружии (отравляющие вещества вероятного противника). Вместе с тем техническая документация указанного противогаза также предусматривает обеспечение защиты от радиоактивной пыли (радиоактивных веществ), которая не используется в военных целях. Таким образом, указанный противогаз одновременно может быть идентифицирован, и как подпадающий под исключения по подпункту 6 пункта 1.7 ТР ТС 019/2011 и, как противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, либо как средства индивидуальной защиты от радиационных факторов (радиоактивные вещества).

ТР ТС 019/2011 не содержит однозначного ответа на вопрос о принадлежности к сфере распространения ТР ТС 019/2011 средств индивидуальной защиты, обеспечивающих в равной степени защиту от опасных факторов, поименованных в подпункте 6 пункта 1.7 ТР ТС 019/2011 и опасных факторов, поименованных в остальной текстуальной части ТР ТС 019/2011.

---

3. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 019/2011 (если да, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

Да, необходимо уточнение области применения, указав, что данный технический регламент распространяется только на СИЗ, предназначенные для защиты промпersonала, работающего во вредных или опасных условиях труда.

Отсутствие такого уточнения приводит потребителя в заблуждение, в результате чего в запасы (резервы), создаваемые в целях гражданской обороны на военное время, поставляются СИЗОД, которые соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011, но не обеспечивают защиту от боевых отравляющих веществ и боевых биологических агентов, т.к. ТР ТС 019/2011 не предусматривает защиту от этих опасностей в мирное и военное время (см. ХБ опасности в «Основах государственной политики в области химической и биологической безопасности Российской Федерации», утвержденных Указом Президента РФ от 11 марта 2019г. № 97).

---



---

4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

*В действующей редакции ТР ТС 019/2011 включены все требования и показатели, установленные в ГОСТах, включенных в Перечень №1 и Перечень №2 к этому регламенту. Практически требования ГОСТов просто переписаны в ТР ТС 019/2011. В большинстве действующих в ЕАЭС технических регламентов не прописывают все показатели из ГОСТов, а даются ссылки на стандарты, указанные в перечнях (так называемые «бесцифровые варианты»). Необходимо срочно переходить на «бесцифровой» ТР ТС 019/2011.*

---

5. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в ТР ТС 019/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*В маркировке на СИЗ необходимо исключить информацию, которая указывается в эксплуатационной документации. Из-за избыточной информации в маркировке приходится уменьшать размер шрифта до нечитаемого без оптических увеличивающих приборов. Предлагается указывать наименование продукции, марку, ГОСТ, дату изготовления, ссылку на эксплуатационную документацию, гарантийный срок и изготовителя.*

---

6. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах\*, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов средств индивидуальной защиты, в отношении которых существуют проблемы с определением требований (показателей) и соответствующее пояснение данных проблем.

---

\*Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011.

---

*Необходимо своевременно обновлять стандарты и ежегодно вносить изменения в Перечни стандартов к регламенту.*

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 019/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

*Без комментариев.*

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид средств индивидуальной защиты, по которому возникают проблемы).

---

---

*Нормативная база достаточна, необходимо установить единые правила и порядок разработки программы сертификационных испытаний и сертификации. Кроме того, для обеспечения работ по обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 в период времени с момента отмены действия стандартов, включенных в Перечни к указанному техническому регламенту, до принятия актуализированных Перечней необходимо узаконить использование стандартов, признанных эквивалентными рабочей группы Росааккредитации, вместо стандартов, включенных в Перечни.*

---

9 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

*Иногда возникают затруднения при выборе методов испытаний сертификационным органом.*

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний средств индивидуальной защиты для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов средств индивидуальной защиты и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

*В настоящее время в Российской Федерации нет испытательной лаборатории, аккредитованной на ТР ТС 019/2011 для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом. В связи с этим, невозможно подтвердить соответствие данных изделий на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011.*

---

11. Возникают ли проблемы при поставках средств индивидуальной защиты в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые средств индивидуальной защиты возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к средствам индивидуальной защиты, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

*Без комментариев.*

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 019/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

*Сроки внесения изменений в ТР ТС 019/2011 должны быть строго регламентированы нормативным документом ЕАЭС и не превышать 1 года.*

---

## Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация, г. Москва

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☒ Иное Ассоциация \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

3 ☐ Страны  
СНГ \_\_\_\_\_

4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

*Ассоциация «РХБ защиты», г. Москва*

Президент Ассоциации  
«РХБ защиты»



В.В. Долгополов

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения техниче-**  
**ского регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасно-**  
**сти средств индивидуальной защиты»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

Терминологическая база технического регламента является достаточной

2. Возникают ли затруднения при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к средствам индивидуальной защиты дерматологическим и др.), на которые действие ТР ТС 019/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующая проблема)

Нет

---

3. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 019/2011 (если да, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

Нет

---

4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

Да

---

5. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в ТР ТС 019/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, представьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

Необходимо выделить раздел с общими требованиями к маркировке

---

6. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах\*, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов средств индивидуальной защиты, в отношении которых существуют проблемы с определением требований (показателей) и соответствующее пояснение данных проблем.

\*Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011.

---

Нет понимания в указании информации о защитных свойствах. В ГОСТ 12.4.252-2013 (приложение Б) указаны пиктограммы для обозначения категории опасности (назначения). Являются ли эти пиктограммы обязательными для нанесения в маркировку? Если на товаре содержится надпись: «Защита от общепроизводственных загрязнений», - достаточно ли этой надписи для обозначения защитных свойств товара или же необходимо дополнительно нанести пиктограмму из ГОСТ 12.4.252-2013 (приложение Б)?

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 019/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

Да

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид средств индивидуальной защиты, по которому возникают проблемы).

---

Испытания не проводились

---

9 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

Испытания не проводились

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний средств индивидуальной защиты для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов средств индивидуальной защиты и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

Испытания не проводились

---

11. Возникают ли проблемы при поставках средств индивидуальной защиты в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые средств индивидуальной защиты возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к средствам индивидуальной защиты, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

Не сталкивались с данной проблемой

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 019/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

Нет

---

## Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☒ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☒ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

- 
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

ООО «АШАН»



**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств ин-**  
**дивидуальной защиты»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

*В разделе 2 «Определения» указаны такие термины: страховочная привязь (пояс предохранительный лямочный), удерживающая привязь (пояс предохранительный безлямочный). В Приложении 5 «Список средств индивидуальной защиты, подлежащих обязательному подтверждению соответствия при выпуске в обращение на территории государств - членов Таможенного союза» - Средства индивидуальной защиты от падения с высоты - **Пояса предохранительные, их составные части и комплектующие к ним.***

*Предлагаем привести к единой формулировке. Например, указать в Приложении 5 «**страховочные и удерживающие привязи (пояса предохранительные лямочные и безлямочные), их составные части и комплектующие к ним.***

---

2. Возникают ли затруднения при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к средствам индивидуальной защиты дерматологическим и др.), на которые действие ТР ТС 019/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующая проблема)

---

*Вопрос: в каком случае мыло, выдаваемое работникам по приказу Минздравсоцразвития №1122н от 17.12.2010, должно относиться к ТР ТС 019/2011 и, соответственно, на него должен оформляться сертификат о соответствии ТР ТС 019/2011? Например, твердое мыло. У многих поставщиков имеется только декларация о соответствии ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».*

---

3. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 019/2011 (если да, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?

---

*Нет замечаний*

---

---

4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

*Нет замечаний*

---

5. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в ТР ТС 019/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

*Нет замечаний*

---

6. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах\*, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов средств индивидуальной защиты, в отношении которых существуют проблемы с определением требований (показателей) и соответствующее пояснение данных проблем.

\*Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011.

---

*Нет замечаний*

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 019/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

---

*Нет замечаний*

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид средств индивидуальной защиты, по которому возникают проблемы).

---

*Нет замечаний*

---

---

9 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

---

*Нет замечаний*

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний средств индивидуальной защиты для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов средств индивидуальной защиты и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

---

*Нет замечаний*

---

11. Возникают ли проблемы при поставках средств индивидуальной защиты в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые средств индивидуальной защиты возникают соответствующие проблемы;
  - отличающиеся национальные требования к средствам индивидуальной защиты, действующие в указанных странах;
  - документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.
- 

*Нет замечаний*

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 019/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

---

***Вопрос: не совсем понятно по дерматологическим СИЗ: должно ли оформляться свидетельство о госрегистрации на репелленты от клещей или достаточно сертификата о соответствии ТР ТС 019/2011? Если должно оформляться свидетельство о госрегистрации, возможно, нужно внести уточнение (дополнение) в ТР ТС 019/2011.***

---

## Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, \_\_\_\_\_ резидентом \_\_\_\_\_ какого \_\_\_\_\_ государства \_\_\_\_\_ Вы  
(ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☐ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☒ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☐ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☒ Иное потребитель продукции

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

- 
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Филиал «КЧХК» АО «ОХК»УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения технического ре-**  
**гламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств ин-**  
**дивидуальной защиты»**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

---

1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости).

---

Предлагаем унифицировать структуру технических регламентов ТР ТС 017/2011 «О безопасности легкой промышленности» и ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» по терминологии и схемам проведения исследований. Гармонизировать требования технических регламентов между собой для аналогичных групп товаров.

---

2. Возникают ли затруднения при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к средствам индивидуальной защиты дерматологическим и др.), на которые действие ТР ТС 019/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующая проблема)

- 
- 1) ТР ТС 019/2011 не распространяется на дерматологические средства. Область действия ТР ТС 019/2011 определена и не подлежит двоякому толкованию.
  - 2) Да, возникают. В действующем законодательстве РФ существует термин – смывающие и обезвреживающие средства. В ТР ТС термин – средства индивидуальной защиты дерматологические. Таким образом нет четкого понимания СИЗД и СиОС это одно и то же или нет.

---

3. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 019/2011 (если да, укажите, пожалуйста, в какой части и почему).

- 
- 1) Не отнесены к области распространения ТР ТС 019 следующие виды изделий одежды персонала, фигурирующие в Типовых нормах, то есть являющиеся априори средствами защиты работника (например: белье нательное, носки хлопчатобумажные, головной убор хлопчатобумажный, портянки).’
  - 2) В области применения ТР ТС 019/2011 возникают на наш взгляд противоречия в области указания распространения действия ТР ТС 019/2011 (п.1.2 Область применения ТР ТС 019/2011): «Требования к проектированию, производству,
-

---

эксплуатации, хранению, перевозке, реализации и утилизации средств индивидуальной защиты не регулируются положениями настоящего ТР ТС и устанавливаются законодательством государства - члена Евразийского экономического союза (далее - государство-член). (в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 28.05.2019 N 55)». При этом, далее по тексту из п.1.3 Область применения ТР ТС 019/201) «...недопустимого воздействия на человека и окружающую среду, обусловленного использованием средств индивидуальной защиты, в том числе воздействием материалов, из которых они изготовлены; обеспечение безопасности человека при воздействии на него вредных (опасных) факторов в процессе эксплуатации средств индивидуальной защиты».

---

4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).

---

1) В связи с вступлением в силу приказа Ростехнадзора от 04.12.2018 № 599, внесшим изменения в приказ Ростехнадзора от 21.07.2017 № 277 (Перечень продукции подлежащей обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, дополнен разделом XII Средства индивидуальной защиты), требования, установленные ТР ТС 019/2011 к средствам индивидуальной защиты от ионизирующих излучений подлежат двойному регулированию.

2) Выписка из ТР ТС 019/2011:

*13) в отношении средств индивидуальной защиты головы (каска защитные):*

*каска защитные должны иметь систему креплений на голове, не допускающую самопроизвольного падения или смещения с головы;*

*при применении в конструкции защитных касок подбородочного ремня его ширина должна быть не менее 10 мм, а крепежные механизмы должны разрушаться при усилии не менее 150 Н и не более 250 Н;*

*15) в отношении средств индивидуальной защиты головы от ударов о неподвижные объекты (каска защитные):*

*при применении в конструкции каскеток подбородочного ремня его ширина должна быть не менее 10 мм, а крепежные механизмы должны разрушаться при усилии не менее 150 Н и не более 250 Н;*

---

---

В таком контексте не указано в прямую обязательность оснащения каски или каскетки подбородочным ремнем.

---

5. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в ТР ТС 019/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.

---

- 1) Предлагаем уточнить внешний вид маркировки, приложить описание примера, с целью наглядности, полного понимания и прозрачности в исполнении данного требования распространяющиеся на средства индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011.
- 2) Необходимы уточнения, в части нанесения маркировки на СИЗ органов зрения

Выписка из ТР ТС 019/2011:

*4.10. Маркировка средств индивидуальной защиты (кроме средств индивидуальной защиты дерматологических) должна соответствовать следующим требованиям*

*Для противошумных вкладышей и СИЗ глаз допускается нанесение маркировки только на индивидуальную упаковку. На СИЗ от падения или спасения с высоты и СИЗОД с изолирующей или фильтрующей лицевой частью допускается наносить маркировку только на индивидуальную упаковку, а при ее отсутствии - на групповую упаковку при условии маркировки всех комплектующих;*

При отсутствии упаковки с нанесенной маркировкой невозможно определиться с правильностью выбора СИЗ (очков) для эффективной защиты от производственных факторов

---

6. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах\*, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011? При наличии указанных проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов средств индивидуальной защиты, в отношении которых существуют проблемы с определением требований (показателей) и соответствующее пояснение данных проблем.

\*Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011.

---

- 1) Предлагаем гармонизировать требования ТР ТС 019/2011 с международным стандартом Oeko-tex standard 100.
- 2) Проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011 существуют.

Так добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011 имеет не полный перечень и в большинстве

---



---

случаем стандарты включенные в данный перечень периодически обновляются и меняются.

Предлагается в регламенте Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» сделать ссылку на перечень добровольных стандартов, который в свою очередь будет постоянно обновляться.

---

7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 019/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?

Фактов несоответствия закупаемых средств индивидуальной защиты требованиям, установленным в ТР ТС 019/2011, в организациях Топливной компании Гокорпорации «Росатом» не выявлено.

---

8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид средств индивидуальной защиты, по которому возникают проблемы).

Предлагаем определить периодические испытания для СИЗ используемых для работ с повышенной опасностью по аналогии с СИЗ используемых для работы в электроустановках.

---

9 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?

В настоящее время снижение защитных свойств спецодежды в процессе эксплуатации в течение нормативного срока носки не учитывается. В тоже время зачастую спецодежда выходит из рабочего состояния раньше установленного срока. Все регламентированные стандартами показатели защитных свойств спецодежды определяются в доэксплуатационный период на образцах, вырезанных из изделия. Методы неразрушающей дефектоскопии тканей при эксплуатации не разработаны. Кроме того, при определении регламентированных стандартами параметров показатели ткани и швов рассматриваются как отдельные характеристики, комплексная оценка защитных свойств спецодежды, как изделия не производится.

---

10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний средств индивидуальной защиты для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов средств индивидуальной защиты и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).

Проблемы связаны с определением лабораторий способных проводить оценку дезактивации средств индивидуальной защиты.

---

---

11. Возникают ли проблемы при поставках средств индивидуальной защиты в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.

В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:

- страны, при поставке в которые средств индивидуальной защиты возникают соответствующие проблемы;
- отличающиеся национальные требования к средствам индивидуальной защиты, действующие в указанных странах;
- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.

---

Нет

---

12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 019/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.

- 1) Привести к единообразию требования к определению содержания свободного формальдегида изложены по разному в ТР ТС 019/2011, ГОСТ 11209-2014, ГОСТ Р 57877-2017, Oeko-tex standard 100.
  - 2) В раздел 5 «Подтверждение соответствия» включить ссылку на электронный адрес для проверки подлинности сертификата (декларации) или иного документа подтверждающего производство СИЗ.
  - 3) В раздел 6 «Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза» включить требования о маркировки («чипировании») обуви.
-

## Информация об участнике анкетирования

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

1 ☐ Республика Армения

2 ☐ Республика Беларусь

3 ☐ Республика Казахстан

4 ☐ Кыргызская Республика

5 ☒ Российская Федерация

6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

1 ☒ Юридическое лицо

2 ☐ Индивидуальный предприниматель

3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

1 ☒ Орган государственной власти

2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия

3 ☐ Лаборатория/испытательный центр

4 ☐ Общественные организации

5 ☐ Изготовитель (производитель)

6 ☐ Импортер (продавец)

7 ☐ Иное \_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь

2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_

- 
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 5. Полное наименование организации – участника анкетирования |
|--------------------------------------------------------------|

Госкорпорация «Росатом» \_\_\_\_\_

**АНКЕТА**  
**для опроса представителей**  
**бизнес-ассоциаций и хозяйствующих субъектов**  
**государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**  
**с целью выявления проблемных вопросов применения**  
**технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011**  
**«О безопасности средств индивидуальной защиты».**

**I. Общая информация об участнике анкетирования**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Является ли достаточной (избыточной) терминологическая база технического регламента для однозначного понимания его требований и положений? Какие термины с соответствующими им определениями (терминологические статьи) следует включить в технический регламент? Какие терминологические статьи следует уточнить или исключить? Предоставьте, пожалуйста, обоснование (при необходимости). |
| Необходимо уточнить термин - <i>защитная каска</i> , заменив его на <i>защитная каска с удерживающим ремешком</i> - головной убор, предназначенный для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, электрического тока, брызг металла.                                                                                                              |
| 2. Возникают ли затруднения при отнесении отдельных видов продукции к объектам технического регулирования (например, к средствам индивидуальной защиты дерматологическим и др.), на которые действие ТР ТС 019/2011 распространяется/не распространяется (если да, то приведите, пожалуйста, примеры продукции и поясните, чем обусловлены соответствующая проблема)                           |
| Затруднений не возникает.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Необходима ли корректировка (уточнение, дополнение, сокращение) области применения ТР ТС 019/2011 (если да, укажите, пожалуйста, в какой части и почему)?                                                                                                                                                                                                                                   |
| Корректировка области применения ТР ТС 019/2011 не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Являются ли достаточными (избыточными) требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011? Следует ли дополнить или исключить требования? (Если необходимо уточнение, то укажите, каких именно требований это касается. Обоснуйте, пожалуйста, свои предложения).                                                                                    |
| Требования безопасности к средствам индивидуальной защиты, установленные в ТР ТС 019/2011 являются достаточными.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Оцените необходимость уточнения требований к маркировке продукции, установленные в ТР ТС 019/2011 (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.) При необходимости корректировки соответствующих требований, предоставьте, пожалуйста, обоснование и предложения по их уточнению.                                                                                                |
| Да, есть необходимость уточнения требований к маркировке продукции (например, к ее содержанию, месту нанесения, виду и т.п.). На маркировке необходимо указывать дату изготовления СИЗ и нормативный срок годности.<br>Это нужно для визуального и более быстрого восприятия информации о конкретной продукции.                                                                                |
| 6. Существуют ли проблемы при определении требований (показателей), установленных в добровольных стандартах*, применение которых обеспечивает соблюдение требований безопасности ТР ТС 019/2011? При наличии указанных                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>проблем приведите, пожалуйста, конкретные примеры с указанием видов средств индивидуальной защиты, в отношении которых существуют проблемы с определением требований (показателей) и соответствующее пояснение данных проблем.</p> <p>*Добровольные стандарты – стандарты, включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Нет, при определении требований (показателей), проблем не возникает.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>7. Обеспечивают ли формы оценки соответствия, установленные в ТР ТС 019/2011, получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования (если нет, предоставьте, пожалуйста, обоснование)?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Да, формы оценки соответствия полностью обеспечивают получение достоверных доказательств соблюдения требований к объектам технического регулирования.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>8. Является ли достаточной нормативная база для проведения испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты для оценки их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? (если отдельные требования безопасности, установленные в техническом регламенте, не обеспечены методами исследований (испытаний) и измерений, то укажите, пожалуйста, соответствующее требование и вид средств индивидуальной защиты, по которому возникают проблемы).</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Для нас этот вопрос не актуален.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>9 Возникают ли сложности (проблемы) при применении методов испытаний (контроля) средств индивидуальной защиты (если да, то укажите, пожалуйста, каких методов это касается и в чем заключаются возникающие сложности)? Какие методы испытаний (контроля) требуют уточнения (пересмотра)?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Для нас этот вопрос не актуален.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>10. Существуют ли проблемы с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) для проведения испытаний средств индивидуальной защиты для целей подтверждения их соответствия требованиям ТР ТС 019/2011? Укажите, пожалуйста, в отношении каких видов средств индивидуальной защиты и каких требований технического регламента существуют сложности при выборе (поиске) испытательных лабораторий (центров).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Проблем с выбором (поиском) испытательной лаборатории (центра) не возникает.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>11. Возникают ли проблемы при поставках средств индивидуальной защиты в третьи страны (за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза), обусловленные наличием отличающихся обязательных требований к данной продукции в указанных странах.</p> <p>В случае, если указанные проблемы возникают, укажите, пожалуйста:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- страны, при поставке в которые средств индивидуальной защиты возникают соответствующие проблемы;</li> <li>- отличающиеся национальные требования к средствам индивидуальной защиты, действующие в указанных странах;</li> <li>- документы, в которых установлены отличающиеся национальные требования.</li> </ul> |
| <p>Для нас этот вопрос не актуален.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>12. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) по изменению (дополнению, пересмотру) ТР ТС 019/2011? Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Иных замечаний и предложений нет.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Информация об участнике анкетирования**

1. Отметьте, резидентом какого государства Вы (ваша организация) являетесь (при желании укажите город):

- 1 ☐ Республика Армения
- 2 ☐ Республика Беларусь
- 3 ☐ Республика Казахстан
- 4 ☐ Кыргызская Республика
- 5 ☒ Российская Федерация, город Кемерово
- 6 ☐ Иное \_\_\_\_\_

2. Статус лица, заполнившего анкету:

- 1 ☒ Юридическое лицо
- 2 ☐ Индивидуальный предприниматель
- 3 ☐ Физическое лицо

3. Представителем какой организации Вы являетесь:

- 1 ☐ Орган государственной власти
- 2 ☐ Аккредитованный орган по подтверждению соответствия
- 3 ☐ Лаборатория/испытательный центр
- 4 ☐ Общественные организации
- 5 ☐ Изготовитель (производитель)
- 6 ☐ Импортер (продавец)
- 7 ☒ Иное \_\_Угольная компания\_\_\_\_\_

4. В какие страны осуществляете поставки:

- 1 ☐ Внутри страны, резидентом которой Вы являетесь
- 2 ☐ Страны ЕАЭС \_\_\_\_\_
- 3 ☐ Страны СНГ \_\_\_\_\_
- 4 ☐ Другие страны \_\_\_\_\_

5. Полное наименование организации – участника анкетирования

Акционерное Общество Холдинговая Компания «СДС-Уголь» (АО ХК «СДС-Уголь»)