

**Сводка отзывов по проекту
технического регламента Евразийского экономического союза
«О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны»**

N п/п	Структурный элемент проекта технического регламента	Наименование организации, от которой поступил отзыв (номер письма и дата при наличии)	Замечание и (или) предложение	Заключение разработчика технического регламента
1	2	3	4	5
1.	В целом проект регламента, в т.ч. п. 1.2. ст. 1 «Область применения», Приложение к техническому регламенту «Перечень объемов технических регламентов»	Российская Федерация, ОАО «ХИМКОН-ВЕРС», г. Москва (№ ХК/4-180 от 27 августа 2015) Замечание содержится в сводке замечаний на ТР «О безопасности продукции, предназначенной для защиты населения при ЧС природного и техногенного характера». Ответ на данное замечание, ка-	Исключить из области применения проектов регламентов средства коллективной и индивидуальной защиты: - из проекта о гражданской обороне: фильтры, регенеративные установки системы защитных сооружений; - из проекта по чрезвычайным ситуациям: средства индивидуальной защиты населения и спасателей. Регулирование средств индивидуальной и коллективной защиты от РХБ опасных факторов введением Технических регламентов ЕАЭС взамен действующих законодательных норм в Российской Федерации приводит к недопустимым рискам в обеспечении национальной безопасности , т.к. не учитывает последствия изменений, вызываемых введением Технических регламентов, в сложившейся системе установления требований к средствам РХБ защиты, подтверждения соответствия продукции установленным требованиям, осуществляющих ограничений оборота. Оценка риска и заключение приведены в справочном-аналитической записке СПРАВочно-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА по оценке рисков (последствий) при осуществлении	Отклонено. 1) Ограничения оборота указанной продукции законодательством не установлено 2) Средства индивидуальной защиты не входят в область технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны».

1	2	3	4	5
		сающиеся обоих регламентов со-держится в сводке замечаний регламента ЧС (п.15 Сводки – замечание к ст.1 п.1.2, Приложению)	технического регулирования средств индивидуальной защиты населения и спасателей (СИЗ), фильтров и регенеративных установок защитных сооружений гражданской обороны (КСЗ) на основе технических регламентов ЕАЭС. 1. В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» создаются запасы индивидуальных средств защиты для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусматривается создание резервов материальных ресурсов, включая средства индивидуальной защиты; при этом предусматривается создание резервов с максимально возможным использованием средств гражданской обороны (ст. 7). Как следствие, и, исходя из сложившейся практики работ по созданию запасов СИЗ, технические характеристики этих средств должны быть едины и обеспечивать защиту населения от воздействия РХБ опасных факторов, включая защиту от отравляющих веществ боевого применения. Требования к фильтрам и регенеративным установкам защитных сооружений гражданской обороны так же предусматривают обеспечение защиты от боевых отравляющих веществ, наряду с защитой от аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) и биологически опасных аэрозолей. 2. ст. 5 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-	

1	2	3	4	5
			ФЗ «О техническом регулировании» и п. 3 Приложения № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 предусматривают особенности продукции, при наличии которых техническое регулирование осуществляется в соответствии с национальным законодательством государств-членов Союза. Ниже приведен материал, отражающий действующие в России законодательные акты, определяющие особенности рассматриваемой номенклатуры продукции в части сведений ограниченного распространения (п.п. 1). Одновременно приведены иные основания существенных ограничений по обращению продукции, экспортному контролю (пп. 2, 4, 5, 1) и порядок установления требований к средствам защиты (п.п. 3). 3. Осуществление технического регулирования СИЗ и КСЗ оформлением технических регламентов ЕАЭС вызывает необходимость внесения изменений в законодательство России, которое создаст следующие риски и последствия (указаны в скобках после п.п.): 1) Способствование созданию условий осуществления террористических актов* и общественных беспорядков, за счет свободного приобретения средств РХБ защиты; 2) Рассекречивание существующих материалов и, особенно, требований к перспективным разработкам средств РХБ защиты населения от нарастающих угроз РХБ характера различной природы, создаст риски быстрого наращивания превосходства западных стран в области преодоления российской системы защиты населения; 3) Открытый рынок средств РХБ защиты населения в существующих условиях создаст риски интервенции стран-изготовителей более дешевых средств, предель-	

1	2	3	4	5
			но низких по уровню защитных свойств (но соответствующих требованиям ТР ЕАЭС), что лишит стимула развития отечественных производителей, и снизит уровень защищенности населения; 4) Техническое регулирование средств РХБ защиты принятием технических регламентов ЕАЭС создает условие лишения оперативности внесения изменений в них (срок около года), необходимость в которых возникает в связи с резким нарастанием, в т.ч. РХБ угроз различной природы. Ожидаемые риски по совокупности могут создать тяжкие негативные последствия в вопросах национальной безопасности Российской Федерации как в экономической области, так и уровне обороноспособности (системе гражданской обороны). 1.1. Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», п. 44, п. 53, п. 62, п. 63, Указа содержат, в том числе сведения о применении в военных целях средств, технологий двойного назначения. При регулировании техническими регламентами возникнет необходимость снятия грифа секретности в части, касающейся средств РХБ защиты (2)); Приказ МПТ России от 12.02.2010 № 2с, согласован с ФСТЭК России от 04.02.2010 № 240/4/047 «Перечень сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и торговли РФ». Требования Приказа: № 43 п. 43.3 Сведения, раскрывающие параметры, конструкцию, эксплуатационные характеристики испытательных центров или установок (ГОСТ В 18673 «С» «Коробки фильтрующие к противогазам войсковым. Метод определения времени защитного действия	

1	2	3	4	5
			по хлорциану»; ГОСТ В 20065-74 «С» «Коробки фильтрующие к противогазам войсковым. Метод определения времени защитного действия по синильной кислоте»; Требования к лицевым частям по коэффициенту подсоса при проверке нефелометрическим методом. Методики испытаний и определения коэффициента подсоса. «С»; Требования к корпусу лицевой части по защитной мощности по каплям иприта. Методики испытаний. «С»; № 50 п. 50.1 (Рецептуры резиновых смесей для изготовления лицевых частей. «С»; Каталог торы и фильтрующие материалы для средств защиты ГОСТ и ТУ с грифом «С»); № 6 п. 6.2 (ТУ на средства коллективной защиты «С»). При регулировании техническими регламентами возникнет необходимость снятия грифа секретности в части, касающейся средств РХБ защиты (2)); 1.2. Указ Президента РФ от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена». Содержит требования - 6 абзац Перечня: «Боевые отравляющие вещества, средства защиты от них и нормативно-техническая документация на их производство и использование». Возникнет необходимость отменить в части средств защиты (2); Постановление Правительства РФ от 10.12.1992 № 959 «О поставках продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена». 3 строка Перечня продукции, поставки которой осуществляются потребителям, имеющим разрешение на ее применение в РФ: «Средства защиты от боевых отравляющих веществ и нормативно-техническая документация на их производство и	

1	2	3	4	5
			использование». Возникнет необходимость отменить в части средств защиты (2); 1.3. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 № 303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации». В соответствии с п. 4 Министерство обороны Российской Федерации осуществляет следующие полномочия: устанавливает совместно с федеральными органами исполнительной власти требования к средствам защиты от опасных биологических агентов и химических веществ. Возникает необходимость отменить полномочия МО России в части установления требований для всех средств РХБЗ (3).4)); 1.4. Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 № 583 «О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля». В соответствии с 1.2.21. и 2.2.10. Индивидуальные средства защиты от поражающих воз- действий биологических агентов, радиоактивных материалов, опасных химических веществ, стрелкового оружия или взрывных устройств код 9020 00 000 0. При регулировании техническими регламентами следует исключить перечисленную продукцию (2)); 1.5. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». Статья 1. Основные понятия ...контролируемые товары и технологии – сырье, материалы, оборудование, научно- техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые	

1	2	3	4	5
			в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов; Статья 6. Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий утверждаются указами Президента Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации. Внесение поправок в закон (1)); Указ президента Российской Федерации от 1 7.02.2011 № 1661 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль». ...1.1.4.1 Противогазы, фильтрующие коробки противогазов..., разработанныедля защиты от любого из нижеприведенных поражающих факторов, а также специально разработанные для них компоненты: а) бактериологических (биологических) агентов или токсинов, которые могут быть использованы в военных целях; б) радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях; в) токсичных химикатов, используемых в химическом оружии... - и 7.1.2 Защитные костюмы, перчатки и обувь... для защиты от любого из нижеприведенных поражающих факторов аналогично п. 1.1.4.1 а)б)в);	

1	2	3	4	5
			Системы, специально для обнаружения или распознавания любого из нижеприведенных поражающих факторов... аналогично п. 1.1.4.1 а)б)в). Исключить перечисленную продукцию (1)).	
2.	В целом по проекту	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Аббревиатуру «ТС» заменить на «ЕАЭС».	Принято.
3.	В целом по проекту	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	1. Необходимо включить перечень стандартов, направленных на реализацию данного регламента. 2. Рассмотреть вопрос объединения двух технических регламентов в один «О безопасности продукции, предназначенной для защиты населения при чрезвычайных ситуациях и иных опасностях» или «О безопасности продукции, предназначенной для граждан-опасности обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» 3. Доработать требования проектов с учетом включения дублирования требований, устанавливаемых действующими техническими регламентами Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), «О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 026/2012), «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также разрабатываемым - «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». 4. Законодательством Российской Федерации и	Отклонено. 1. Перечень стандартов представлен в комиссию ЕАЭС одновременно с проектом ТР. 2. Планом разработки ТР, утвержденным Решением Совета ЕЭК от 1 октября 2014 г. № 79 утверждена разработка 2-х технических регламентов ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» и «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны». 3. В проекте технического регламента не приведены требования, устанавливаемые проектом ТР, которые содержатся в перечисленных регламентах ТС.

1	2	3	4	5
			Республики Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 17.07.2006 № 460 «О мерах государственного регулирования ввоза и вывоза специфических товаров (работ, услуг)») установлены меры государственного регулирования ввоза и вывозы отдельных видов продукции (противогазы, фильтрующие коробки противогазов, защитные костюмы, перчатки и обувь и др.).	4.П.4 не содержит конкретных предложений по изменению статьи ТС.
4.	В целом по проекту	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	На сегодняшний день разработан проект Рекомендации по содержанию и типовой структуре технического регламента Евразийского экономического союза (далее - проект Рекомендации), который одобрен распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее - ЕЭК) от 14 июля 2015 года №65, полагаем целесообразным в целях исключения двойной работы по разработке проектов ТР ЕАЭС в части оформления, их структуру привести в соответствие с проектом Рекомендаций, следовательно предусмотреть следующие разделы: - «Область применения»; - «Основные понятия»; - «Правила идентификации продукции»; - «Правила обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и (или) правила ввода в эксплуатацию»; - «Требования к объектам технического регулирования»; - «Обеспечение соответствия объектов технического регулирования требованиям технического регламента Евразийского экономического союза»; - «Оценка соответствия объектов технического регулирования»; - «Маркировка единым знаком обращения продукции»	Принято.

1	2	3	4	5
			ции на рынке Евразийского экономического союза»; - «Порядок введения в действие технического регламента Евразийского экономического союза и переходные положения». Кроме того, учитывая практику подготовки проектов технических регламентов ЕАЭС, полагаем целесообразным в приложениях к проектам ТР ЕАЭС исключить графу «код ТН ВЭД», поскольку перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением таможенному органу документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям ТР ЕАЭС, которые содержат коды ТН ВЭД, утверждаются отдельным решением Коллегии Евразийской экономической комиссией.	
5.	В целом по проекту	Европейская Комиссия Ref.Ares (2015)3741237 10/09/ 2015	ЕС хотел бы получить разъяснение относительно области применения продукции, входящей в сферу действия нотифицированного технического регламента	Принято к сведению. Продукция, входящая в сферу действия технического регламента, предназначена для гражданской обороны и применяется государствами – членами Союза при ликвидации военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
6.	В целом по проекту	Европейская Комиссия Ref.Ares (2015)3741237 10/09/ 2015	ЕС хотел бы получить разъяснение относительно категорий продукции, на которые будет распространяться действие указанного нотифицированного проекта, а также будет ли это определено и установлено в качестве обязательного указанным перечнем нормативных актов	Принято к сведению. Действие технического регламента распространяется на продукцию, предназначенную для гражданской обороны, перечень которой приведен в статье I: 1) Технические средства защитных сооружений гражданской обороны: а) защитно-герметические устройства и изделия защитных сооружений гражданской обороны;

1	2	3	4	5
				б) вентиляционные агрегаты, фильтры и регенеративные установки защитных сооружений гражданской обороны; 2) Технические средства гражданской обороны: а) технические средства управления и связи гражданской обороны; б) технические средства оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также о чрезвычайных ситуациях. Категории продукции будут определены и установлены в качестве обязательных указанным перечнем нормативных актов.
7.	В целом по проекту	Европейская Комиссия (2015)3741237 10/09/2015	ЕС хотел бы знать, будут ли перечисленные нормативные акты проходить процедуру нотификации в соответствии с Соглашением ВТО по ТБТ (соглашение по техническим барьерам в торговле)	Принято к сведению. Проект технического регламента в соответствии с обязательствами Республики Армения, Кыргызской Республики и Российской Федерации нотифицирован в установленном порядке в Секретариате Всемирной торговой организации.
8.	Преамбула	Российская Федерация КОРПОРАЦИЯ «РОСХИМЗА-ЩИТА» г. Тамбов (№ 2592 от 19 августа 2015)	1.Исключить слово «безопасность», т.к. все требования технического регламента относятся к безопасности по смыслу технического регулирования и являются обязательными к исполнению, (ст. 51 раздела X договора о ЕАЭС от 29.05.2014) и изложить в редакции: «Настоящий технический регламент устанавливает на территории Евразийского экономического союза (далее – Союз) единые обязательные для применения и исполнения требования к продукции, предназначенной для гражданской обороны, выпускаемой в обращение на территории Союза (далее - продукция)». 2.Определение, включенное в проект регламента о	Принято частично. 1 – Принято. Слово «безопасность» исключено.

1	2	3	4	5
			чрезвычайных ситуациях «особые условия радиоактивного загрязнения и химического заражения – это условия радиоактивного загрязнения и химического заражения в чрезвычайных ситуациях и при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций» вводит первое противоречие: двойное регулирование ПРОДУКЦИИ для гражданской обороны одновременно ДВУМЯ регламентами «Продукция, предназначенная для гражданской обороны» и «Продукция, предназначенная для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». 3. Второе противоречие состоит в несоответствии Указу Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (п. 44 «Сведения или силы гражданской обороны») Считаю недопустимым регулирование продукции, предназначенной для гражданской обороны техническими регламентами ЕАЭС: ни регламентом в отношении гражданской обороны, ни регламентов в отношении чрезвычайных ситуаций.	2 – Отклонено. В соответствии с законодательством гражданская оборона – это система мероприятий не только по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах, но и при ЧС природного и техногенного характера. 3. Указ Президента Российской Федерации не относит технические средства ГО к сведениям, составляющим государственную тайну.

1	2	3	4	5
9.	Статья 1, п.1.1, третий абзац	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	Слово «будут» предлагаем исключить, т.к. в настоящее время приняты и действуют ТР ЕАЭС 010/2011, ТР ЕАЭС 004/2011, ТР ЕАЭС 020/2011. Изложить в редакции: Если в отношении продукции, предназначенной для гражданской обороны, приняты иные технические регламенты Союза, то продукция, предназначенная для гражданской обороны, должна соответствовать требованиям технических регламентов союза, действие которых на нее распространяется.	Принято.
10.	Статья 1, п.1.3, п.1.4	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Пункты целесообразно объединить в связи с их схожестью.	Принято частично. В п.1.3 определены требования к техническим средствам ГО. П.1.4 Изложен в следующей редакции: «Продукция, предназначенная для ГО, выпущенная в обращение до вступления в силу настоящего технического регламента, не подлежит подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента».
11.	Статья 1 «Область применения»	Российская Федерация ГК «РОСАТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	Дополнить новым пунктом п.1.5 в следующей редакции: «1.5 Технический регламент не распространяется на оборонную продукцию (работы, услуги), поставляемые по государственному оборонному заказу, продукцию (работы, услуги), используемую в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну, или относящуюся к охраняемым в соответствии с законодательством государств – членом иной информации ограниченного доступа, продукцию (работы, услуги), сведения о которой составляют государственную тайну,	Принято частично. Включен п.1.5 в следующей редакции: «1.5.Технический регламент не распространяется на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии.».

1	2	3	4	5
			продукцию (работы, услуги) и объекты, для которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также в отношении процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации, захоронения указанной продукции и указанных объектов устанавливаются законодательством государств – членов.» Отсутствует область не распространения технического регламента. Привести в соответствие с нормативными правовыми актами, учитывающими особенности технического регулирования к продукции, для которой установлены требования по безопасности в области использования атомной энергии: Международного Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (приложение №9, пункт 3 Протокола о техническом регулировании в рамках ЕАЭС); ФЗ № 184 «О техническом регулировании» (ст.5).	
12.	Статья 1	Российская Федерация КОРПОРАЦИЯ «РОСХИМЗАЩИТА» г. Тамбов (№ 2592 от 19 августа 2015)	Дополнить п. 1.5 в следующей редакции: «Настоящий технический регламент не распространяется на продукцию и техническую документацию на нее, содержащие сведения о боевых отравляющих веществах.» Согласно стандартам* из проекта Перечня стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента, СИЗ должны обеспечивать защиту, в том числе от боевых отравляющих веществ (БОВ) и сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), например, фосген, хлорциан, хлорпикрин, водород цианистый. Согласно	Принято частично. Включен п. 1.5 в следующей редакции: «1.5.Технический регламент не распространяется на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии.».

1	2	3	4	5
			Указу Президента РФ от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», средства защиты (а также нормативно-техническая документация на их производство и использование) от боевых отравляющих веществ включены в Перечень. *ГОСТ Р 22.9.19-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические требования ГОСТ Р 22.9.09-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования ГОСТ Р 22.9.14-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Респираторы газозащитные. Общие технические требования	
13.	Статья 2 определение «автоматизируемое рабочее место (АРМ) оповещения населения»	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)		Принято. Изложено в следующей редакции: «автоматизируемое рабочее место (АРМ) оповещения населения – программно-технический комплекс для приема сигналов оповещения и экстренной информации от пункта управления гражданской обороны, единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), обработки, отображения, формирования и передачи команд управления аппаратурой запуска и мониторинга оконечных средств оповещения населения по всем имеющимся техническим системам связи, оповещения и массовой информации»

1	2	3	4	5
14.	Статья 2 опреде- ление «граж- данская оборона»	Российская Федерация ГК «РОСА- ТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 От 10 сентября 2015)	Привести в соответствие с принятой терминологи- ей из Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О гражданской обороне»: Гражданская оборона – система мероприятий по под- готовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории государств – членов Союза от опасностей, возникающих при воен- ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех- ногенного характера	Принято. Изложено в следующей редакции: «Гражданская оборона – система мероприя- тий по подготовке к защите и по защите насе- ления, материальных и культурных ценностей на территории государств – членов Союза от опасностей, возникающих при военных кон- фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природно- го и техногенного характера».
15.	Статья 2 опреде- ление «убежи- ще»	Российская Федерация ГК «РОСА- ТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	Привести в соответствие с принятой терминологи- ей из Свода правил СП 88.13330.2014 «Защитные со- оружения гражданской обороны» Изложить в редакции: «Убежище гражданской обороны – защитное соору- жение гражданской обороны, обеспечивающее в тече- ние определенного времени защиту укрываемых от воздействий поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологи- ческих) средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, хи- мически опасных веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожаре.».	Отклонено. Приведено новое определение из постановле- ния Правительства РФ № 1309 (в редакции от 18 июля 2015 г.). «убежище – защитное сооружение граж- данской обороны, предназначенное для защи- ты укрываемых в течение нормативного вре- мени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих кон- центраций аварийно химически опасных ве- ществ, возникающих при аварии на потенци- ально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожа- рах».
16.	Статья 2 опреде- ление «техниче- ское средство	Российская Федерация ГК «РОСА- ТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530	Техническое средство оповещения – техническое устройство.«специально разработанное» исключить	Принято. Изложено в редакции» «техническое средство оповещения – техни- ческое устройство, осуществляющее передачу, обработку и (или) прием сигналов (распоряже- ний) и информации».

1	2	3	4	5
	черская служба (ЕДДС)»	2015)		ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций государства – члена Союза, предназначенный для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб муниципального образования (города)».
19.	Статья 2 определение «система оповещения»	Российская Федерация ГК «РОСА-ТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	Привести в соответствие с принятой терминологией ГОСТ Р 42.0.02-2001. Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий Изложить в редакции: « система оповещения гражданской обороны – организационно-техническое объединение оперативно-дежурных служб, специальной аппаратуры управления и средств оповещения, обеспечивающих передачу сигналов гражданской обороны и речевой информации;»	Отклонено. Определение приведено в соответствии с ГОСТ Р 42.3.01-2014 г. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования: « система оповещения – организационно-техническое объединение технических средств оповещения, каналов связи, сетей вещания в целях обеспечения доведения сигналов и экстренной информации оповещения до населения, должностных лиц, органов управления и сил гражданской обороны;».
20.	Статья 2 определение «система управления гражданской обороны»	Российская Федерация ГК «РОСА-ТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	Привести в соответствие с принятой терминологией из Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. от 29.06.2015), изложить в редакции: « система управления гражданской обороной — составная часть государственного управления государства – члена Союза, предназначенная для решения задач в области гражданской обороны и представляющая собой совокупность органов, осуществляющих управление гражданской обороной, а также пунктов управления и технических средств, обеспечивающих управление гражданской обороной!»	Принято. Изложено в редакции: « Система управления гражданской обороной — составная часть системы государственного управления государства – члена Союза, предназначенная для решения задач в области гражданской обороны и представляющая собой совокупность органов, осуществляющих управление гражданской обороной, а также пунктов управления и технических средств, обеспечивающих управление гражданской обороной»
21.	Статья 2 определение	Российская Федерация	Привести в соответствие с терминологией Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской	Принято. Изложено в редакции:

1	2	3	4	5
	ление «защитное сооружение гражданской обороны»	ГК «РОСА-ТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	ской обороне» (ред. от 29.06.2015). Изложить в редакции: « защитное сооружение гражданской обороны – инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.»	« защитное сооружение гражданской обороны – инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.»
22.	Статья 2 определение «противоворадиационное укрытие»	Российская Федерация ГК «РОСА-ТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	Привести в соответствие с принятой терминологией Свода правил СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны». Изложить в редакции: « противорадиационное укрытие – защитное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение определенного времени.»	Отклонено. Приведено определение из постановления Правительства РФ № 1309 (в редакции от 18 июля 2015 г.): « противорадиационное укрытие – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;».
23.	Статья 2 определение «убежище»	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Слово «защитное» заменить словом «инженерное»; исключить слова «гражданской обороны».	Отклонено. Приведено определение из постановления Правительства РФ № 1309 (в редакции от 18 июля 2015 г.): « укрытие – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности;».
24.	Статья 2 Добавить	Республика Казахстан	Привести определения терминам: «вентиляционный агрегат»;	Отклонено , т.к. это общепринятые понятия

1	2	3	4	5
	определения	РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	«регенеративные устройства».	
25.	Статья 2 Добавить определения	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	В абзаце 4 пункта 6.4 статьи 6 приведены словосочетания «грязная зона» и «чистая зона», их определения отсутствуют. Привести определения: «грязная зона» «чистая зона».	Принято. Определения приведены в редакции: « грязная » зона – помещения, часть территории объекта или территории, прилегающей к объекту, загрязненные аварийно химически опасным и другими опасными химическими веществами, радиоактивными веществами и биологически опасными агентами»; « чистая » зона – помещения, часть территории объекта или территории, прилегающей к объекту, не загрязненные аварийно химически опасными и другими опасными химическими веществами, радиоактивными веществами и биологически опасными агентами».
26.	Статья 2 Добавить определение	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	Привести в проекте ТР ЕАЭС определение «опасное химическое вещество (ОХВ)», поскольку данный термин приведен в определении «аварийно химически опасное вещество (АХОВ)».	Принято. Включен термин ОХВ в следующей редакции: « опасное химическое вещество (ОХВ) – химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель».

1	2	3	4	5
		от 27 августа 2015)		
27.	Статья 2 Добавить опреде- ления	Республика Беларусь МЧС Республи- ки Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Добавить определения понятий: 1) «специально разработанное техническое устройство»; 2) «специальное оконечное средство».	Принято частично. 1) Термин «специально разработанное техническое устройство» является общепринятым 2) Включен термин «специальное оконечное средство» в следующей редакции: « оконечное средство оповещения – техническое устройство, осуществляющее доведение сигналов оповещения и экстренной информации до населения».
28.	Статья 3, п.3.2, п.3.3	Республика Беларусь МЧС Республи- ки Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Пункты целесообразно объединить в виду их схожести. 3.2. Продукция, предназначенная для гражданской обороны, соответствие которой требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Союза и не допускается к выпуску в обращение на рынке. 3.3. Продукция, предназначенная для гражданской обороны, не маркированная единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Союза, не допускается к выпуску в обращение на рынке.	Принято. П.3.3. исключен
29.	Статья 4, п.4.1, п.4.2	Республика Беларусь МЧС Республи- ки Беларусь	Данная статья фактически требований не содержит. Предлагается ее исключить или добавить необходимые требования статьи 5 «Требования к защитно-герметическим устройствам и изделиям» и 6 «Требова-	Принято частично. П.4.1. изложен в редакции: 4.1. Требования, предназначенные для обеспечения функционирования защитных соору-

1	2	3	4	5
		(№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	ния к вентиляционным агрегатам, фильтрам и регенеративным установкам».	жений гражданской обороны, предъявляются к следующей продукции: защитно-герметическим устройствам и изделиям: - защитно-герметическим и герметическим дверям, воротам, ставням; - противовзрывным защитным секциям; - расширительным камерам; - клапанам герметическим; - клапанам избыточного давления; - регулирующим заглушкам; вентиляционным агрегатам, фильтрам и регенеративным установкам: - вентиляторам с электродвигательным приводом; - вентиляторам с электрическим приводом; - фильтрам ячеистым; - префильтрам; Фильтры-поглоители -фильтрам гопкалитовым; - регенеративным патронам. В п.4.2 содержится конкретное требование о пользовании технической документацией заводов-изготовителей.
30.	Статья 5, п.5.7	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Исключить слова «и противорадиационных укрытий»; добавить предложение следующего содержания: «В противорадиационных укрытиях установка дверей производится согласно проектной документации».	Принято. Изложено в редакции: «Защитно-герметические двери, ворота и ставни должны обеспечивать защиту укываемых и герметизацию убежищ от расчётного действия воздушной ударной волны, в том числе при действии ядерных средств поражения, фугасного действия обычных средств поражения и обломков конструкций при разрушении вышерасположенных этажей, а также от

1	2	3	4	5
				действия внешнего радиоактивного излучения и АХОВ расчётной интенсивности. В противорадиационных укрытиях установка дверей производится согласно проектной документации. Защитно-герметические двери и ворота должны применяться в качестве наружных для тамбуров, а также в качестве наружных и внутренних для тамбуров-шлюзов. Защитно-герметические ставни должны применяться в качестве наружных и внутренних устройств для установки в лазах, расширительных камерах, камерах установки фильтров и других подобных помещениях.
31.	Статья 5, п.5.16	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	Слово «ТУ» заменить на «стандарта», поскольку далее по тексту для действий с продукцией применяется термин «стандарт», изложив в редакции: «5.16. На полотно защитно-герметических и герметических дверей, ворот и ставней с наружной стороны указывается завод-изготовитель, шифр изделия, номер стандарта, номер изделия и дата его изготовления.»	Принято. Пункт 5.16 изложен в редакции: «5.16. На полотно защитно-герметических и герметических дверей, ворот и ставней с наружной стороны указывается завод-изготовитель, шифр изделия, обозначение стандарта в соответствии с которым изготовлено изделие, номер изделия и дата его изготовления».
32.	Статья 5, п.5.16	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»	На сегодняшний день Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании» предусмотрены следующие виды нормативных технических документов в сфере стандартизации: - международные стандарты; - региональные стандарты; - национальные стандарты;	Принято. Пункт 5.16 изложен в редакции: «На полотно защитно-герметических и герметических дверей, ворот и ставней с наружной стороны указывается завод-изготовитель, шифр изделия, обозначение нормативного документа в соответствии с которым изготовлено изделие,

1	2	3	4	5
		(№ 21-01-10-2/2853-7-6 от 7 сентября 2015)	- предварительные национальные стандарты; - стандарты организаций; - неправительственные стандарты; - стандарты консорциума. Существование технических условий в виде отдельного документа по стандартизации не предусмотрено. Предлагается редакция: «5.16. На полотно защитно-герметических и герметических дверей, ворот и ставней с наружной стороны указывается завод-изготовитель, шифр изделия, обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлено изделие, номер изделия и. дата его изготовления»	номер изделия и дата его изготовления»
33.	Статья 5, п. 5.20	Российская Федерация ГК «РОСАТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	Диапазон температур на территории Российской Федерации, а тем более Евразийского Союза должен быть расширен. Изложить в редакции: «Клапаны герметические должны применяться при температуре воздуха от - 50°C до + 50°C...»	Принято. Изложено в следующей редакции: «Клапаны герметические должны применяться при температуре воздуха от – минус 50°C до плюс 50°C...».
34.	Статья 5, п. 5.25	Российская Федерация ГК «РОСАТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	Расширить диапазон температур, изложив в редакции: «Понижение температуры окружающей среды до минус 50°C»	Принято. Изложено в следующей редакции: «Понижение температуры окружающей среды до минус 50°C»
35.	Статья 6 Абзац отсутствует	Российская Федерация РСПП,	Ввести абзац п.6.1 в редакции: «К вентиляционным агрегатам, фильтрам и регенеративным установкам относятся:	Принято частично. Порядок обращения на территории Союза фильтров защитных сооружений гражданской

1	2	3	4	5
		г. Москва (№ 532 от 9 сентября 2015)	- вентиляторы с электротурбинным приводом, - фильтры ячеиковые, - предфильтры, - гокалитовые фильтры, - регенеративные патроны Из перечня объектов технического регулирования считаем целесообразным исключить фильтры-поглотители как объекты ограниченного оборота (средства защиты от отравляющих веществ). Перевод на наднациональное регулирование указанной продукции создаст критически недопустимые риски экономического и оборонного характера. Справка прилагается СПРАВочно-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА по оценке рисков (последствий) при осуществлении технического регулирования средств индивидуальной защиты населения и спасателей (СИЗ), фильтров и регенеративных установок защитных сооружений гражданской обороны (КСЗ) на основе технических регламентов ЕАЭС. 4. В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» создаются запасы индивидуальных средств защиты для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусматривается создание резервов материальных ресурсов, включая средства индивидуальной защиты; при этом предусматривается создание резер-	обороны устанавливается законодательством государства – члена Союза.

1	2	3	4	5
			вов с максимально возможным использованием средств гражданской обороны (ст. 7). Как следствие, и, исходя из сложившейся практики работ по созданию запасов СИЗ, технические характеристики этих средств должны быть едины и обеспечивать защиту населения от воздействия РХБ опасных факторов, включая защиту от отравляющих веществ боевого применения. Требования к фильтрам и регенеративным установкам защитных сооружений гражданской обороны так же предусматривают обеспечение защиты от боевых отравляющих веществ, наряду с защитой от аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) и биологически опасных аэрозолей. 5. ст. 5 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и п. 3 Приложения № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 предусматривают особенности продукции, при наличии которых техническое регулирование осуществляется в соответствии с национальным законодательством государств-членов Союза. Ниже приведен материал, отражающий действующие в России законодательные акты, определяющие особенности рассматриваемой номенклатуры продукции в части сведений ограниченного распространения (п.п. 1). Одновременно приведены иные основания существенных ограничений по обращению продукции, экспортному контролю (пп. 2, 4, 5, 1) и порядок установления требований к средствам защиты (п.п. 3). 6. Осуществление технического регулирования СИЗ и КСЗ оформлением технических регламентов ЕАЭС вызывает необходимость внесения изменений в законодательство России, которое создаст следующие риски и последствия (указаны в скобках после п.п.):	

1	2	3	4	5
			1) Способствование созданию условий осуществления террористических актов* и общественных беспорядков, за счет свободного приобретения средств РХБ защиты; 2) Рассекречивание существующих материалов и, особенно, требований к перспективным разработкам средств РХБ защиты населения от нарастающих угроз РХБ характера различной природы, создаст риски быстрого наращивания превосходства западных стран в области преодоления российской системы защиты населения; 3) Открытый рынок средств РХБ защиты населения в существующих условиях создаст риски интервенции стран-изготовителей более дешевых средств, предельно низких по уровню защитных свойств (но соответствующих требованиям ТР ЕАЭС), что лишит стимула развития отечественных производителей, и снизит уровень защищенности населения; 4) Техническое регулирование средств РХБ защиты принятием технических регламентов ЕАЭС создает условие лишения оперативности внесения изменений в них (срок около года), необходимость в которых возникает в связи с резким нарастанием, в т.ч. РХБ угроз различной природы. Ожидаемые риски по совокупности могут создать тяжкие негативные последствия в вопросах национальной безопасности Российской Федерации как в экономической области, так и уровне обороноспособности (системе гражданской обороны). 1.1.Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», п. 44, п. 53, п. 62, п. 63, Указа содержат в том числе сведения о применении в военных це-	

1	2	3	4	5
			лях средств, технологий двойного назначения. При регулировании техническими регламентами возникнет необходимость снятия грифа секретности в части, касающейся средств РХБ защиты (2)); Приказ МПТ России от 12.02.2010 № 2с, согласован с ФСТЭК России от 04.02.2010 № 240/4/047 «Перечень сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и торговли РФ». Требования Приказа: № 43 п. 43.3 Сведения, раскрывающие параметры, конструкцию, эксплуатационные характеристики испытательных центров или установок (ГОСТ В 18673 «С» «Коробки фильтрующие к противогазам войсковым. Метод определения времени защитного действия по хлорциану»; ГОСТ В 20065-74 «С» «Коробки фильтрующие к противогазам войсковым. Метод определения времени защитного действия по синильной кислоте»; Требования к лицевым частям по коэффициенту подсоса при проверке нефелометрическим методом. Методики испытаний и определения коэффициента подсоса. «С»; Требования к корпусу лицевой части по защитной мощности по каплям иприта. Методики испытаний. «С»); № 50 п. 50.1 (Рецептуры резиновых смесей для изготовления лицевых частей. «С»; Катализаторы и фильтрующие материалы для средств защиты ГОСТ и ТУ с грифом «С»); № 6 п. 6.2 (ТУ на средства коллективной защиты «С»). При регулировании техническими регламентами возникнет необходимость снятия грифа секретности в части, касающейся средств РХБ защиты (2)); 1.2. Указ Президента РФ от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов произ-	

1	2	3	4	5
			водства, свободная реализация которых запрещена». Содержит требования - 6 абзац Перечня: «Более отравляющие вещества, средства защиты от них и нормативно-техническая документация на их производство и использование». Возникнет необходимость отменить в части средств защиты (2); Постановление Правительства РФ от 10.12.1992 № 959 «О поставках продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена». 3 строка Перечня продукции, поставки которой осуществляются потребителям, имеющим разрешение на ее применение в РФ: «Средства защиты от боевых отравляющих веществ и нормативно-техническая документация на их производство и использование». Возникнет необходимость отменить в части средств защиты (2); 1.3. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 № 303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации». В соответствии с п. 4 Министерство обороны Российской Федерации осуществляет следующие полномочия: устанавливает совместно с федеральными органами исполнительной власти требования к средствам защиты от опасных биологических агентов и химических веществ. Возникает необходимость отменить полномочия МО России в части установления требований для всех средств РХБЗ (3).4)); 1.4. Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 № 583 «О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля». В соответствии с 1.2.21. и 2.2.10. Индивиду-	

1	2	3	4	5
			дуальные средства защиты от поражающих воз- действий биологических агентов, радиоактивных материалов, опасных химических веществ, стрел- кового оружия или взрывных устройств код 9020 00 000 0. При регулировании техническими регла- ментами следует исключить перечисленную продук- цию (2)); 1.5. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». Статья 1. Основные понятия ...контролируемые товары и технологии – сырье, материалы, оборудование, научно- техническая информация, работы, услуги, результаты интел- лектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов во- оружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов; ... Статья 6. Списки (перечни) контролируемых това- ров и технологий Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий утверждаются указами Президента Российской Федерации по представлению Прави- тельства Российской Федерации. Внесение поправок в закон (1); Указ президента Российской федерации от 1 7.02.2011 № 1661 «Об утверждении Списка това- ров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооруже- ний и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль». ...1.1.4.1	

1	2	3	4	5
			Противогазы, фильтрующие коробки противогазов..., разработанныедля защиты от любого из нижеприведенных поражающих факторов, а также специально разработанные для них компоненты: а) бактериологических (биологических) агентов или токсинов, которые могут быть использованы в военных целях; б) радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях; в) токсичных химикатов, используемых в химическом оружии... - и 7.1.2 Защитные костюмы, перчатки и обувь... для защиты от любого из нижеприведенных поражающих факторов аналогично п. 1.1.4.1 а)б)в); Системы, специально ... для обнаружения или распознавания любого из нижеприведенных поражающих факторов... аналогично п. 1.1.4.1 а)б)в). Исключить перечисленную продукцию (1)). Внести абзац п. 6.1.в редакции: «К вентиляционным агрегатам, фильтрам и регенеративным установкам относятся: - вентиляторы с электроручным приводом, - фильтры ячеиковые, - префилтраты, - гокалитовые фильтры, - регенеративные патроны	Первый абзац п.6.1 изложен в редакции: «К вентиляционным агрегатам, фильтрам и регенеративным установкам относятся: - вентиляторы с электроручным приводом, - фильтры ячеиковые, - фильтры-поглотители - префилтраты, - гокалитовые фильтры,

1	2	3	4	5
				- регенеративные патроны.
36.	Статья 6	Российская Федерация ОАО «ХИМ-КОНВЕРС», г. Москва (№ ХК/4-178 от 27 августа 2015)	Необходимо строго регламентировать объекты технического регулирования. Из перечня объектов технического регулирования предлагается исключить фильтры-поглотители как объекты ограниченного оборота (средства защиты от отравляющих веществ). Отмена действующей в России законодательной и нормативной базы создаст критически недопустимые риски экономического и оборонного характера. Справка по оценке рисков, являющаяся неотъемлемой частью замечаний и предложений, прилагается на 3-х листах (содержание справки содержится в п.1) Внести абзац п. 6.1 в редакции: «К вентиляционным агрегатам, фильтрам и регенеративным установкам относятся: - вентиляторы с электроручным приводом, - фильтры ячеиковые, - предфильтры, - гопкалитовые фильтры, - регенеративные патроны	Принято. Первый абзац п.6.1 изложен в редакции: «К вентиляционным агрегатам, фильтрам и регенеративным установкам относятся: - вентиляторы с электроручным приводом, - фильтры ячеиковые, - фильтры-поглотители - предфильтры, - гопкалитовые фильтры, - регенеративные патроны.
37.	Статья 6, п.6.6	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Слова «В мирное время предфильтры не используются.» заменить словами «Предфильтры могут использоваться в мирное время.».	Принято. Изложено в следующей редакции: «Для тонкой очистки наружного воздуха от пыли и аэрозольных частиц продуктов горения, во всех режимах, должны использоваться предфильтры, которые устанавливаются после ячеиковых фильтров. Для подсоединения всасывающего и нагнетательного воздуховодов на корпусе фильтра должны быть предусмотрены патрубки с фланцами. Как правило, предфильтры должны изготавливаться производителем»

1	2	3	4	5
				ностью 500, 1000 и 1500 м ³ /ч. Предфильтры могут использоваться в мирное время при чрезвычайных ситуациях»
38.	Статья 6 п. 6.7	Российская Федерация ОАО «ХИМ-КОНВЕРС», г. Москва (№ ХК/4-178 от 27 августа 2015)	п. 6.7 исключить Необходимо строго регламентировать объекты технического регулирования. Из перечня объектов технического регулирования предлагается исключить фильтры-поглотители как объекты ограниченного оборота (средства защиты от отравляющих веществ). Отмена действующей в России законодательной и нормативной базы создаст критически недопустимые риски экономического и оборонного характера. Справка по оценке рисков, являющаяся неотъемлемой частью замечаний и предложений, прилагается СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА по оценке рисков (последствий) при осуществлении технического регулирования средств индивидуальной защиты населения и спасателей (СИЗ), фильтров и регенеративных установок защитных сооружений гражданской обороны (КСЗ) на основе технических регламентов ЕАЭС. 7. В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» создаются запасы индивидуальных средств защиты для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусматривается создание резервов материальных ресурсов, включая средства индивидуальной	Принято частично. П.6.7 оставлен без изменений. При этом в технический регламент включен п.1.5 в следующей редакции: «1.5. Технический регламент не распространяется на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии.» Последние 2 абзаца п 6.7 изложены в редакции: «Технические требования к фильтрам-поглотителям утверждаются на уровне законодательства государств – участников Союза. В мирное время фильтры-поглотители могут использоваться при чрезвычайных ситуациях».

1	2	3	4	5
			защиты; при этом предусматривается создание резервов с максимально возможным использованием средств гражданской обороны (ст. 7). Как следствие, и, исходя из сложившейся практики работ по созданию запасов СИЗ, технические характеристики этих средств должны быть едины и обеспечивать защиту населения от воздействия РХБ опасных факторов, включая защиту от отравляющих веществ боевого применения. Требования к фильтрам и регенеративным установкам защитных сооружений гражданской обороны так же предусматривают обеспечение защиты от боевых отравляющих веществ, наряду с защитой от аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) и биологически опасных аэрозолей. 8. ст. 5 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и п. 3 Приложения № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 предусматривают особенности продукции, при наличии которых техническое регулирование осуществляется в соответствии с национальным законодательством государств-членов Союза. Ниже приведен материал, отражающий действующие в России законодательные акты, определяющие особенности рассматриваемой номенклатуры продукции в части сведений ограниченного распространения (п.п. 1). Одновременно приведены иные основания существенных ограничений по обращению продукции, экспортному контролю (пп. 2, 4, 5, 1) и порядок установления требований к средствам защиты (п.п. 3). 9. Осуществление технического регулирования СИЗ и КСЗ оформлением технических регламентов ЕАЭС вызывает необходимость внесения изменений в законодательство России, которое создаст следующие рис-	

1	2	3	4	5
			ки и последствия (указаны в скобках после п.п.): 1) Способствование созданию условий осуществления террористических актов* и общественных беспорядков, за счет свободного приобретения средств РХБ защиты; 2) Рассекречивание существующих материалов и, особенно, требований к перспективным разработкам средств РХБ защиты населения от нарастающих угроз РХБ характера различной природы, создаст риски быстрого наращивания превосходства западных стран в области преодоления российской системы защиты населения; 3) Открытый рынок средств РХБ защиты населения в существующих условиях создаст риски интервенции стран-изготовителей более дешевых средств, предельно низких по уровню защитных свойств (но соответствующих требованиям ТР ЕАЭС), что лишит стимула развития отечественных производителей, и снизит уровень защищенности населения; 4) Техническое регулирование средств РХБ защиты принятием технических регламентов ЕАЭС создает условие лишения оперативности внесения изменений в них (срок около года), необходимость в которых возникает в связи с резким нарастанием, в т.ч. РХБ угроз различной природы. Ожидаемые риски по совокупности могут создать тяжкие негативные последствия в вопросах национальной безопасности Российской Федерации как в экономической области, так и уровне обороноспособности (системе гражданской обороны). 1.1. Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», п. 44, п. 53, п. 62, п. 63, Указа содер-	

1	2	3	4	5
			жат в том числе сведения о применении в военных целях средств, технологий двойного назначения. При регулировании техническими регламентами возникнет необходимость снятия грифа секретности в части, касающейся средств РХБ защиты (2)); Приказ МПТ России от 12.02.2010 № 2с, согласован с ФСТЭК России от 04.02.2010 № 240/4/047 «Перечень сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и торговли РФ». Требования Приказа: № 43 п. 43.3 Сведения, раскрывающие параметры, конструкцию, эксплуатационные характеристики испытательных центров или установок (ГОСТ В 18673 «С» «Коробки фильтрующие к противогазам войсковым. Метод определения времени защитного действия по хлорциану»; ГОСТ В 20065-74 «С» «Коробки фильтрующие к противогазам войсковым. Метод определения времени защитного действия по синильной кислоте»; Требования к лицевым частям по коэффициенту подсоса при проверке нефелометрическим методом. Методики испытаний и определения коэффициента подсоса. «С»; Требования к корпусу лицевой части по защитной мощности по каплям иприта. Методики испытаний. «С»); № 50 п. 50.1 (Рецептуры резиновых смесей для изготовления лицевых частей. «С»; Каталогизаторы и фильтрующие материалы для средств защиты ГОСТ и ТУ с грифом «С»); № 6 п. 6.2 (ТУ на средства коллективной защиты «С»). При регулировании техническими регламентами возникнет необходимость снятия грифа секретности в части, касающейся средств РХБ защиты (2)); 1.2. Указ Президента РФ от 22.02.1992 № 179 «О	

1	2	3	4	5
			видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена». Содержит требования - 6 абзац Перечня: «Более ядовитые вещества, средства защиты от них и нормативно-техническая документация на их производство и использование». Возникнет необходимость отменить в части средств защиты (2); Постановление Правительства РФ от 10.12.1992 № 959 «О поставках продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена». 3 строка Перечня продукции, поставки которой осуществляются потребителям, имеющим разрешение на ее применение в РФ: «Средства защиты от боевых отравляющих веществ и нормативно-техническая документация на их производство и использование». Возникнет необходимость отменить в части средств защиты (2); 1.3. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 № 303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации». В соответствии с п. 4 Министерство обороны Российской Федерации осуществляет следующие полномочия: устанавливает совместно с федеральными органами исполнительной власти требования к средствам защиты от опасных биологических агентов и химических веществ. Возникает необходимость отменить полномочия МО России в части установления требований для всех средств РХБЗ (3.4.4); 1.4. Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 № 583 «О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного кон-	

1	2	3	4	5
			троля». В соответствии с 1.2.21. и 2.2.10. Индивидуальные средства защиты от поражающих воз- действий биологических агентов, радиоактивных материалов, опасных химических веществ, стрел- кового оружия или взрывных устройств код 9020 00 000 0. При регулировании техническими регла- ментами следует исключить перечисленную продук- цию (2)); 1.5. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». Статья 1. Основные понятия ...контролируемые товары и технологии – сырье, материалы, оборудование, научно- техническая информация, работы, услуги, результаты интел- лектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов во- оружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов; ... Статья 6. Списки (перечни) контролируемых това- ров и технологий Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий утверждаются указами Президента Российской Федерации по представлению Прави- тельства Российской Федерации. Внесение поправок в закон (1)); Указ президента Российской Федерации от 1 7.02.2011 № 1661 «Об утверждении Списка това- ров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооруже- ний и военной техники и в отношении которых	

1	2	3	4	5
			осуществляется экспортный контроль». ...1.1.4.1 Противогазы, фильтрующие коробки противогазов..., разработанныедля защиты от любого из нижеприведенных поражающих факторов, а также специально разработанные для них компоненты: а) бактериологических (биологических) агентов или токсинов, которые могут быть использованы в военных целях; б) радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях; в) токсичных химикатов, используемых в химическом оружии... - и 7.1.2 Защитные костюмы, перчатки и обувь... для защиты от любого из нижеприведенных поражающих факторов аналогично п. 1.1.4.1 а)б)в); Системы, специально ... для обнаружения или распознавания любого из нижеприведенных поражающих факторов... аналогично п. 1.1.4.1 а)б)в). Исключить перечисленную продукцию (1)).	
39.	Статья 6 п. 6.7	Российская Федерация РСПП, г. Москва (№ 532 от 9 сентября 2015), Российская Федерация ОАО «ХИМ-КОНВЕРС», г. Москва (№ ХК/4-178 от 27 августа	п. 6.7 исключить Необходимо строго регламентировать объекты технического регулирования. Из перечня объектов технического регулирования предлагается исключить фильтры-поглотители как объекты ограниченного оборота (средства защиты от отравляющих веществ). Отмена действующей в России законодательной и нормативной базы создаст критически недопустимые риски экономического и оборонного характера. Справка по оценке рисков, являющаяся неотъемлемой частью замечаний и предложений, прилагается на 3-х листах (содержание справки содержится в п.1)	Принято частично. П.6.7 оставлен без изменений. При этом в технический регламент включен п.1.5 в следующей редакции: «1.5.Технический регламент не распространяется на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии.» Последние 2 абзаца п 6.7 изложены в редакции: «Технические требования к фильтрам-поглотителям утверждаются на уровне законодательства государств – членов Союза.

1	2	3	4	5
40.	Статья 6, п.6.7	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Слова «отравляющих веществ» заменить словами «аварийно химически опасных веществ». Слова «В мирное время фильтры-поглотители не используются.» заменить словами «Фильтры-поглотители могут использоваться в мирное время.».	В мирное время фильтры-поглотители могут использоваться при чрезвычайных ситуациях». Принято частично. Оставлены слова «отравляющих веществ» и добавлены дополнительно слова «аварийно химически опасных веществ». Первый абзац п.6.7 изложен в редакции: «Для очистки наружного воздуха от радиоактивных веществ, отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ и биологических средств в системах вентиляции в режимах фильтровентиляции и полной изоляции должны использоваться фильтры-поглотители, производительностью, как правило, 200, 300 м ³ /ч.». Последний абзац п.6.7 изложен в редакции: «В мирное время фильтры-поглотители могут использоваться при чрезвычайных ситуациях».
41.	Статья 6	Российская Федерация ОАО «ХИМ-КОНВЕРС», г. Москва (№ ХК/4-178 от 27 августа 2015)	Привести в соответствие с предлагаемыми изменениями: п.6.7 – исключить 6.7. Для очистки наружного воздуха от радиоактивных веществ, отравляющих веществ и биологических средств в системах вентиляции в режимах фильтровентиляции и полной изоляции должны использоваться фильтры-поглотители, производительностью, как правило, 200, 300 м ³ /ч. При работе фильтров-поглотителей наружный воздух должен поступать в торцевое отверстие, проходить через противодымный фильтр с очисткой от твердых и жидких аэрозолей, затем через уголь – катализатор с очисткой от отравляющих веществ и выходить через боковое отверстие.	Отклонено. Нумерация п.п. ст.6 не изменена, т.к. п.6.7 не исключен из ст.6, а его актуализированная редакция приведена в пр.39.

1	2	3	4	5
			Фильтры-поглотители должны рассчитываться на эксплуатацию при температуре плюс-минус 50°C и относительной влажности до 95%. Фильтры komponуются, как правило, из одного, двух и трёх штук. До и после колонки фильтров должны устанавливаться герметические клапаны. В мирное время фильтры-поглотители не используются.	
42.	Статья 7, п.7.6, подпункт 7.6.2	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Исключить или конкретизировать указанные в п.п. критерии: «Вспомогательное оборудование должно обеспечивать: - живучесть и защищенность; ☐ - способность своевременно устанавливать связь; ☐ - максимальные удобства пользования средствами связи и автоматизации; ☐ - бесперебойность функционирования; ☐ - своевременность и достоверность передачи заданного потока сообщений; ☐ - безопасность связи; ☐ возможность широкого маневра средствами, каналами и видами связи; ☐ - электромагнитную совместимость.»	Отклонено. Конкретизация указанных требований будет осуществлена стандартами
43.	Статья 7, п.7.7	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Требуется конкретизировать способ и в соответствии с какими стандартами производится оценка устойчивости к внешним воздействующим факторам.	Отклонено. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, представлен вместе с проектом технического регламента
44.	Статья 7, п.7.8	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь	Слова «технических средств оповещения» заменить словами «технических средств управления и связи ГО»;	Принято П.7.8 изложен в следующей редакции: «Характеристики технических средств управ-

1	2	3	4	5
		ки Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	слова «и быть следующими» заменить словами «и быть не менее»; подпункт 1 противоречит подпункту 3, т.к. численное значение часов первого капитального ремонта составляет 80% от наработки на отказ.	ления и связи гражданской обороны должны определяться организациями-разработчиками самостоятельно в технических заданиях на разработку и быть не менее: - наработка на отказ должна составлять не менее 30 000 часов; - срок службы до списания – не менее 12 лет; - ресурс составных частей технических средств оповещения населения до первого капитального ремонта – не менее 30 000 часов.
45.	Статья 8, п.8.2, подпункт 8.2.2	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	П.п. 8.2.2. изложить в следующей редакции: «8.2.2. АРМ оповещения населения всех уровней должны соответствовать на программно и технически сопрягаемых, базироваться на открытых протоколах (TCP/IP, UDP, RTP, DHCP, SNMP, FTP, HTTP, SIP, SOAP, CAP), а также других аналогичных и обеспечивать согласованную совместную работу оборудования различных производителей за счет: 1) информационной совместимости смежных систем (унифицированных документов и классификаторов, единой структуры процесса сбора, обработки, передачи данных между АРМ и представлению данных); 2) совместимости лингвистического обеспечения, в первую очередь языков взаимодействия пользователей и технических средств АРМ (например XML, WSDL и им подобные); 3) независимости программных средств АРМ от используемых средств вычислительной техники и операционной среды для сопряжения средств оповещения различных производителей»; В пункте 8.2.2. раскрыть техническую сторону термина «технически».	Принято частично. Изложено в следующей редакции: «8.2.2. АРМ оповещения населения всех уровней должны программно и технически сопрягаться, базироваться на открытых протоколах, а также других аналогичных и обеспечивать совместную работу технических средств оповещения различных производителей».
46.	Статья 8,	Республика	Исключить слова «местного (муниципального)	Принято частично.

1	2	3	4	5
	п.8.2, пункт 8.2.3, 1), 2), 5)	Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	уровня», т.к. в подпункте 8.2.1. указанного регламента предлагается установка АРМ оповещения на ЕДДС всех уровней; в подпункте 2 конкретизируются от каких систем мониторинга обеспечивается прием и анализ данных.	Изложено в следующей редакции: «1) прием сигналов оповещения и экстренной информации от пунктов управления органов всех уровней управления, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и организаций в пределах своих полномочий; 2) прием, анализ данных от систем мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, формирование информации оповещения, списка оповещаемых абонентов и технических средств, используемых для оповещения населения; 5) автоматический повтор передачи не доставленных сигналов оповещения и экстренной информации до получения подтверждения.
47.	Статья 8, п.8.3, пункт 8.3.1	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Исключить или дать определение термину «специальное оконечное средство».	Принято. Изложено в следующей редакции: «Аппаратура запуска и мониторинга оконечных средств оповещения населения предназначена для переключения каналов связи и сетей вещания и включения (отключения) оконечных средств оповещения для передачи сигналов оповещения и экстренной информации».
48.	Статья 8, п.8.3, пункт 8.3.2	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Дать определение термину «техническое средство массовой информации»; уточнить объемы и принципы защиты от несанкционированного доступа; включить требования по резервированию; дополнить абзацем следующего содержания: «- параллельную работу по двум независимым видам связи».	Принято частично. Изложено в следующей редакции: «8.3.2. Аппаратура запуска и мониторинга оконечных средств оповещения населения должна обеспечивать: - работу по двум независимым видам связи; - переключения каналов связи и сетей вещания; - включения (отключения) оконечных средств оповещения для передачи сигналов

1	2	3	4	5
				оповещения и экстренной информации; - работу по цифровым и аналоговым сетям и каналам связи, сетям операторов сотовой связи; - проверку работоспособности (мониторинга) технических средств оповещения населения и каналов связи оповещения, оконечных средств оповещения населения; - подтверждение передачи сигналов оповещения и экстренной информации; - защиту от несанкционированного доступа».
49.	Статья 8, п.8.4	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	Т.к. ни правовых, ни технических различий с «неспециальной» продукцией нет, исключить термин «специальному» и его производные формы.	Принято. Изложено в следующей редакции: «8.4. Требования к оконечному средству оповещения населения Оконечное средство оповещения населения предназначено для передачи сигналов оповещения и экстренной информации. 8.4.1. Оконечное средство оповещения населения должно устанавливаться в местах пребывания населения как внутри помещений, так и на открытых пространствах. 8.4.2. Оконечное средство оповещения населения должно обеспечивать: - достоверность приема речевой информации должна соответствовать следующему качеству: - слоговая разборчивость – не хуже 90 %; - словесная разборчивость – не хуже 97 %; - диапазон воспроизводимых частот речевого тракта должен быть не хуже 0,3–3,4 кГц; - коэффициент нелинейных искажений на частоте 1000 Гц должен быть не более 5 %;

1	2	3	4	5
				- уровень звука речевых сообщений должен быть не менее 75дБ на расстоянии 3 метра от специального оконечного устройства оповещения населения, но не более 120 дБ в зоне озвучивания; - уровень звука речевых сообщений должен превышать не менее чем на 15 дБ уровень естественных шумов для данной местности; - уровень акустического давления, создаваемого акустической установкой, на открытой местности должен составлять от 100 дБ и более (но не превышать нормы требований НПА государств – членов Союза). Параметр создаваемого давления измеряется на расстоянии 30 м от акустической установки. 8.4.3. При размещении на открытом пространстве оконечное средство оповещения населения должно устойчиво функционировать при следующих условиях эксплуатации: - температура окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С; - относительная влажность воздуха от 30 % до 95%; - атмосферное давление от 74,8 до 106,7 кПа; - степень защиты оболочки должна быть не ниже IP 54».
50.	Статья 8, п.8.4, подпункты 8.4.2 – 8.4.4	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Пункт 8.4 переработать и расширить с учетом существующего оборудования. <i>Справочно: сирена С-40, С-28 относится к специальным средствам оповещения, но в то же время она не подходит под указанный пункт.</i> Пункт 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4 требует переработки, т.к. содержит требования к проектированию, размещению	Принято. Изложено в следующей редакции: «8.4. Требования к оконечному средству оповещения населения Оконечное средство оповещения населения предназначено для передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

1	2	3	4	5
			оборудования, расчету зон оповещения, а согласно п.1.3 регламент на проектирование не распространяется. по пункту 8.4.4: во втором абзаце уточнить методику оценки разборчивости; в пятом абзаце привести уточнения, что подразумевается под любой точкой озвучивания пространных; <i>Справочно: Рупор 100Вт выдает уровень 127-128дБ на расстоянии 1 метра по акустической оси. Сирена С-40 - не менее 120дБ на расстоянии 1 метра от оси сирены. Из этого следует, что они не соответствуют и не пригодны. Существуют и более мощные рупоры и сирены, которые могут быть установлены в недоступных для посещения местах с установкой ограждений и предупредительных знаков. Таким образом, люди не могут попасть в зону превышающую 120дБ.</i> Шестой абзац изложить в следующей редакции: «уровень звука речевых сообщений должен превышать не менее чем на 10 дБ уровень естественных шумов для данной местности»; Добавить абзац следующего содержания: «Уровень акустического давления, создаваемого акустической установкой, на открытой местности должен составлять от 100 дБ и более (но не превышать нормы требований НПА стран содружества). Параметр создаваемого давления измеряется на расстоянии 30 м от акустической установки.»	8.4.1. Оконечное средство оповещения населения должно устанавливаться в местах пребывания населения как внутри помещений, так и на открытых пространствах. 8.4.2. Оконечное средство оповещения населения должно обеспечивать: - достоверность приема речевой информации должна соответствовать следующему качеству: - слоговая разборчивость – не хуже 90 %; - словесная разборчивость – не хуже 97 %; - диапазон воспроизводимых частот речевого тракта должен быть не хуже 0,3–3,4 кГц; - коэффициент нелинейных искажений на частоте 1000 Гц должен быть не более 5 %; - уровень звука речевых сообщений должен быть не менее 75дБ на расстоянии 3 метра от специального оконечного устройства оповещения населения, но не более 120 дБ в зоне озвучивания; - уровень звука речевых сообщений должен превышать не менее чем на 15 дБ уровень естественных шумов для данной местности; -уровень акустического давления, создаваемого акустической установкой, на открытой местности должен составлять от 100 дБ и более (но не превышать требований законодательства государств – членов Союза). Параметр создаваемого давления измеряется на метр создаваемого давления устанавливается на расстоянии 30 м от акустической установки. 8.4.3. При размещении на открытом пространстве оконечное средство оповещения населения должно устойчиво функционировать при следующих условиях эксплуатации:

1	2	3	4	5
				- температура окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С; - относительная влажность воздуха от 30 % до 95%; - атмосферное давление от 74,8 до 106,7 кПа; - степень защиты оболочки должна быть не ниже IP 54».
51.	Статья 8, п.8.5	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Пункт 8.5 требует доработки в отношении технической части, а также с учетом п.48-п.49 сводки замечаний к данному ТР (указан иной текст абзаца). <i>Справочно: к примеру сирена С-40 относится к техническим средствам. При этом обеспечение ее работы в течение 1 часа от аккумулятора крайне затруднительно.</i>	Принято. Изложено в следующей редакции: «Технические средства оповещения населения должны обеспечивать сохранение работоспособности при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 часов в дежурном режиме ожидания и не менее 1 часа в режиме передачи сигналов оповещения и экстренной информации за исключением оконечных средств оповещения».
52.	Статья 8, п.8.6	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Исключить, поскольку он дублирует содержание пункта 8.9 статьи 8.	Принято. Пункт 8.6 исключен
53.	Статья 8, п.8.7	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Подпункт 1 противоречит подпункту 3, т.к. численное значение часов первого капитального ремонта составляет 80% от наработки на отказ.	Принято. Изложено в следующей редакции: «Технические средства оповещения должны удовлетворять следующим требованиям: - наработка на отказ должна составлять - не менее 30 000 часов; - срок службы до списания – не менее 12 лет; - средний ресурс составных частей технических средств оповещения населения до перво-

1	2	3	4	5
				го капитального ремонта – не менее 30 000 часов»
54.	Статья 8, п.8.8	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	Необходимо уточнить этап, на котором подтверждаются тактико-технические характеристики продукции («постановка на производство» или «введение в обращение») Т.к. это разные испытания: в первом случае – приемочные, во втором – сертификационные.	Принято. Изложено в следующей редакции: «Заявленные разработчиком тактико-технические характеристики должны быть средств оповещения населения должными (приемочными) испытанными на этапе постановки на серийное производство».
55.	Статья 8, п.8.8	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Требуют уточнения понятия «приемочные испытания».	Принято. Изложено в следующей редакции: «Заявленные разработчиком тактико-технические характеристики должны быть средств оповещения населения должными (приемочными) испытанными на этапе постановки на серийное производство».
56.	Статья 9 п. 9.1	Российская Федерация КОРПОРАЦИЯ «РОСХИМЗАЩИТА» г. Тамбов (№ 2592 от 19 августа 2015)	Убрать слово «безопасности», которое ограничивает перечень подтверждаемых показателей только показателями безопасности, что противоречит принципам технического регулирования: технический регламент устанавливает обязательные требования для применения и исполнения. Остальных требований в регламенте быть не должно. Изложить в редакции: «Соответствие продукции, предназначенной для гражданской обороны, настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований	Принято. П. 9.1. изложен в редакции: «Соответствие продукции, предназначенной для гражданской обороны, настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований непосредственно либо выполнением требований стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента».

1	2	3	4	5
			непосредственно либо выполнением требований стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента».	
57.	Статья 9, п.9.2	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Приведена ссылка на Перечень стандартов, отсутствующих в регламенте.	Отклонено. Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, представлен совместно с настоящим техническим регламентом.
58.	Статья 9,10	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	В настоящем регламенте отсутствуют требования по безопасности, в частности – безопасность средств и оборудования оповещения, следует добавить отдельный раздел – требования безопасности	Принято частично. В ст.8 добавлен п.8.10 в следующей редакции «8.10. Технические средства управления и связи ГО, а также технические средства оповещения населения должны соответствовать требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Союза «О безопасности низковольтного оборудования».
59.	Статья 10 п. 10.1, 10.21	Российская Федерация КОРПОРАЦИЯ «РОСХИМЗАЩИТА» г. Тамбов (№ 2592 от 19 августа 2015)	Заменить словосочетание «требования безопасности» на слово «требования». Убрать слово «безопасности», которое ограничивает перечень подтверждаемых показателей только показателями безопасности, что противоречит принципам технического регулирования: технический регламент устанавливает обязательные требования для применения и исполнения. Остальных требований в регламенте быть не должно.	Принято. Пункты 10.1 и 10.21 изложены в следующей редакции: «П. 10.1 Перед выпуском в обращение на рынке государств – членов Союза продукция, предназначенная для гражданской обороны, на которую распространяется действие настоящего технического регламента, должна быть подвергнута процедуре подтверждения соответствия установленным в нем требованиям.

1	2	3	4	5
				10.21. Если стандарты изготовителем не менялись или отсутствуют, то орган по сертификации проводит подтверждение соответствия продукции непосредственно требованиям настоящего технического регламента. С этой целью орган по сертификации: - с использованием технической документации и описания принятых технических решений и оценки рисков, подтверждающих выполнение требований настоящего технического регламента, содержащихся в пояснительной записке изготовителя, определяет конкретные требования для сертифицируемой продукции; - определяет стандарты, устанавливающие методы измерений и испытаний, из Перечня стандартов, указанных в пункте 9.2 настоящего технического регламента, или при их отсутствии определяет методики контроля, измерений и испытаний продукции для подтверждения его соответствия установленным конкретным требованиям».
60.	Статья 10, п.10.5, 1)	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Слова «выпускаемого оборудования» заменить словами «выпускаемой продукции».	Принято. Словосочетание «выпускаемого оборудования» заменено на словосочетание «выпускаемой продукции».
61.	Статья 10, п.10.5, 1)	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации»	После ссылки на схему 1с, дополнить ссылкой на 2с. Для проведения подтверждения соответствия серийно выпускаемой продукции при наличии сертификата соответствия на систему менеджмента.	Принято. п.10.5 изложен в редакции: «10.5. Обязательная сертификация продукции проводится по схемам в соответствии с Положением о порядке применения типовых

1	2	3	4	5
		ции и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)		схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Союза, утвержденным решением Комиссии Союза: 1) в отношении серийно выпускаемой продукции применяются схемы 1С и 2С; 2) в отношении ограниченной партии продукции применяется схема 3С; 3) для единичного изделия применяется схема 4С».
62.	Статья 10, п.10.6, г), д)	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Привести в соответствие с Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза (далее - Положение): г) - слово «проверку» заменить словом «анализ» (п. 22.1.1, перечисление 5 Положения); д) - заменить слово «экспертизу» словами «обобщение органом по сертификации», слово «проверки» словом «анализа» (п.п. 22.1.1, перечисление 6 Положения). Для исключения введения в заблуждение заявителя, так как слово «проверка» подразумевает контроль, тогда как в этой схеме 1 предполагается «анализ состояния производства».	Принято. П.10.6, п. г) и д) изложены в следующей редакции: «г) анализ состояния производства продукции, если это предусмотрено схемой сертификации; д) анализ результатов испытаний и проверки состояния производства продукции, а также других доказательственных материалов. Обобщение полученных результатов реализации и всех элементов схемы сертификации и принятие решения о выдаче сертификата соответствия либо обоснование отказа в выдаче сертификата соответствия;»
63.	Ст. 10. п. 10.6. п.п. г) слова: «проверку», п.п. д) слова «проверки»; п. 10.12	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6	Слова «проверка» в соответствующих падежах заменить на слово «анализ» в соответствующих падежах. Для исключения введения в заблуждение заявителя, так как слово «проверка» подразумевает контроль, тогда как в этой схеме 1 предполагается «анализ состояния производства», как прописано в Положении о применении типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Союза, утвержденным решением Комиссии Союза и для при-	Принято.

1	2	3	4	5
	п.п.4); «провер- ки», п.п. 10.22, 10.23, 10.24 «провер- ка»; п.п. 10.26, 10.27 «провер- ки»	от 27 августа 2015)	ведения в соответствие, с этим Положением;	
64.	Статья 10, п.10.6 отсут- ствует	Республика Беларусь МЧС Республи- ки Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	После е) дополнить перечислением в редакции: «ж) нанесение единого знака обращения». Далее по тексту пункта изменить обозначение пе- речисления.	Принято. В статью 10, п.10.6 добавлен в следующей редакции: «ж) нанесение единого знака обращения». Далее по тексту пункта изменено обознаече- ние
65.	Статья 10, п. 10.7, под- пункт 4)	Республика Казахстан РГП «Казах- станский инсти- тут стандартиза- ции и сертифи- кации» (№ 21-01-10- 2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	Необходимо уточнить фразу «..код импортной продукции по соответствующему классификатору», т.к. классификатор на территории ЕАЭС один – ТН ВЭД ТС.	Принято. Изложено в следующей редакции: «4) сведения о продукции и её составных частях и идентифицирующих ее признаках в соответствии с пунктом 1.4 настоящего тех- нического регламента, декларируемое количе- ство (серийное производство, партия или еди- ница продукции), код продукции в соответ- ствии с Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС)».
66.	Статья 10, п.	Республика Казахстан	Исключить, так как при наличии сертификата со- ответствия на систему менеджмента предполагается	Отклонено. Введена схема сертификации продукции 2С.

1	2	3	4	5
	10.7, пункт 7)	РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	применение схемы 2, согласно Положения о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Союза.	Подпункт 7) п. 10.7 изложен в редакции: «копию сертификата на систему менеджмента, выданного органом по сертификации систем менеджмента, подтверждающего соответствие системы менеджмента требованиям, определенным в техническом регламенте (если это предусмотрено схемой сертификации);»
67.	Статья 10, п. 10.9	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10.2/2853-7-6 от 7 сентября 2015)	Приведение в соответствие, с пунктом 5 Приложения № 9 к Договору о ЕАЭС: «10.9. Заявитель может обратиться с заявкой на сертификацию в аккредитованный орган по сертификации, включенный в единый реестр органов по оценке соответствия Союза и имеющих в области аккредитации продукцию, включенную в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента.»	Принято. П. 10.9 изложен в следующей редакции: «10.9. Заявитель может обратиться с заявкой на сертификацию в аккредитованный орган по сертификации, включенный в единый реестр органов по оценке соответствия Союза и имеющих в области аккредитации продукцию, включенную в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента.»
68.	Статья 10, п. 10.11	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Исключить конкретизацию сроков и изложить в редакции: «Орган по сертификации рассматривает заявку на проведение сертификации и сообщает заявителю о своем решении». Т.к. сроки определяются договорными отношениями между органом по сертификации и заявителем.	Принято. п.10.11 изложен в следующей редакции: «10.11. Орган по сертификации рассматривает заявку на проведение сертификации и сообщает заявителю о своем решении»
69.	Статья 10, п. 10.11	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»	Для исключения дополнительных барьеров предпринимательской деятельности сократить срок рассмотрения заявки с 1 месяца до 10 дней.	Принято частично. Исключена конкретизация сроков и пункт 10.11 изложен в следующей редакции: «10.11. Орган по сертификации рассматривает заявку на проведение сертификации и сообщает заявителю о своем решении»

1	2	3	4	5
		ции и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)		общает заявителю о своем решении.», т.к. сроки определяются договорными отношениями между органом по сертификации и заявителем».
70.	Статья 10, п.10.12	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Для исключения введения в заблуждение заявителя, так как слово «проверка» подразумевает контроль, тогда как в этой схеме 1 предполагается «анализ состояния производства». Сроки определяются договорными отношениями между органом по сертификации и заявителем. Изложить в редакции: «Положительное решение в отношении заявки на проведение сертификации должно включать в себя основные условия сертификации, в том числе информацию: 1) о схеме сертификации; 2) о документах, на соответствие которым будет проводиться сертификация продукции; 3) об организации, которая будет проводить анализ состояния производства продукции, если это предусмотрено схемой сертификации; 4) по отбору образцов продукции; 5) об испытательной лаборатории (центре); 6) об условиях проведения инспекционного контроля»;	Принято частично. П.10.12 изложен в следующей редакции: «Положительное решение в отношении заявки на проведение сертификации должно включать в себя основные условия сертификации, в том числе информацию: 1) о схеме сертификации; 2) о документах, на соответствие которым будет проводиться сертификация продукции; 3) об организации, которая будет проводить анализ состояния производства продукции, если это предусмотрено схемой сертификации; 4) по отбору образцов продукции; 5) об испытательной лаборатории (центре); 6) об условиях проведения инспекционного контроля»;
71.	Статья 10 п. 10.12 пп 4	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»	Заменить на «анализ». Для исключения введения в заблуждение заявителя, так как слово «проверка» подразумевает контроль, тогда как в этой схеме 1 предполагается «анализ состояния производства».	Принято

1	2	3	4	5
		(№ 21-01-10.2/2853-7-6 от 7 сентября 2015)		
72.	Статья 10 п. 10.12 абзац 7)	Российская Федерация КОРПОРАЦИЯ «РОСХИМЗА-ЦИТА» г. Тамбов (№ 2592 от 19 августа 2015)	Исключить или определить порядок оценки стабильности условий производства продукции. Механизм в проекте не прописан, критерии отсутствуют, отсутствует зависимость между критериями стабильности производства и периодичностью инспекционного контроля	Принято. Исключен п. 10.12 абзац 7) статьи 10
73.	Статья 10, п.10.15	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Привести в соответствие с Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) ответственности в технических регламентах Таможенного союза - исключить слова: «или поручает осуществлять такой отбор аккредитованным испытательным лабораториям (центрам)».	Принято частично. Изложено в следующей редакции: «10.15. При осуществлении сертификации орган по сертификации осуществляет отбор образцов или поручает произвести отбор испытательной лаборатории (центру) для дальнейшего представления образцов на испытания. Одновременно с отбором образцов проводится идентификация продукции». Возложение на ОС функции по предоставлению отобранных образцов в ИЛ должен осуществляться случаи, когда отбор осуществляется испытательной лабораторией по поручению ОС. Как правило, в таких случаях образцы, опломбированные пломбами ИЛ, направляются заявителем. ГОСТ 31814-2012, п. 4.2.2
74.	Статья 10, п.10.17,	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь	Исключить слова «с сопроводительным письмом и актом передачи». Т.к. способы подтверждения доставки регулируются	Принято частично. Пункт 10.17 второй абзац изложен в следующей редакции:

1	2	3	4	5
	второй абзац	ки Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	ся договорными отношениями между органом по сертификации и испытательной лабораторией (центром).	«Отобранные образцы продукции маркируются и направляются на испытания с сопроводительным письмом и актом отбора образцов. При необходимости могут выполняться пломбирование, а также маркировка отдельных составных частей, входящих в отобранную продукцию»
75.	Статья 10, п.10.18	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Использование термина «протоколом их исследований (испытаний) и измерений» требует уточнения т.к. далее по тексту используется термин «протокол испытаний».	Принято. П.10.18 изложен в следующей редакции: «10.18. Соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента устанавливается на основании результатов необходимых видов и категорий испытаний образцов продукции, проводимых в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) и оформленных протоколом»
76.	Статья 10, п.10.20, первый абзац	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Исключить. Требует уточнения необходимости указанных приложений к протоколу испытаний, как документу, выдаваемому испытательной лабораторией.	Принято. Изложено в следующей редакции: «10.20. К протоколу испытаний должна быть приложена заверенная копия акта отбора образцов»
77.	Статья 10 п. 10.21	Российская Федерация КОРПОРАЦИЯ «РОСХИМЗА-ЩИТА» г. Тамбов (№ 2592 от 19 августа 2015)	Если стандарты изготовителем не применяются или отсутствуют, то орган по сертификации проводит подтверждение соответствия продукции непосредственно требованиям настоящего регламента. Необходима корректировка текста для однозначного понимания изготовителями и сотрудниками органов по сертификации, что все характеристики регламента являются обязательными при подтверждении соответствия.	Принято. Статья 10 п. 10.21 изложена в следующей редакции: «Если стандарты изготовителем не применяются или отсутствуют, то орган по сертификации проводит подтверждение соответствия продукции непосредственно требованиям настоящего регламента»
78.	Статья	Республика	Слово «проверка» заменить словом «анализ».	Принято.

1	2	3	4	5
	10, п.10.22	Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015) Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	Для исключения введения в заблуждение заявителя, так как слово «проверка» подразумевает контроль, тогда как в этой схеме 1 предполагается «анализ состояния производства».	п.10.22 изложен в следующей редакции: «10.22. Анализ состояния производства проводится с целью установления наличия необходимых условий для изготовления продукции со стабильными характеристиками, проверяемыми при сертификации»
79.	Статья 10, п.10.23	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015) Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6	Слово «проверка» заменить словом «анализ». Исключить слова: « если эта проверка указана в схеме сертификации». Требуется конкретизировать причину перерыва в 6 месяцев при проведении проверки в заблуждение заявителя, так как слово «проверка» подразумевает контроль, тогда как в этой схеме 1 предполагается «анализ состояния производства».	Принято. Но для исключения дополнительных барьеров предпринимательской деятельности п.10.23 исключен.

1	2	3	4	5
		от 27 августа 2015)		
80.	Статья 10, п.10.23	Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	Сократить срок проведения анализа состояния производства до 2-х месяцев до дня выдачи сертификата соответствия. Для исключения дополнительных барьеров предпринимательской деятельности.	Принято. Но для исключения дополнительных барьеров предпринимательской деятельности п.10.23 исключен
81.	Статья 10, п.10.24	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015) Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	Слово «проверка» заменить словом «анализ». Перечисления дополнить: «12) компетентности персонала», 13) идентификации продукции и прослеживаемости»; Для исключения введения в заблуждение заявителя, так как слово «проверка» подразумевает контроль, тогда как в этой схеме 1 предполагается «анализ состояния производства».	Принято. П. 10.23 приведен в соответствие с ГОСТ Р 54293-2010 и изложен в редакции: «10.23. Анализ состояния производства продукции проводится в отношении следующих объектов: 1) Средства технологического оснащения. 2) Персонал. 3) Средства измерений. 4) Документация (конструкторская, технологическая, регистрационно-учетная). 5) Инфраструктура (территория, производственные помещения, транспорт и т.п.). 6) Входной контроль. 7) Специальные процессы (операции). 8) Приемочный контроль и периодические испытания. 9) Маркировка готовой продукции.»
82.	Статья	Республика	Слово «проверка» заменить словом «анализ».	Принято.

1	2	3	4	5
10, п.10.25	Беларусь МЧС Республики ки Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015) Республика Казахстан РГП «Казах- станский инсти- тут стандартиза- ции и сертифи- кации» (№ 21-01-10- 2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	Для исключения введения в заблуждение заявите- ля, так как слово «проверка» подразумевает контроль, тогда как в этой схеме 1 предполагается «анализ состо- яния производства».	П.10.24 приведен в соответствие с требова- ниями ГОСТ Р 54293-2010 изложен в редак- ции: «10.24 По итогам анализа состояния произ- водства продукции составляется акт о резуль- татах анализа состояния производства серти- фицируемой продукции, в котором указывают- ся: 1) материалы, использованные при анализе (техническая документация, акты предыдущих проверок, документы органов государственного надзора и т.п.); 2) результаты проверки по всем позициям программы; 3) общую оценку состояния производства продукции; 4) рекомендации по сроку действия серти- фиката и периодичности инспекционного кон- троля.	
83.	Статья 10, п.10.25, подпункт 4), второй абзац	Республика Казахстан РГП «Казах- станский инсти- тут стандартиза- ции и сертифи- кации» (№ 21-01-10- 2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	Исключить. Так как при наличии сертификата соответствия на систему менеджмента предполагается применение схемы 2, согласно Положения о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических, регламентах Союза.	Принято. п.10.24 подпункт 4) второй абзац исключен
84.	Статья 10, п. 10.26	Республика Казахстан РГП «Казах-	Слово «проверка» заменить словом «анализ». Для исключения введения в заблуждение заявите- ля, так как слово «проверка» подразумевает контроль,	Принято

1	2	3	4	5
		станский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6 от 27 августа 2015)	тогда как в этой схеме 1 предполагается «анализ состояния производства».	
85.	Статья 10, п.10.26	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Использование термина «протоколом их исследований (испытаний) и измерений» требует уточнения т.к. далее по тексту используется термин «протокол испытаний». тогда как в этой схеме 1 предполагается «анализ состояния производства».	Принято. п.10.25 изложен в следующей редакции: «Оригиналы протокола испытаний, акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции хранятся в органе по сертификации, а их копии направляются заявителю.»
86.	Статья 10, п.10.27	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015) Республика Казахстан РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (№ 21-01-10-2/2743-7-6	Слово «проверка» заменить словом «анализ». Для исключения введения в заблуждение заявителя, так как слово «проверка» подразумевает контроль, тогда как в этой схеме 1 предполагается «анализ состояния производства».	Принято. п.10.26 изложен в следующей редакции: «Орган по сертификации после анализа протокола испытаний и результатов анализа состояния производства продукции (если это установлено схемой сертификации) готовит решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия.»

1	2	3	4	5
87.	Статья 10, п.10.28	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Слово «проверка» заменить словом «анализ». Для исключения введения в заблуждение заявителя, так как слово «проверка» подразумевает контроль, тогда как в этой схеме 1 предполагается «анализ состояния производства».	Принято. п.10.27 изложен в следующей редакции: «Основаниями для принятия органом по сертификации решения об отказе в выдаче сертификата соответствия являются: 1) несоответствие продукции требованиям настоящего технического регламента; 2) отрицательный результат анализа состояния производства продукции (если это установлено схемой сертификации); 3) наличие недостоверной информации в представленных документах.»
88.	Статья 10, п.10.29	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Исключить слова «Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера».	Принято. Исключены слова в п.10.28 «Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера».
89.	Статья 10, п.10.30	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Исключить. Требования к приложениям, дополнительной информации и копированию установленных в Единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, утвержденным решением Коллегии Евразийского экономического союза от 25.12.2012 № 293 (далее - Единые формы).	Принято. Исключен п.10.30
90.	Статья 10, п.10.31	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь	Исключить. Требования к приложениям, дополнительной информации и копированию установленных в Единых формах сертификата соответствия и декларации о соответ-	Принято. Исключен п.10.31

1	2	3	4	5
		(№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	стии техническим регламентам Таможенного союза, утвержденным решением Коллегии Евразийского экономического союза от 25.12.2012 № 293 (далее - Единые формы).	
91.	Статья 10, п.10.36	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Исключить. Противоречит Единым формам – не установлена возможность продления сертификата соответствия.	Принято. Исключен п.10.36.
92.	Статья 10, п.10.37	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Исключить. Требования к приложениям, дополнительной информации и копированию установлены в Единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, утвержденным решением Коллегии Евразийского экономического союза от 25.12.2012 № 293 (далее - Единые формы).	Принято. Исключен п.10.37.
93.	Статья 10, п.10.39 - п.10.41	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	В целях однозначного установления периодичности проведения инспекционного контроля предлагаем изложить в редакции: «В течение всего срока действия сертификата соответствия орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если предусмотрена схемой сертификации) с целью контроля соответствия сертифицированной продукции требованиям настоящего технического регламента. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией может быть плановым и внеплановым. Плановый инспекционный контроль за сертифици-	Принято. П.10.34 изложен в следующей редакции: «10.34. В течение всего срока действия сертификата соответствия орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если предусмотрена схемой сертификации) с целью контроля соответствия сертифицированной продукции требованиям настоящего технического регламента. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией может быть плановым и внеплановым.

1	2	3	4	5
			рованной продукцией проводится не реже одного раза в год по программе, разработанной органом по сертификации, определяющей объем инспекционного контроля.»	Плановый инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится не реже одного раза в год по программе, разработанной органом по сертификации, определяющей объем инспекционного контроля.»
94.	Статья 10 п. 10.40 абзац в)	Российская Федерация КОРПОРАЦИЯ «РОСХИМЗА- ЩИТА» г. Тамбов (№ 2592 от 19 августа 2015)	Исключить или определить порядок оценки стабильности условий производства продукции. Механизм в проекте не прописан, критерии отсутствуют, отсутствует зависимость между критериями стабильности производства и периодичностью инспекционного контроля	Принято. п. 10.40 исключен.
95.	Статья 10, п.10.42	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Исключить слова «, и проводится изготовителем на безвозмездной основе». Инспекционный контроль проводится органом по сертификации.	Принято. Исключены слова п.10.36, и проводится изготовителем на безвозмездной основе».
96.	Статья 10, п.10.46	Республика Беларусь МЧС Республики Беларусь (№ 1/02-12/2811 от 2 сентября 2015)	Исключить. В Евразийском экономическом союзе и государствах-членах Союза не установлен порядок информирования органов государственного контроля (надзора) других государств-членов Союза и иных заинтересованных организаций.	Принято. Исключен п.10.46
97.	Стандарт отсутствует	Российская Федерация ГК «РОСА- ТОМ», г. Москва	Включить в перечни ГОСТ 28271-89 «Приборы радиометрические и дозиметрические носимые. Общие технические требования и методы испытаний».	Отклонено. Приборы радиометрические и дозиметрические носимые относятся к объектам технического регулирования технического регламента ЕАЭС «О безопасности продукции, предназна-

1	2	3	4	5
		(№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)		ченной для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»
98.	ГОСТ 22.3.03-94	Российская Федерация ГК «РОСА-ТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	Заменить название ГОСТ 22.3.03-94 на ГОСТ 22.3.03-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения	Отклонено. Стандарт не содержит требований к продукции, предназначенной для гражданской обороны
99.	ГОСТ Р 53111-2008 Устойчивость функционирования сети связи общего пользования	Российская Федерация ГК «РОСА-ТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	Дополнить название ГОСТ Р 53111-2008, изложив в редакции: ГОСТ Р 53111-2008 Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки	Принято.
100.	Стандарт отсутствует	Российская Федерация ГК «РОСА-ТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	Включить в Перечень стандартов стандарт: ГОСТ Р 22.9.09-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайной ситуации. Самоспасатель фильтрующий. Общие технические требования».	Отклонено. Средства индивидуальной защиты относятся к объектам технического регулирования техники безопасности, предназначенной для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»
101.	Стандарт отсутствует	Российская Федерация ГК «РОСА-	Включить в Перечень стандартов стандарт: ГОСТ Р 22.3.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты от радио-	Отклонено. Средства индивидуальной защиты относятся к объектам технического регулирования тех-

1	2	3	4	5
		ТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	активных веществ. Общие технические требования».	нического регламента ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»
102.	Стандарт отсутствует	Российская Федерация ГК «РОСА- ТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	Включить в Перечень стандартов стандарт: ГОСТ 25935-83 «Приборы дозиметрические. Методы измерения основных параметров»	Отклонено. Приборы дозиметрические относятся к объектам технического регулирования технической продукции, предназначенной для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»
103.	Стандарт отсутствует	Российская Федерация ГК «РОСА- ТОМ», г. Москва (№ 1-8/35530 от 10 сентября 2015)	Включить в Перечень стандартов стандарт: ГОСТ Р 22.9.21-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства химической разведки. Классификация. Общие технические требования».	Отклонено. Технические средства химической разведки относятся к объектам технического регулирования регламента ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»