

**Перечень органов по сертификации,
область аккредитации которых включает проведение работ по подтверждению соответствия цементам**

| № п/п | Регистрационный номер аттестата аккредитации | Наименование ООС (в том числе наименование юридического лица) | Дата регистрации аттестата аккредитации | Срок действия аттестата аккредитации | Место нахождения (в том числе адрес юридического лица) | Адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) | Номер телефона | Наименование продукции (видов цемента), включенной в область аккредитации | Перечень межгосударственных стандартов, включенных в область аккредитации |
|-------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|--|---|---|
| 1 | Приложение 1 / KZ.O.01.0317 | Актюбинский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НЦЭК) (ОПС П / ОПС ПиУ) | 01.07.2019 | 01.07.2024 | 030007, г. Актюбе, ул. Киселева, 1-Б | | тел.: 8 (7132) 94-16-20, 25-42-01, вн. 3210, факс: 55-03-11 acsms@asdc.kz, kairat_1975@mail.ru | Материалы вяжущие: Цемент портландцементы белые; цемент глиноземистый; портландцемент для производства асбестоцементных изделий; портландцемент и шлакопортландцемент; цемент гипсоглиноземистый расширяющийся портландцемент цветной; цементы сульфатостойкие; цемент для строительных растворов; цемент тампонажный. | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-2013, ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 22266-94 |
| 2 | KZ.O.05.0019 | ОПС ПиУ ПК "Сертис-М", г. Актюбе (ОПС П / ОПС ПиУ) | 05.04.2016 | 05.04.2021 | 030012, г. Актюбе, пр-т Санкибая, 26 Н | | тел.: 8 (7132) 56-71-70, 95-75-15, факс: 567-170, 957-524 info@sertis-m.com, www.sertism.com | Цемент | ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-91 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 3476-74 ГОСТ 6139-2003 ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 24640-91 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2016 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------------|------------|---|--|---|--|--|
| 3 | Приложение 1 / KZ.O.01.0317 | Восточно-Казахстанский филиал ОПС ПиУ АО "НаЦЭкС" | 01.07.2019 | 01.07.2024 | 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 5, ул. К. Маркса, 32 | | тел.: 8 (7232) 26-89-91, 26-96-56, факс: 26-89-91 Standart_VKO@ukg.kz, vkf@naceks.kz | Материалы вяжущие Цемент портландцементы белые; цемент глиноземистый; портландцемент для производства асбестоцементных изделий; портландцемент и шлакопортландцемент; цемент гипсоглиноземистый расширяющийся портландцемент цветной; цементы сульфатостойкие; цемент для строительных растворов; цемент тампонажный. | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-97 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-94 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 31108-2003 |
| 4 | KZ.O.07.0937 | ОПС П ТОО "Центр стандартизации и сертификации", г. Усть-Каменогорск (ОПС П / ОПС ПиУ) | 15.09.2015 | 15.09.2020 | 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова 34/2, юр. адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная, 149/6 | | тел./факс: 8 (7232) 77-63-30, 77-05-70 info@standart-uk.kz | Портландцемент и шлакопортландцемент Цементы сульфатостойкие Цементы для строительных растворов | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 |
| 5 | Приложение 1 / KZ.O.01.0317 | Филиал "Семей" ОПС ПиУ АО "НаЦЭкС" (ОПС П / ОПС ПиУ) | 01.07.2019 | 01.07.2024 | 071403, ВКО, г. Семей, ул. Челюскинцев, 46 | | тел.: 8 (7222) 53-17-86, факс: 53-07-18 sf_naceks@topmail.kz | Цементы общестроительные портландцементы белые; Цемент глиноземистый и высокоглиноземистые; Портландцемент для производства асбестоцементных изделий; Портландцемент и шлакопортландцемент; Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся Портландцемент цветной; Цементы сульфатостойкие Цемент для строительных растворов Цемент тампонажный Клинкер портландцементный Портландцементы М700 Д 0 | ГОСТ 10178-85 СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 15825-80 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|------------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 6 | Приложение 1 / KZ.O.01.0317 | Жамбылский филиал ОПС ПиУ АО "НаЦЭкС" (ОПС П / ОПС ПиУ) | 01.07.2019 | 01.07.2024 | 080012, г.Тараз, ул. Абая, 131 | | тел.: 8 (7262) 94-10-28, 941-147 (5022), 45-33-56, 45-18-78, факс: 45-14-81 tarazcsms@nursat.kz, csmstaraz@mail.ru | Портландцемент, цемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров; -клинкеры цементные -цемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный -- прочий | ГОСТ 965-89 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 30515-2013 |
| 7 | Приложение 1 / KZ.O.01.0317 | Западно-Казахстанский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НаЦЭкС) (ОПС П / ОПС ПиУ) | 01.07.2019 | 01.07.2024 | 090005, г. Уральск, ул. Гагарина,23 | | тел.: 8 (7112) 23-97-36, 23-97-38 (вн. 7111), факс: 23-97-13 zkccm@nursat.kz, zkfops@mail.ru | Цемент портланд цементы белые; цемент глиноземистый; Портландцемент для производства Асбестоцементных изделий; портландцемент и шлакопортландцемент; Цемент гипсоглиноземистый; Расширяющийся портландцемент цветной; цементы сульфатостойкие цемент для строительных растворов; цемент тампонажный | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 31108-2016 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|------------|------------|---|--|--|---|---|
| 8 | Приложение 1 / KZ.O.01.0317 | Карагандинский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НаЦЭКС), г. Караганда, г. Жезказган (ОПС П / ОПС ПиУ) | 01.07.2019 | 01.07.2024 | 100009, г. Караганда, ул. Анжерская, 22/2; 100600, г. Жезказган, ул. Чехова, 5 | | тел.: 8 (7212) 44-17-12, факс: 44-17-23 kar_naceks@mail.ru | Цемент портланд цементы белые; Цемент глиноземистый; Портландцемент для производства асбестоцементных изделий; портландцемент и шлакопортландцемент; цемент гипсоглиноземистый расширяющийся портландцемент цветной; цементы сульфатостойкие цемент для строительных растворов цемент тампонажный | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-97 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-94 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 30108-94 СТ РК 781-2004 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 31108-2016 |
| 9 | KZ.O.10.0564 | ОПС П ТОО "Сертификационный Центр "Тарту-Стандарт" (Признание временно недействительной части области аккредитации по строительной продукции с 02.07.19 г.) (ОПС П / ОПС ПиУ) | 08.12.2014 | 08.12.2019 | 100009, г. Караганда, ул. Ермекова, 108 (оф. 1), 100019, г. Караганда, ул. Кривогуза, 59, строение 2 (оф.2), ул. Джамбула, 135/2(сектор 1), 101400, г. Темиртау, ул. Чернышевского, 77 (сектор 2), юр. адрес: г. Караганда, ул. Ермекова, 108 | | тел./факс: 8 (7212) 43-96-74, 44-54-71, 44-17-26, факс: 43-85-04 tartu-temirtau@mail.ru | Портландцемент и шлакопортландцемент. Портландцементы белые. Цемент глиноземистые и высокоглиноземистые. Цементы сульфатостойкие. Портландцемент цветной. Цемент для строительных растворов. | ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-91 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2016 |
| 10 | Приложение 1 / KZ.O.01.0317 | Костанайский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НаЦЭКС) (ОПС П / ОПС ПиУ) | 01.07.2019 | 01.07.2024 | 110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 79-а | | тел.: 8 (7142) 50-50-97, 54-74-73, 69-53-55 (вн. 7702, 7708), 54-00-55, факс: 54-45-16 kostanay@naceks.kz, kstnaceks@mail.ru | Цементы, шлакопортландцементы, портландцементы белые, цветные, сульфатостойкие, для строительных растворов, тампонажные, глиноземистые, гипсоглиноземистые, расширяющиеся, для производства асбестоцементных изделий, вяжущие шлаковые для дорожного строительства. | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 25328-82 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|------------|------------|---|--|---|--|--|
| 11 | Приложение 1 / KZ.O.01.0317 | Кызылординский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НаЦЭКС) (ОПС П / ОПС ПиУ) | 01.07.2019 | 01.07.2024 | 120008, г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 160 | | тел.: 8 (7242) 23-53-78, 23-56-54, 29-40-40, факс: 23-96-01 kyz_naceks@mail.ru, www.naceks.kz | Материалы вяжущие Цемент портланд цементы белые; цемент глиноземистый; портландцемент для производства асбестоцементных изделий; портландцемент и шлакопортландцемент; цемент гипсоглиноземистый расширяющийся портландцемент цветной; цементы сульфатостойкие цемент для строительных растворов цемент тампонажный | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 33174-2014 |
| 12 | Приложение 1 / KZ.O.01.0317 | Мангистауский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НаЦЭКС) (ОПС П / ОПС ПиУ) | 01.07.2019 | 01.07.2024 | 130000, г. Актау, мкр 13, зд. 55, а/я 177 | | тел./факс: 8 (7292) 52-65-41, 42-67-50, 42-67-81 AktauVangFilial@ok.kz, ops_aktau@mail.ru | Цемент портланд цементы белые; цемент глиноземистый; портландцемент для производства асбестоцементных изделий; портландцемент и шлакопортландцемент; цемент гипсоглиноземистый расширяющийся портландцемент цветной; цементы сульфатостойкие цемент для строительных растворов цемент тампонажный | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 33174-2014 |
| 13 | KZ.O.13.0193 | ОПС П ТОО "Прикаспийский Центр Сертификации" и его филиалы согласно приложению № 1 (ОПС П / ОПС ПиУ) | 05.11.2018 | 05.11.2023 | 130000, г. Актау, 12 мкр., здание № 79/4, БЦ "Капитал", каб. 302, 303, 305, 307 | | тел.: 8 (7292) 609110, 609114, факс: 609109 (вн. 107, 110, 112, 104) pcs_aktau@mail.ru, a.krivova@pcc.kz, www.pcc.kz | Цементы общестроительные Цемент сульфатостойкий Портландцемент и шлакопортландцемент | ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 22266-2013 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|------------|------------|---|--|---|---|---|
| 14 | KZ.O.14.0496 | ОПС ПиУ Научно-практический центр экспертизы и сертификации ТОО "Иртыш-Стандарт", г. Павлодар (Временно недействительна ОА по ТР ТС 025 с 13.11.17 г.; металлургической продукции с 22.08.18 г.; продукции нефтяной и топливного сырья с 18.10.18 г.) (ОПС П / ОПС ПиУ) | 20.10.2014 | 20.10.2019 | 140003, г. Павлодар, ул. Луначарского, 26/1 | | тел.: 8 (7182) 66-01-85, 61-09-49, 30-90-42, 63-01-45 irtyshstd@gmail.com | Цемент | ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-91 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 26798.1-96 ГОСТ 26798.2-96 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2003 |
| 15 | Приложение 1 / KZ.O.01.0317 | Павлодарский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НаЦЭКС) (ОПС П / ОПС ПиУ) | 01.07.2019 | 01.07.2024 | 140007, г. Павлодар, ул. Жамбылская, 2 | | тел.: 8 (7182) 57-27-57, 45-59-65, факс: 57-07-40 nacekspvl@mail.ru | Цемент портланд цементы белые; цемент глиноземистый; портландцемент для производства асбестоцементных изделий; портландцемент и шлакопортландцемент; цемент гипсоглиноземистый расширяющийся портландцемент цветной; цементы сульфатостойкие цемент для строительных растворов цемент тампонажный | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 31108-2016 |
| 16 | Приложение 1 / KZ.O.01.0317 | Алматинский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НаЦЭКС) | 01.07.2019 | 01.07.2024 | 050035, г. Алматы, пр. Алтынсарина, 83 | | тел: 8 (7272) 21-08-08, 237-90-37 (2073), факс: 28-56-55, 21-46-47, 21-37-73, 8 (727) 303-91-50 (2111) 87273039129@mail.ru, sertifikaty_af@mail.ru | Материалы вяжущие: Цемент, портланд цементы белые; цемент глиноземистый; портландцемент для производства асбестоцементных изделий; портландцемент и шлакопортландцемент; цемент гипсоглиноземистый расширяющийся, портландцемент цветной; цементы сульфатостойкие, цемент для строительных растворов, цемент тампонажный | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 33174-2014 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|------------|------------|--|--|--|--|---|
| 17 | KZ.O.02.0802 | ОПС П ТОО "QS Azia Sertik", г. Алматы (ОПС П / ОПС ПиУ) | 15.09.2015 | 15.09.2020 | г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Березовского, дом 13, кв-л 257 | | тел./факс: 8 (727) 266-62-07 (102), 266-83-57 gaziza@bk.ru, info@qsas.kz, www.qsas.kz | Цементы: Портландцемент и шлакопортланд-цемент Сульфатостойкий цемент Портландцементы белые | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 15825-80 |
| 18 | KZ.O.02.0114 | ОПС П ТОО "Ғылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт" г. Алматы (ОПС П / ОПС ПиУ) | 13.09.2016 | 13.09.2021 | 050009, г. Алматы, ул. Жарокова, 5, офис 77 | | тел./факс: 8 (727) 379-12-51, 379-12-52, 379-12-58 almaty-standart@mail.ru | Цемент (портланд-цементы белые, цемент глиноземистый для производства асбесто-цементных изделий, портландцемент и шлакопортландцемент, цемент гипсоглиноземистый расширяющийся цемент сульфато-стойкий, портландцементы | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 965-89 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 15825-80 |
| 19 | KZ.O.02.0169 | ОПС П ТОО "КазЮжстройсертиф", г. Алматы (ОПС П / ОПС ПиУ) | 02.08.2016 | 02.08.2021 | 050007, г. Алматы, ул. Коперника, 124, юр. адрес: 050014, г. Алматы, ул. Бокейханова, 11 | | тел./факс: 8 (727) 397-76-31, 397-52-56, 397-52-61, 397-52-78, 385-01-13 bekven@mail.ru, too_kusc@mail.ru, www.kusc.kz | Цементы: Портландцемент белые; Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся; Портландцемент цветной; Цементы сульфатостойкие; Цемент для строительных растворов; Цементы общестроительные. | ГОСТ 965-89 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 30108-94 |
| 20 | KZ.O.02.0139 | ОПС П ТОО "САПА ИНТЕРСИСТЕМ", г. Алматы (ОПС П / ОПС ПиУ) | 05.08.2016 | 05.08.2021 | 050061, Алматы, ул. Ташкентская, 473 А | | тел./факс: 8 (727) 399-11-11 info@sapaiskz.com | Цементы: Портландцемент и шлакопортландцемент. Цемент глиноземистый и высокоглиноземистый Цемент для строительных растворов. Цементы белые. Портландцемент сульфатостойкий. Портландцементы тампонажные Портландцемент цветной | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-91 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 23558-94 ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 31108-2003 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|------------|------------|--|--|--|--|---|
| 21 | KZ.O.02.0525 | ОПС П ТОО "Т-Стандарт", г. Алматы (ОПС П / ОПС ПиУ) | 09.08.2019 | 09.08.2024 | 050060, г. Алматы, ул. Ташкентская, 348А | | тел.: 8 (727) 246-40-16, 396-03-60, факс: 396-03-61 t_standard@mail.ru, tstkz@mail.ru | Цемент портландцементы белые; цемент глиноземистый; портландцемент для производства асбестоцемент- ных изделий; портландцемент и шлакопортланд- цемент, цемент гипсо- глиноземистый Расширяющийся; портландцемент цветной; цементы сульфатостойкие; цемент для строительных растворов; цемент тампонажный. | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 31108-2003 |
| 22 | KZ.O.02.0525 | ОПС П ТОО "Т-Стандарт", г. Алматы (ОПС П / ОПС ПиУ) | 09.08.2019 | 09.08.2024 | 050060, г. Алматы, ул. Ташкентская, 348А | | тел.: 8 (727) 246-40-16, 396-03-60, факс: 396-03-61 t_standard@mail.ru, tstkz@mail.ru | Цемент портландцементы белые; цемент глиноземистый; портландцемент для производства асбестоцемент- ных изделий; портландцемент и шлакопортланд- цемент, цемент гипсо- глиноземистый Расширяющийся; портландцемент цветной; цементы сульфатостойкие; цемент для строительных растворов; цемент тампонажный. | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 31108-2003 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|------------|------------|---|--|--|---|---|
| 23 | KZ.O.02.0089 | ОПС П ТОО "ЦЕЛСИМ", г. Алматы (ОПС П / ОПС ПиУ) | 23.01.2017 | 23.01.2022 | 050058, г. Алматы, пр Рыскулова, 95, 4-й этаж | | тел.: 8 (727) 253-02-10, факс: 253-08-42 tselsim@mail.ru | Портландцементы и шлакопортландцементы; Цементы сульфатостойкие; Портландцементы белые; Портландцементы тампонажные (температура применения низкая и нормальная) | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 1581-96 |
| 24 | KZ.O.02.0551 | ОПС П ТОО "Центр подтверждения соответствия продукции", г. Алматы (ОПС П / ОПС ПиУ) | 24.12.2018 | 24.12.2023 | 050050, г. Алматы, мкр. 2, дом 28 А | | тел./факс: 8 (727) 249-49-23 crsp.kz@mail.ru, berkebaeva@mail.ru | Цементы всех видов: портландцемент, сульфатостойкий, для строительных растворов и аналогичные гидравлические цементы | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-91 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 125-79 ГОСТ 30108-94** |
| 25 | KZ.O.02.0622 | ОПС П ТОО "Центральная научно-производственная строительная лаборатория" (ЦЕНПСЛ) (ОПС П / ОПС ПиУ) | 03.10.2014 | 03.10.2019 | 050014, г. Алматы, ул. Казыбаева, 272 А | | тел.: 8 (727) 385-85-48, 234-70-55 cenpsl@mail.ru | Портландцемент и Шлакопортландцемент; Цементы сульфатостойкие; Портландцемент белый; | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 |
| 26 | KZ.O.02.0992 | ОПС П ТОО «Алматинское Бюро по Сертификации», г. Алматы (ОПС П / ОПС ПиУ) | 11.03.2015 | 11.03.2020 | 050052, г. Алматы, р-н Ауэзовский, мкр. Куаныш, дом 7/4 | | тел./факс: 8 (727) 224-75-46, 224-75-53, 221-28-79 info@abc-cert.kz, www.abc-cert.kz | Портландцемент и шлакопортландцемент, Цементы Сульфатостойкие, Портландцемент цветной, Портландцементы белые; Цемент для строительных растворов, Цемент гипсоглиноземистый расширяющий, Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 15825-80 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|------------|------------|---|--|--|---|--|
| 27 | KZ.O.02.0985 | ОПС П ТОО «КазСертик-А», г. Алматы (ОПС П / ОПС ПиУ) | 27.08.2014 | 27.11.2019 | 050010, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Каирбекова, 53а | | тел.: 8 (727) 390-51-51, 390-52-52 вн. 202, 390- 75-54, 248-33-36, 248- 33-35, 273-67-41 officemanagerala@cspu .kz, u.mariash@kazcertik- a.kz, www.kazcertik- a.kz | цемент, портландцемент и шлакопортландцемент | ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-91 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 125-79 ГОСТ 4013-82 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 3476-74 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 9179-77 ГОСТ 33174-2014 |
| 28 | KZ.O.02.0960 | ОПС П ТОО «Научно- технический инженерный центр», г. Алматы (ОПС П / ОПС ПиУ) | 24.11.2016 | 24.11.2021 | 050035, г. Алматы, 8 микрорайон, дом 4 а, офисы 123, 123 А | | тел./факс: 8 (727) 249- 60-23 с.q.ltd_2004@mail.ru, o-velc@mail.ru, www.ntic.kz | Цементы: портландцемент (белый и цветной); шлакопортландцемент; сульфатостойкий; для строительных растворов; гипсоглиноземистый расширяющий; глиноземистый и высокоглиноземистый; | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-91 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 30108-94 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 29 | Приложение 1 / KZ.O.13.0193 | Филиал ОПС П ТОО "Прикаспийский Центр Сертификации" г. Алматы (ОПС П / ОПС ПиУ) | 05.08.2019 | 05.08.2024 | 050000, г. Алматы, ул. Джангильдина, 31, офис 301, юр. адрес: г. Алматы, ул. Майлина, 38 В | | тел./факс: 8 (727) 341- 07-34 info@pcc-almaty.kz, www.pcc.kz, www.pcc- almaty.kz | <ul style="list-style-type: none"> - клинкеры цементные - портландцемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный - портландцемент прочий - цемент глиноземистый и цемент глиноземистый со специальными требованиями - цементы гидравлические прочие - цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и составы аналогичные - гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей - флос известняковый; известняк и прочий известняковый камень, используемый для изготовления извести или цемента - цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы - добавки готовые для цементов, строительных растворов или бетонов | ГОСТ 125-79 ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-91 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 3476-74 ГОСТ 4013-82 ГОСТ 9179-77 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2016 |
|----|--------------------------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|------------|------------|---|--|--|---|---|
| 30 | KZ.O.01.0749 | ОПС П ТОО "Казпром Серт", г. Астана (ОПС П / ОПС ПиУ) | 23.01.2018 | 23.01.2023 | 010000, г. Нур-Султан, трасса Астана-Караганда, здание 45, каб. 25, юр. адрес: г. Нур-Султан, ул. Ш. Жиенкуловой, 7/5 | | тел./факс: 8 (7172) 72-55-65 вн. 30114, 30117 ops@sercons.kz, www.sercons.kz | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся, Портландцемент цветной, Цемент для строительных растворов, Портландцемент и шлакопортландцемент, Портландцементы белые, Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые, Портландцементы тампонажные, Цементы общестроительные, Цементы сульфатостойкие, Цементы прочие. | ГОСТ ISO 2859-1-2009 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-91 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 30515-2013 |
| 31 | KZ.O.01.0984 | ОПС П ТОО "Центр сертификации и экспертизы ТЕСТ", г. Астана (ОПС П / ОПС ПиУ) | 28.07.2014 | 28.10.2019 | 010000, г. Астана, пр. Богенбай батыра, д. 52, ВП-3, юр. адрес: г. Астана, ул. Тлендиева, 15/2 | | тел./факс: 8 7172 53-56-85 too_test@mail.ru | Портландцемент и шлакопортландцемент Цемент для строительных растворов Цементы общестроительные Цементы сульфатостойкие Портландцементы белые | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-91 ГОСТ 11052-74 |
| 32 | KZ.O.01.0934 | ОПС ПиУ ТОО "Аналитик АФ", г. Астана (ОПС П / ОПС ПиУ) | 15.09.2015 | 15.09.2020 | 010000, г. Астана ул. Брусиловского, 24/1, г. Астана, трасса Караганда-Астана, строение 45 (Кен Март), офис 23 | | тел./факс: 8 (7172) 76-73-75, 34-70-95, 34-63-80, 34-69-74, 76-73-19, 47-26-50 musabekov_serik@mail.ru, analitik_ops@mail.ru | Цементы Портландцементы белые Портландцемент и шлакопортландцемент Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые Цементы сульфатостойкие Цемент для строительных растворов Портландцементы тампонажные | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 1581-96 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|------------|------------|---|--|--|--|--|
| 33 | KZ.O.01.0841 | ОПС ПиУ ТОО "Фирма Торговая палата", г. Астана (ОПС П / ОПС ПиУ) | 27.07.2015 | 27.07.2020 | 010000, г. Астана, ул. Ауэзова, 18 | | тел./факс: 8 (7172) 29-97-68 palata_sert@mail.ru | Цементы общестроительные Портландцемент и шлакопортланд- цемент Белый портландцемент Цементы сульфатостойкие Цемент для строительных растворов Портландцемент цветной глиноземистые и высоко- глиноземистые | ГОСТ 33174-2014 ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 СТ РК EN 413-1-2015 СТ РК 2804-2015 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 969-91 ГОСТ 30108-94 |
| 34 | KZ.O.01.0628 | ОПС ПиУ ТОО «Фирма «Жасабет» (недействительна часть ОА по АТС и услугам тех. обслуживания и ремонта АТС от 04.09.15 г.) (ОПС П / ОПС ПиУ) | 15.12.2014 | 15.12.2019 | 010008, г. Астана, пр-т Абылай хана, 43 (51), офис 1 (сектор 1), пр-т Республики, 68 (сектор 2) | | тел.: 8 (7172) 34-09-61, тел./факс: 34-09-67, 35-08-04, 77-03-43 zhanabet@mail.ru | Цементы: - цементы для строительных растворов; - цементы глиноземистые и высокоглиноземистые; -портландцементы; - шлакопортланд цементы; - портландцементы белые; - портландцементы цветные -общестроительные сульфатостойкие | ГОСТ 25328-82 ГОСТ 969-91 ГОСТ 965-89 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 31108-2016 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|------------|------------|---|--|--|--|---|
| 35 | Приложение 1 / KZ.O.01.0317 | Центральный ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НаЦЭКС), г. Астана (ОПС П / ОПС ПиУ) | 01.07.2019 | 01.07.2024 | 010000, г. Астана, ул. М. Ауэзова, 28/1, Трасса Астана-Караганда, здание 45 | | тел.: 8 (7172) 69-53-55 (вн. 1531, 1113), 558-555, 31-41-70, факс: вн. 5050 astana@naceks.kz, dsms@naceks.kz, www.naceks.kz | Цемент портланд цементы белые; цемент глиноземистый; портландцемент для производства асбестоцементных изделий; портландцемент и шлакопортландцемент; цемент гипсоглиноземистый расширяющийся портландцемент цветной; цементы сульфатостойкие цемент для строительных растворов, цемент тампонажный | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 31108-2016 |
| 36 | KZ.O.16.0563 | ОПС П ТОО "Ел-Стандарт", г. Шымкент (ОПС П / ОПС ПиУ) | 28.10.2014 | 28.10.2019 | 160050, г. Шымкент, проспект Тауке хана, 192 | | тел.: 8 (7252) 43-23-45, 57-45-82 toelstandart@mail.ru | Цементы сульфатостойкие, портландцемент. Цементы для строительных работ | ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 25328-82 |
| 37 | Приложение 1 / KZ.O.01.0317 | Южно-Казахстанский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НаЦЭКС) (ОПС П / ОПС ПиУ) | 01.07.2019 | 01.07.2024 | 160012, г. Шымкент, ул. Алимбетова, 18 | | тел.: 8 (7252) 21-27-57, 21-27-13; 69-53-55 вн. 5720, 98-21-96; факс: 21-27-22 chm-naceks@mail.ru | Цемент портланд цементы белые; цемент глиноземистый; портландцемент для производства асбестоцементных изделий; портландцемент и шлакопортландцемент; цемент гипсоглиноземистый расширяющийся портландцемент цветной; цементы сульфатостойкие цемент для строительных растворов цемент тампонажный | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 1581-96 ГОСТ 969-91 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 965-89 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 33174-2014 ТР утв.ПП РК от 17.11.10г. №1202 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 31108-2016 |