

**ГРУППА 03**  
**Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные**  
**беспозвоночные**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные, подвергнутые глубокой заморозке, рассматриваются как замороженные рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные.

2. Простое ошпаривание (бланширование), состоящее из легкой термической обработки, которая не влечет за собой приготовление как таковое, не оказывает влияния на классификацию. Оно часто используется до замораживания, в частности, в отношении тунца и мяса ракообразных или моллюсков.

3. В группу 03 не включаются:

- а) плавательные пузыри рыб, сырые, сушеные или соленые, непригодные для употребления в пищу (подсубпозиция 0511 91 100 0);
- б) слабосоленая рыба, сушеная или копченая, погруженная или пропитанная в масле растительного происхождения для обеспечения предварительной консервации – продукты, известные как "пресервы" – (товарная позиция 1604);
- в) рыба, в масле или просто маринованная в уксусе, подвергнутая или не подвергнутая дальнейшему приготовлению (товарная позиция 1604);
- г) моллюски, подвергнутые тепловой обработке, достаточной, чтобы привести к свертыванию белков (товарная позиция 1605).

**0301 Живая рыба**

**0301 11 000 0 Декоративная рыба**

**и**

**0301 19 000 0** См. пояснение к субпозициям 0301 11 и 0301 19.

**0301 11 000 0 Пресноводная**

В данную субпозицию включаются:

- 1) *Hemigrammus ocellifer*;
- 2) золотая рыбка (*Carassius auratus*) и золотой карп;
- 3) моллинезия, включая черную моллинезию (*Mollienisia latipinna* и *velifera*), зеленый меченосец, а также его разновидности – красный и альбинос (*Xiphophorus helleri*), красный, золотой, черный и белый платипецилиус (*Platyopocilus maculatus*), а также гибриды меченосца и платипецилиуса (*Xiphophorus* и *Okattoiecukys*), а именно черный меченосец и берлинский меченосец;
- 4) сиамская бойцовая рыбка (петушок) (*Betta splendens*), райская рыбка (*Macropodus opercularis* или *viridi-auratus*), гурами и карликовые гурами (*Trichogaster trichopterus*, *Colisa lalia* и *fasciata*);
- 5) скалярия (*Pterophyllum scalare* и ее подвид *eimckei*).

**0301 19 000 0 Прочая**

В данную субпозицию включаются:

- 1) рыба семейства щетинозубовых (*Chaetodontidae*);
- 2) рыба семейства губановых (*Labridae*);
- 3) рыба семейства рыбы-попугай, или скардовые (*Scaridae*) (рыба-попугай, ложная рыба-попугай и *scarichthys*).

**0301 99 181 0 Мальки**

В данную подсубпозицию включаются мальки (молодь), которые являются рыбой, выращенной из икры, после прохождения стадии личинки в год перемещения ее через таможенную границу. В частности, молодь осетровых имеет на теле четко выраженные внешние морфологические признаки в виде 5 рядов внешних окостенений (костных жучек):

- 1 ряд – спинной;
- 2 ряда – боковых (по бокам тела с двух сторон);
- 2 ряда – брюшных (снизу).

Осетровые в стадии малька не могут иметь массу более 1 кг.

Транспортировка может осуществляться как в пакетах (контейнерах), так и в живорыбных машинах или вагонах.

**0302 Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304**

**0302 11 100 0 – Форель (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*,  
0302 11 800 0 *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache* и  
*Oncorhynchus chrysogaster*)**

В данные подсубпозиции включаются:

- 1) кумжа (*Salmo trutta trutta*);
- 2) ручьевая, или обыкновенная, форель (*Salmo trutta fario*);
- 3) озерная форель (*Salmo trutta lacustris*);
- 4) форель радужная, или американская форель (*Oncorhynchus mykiss*);
- 5) форель вида *Oncorhynchus clarki*;
- 6) золотая форель (*Oncorhynchus aguabonita*);
- 7) форель вида *Oncorhynchus gilae*;
- 8) форель вида *Oncorhynchus apache*;
- 9) форель вида *Oncorhynchus chrysogaster*.

**0302 13 000 0 Лосось тихоокеанский (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*,  
*Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*,  
*Oncorhynchus masou* и *Oncorhynchus rhodurus*)**

В данную субпозицию включаются следующие виды тихоокеанского лосося:

- 1) красная, или нерка (*Oncorhynchus nerka*);
- 2) горбуша (*Oncorhynchus gorbuscha*);

- 3) кета (*Oncorhynchus keta*);
- 4) чавыча (*Oncorhynchus tshawytscha*);
- 5) кижуч (*Oncorhynchus kisutch*);
- 6) сима, или мазу (*Oncorhynchus masou*);
- 7) лосось вида *Oncorhynchus rhodurus*.

**0302 19 000 0 Прочие**

К прочим пресноводным лососевым относятся:

- 1) сельдевидный сиг, европейская ряпушка и обыкновенный проходной сиг (*Coregonus clupeaformis*, *Coregonus fera*, *Coregonus albula*, *Coregonus lavaretus*);
- 2) сиг (*Coregonus oxyrhynchus*);
- 3) арктический голец (*Salvelinus alpinus*), американский голец, или американская паляя (*Salvelinus fontinalis*), американский кристивомер (*Salvelinus namaycush* или *Christivomer namaycush*).

**0302 21 100 0 – Камбалообразные (*Pleuronectidae*, *Bothidae*, *Cynoglossidae*, *Soleidae*,  
0302 29 800 0 *Scophthalmidae* и *Citharidae*), за исключением пищевых рыбных  
субпродуктов субпозиций 0302 91 – 0302 99**

Камбалообразные не являются плоскими в вертикальной проекции, как скаты, но в горизонтальной проекции они плоские (тело сильно сжато с боков), оба их глаза смещены в одну сторону.

**0302 29 800 0 Прочие**

В данную подсубпозицию включаются: ромб (*Scophthalmus rhombus*), лиманда (*Pleuronectes limanda* или *Limanda limanda*), европейский малорот (*Pleuronectes microcephalus* или *Microstomus kitt*), атлантическая речная камбала (*Platichthys flesus* или *Flesus flesus*).

**0302 31 100 0 Тунец длинноперый, или альбакор (*Thunnus alalunga*)****и****0302 31 900 0** Тунца длинноперого, или альбакора, отличают по его длинным грудным плавникам, которые в длину превышают расстояние до анального отверстия рыбы, а также по темно-синему цвету спинки и серо-синим бокам и брюшку.**0302 32 100 0 Тунец желтоперый (*Thunnus albacares*)****и****0302 32 900 0** Желтоперого тунца легко отличить по серповидному анальному и второму спинному плавникам.

- 0302 33 100 0** Тунец полосатый (скипджек, полосатый бонито) (*Katsuwonus pelamis*)  
и  
**0302 33 900 0** Тунец полосатый (скипджек, полосатый бонито) (*Katsuwonus pelamis*), отличается наличием от четырех до семи темных продольных полос вдоль брюшка. Его темно-синяя спинка выделяется четко очерченной областью зеленого цвета над грудным плавником, которая сглаживается по направлению к середине тела. У него серебристые бока и брюшко, а также короткие плавники.
- В данные подсубпозиции не включается атлантическая пелагида (*Sarda sarda*), которая отличается изогнутыми полосами вдоль спинки; данная рыба, свежая или охлажденная, относится к подсубпозиции 0302 49 900 9.
- 0302 41 000 0** Сельдь (*Clupea harengus*, *Clupea pallasii*)
- Для целей классификации в данной субпозиции под термином "сельдь" следует понимать исключительно *Clupeidae* видов *Clupea harengus* (атлантическая сельдь) и *Clupea pallasii* (тихоокеанская сельдь). Рыба, известная как "индийская сельдь" (*Chirocentrus dorab*), включается в подсубпозицию 0302 89 900 0, если импортируется свежей или охлажденной.
- 0302 43 100 0** Сардины вида *Sardina pilchardus*
- В данную подсубпозицию также включаются крупные экземпляры взрослых сардин (длиной до 25 см), известные как "сардина-пильчард".
- 0302 43 900 0** Кильки или шпроты (*Sprattus sprattus*)
- Для целей классификации в данной подсубпозиции под термином "килька" или "шпроты" следует понимать только *Clupeidae* вида *Sprattus sprattus*. Данная рыба, близкородственная сельди, но значительно меньше ее по размерам, часто ошибочно называется "норвежским анчоусом".
- 0302 51 100 0** Треска (*Gadus morhua*, *Gadus ogac*, *Gadus macrocephalus*)  
и  
**0302 51 900 0** Треска может иметь в длину до 1,5 м. У нее оливково-зеленая спинка с темными пятнами, светлым брюшком и белой боковой линией. У трески три спинных плавника, короткий брюшной плавник и усики на подбородке.
- 0302 74 000 0** Угорь (*Anguilla spp.*)
- Для целей классификации в данной субпозиции термин "угорь" следует применять только по отношению к так называемым собственно угрям (*Anguilla spp.*), включая европейского угря (*Anguilla anguilla* – большеголовый угорь и остроносый, или длинноносый угорь), американского угря (*Anguilla rostrata*), японского угря (*Anguilla japonica*) и австралийского угря (*Anguilla australis*).

Следовательно, рыба, ошибочно называемая угрем, такая как "морской угорь" (*Conger conger*), мурена, также известная как "муреновый угорь" (*Muraena helena*) и песчанка (*Ammodytes spp.*), не включается в данную субпозицию и рассматривается в подсубпозиции 0302 89 900 0.

**0302 81 100 0 Акула вида *Squalus acanthias***

Акула вида *Squalus acanthias* – это обыкновенная колючая акула с поперечными жаберными щелями, расположенными над грудными плавниками; туловище акулы округлое и гладкое; спинка серая, а брюшко белое; она может достигать 1 м в длину.

**0302 81 900 0 Прочие**

В данную подсубпозицию включается суповая акула (*Galeorhinus galeus* или *Galeus canis*).

**0302 89 107 0 Прочая**

В данную подсубпозицию включается следующая пресноводная рыба:

- 1) линь (*Tinca tinca*);
- 2) усач (*Barbus spp.*);
- 3) окуни: окунь речной (*Perca fluviatilis*), черный большеротый окунь (микрופтерус) (*Micropterus spp.*), солнечный окунь (*Lepomis gibbosus*) и ерш (*Gymnocephalus cernuus* или *Acerina cernua*);
- 4) лещ обыкновенный (*Abramis brama*) и густера (*Blicca bjoerkna*);
- 5) щука (*Esox spp.*) и панцирная щука (*Lepisosteus spp.*);
- 6) уклейка (*Alburnus alburnus*), пескарь обыкновенный (*Gobio gobio*), пескарь дунайский (*Gobio uranoscopus*), подкаменщик обыкновенный (*Cottus gobio*) и речной налим (*Lota lota*);
- 7) минога речная или минога мелкая (*Lampetra fluviatilis*), а также ручейная минога (*Lampetra planeri*);
- 8) рыба родов *Leuciscus spp.*, *Rutilus spp.* и *Idus spp.*, например, плотва, язь темный, язь пучеглазый или красная плотва, голавль или большеголовый европейский голавль, елец;
- 9) хариус (*Thymallus spp.*);
- 10) судак (*Stizostedion lucioperca*).

**0302 89 900 0 Прочая**

В данную подсубпозицию включается следующая морская рыба:

- 1) тресочка (*Trisopterus luscus* и *Trisopterus esmarki*);
- 2) каменный окунь (*Serranus spp.*) и групер (*Epinephelus spp.*);
- 3) обыкновенная султанка, или барабулька (*Mullus barbatus*), и султанка (*Mullus surmuletus*);
- 4) триглы, или морские петухи (*Trigla*, *Eutrigla*, *Aspitrigla*, *Lepidotrigla* и *Trigloporus spp.*);
- 5) скорпена (*Scorpaena spp.*);
- 6) морская минога (*Petromyzon marinus*);

- 7) обыкновенный сарган (*Belone belone*) и морской дракон (*Trachinus spp.*);
- 8) корюшка (*Osmerus spp.*);
- 9) рыба вида *Kathetostoma giganteum*.

**0302 91 000 0 – Печень, икра, молоки, плавники, головы, хвосты, плавательные пузыри и  
0302 99 000 9 прочие пищевые рыбные субпродукты**

Печень, икра, молоки, плавники, головы, хвосты, плавательные пузыри и прочие пищевые рыбные субпродукты, свежие или охлажденные, которые по своей видовой принадлежности и состоянию пригодны для употребления в пищу, включаются в данные позиции, даже если предназначены для промышленного использования.

**0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы  
товарной позиции 0304**

Положения пояснений к подсубпозициям товарной позиции 0302 применяются при внесении соответствующих изменений к подсубпозициям данной товарной позиции.

**0303 89 101 0 – Осетровые  
0303 89 106 0**

Мороженая рыба семейства осетровых, предназначенная для промышленной переработки, может быть потрошеной с головой (целая рыба с головой без жабр, без плавников и внутренностей) или неразделанной (в основном стерлядь), а для розничной торговли – разделанной на куски (тушка рыбы без головы, внутренностей и жучек, разрезанная на куски).

**0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные  
или мороженые**

**0304 31 000 0 – Филе свежее или охлажденное  
0304 49 800 0**

См. пояснения к товарной позиции 0304, первый абзац, (1).

В данные позиции также включается филе, порубленное на куски, при условии, что эти куски могут быть определены как полученные из филе. Наиболее часто используемыми для этих целей являются форель, лосось, треска, пикша, сайда, окунь морской (например, норвежский), мерлуза, хек, золотоголовый лещ или большая корифена, морской язык, камбала европейская, белокорый палтус, морская щука, тунец, макрель, сельдь и анчоус.

**0304 49 101 0 Осетровых**

В данную подсубпозицию включается филе осетровых – куски мяса осетровых без скелетных хрящей, с кожей или без кожи.

Мясо осетровых (при всех видах обработки) на срезе имеет кремоватый оттенок с явно выраженными крупными мышцами, сгруппированными в отдельные сегменты, между которыми имеются соединительные прослойки и жир желтоватого цвета. Консистенция мяса плотная, но при растяжении легко разрывается на отдельные сегменты, в отличие от мяса других видов рыб, имеющего белый, розовый, красноватый, серый, молочно-белый цвет и консистенцию сочную, плотную, мягкую, без явно выраженных крупных мышц.

**0304 49 800 0 Прочее**

В данную подсубпозицию включается филе сельди.

**0304 61 000 0 – Филе мороженое  
0304 89 800 0**

См. пояснения к позициям 0304 31 000 0 – 0304 49 800 0.

В данные позиции включаются блоки или бруски в состоянии глубокой заморозки, состоящие из филе или кусков филе, смешанных или не смешанных с небольшим количеством (не более 20 мас.%) отдельных кусочков рыбы того же вида, используемых просто для заполнения пустот в блоках или брусках. Блоки или бруски предназначены для разрезания на меньшие куски (порции, палочки и т.д.), которые упаковываются для розничной продажи.

**0304 89 101 0 Осетровых**

Применимы пояснения к подсубпозиции 0304 49 101 0 при внесении соответствующих изменений.

**0304 93 200 0, Суrimi**

**0304 94 100 0,**

**0304 95 100 0,**

**0304 96 100 0,**

**0304 97 100 0,**

**0304 99 110 0**

Суrimi представляет собой промежуточный продукт, реализуемый в замороженном виде. Он состоит из светлой пасты, практически не имеющей запаха или вкуса, изготовленной из мелко порубленного, промытого и отфильтрованного мяса рыбы. Последовательное промывание удаляет большую часть жира и растворимых в воде белков. Для улучшения консистенции и стабилизации продукта в замороженном состоянии вводятся небольшие количества добавок (например, сахар, соль, сорбит, а также ди- или трифосфат).

В данные подсубпозиции не включаются продукты, приготовленные на основе суrimi (подсубпозиция 1604 20 050 0).

**0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения**

**0305 31 000 0 – Филе рыбы, сушеное, соленое или в рассоле, но не копченое  
0305 39 908 0**

Применимы пояснения к позициям 0304 31 000 0 – 0304 49 800 0 при внесении соответствующих изменений. Копченое рыбное филе относится к позициям 0305 41 000 0 – 0305 49 808 0.

**0305 39 901 0 Осетровых**

Применимы пояснения к подсубпозиции 0304 49 101 0 при внесении соответствующих изменений.

**0305 41 000 0 – Рыба копченая, включая филе, кроме пищевых рыбных субпродуктов  
0305 49 808 0**

См. пояснения к товарной позиции 0305, четвертый абзац.

**0305 49 801 0 Осетровые**

Применимы пояснения к подсубпозиции 0304 49 101 0 при внесении соответствующих изменений.

**0305 63 000 0 Анчоусы (*Engraulis spp.*)**

В данную субпозицию включаются только анчоусы в рассоле, которые не были подвергнуты иному способу приготовления. Анчоусы укладываются в небольшие бочонки, банки или, часто, в герметически запаянные консервные банки без тепловой обработки после герметизации.

**0306 Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несущеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле**

Ракообразные без панциря, приготовленные (например, приготовленные и очищенные хвосты креветок, как правило, замороженные), относятся к товарной позиции 1605.

Частично очищенные части крабов (например, клешни), сваренные на пару или в кипящей воде и пригодные в пищу без дальнейшей очистки от панциря, относятся к товарной позиции 1605.

**0306 11 050 0, 0306 11 900 0, 0306 31 000 0,** **Лангуст европейский и прочие лангусты (*Palinurus spp.*, *Panulirus spp.*, *Jasus spp.*)**

**0306 91 100 0, 0306 91 900 0** В отличие от настоящих омаров лангуст европейский и прочие морские лангусты имеют красную окраску и очень маленькие клешни, но сильно развитые усики. Кроме того, они обладают колючими, шишковатыми щитками.

**0306 11 100 0 Хвосты лангустов**

В данную подсубпозицию включаются хвосты лангустов, целые или разделенные на две части.

**0306 11 900 0 Прочие**

В данную подсубпозицию включаются лангусты в панцире, целые или разрезанные вдоль, а также мясо лангустов.

**0306 12 050 1 – Омары (*Homarus spp.*)**

**0306 12 900 0,**

**0306 32 100 0 –** Омары представляют собой ракообразных с большими клешнями.

**0306 32 990 0,** Неприготовленные омары имеют темно-синюю окраску с белыми или

**0306 92 100 0 –** желтоватыми крапинами, омары приобретают красную окраску только в

**0306 92 990 0** процессе приготовления.

Омары поставляются практически в том же состоянии, что и лангуст европейский и прочие лангусты.

**0306 14 050 0 – Крабы**

**0306 14 900 0,**

**0306 33 100 0,** Термин "крабы" распространяется на большое число разновидностей

**0306 33 900 0,** ракообразных, имеющих клешни различных размеров, которые отличаются от

**0306 93 100 0 –** лангустов, омаров, креветок и раков отсутствием выраженного мясистого

**0306 93 990 0** членистого хвоста.

**0306 14 900 0, Прочие**

**0306 33 900 0,**

**0306 93 990 0** В данные подсубпозиции помимо европейских морских крабов таких как плавающий краб (*Portunus puber*) и паучий краб (*Maia squinado*), включается также большое количество других видов (в частности родов *Cancer*, *Carcinus*, *Portunus*, *Neptunus*, *Charybdis*, *Scylla*, *Erimacrus*, *Limulus*, *Maia*, *Menippi spp.*), а также пресноводный краб, известный как "китайский краб" (*Eriocheir sinensis*).

**0306 15 100 0, Омар норвежский (*Nephrops norvegicus*)**

**0306 15 900 0,**

**0306 34 000 0,** Омар норвежский, также известный как креветка Дублинского залива,

**0306 94 100 0,** отличается своими длинными изящными призматическими клешнями.

**0306 94 900 0**

- 0306 16 100 0 – Креветки холодноводные (*Pandalus spp.*, *Crangon crangon*); креветки  
0306 17 990 0, прочие  
0306 35 100 0 –  
0306 36 900 0, В данные подсубпозиции включаются:  
0306 95 100 0 – 1) креветки, некоторые разновидности которых иногда известны как "розовые  
0306 95 990 0 креветки" (хотя на самом деле ряд разновидностей приобретает розовый  
цвет при приготовлении) семейства *Pandalidae*;  
2) коричневые или серые креветки рода *Crangon*;  
3) креветки семейств *Palaemonidae* и *Penaeidae*. Среди них креветка  
обыкновенная (*Palaemon serratus*) и королевская (тигровая) креветка  
(*Penaeus carinata* или *Penaeus kerathurus*).**
- 0306 19 100 0, Пресноводные раки  
0306 39 100 0,  
0306 99 910 0** Раки представляют собой пресноводных ракообразных, наиболее важные виды  
которых принадлежат к родам *Astacus*, *Cambarus*, *Orconectes* и *Pacifastacus*.
- В данные подсубпозиции также включаются хвосты раков.
- 0307 Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные,  
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в  
раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой  
обработке до или в процессе копчения**
- 0307 11 100 0 – Устрицы  
0307 19 990 0** В данные подсубпозиции включаются только двустворчатые моллюски родов  
*Ostrea*, *Crassostrea* (также называемые *Gryphaea*) и *Pycnodonta*.
- Обычно различают плоских устриц (рода *Ostrea*) и устриц, имеющих раковины  
неправильной формы, таких как португальская устрица (*Crassostrea angulata*),  
а также устрица Blue Point или виргинская устрица (*Crassostrea virginica*).
- 0307 11 100 0 Устрицы плоские (рода *Ostrea*), живые и массой (включая раковину) не  
более 40 г каждая**
- Только устрицы рода *Ostrea* массой не более 40 г каждая (вместе с раковиной)  
относятся к данной подсубпозиции. Плоские устрицы, собираемые в Европе,  
как правило, принадлежат к виду *Ostrea edulis*. Существуют и другие виды,  
такие как, в частности, *Ostrea lurida* с Тихоокеанского побережья Северной  
Америки и *Ostrea chilensis* из Чили.
- 0307 11 900 0 – Прочие  
0307 19 990 0** Устрицы рода *Ostrea* массой более 40 г каждая, а также все устрицы,  
устричная молодь или взрослые особи рода *Crassostrea* (также именуемого  
*Gryphaea*) и рода *Pycnodonta* относятся к данным подсубпозициям.

Род *Crassostrea* включает португальскую устрицу (*Crassostrea angulata*), японскую устрицу (*Crassostrea gigas*) и устрицу, известную как Blue Point, или виргинская устрица (*Crassostrea virginica*).

**0307 71 000 0 – Клемы, сердцевидки и арки (семейств *Arcidae*, *Arctiidae*, *Cardiidae*,  
0307 79 800 0 *Donacidae*, *Hiatellidae*, *Mastridae*, *Mesodesmatidae*, *Myidae*, *Semelidae*,  
*Solecurtidae*, *Solenidae*, *Tridacnidae* и *Veneridae*)**

В данные позиции включаются:

- 1) двухстворчатые моллюски (*Scrobicularia plana*), клемы (*Mastra* spp.) и сердцевидки (*Cardium* spp.);
- 2) морские черенки (*Solen* spp.), такие как *Solen marginatus*, *Solen siliqua* и *Solen ensis* и венерки (*Venus mercenaria* и *Venus verrucosa*).

**0307 91 000 0 – Прочие  
0307 99 800 0**

В данные позиции включаются:

- 1) морские улитки, такие как букцидум, или волнистый рожок (*Buccinum undatum*);
- 2) береговые улитки (литорина) (*Littorina* и *Lunatia* spp.).

**0309 10 000 0 Из рыбы**

См. пояснения к товарной позиции 0309.

В данную субпозицию также включаются замороженные, порезанные на небольшие куски, мелко измельченные и высушенные продукты, полученные из мяса рыбы, известные как "рыба быстрого приготовления" ("instant fish").