

Изумруды природные ограненные фацетного вида огранки*

Группа цвета	Группа чистоты	Масса, в каратах									
		до 0,09	0,10-0,24	0,25-0,49	0,50-0,74	0,75-0,99	1,00-1,49	1,50-1,99	2,00-2,99	3,00-3,99	4,00-4,99
ГОСТ Р 70183-2022 «Изумруды природные ограненные (ювелирные вставки). Классификация. Требования к сортировке и аттестации»											
1	1	650	900	1 000	1 250	1 550	2 100	3 000	4 500	5 300	6 500
	2	600	750	830	1 100	1 400	1 850	2 400	3 500	4 300	5 500
	3	550	630	710	1 000	1 250	1 600	1 800	2 700	3 200	4 400
	4	380	450	500	750	900	1 150	1 300	1 900	2 300	3 150
	5	250	320	380	440	550	620	700	1 250	1 400	1 750
	6	120	170	200	240	270	310	350	630	700	900
2	1	450	650	700	900	1 100	1 500	2 100	3 100	3 800	4 600
	2	400	550	600	825	1 000	1 350	1 700	2 500	3 050	3 900
	3	380	450	500	750	900	1 150	1 300	1 900	2 300	3 150
	4	280	340	380	530	640	800	900	1 400	1 650	2 200
	5	190	230	250	300	380	440	500	900	1 000	1 250
	6	80	125	140	150	180	200	280	310	380	450
3	1	290	375	565	625	725	940	1 050	1 500	1 700	2 400
	2	240	320	430	500	600	820	900	1 200	1 350	1 700
	3	190	250	300	375	440	700	750	900	1 000	1 300
	4	140	200	250	300	350	470	530	650	750	975
	5	90	140	190	210	230	250	300	400	500	650
	6	50	55	65	75	80	90	95	110	130	145
3-1	1	190	230	300	350	400	470	530	650	750	975
	2	150	190	230	290	330	370	490	600	700	880
	3	110	150	160	225	250	275	440	550	650	800
	4	95	140	150	190	220	240	360	430	520	630
	5	80	125	140	150	180	200	280	310	380	450
	6	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
4	1	70	95	110	130	150	175	230	260	330	400
	2	65	80	100	120	140	165	200	235	300	350
	3	55	70	90	100	125	150	175	210	280	310
	4	50	60	75	90	115	140	150	180	240	260
	5	40	45	65	75	100	125	125	150	190	210
4-1	1	55	80	100	115	135	150	205	210	280	350
	2	50	70	85	100	125	140	175	185	250	300
	3	45	55	75	85	110	125	150	160	230	260
	4	40	50	60	75	100	110	135	150	190	210
	5	25	35	45	60	85	100	100	125	140	160
5	1	35	35	40	40	50	65	65	65	65	65
	2	30	30	35	35	43	53	53	53	53	53
	3	25	25	30	30	35	40	40	40	40	40
	4	20	20	23	23	26	31	31	31	31	31
	5	14	14	16	16	16	21	21	21	21	21
ТУ 95.335-88 «Изумруды природные обработанные. Технические условия», СТО 45866412-43-2018 «Изумруды природные огранённые, имеющие нестандартизированную разновидность огранки. Требования к аттестации»											
1	Г1	450	650	700	900	1 100	1 500	2 100	3 100	3 800	4 600
	Г2	380	450	500	750	900	1 150	1 300	1 900	2 300	3 150
	Г3	190	230	250	300	380	440	500	900	1 000	1 250
2	Г1	290	375	565	625	725	940	1 050	1 500	1 700	2 400
	Г2	190	250	300	375	440	700	750	900	1 000	1 300
	Г3	90	140	190	210	230	250	300	400	500	650
3	Г1	190	230	300	350	400	470	530	650	750	975
	Г2	110	150	160	225	250	275	440	550	650	800
	Г3	80	125	140	150	180	200	280	310	380	450
4	Г1	70	95	110	130	150	175	230	260	330	400
	Г2	55	70	90	100	125	150	175	210	280	310
	Г3	40	45	65	75	100	125	125	150	190	210
5	Г1	35	35	40	40	50	65	65	65	65	65
	Г2	25	25	30	30	35	40	40	40	40	40
	Г3	14	14	16	16	16	21	21	21	21	21

Изумруды природные облагороженные ограненные facетного вида огранки *

Группа цвета	Группа чистоты	Масса, в каратах									
		до 0,09	0,10-0,24	0,25-0,49	0,50-0,74	0,75-0,99	1,00-1,49	1,50-1,99	2,00-2,99	3,00-3,99	4,00-4,99
ГОСТ Р 70183-2022 «Изумруды природные ограненные (ювелирные вставки). Классификация. Требования к сортировке и аттестации»											
Способ облагораживания - метод заполнения трещин бесцветными веществами (F)											
1	1	500	700	800	1 000	1 250	1 700	2 400	3 500	4 200	5 200
	2	450	600	650	900	1 100	1 500	1 900	2 850	3 500	4 500
	3	420	500	550	800	1 000	1 250	1 500	2 170	2 500	3 500
	4	300	350	400	600	700	900	1 000	1 550	1 800	2 500
	5	200	250	300	350	450	500	550	1 000	1 100	1 400
	6	100	140	160	180	220	250	280	500	550	700
2	1	350	500	550	700	900	1 200	1 700	2 500	3 000	3 700
	2	320	420	470	630	800	1 050	1 350	2 025	2 400	3 100
	3	300	350	400	600	700	900	1 050	1 550	1 800	2 500
	4	220	260	300	425	500	625	725	1 125	1 300	1 750
	5	150	180	200	250	300	350	400	700	800	1 000
	6	65	100	110	120	140	160	220	250	300	360
3	1	240	300	450	500	580	750	850	1 200	1 400	1 800
	2	195	250	350	400	470	650	725	950	1 100	1 400
	3	150	200	250	300	350	550	600	700	800	1 000
	4	110	150	200	230	270	350	420	500	600	750
	5	75	110	150	170	185	200	250	300	400	500
	6	40	45	50	60	65	70	75	90	100	120
3-1	1	150	180	240	280	320	380	440	500	600	750
	2	120	150	185	230	260	300	400	460	560	700
	3	90	120	130	180	200	220	350	420	520	650
	4	78	110	120	150	170	190	280	330	410	500
	5	65	100	110	120	140	160	220	250	300	360
	6	20	25	27	30	35	40	45	50	55	60
4	1	55	75	90	100	120	140	180	210	260	320
	2	50	65	80	90	110	130	160	190	240	290
	3	45	55	70	80	100	120	140	170	220	250
	4	40	48	58	70	90	110	125	150	180	210
	5	30	40	45	60	80	100	110	120	150	170
4-1	1	45	65	80	90	110	120	160	170	220	280
	2	40	55	70	80	100	110	140	150	200	250
	3	35	45	60	70	90	100	120	130	180	210
	4	30	38	48	60	80	90	110	120	140	170
	5	20	30	35	50	70	80	90	100	110	130
5	1	27	27	30	30	40	50	50	50	50	50
	2	24	24	26	26	33	40	40	40	40	40
	3	20	20	22	22	26	30	30	30	30	30
	4	16	16	18	18	20	24	24	24	24	24
	5	12	12	13	13	13	18	18	18	18	18
СТО 45866412-39-2017 «Изумруды природные облагороженные ограненные. Требования к аттестации»											
Способы облагораживания - промасливание (O) и заполнение трещин (F)											
1	Г1	350	500	550	700	900	1 200	1 700	2 500	3 000	3 700
	Г2	300	350	400	600	700	900	1 050	1 550	1 800	2 500
	Г3	150	180	200	250	300	350	400	700	800	1 000
2	Г1	240	300	450	500	580	750	850	1 200	1 400	1 800
	Г2	150	200	250	300	350	550	600	700	800	1 000
	Г3	75	110	150	170	185	200	250	300	400	500
3	Г1	150	180	240	280	320	380	440	500	600	750
	Г2	90	120	130	180	200	220	350	420	520	650
	Г3	65	100	110	120	140	160	220	250	300	360
4	Г1	55	75	90	100	120	140	180	210	260	320
	Г2	45	55	70	80	100	120	140	170	220	250
	Г3	30	40	45	60	80	100	110	120	150	170
5	Г1	27	27	30	30	40	50	50	50	50	50
	Г2	20	20	22	22	26	30	30	30	30	30
	Г3	12	12	13	13	13	18	18	18	18	18

Изумруды природные облагороженные ограненные фацетного вида огранки *

Группа цвета	Группа чистоты	Масса, в каратах									
		до 0,09	0,10-0,24	0,25-0,49	0,50-0,74	0,75-0,99	1,00-1,49	1,50-1,99	2,00-2,99	3,00-3,99	4,00-4,99
СТО 45866412-39-2017 «Изумруды природные облагороженные ограненные. Требования к аттестации»											
Способы облагораживания - окрашивание (D) и иные способы облагораживания (OMT)											
1	Г1	320	450	500	650	820	1 100	1 550	2 250	2 750	3 400
	Г2	270	320	360	500	650	820	950	1 350	1 650	2 250
	Г3	135	160	180	230	270	320	360	650	730	900
2	Г1	180	270	410	450	530	680	770	920	1 000	1 400
	Г2	135	180	230	270	320	500	550	650	730	850
	Г3	70	100	135	150	165	180	230	270	360	450
3	Г1	135	160	220	250	290	320	360	450	550	680
	Г2	80	110	120	160	180	200	320	380	470	580
	Г3	60	90	100	110	130	150	200	230	270	330
4	Г1	50	70	80	90	110	130	160	190	235	290
	Г2	40	50	60	70	90	110	130	150	200	225
	Г3	30	35	45	55	70	90	90	110	135	155
5	Г1	25	25	28	28	35	45	45	45	45	45
	Г2	18	18	20	20	22	25	25	25	25	25
	Г3	10	10	11	11	11	15	15	15	15	15

Изумруды природные облагороженные кабошонного вида огранки *

Группа цвета	Группа чистоты	Масса, в каратах							
		до 0,49	0,50-0,74	0,75-0,99	1,00-1,49	1,50-1,99	2,00-2,99	3,00-3,99	4,00-4,99
СТО 45866412-39-2017 «Изумруды природные облагороженные ограненные. Требования к аттестации»									
Способы облагораживания - окрашивание (D) и иные способы облагораживания (OMT)									
1	К1	110	140	160	200	250	340	430	525
	К2	65	75	90	100	130	200	270	340
2	К1	65	75	110	120	150	210	280	340
	К2	40	50	65	75	90	125	160	190
3	К1	50	55	60	70	85	110	120	150
	К2	25	29	34	39	49	69	83	98
4	К1	25	25	29	34	39	54	64	78
	К2	15	15	20	20	25	29	39	49
5	К1	15	15	15	15	15	15	15	15
	К2	8	8	8	8	8	8	8	8

* I. Цены настоящего прейскуранта установлены в долларах США.

II. К ценам на изумруды природные обработанные всех видов огранки, соответствующие ТУ 95.335-88 «Изумруды природные обработанные. Технические условия», стандарту организации СТО 45866412-43-2018 «Изумруды природные ограненные, имеющие нестандартизированную разновидность огранки. Требования к аттестации», стандарту организации СТО 45866412-39-2017 «Изумруды природные облагороженные ограненные. Требования к аттестации», предусмотренным настоящим прейскурантом, применяются следующие коэффициенты:

1. На изумруды совершенных, хороших пропорций и качества обработки - 1,00;
2. На изумруды удовлетворительных пропорций и качества обработки - 0,70;
3. На изумруды со сколами и другими дефектами, видимыми невооруженным глазом, независимо от пропорций и качества обработки, - 0,60.

III. К ценам на изумруды природные ограненные, соответствующие ГОСТ Р 70183-2022 «Изумруды природные ограненные (ювелирные вставки). Классификация. Требования к сортировке и аттестации», предусмотренным настоящим прейскурантом, применяются следующие коэффициенты:

1. Вид огранки:

комбинированный - 0,80 (к ценам на изумруды фацетного вида огранки).

2. Группа качества огранки

А - 1,10;

Б - 1,00;

В - 0,70;

Г - 0,60.

3. Степень внутреннего отражения (СВО)

Отличная - 1,05;

Очень хорошая - 1,00;

Хорошая - 0,90;

Удовлетворительная - 0,80.

На изумруды массой до 0,24 карата коэффициенты на степень внутреннего отражения не применяются.

На изумруды 5-ой и 6-ой групп чистоты всех весовых групп коэффициенты на степень внутреннего отражения не применяются.

На изумруды кабошонного вида огранки коэффициенты на степень внутреннего отражения не применяются.

IV. При применении коэффициентов исчисленные цены округляются до целого числа.