

## ГРУППА 70 Стекло и изделия из него

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Термин "оптическое стекло" распространяется на различные виды специального стекла, используемого в производстве оптических приборов, применяемых главным образом в фотографии, астрономии, микроскопии, средствах навигации, системах вооружения (оптический прицел и т.д.), лабораторном оборудовании или при изготовлении некоторых видов офтальмологических линз для коррекции зрения. Существует большой выбор оптического стекла, но общим для всех видов является высокая степень проницаемости и прозрачности, хотя иногда оно тонируется для того, чтобы поглощать в незначительной степени свет определенной частоты. Оно абсолютно гомогенно, то есть обычно без пузырьков или неровностей, имеет коэффициент преломления и рассеивающие свойства, которые отсутствуют у других типов стекла.

Листы стекла, вставленные в рамы из древесины, металла и т.д., рассматриваются как потерявшие основное свойство стекла и включаются в различные товарные позиции, например:

- 1) для обрамления картин (товарные позиции 4414, 8306 и т.д.);
- 2) для машин или транспортных средств (раздел XVI или XVII);
- 3) для дверей, окон домов и т.д. (товарные позиции 4418, 7610 и т.д.).

**7001 00**            **Бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла, кроме стекла электронно-лучевых трубок или другого облученного стекла товарной позиции 8549; стекло в блоках**

**7001 00 100 0**    **Бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла**

См. пояснения к товарной позиции 7001, первый абзац, (А).

Термин "стеклянный бой" означает битое стекло для повторного использования в производстве стекла.

**7001 00 910 0**    **Стекло в блоках**

**и**

**7001 00 990 0**    См. пояснения к товарной позиции 7001, первый абзац, (Б), и второй и третий абзацы.

**7002**                **Стекло в форме шаров (кроме микросфер товарной позиции 7018), прутков или трубок, необработанное**

В данную товарную позицию включаются только полуфабрикаты в необработанном виде, то есть не прошедшие обработку после формования, выдувания или вытягивания, за исключением вырезания в случае прутков и трубок или формования/плавления наиболее плохо поддающегося обработке стекла для разглаживания и чернового выравнивания поверхности, для снижения риска получения травм при обращении с изделиями из стекла независимо от того, пригодны изделия для использования без дальнейшей обработки или не пригодны.

**7002 10 000 0 Шары**

См. пояснения к товарной позиции 7002, первый абзац, (1), и предпоследний и последний абзацы.

**7002 32 000 0 Из прочего стекла с коэффициентом линейного расширения не более  $5 \times 10^{-6}$  на К в интервале температур от 0 °С до 300 °С**

Основными характеристиками стекла данного вида являются отсутствие свинца, крайне незначительное содержание калия и оксидов щелочно-земельных металлов, значительное количество оксида бора. Такое стекло имеет высокую теплопроводность и поразительную упругость, что делает его устойчивым к резким перепадам температуры; поэтому оно, в частности, пригодно для производства кухонной и столовой посуды, лабораторных стеклянных изделий, стекла для осветительной арматуры и т.д.

**7003 Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом**

В данную товарную позицию не включается флоат-стекло (товарная позиция 7005).

Определение термина "обработанное" см. в примечании 2 (а) к данной группе.

**7003 12 100 0 – Листы неармированные****7003 19 900 0**

Определение термина "армированное" см. в пояснениях к товарной позиции 7003, предпоследний абзац перед исключениями.

**7003 12 100 0 – Окрашенные в массе (тонируемые в объеме), глушеные, накладные или имеющие поглощающий, отражающий или неотражающий слой****7003 12 990 0**

Определение термина "поглощающий или отражающий слой" см. в примечании 2 (в) к данной группе. Определение термина "глушеное" см. в пояснениях к товарной позиции 7003, второй абзац, (Б).

Накладным стеклом является полупросвечивающее стекло, обычно изготовленное из белого матового слоя и тонированного слоя; эти два слоя, наложенные друг на друга, прессуются пока они еще мягкие до их соединения.

**7003 20 000 0 Листы армированные**

См. пояснения к подсубпозициям 7003 12 100 0 – 7003 19 900 0.

**7003 30 000 0 Профили**

Стекло в профилях получают посредством непрерывного процесса, при котором стекло формируется непосредственно на выпуске из печи и в течение остального времени этого непрерывного процесса. В последующем стекло разрезается до нужных размеров, но после изготовления не подвергается дальнейшей обработке.

**7004 Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом**

Определение термина "обработанное" см. в примечании 2 (а) к данной группе.

**7004 20 100 0 – Стекло, окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, 7004 20 990 0 накладное или имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой**

См. пояснения к подсубпозициям 7003 12 100 0 – 7003 12 990 0.

**7005 Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом**

Определение термина "обработанное" см. в примечании 2 (а) к данной группе.

**7005 10 050 0 – Стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий или 7005 10 800 0 неотражающий слой**

См. пояснения к подсубпозициям 7003 12 100 0 – 7003 19 900 0 и к подсубпозициям 7003 12 100 0 – 7003 12 990 0, первый абзац, первое предложение.

**7005 21 250 0 – Окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или 7005 21 800 0 только шлифованное**

Определение термина "глушеное" см. в пояснениях к товарной позиции 7003, второй абзац, (Б).

**7010 Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия**

**7010 90 210 0 Изготовленные из стеклянных трубок**

Данные емкости имеют круглое поперечное сечение и постоянную одинаковую толщину стенки, которая, как правило, составляет менее 2 мм. На них нет никаких рельефных отметок, таких как цифры, логотипы, линии или неровности. При визуальном осмотре почти не видно оптического искажения в стекле.

Объем данных емкостей бывает обычно в пределах от 1 до 100 мл.

Они используются в основном для упаковки фармацевтических или диагностических препаратов.

**7013 Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018)****7013 10 000 0 Из стеклокерамики**

Определение термина "стеклокерамика" см. в общих положениях пояснений к данной группе, последний абзац, (2).

**7013 22 100 0 Из свинцового хрустала****и****7013 22 900 0** Определение термина "свинцовый хрусталь" см. в примечании к субпозициям 1 к данной группе.**7013 33 110 0 – Из свинцового хрустала****7013 33 990 0**

Определение термина "свинцовый хрусталь" см. в примечании к субпозициям 1 к данной группе.

**7013 41 100 0 Из свинцового хрустала****и****7013 41 900 0** Определение термина "свинцовый хрусталь" см. в примечании к субпозициям 1 к данной группе.**7013 42 000 0 Из стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более  $5 \times 10^{-6}$  на К в интервале температур от 0 °С до 300 °С**

См. пояснения к субпозиции 7002 32 000 0.

**7013 91 100 0 Из свинцового хрустала****и****7013 91 900 0** Определение термина "свинцовый хрусталь" см. в примечании к субпозициям 1 к данной группе.

- 7015**            **Стекла для часов и аналогичные стекла, стекла для корректирующих или не корректирующих зрение очков, изогнутые, вогнутые с углублением или подобные стекла, оптически не обработанные; полые стеклянные сферы и их сегменты для изготовления указанных стекол**
- 7015 10 000 0**    **Стекла для корректирующих зрение очков**  
См. пояснения к товарной позиции 7015, (В).
- 7015 90 000 0**    **Прочие**  
См. пояснения к товарной позиции 7015, (А) и (Б).
- 7016**            **Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм**  
  
Прокатное стекло квадратной формы (например, матовое стекло или стекло, по внешнему виду напоминающее мрамор) не относится к данной товарной позиции, а включается в товарную позицию 7003 или 7005, соответственно.
- 7017**            **Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, градуированная или неградуированная, калиброванная или некалиброванная**
- 7017 10 000 0**    **Из плавленного кварца или других плавленных кремнеземов**  
  
Изделия, описываемые в данной субпозиции, содержат не менее 99 мас.% кремнезема. В качестве сырья для производства изделий данного типа используются очень чистый кварцевый песок, горный хрусталь или летучие кремнийорганические соединения. Изделия из стекла, изготовленного на основе кварцевого песка, являются матовыми или, по большей части, полупрозрачными. Однако изделия из стекла, изготовленного на основе горного хрусталя или летучих кремнийорганических соединений, абсолютно прозрачные и светопроницаемые.
- 7017 20 000 0**    **Из прочего стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более  $5 \times 10^{-6}$  на К в интервале температур от 0 °С до 300 °С**  
  
См. пояснения к субпозиции 7002 32 000 0.

**7018** Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанные паяльной лампой, кроме бижутерии; микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм

**7018 10 110 0** Бусины стеклянные

**и**

**7018 10 190 0** В данные подсубпозиции включаются:

- 1) изделия, описываемые в пояснениях к товарной позиции 7018, второй абзац, (А);
- 2) аналогичные изделия, известные в торговле как "стеклянные бусины", представляющие собой стеклянные бусины большого размера (приблизительно с грецкой орех). Данные изделия, в основном предназначенные для изготовления бус и браслетов, представлены в различных формах (например, в виде сфер, полусфер, слезинок, кубиков, цилиндров, небольших трубок, конусов, многоугольников) и имеют также сквозные отверстия.

В данных подсубпозициях небольшие трубки рассматриваются как стеклянные бусины, если их наружный диаметр и длина не превышают 4 мм и 24 мм, соответственно. Их нельзя путать со специальными стандартизованными трубками из свинцового стекла, типа используемого для изготовления ламп накаливания и вольфрамовых ламп; трубки данного вида обычно бесцветные и относятся к товарной позиции 7002.

Изделия, относящиеся к данным подсубпозициям, обычно поставляются навалом, в мешках, ящиках и т.д.

В данные подсубпозиции также включаются стеклянные бусины одинакового размера и цвета, нанизанные на нить без разделяющих узлов и приспособлений для крепления для удобства транспортировки и упаковки. Такие бусы обычно скрепляются друг с другом в связки свободными концами или своими нитями и, следовательно, не представляют собой комплекты, вполне готовые к применению.

В данные подсубпозиции не включаются следующие изделия:

- а) нитки бусин (независимо от того, скреплены они в связки или не скреплены), в которых бусины расположены в определенной манере (например, с последовательным чередованием различного цвета и размера или с нанизыванием в определенном порядке по размеру) или в которых бусины отделены узелками (товарная позиция 7117);
- б) нитки бусин (даже если они состоят из бусин одинакового размера, цвета или обработки), которые имеют застежку или аналогичные приспособления или небольшие по длине, пригодные для ношения в качестве ожерелий (товарная позиция 7117).

**7018 10 110 0 Резаные и полированные механически**

В данную подсубпозицию включаются резаные и механически полированные бусины подсубпозиции 7018 10 190 0, которые отличаются от бус, изготовленных с помощью "тепловой полировки", своими идеально гладкими гранями и острыми кромками. Кроме того, края отверстий часто шлифованы (иногда также полированы) и имеют резкие границы с соответствующими гранями, в то время как края отверстий бусин, обработанных с помощью тепловой полировки, часто бывают скругленными и места их пересечения с гранями не имеют четких границ.

В основном это изделия, упомянутые в первом абзаце, пункте 2 пояснений к подсубпозициям 7018 10 110 0 и 7018 10 190 0, которые чаще всего и бывают резаными и полированными механически.

**7018 10 300 0 Изделия, имитирующие жемчуг**

В данную подсубпозицию включаются изделия, описанные в пояснениях к товарной позиции 7018, второй абзац, (Б).

К ниткам бусин, имитирующим жемчуг, применимы пояснения к подсубпозициям 7018 10 110 0 и 7018 10 190 0 при внесении соответствующих изменений.

**7018 10 510 0 Изделия, имитирующие драгоценные или полудрагоценные камни****и****7018 10 590 0** В данные подсубпозиции включаются изделия, описанные в пояснениях к товарной позиции 7018, второй абзац, (В).**7018 10 510 0 Резаные и полированные механически**

Резаные и механически полированные имитации драгоценных и полудрагоценных камней данной подсубпозиции отличаются от аналогичных изделий подсубпозиции 7018 10 590 0, обработанных с помощью "тепловой полировки", своими идеально гладкими гранями и острыми краями.

**7018 10 900 0 Прочие**

В данную подсубпозицию включаются имитации коралла, бусы и кабошоны (кроме имитации жемчуга и драгоценных и полудрагоценных камней), используемые в булавках для шляп, подвесках для серег с зажимом, и небольшие стеклянные трубки для обрамления краев.

Относительно различий между небольшими стеклянными трубками, входящими в данную подсубпозицию и трубками, рассматриваемыми как стеклянные бусы, для классификации в подсубпозициях 7018 10 110 0 и 7018 10 190 0 см. второй абзац пояснений к данным подсубпозициям.

- 7018 20 000 0**    **Микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм**
- В данную субпозицию включаются изделия, описанные в пояснениях к товарной позиции 7018, второй абзац, (З).
- 7018 90 100 0**    **Глаза стеклянные; изделия в виде небольших форм из стекла**
- См. пояснения к товарной позиции 7018, второй абзац, (Д) и (Е).
- 7018 90 900 0**    **Прочие**
- В данную подсубпозицию включаются предметы, описанные в пояснениях к товарной позиции 7018, второй абзац, (Ж).
- 7019**                **Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ровинги, ткани)**
- 7019 11 000 0**    **Штапелированное волокно длиной не более 50 мм**
- См. пояснение к субпозиции 7019 11.
- 7019 12 000 0**    **Ровинги**
- См. пояснение к субпозиции 7019 12.
- 7019 13 000 1**    **Прочая пряжа, ленты**  
**и**
- 7019 13 000 9**    См. пояснение к субпозиции 7019 13.
- 7019 14 000 0**    **Маты, скрепленные механически**
- См. пояснение к субпозиции 7019 14.
- 7019 15 000 0**    **Маты, скрепленные химически**
- См. пояснение к субпозиции 7019 15.
- 7019 61 000 0**    **Плотные ткани из ровингов**
- См. пояснение к субпозиции 7019 61.
- 7019 62 000 1 –** **Прочие плотные материалы из ровингов**  
**7019 62 000 9**
- См. пояснение к субпозиции 7019 62.
- 7019 63 000 0**    **Плотные ткани полотняного переплетения из пряжи, непокрытые или недублированные**
- См. пояснение к субпозиции 7019 63.

**7019 64 000 0** Плотные ткани полотняного переплетения из пряжи, покрытые или дублированные

См. пояснение к субпозиции 7019 64.

**7019 65 000 1** Разреженные ткани шириной не более 30 см

и

**7019 65 000 9** См. пояснение к субпозиции 7019 65.

**7019 66 000 1** Разреженные ткани шириной более 30 см

и

**7019 66 000 9** См. пояснение к субпозиции 7019 66.

**7019 71 000 1** Вуали (тонкие ткани)

и

**7019 71 000 9** См. пояснение к субпозиции 7019 71.

**7019 72 000 1 –** Прочие плотные материалы

**7019 72 000 9**

См. пояснение к субпозиции 7019 72.

**7019 73 000 1** Прочие разреженные материалы

и

**7019 73 000 9** См. пояснение к субпозиции 7019 73.

**7020 00** Изделия из стекла прочие

**7020 00 070 0** Стекланные колбы для термосов или для других вакуумных сосудов

и

**7020 00 080 0** См. пояснения к товарной позиции 7020, второй абзац, (4).

**7020 00 080 0** Завершенные в производстве

Термин "завершенные в производстве" применяется только к стеклянным колбам, готовым к покрытию или защите каким-либо другим способом.