

**Дополнение к сводному перечню программ проверки квалификации Республики Беларусь
по методам испытаний, включенным в перечни к техническим регламентам ЕАЭС,
на 2-е полугодие 2018 год**

№ пп	Наименование и номер технического регламента	Программа ПК наименование	Объект/об- разец для сличений	Определяемые показатели	Сроки реализации, 2018 год	Предполагаемые методики*	Субподрядная организация, аттестат аккредитации	Критерии оценки результатов
Провайдер: республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» – БелГИМ Старовиленский тракт 93, г. Минск, 220053, Республика Беларусь Телефон приемной: +375 17 233-55-01, Факс: +375 17 288-09-38 Телефон/факс провайдера: +375 17 233-58-39 Найдёнова Вера Ивановна (телефон: +375 17 720-22-55 e-mail: provider@belgim.by								
1.	О безопасности зерна ТР ТС 015/2011	BelGIM-PT-T-31 Определение показателей продукции из зерновых и зернобобовых культур (определение дезоксинивалинола в муке)	мука	дезоксинивалинол	3 кв. 2018; 1-2 кв.2019	ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий-участников	—	ISO 13528
2.	О безопасности рыбы и рыбной продукции ТР ЕАЭС 040/2016	BelGIM-PT-T-15-2012 Определение содержания химических веществ в в рыбе и рыбопродукции	рыбная продукция (RM)	гистамин	3 кв. 2018; 3 кв.2019	ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий-участников	—	ISO 13528

№ пп	Наименование и номер технического регламента	Программа ПК наименование	Объект/об разец для сличений	Определяемые показатели	Сроки реализации, 2018 год	Предполагаемые методики*	Субподрядная организация, аттестат аккредитации	Критерии оценки результатов
3.	ТР ТС 017/2011 ТР ТС 007/2011	BelGIM-PT-T-38- 2013 Определение физико- механических и химических показателей продукции легкой промышленности		прочностные характеристики физико-химические свойства	3-4 кв. 2018	ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий- участников	ОАО «Моготекс» Научно- исследовательское республиканское унитарное предприятие «Центр научных исследований легкой промышленности» ВУ/112 2.3422 срок действия до 03.03.2018	ISO 13528
4.	ТР ТС 020/2011	BelGIM-PT-T-35 Испытания на электромагнитную совместимость	Генератор импульсов эталонный	напряженность электромагнитного поля радиопомех в диапазоне частот от 30 МГц до 1 ГГц	4 кв. 2018 1 кв.2019	ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий- участников	—	ISO 13528
5.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T-32- 2013 Определение показателей безопасности и качества в кормах	корма	микроэлементы	4 кв. 2018	ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 30483-97 ГОСТ 13496.19-93 ГОСТ 13496.19-93 ГОСТ 13979.9-69	—	ISO 13528

№ пп	Наименование и номер технического регламента	Программа ПК наименование	Объект/об разец для сличений	Определяемые показатели	Сроки реализации, 2018 год	Предполагаемые методики*	Субподрядная организация, аттестат аккредитации	Критерии оценки результатов
6.	О безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T-23- 2018/2012 Определение физико-химических показателей алкогольной продукции	Коньяк, коньячный спирт	- объемная доля этилового спирта; - массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту; - массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту; - массовая концентрация остаточного экстракта; массовая концентрация синтетических красителей: татразин E102, солнечный закат E110, амарант E123, Понсо 4RE124, азорубин E122, Эритрозин E127, очаровательный красный E129 - массовая концентрация железа; - массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный; - массовая концентрация общего диоксида серы.- - объемная доля этилового спирта; - массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту; - массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту.	4 кв.2018	ГОСТ 31732-2014 и другие ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий-участников	ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», лаборатория по контролю производства ВУ/112 2.1906 до 19.02.2020	ISO 13528

№ пп	Наименование и номер технического регламента	Программа ПК наименование	Объект/об- разец для сличений	Определяемые показатели	Сроки реализации, 2018 год	Предполагаемые методики*	Субподрядная организация, аттестат аккредитации	Критерии оценки результатов
7.	ТР ЕАЭС 021/2011	BelGIM-PT-T-23- 2012 Определение физико-химических показателей алкогольной продукции	сок сброженно- спиртованный	- объемная доля этилового спирта; - массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту; - массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту; - массовая концентрация остаточного экстракта; - массовая концентрация синтетических красителей: татразин E102, солнечный закат E110, амарант E123, Понсо 4RE124, азорубин E122, Эритрозин E127, очаровательный красный E129 - массовая концентрация железа; - массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный; - массовая концентрация общего диоксида серы.	4 кв. 2018	СТБ 1929-2009 ГОСТ 13192-73 СТБ 1931-2009 СТБ 1930-2009 ГОСТ 30178-96	ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», лаборатория по контролю производства ВУ/112 2.1906 до 19.02.2020	ISO 13528

№ пп	Наименование и номер технического регламента	Программа ПК наименование	Объект/об разец для сличений	Определяемые показатели	Сроки реализации, 2018 год	Предполагаемые методики*	Субподрядная организация, аттестат аккредитации	Критерии оценки результатов
8.	ТР ЕАЭС 021/2011	BelGIM-PT-T-23- 2012 Определение физико-химических показателей алкогольной продукции	Напиток винный	- объемная доля этилового спирта; - массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту; - массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту; - массовая концентрация остаточного экстракта; массовая концентрация синтетических красителей: татразин E102, солнечный закат E110, амарант E123, Понсо 4RE124, азорубин E122, Эритрозин E127, очаровательный красный E129 - массовая концентрация железа; - массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный; - массовая концентрация общего диоксида серы.	3 кв. 2018	ГОСТ 31729-2015 ГОСТ Р 58013-2017 и другие ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий-участников	ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», лаборатория по контролю производства ВУ/112 2.1906 до 19.02.2020	ISO 13528

№ пп	Наименование и номер технического регламента	Программа ПК наименование	Объект/об разец для сличений	Определяемые показатели	Сроки реализации, 2018 год	Предполагаемые методики*	Субподрядная организация, аттестат аккредитации	Критерии оценки результатов
9.	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013	BelGIM-PT-T-55- 2018 Определение пестицидов и полихлорированны х бифенилов в пищевой и сельскохозяйственн ой продукции, объектах окружающей среды	молоко	пестициды и полихлорированные бифенилы	3-4 кв. 2018	ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий- участников	—	ISO 13528
10.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T Определение показателей безопасности в пищевой продукции, сельскохозяйственн ом сырье и кормах	RM	микотоксины	3 кв. 2018	ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий- участников	—	ISO 13528
11.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T Определение показателей безопасности в пищевой продукции, сельскохозяйственн ом сырье и кормах	RM	нитрозамины	2-3 кв. 2019	ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий- участников	—	ISO 13528

№ пп	Наименование и номер технического регламента	Программа ПК наименование	Объект/об разец для сличений	Определяемые показатели	Сроки реализации, 2018 год	Предполагаемые методики*	Субподрядная организация, аттестат аккредитации	Критерии оценки результатов
12.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T Определение показателей безопасности в пищевой продукции, сельскохозяйственн ом сырье и кормах	RM	меламин	2-3 кв. 2019	ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий- участников	—	ISO 13528
13.	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013	BelGIM-PT-T-51- 2018 Определение содержания антибиотиков в пищевых продуктах	молочная продукция (RM)	-Остаточное количество антибиотиков тетрациклиновой группы -Остаточное количество антибиотика хлорамфеникол (левомецитин) -Остаточное количество пенициллина (бензилпенициллина) -Остаточное количество стрептомицин	4кв. 2018 – 1 кв. 2019	ГОСТ 31903-2012 МВИ.МН.4230- 2012 МВИ.МН 4678- 2014	—	ISO 13528
14.	ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013	BelGIM-PT-T-51- 2018 Определение содержания антибиотиков в пищевых продуктах	мясная продукция (RM)	-Остаточное количество антибиотиков тетрациклиновой группы -Остаточное количество антибиотика хлорамфеникол (левомецитин) -Остаточное количество пенициллина (бензилпенициллина) -Остаточное количество стрептомицин	4кв. 2018 – 1 кв. 2019	ГОСТ 31903-2012 МВИ.МН.4230- 2012 МВИ.МН 4678- 2014	—	ISO 13528

№ пп	Наименование и номер технического регламента	Программа ПК наименование	Объект/об разец для сличений	Определяемые показатели	Сроки реализации, 2018 год	Предполагаемые методики*	Субподрядная организация, аттестат аккредитации	Критерии оценки результатов
15.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T-43- 2013 Определение содержания нитратов в с/х продукции, почве и воде	корма	нитраты	4 кв. 2018	ГОСТ 4192-82 ГОСТ 29270-95 МУ МЗ СССР № 5048-89	ОАО «Гамма Вкуса», г. Клецк ВУ/112 2.4189, срок действия до 20.06.2021	ISO 13528
16.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T Определение физико-химических показателей яичной продукции	Яичный порошок	М.д. жира, сухого вещества, pH, растворимость	3 кв. 2018	ГОСТ 30363-2013 и другие ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий- участников	РУП «Институт мясо-молочной промышленности» РУП «Научно- практический центр НАНБ по продовольствию» ВУ/112 2.4339, срок действия до 30.11.2022	ISO 13528
17.	ТР ТС 024/2011	BelGIM-PT-T-55- 2018 Определение показателей масложировой продукции	масло растительное (RM)	бенз(а)пирен	3 кв. 2018	ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий- участников	—	ISO 13528
18.	ТР ТС 029/2012	BelGIM-PT-T-41- 2013 Определение содержания пищевых добавок	пищевой краситель		4 кв. 2018	ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий- участников	—	ISO 13528

№ пп	Наименование и номер технического регламента	Программа ПК наименование	Объект/об разец для сличений	Определяемые показатели	Сроки реализации, 2018 год	Предполагаемые методики*	Субподрядная организация, аттестат аккредитации	Критерии оценки результатов
19.	Решение Совета ЕЭК от 03.11.2016 №81 Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики Евразийского экономическо го союза в сфере обращения лекарственны х средств	BelGIM-PT-T-9- 2011 Определение показателей лекарственных средств и медпрепаратов	лекарствен ные средства	аномальная токсичность пирогенность	3 кв. 2018	ТНПА в соответствии с областью аккредитации лабораторий- участников	ГУ "Республиканский научно- практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий" ВУ/112 02.2.0.3900 до 19.10.2019	ISO 13528