

**РАЗДЕЛ XIII  
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ, ГИПСА, ЦЕМЕНТА, АСБЕСТА,  
СЛЮДЫ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ;  
КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ;  
СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО**

**ГРУППА 68**

**Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста,  
слюды или аналогичных материалов**

**Дополнительное примечание Евразийского экономического союза:**

1. В подсубпозициях 6815 91 000 2 и 6815 99 000 2 термин "химическая связка" означает неорганический компонент огнеупорного материала (раствор фосфатов, хлоридов, сульфатов, щелочных силикатов или других солей), в результате взаимодействия с которым других компонентов огнеупорного материала при температуре ниже 800 °С, изделию в процессе изготовления придается прочность.

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

В данную группу включаются не только готовые для использования изделия, но и полуфабрикаты (в некоторые товарные позиции), для которых может потребоваться дополнительная обработка перед тем, как они будут использованы по назначению (например, смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния товарной позиции 6812).

**6802** Камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы; гранулы, крошка и порошок из природного камня (включая сланец), искусственно окрашенные

Определение термина "камень, обработанный для памятников или строительства" см. в примечании 2 к данной группе.

**6802 10 000 0** Плитки, кубики и аналогичные изделия, прямоугольной (включая квадратную) или непрямоугольной формы, наибольшая поверхность которых может быть вписана в квадрат со стороной размером менее 7 см; гранулы, крошка и порошок, искусственно окрашенные

Для подробного ознакомления с изделиями, включенными в данную субпозицию, см. пояснения к товарной позиции 6802, седьмой абзац.

**6802 21 000 0 – Камни прочие для памятников или строительства и изделия из них,  
6802 29 000 9 тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью**

В данные позиции включаются камни и изделия из них (включая необработанные изделия), просто разрезанные или распиленные, имеющие одну или более плоских или ровных поверхностей. Они могут быть обработаны долотом, резцом или бучардой.

**6802 93 100 0 Полированный, декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более**

Помимо изделий из камня, поверхность или часть поверхности которых была отполирована, в данную подсубпозицию включаются:

- 1) изделия из камня, поверхность или часть поверхности которых была отполирована, отшлифована или обточена;
- 2) изделия из декорированного камня. Это изделия из камня с декоративными украшениями и узорами, окрашенные, покрытые лаком или с другой поверхностной обработкой, например, такой, при которой рисунок или узор наносится долотом на отшлифованную поверхность;
- 3) изделия из инкрустированного камня, с мозаикой, металлическим орнаментом или простыми надписями, выполненными с помощью долота;
- 4) изделия из камня с выступами и канавками, например, с линейным орнаментом, такие как валики, цоколи, плинтуса, волнистые карнизы, лепные украшения и накладки;
- 5) изделия из обточенного камня, такие как фронтоны, балюстрады и аналогичные им.

**6802 93 900 0 Прочий**

В данную подсубпозицию включаются изделия из гранита с декоративными узорами, выемчатыми либо рельефными, такими как листья, гирлянды и химеры, отличающиеся более тонкой работой, чем изделия, упомянутые в предыдущей подсубпозиции.

В данную подсубпозицию также включаются статуи, горельефы и барельефы (кроме оригинальных скульптурных произведений).

**6802 99 100 0 Полированные, декорированные или прошедшие прочую обработку, кроме резных, нетто-массой 10 кг или более**

См. пояснения к подсубпозиции 6802 93 100 0.

**6802 99 900 0 Прочие**

Применимы пояснения к подсубпозиции 6802 93 900 0 при внесении соответствующих изменений.

**6803 00**      **Сланец обработанный и изделия из сланца или из агломерированного сланца**

**6803 00 100 0**    **Материалы для кровли и стен**

Изделия данной подсубпозиции могут быть прямоугольной (включая квадратную), многоугольной, круглой или любой другой формы. Они имеют одинаковую толщину, обычно не превышающую 6 мм.

**6804**      **Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без опорных конструкций, предназначенные для шлифовки, заточки, полировки, подгонки или резания, камни для ручной заточки или полировки и их части из природного камня, из агломерированных природных или искусственных абразивов или из керамики, в сборе с деталями из других материалов или без этих деталей**

В данную товарную позицию не включаются отходы и лом полировальных камней, точильных камней, оселков, абразивных брусков, жерновов, шлифовальных и точильных кругов и аналогичных изделий, изготовленных из натуральных или агломерированных искусственных абразивов (подсубпозиция 2530 90 000 9).

**6804 10 000 0**    **Жернова и камни точильные для шлифовки, заточки или измельчения**

См. пояснение к субпозиции 6804 10.

**6804 21 000 0 – Прочие жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные**  
**6804 23 000 0**    **изделия**

См. пояснения к товарной позиции 6804, первый абзац, (2) и (3).

**6804 21 000 0**    **Из агломерированных искусственных или природных алмазов**

В данную субпозицию включаются изделия из искусственных или природных алмазов, агломерированных любым способом. Данный процесс может осуществляться с использованием минеральных агломерирующих веществ, которые затвердевают (например, цемент), или менее твердых связующих веществ (например, каучук или пластмассы), или обжига керамики.

**6804 22 120 0 – Из прочих агломерированных абразивов или из керамики**  
**6804 22 900 0**

Применимы пояснения к субпозиции 6804 21 000 0 при внесении соответствующих изменений.

**6804 22 120 0 – Из искусственных абразивов со связующим веществом**  
**6804 22 500 0**

Примерами искусственных абразивов являются корунд, карбид кремния (карборунд) и карбид бора.

**6804 30 000 0 Камни для ручной заточки или полировки**

См. пояснения к товарной позиции 6804, первый абзац, (4).

**6806 Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты; вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопоглощающих минеральных материалов, кроме изделий товарной позиции 6811 или 6812 или группы 69****6806 10 000 1 – Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах**  
**6806 10 000 8**

См. пояснения к товарной позиции 6806, первые три абзаца.

"Аналогичные минеральные ваты" включают в себя ваты, полученные из смесей минеральных силикатов или шлака, которые были обработаны в ходе процесса, описанного в пояснениях к товарной позиции 6806, первый абзац.

**6806 20 100 0 Глины вспученные**

См. пояснения к товарной позиции 6806, шестой абзац.

**6806 20 900 0 Прочие**

В данную подсубпозицию включаются:

- 1) вермикулит расслоенный и аналогичные вспученные минеральные продукты, кроме глины (вспученные хлорит, перлит и обсидиан). См. пояснения к товарной позиции 6806, четвертый и пятый абзацы.  
Однако вспученные хлорит и перлит включаются в данную подсубпозицию только в том случае, если процесс вспучивания был остановлен в тот момент, когда были получены полые гранулы, то есть до того, как они лопнули, чтобы образовать выпуклые чешуйки. Полученный чешуйчатый продукт обычно используется как фильтрующее вещество, а не как тепло- и звукоизолятор, следовательно, он относится к субпозиции 3802 90 000 0 (см. пояснения к товарной позиции 3802);
- 2) "вспененные шлак или силикаты" в виде блоков, брусков и т.п., аналогичны ячеистому стеклу, относящемуся к товарной позиции 7016. В таких случаях отличить их от ячеистого стекла можно с помощью критериев для распознавания разновидностей ваты подсубпозиций 6806 10 000 1 – 6806 10 000 8 и ваты товарной позиции 7019;
- 3) гранулированный шлак доменных печей в значительной степени вспученный путем вспенивания и имеющий кажущуюся плотность в сухом состоянии не более 300 кг/м<sup>3</sup>.

**6806 90 000 0 Прочие**

См. пояснения к товарной позиции 6806, абзацы 8 – 11.

**6807            **Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменноугольного пека)******6807 10 000 1   **Материалы кровельные или облицовочные****

Кровельные и облицовочные материалы, включенные в данную подсубпозицию, состоят, по крайней мере, из трех слоев; средний слой сделан из бумаги, картона или из других материалов, например, из стекловаты, джутового полотна, алюминиевой фольги, войлока или фетра, нетканого полотна, находящихся между двумя слоями асфальта или аналогичных материалов. Данные покровные слои могут также содержать или быть покрытыми другими материалами (например, песком).

**6809            **Изделия из гипса или смесей на его основе******6809 11 000 0   **Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия, без орнамента******и****6809 19 000 0**

В данные субпозиции включаются плоские изделия всех видов, используемые в основном для изготовления перегородок и потолков.

Изделия, которые были просто перфорированы или покрыты с одной или обеих сторон тонким слоем бумаги или другого материала, не считаются декорированными. Они также могут быть покрыты просто слоем краски или лака. Любые украшения, состоящие, например, из узоров, тисненых или рельефных, украшений на поверхности или в массе, обуславливают отнесение подобных плит, панелей и т.д. к субпозиции 6809 90 000 0.

В данные субпозиции также включаются квадратные панели, состоящие из перфорированного слоя гипса в форме квадрата, находящегося на внешней стороне панели, с двумя полостями прямоугольной формы в толще гипса, заполненными полосками минеральной ваты, и покрытые с обратной стороны бумагой на алюминиевой фольге; данные панели предназначены для облицовки стен и потолков в качестве термо- и звукоизолирующих материалов.

**6810            **Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные****

Бетон производится из смеси цемента, наполнителей (песка, гравия) и воды, при застывании становится очень твердым.

Армированный бетон также содержит металлические прутья (арматурные стержни) или металлическую сетку.

При использовании более легких наполнителей (например, вспученной глины, дробленой пемзы, вермикулита, гранулированного шлака) получается "легкий бетон".

**6810 11 100 0 Из облегченного бетона (с основой из битой пемзы, гранулированного шлака и т.д.)**

В данную подсубпозицию включаются строительные блоки и кирпичи из пористого бетона с плотностью в затвердевшем состоянии не более 1,7 кг/дм<sup>3</sup>. Облегченный бетон является хорошим изолятором тепла, но не обладает такой же прочностью, как бетон высокой плотности.

**6812 Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или неармированные, кроме товаров товарной позиции 6811 или 6813**

**6812 80 100 0 – Из крокидолита**  
**6812 80 900 9**

См. пояснения к товарной позиции 2524, второй абзац.

**6812 80 100 0 Волокно обработанное; смеси на основе крокидолита или крокидолита и карбоната магния**

Определение термина "волокно обработанное" см. в пояснениях к товарной позиции 6812, первый абзац. Однако отходы изделий из крокидолита относятся к субпозиции 2524 10 000 0.

Смеси, включенные в данную подсубпозицию, описаны в пояснениях к товарной позиции 6812, второй абзац.

Отходы изделий, изготовленных на основе асбеста или асбеста и карбоната магния, в виде осколков или пыли также относятся к данной подсубпозиции.

**6812 80 900 1 – Прочие**  
**6812 80 900 9**

Бумага, толстый картон и войлок или фетр, изготовленные из крокидолитового волокна, целлюлозы и, возможно, наполнителя, включаются в данные подсубпозиции в том случае, если они содержат 35 мас.% или более крокидолита. В остальных случаях они включаются в группу 48.

См. также пояснения к товарной позиции 6812.

**6812 99 100 0 Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния**

Определение термина "асбестовое обработанное" см. в пояснениях к товарной позиции 6812, первый абзац. Однако отходы изделий из асбеста относятся к субпозиции 2524 90 000 0.

Смеси, включенные в данную подсубпозицию, описаны в пояснениях к товарной позиции 6812, второй абзац.

Отходы изделий, изготовленных на основе асбеста или асбеста и карбоната магния, в виде осколков или пыли также относятся к данной подсубпозиции.

**6812 99 900 8 Прочие**

См. пояснения к товарной позиции 6812.

В данную подсубпозицию также включается бумага, толстый картон и войлок или фетр, изготовленные из асбестового волокна, целлюлозы и, возможно, наполнителя, в том случае, если они содержат 35 мас.% или более асбеста. В остальных случаях они включаются в группу 48.

**6814 Слюда обработанная и изделия из нее, включая агломерированную или регенерированную слюду, на бумажной, картонной или другой основе или без нее**

**6814 10 000 0 Пластины, листы и ленты из агломерированной или регенерированной слюды, на основе или без нее**

Пластины, листы и ленты данной субпозиции сворачиваются в рулоны неопределенной длины или просто разрезаются на квадраты или прямоугольники. Изделия, нарезанные по-другому, относятся к субпозиции 6814 90 000 0.

**6814 90 000 0 Прочие**

В данную субпозицию включаются пластины или чешуйки слюды, вырезанные по форме для специфического использования. Они отличаются от аналогичных изделий товарной позиции 2525 по различным характеристикам, перечисленным в пояснениях к товарной позиции 2525.

В данную субпозицию также включаются пластины или чешуйки слюды, даже если они не вырезаны по форме, которые прошли такую обработку, как полировка или приклеивание к основе, и поэтому не относятся к товарной позиции 2525.