

**Сводный отчет Республики Беларусь по результатам выполненных программ проверки квалификации
по методам испытаний, включенным в перечни к техническим регламентам ЕАЭС за 2017 год**

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
Провайдер: республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» – БелГИМ Старовиленский тракт 93, г. Минск, 220053, Республика Беларусь Телефон приемной: +375 17 233-55-01, Факс: +375 17 288-09-38 Телефон/факс провайдера: +375 17 233-58-39 Найдёнова Вера Ивановна (телефон: +375 17 720-22-55 e-mail: provider@belgim.by							
1.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T-10-2011 Определение содержания токсичных элементов в пищевом и сельскохозяйственном сырье и продукции	Шрот	массовая доля кадмия	МУ 31-04/04 ГОСТ 30178 ГОСТ 30823 ГОСТ Р 51301 МВИ.МН 3699 ГОСТ 30692 МУК 4.1.1501-03 СТБ 1313 СТБ EN 14082	17 1 (РФ)	Удовл.
2.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T-51-2017 Определение антибиотиков*	Молоко сухое	-Остаточное количество антибиотиков тетрациклиновой группы -Остаточное количество антибиотика хлорамфеникол (левомецитин) -Остаточное количество	ГОСТ 31903-2012 МВИ.МН.4230-2012 МВИ.МН 4678-2014	58 2 РФ	С переходом на 2018 год

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
				пенициллина (бензилпенициллин а) -Остаточное количество стрептомицина -Остаточное количество афлатоксина М1			
3.	ТР ТС 033/2013	BelGIM-PT-T-45-2014 Определение физико- химических показателей молока и молочных продуктов	Молоко сухое	– массовая доля влаги (%); – массовая доля лактозы (%); – массовая доля жира (%); – массовая доля белка (%); – индекс растворимости (см3); – кислотность (°Т); – группа чистоты.	ГОСТ 17626-81 ГОСТ 30648.3-99 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 30305.4-95 ГОСТ 30648.6- 99 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 29248-91 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 ГОСТ ISO 1736/IDF 9- 2014 ГОСТ 23327-98 СТБ ISO 8968-1-2008	48	12,5% неудовл. 13% сомнит.
4.	ТР ТС 033/2013	BelGIM-PT-T-2-2011 Определение массовой доли белка, жира молока и содержания соматических клеток	Молоко сухое	Жир, белок, соматические клетки	ГОСТ 5867-90 ГОСТ 23327-98 СТБ 1598-2006 ГОСТ 25179-90 ГОСТ ISO 13366- 2/IDF 148-2-2014 ГОСТ 23453-90	48	8% неудовл. 19% сомнит.
5.	ТР ТС	BelGIM-PT-T-29-2013	Сосиски	Массовая доля	ГОСТ 8558.1		В

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
	034/2013	Определение физико-химических показателей мясной продукции*		фосфора в пересчете на P_2O_5 , % Массовая доля белка, % Массовая доля нитрита натрия, % Массовая доля хлористого натрия, % Массовая доля влаги, % Массовая доля жира, % Массовая доля крахмала, %	ГОСТ 29299 ГОСТ 9957 ГОСТ 9793 ГОСТ 8285 , ГОСТ 25011 ГОСТ 31107, ГОСТ 23042 ГОСТ 10574 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015 ГОСТ 25011-81		обработке
6.	ТР ТС 015/2011	BelGIM-PT-T-31-2013 Определение качественных показателей продукции из зерновых и зернобобовых культур	Мука	– количество сырой клейковины, %; – качество сырой клейковины, усл.ед.; – влажность, %; – число падения, с; – белизна, усл. ед	ГОСТ 27839-13 ГОСТ 28796-90 ГОСТ 13586.1-68 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 26361-84	19	15% неудовл. 5% сомнит.
7.	ТР ЕАЭС 044/2017	BelGIM-PT-T-1-2012 Определение химического состава воды питьевой	Вода питьевая	– общая альфа-активность, Бк/дм ³ ; – общая бета-активность, Бк/дм ³	СТБ ISO 9696-2010 СТБ ISO 9697-2010 Метод толстослойного источника МВИ.МН 1800-2002 Определение	9	11% неудовл.

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
					суммарной удельной альфа и бета- активности радионуклидов в питьевой воде Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ- 2000		
8.	ТР ТС 013/2011	BelGIM-PT-T-13-2011 Определение качественных показателей нефтепродуктов	Бензин А-95	- концентрация смола (промытых растворителем), мг/100 мл; - объемная доля углеводородов - олефиновых, ароматических, %; - массовая доля кислорода, %; - массовая доля серы, мг/кг; - объемная доля бензола, %; - фракционный состав – объемная доля испарившегося бензина при 70 °С,	СТБ ИСО 6246 ГОСТ 1567 СТБ ISO 22854 СТБ 1539 СТБ ЕН 13132 СТБ ИСО 20846 ГОСТ ISO 8754 СТБ 2141 СТБ ЕН 12177 СТБ ИСО 3405 ГОСТ ISO 3405	19	5% неудовл. 5% сомнит.

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
				%; объемная доля испарившегося бензина при 100 °С, %; объемная доля испарившегося бензина при 150 °С, %; температура конца кипения, °С; остаток в колбе, %			
9.	ТР ТС 013/2011	BelGIM-PT-T-13-2011 Определение качественных показателей нефтепродуктов	Трансформаторн ое масло	Плотность при 20 0С, г/см ³ Температура вспышки в закрытом тигле, 0С Вязкость кинематическая при 50 0С, мм ² /с, Пробивное напряжение, кВ	ГОСТ 3900-85 ГОСТ 6356-75	32	6% сомнит 3% неуд
10.	ТР ТС 025/2012	BelGIM-PT-T-19-2012 Определение качественных показателей мебельной продукции	Стол Табурет	– устойчивость стола (при вертикальной и горизонтальной нагрузках); – устойчивость табурета (при вертикальной и горизонтальной нагрузках).	ГОСТ 28793-90 ГОСТ 30211-94	3	Удовл.

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
11.	ТР ТС 018/2012	BelGIM-PT-T-49-2017 Определение свойств транспортных средств	автобусы типа МАЗ 257S30 и МАЗ 107468	масса ТС (кг) скорость движения ТС (км/ч) пройденный путь ТС (м) тормозной путь ТС (м) замедление при торможении ТС (м/с ²)	СТБ 1877-2008 [3] ГОСТ 22576-90 [4] Правила ЕЭК ООН № 13	4	Удовл.
12.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T-1-2011 Определение суммарной альфа-бета-радиоактивности питьевой и минеральной воды	Вода питьевая	– общая альфа- активность – до 1,5 Бк/ дм ³ ; – общая бета- активность – до 5 Бк/дм ³	СТБ ISO 9696-2010 СТБ ISO 9697-2010 Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ- 2000	11	9% неуд.
13.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T-5-2012 (межгосударственная) Определение активности радионуклидов в пищевом и с/х сырье и продукции (молоко сухое, цезий 137)	молоко сухое	цезий 137	МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ.МН 1866-2003 МВИ.МН 3421-2010 Методика [10] МР ВНИИФТРИ-93 ГОСТ 32161-2013 МИ № 503/210 МВИ.МН 2418-2005 МВИ № 40090.3Н700	27 4 РФ	Удовл.

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
					Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства РУБ- 01 П6		
14.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T-5-2012 (межгосударственная) Определение активности радионуклидов в пищевом и с/х сырье и продукции (соя, стронций 90)	соя	стронций 90	МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 ИМУ ГОСТ 32163-2013 Методика ВНИИФТРИ 2000 МВИ № 126/210- (01.00250-2008)-11 SM GOST R 54017:2013 МВИ №40090.4Г006	27 5 РФ	6% неудовл. 6% сомнит.
15.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T-5-2012 (межгосударственная) Определение активности радионуклидов в пищевом и с/х сырье и продукции (грибы, цезий 137)	грибы	цезий 137	МВИ. МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 МВИ 179-95	29 1 РФ	7% неудовл.

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
					МВИ.МН 1866-2003 [МВИ.МН 3421-2010 [SM GOST R 54016:2013 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма спектрометра с программным обеспечением «Прогресс-5»		
16.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T-5-2012 (межгосударственная) Определение активности радионуклидов в пищевом и с/х сырье и продукции (овес, цезий 137)	овес	цезий 137	МВИ.МН 4779-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ № 40090.3Н700 ГН 10-117-99 МВИ.МН 4779-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 ГОСТ 32161-2013 МВИ № 126/210 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению	29 4 РФ	7% неудовл.

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
					объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 19.08.1990 г Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном гамма-бета спектрометре с использованием программного обеспечения «Спектр», утв. ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ»-2000 г.		
17.	ТР ТС 021/2011	BelGIM-PT-T-7-2012 (межгосударственная) Определение активности радионуклидов в строительных материалах, почве и др. объектах окружающей среды (керамзит)	керамзит	удельная эффективная активность естественных радионуклидов (ЕРН), Бк/кг	МВИ.МН 3421 МВИ.МН 1120 МВИ.МН 1823] МВИ.МН 2418 МВИ.МН 4498 МВИ.МН 4779] МИА "Спектр-гамма-	20 2 РФ 1 КР	Удовл.

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
					00" МВИ № 40090.3Н700 МВИ № 40151.16397/RA.RU.3 11243		
18.	ТР ТС 017/2011	BelGIM-PT-T-38-2013 Определение качественных показателей продукции легкой промышленности	ткань для спецодежды; тест-образец обувной кожи	1) для образца для проверки квалификации «ткань для спецодежды»: – устойчивость окраски к воздействию стирки при 60 °С, баллы – устойчивость окраски к воздействию пота, баллы – устойчивость окраски к воздействию сухого трения, баллы – уровень напряженности электростатическог о поля, кВ/м – гигроскопичность, % (ГОСТ 3816 [7]);	ГОСТ 9733.4 ГОСТ 9733.6 ГОСТ 9733.27 ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1; ГОСТ 12088 ГОСТ 25617 ГОСТ ИСО 1833 ГОСТ 9290	17	12% неудовл.

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
				– поверхностная плотность, г/м ² (ГОСТ 3811 [8]); – изменение размеров после мокрой обработки при 60 °С, % – воздухопроницаемо сть, дм ³ /м ² хс – состав сырья двухкомпонентный , % 2) для образца для проверки квалификации «тест-образец обувной кожи»: – прочность ниточных швов соединения деталей верха, Н/см			
Наименование провайдера ПК _ РУП «Брестский ЦСМС» _ Адрес: ул. Кижеватова, д. 10/1, 224001, г. Брест Контактное лицо (должность, ФИО) _ ведущий инженер Леончук Наталья Андреевна, ведущий инженер Квир Татьяна Александровна Телефон _ 8-0162-53-56-36 e-mail profkomcsm@brest.by							
19.	ТР ТС 021/2011	Определение массовой доли влаги, массовой доли сахара, массовой доли жира в хлебобулочных изделиях	реальный образец хлебобулочного изделия – хала	влага, сахар, жир	ГОСТ 21094-75 ГОСТ 5672-68 ГОСТ 5668-68	8	12,5% неудовл.

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
		CSMBrest-PT-17/2-2017	«Смакота»				
20.	ТР ТС 033/2013	Определение физико-химических показателей молока (жир, белок, соматические клетки) CSMBrest-PT-4/3-2017	государственные стандартные образцы состава молока – ГСО РБ 2049-2014	жир, белок, соматические клетки	СТБ 1598-2006 МВИ. БР 280-2015 ГОСТ 23327 – 98 СТБ ISO 8968-1-2008 МВИ. БР 107-2011 МВИ. БР 165-2009 МВИ. БР 117-2007 ГОСТ 5867-90 СТБ ISO 2446-2009	9	14% неудовл. 14% сомнит.
21.	ТР ТС 034/2013	Определение физико-химических показателей (жир, соль) мясной продукции CSMBrest-PT-6/2-2017	использовался реальный образец - колбаса вареная «Докторская»	жир, соль	ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 9957-2015	8	Удовл.
22.	ТР ТС 023/2011	Определение массовой доли растворимых сухих веществ, pH в соковой продукции CSMBrest-PT-15/1-2017	реальный образец – сок яблочный прямого отжима	растворимые сухие вещества, pH	ГОСТ 26188-84 ГОСТ 29030-91 ГОСТ ISO 2173-2013 СТБ ГОСТ Р 51433-2007	10	Удовл.
23.	ТР ТС 021/2011	Определение активности радионуклида цезия-137 в пищевых продуктах CSMBrest-PT-1/5-2017	специально изготовленные образцы (зерно)	цезия-137	МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4727-2013 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 2418-2005	24	2% неудовл. 4% сомнит.

Провайдер: Витебский ЦСМС, испытательная лаборатория

Адрес: 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20

Контактное лицо (должность, ФИО) ведущий инженер испытательной лаборатории Кортянович Юрий Ростиславович

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
Телефон/факс провайдера: (0212) 42-63-28, +375 33 647-39-31 МТС e-mail: il@vcsms.by							
24.	ТР ТС 021/2011	6-МСИ Определение нитратов в продукции растениеводства МУ 5048-89	Огурцы свежие, сорт «Сатина F1»	нитраты	МУ 5048-89 «Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства	4	Удовл.
25.	ТР ТС 021/2011	VITCSMS-IL-FP-08/2017 Определение содержания массовой доли ртути в рыбе	рыба	ртуть	МУ 5178-90 Инструкция № 4.1.10- 15-52-2005 ГОСТ 26927-86 п.2 ГОСТ 26927-86 п.3 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ Р 54639-2001	13	Удовл.
26.	ТР ТС 021/2011	VITCSMS-IL-FP-09/2017 Выявление бактерий <i>Listeria monocytogenes</i> в мясных продуктах	Ллиофилизи- рованное мясо	бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	ГОСТ 32031-2012	11	Удовл.
27.	ТР ТС 033/2013	VITCSMS-IL-FP-15/2017 Определение физико- химических показателей в молоке коровьем сыром (массовая доля жира, массовая доля белка)	Молоко коровье сырое	массовая доля жира, массовая доля белка	ГОСТ 5867-90 ГОСТ 23327-98 СТБ 1598-2006(пр.Б)	7	Удовл.
28.	ТР ТС 033/2013	VITCSMS-IL-FP-16/2017 Определение микробиологичес-ких показателей в молоке	Молоко коровье сырое	количество мезофильных аэробных и факультативно-	ГОСТ 9225-84 п.4.5	8	Удовл.

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
		коровьем сыром (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ))		анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)			
Провайдер: республиканское унитарное предприятие «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации» – Гомельский ЦСМС ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Республика Беларусь, Телефон приемной: +375 232 26-33-01, Факс: +375 232 26-33-00 Телефон/факс провайдера: +375 232 26-33-14 e-mail: mo@gomelcsms.by, lab@gomelcsms.by							
29.	ТР ТС 033/2013	ППК МЛС-034/08-2017 Определение микробиологических показателей молока коровьем сухом - Количество мезофильных аэробных и факультативных микроорганизмов (КМАФАнМ (КОЕ/г))	Молоко сухое	Количество мезофильных аэробных и факультативных микроорганизмов (КМАФАнМ (КОЕ/г))	ГОСТ 9225-84 ГОСТ 31449-2013 ГОСТ 31450-2013	24	Удовл.
30.	ТР ТС 033/2013	ППК МЛС-035/08-2017 Определение микробиологических показателей молока коровьем сухом (восстановленном) - Бактерии группы кишечных палочек (БГКП (колиформы в объеме продукта))	Молоко сухое	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП (колиформы в объеме продукта))	ГОСТ 31449-2013 ГОСТ 31450-2013	23	Удовл.
31.	ТР ТС 033/2013	ППК МЛС-036/08-2017 Определение микробиологических	Масло сливочное	Дрожжи и плесени в сумме (КОЕ/см ³ /г)	ГОСТ 32261-2013	16	Удовл.

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
		показателей в масле сливочном – Дрожжи и плесени в сумме (КОЕ/см ³ /г)					
32.	ТР ТС 034/2013	ППК МЛС-027/08-2015 Определение остаточной активности кислой фосфатазы	мясной продукт	Остаточная активности кислая фосфатазы	ГОСТ 23231-2016 ГОСТ 23231—90	8	Удовл.
33.	ТР ТС 034/2013	ППК МЛС 028/08-2017 Определение микробиологических показателей – бактерий рода Proteus в мясном продукте	мясной продукт	бактерии рода Proteus	ГОСТ Р 54354-2011	16	Удовл.
34.	ТР ТС 034/2013	ППК МЛС-029/08-2017 Определение микробиологических показателей - выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus в мясном продукте	мясной продукт	определения количества коагулазоположите льных стафилококков и Staphylococcus aureus	ГОСТ Р 54354-2011	16	Удовл.
35.	ТР ТС 021/2011	ППК.ГМ-01-2015 Определение содержания радионуклидов цезия-137 в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства	Сельскохозяйств енная продукция	цезия-137	МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ.МН 1866-2003 МВИ.МН 3421-2010 ГОСТ 32161-2013 МИ № 503/210 МВИ.МН 2418-2005	34	Удовл.

Провайдер: республиканское унитарное предприятие «Гродненский центр стандартизации метрологии и сертификации» - Гродненский

[illegible]

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
					пищевых продуктах» № 071-0210 утв. Минздравом Республики Беларусь 2010 г.		
38.	ТР ТС 034/2013	Межлабораторные сличения по определению плесеней в мясных полуфабрикатах МЛС № 01-01-2017	полуфабрикаты мясные (пельмени)- (реальный образец), приготовленный испытательной лабораторией Гродненского ЦСМС. Образец расфасован в чистые емкости и зашифрован	плесени	ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов	12	Удовл.
Провайдер: республиканское унитарное предприятие «Лидский центр стандартизации, метрологии и сертификации» - Лидский ЦСМС Адрес: Республика Беларусь, Гродненская обл., 231300, г. Лида, ул. 8 Марта, 14. факс: (+ 375 154) 55-08-45 e-mail: csms_lida@tut.by							
39.	ТР ТС 024/2011	Определение качественных показателей масла растительного МЛС-ЛД-МС - 015-2017	Масло подсолнечное нерафинированн ое по ГОСТ 1129-93	1. кислотное число 2.перекисное число 3. массовая доля нежировых примесей 4. массовая доля влаги и летучих веществ	по ГОСТ 31933-2012; по СТБ ГОСТ Р 51487-2001 или по ГОСТ 26593-85; по ГОСТ 5481-89; по ГОСТ 11812-66;	17	Удовл – 65% Сомнит- 29% Неуд - 6%

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
				5. йодное число 6.массовая доля неомыляемых веществ 7. массовая доля фосфорсодержащи х веществ	по ГОСТ 5475-69; по ГОСТ 5479-64; по ГОСТ 7824-80.		
Провайдер: Республиканское унитарное предприятие «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» Адрес: ул. Молодежная, 6, 223610, г. Слуцк, Минская область, Республика Беларусь т. (+3751795) 45352, ф. (+3751795) 45386 e-mail: slcsms@mail.belpak.by							
40.	ТР ТС 021/2011; ТР ТС 033/2013	CSMS-MLS-1/17 «Определение физико- химических и микробиологических показателей в молоке сухом обезжиренном»	Молоко сухое	Массовая доля влаги Массовая доля жира Индекс растворимости Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	ГОСТ 29246-91 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30305.4-95 ГОСТ 9225-84	5	20% неудовл.

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
41.	ТР ТС 021/2011; ТР ТС 033/2013	CSMS-MLS-2/17 «Определение физико- химических и микробиологических показателей в твороге»	Творог	Массовая доля влаги Массовая доля жира Массовая доля общего белка Кислотность Молочнокислые микроорганизмы	ГОСТ 3626-73 ГОСТ 5867-90 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 3624-92 ГОСТ 10444.11-2013	5	Удовл.
42.	ТР ТС 021/2011	CSMS-MLS-3/17 «Определение физико- химических показателей хлебобулочной продукции»	Батон	Влажность Кислотность Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество Пористость	ГОСТ 21094-75 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 5672-68 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 5669-96	3	Удовл.
43.	ТР ТС 021/2011; ТР ТС 033/2013	CSMS-MLS-4/17 «Определение физико- химических показателей в масле сладкосливочном»	Масло сладкосливочн ое	Массовая доля влаги Массовая доля сухого обезжиренного вещества Массовая доля жира Кислотность жировой фазы Термоустойчивость	ГОСТ 3626-73 ГОСТ 3626-73 ГОСТ 5867-90 ГОСТ 3624-92 СТБ 1890-2008	7	Удовл.
44.	ТР ТС 021/2011;	CSMS-MLS-5/17 «Определение физико-	Изделие колбасное	Массовая доля белка	ГОСТ 25011-81 ГОСТ 8558.1-2015	5	Удовл.

№ пп	Номер технического регламента	Программа ПК	Объект программы, вид образца	Определяемые показатели	Методы	Количество участников	Результаты участия
	ТР ТС 034/2013	химических показателей в колбасных изделиях»		Массовая доля нитрита натрия Массовая доля хлористого натрия Массовая доля жира Массовая доля общего фосфора	ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 23042-2015 СТБ ГОСТ Р 51482- 2001		
45.	ТР ТС 021/2011	CSMS-MLS-6/17 «Определение физико- химических показателей консервной продукции»	Нектар	pH	ГОСТ 26188-84	4	Удовл.
46.	ТР ТС 021/2011; ТР ТС 033/2013	CSMS-MLS-7/17 «Определение физико- химических показателей в молоке коровьем сыром»	Молоко коровье сырое	Массовая доля жира Кислотность Плотность	ГОСТ 5867-90 ГОСТ 3624-92 ГОСТ 3625-84	10	Удовл.