



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71
E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru

26.05.2023 № 15-2/B-5541

**Евразийская экономическая
комиссия**

Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1,
г. Москва, 119121

На № _____ от _____

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с письмом Евразийской экономической комиссии от 13 февраля 2023 г. № 16-281 направляет заключение по результатам метрологической экспертизы на проект изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)», полученное из Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор Департамента условий
и охраны труда

Г.В. Молебнов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C0DD6427F7FC8D7C953FAE156F127986
Владелец Молебнов Георгий Владимирович
Действителен с 12.09.2022 по 06.12.2023


Д.С. Мирошкин
8(495)587-88-89 1521



318538 667108

Евразийская экономическая
комиссия
№ 9668 от 29.05.2023 14:14
1+2

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии



Е.Р.Лазаренко

апрель
М.П.

2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам метрологической экспертизы
проекта изменений в технический регламент
Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»
(ТР ТС 019/2011)

Метрологическая экспертиза проекта решения Совета Евразийской
экономической комиссии, представленного

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,

(наименование разработчика)

проведена Государственным научным метрологическим институтом -
ФГБУ «ВНИИМС» в период с 14 апреля по 24 апреля 2023 г.

Результаты метрологической экспертизы:

№ п.п.	Структурный элемент технического регламента Таможенного союза и наименование требования (показателя), относящегося к объекту технического регулирования	Обозначение и наименование стандарта (методики) исследований (испытаний) и измерений	Результат метрологической экспертизы по требованию (показателю)
1	2	3	4
Изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» не предусматривают введение новых, отмену или корректировку действующих показателей, установленных в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»			

а) применяемые метрологические термины соответствуют Протоколу о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений в рамках ЕАЭС (приложение № 10 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014). Изменения в технический регламент не содержат наименования и обозначения единиц величин.

б) изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» не требуют выбора дополнительных методов (методик) исследований (испытаний) и измерений, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

в) изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» не предусматривают установление и не устанавливают показатели точности измерений и параметры (показатели) объектов технического регулирования;

г) изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» не предусматривают установление и не устанавливают правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Вывод: Проект изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) соответствует решениям Евразийского экономического союза по проведению согласованной политики в области обеспечения единства измерений.


Заместитель директора



А.Ю. Кузин

Исполнители:

Начальник отдела



Б.М. Пашаев

Заместитель начальника отдела

Е.В. Церех